

## **DODATEK č. 202501**

ke Smlouvě č. **1592006** o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 Zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o dodávce teplé vody

uzavřený mezi

**Dodavatelem: DISTEP a.s.**

se sídlem: Ostravská 961, Místek  
Frydek-Místek  
738 01

zastoupen: -----

IČO: 65138091

DIČ: CZ65138091

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

internetové stránky: www.distep.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B,  
vložka 1205

a

**Odběratelem: Náš svět, příspěvková organizace**

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 865

se sídlem: -----

-----

-----

zastoupen: -----

-----

IČO: 00847046

DIČ: CZ00847046

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

**Smluvní strany se dohodly na následující změně ve Smlouvě č. 1592006 ze dne 21. 12. 2005 (dále jen Smlouva) v platném znění.**

I.

1. Příloha č. 1 ke Smlouvě, platná pro rok 2024 ze dne 22. 12. 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou č. 1 - Předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
2. Příloha č. 2 ke Smlouvě, platná pro rok 2024 ze dne 22. 12. 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou č. 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
3. Tímto Dodatkem se mění Technické, platební a dodací podmínky pro dodávky tepelné energie pro ÚT, TV a SPV (dále jen TPD). Dnem účinnosti tohoto Dodatku pozbývají platnosti TPD č. 2005/1, TPD 2006/1 a nahrazují je TPD 2025/1. Odběratel svým podpisem Dodatku akceptuje znění TPD č. 2025/1 v plném rozsahu a souhlasí s nimi. TPD č. 2025/1 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. V případě, že odběratel se zněním TPD 2025/1 nesouhlasí, může Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta je shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele dodavateli doručena.

II.

1. Tento Dodatek ke Smlouvě č. 1592006 včetně Příloh č. 1, 2 a 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z toho dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení. K písemnému projevu vůle lze použít i mechanické či elektronické prostředky, přičemž obě smluvní strany jsou povinny použít vždy stejný typ projevu vůle (podpisu). V tomto případě bude Dodatek odběrateli zaslán v jednom vyhotovení elektronickou formou.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě č. 1592006 včetně Příloh č. 1, 2 a 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2025. V případě, že Odběratel je subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), který je povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv, pak tento Dodatek nabývá účinnosti dnem sjednaným v tomto ustanovení, nejdříve však dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv. Dojde-li ke zveřejnění Dodatku v registru Smluv až po realizaci plnění ze strany dodavatele, které nebude odběratelem odmítnuto, smluvní strany sjednávají zpětnou účinnost tohoto Dodatku, tj. ode dne zahájení plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel každoročně, nejpozději do 31. 12., sdělí odběrateli předběžnou cenu tepelné energie pro ÚT, TV a SPV pro následující kalendářní rok, a to formou jednostranného Oznámení o předběžné ceně. Tato cena musí být v souladu s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu v případě ÚT a TV a v souladu s cenovými věstníky Ministerstva financí v případě odběru SPV. Dodavatel je povinen o této ceně odběratele písemně informovat. Odběratel má právo takovou cenu odmítnout a Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta je v takovém případě shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele dodavateli doručena. Uhrazením zálohy nebo vyúčtování je cena odběratelem považována za akceptovanou. Tento postup se použije poprvé v roce 2025 pro předběžnou cenu v roce 2026.
4. Oznámení obsahuje předpokládanou cenu dodávek, předpokládané množství, časový průběh odběru a seznam odběrných míst (míst plnění) pro příslušný rok a nahrazuje obsah Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. Smlouvy, přičemž zde nevzniká povinnost tyto změny doplňovat číslovanými Dodatky ke stávající Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů před účinností tohoto Dodatku zůstávají zachovány.

Ve Frýdku-Místku dne: 16. 12. 2024

V..... dne: .....

Dodavatel:

Odběratel:

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Předpokládané množství, předběžná cena a časový průběh odběru

Příloha č. 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění)

Příloha č. 3 - TPD 2025/1

**Příloha č. 1 - Předpokládané množství, předběžná cena a časový průběh odběru pro rok 2025 ke Smlouvě č. 1592006**

**I. Předpokládané roční množství předmětu plnění dle čl. II bod 2.1 Smlouvy**

| <b>Předmět plnění</b>        | <b>Místo měření - úroveň předání</b> | <b>Předpokládané množství</b> | <b>Jednotka</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| TUV GJ nebyty PS             | PS                                   | 220,11                        | GJ              |
| ÚT nebyty PS                 | NU                                   | 319,96                        | GJ              |
| Voda pro přípravu teplé vody |                                      | 519,51                        | m3              |

**II. Cena dle čl. III Smlouvy**

**1. Jednotkové ceny pro cenovou lokalitu Frýdek-Místek**

| <b>Předmět plnění</b>        | <b>Místo měření - úroveň předání</b> | <b>Cena za jedn.</b> | <b>Jednotka</b> |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| TUV GJ nebyty PS             | PS                                   | 920,80 Kč            | GJ              |
| Voda pro přípravu teplé vody |                                      | 124,33 Kč            | m3              |
| ÚT nebyty PS                 | NU                                   | 1 025,10 Kč          | GJ              |

**2. Ceny za předpokládaná roční množství**

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Cena za tepelnou energii pro ohřev TUV | 202 679,25 Kč        |
| Cena za vodu pro přípravu teplé vody   | 64 591,13 Kč         |
| Cena za tepelnou energii pro ÚT        | 327 992,49 Kč        |
| <b>Cena celkem</b>                     | <b>595 262,87 Kč</b> |

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny budou navýšeny o DPH stanovené zákonem.

### III. Časový průběh odběru (odběrový diagram) včetně záloh dle části II, bodu 2.2. Smlouvy

#### 1. Pro ÚT

Tento odběrový diagram platí pro všechna odběrná místa:

| Měsíc    | Průběh v % | Výše záloh [Kč] | Variabilní symbol |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| leden    | 19,00      | 69 797,00       | 4325015901        |
| únor     | 16,00      | 58 776,00       | 4325015902        |
| březen   | 14,00      | 51 429,00       | 4325015903        |
| duben    | 9,00       | 33 062,00       | 4325015904        |
| květen   | 2,00       | 7 347,00        | 4325015905        |
| červen   | 0,00       | 0,00            | 4325015906        |
| červenec | 0,00       | 0,00            | 4325015907        |
| srpen    | 0,00       | 0,00            | 4325015908        |
| září     | 1,00       | 3 674,00        | 4325015909        |
| říjen    | 8,00       | 29 388,00       | 4325015910        |
| listopad | 14,00      | 51 429,00       | 4325015911        |
| prosinec | 17,00      | 62 450,00       | 4325015912        |

Splatnost záloh je specifikována v příloženém platebním kalendáři č. 100006755, číslo smlouvy 1592006, kde je uveden rozpis záloh.

#### 2. Pro TUV

Tento odběrový diagram platí pro všechna odběrná místa:

| Měsíc    | Plnění GJ [Kč] | Plnění m3 [Kč] | Výše záloh [Kč] | Variabilní symbol |
|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| leden    | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| únor     | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| březen   | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| duben    | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| květen   | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| červen   | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| červenec | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| srpen    | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| září     | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| říjen    | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| listopad | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |
| prosinec | 18 917,00      | 6 029,00       | 24 946,00       | 43150159          |

Splatnost záloh je specifikována v příloženém platebním kalendáři č. 200004668, číslo smlouvy 1592006, kde je uveden rozpis záloh.

#### 3. Termíny odečtů množství předmětu plnění:

ÚT: 1.-4. únor, 1.-4. březen, 1.-4. duben, 1.-4. květen, 1.-4. červen, 1.-4. září, 1.-4. říjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 1.-4. leden 2026  
Pitná voda: 1.-4. únor, 1.-4. březen, 1.-4. duben, 1.-4. květen, 1.-4. červen, 1.-4. červenec, 1.-4. srpen, 1.-4. září, 1.-4. říjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 27.-28. prosinec

V případě potřeby má dodavatel právo provést odečet i mimo výše uvedené termíny.

## Příloha č. 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 ke Smlouvě č. 1592006

| Číslo odběrného místa        | Adresa<br>Název služby       | Pro objekty                                              |                             |                                |            | Počet trvale připojených osob<br>Podlahová plocha |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                              |                              | PS, OPS/ATS Tlak SPV* [kPa]                              | Limit SPV [m3]              | Kapacita vodoměru SPV [m3/hod] | Výkon [kW] |                                                   |
|                              |                              | Předpokl. množství TUV [m3]                              | Předpokl. množství TUV [m3] | Průtok ÚT** [m3/hod]           |            |                                                   |
| <b>14-16</b>                 | <b>Jaroslava Lohrera 779</b> | <b>ÚT měřeno v 779 TUV měřeno v PS 11400 Zahradní 89</b> |                             |                                |            |                                                   |
| TUV GJ nebyty PS             |                              | 114, 0 /                                                 | 220,11 GJ                   |                                | 110 kW     | 1 557 m2                                          |
| Voda pro přípravu teplé vody |                              | 114, 0 /                                                 | 519,51 m3                   |                                |            | 1 557 m2                                          |
| ÚT nebyty PS                 |                              | 114, 0 /                                                 | 319,96 GJ                   | 48 kW / 2,06 m3/hod            |            | 1 557 m2                                          |

\*Tlakové poměry v místě přípojky min-max [kPa]

\*\*Průtok otopné vody ÚT [m3/hod]

