

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku.

Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet
Židle					
Židle - barová - bufet		Barová židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěraku. Hmotnost max. 5,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěraku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Subtilní zádová opěrka z ohýbaného dřeva přecházející pozvolna do zadních nohou židle. Opěradlo na nohy. Nosnost dle certifikace platných norem ČSN. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	490 × 479 × 990	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - olej	10
Židle - bufet		Stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěraku. Hmotnost max. 4,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěraku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámů, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 14 ks židlí. Nosnost dle certifikace platných norem ČSN. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	490 × 479 × 790	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - olej	31

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku.

Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet
Židle - kavárna		Celodřevěná židle - historizující z ohýbaného bukového dřeva, podnož čtyřnohá, nohy kruhový profil, sedák ergonomicky tvarovaná kůží čalouněná překližka, opěrák tvořen ohýbaným dřevem tvoří obrazec s komplexním organickým vzorem, který vytváří elegantní a dekorativní vzhled. Vzor se skládá ze dvou symetrických tvarů, které připomínají listy nebo srdce, a poskytují oporu a estetický prvek. Celá konstrukce je spojena a ztužena pod sedákem umístěným celomasivním rámem. Nikde nejsou viditelné spojovací prvky (šrouby a pod.). Velmi subtilní, ale přitom odolné provedení. Součástí sedáku je odnímatelný čalouněný polštář. Čalounění: pigmentovaná kůže	410 × 550 × 870	PROVEDENÍ - buk - čalouněný podsedák - černá pigmentovaná kůže	25
Židle - jídelní		Stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 4,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 14 ks židlí. Nosnost dle certifikace platných norem ČSN. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	490 × 479 × 790	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - olej	28
Židle - šatna herci		Stohovatelná židle na čtyřech nohách bez područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 4,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Stohovatelnost - požadavek na stohování bez doteku sedáku a rámu, ochrana rámu proti oděru při stohování. Minimální stohovatelnost 14 ks židlí. Nosnost dle certifikace platných norem ČSN. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	490 × 479 × 790	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - olej	30

Technická specifikace a technické podmínky vymezují minimální technické požadavky a parametry požadovaného předmětu plnění veřejné zakázky, přičemž nesplnění některého z těchto minimálních technických požadavků či parametrů může znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, přičemž pokud jsou použity fotografie, konkrétních výrobků jsou toliko ilustrativní pro tvarové řešení požadovaného výrobku.

Zadávací podmínky byly zpracovány tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci, tak aby umožnili účastníkům jednoznačně určit předmět veřejné zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud Zadávací dokumentace veřejné zakázky obsahuje odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého dodavatele, je toto uvedení pouze příkladné. Účastník je oprávněn je nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry.

Na veškeré rozměry a hmotnosti u výše uvedených položek, v případě, že není uvedeno max. nebo min., umožňuje zadavatel toleranci max. ± 10 %, s výjimkou obecně platných rozměrů, ze kterých vychází i modularita a skladebnost nábytku, jako rozměry stolů, šířky skříní atd.

Zadavatel požaduje dodání nového a dosud nepoužívaného předmětu plnění.

Název položky	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry:	Rozměry š × h × v (mm)	Poznámky	Celkový počet
Židle - šatna herci VIP		Židle (louge křeslo) na čtyřech nohách s ohýbným opěradlem přecházejícím plynule do područek, skládající se z masivního bukového rámu, samostatného překližkového sedáku a opěráku. Hmotnost max. 9,6 kg pro snadnou manipulaci. Rám: bukový subtilní, konstrukce předních nohou přechází plynule přes područky v opěrák, napojení sedáku i opěráku s bukovou konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků (v ploše sedáku nejsou žádné spojovací prvky, opěrák je nasazen na nohu tak, že se noha v místě napojení zužuje a opěrák ji z vnější strany lícuje). Ergonomicky tvarovaný (sedák příčně tvar vlny zpředu se zahnutím směrem dolů, podélně uprostřed prohnutý dolů, opěrák uprostřed prohnutý) z bukové překližky. Sedák a opěrák je čalouněn kůží. Nosnost dle certifikace platných norem ČSN. Nohy s kluzákem pro snadný posun po podlahové krytině. Povinný výběr barevnosti minimálně z pěti vzorků	560 × 655 × 700	PROVEDENÍ MASIV + PŘEKLIŽKA - buk - moření do tmava (ořech) - černá pigmentovaná kůže	3
Stohovací vozík		Stohovací vozík - k převozu min. 14 stohovatelných židlí. Minimální šíře dveří pro průjezd je 600mm. Vozík je po obvodě lemován ochrannou gumovou lištou. Vozák má pryžová kolečka s možností aretace. Vozík musí být kompatibilní se zvoleným typem židlí	555x840x705		2
Doplňky					
Věšák		Dřevěný ohýbaný věšák na ošacení a na deštníky ve spodní části. Věšák má tradiční, stromový design, který je často preferován pro jeho funkčnost a estetický vzhled. V horní části jsou umístěny víceúrovňové háčky, které připomínají větve stromu, poskytující dostatek místa pro zavěšení kabátů, šálů, klobouků a dalších předmětů. Stojí na rovné, vertikální tyči, která poskytuje centrální podporu pro háčky a spojuje horní a dolní části věšáku. Základna je široká a stabilní, s oblými výstupky, které zlepšují stabilitu a zabraňují převrácení věšáku, když je těžce zatížen. Na vrcholu centrální tyče může být dekorativní prvek, který zvyšuje estetický dojem věšáku. Materiál buk, barevnost nature, olej	Ø 600 × 1900		22