

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				1 034,30		0,00000
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,9*0,95*0,5	m3	0,42750	1 664,70	711,66	0,00000	0,00000
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,42750	m3	0,42750	325,10	138,98	0,00000	0,00000
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,42750	m3	0,42750	287,60	122,95	0,00000	0,00000
4	181006111R00	Rozproštění zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,42750*20	m2	8,55000	7,10	60,71	0,00000	0,00000
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				156 340,94		2,05000
5	342261112RS1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 14*2 6,5*3 15 (3,9+4)*2,7 -0,9*2*3 -0,8*2*3	m2	73,63000	1 498,80	110 356,64	0,02521	1,86000
6	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, Deska sádrokartonová voděodolná, protipožární; H2, F, D; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	3,00000	2 757,70	8 273,10	0,04971	0,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		wc : 2*1,5		3,00000				
7	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy přiček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	3,00000	599,50	1 798,50	0,00332	0,01000
		3		3,00000				
8	342091052R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za vytvoření kluzného napojení nad 55 mm	m	46,00000	299,80	13 790,80	0,00000	0,00000
		10*3		30,00000				
		4*4		16,00000				
9	342263310R01	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení dveří	kus	4,00000	3 776,90	15 107,60	0,00332	0,01000
		4		4,00000				
10	342263310R02	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení wc	kus	2,00000	1 798,50	3 597,00	0,00332	0,01000
11	342263310R03	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení skříněk kuchyňské linky	soubor	3,00000	1 139,10	3 417,30	0,00332	0,01000
		3		3,00000				

Díl: 416			Podhledy a mezistropy montované lehké			394 572,54		4,47000	
12	342264516RT1	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 600x600 mm, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	4 016,70	8 033,40	0,01354	0,03000	
13	342266211RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard. Deska sádrokartonová stavební: A: tl = 12,5 mm	m2	120,26200	1 043,10	125 445,29	0,01429	1,72000	

v.1,5m : 1,7+1,9+0,6+4,3+1,3+1,9+0,6+5,7+1,6
 0,6+0,8+1,1+0,6+1,9+1,9+1,1
 1,8+1,8+1,1+0,6+1,1+0,9+0,6
 0,5+1,1+4,7
 Koefficient : 0,5
 14*3
 -0,9*2,03
 -2,1*0,45
 ostění okna : 0,25*0,45*2
 střešní : 7*(0,8+1)*2*0,5
 nadpraží : 0,35*(0,6*9+2,06*4+2,1)

19,60000
 8,00000
 7,90000
 6,30000
 20,90000
 42,00000
 -1,82700
 -0,94500
 0,22500
 12,60000
 5,50900

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
14	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace, Deska sádrokartonová akustická, protipožární; F, D; tl = 12,5 mm 6,7*(4,3+3,9+4+5,4+4,7) 3,2*8	m2	175,01000	1 378,90	241 321,29	0,01352	2,37000
					149,41000			
					25,60000			
15	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 2.02 : 7,5 2.05 : 4,3 2.06 : 2,5 2.07 : 2,5	m2	16,80000	359,70	6 042,96	0,00000	0,00000
					7,50000			
					4,30000			
					2,50000			
					2,50000			
16	416091071RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávky materiálu, Deska sádrokartonová A střešní : 7 stěn : 14	kus	21,00000	299,80	6 295,80	0,01668	0,35000
					7,00000			
					14,00000			
17	342265193R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 světlovod : 6	kus	6,00000	839,30	5 035,80	0,00000	0,00000
					6,00000			
18	342265196R01	Příplatek za otvor ve stěně podkroví pl. 2,00 m2 4	kus	4,00000	599,50	2 398,00	0,00000	0,00000
					4,00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				229 312,96		21,41000
19	632416235RT6	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 35 mm, bez penetrace, Materiál potěrový s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,80000 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 133,90000	m2	153,70000	663,40	101 964,58	0,06369	9,79000
					19,80000			
					133,90000			
20	632416240RT6	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 40 mm, bez penetrace, Materiál potěrový s rozprostřením a uhlazením P2 :	m2	133,90000	747,20	100 050,08	0,07278	9,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		2.02 : 7,5		7,50000				
		2.03 : 25		25,00000				
		2.04 : 19,2		19,20000				
		2.08 : 24,3		24,30000				
		2.09 : 31		31,00000				
		2.10 : 26,9		26,90000				
21	632416250RT6	Potěr ze suchých směsí anhydritový samonivelační, tloušťky 50 mm, bez penetrace, Materiál potěrový s rozprostřením a uhlazením P1 : 2.01 : 10,5 2.05 : 4,3 2.06 : 2,5 2.07 : 2,5	m2	19,80000	880,80	17 439,84	0,09096	1,80000
22	632419104RT3	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnaní nerovných podlah. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,60000	m2	2,60000	351,20	913,12	0,00714	0,02000
23	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 153,70000	m2	153,70000	26,80	4 119,16	0,00000	0,00000
24	602016193R01	Penetrace hloubková podlah Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 153,70000	m2	153,70000	31,40	4 826,18	0,00032	0,05000
Díl: 64 Výplně otvorů						11 701,80		0,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
25	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří, jednostranné pouzdro 700/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu	kus	1,00000	11 701,80	11 701,80	0,03765	0,04000

V06 : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					22 102,06	0,19000	
26	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	153,70000	143,80	22 102,06	0,00121	0,19000	

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 153,70000

153,70000

Díl: 95					Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		27 532,39	0,04000
27	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	153,70000	154,70	23 777,39	0,00004	0,01000

Včetně kotvení lešení.

2.01 : 10,5

10,50000

2.02 : 7,5

7,50000

2.03 : 25

25,00000

2.04 : 19,2

19,20000

2.05 : 4,3

4,30000

2.06 : 2,5

2,50000

2.07 : 2,5

2,50000

2.08 : 24,3

24,30000

2.09 : 31

31,00000

2.10 : 26,9

26,90000

28	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	101,50	203,00	0,00001	0,00000
29	743Z73OA	Zapravení drážek po instalacích	soubor	1,00000	1 406,60	1 406,60	0,00000	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
30	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	1 072,70	2 145,40	0,01550	0,03000

[Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000](#)

[2,00000](#)

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					16 187,04	0,19000	
31	954111201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m	10,80000	1 498,80	16 187,04	0,01717	0,19000

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

[2,7*4](#)

[10,80000](#)

Díl: 96	Bourání konstrukcí					221,52	0,00000	
32	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,60000	85,20	221,52	0,00000	0,00000

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

[V10 : 2,6](#)

[2,60000](#)

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					13 063,60	0,00000	
33	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	28,35660	460,69	13 063,60	0,00000	0,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl: 711	Izolace proti vodě					56 160,29	1,98000	
34	460510421R00	Vyčištění kabelového žlabu - ruční	m	59,60000	153,20	9 130,72	0,03239	1,93000

[17,1+9+12,7+20,8](#)

[59,60000](#)

35	783521900R01	Údržba, nátěr těsnící klempířských konstr. 1x	m2	30,01000	197,80	5 935,98	0,00019	0,01000
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------

[5,4](#)

[5,40000](#)

[52,7*0,15](#)

[7,90500](#)

[6,7](#)

[6,70000](#)

[66,7*0,15](#)

[10,00500](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
36	24551205R1	střešní těsnicí hmota	I	36,01200	1 067,10	38 428,41	0,00100	0,04000

přílně prakticky ke všem typům střešních krytin, včetně: vlnitých plechů, bitumenu, asfaltu, tvrdého PVC, polyesteru, zinku, hliníku, skla, dlaždic,
dřevovláknitých desek, břidlice atd.
tmel lze aplikovat na mokré povrchy
možná aplikace při minusových teplotách
možná aplikace za deště
velmi vysoká, trvalá elasticita (1300%) - nepraská
dobrá přilnavost prakticky ke všem podkladům
těsní ihned po aplikaci překlenuje spáry až do 5 mm
pro větší mezery použijte přemostovací síť
např. <https://www.dreamcolor.cz/rd-fiber-stresni-tesnici-hmota/>
[Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 30,01000*1,2](#) 36,01200

37	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,97216	1 351,40	2 665,18	0,00000	0,00000
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: 713	Izolace tepelné	345 270,45	1,17000
-----------------	------------------------	-------------------	----------------

38	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	205,20000	179,90	36 915,48	0,00053	0,11000
8*(8,3+14,5)				182,40000				
snížená část : 5,7*4				22,80000				

39	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	205,20000	359,70	73 810,44	0,00083	0,17000
8*(8,3+14,5)				182,40000				
snížená část : 5,7*4				22,80000				

40	713111121RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	175,01000	179,90	31 484,30	0,00022	0,04000
včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.								
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 175,01000				175,01000				

41	713105122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace šikmých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	117,99000	119,90	14 147,00	0,00000	0,00000
2,3*2*(8,3+14,5)				104,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		snížená část : 5,7*2,3		13,11000				
42	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	154,00000	119,90	18 464,60	0,00000	0,00000
		154		154,00000				
43	6315083953R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 100,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	205,20000	179,90	36 915,48	0,00130	0,27000
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 205,20000		205,20000				
44	6315083956R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K)	m2	205,20000	299,80	61 518,96	0,00208	0,43000
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 205,20000		205,20000				
45	631509212R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); povrchová úprava: černá netkaná skelná textilie	m2	205,20000	342,90	70 363,08	0,00075	0,15000
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 205,20000		205,20000				
46	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	1,16505	1 417,20	1 651,11	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 405,46		0,02000
47	728112111RV2	Potrubí plechové kruhové z pozinkovaného plechu, vinutého, s přelepením spoje hliníkovou páskou, o průměru d 100 mm	m	2,00000	314,10	628,20	0,00132	0,00000
		dodávka a montáž potrubí, spojovacího a kotveního materiálu, bez nákladů lešení						
		2		2,00000				
48	953761161R01	Odvětrání troubami z PVC, svislé, HT DN 110	m	2,00000	280,60	561,20	0,00769	0,02000
49	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,01802	11 990,00	216,06	0,00000	0,00000
		vodorovně do 50 m						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				40 561,39		0,05000
50	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	84,00000	182,30	15 313,20	0,00016	0,01000
		21*4		84,00000				
51	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	84,00000	275,80	23 167,20	0,00008	0,01000
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 84,00000		84,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
52	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	8,40000	237,40	1 994,16	0,00311	0,03000
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 84,00000*0,1		8,40000				
53	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,04628	1 876,19	86,83	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl: 765		Krytiny tvrdé				42 359,09		0,47000
54	765321813R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do sutí	m2	33,00000	45,60	1 504,80	0,00000	0,00000
55	765322611RT1	Krytina vláknocementová složitá, jednoduché krytí, na laťování	m2	33,00000	1 016,80	33 554,40	0,01417	0,47000
		Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.						
56	765322703R00	Krytina vláknocementová doplňky, prostup ventilační	kus	2,00000	2 389,60	4 779,20	0,00121	0,00000
		Dodávka a montáž ventilačního prostupu a spojovacích prostředků.						
57	765329331R00	Krytina vláknocementová doplňky, příplatek za sklon pro střechy od 30° do 45°	m2	33,00000	12,00	396,00	0,00000	0,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 33,00000		33,00000				
58	286190121R1	Jímka kondenzátní PVC DN 110, vysušovací	kus	1,00000	665,90	665,90	0,00040	0,00000
59	59660595R	hadice odvětrání se stahovacím páskem	kus	2,00000	413,20	826,40	0,00100	0,00000
60	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m	t	0,47243	1 338,60	632,39	0,00000	0,00000
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				222 237,71		0,39000
61	V01	dveře 700x1970mm, levé, D+M dle výpisu výrobků	ks	1,00000	8 512,90	8 512,90	0,00000	0,00000
62	V02	dveře 700x1970mm, pravé, D+M dle výpisu výrobků	ks	1,00000	8 512,90	8 512,90	0,00000	0,00000
63	V03	dveře 800x1970mm, levé, D+M dle výpisu výrobků	ks	2,00000	8 602,80	17 205,60	0,00000	0,00000
64	V04	dveře 800x1970mm, pravé, D+M dle výpisu výrobků	ks	1,00000	8 602,80	8 602,80	0,00000	0,00000
65	V05	dveře 700x1970mm, posuvné, D+M dle výpisu výrobků	ks	1,00000	12 862,90	12 862,90	0,00000	0,00000
66	V08	střešní okno dřevěné, kyvné 780x980mm, D+M dle výpisu výrobků	kus	7,00000	12 017,60	84 123,20	0,03986	0,28000
67	V09	tubusový světlovod pr.350mm, D+M dle výpisu výrobků	kus	6,00000	10 783,80	64 702,80	0,01788	0,11000
68	V11	plastový vnitřní parapet š. 350mm, včetně bočních krytek, bílý, D+M dle výpisu výrobků	m	10,50000	827,40	8 687,70	0,00003	0,00000
		10,5		10,50000				
69	V12.1	dřevěný dveřní práh hranatý, š.80mm, buk dl.800mm, D+M dle výpisu výrobků	kus	4,00000	839,30	3 357,20	0,00001	0,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
70	V12.2	dřevěný dvevní práh hranatý, š.80mm, buk dl.700mm, D+M dle výpisu výrobků	kus	2,00000	839,30	1 678,60	0,00001	0,00000
71	V13	dřevěný dvevní práh hranatý, š.230mm, buk dl.800mm, D+M dle výpisu výrobků	kus	1,00000	1 139,10	1 139,10	0,00001	0,00000
72	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 193,85700	1,30	2 852,01	0,00000	0,00000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	15 484,40	0,26000
-----------------	------------------------------------	------------------	----------------

73	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,30000	42,00	390,60	0,00021	0,00000
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	---------

Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 9,30000

9,30000

74	771575113RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	9,30000	683,40	6 355,62	0,00620	0,06000
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------

2.05 : 4,3

4,30000

2.06 : 2,5

2,50000

2.07 : 2,5

2,50000

75	771577114R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepící profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	0,90000	299,80	269,82	0,00026	0,00000
76	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	27,10000	71,90	1 948,49	0,00004	0,00000

podlahy : 10

10,00000

stěny : 1,5*10

15,00000

2,1

2,10000

77	59764206R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	10,23000	593,50	6 071,51	0,01920	0,20000
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	---------	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 9,30000*1,1

10,23000

78	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,25735	1 742,20	448,36	0,00000	0,00000
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	---------

Díl: 776	Podlahy povlakové	179 902,19	1,29000
-----------------	--------------------------	-------------------	----------------

79	775413030R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klipy, bez základního nátěru	m	134,00000	66,00	8 844,00	0,00000	0,00000
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	---------	---------

80	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	133,90000	30,00	4 017,00	0,00000	0,00000
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 133,90000		133,90000				
81	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 133,90000	m2	133,90000	89,90	12 037,61	0,00000	0,00000
82	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 133,90000	m2	133,90000	24,00	3 213,60	0,00000	0,00000
83	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž 2.02 : 7,5 2.03 : 25 2.04 : 19,2 2.08 : 24,3 2.09 : 31 2.10 : 26,9	m2	133,90000	227,80	30 502,42	0,00039	0,05000
				7,50000				
				25,00000				
				19,20000				
				24,30000				
				31,00000				
				26,90000				
84	V10	textilní čistící rohož z polypropylénu, D+M dle výpisu výrobků 1	ks	1,00000	1 780,50	1 780,50	0,00500	0,01000
				1,00000				
85	23596052.AR	Penetrace na bázi syntetické pryskyřice; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 133,90000*0,075	kg	10,04250	287,80	2 890,23	0,00100	0,01000
				10,04250				
86	23596057.AR	vyrovnávací stěrka cementová, umělé pryskyřice; pro podlahy; samonivelační; pro interiér Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 133,90000*5	kg	669,50000	26,40	17 674,80	0,00100	0,67000
				669,50000				
87	284160593R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1 Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 133,90000*1,1	m2	147,29000	527,60	77 710,20	0,00340	0,50000
				147,29000				
88	611936864R	Lišta soklová smrková; opláštění: dýha; povrchová úprava: lak; š = 19 mm; v = 38 mm Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 134,00000*1,05	m	140,70000	125,90	17 714,13	0,00035	0,05000
				140,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
89	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,28679	2 733,70	3 517,70	0,00000	0,00000
Díl: 781		Obklady keramické				39 400,29		0,65000
90	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 20,55000	m2	20,55000	203,80	4 188,09	0,00000	0,00000
91	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 20,55000	m2	20,55000	42,00	863,10	0,00016	0,00000
92	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele 205 : 1,9 206 : 5,9 207 : 5,9 v.1,5m : Koeficient : 0,5	m2	20,55000	803,30	16 507,82	0,00535	0,11000
93	781497132RS4	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, rozměr 25 x 25 mm 205 : 1,5*2 206 : 1 207 : 1	m	5,00000	275,80	1 379,00	0,00066	0,00000
94	585822060R	maltá pro dlažby/obklady lepicí; C2 T; tl. vrstvy 1,0 až 5,0 mm; pro interiér i exteriér, vlhké prostředí; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti vodě, mrazu; teplotní odolnost -20 až 80 °C Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 20,55000*5	kg	102,75000	26,40	2 712,60	0,00100	0,10000
95	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 20,55000*1,1	m2	22,60500	551,50	12 466,66	0,01943	0,44000
96	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,65850	1 948,40	1 283,02	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				60 524,84		0,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
97	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	589,71840	18,00	10 614,93	0,00022	0,13000
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 589,71840		589,71840				
98	784225123RT1	Malby z malířských směsí disperzních, , odstín II, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: barevný odstín I dle vzorníku; lesk: matný (G3)	m2	589,71840	77,90	45 939,06	0,00028	0,17000
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,63000*2		147,26000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000		3,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 120,26200		120,26200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 175,01000		175,01000				
		201 : 17*2,7		45,90000				
		Koeficient rezerv: 0,2		98,28640				
99	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovací pásky 50 mm	m	50,00000	16,40	820,00	0,00000	0,00000
		50		50,00000				
100	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	153,70000	20,50	3 150,85	0,00035	0,05000
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 153,70000		153,70000				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				89 925,00		0,00000
101	M33001	Schodolez kolečkový	ks	1,00000	89 925,00	89 925,00	0,00000	0,00000

Technické parametry: Rychlost pohybu: I. rychlost – 10 schodů/min., II. rychlost – 14 schodů/min., III. rychlost – 18 schodů/min., max. výška schodu: 230 mm, min. prostor k vytočení na podestě: 80 x 90 cm, max. šířka schodolezu: 505 mm vč. opěrek, dojez na jedno nabití: cca 300-500 schodů (v závislosti na hmotnosti přepravované osoby), celková délka: 675 mm, celková váha: 34,3 kg, nosnost: 120kg

Technické specifikace: : 1

1,00000

Nosnost: 130 kg :

Protiskluzové pásy :

Pohotovostní tlačítko STOP :

Nastavitelné úchytky :

Nastavitelná podpěra hlavy :

Bezpečnostní pás :

Kontrolka stupně nabití baterie :

Operativní dosah: 60 poschodí (s 80 kg uživatelem) :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024_011	Správní budova - Park Rochus
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------

Dosah po signalizaci vybití baterie: 4 poschodí (s 80 kg uživatelem) :
 Minimální šířka schodiště: 75 cm :
 Minimální rozměry podesty tvaru „L“ schodiště: 98 x 98 cm :
 Minimální rozměry podesty tvaru „U“ schodiště: 98 x 170 cm :
 Max. sklon schodiště: 70% = 35° :
 Rychlost jízdy: 15 schodů / min. :
 2 rychlosti (pojezdová po schodišti a tlačná po podestách a na rovině) :
 Celková hmotnost: 58 kg :
 Napájení nabíječky: 220V (230V) :
 Výkon motoru: 300 W :
 Příkon nabíječky: 80 W :

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					18 998,45	0,00000	
102	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	2,68158	151,20	405,45	0,00000	0,00000
se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,								
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,68158	296,50	795,09	0,00000	0,00000
104	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,36317	26,00	139,44	0,00000	0,00000
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,68158	426,00	1 142,35	0,00000	0,00000
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	10,72634	47,50	509,50	0,00000	0,00000
107	979990142R00	Poplatek za uložení, minerální vata+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	2,68158	5 969,10	16 006,62	0,00000	0,00000

kategorie 17 09 03 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem						1 984 298,71		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000			
0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	800-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	823-2	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
---------	---------	-------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000			
----------------	--	--	--

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II
0,00000	0,00000		Vlastní

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	SPCM	RTS 23/ I

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,05000			
0,02000	0,05000	801-3	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000		RTS 24/ II

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000	800-711	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

1,13000			
0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00960	1,13000	800-713	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000			
----------------	--	--	--

0,00000	0,00000	800-728	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	800-728	RTS 24/ II

1,03000			
----------------	--	--	--

0,01232	1,03000	800-762	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-762	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,46000			
0,01400	0,46000	800-765	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	SPCM	RTS 12/ I
0,00000	0,00000	800-765	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000		Vlastní
0,00000	0,00000	800-766	RTS 24/ II

0,00000			
0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000			
0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000		Vlastní
---------	---------	--	---------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	800-775	RTS 24/ II

0,00000

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ II
---------	---------	------	------------

0,00000	0,00000	800-771	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000	0,00000	800-784	RTS 24/ II
---------	---------	---------	------------

0,00000			
0,00000	0,00000		Vlastní

Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------------

0,00000			
0,00000	0,00000	821-1	RTS 24/ II

0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II
0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ II