



Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami (dále jen jako „**smlouva**“)

Název: **Technické služby Kadaň, s.r.o.**
Sídlo: Polní 1900, 432 01 Kadaň
IČO: 25441094
DIČ: CZ25441094
Kontaktní osoba: Luboš Herejk, jednatel
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

na straně jedné a dále v textu jako „**Kupující**“

a

Název CROY s. r. o.

se sídlem/místem podnikání Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník

IČ: 451 47 647

DIČ: CZ45147647

zastoupený Ing. Ladislavem Vybíralem, jednatelem

zapsaný v OR vedeném u MS v Praze, spis. zn. C 9201

bankovní spojení, číslo účtu KB, a. s. [REDACTED]

kontaktní osoba [REDACTED]

kontaktní údaje: telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

na straně druhé a dále v textu jako „**Prodávající**“

(dále společně i jako „Smluvní strany“)

Dodávka bude realizována dle nabídky, která byla Prodávajícím předložena v rámci zakázky s názvem „**Dodávka univerzálního nosiče nástaveb pro Technické služby Kadaň s.r.o.**“ (dále i jako „zakázka“).

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této kupní smlouvy je nákup osobního automobilu včetně uvedení do provozu (dále i jako „Dodávka“). Dodávka je blíže specifikována v technické specifikaci, kterou předložil Prodávající ve své nabídce ze dne 12.12.2024 a která je ve shodném znění nedílnou součástí této smlouvy v příloze č. 1.
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu do místa plnění Dodávku dle odst. 1 tohoto článku včetně veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje (záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady nutné k provozu a obsluze), uvést Dodávku do provozu a převést na Kupujícího vlastnické právo.
3. Prodávající se dále zavazuje provést v místě plnění dle pokynů Kupujícího předvedení funkčnosti předmětu Dodávky a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
4. Kupující se zavazuje Dodávku, dodanou v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací k zakázce a právními předpisy, převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v čl. III této smlouvy.
5. Kupující převezme předmět Dodávky pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Prodávající prohlašuje, že Dodávka, případně i její jednotlivé dílčí části, jsou bez jakéhokoliv zatížení právy třetích osob (autorská práva, licence, patenty, atp.), které by bránilo Kupujícímu v užívání předmětu Dodávky. Prodávající dále prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu Dodávky, že tento nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům a že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy.

Čl. II

Místo a doba plnění

Místem dodání předmětu Dodávky je provozovna společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o..

1. Nejzazší termín plnění je **31.03.2025**.
2. Prodávající se zavazuje předmět Dodávky přepravit do uvedeného místa plnění a současně se zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovních dnů) uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat.
3. Kupující dále není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Čl. III

Kupní cena

1. Celková kupní cena za celý předmět Dodávky je sjednána v souladu s cenou, kterou Proávající nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku

částkou 11 153 780,00 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 9 218 000,00 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 1 935 780,00 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že Kupní cena je sjednána jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady Proávajícího včetně dopravy do místa plnění, předání veškeré obvyklé dokumentace, která se k Dodávce vztahuje a zaškolení až 2 zaměstnanců Kupujícího v obsluze příslušné části předmětu Dodávky.
3. Kupní cenu je možné překročit pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH, a to tak, že Proávající připočítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. IV

Platební podmínky

1. Kupující uhradí kupní cenu bezhotovostně bankovním převodem na účet Proávajícího na základě Proávajícím vystaveného daňového dokladu (dále také „faktura“) prokazatelně doručeného do sídla Kupujícího.
2. Proávající je oprávněn vystavit fakturu, pouze je-li Dodávka bez vad a nedodělků, o čemž jsou smluvní strany prostřednictvím svých oprávněných zástupců povinny sepsat předávací protokol.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat soupis předmětu Dodávky, název a registrační číslo projektu, z něhož je Dodávka financována.
4. Přílohou a součástí faktury musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné, nebo Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky a Kupujícím potvrzený doklad o odstranění všech vad a nedodělků Dodávky uvedených v předávacím protokolu.
5. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti stanovené v tomto článku, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Proávajícímu, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení nově vystavené faktury do sídla kupujícího.

6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 14 kalendářních dnů od okamžiku jejího doručení do sídla Kupujícího. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.
7. Kupující neposkytuje zálohy.

Čl. V

Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn podepsat předávací protokol a jednat ve věcech této smlouvy, jakož i poskytnout potřebnou součinnost [REDACTED]
2. Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z kontaktních údajů uvedených v hlavičce smlouvy, nebo ve věci osob uvedených v tomto článku, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu, nebo elektronicky e-mailem) a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
3. Uvádí-li tato smlouva „(ne) dohodnou–li se smluvní strany jinak“, jsou v těchto případech oprávněny jednat osoby uvedené v tomto článku v odst. 2. a 3. K dohodě postačí zápis z jednání těchto osob, podepsaný oběma osobami nebo dohoda prostřednictvím e-mailu, kdy pro platnost takové dohody je třeba potvrzení e-mailu druhou smluvní stranou.
4. Prodávající je v souladu s § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu Dodávky kontrolním orgánům. Zároveň se Prodávající zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy po dobu 10 let od podpisu této smlouvy.

Čl. VI

Záruční podmínky

1. Na celý předmět plnění poskytuje Prodávající základní záruční dobu **24 měsíců**–pokud není v příloze č.1 uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
2. V případě, že kupující převezme Dodávku s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí Dodávky. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
3. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje poskytovat Kupujícímu bezplatný servis na dodaný předmět Dodávky včetně dodání potřebných náhradních dílů. Na vyměněné díly se

vztahuje nová záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na vady způsobené vyšší mocí. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nevhodnou manipulací, skladováním nebo užitím zařízení.

4. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 5-ti pracovních dnů od nahlášení vady Kupujícím. Reklamace může být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen při záručních opravách používat vždy nové a originální náhradní díly.
5. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
6. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
7. Hlášení závad a reklamací přijímá Prodávající na tel. č. [REDAKCE] nebo e-mailové adrese [REDAKCE]

Čl. VII

Sankční ujednání

1. V případě, že bude Prodávající v prodlení s dodáním zboží, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že bude Prodávající v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé reklamované vady po termínu stanoveném v čl. VI odst. 5.
3. V případě, že bude Kupující v prodlení s platbou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména prodlení Prodávajícího s dodáním zboží delší než 60 kalendářních dnů.

Čl. IX

Ujednání společná a závěrečná

1. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. V případě, že Kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí Prodávající s jejich zveřejněním nebo zpřístupněním.
7. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Kadani dne:

V Rakovníku dne:

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
Luboš Herejk, jednatel

.....
Ing. Ladislav Vybíral, jednatel

Příloha č. 1: Technická specifikace a parametry Dodávky



Příloha č. 1 KS

Technická specifikace

Technické služby Kadaň, s.r.o.

Polní 1900

432 01 Kadaň

IČ: 25441094

Dodávka univerzálního nosiče nástaveb pro Technické služby Kadaň s.r.o.

Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Podvozek:		
Podvozek musí plnit všechna platná ustanovení legislativy ČR o provozu na pozemních komunikacích	ANO	ANO
Celková max. hmotnost	16 000 kg	16.000 kg
Konfigurace podvozku 4x4, s dvoustupňovou rozdělovací převodovkou a řaditelným pohonem 4x4	ANO	ANO
Uzávěrka diferenciálů	ANO	ANO
Rozvor náprav max.	max. 3600 mm	3.560 mm
Přípustné hmotnosti na nápravy: - PN min. 6.000 kg, parabolická pera - ZN min. 10 000 kg, parabolická pera		6.100 kg 10.500 kg
Stabilizátory obou náprav pro zvýšené těžiště (sypač, zametací nástavba)	ANO	ANO
Automatizová (robotizovaná) převodovka s min. 8 převodovými stupni, bez spojkového pedálu, s možností manuální volby	ANO	ANO

převodových stupňů		
Bubnové brzdy obou náprav	ANO	ANO
Brzdový systém s ABS, vypínatelným pro zimní službu	ANO	ANO
Kondenzační senzor pro stlačený vzduch	ANO	ANO
Dieselový motor - splňující EURO 6-E - objem motoru min. 7 l - výkon min.175 kW - kroutící moment min. 1000 Nm		EURO 6-E 7,7 l 175 kW
Palivová nádrž o objemu min 120 l, uzamykatelný Nádrž na kapalné aditivum pro katalytickou redukci o objemu min. 25 l	ANO	1.000 Nm
Výfukový systém ve vertikální poloze	ANO	ANO
Alternátor min 28V/100A akumulátory 2x12 V/ min 1400 Ah Jističe místo pojistek	ANO	ANO
Přídavný palivový filtr, vyhříváný s odlučovačem vody	ANO	ANO
Přední rám podvozku upraven pro nesení čelního pluhu	ANO	ANO
LED světlomety pro denní svícení Čelní mlhové světlomety LED obrysová světla Ochranná mřížka čelních světlometů Výstražné oranžové majáky na střeše kabiny	ANO	ANO
Zvukový signál zařazení zpátečky	ANO	ANO
Kabina se střešní klapkou a oknem v zadní stěně kabiny	ANO	ANO
Klimatizace kabiny, zesílená izolace kabiny Čelní determální okno Čelní clona proti slunci	ANO	ANO
El. ovládání oken dveří kabiny	ANO	ANO
El. vyhřívání a ovládaná zpětná zrcátka	ANO	ANO
Centrální zamykání kabiny s 2 klíči s DO	ANO	ANO
Gumové koberečky v kabině	ANO	ANO
Sdružený přístroj s funkcí video	ANO	ANO
Digitální tachograf	ANO	ANO
Rádio s USB portem a systémem BT	ANO	ANO
Volant stavitelný min. ve dvou osách	ANO	ANO
Tempomat, temporet, omezovač rychlosti	ANO	ANO
Zásuvka v kabině 12V/15 A, na palubní desce	ANO	ANO
Komfortní sedadlo řidiče odpružené s vyhříváním Sedadlo spolujezdce Výměnné potahy sedadel	ANO	ANO
Instalace pro tel/bez antény	ANO	ANO
Příprava pro GPS	ANO	ANO
Palubní počítač v českém jazyce	ANO	ANO
Rezervní kolo, volně ložené	ANO	ANO
Hever, hadice na huštění pneumatik	ANO	ANO
Povinná výbava	ANO	ANO
Zadní tažné zařízení pro odtah vozidla	ANO	ANO

Záruka na hnací řetězec min. 3 roky/250 000km	ANO	ANO
Komunální hydraulika pro ovládání a pohon požadovaného čelního pluhu a sypače se společnou nádrží i pro funkce zametací nástavby	ANO	ANO
Čelní pracovní deska vel. 5 pro montáž čelních nástaveb	ANO	ANO
Přídavné pracovní osvětlení s blikáči pro práci s čelními nástavbami, umístění pod čelní okno kabiny	ANO	ANO
Barva kabiny RAL 2011 - oranžová	ANO	ANO
Zametačí nástavba ve výměnném provedení:		
Zásobník nečistot v nerezovém provedení s geometrickým objemem	min. 6 m ³	6,0 m ³
Zásobník vody pro skrápění v nerezovém provedení	min. 1.900 l	1.900 l
Sklápění zásobníku v úhlu min. 50° se samostatným zvedacím teleskopickým válcem	ANO	ANO
Pohon zametací nástavby nástavbovým motorem s mechanickým převodem hnací síly na ventilátor (např. pomocí klínových řemenů)	ANO	ANO
Umístění zametacího agregátu mezi nápravami vozidla	ANO	ANO
Umístění zametacího a vysávacího agregátu na pravé straně	ANO	ANO
Válcový příčný kartáč průměr	min. 400 mm	400 mm
Tažený talířový kartáč o průměru	min. 700 mm	700 mm
Odsávání na pravé straně	ANO	ANO
Šířka sací hubice	min. 600 mm	600 mm
Mechanická klapka na sací hubici pro možnost vysátí větších předmětů	ANO	ANO
Všechny uvedené agregáty bude možno kombinovat nebo použít samostatně	ANO	ANO
Zinkovaný či kvalitativně stejně povrchově ošetřený rám nástavby a zametací agregáty	ANO	ANO
Zametačí šířka	min. 2500 mm	2.500 mm
Plynulá regulace otáček kartáčů	ANO	ANO
Pneumatický uzávěr hadice	ANO	ANO
Plovoucí uchycení válcového kartáče (válcový kartáč bude kopírovat i příčné nerovnosti pod vozidlem)	ANO	ANO
Tlaková lišta s min 6 ks samostatných trysek umístěná za válcovým kartáčem pro možnost tlakového mytí s čerpadlem min 30l/100 bar	ANO	ANO
Samostatné ovládání tlakového mytí z ovládacího pultu v kabině	ANO	ANO
Možnost přeplutí tlakové vody do hadice pro ruční mytí	ANO	ANO
Zkrápění všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací	ANO	ANO
Tryska v krytu ventilátoru pro čištění lopatek ventilátoru po práci	ANO	ANO
LED osvětlení zametacích agregátů vpravo pro noční zametání	ANO	ANO
LED majáky na zadní části nástavby s ochranými kovovými kryty	ANO	ANO
Ruční mycí pistole, hadice a naviják pro očistu zametače	ANO	ANO
Přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností	ANO	ANO
Ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprázdnění zásobníku	ANO	ANO

nečistot		
Ovládání celého stroje včetně otáček kartáčů z kabiny řidiče	ANO	ANO
Sklápění zásobníku a otvírání zadního čela bude ovládáno z kabiny	ANO	ANO
Ovládání sklápění a zavírání zadního čela ze zadní části nástavby	ANO	ANO
Kamera pro sledování talířových kartáčů, kamera na zadní části nástavby, monitor u místa řidiče,	ANO	ANO
Řídící elektronický systém s monitorem a kompletní vlastní diagnostikou poruch se zobrazením na tomto monitoru v kabině.	ANO	ANO
Signalizace přetížení zadní nápravy v kabině	ANO	ANO
Plynulá změna přítlaku talířového kartáče ovládaná ručním ventilem z místa řidiče	ANO	ANO
Automatické zvedání agregátů při couvání	ANO	ANO
Kontrolní okénko v zadní části nástavby pro možnost vizuální kontroly naplnění	ANO	ANO
Barva nástavby RAL 2011	ANO	ANO
Zadní okapový plech proti znečištění zadní části při sklápění	ANO	ANO
Gumová ochrana proti znečištění zadní části vozidla	ANO	ANO
Odstavné výškově stavitelné stojany pro odstavení nástavby – 4 ks	ANO	ANO
Přídavná samostatná nádrž na naftu o min objemu	min. 110 l	120 l
Automatický sypač		
Automatický sypač pro aplikaci soli, zkrápěné soli a inertních materiálů	ANO	ANO
Nástavba ve výměnném provedení s odstavnými, výškově stavitelnými opěrami (4 ks)	ANO	ANO
Objem sypače min. 4,0 m ³	ANO	ANO
Nádrže na solanku umístěny po stranách nástavby, materiál odolný proti mrazu i nárazům	ANO	ANO
Objem nádrží na solanku min. 2.400 l	ANO	2.400 l
Solankový systém odpovídající normě EN 15597	ANO	ANO
Vyskladňovací systém pomocí pásu s drobicím zařízením	ANO	ANO
Centrální ovládací pult s LCD displejem Grafický displej Menu v českém jazyce	ANO	ANO
Odklápěcí střecha s ovládáním ze země pomocí lanovodu	ANO	ANO
Ochranné sítu sypače proti vniknutí větších předmětů při nakládání	ANO	ANO
Dávkování pro sůl: 5-40 gr/m ² , změna po 1 gr/m ² Dávkování inert: 30-320 gr/m ² , změna po 5 gr/m ² Možnost pouze skrápění solankou	ANO	ANO
Nouzové ovládání sypače vzadu na nástavbě pomocí ventilů při poruše ovládacího pultu	ANO	ANO
Elektronické nastavení symetrie posypu, synchronizace se šířkou posypu, možnost asymetrického nastavení posypu	ANO	ANO
Elektronická kontrola posypu bez styku s materiálem Kontrola posypu pomocí světlometu	ANO	ANO
Rozmetací kotouč z nerezů pro šířku	2-10 m	ANO
Plynová vzpěra na zvedání rozmetadla s pojistkou s kontrolkou na ovládacím pultu	ANO	ANO

2x LED oranžový maják vzadu na sypači	ANO	ANO
Lakování RAL 2011- oranžová	ANO	ANO
Záruka 24 měsíce	ANO	ANO
Čelní sněhový pluh		
Čelní segmentový sněhový pluh v ocelovém provedení s nájezdovým jištěním proti poškození při překonávání překážek	ANO	ANO
Ovládání z kabiny pomocí hydrauliky nosiče pro všechny funkce	ANO	ANO
Počet bezpečnostních segmentů	max. 4	4
Vyměnitelné břity gumové 50 mm	ANO	ANO
Pojezdová kolečka vzduchem plněná, výškově nastavitelná se zakrytváním	ANO	ANO
Celková šířka pluhu	max. 3.000 mm	3.000 mm
Výška pluhu	min. 900 mm	930 mm
Pracovní šířka při nastavení 32°	ca.2.500 mm	2.540 mm
Pracovní šířka při nastavení 36°	ca.2.400 mm	2.430 mm
Ochranná zábrana proti odlétávání sněhu - plast	ANO	ANO
Bezpečností LED osvětlení pluhu	ANO	ANO
Bezpečnostní bílo červené šrafování na stojkách světel	ANO	ANO
Odstavný prostředek pro uskladnění	ANO	ANO
Barva RAL 2011 - oranžová	ANO	ANO
Záruka 24 měsíců	ANO	ANO

**Uchazeč svým podpisem potvrzuje, že nabídka splňuje uvedené technické specifikace.
Na dalších listech nabídky uveďte konkrétní technické provedení nabídky.**

V Rakovníku dne

Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče/za uchazeče

Titul, jméno, příjmení: Ing. Ladislav Vybíral

Funkce: jednatel

Podpis oprávněné osoby:

.....