

Smlouva o modernizaci inženýrské sítě v budově

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

Zastoupen: Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
pobočka Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 19-9923050277/0100

dále jen „**Povinný**“

a

CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063 (plátce DPH)
Peněžní ústav: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 2019160003/6000

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623

Zastoupen: Otou Falgem, Manažerem- developerské projekty, na základě pověření

dále jen „**Oprávněný**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), jakož i ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZEK**“) tuto **smlouvu o modernizaci inženýrské sítě v budově**

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Obsah smlouvy

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1. Povinný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2. Oprávněný prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v úpadku ani v likvidaci, nebylo vůči ní zahájeno trestní řízení, ani insolvenční řízení a návrh na zahájení insolvenčního řízení se smluvní stranou nebyl zamítnut pro nedostatek jejího majetku.
- 1.4. Povinný prohlašuje, že podle čl. 9 odst. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 10/2022, Statutu města Ostravy, jsou městskému obvodu Ostrava-Jih svěřeny následující budovy:

Objekt číslo	Budova v ulici	Číslo orientační	Číslo popisné	Pozemek parc. č.	Katastrální území	Využití budovy	Technik
1	Kosmonautů	13	2218	3410	Zábřeh nad Odrou	Nebytový objekt	Koukalová
2	Kosmonautů	15	2217	3414	Zábřeh nad Odrou	Nebytový objekt	Koukalová
3	Kosmonautů	17	2430	3403	Zábřeh nad Odrou	Nebytový objekt	Koukalová
4	Patrice Lumumby	14	2528	3281	Zábřeh nad Odrou	Nebytový objekt	Koukalová
5	Patrice Lumumby	25	2431	3322	Zábřeh nad Odrou	Nebytový objekt	Koukalová
6	Předškolní	1	642	793/174	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
7	Šeříková	33	682	793/252	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
8	Šeříková	31	683	793/255	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
9	Srbská	4	413	740/36	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
10	Srbská	2	450	740/54	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
11	Staňkova	33	156	955	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská
12	Výškovická	165	440	740/46	Výškovice u Ostravy	Nebytový objekt	Hlisníkovská

všechny zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jednotlivě i společně jen jako „**Budova**“).

- 1.5. Oprávněný prohlašuje, že je nabyvatelem a aktuálním vlastníkem inženýrské sítě - pevné metalické telekomunikační sítě po zaniklé společnosti SPT Telecom, s. p., IČO 47114991, založené 1. 1. 1993, která je uložena v objektech specifikovaných v bodu 1.4. tohoto článku a je součástí veřejné sítě elektronických komunikací. Oprávněný má zájem v souladu s příslušnými ustanoveními ZEK na své

náklady modernizovat v Budově své nadzemní vedení veřejné komunikační sítě – metalickou sít', zařízení veřejné komunikační sítě, včetně vnitřních komunikačních rozvodů, koncových bodů veřejné komunikační sítě a rozvaděčů na vysokorychlostní optickou sít' (dále jen „**Sít'**“).

- 1.6. Povinný prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Sít' v Budově je nedílnou součástí veřejné komunikační sítě Oprávněného, s jejímž rozsahem je Povinný seznámen a souhlasí s doplněním metalické sítě Oprávněného v Budově o optickou sít' a s výměnou souvisejících rozvodů a zařízení umístěných v Budově, za podmínek stanovených touto smlouvou a v rozsahu projektové dokumentace schválené technikem Povinného před zahájením realizace modernizace Sítě.

čl. 2

Účel smlouvy

- 2.1 Účelem této Smlouvy je dohoda smluvních stran na podmínkách modernizace Sítě a jejího provozu v Budově v souladu se ZEK, a v rozsahu sjednaném v této Smlouvě.

čl. 3

Souhlas s modernizací, doba trvání

- 3.1. Povinný souhlasí s modernizací Sítě v Budově dle bodu 1.4. v rozsahu původní trasy inženýrské sítě, dokumentované v příloze č. 1 Smlouvy (zápisu z obhlídky) s podmínkou, že bude provedena na náklady Oprávněného a v souladu s touto Smlouvou.
- 3.2. Právo modernizovat inženýrskou Sít' spočívá zejména v:
- 3.2.1. Strpění modernizace Sítě včetně veškerých obslužných zařízení nutných k provozu Sítě (dále jen „**Zařízení**“) v Budově, a to v rozsahu specifikovaném v bodu 3.1. této Smlouvy.
- 3.2.2. Strpění vstupu Oprávněným, jeho zaměstnanců, osob jím pověřených nebo jeho dodavatelů do Budovy za účelem modernizace a oprav Sítě včetně Zařízení.
- 3.3. Oprávněný se zavazuje, projednat a odsouhlasit popis, fotodokumentaci a zakreslení umístění Sítě v Budově dle projektové dokumentace s technikem odboru školství a sportu Povinného nejpozději 60 dnů před zahájením realizace modernizace Sítě.
- 3.4. Oprávněný se zavazuje vykonávat oprávnění vyplývající mu z této Smlouvy jen v rozsahu nezbytném k dosažení výše uvedeného účelu a co nejvíce šetřit práv Povinného a zdržet se činností bránících běžnému provozu Sítě a Zařízení nebo činností, které by vedly nebo mohly vést k poškození Sítě včetně Zařízení.
- 3.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že práva a povinnosti z této Smlouvy přechází s převodem vlastnictví Sítě na její nové nabyvatele, jsou-li tito zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační sít', přičemž Oprávněný se zavazuje o obsahu této Smlouvy nového vlastníka Stavby informovat.
- 3.6. Tato Smlouva zaniká do pěti (5) kalendářních let od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud v této lhůtě nedojde k zahájení realizace modernizace Sítě Oprávněným.

čl. 4

Povinnosti smluvních stran

- 4.1. Smluvní strany jsou povinny počínat si tak, aby nepoškozovaly majetek druhé smluvní strany. **Oprávněný bere na vědomí, že v Budovách se nachází školská zařízení a zavazuje se při modernizaci Sítě přizpůsobit jejich provozu a postupovat tak, aby nenarušil řádný provoz těchto školských zařízení a v nich probíhající výuku.**
- 4.2. Zařízení je majetkem Oprávněného a ten na vlastní náklady zajišťuje jeho revize, údržbu, opravy a pojištění.

- 4.3. Oprávněný se zavazuje při provozu Sítě, a dále po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy, dodržovat veškeré právní předpisy ČR.
- 4.4. Povinný bere na vědomí, že se na režim provozu a údržby Sítě vztahují ustanovení ZEK.
- 4.5. O termínu provedení modernizace Sítě v Budově bude Oprávněný informovat Povinného alespoň pět (5) pracovních dnů předem. V případě, že tento termín nebude s ohledem na provoz školského zařízení v Budově vhodný, sjednají si smluvní strany jiný vhodný termín. Oprávněný se zavazuje písemně informovat Povinného o provedení modernizace Sítě v každém jednotlivém objektu, a to do tří (3) pracovních dnů po jejím provedení. Kontrola provedení modernizace Sítě v Budově bude provedena za účasti zástupce Povinného, o čemž bude vyhotoven písemný záznam z kontroly.
- 4.6. Oznámení dle odst. 4.5. je možné učinit elektronicky na elektronickou adresu posta@ovajih.cz. Změnili se po dobu trvání smluvního vztahu tato adresa, vyrozumí o tom Povinný Oprávněného písemně. O této změně není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě.
- 4.7. Oprávněný si zajistí zpřístupnění Budovy prostřednictvím dané příspěvkové organizace, která má Budovu nebo její část svěřenou ve správě s tím, že Povinný se zavazuje mu k tomuto poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Nebude-li výše uvedeným způsobem Oprávněnému zajištěn do Budovy přístup, je Povinný povinen bez zbytečného odkladu na žádost Oprávněného vstup do Budovy zajistit.
- 4.8. Oprávněný je oprávněn provádět kontrolu, běžnou údržbu, stavební úpravy, plánované opravy, rekonstrukci či modernizaci Sítě v Budově. V takovém případě je povinen v dostatečném předstihu, minimálně čtrnáct (14) pracovních dní před jejich provedením - písemně je ohlásit Povinnému a koordinovat tyto úpravy a práce s Povinným tak, aby byly minimalizovány vlivy takových úprav a prací na Budovu a na uživatele Budovy vyjma havárií, které Oprávněný písemně oznámí Povinnému do čtrnácti (14) pracovních dnů od jejich zjištění. Ohlášení je možné učinit na elektronickou adresu Povinného posta@ovajih.cz.
- 4.9. Pokud Povinný bude provádět úpravy a práce v Budově, které mohou mít jakýkoliv vliv na provoz a funkčnost Sítě nebo na přístup k ní například v případě potřeby jejích oprav či údržby, je povinen o tom v dostatečném předstihu minimálně čtrnáct (14) pracovních dní předem písemně informovat Oprávněného a koordinovat tyto úpravy a práce s Oprávněným tak, aby byly minimalizovány vlivy takových úprav a prací na provoz Sítě a na majetek Oprávněného, vyjma havárií, které Povinný písemně oznámí Oprávněnému do čtrnácti (14) dnů od jejich zjištění.
- 4.10. Oprávněný je bez zbytečného prodlení povinen rozvody a zařízení Sítě umístěná v Budově označit svým logem nebo štítkem, a to nejpozději do 3 dnů po dokončení modernizace Sítě v Budově.
- 4.11. Oprávněný je povinen o Sít' včetně Zařízení řádně pečovat a v případné opravy, na své náklady bezodkladně zajistit.
- 4.12. Povinný je povinen neprodleně oznámit Oprávněnému vznik jakékoli škody či hrozbu vzniku jakýchkoli škod na majetku Oprávněného a uhradit Oprávněnému škodu vzniklou na majetku Oprávněného v důsledku činnosti Povinného nebo Povinným pověřených osob.
- 4.13. Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že zjistí-li jedna smluvní strana, že na majetku druhé smluvní strany vznikla škoda, nebo hrozí-li škoda na majetku druhé smluvní strany, je povinna bez prodlení na tuto skutečnost druhou smluvní stranu upozornit a učinit taková opatření, která by škodě zabránila nebo ji omezila.
- 4.14. Oprávněný se zavazuje umožnit využívání jím umístěného Zařízení v Budově k provozování telekomunikačních služeb jiných podnikatelů oprávněných zajišťovat veřejnou komunikační síť. S pronájemem Zařízení Oprávněného nebo jeho části v Budově třetím osobám Povinný souhlasí za předpokladu, že půjde o podnikatele oprávněného provozovat veřejnou komunikační síť a že bude nabízet telekomunikační služby, že jejich uzavřený smluvní vztah nebude sjednán v rozporu s touto

smlouvou a Oprávněný o pronájmu svého Zařízení nebo jeho části, umístěného v Budově, uvedomí Povinného písemnou formou, a to v rozsahu: identifikační údaje subjektu, délka uzavřeného smluvního vztahu.

- 4.15. Práva a nápravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z právních předpisů.

čl. 5

Zpracování osobních údajů

- 5.1. V souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů fyzické osoby jednající za druhou smluvní stranu nebo fyzické osoby zapojené do procesu plnění Smlouvy (dále společně jako „**Subjekt údajů**“), a to pro účely
- 5.1.1. uzavírání a plnění smlouvy;
 - 5.1.2. vnitřní administrativní potřeby;
 - 5.1.3. ochrana majetku a osob;
 - 5.1.4. ochrana právních nároků;
 - 5.1.5. tvorba statistik a evidencí;
 - 5.1.6. plnění zákonných povinností.
- 5.2. Právními důvody ke zpracování jsou oprávněné zájmy (tj. účely, uvedené v bodech 5.1.1. až 5.1.5.) a plnění právních povinností (účel uvedený v bodě 5.1.6.) správce.
- 5.3. Zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační a kontaktní údaje, pracovní či korporátní zařazení a záznamy komunikace. V případě přístupu do informačních systémů správce, jsou zpracovávány další údaje, o čemž bude Subjekt údajů poučen v rámci přidělení přístupu.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují informovat Subjekt údajů (své zaměstnance, pracovníky atp.) o tom, že jejich údaje jsou druhou smluvní stranou, která je v pozici správce, zpracovávány zejména rozsahu čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

čl. 6

Rozhodné právo a řešení sporů

- 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právními předpisy českého právního řádu.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců, a to na základě výzvy k jednání učiněné písemně a adresované druhé smluvní straně, ve které bude dostatečně podrobně vymezen předmět takového sporu.
- 6.3. Veškeré spory, které se smluvními stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešeny věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, dohodly se smluvní strany, že pro všechny spory vyplývající z této Smlouvy bude místně příslušným obecný soud povinného.

čl. 7

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Povinný se zavazuje, že Smlouvu uveřejní do třiceti (30) dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž v rámci uveřejnění Smlouvy v registru smluv anonymizuje veškeré osobní

údaje v této Smlouvě obsažené, jejichž zveřejnění neukládá zákon. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

- 7.2. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 7.3. Obsah práv a povinností smluvních stran z této Smlouvy se vykládá v první řadě vždy podle jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této Smlouvy. K úmyslu jednatelů lze přihlídnout, jen není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením a současně pokud jednající s tímto úmyslem prokazatelně seznámil druhou smluvní stranu ještě před uzavřením smlouvy. K tomu, co předcházelo uzavření Smlouvy, se v takovém případě přihlíží, jen u dohod a smluv, na které tato Smlouva výslovně odkazuje a není-li to v rozporu s obsahem anebo smyslem a účelem této Smlouvy.
- 7.4. Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Dodatek se vždy stává nedílnou součástí této Smlouvy.
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu této Smlouvy. Okamžikem nabytí účinnosti této Smlouvy pozbývají platnosti veškerá ústní a písemná ujednání mezi smluvními stranami, týkající se předmětu této smlouvy, s výjimkou dohod a smluv, na které tato smlouva výslovně odkazuje. Právní jednání smluvních stran z této Smlouvy vyvolává jen ty právní následky, které jsou v ní vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- 7.6. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje.
- 7.7. Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Povinný a jedno (1) vyhotovení obdrží Oprávněný
- 7.8. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Zápis z obhlídky

Příloha č. 2: Pověření

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih usnesením č. 3422/RMOB-JIH/2226/64 ze dne 5. 12. 2024.

Za Povinného

Datum: _____

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Za Oprávněného

Datum: _____

Místo: Praha

Ota Falge
na základě pověření


ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Kosmonautů	č. p.:	2218	č. o.:	13
Kont. osoba:	Koukalová				
Tel.:	724 721 902				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Kosmonautů				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přírodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi:	Ne				
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK do trasy MK, levý bok vstupu budovy průvrtem do chodby vstupu a dále lištou přes schodiště do 3NP, zde rack v učebně č. 47 Výpočetní technika, ukončit na ODF. Další rack naproti v kabinetu/ serverovně m.č. 54, tento rack ale OVANET s provařeným vláknem O.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):	Via MK, levý bok vchodu, 1NP k MIS na stěně				
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu:	OVANET, Optika				

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP		1	
3NP		1	
2NP		1	
1NP		1	
1PP		1	
Celkem:		1	ZŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:



Chodba u průvrtu směrem na schodiště 1NP:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Chodba u racků:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto umístění zakončení OK:

Rack OVANET

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Rack v učebně:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY




Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Kosmonautů	č. p.:	2217	č. o.:	5
Kont. osoba:	Koukalová				
Tel.:	724 721 902				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Kosmonautů				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přívodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi: Ne					
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK plně do trasy MK, pravá zadní část schodiště a šaten, průvrt do 1PP a přímo nahoru lištou stropy do 3NP, kde v místnosti 310ICT rack, tento místností a lištou dopojit a provařit na ODF.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Via MK, zprava zadní část, průvrt do 1PP šatny					
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu:					
OVANET Optika					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP		1	
3NP		1	
2NP		1	
1NP		1	
1PP		1	
Celkem:		1	ZŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY




ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY





Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Kosmonautů	č. p.:	2430	č. o.:	17
Kont. osoba:	Koukalová				
Tel.:	724 721 902				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Kosmonautů				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☐ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přívodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi: Ne					
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK plně do trasy MK, zprava přední roh, průvrt do kanceláře jídelny a zde optickou zásuvku na vhodné místo na stěnu u pracovního prostoru.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto): Plně v MK, průvrt do 1NP, kancelář jídelny					
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu: OVANET, propoj					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP		1	
1NP		1	
1PP			
Celkem:		2	Jídelna a družina ZŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu + Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY




Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Patrice Lumumby	č. p.:	2528	č. o.:	14						
Kont. osoba:	Koukalová										
Tel.:	724 721 902										
E-mail:											
Napojení objektu z ulice (specifikovat):		Patrice Lumumby									
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:											
Připojení v souběhu:		☒ s metalikou ☐ jiné místo (popis):									
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)										
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)										
Místo a způsob ukončení přívodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:											
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):											
<table border="1"> <tr> <td>Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi:</td> <td>Ne</td> </tr> <tr> <td>Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):</td> <td></td> </tr> </table>						Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi:	Ne	Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:		Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):	
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi:	Ne										
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:											
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):											
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:											
OK do trasy metaliky, průvrt vpravo vstupu budovy do 1PP, m.č. 35 a v souběhu s VR MK suterénem směrem pod kancelář ve 2NP a průvrtem do kanceláře, kde na stěnu na vhodné místo optickou zásuvku.											
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):		ViaMK, průvrt vpravo vstupu budovy do 1PP									
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):											
Konkurence v objektu:											

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP		1	
1NP		1	
1PP			
Celkem:		1	MŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY




Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Patrice Lumumby	č. p.:	2431	č. o.:	25
Kont. osoba:	Koukalová				
Tel.:	724 721 902				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Patrice Lumumby				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):	HDPE 2x v objektu		
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přírodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi: Ne					
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK plně do trasy HDPE do objektu, 2X oranž 40mm, HDPE je protažena do 1PP místnost skladu brambor a dále vést trasou ze skladu do chodby v liště s dalšími vedeními až dozadu chodby pod kancelář ředitelny, kde na vhodné místo na stěnu optickou zásuvku, ředitelna je v 1NP.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu:					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP		1	
1NP		1	
1PP			
Celkem:		1	MŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:




Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY





Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Předškolní	č. p.:	642	č. o.:	1
Kont. osoba:	Hliseníkovská				
Tel.:	605 292 239				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Předškolní				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☐ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přívodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi: Ne					
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
Via MK, průvrtem do boční technické místnůstky 1NP a dále lištou přes další místnůstku do chodby a do podhledu a na pozici sborovny do místnosti a do racku, ukončit na ODF.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Via MK, průvrtem do boční technické místnůstky 1NP					
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu:					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP			
1NP		1	
1PP			
Celkem:		1	MŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY




ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Šeříková	č. p.:	682	č. o.:	33
Kont. osoba:	Hliseníkovská				
Tel.:	605 292 239				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Šeříková/ Předškolní				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☒ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☒ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přírodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi: Ne					
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:					
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK do trasy MK, vlevo vstupu průvrtem do 1NP WC m.č. 3 a dále lištou do chodby a do podhledu SDK kde do pravého traktu 1NP a pod místností učebny 113 Informatika ve 2NP průvrtem do racku v učebně a ukončit na ODF.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto): Via MK, levý roh budovy, m.č.3					
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):					
Konkurence v objektu: OVANET					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP		1	
1NP		1	
1PP			
Celkem:		1	ZŠ

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY





Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY




ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY




Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Ulice:	Šeříková	č. p.:	683	č. o.:	31
Kont. osoba:	Hliseníkovská				
Tel.:	605 292 239				
E-mail:					
Napojení objektu z ulice (specifikovat):	Šeříková				
Jiné napojení, než ze stejné ulice – popis:					
Připojení v souběhu:	☒ s metalikou	☐ jiné místo (popis):			
Způsob řešení:	☐ FTTH (vnitřní rozvody) ☐ FTTH (napojení na Optické rozvody vlastníka) ☐ FTTH (ukončení zásuvkou nebo v racku - BA) ☐ SUT v domě ☐ FTTB (napojení na UTP5 a vyšší)				
Vnitřní rozvody:	☐ Vertikální (VŽDY PREFEROVANÁ VARIANTA!!!) ☐ Vertikální a Horizontální (nutné schválení před podpisem) ☐ Zasekané (nutné schválení před podpisem) ☐ Jiné (specifikovat)				
Místo a způsob ukončení přírodního optického kabelu vč. umístění ONU-B (aktivní zařízení) v případě FTTB:					
Umístění zásuvky pro napájení ONU-B pro účely FTTB (jak se dostaneme k zásuvce, jestli je volná zásuvka):					
Provařovací box za druhými uzavřenými dveřmi:	Ano				
Kontaktní osoba (jméno, telefon) prostoru, kde bude provařovací box umístěn:	Hliseníkovská				
Umístění keyboxu (nejlépe u schránek):					
Specifické požadavky vlastníka/Poznámka k realizaci:					
OK do trasy MK, průvrtem v pavilonu do nájemní jednotky, dále lištou přes jednotku do chodby v družině pavilonu a zd box do podhledu. Z tohoto místa pak možno FTTH do lišt/podhledů do jednotek – nájemní, byt 2NP a pavilon 1+2.					
Prostup (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):	Via MK, průvrť do nájemní jednotky				
Provařovací box (popis – PP, NP, rychlé INFO + níže foto):	Podhled chodba 1NP v družině				
Konkurence v objektu:					

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

Podlaží	Počet BJ	Počet komerce	Poznámka
10NP			
9NP			
8NP			
7NP			
6NP			
5NP			
4NP			
3NP			
2NP	1	1	
1NP		2	
1PP			
Celkem:	1	3	Družina, MŠ, byt a nájemní jednotka

Foto prostupu z ulice s vyznačením místa vstupu a kótou od hrany objektu:



Foto prostupu v objektu s vyznačením místa vstupu:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Foto umístění zakončení OK:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



ZÁPIS Z OBHLÍDKY




Foto objektu z dálky:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY



Mapa:

ZÁPIS Z OBHLÍDKY

