



RI OKNA®

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

Obchodní zastoupení:

HTprodukt s.r.o

Semošice 26
346 01 Horšovský Týn
IČO: 29078431
DIČ: CZ29078431

Mobil:

Tel.:

E-mail:

www.htprodukt.cz

Zpracoval: HT Produkt - F11
Obchodní zástupce: Marek Topinka
Kontakt: f

Dne: 16.12.2024

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Littrowa 122
346 01 Horšovský Týn

E-Mail: fousovam@sos-souhtyn.cz
Mobil: 602 457 421

CENOVÁ NABÍDKA

č. OF21257 / 1



Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku z výrobků z německého profilového systému

VEKA SOFTLINE 82 MD

sedmikomorový profil zpevněný ocelovými zinkovanými výztuhami s trojitým těsněním

rakouským celoobvodovým kováním Maco Multi MATIC (Premium)


a izolačním dvojsklem nebo trojsklem s plastovým distančním rámečkem.

Jsme držiteli certifikátu ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA. Naším cílem není jen okna zákazníkovi prodat, ale poskytnout mu kvalitní služby, relevantní záruky a kompletní a dlouhodobý záruční i pozáruční servis.

Součinitel prostupu tepla $U_w = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{k})$

Montáž oken bude provedena na turbošrouby dle domluvy s projektantem
p.Kaisrem

Kolice	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	56 785,00 Kč	56 785,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil **klika**
 1 SL 84 500 OS levé + mikroventilace
 2 SL 84 662,5 Sklopné s klikou nahore
 3 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace
 4 SL 84 662,5 Sklopné s klikou nahore
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 1237 / 1228 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 1237 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 3.1 44 1237 / 1228 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 4.1 44 1237 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Spojění: 116219 Spoj I 20/82mm ly=4,12cm4
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Přízemí byt .
Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Rozměr: 2910 x 2010 mm
 200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm


1 x 2,970 m

1 351,00 1 351,00

2

1 ks

27 361,00 Kč 27 361,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 2 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 84 500 **OS pravé + mikroventilace**
 2 SL 84 660 **Sklopné s klikou nahoře**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 1232 / 1228 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 1232 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**

Přízemí byt .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: **ROTO Line**

Rozměr: 1440 x 2010 mm

1 x 1,500 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 200 mm


780,00

780,00

3

1 ks

8 403,00 Kč 8 403,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 SL 84 400 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 392 / 877 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**

Přízemí koupelna byt .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: **ROTO Line**

Rozměr: 600 x 1085 mm

1 x 0,650 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 200 mm


450,00

450,00

4

1 ks

7 363,00 Kč 7 363,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil klika
 1 SL 84 300 OS levé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 337 / 572 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Přízemí wc byt .
Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
Rozměr: 545 x 780 mm

5

1 ks

54 431,00 Kč 54 431,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101291 Rám 83mm+ALU práh 104460 pro VD
Křídlo: bez křídla
 105381 Křídlo 125mm V82MD otv.VEN
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil klika
 1 F **Pevné bez křídla**
 2 SL125T 1050 **VD pravé klika-klika GU**
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 749 / 914 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6+ **CHINCHILA čirá**
 2.1 44 575 / 1108 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6+ **CHINCHILA čirá**
 2.2 40 575 / 656 Výplň 40mm bílé RAL9016
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Příčky: 102312 Příčka 94/82mm do křídla
Spojení: 116219 Spoj I 20/82mm ly=4,12cm4
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Přízemí byt .
Rozměr: 885 x 3160 mm

6

1 ks

59 274,00 Kč 59 274,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil klika
 1 SL 84 500 OS levé + mikroventilace
 2 SL 84 662,5 Sklopné s klikou nahore
 3 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace
 4 SL 84 662,5 Sklopné s klikou nahore
pole tl. šířka / výška výplň

1.1 44 1237 / 1263 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 1237 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 3.1 44 1237 / 1263 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 4.1 44 1237 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Spojení: 116219 Spoj I 20/82mm ly=4,12cm4

Zaskl.lišty: SOFTLINE82

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Přízemí kabinet .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 2910 x 2145 mm

1 x 2,960 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 300 mm

1 856,00


1 856,00

7

1 ks

22 171,00 Kč

22 171,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD

Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm

Křídlo: 2 * 103341 Křídlo 84mm V82MD

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace

2 SL 84 475 Sklopné s klikou nahoře

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 44 862 / 1133 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

2.1 44 862 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Zaskl.lišty: SOFTLINE82

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Přízemí kabinet .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 1070 x 2015 mm

1 x 1,150 m

150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 150 mm

543,00


543,00

8

1 ks

59 414,00 Kč

59 414,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD

Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm

Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD

Barva: Bílá

Těsnění: Černé/Černé

Kování: Siegenia TITAN Premium

kř. profil klika

1 SL 84 500 OS levé + mikroventilace

2 SL 84 663,8 Sklopné s klikou nahoře

3 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace

4 SL 84 663,8 Sklopné s klikou nahoře

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 44 1240 / 1263 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

- 2.1 44 1240 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
- 3.1 44 1240 / 1263 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
- 4.1 44 1240 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Spojení: 116219 Spoj I 20/82mm ly=4,12cm4

Zaskl.lišty: SOFTLINE82

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Přízemí kuchyň .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 2915 x 2145 mm

1 x 2,960 m

350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 320 mm

2 195,00


2 195,00

9

1 ks

47 216,00 Kč

47 216,00 Kč



Systém:

VEKA SOFTLINE 82MD

Rám:

101290 VE82MD Rám 73/82mm

Křídlo:

4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD

Sloupek:

102310 Sloupek V82MD 94mm

Barva:

Bílá

Těsnění:

Černé/Černé

Kování:

Siegenia TITAN Premium

kř. profil

klika

1 SL 84

500 OS levé + mikroventilace

2 SL 84

500 OS pravé + mikroventilace

3 SL 84

449,3 Sklopné s klikou nahore

4 SL 84

449,3 Sklopné s klikou nahore

pole tl. šířka / výška výplň

1.1 44 811 / 1258 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

2.1 44 811 / 1258 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

3.1 44 811 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

4.1 44 811 / 518 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6

Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004

Přídavný profil: 116219 Spojení I 20mm VE82 + železo

Zaskl.lišty: SOFTLINE82

Vyztužení: STANDARD

Předvrtání: 7/L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Přízemí dílna sestava .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 2005 x 2140 mm

1 x 2,045 m


300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 300 mm

1 343,00


1 343,00

10 1 ks 49 379,00 Kč 49 379,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101291 Rám 83mm+ALU práh 104460 pro VD
Křídlo: bez křídla
 105381 Křídlo 125mm V82MD otv.VEN
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil *klika*
 1 F Pevné bez křídla
 2 SL125T 1050 VD pravé klika-klika GU
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 674 / 809 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 500 / 953 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.2 44 500 / 841 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Příčky: 102312 Příčka 94/82mm do křídla
Spojení: 116219 Spoj l 20/82mm ly=4,12cm4
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H
Odvodnění: dopředu
Přízemí wc .
Rozměr: 810 x 3085 mm

11 1 ks 8 322,00 Kč 8 322,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil *klika*
 1 SL 84 300 OS levé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 327 / 592 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6+ CHINCHILA čirá
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu
Přízemí wc byt .
Parametry dle základních dat:
Okenní klika: ROTO Line
Rozměr: 535 x 800 mm

12 1 ks 7 313,00 Kč 7 313,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
Barva: Bílá
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil *klika*
 1 SL 84 300 OS pravé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 307 / 582 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: SOFTLINE82

Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: 7/L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
Patro wc vlevo.
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Rozměr: 515 x 790 mm

13

1 ks

7 362,00 Kč 7 362,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Siegenia TITAN Premium
 kř. profil klika
 1 SL 84 300 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 327 / 582 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: SOFTLINE82
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: 7/L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
Patro wc , umyvadlo .
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Rozměr: 535 x 790 mm

14

1 ks

7 303,00 Kč 7 303,00 Kč




Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: Bílá
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: Siegenia TITAN Premium
 kř. profil klika
 1 SL 84 300 OS pravé + mikroventilace
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 312 / 572 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
 Zaskl.lišty: SOFTLINE82
 Vyztužení: STANDARD
 Předvrtání: 7/L+P+H+D
 Odvodnění: dopředu
Patro wc kabínka .
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Rozměr: 520 x 780 mm

15

1 ks

7 303,00 Kč

7 303,00 Kč




Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 300 OS pravé + mikroventilace
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 312 / 572 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
Patro wc vpravo .
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: **ROTO Line**
 Rozměr: 520 x 780 mm

16

1 ks

43 433,00 Kč

43 433,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 500 OS levé + mikroventilace
 2 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace
 3 SL 84 468 Sklopné s klikou nahoře
 4 SL 84 468 Sklopné s klikou nahoře
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 848 / 1273 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 848 / 1273 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 3.1 44 848 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 4.1 44 848 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
Patro kabinet vpravo .
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: **ROTO Line**
 Rozměr: 2060 x 2055 mm
 150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 150 mm

1 x 2,110 m


832,00

832,00

17

1 ks

43 101,00 Kč 43 101,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: **Černé/Černé**
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 500 **OS levé + mikroventilace**
 2 SL 84 500 **OS pravé + mikroventilace**
 3 SL 84 465,5 **Sklopné s klikou nahoře**
 4 SL 84 465,5 **Sklopné s klikou nahoře**
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 843 / 1258 **Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6**
 2.1 44 843 / 1258 **Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6**
 3.1 44 843 / 418 **Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6**
 4.1 44 843 / 418 **Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6**
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
Patro kabinet vlevo
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: **ROTO Line**
 Rozměr: 2050 x 2040 mm
 200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm


1 x 2,120 m

1 021,00 1 021,00

18

1 ks

8 192,00 Kč 8 192,00 Kč



Systém: **VEKA SOFTLINE 82MD**
 Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
 Křídlo: 103341 Křídlo 84mm V82MD
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: **Černé/Černé**
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 SL 84 400 **OS levé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 302 / 872 **Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6**
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: **SOFTLINE82**
 Vyztužení: **STANDARD**
 Předvrtání: **7/L+P+H+D**
 Odvodnění: **dopředu**
Patro sklad
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: **ROTO Line**
 Rozměr: 510 x 1080 mm
 200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 200 mm


1 x 0,560 m

415,00 415,00

19

5 ks

42 750,00 Kč 213 750,00 Kč



Systém: VEKA SOFTLINE 82MD
Rám: 101290 VE82MD Rám 73/82mm
Křídlo: 4 * 103341 Křídlo 84mm V82MD
Sloupek: 102310 Sloupek V82MD 94mm
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: Siegenia TITAN Premium
kř. profil klika
 1 SL 84 500 OS levé + mikroventilace
 2 SL 84 500 OS pravé + mikroventilace
 3 SL 84 460,5 Sklopné s klikou nahore
 4 SL 84 460,5 Sklopné s klikou nahore
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 44 833 / 1248 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 833 / 1248 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 3.1 44 833 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 4.1 44 833 / 418 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004
Zaskl.lišty: SOFTLINE82
Vyztužení: STANDARD
Předvrtání: 7/L+P+H+D
Odvodnění: dopředu

Patro chodba .

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 2030 x 2030 mm

1 x 2,110 m

150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 150 mm

832,00 4 160,00

20

1 x

23 ks

0,00 Kč 0,00 Kč

Přehled:

Obvod 162,400 m
 Počet oken 28 ks
 Počet skel 62 ks
 Obvod bez spojů 146,650 m
 Plocha oken 65,50 m²
 Plocha skel 43,68 m²

Suma položek		752 822,00 Kč
Sleva	-30,00 %	-225 846,60
Mimořádná sleva	-15,00 %	-79 046,31
Montáž		40 750,00
Demontáž - dřevěná okna		16 300,00
Zednické zapravení z interieru		48 900,00
Likvidace odpadu		6 800,00
SWS pásy		32 600,00
Suma netto		593 279,09
DPH	21,00 %	124 588,61
Částka k zaplacení		717 867,70 Kč

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3 cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených rozměrů. Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven, jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Tato cenová nabídka má platnost 14 dní .
- Doprava výrobku je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Záruka na plastová okna a dveře je 60 měsíců, parapety a žaluzie je 24 měsíců.
- Termín dodání je pro bílou barvu a standardní dekory 6 týdnů .

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovolueme upozornit na toto:

1) Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklady na montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla. Pokud tomu tak není z důvodu zapříčiněných objednavatelem, má zhotovitel nárok na úhradu vícenákladů tím vzniklých (pokud není jinak výslovně uvedeno v cenové nabídce) .

2) V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3) Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutné zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu.

4) Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1měsíce ode dne montáže.

5) Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáž se rozumí :

- v případě uzavření SOD zaměření skutečných rozměrů na stavbě

zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění, nadpraží, zapění spáry PUR pěnou)

- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti (kotevní materiál a PUR pěna jsou v ceně montáže)
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zednické zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou.

Demontáží se rozumí:

vypourání původních oken, vnitřních a venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v panel. domě, dvůr u RD apod.)

Likvidací se rozumí:

odvoz starých oken včetně příslušenství, suti a následné uložení na skládce.

Likvidace a odvoz odpadu se provádí pouze společně s demontáží.

Zednickým zapravením se rozumí:

- zapravení interiéru - vnitřního ostění/nadpraží, montáž vnitřních parapetů
- zapravení exteriéru - oprava poškozené exteriérové strany v souvislosti s výměnou prvku (objednavatel byl seznámen s rozdílem barvy a hrubosti zrna opravených ploch).

Případné dotmelení exteriérovým tmelem ve spoji rám - ostění/nadpraží.

- montáž a demontáž venkovních parapetů není v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není v ceně uvedené finanční kalkulace)

- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu

- hrubý úklid

Hrubým úklidem se rozumí:

- úklid (smetení a odnos) hrubých nečistot souvisejících s dodávkou a montáží oken
- cena neobsahuje zakrytí podlah a jednotlivých kusů nábytku, vysávání, utírání prachu, mytí oken a příslušenství
- hrubý úklid je v ceně zednického zapravení

Platební podmínky:

50% při podpisu smlouvy ,50% po předání díla (splatnost faktury 7 dnů)

Veškeré informace týkající se předmětu:

cenové nabídky, smluvních podmínek, termín dodání a montáže Vám podá: M.Topinka

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků předmětu CENOVÉ NABÍDKY popř. její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy má za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenásobku.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo popř. Kupní smlouvy.

Za HT Produkt s.r.o.

Za objednatele

V Semošicích dne 3.1.2025

V H. Týně dne 3.1.2025