

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311, DIČ: CZ24257311	IČ:	IVPS Stavíme na spokojenosti Zmenovy list	Číslo dokumentu : 3 Počet příloh : 1 Účinnost od : 10.10.2024
--	-----	---	---

NÁZEV STAVBY Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov	Objednatel Karlovarský kraj	Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
---	---------------------------------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : ZTI ÚPRAVA 1PP (méněpráce nebo vícepráce)	Číslo : 3
---	------------------

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Sivák		Datum:	10.10.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	☒	Osobně:	☐
Oznámení změny vyvoláno:			☒	chybou v dokumentaci	vyšší mocí nebo jinou okolností
			☒	☒	

Předmět změny : Úprava ZTI v 1PP
Důvod změny : Nevýhovující stav a trasa stávající kanalizace, vodovodu a zařízení v předmětu.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Původní řešení: Projektová dokumentace úpravu neřešila.
Nové řešení: bude provedena demontáž části stávající nerukční kanalizace a montáž nové trasy kanalizace a vodovodu pro nová umyvadla včetně bourací a stavebních prací.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč: 196 184,76
1) Odpočet 2) Připočet	Hodnota změny závazku v %: 0,94

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:	Datum: 30.10.2024
TDS:	Datum: 29.10.2024
AD - sanace:	Datum: 29.10.2024
Zhotovitel - stavbyvedoucí:	Datum: 29.10.24
Zhotovitel - jednatel:	Datum: 29.10.
Zhotovitel - hlavní stavbyvedoucí:	Datum: 29.10.24
Správce objektu:	Datum: 29.10.2024
Provozovatel objektu:	Datum: 29.10.2024

Vydání čís.: 1	Verze: 1.03	Počet stran: 2	Iniciátor změny: Objednatel, provozovatel
Dopad na termín: NE	Prodloužení o počet dnů: 0	Dopad na projekt: NE	

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL3 - Úprava ZTI v 1.PP

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.10.2024

Projektant:

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 184,76

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	139711111	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,225			SoD
	W		7,5*0,5*0,3+3*0,5*0,3 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04		1,575			
	W		5,5*0,6*0,5 "nové ležatá kanalizace míst. -1,05		1,650			
	W		Součet		3,225			
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	3,225			SoD
	W		3,225 "zemina na skládku		3,225			
	W		Součet		3,225			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,225			SoD
	W		3,225 "skládku		3,225			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	16,125			SoD
	W		3,225*5 "celkem 15km		16,125			
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,225			SoD
	W		3,225 "na skládku		3,225			
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,805			SoD
	W		3,225*1,8		5,805			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,225			SoD
	W		3,225 "skládku		3,225			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez průhození sypaniny	m3	2,003			SoD
	W		7,5*0,5*0,15 +3*0,5*0,3 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04		1,013			
	W		5,5*0,6*0,3 "nové ležatá kanalizace míst. -1,05		0,990			
	W		Součet		2,003			
9	M	58331351	kamenivo těžené dle frakce 0/4	t	4,006			SoD
	W		2,003		2,003			
	W		2,003*2 "Přepočtené koeficientem množství		4,006			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	346272256	Přizdvíky z pórobetonových tvárcí objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdvíky 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256 1,35*3,5+0,55*3,5 "přizdvíka u umyvadla -1,02	m2	6,650			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC				6,650			
	W							SoD
D	4		Vodorovné konstrukce					
11	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 7,5*0,5*0,15+3*0,5*0,15 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 5,5*0,6*0,15 "nové ležatá kanalizace míst. -1,05 Součet	m3	1,283 0,788 0,495 1,283			CS ÚRS 2024 02
	W							
	W							
	W							
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoliv šířky rýhy ve stěnách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612135101 3,5*0,25 "stoupačka míst. -1,04 5*0,25 "zához po montáži přípojovacího potrubí voda/kanalizace 5+5*0,25 "vysekání pro odstranění stávajícího ocelového potrubí Součet	m2	8,375 0,875 1,250 6,250 8,375			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141 (1+1,1+3+3+3,5+5,5)*0,6*0,10 "po demontáži stávajícího ležatého potrubí -1,04 7,5*0,5*0,10 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 Součet	m3	1,401 1,026 0,375 1,401			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
14	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI (1+1,1+3+3+3,5+5,5)*0,6*0,002*1,08"po demontáži stávajícího ležatého potrubí -1,04 7,5*0,5*0,002*1,08 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 Součet	t	0,030 0,022 0,008 0,030			SoD
	W							
	W							
	W							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231 (1+1,1+3+3+3,5+5,5)*0,6*0,10 "po demontáži stávajícího ležatého potrubí -1,04 7,5*0,5*0,10 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 Součet	m3	1,401 1,026 0,375 1,401			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
16	K	971024471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971024471 1 "místnost -1,05 - připojení vnější kanalizace 2 "místnost -1,07 umyvadlo 1+1 "místnost -1,01 - průchod kanalizace + umyvadlo 3 "místnost -1,02 průchod drenáže Součet	kus	8,000 1,000 2,000 2,000 3,000 8,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
	W							
	W							
17	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031132 5+5 "vysekání pro odstranění stávajícího ocelového potrubí 5*0,25 "zához po montáži přípojovacího potrubí voda/kanalizace Součet	m	11,250 10,000 1,250 11,250			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							
18	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164 4+2 "vysekání pro odstranění odpadního potrubí + obnažení potrubí pro napojení Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/974031164 0,7 "vrt pro výměnu ležatého svodu přes stěnu míst. -1,05	m	6,000 6,000 0,700 0,700			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC							
	W							
	W							
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311113 (1+1,1+3+3+3,5+5,5)*2+0,6*4 "po demontáži stávajícího ležatého potrubí -1,04 7,5+1,2+2,3 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 0 "Podlahu není řezená Součet		m	0,000			CS ÚRS 2024 02
21	K	98533R	Dodatečné vlepování betonářské vyztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru průměr vyztuže 8 mm (1+1,1+3+3+3,5+5,5)*2+0,6*3/0,2*0,3 "po demontáži stávajícího ležatého potrubí -1,04 (7,5+1,2/0,2*0,3 "nová ležatá kanalizace míst -1,01/-1,04 Součet		m	22,350			vlastní
	VV		67,05/3 "upraveno dle dohody s projektantem (snížení ceny, menší pracnost)			54,000			
	VV		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm		t	13,050			
	VV		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,40 kg/m			67,050			
22	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž do betonu D 8mm		t	22,350			CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,40 kg/m			0,009			
	VV		22,35*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství						
D		997	Přesun sutě						
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m		t	3,382			SoD
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		t	3,382			SoD
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t	47,348			SoD
	VV		3,382*14 "celkem 15km			47,348			
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařtříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		t	3,382			SoD
D		998	Přesun hmot						
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m		t	10,311			SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV						
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
28	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721100911 1+1 "zaslepení přípojky po demontáži lež kanalizace -1,05 a -1,06 1 "zaslepení přípojky po demontáži lež kanalizace -1,26 Součet		kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC							
	VV					2,000			
	VV					1,000			
	VV					3,000			
29	K	721110802	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110802 10,5+3,5 "míst. -1,04/-1,01 ležatá+svod 6,5+3 "míst. -1,05 Součet		m	23,500			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC							
	VV					14,000			
	VV					9,500			
	VV					23,500			
30	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110806 5+2,5+3+5+5,5+5 "míst. -1,01/-1,02/-1,04 4,6+1+2 "míst. -1,05/-1,06 Součet		m	33,600			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC							
	VV					26,000			
	VV					7,600			
	VV					33,600			
31	K	721110952	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721110952 1 "pro umyvadlo -1,02		kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC							
	VV					1,000			
32	K	721111111	Potrubí z kameninových trub přechod PVC - kamenina DN 125 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721111111 1 "napojení na přípojku míst -1,01		kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC							
	VV					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1 "napojení na přípojku míst. -1.05		1,000			
	WV		1 "napojení na svislé odp.potrubí míst. -1.04		1,000			
	WV		1 "napojení na svislé odp.potrubí míst. -1.02		1,000			
	WV		1 "napojení na svislé odp.potrubí míst. -1.05		1,000			
	WV		Součet		5,000			
33	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	4,500			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171803					
	WV		3 "míst. -1.01		3,000			
	WV		1,5 "míst. -1.04		1,500			
	WV		Součet		4,500			
34	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171915					
	WV		1 "napojení stávající stoupačky HT míst. -1.01		1,000			
35	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	6,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173401					
	WV		3 "míst. -1.04		3,000			
	WV		3 "míst. -1.01		3,000			
	WV		Součet		6,000			
36	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	16,100			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173402					
	WV		10,5 "míst. -1.04		10,500			
	WV		4,6+1 "míst. -1.05		5,600			
	WV		Součet		16,100			
37	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	3,500			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025					
	WV		3,5 "míst. -1.04		3,500			
38	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	12,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174042					
	WV		5 "připojení umyvadla -1.07		5,000			
	WV		2+1 "připojení umyvadla -1.01/-1.04		3,000			
	WV		4 "připojení umyvadla -1.02		4,000			
	WV		Součet		12,000			
39	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194104					
	WV		4 "4 ks umyvadel		4,000			
40	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210814					
	WV		1 "míst -1.05		1,000			
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	37 600			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111					
	WV		6+16, 1+3, 5+12		37,600			
42	K	998721311	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	389,354			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721311					
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod								
43	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130801					
	WV		2 "míst-1.01		2,000			
	WV		2 "míst -1.02		2,000			
	WV		Součet		4,000			
44	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zázátkování vývodu	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130901					
	WV		1+1 "míst. -1.01/-1.02		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130913					
	VV		1+1 "míst -1.01/-1.02		2,000			
46	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170801					
	VV		2 "ke zrušenému umyvadlu míst -1.04		2,000			
	VV		3*2 "k novému umyvadlu míst -1.07		6,000			
	VV		Součet		8,000			
47	K	722170944	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722170944					
	VV		1 "zrušení odbočky k umyvadlu míst. -1.04		1,000			
	VV		Součet		1,000			
48	K	722171913	Odfříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722171913					
	VV		1 "zrušení odbočky k umyvadlu míst. -1.04		1,000			
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.07		2,000			
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.01		2,000			
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.02		2,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		7*2		14,000			
49	K	722171933	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722171933					
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.07		2,000			
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.01		2,000			
	VV		1+1 "nové potrubí k umyvadlu míst. -1.02		2,000			
	VV		Součet		6,000			
50	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
51	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2,8	m	33,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722174002					
	VV		5*2 "pro umyvadlo -1.07		10,000			
	VV		5*2+1,5*2 "pro umyvadlo -1.01/-1.04		13,000			
	VV		5*2 "pro umyvadlo -1.02		10,000			
	VV		Součet		33,000			
52	K	722173313	Potrubí z plastových trubek Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou plastovou D 20/2,8	m	16,500			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722173313					
	VV		0,5*5*2 "pro umyvadlo -1.07		5,000			
	VV		0,5*(5*2+1,5*2) "pro umyvadlo -1.01/-1.04		6,500			
	VV		0,5*5*2 "pro umyvadlo -1.02		5,000			
	VV		Součet		16,500			
53	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	33,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221					
	VV		5*2 "pro umyvadlo -1.07		10,000			
	VV		5*2+1,5*2 "pro umyvadlo -1.01/-1.04		13,000			
	VV		5*2 "pro umyvadlo -1.02		10,000			
	VV		Součet		33,000			
54	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	4,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220121					
	VV		4 "4ks umyvadel		4,000			
55	K	722220852	Demontáž armatur závitových s jedním závitem přes 3/4 do G 5/4	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220852					
	VV		2 "míst. -1.01/-1.02		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290246 VV 5*2 "pro umyvadlo -1.07 VV 5*2+1,5*2 "pro umyvadlo -1.01/-1.04 VV 5*2 "pro umyvadlo -1.02 VV Součet	m	33,000			CS ÚRS 2024 02
57	K	998722311	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722311	%	241,858			CS ÚRS 2024 02
D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty								
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821 VV 1	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
59	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603 VV 4 "4ks umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02
60	K	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330840 VV 1	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
61	K	725812116	Ventily stojánkové klasické G 1/2" pevný výtok https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725812116 VV 4 "4ks umyvadel	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
62	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801 VV 4 "4ks umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2024 02
63	K	725860811	Demontáž západkových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811 VV 2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
64	K	725861102	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102 VV 4 "4ks umyvadel	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
65	K	998725311	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725311	%	246,264			CS ÚRS 2024 02
D 781 Dokončovací práce - obklady								
66	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011 VV 1,4*1,32+0,6*1,32 "umyvadlo -1.02 VV 1*1,32*3 "umyvadla -1.01/-1.04/-1.07 VV Součet	m2	6,600			CS ÚRS 2024 02
67	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472217 VV 1,4*1,32+0,6*1,32 "umyvadlo -1.02 VV 1*1,32*3 "umyvadla -1.01/-1.04/-1.07 VV Součet	m2	6,600			CS ÚRS 2024 02
68	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 6,818*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,500			CS ÚRS 2024 02
69	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472291	m2	6,600			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,4*1,32+0,6*1,32 "umyvadlo -1.02		2,640			
VV			1*1,32*3 "umyvadla -1.01/-1.04/-1.07		3,960			
VV			Součet		6,600			
70	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacím	m	13,950			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781492251					
VV			1,5+1,35 "umyvadlo -1.02		2,850			
VV			(1+1,35*2)*3 "umyvadla -1.01/-1.04/-1.07		11,100			
VV			Součet		13,950			
71	M	19416010	lišta ukončovací hliníková 8mm	m	17,500			CS ÚRS 2024 02
VV			16,667*1,05 Přepočtené koeficientem množství		17,500			
72	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
VV			4*2 "pro připojení vody k umyvadlům		8,000			
73	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
VV			4 "pro připojení kanalizace k umyvadlům		4,000			
74	K	781495184	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné	m	2,700			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495184					
VV			1,35*2 "pro umyvadlo -1.02		2,700			
75	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	6,600			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
VV			1,4*1,32+0,6*1,32 "umyvadlo -1.02		2,640			
VV			1*1,32*3 "umyvadla -1.01/-1.04/-1.07		3,960			
VV			Součet		6,600			
76	K	998781311	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	%	134,365			CS ÚRS 2024 02
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781311					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
77	K	VRN10	Mimostaveništní doprava, nezměřitelné práce - sondy, průrazy, zazdívky	%	5,000			vlastní