


Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311, DIČ: CZ24257311	IČ: 	 Změnový list	Číslo dokumentu : 6 Počet příloh : 1 Účinnost od : 20.03.2024
--	-------------	--	--

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : DVEŘE 1.PP - VÝMĚNA								Číslo :	6
(méněpráce nebo vícepráce)									
Komu:		Od:	PhDr. Pavel Siváň				Datum:	25.07.2024	
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	☒	Osobně:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:					☒	☒	☐	☐	☐
					záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
					☒				☒
Předmět změny : Výměna dveří v 1. PP Důvod změny : - Změna dispozice místností. - Výměna stávajících dveří a zárubní.									
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původní řešení: Projektová dokumentace výměnu dveří neřešila. Nové řešení: Po prohlídce současného stavu stávajících dveří a zárubní bylo zjištěno, že jsou za dobou své životnosti a to vlivem vyšší vlhkosti v 1. PP objektu. Objednatel bylo rozhodnuto dodání nových dveří. Dále bylo objednatel a provozovatelem odsouhlaseno, že v m. č. -1.08a a -1.22a nebudou									
     									
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / 1) Odpočet 2) Připočet								Změna závazku ze smlouvy v Kč: 191 201,95 Hodnota změny závazku v %: 0,92	

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu :	6
		Počet příloh :	1
		Účinnost od :	20.03.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum:	30.10.2024
TDS:		Datum:	29.10.2024
AD - sanace:		Datum:	29.10.24
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	29.10.
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	29.10.25
Zhotovitel - hl. stavbyvedoucí:		Datum:	29.10.24
Správce objektu:		Datum:	29.10.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	29.10.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1.05	Počet stran:	2	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:		NE		Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE

Přílohy: 1 - soupis prací
 Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL6 - Dveře 1.PP - výměna

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 23. 7. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 663,51

D HSV Práce a dodávky HSV

1	K	342291121	Ukوتvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342291121	m	46,400				CS ÚRS 2024 02
2	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech přes 80 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/349231811	m2	11,030				CS ÚRS 2024 02
3	K	612142001	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Potážení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	5,580				
4	K	612321131	Potážení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 2,2*2,9-0,9*2+0,2*(2*2+1) "oprava omítky po výměně dveří míst. -1.09 vč. zrcátka	m2	5,580				
5	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141	m3	0,059				CS ÚRS 2024 02
6	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z ušlechtilých bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642942111	kus	4,000				CS ÚRS 2024 02
7	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000				CS ÚRS 2024 02
8	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000				CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000			
	W		3 "dle specifikace č.3		3,000			
	W		Součet		3,000			
10	M	55331561	zároveň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	-2,000			
11	M	55331557	zároveň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
12	M	55331558	zároveň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,059			CS ÚRS 2024 02
	Online PS		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042231					
	W		1,5*0,6*0,065 "ubourání betonu pro výměnu dveří do -1.09		0,059			
	W		Součet		0,059			
14	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	15,400			
	W		0,9*2*5 "dle specifikace č.3		9,000			
	W		0,8*2*4 "dle specifikace č.3		6,400			
	W		Součet		15,400			
15	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,400			CS ÚRS 2024 02
	Online PS		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977311112					
	W		1,5*2+0,2*2 "řezání podlahy pro výměnu dveří do -1.09		3,400			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	766		Konstrukce truhlářské					
16	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PS		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	W		2 "dle specifikace č.3		2,000			
17	M	61162086	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PS		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
	W		2 "dle specifikace č.3		2,000			
19	M	61162087	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	0,000			
21	M	61162097	dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	-2,000			
22	M	61162098	dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	Online PS		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
	W		3 "dle specifikace č.3		3,000			
24	M	61165314	dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
25	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76660717 W 5 "dle specifikace č.3								
26	M	54917250R01	samoavírač dveří s kluznou lištou	kus	5,000			
27	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000			
28	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	7,000			
29	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	7,000			
30	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	7,000			
31	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-9,000			
	W		-9 " zavěšení stávajících dveří (pouze vyvšení) pro nové dle specifikace č.3		-9,000			
	W		Součet		-9,000			
32	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	-2,000			
33	M	61187141	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	-2,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic					
34	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	0,900			CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/77111011					
	W		1,5*0,6 "dlažby pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
35	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	0,900			CS ÚRS 2024 02
	W		1,5*0,6 "dlažby pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
36	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	1,200			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473810					
	W		1,2 "pro výměnu dveří do -1,09		1,200			
37	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	1,200			
	W		1,2 "pro výměnu dveří do -1,09		1,200			CS ÚRS 2024 02
38	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	0,900			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810					
	W		1,5*0,6 "odsekání dlažby pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
39	K	771574265	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 19 do 22 ks/m2	m2	0,900			
	W		1,5*0,6 "dlažba pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
40	M	59761616	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2	0,972			CS ÚRS 2024 02
	W		0,9*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,972			
	W		1,5*0,6 "dlažba pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
41	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,900			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577211					
	W		1,5*0,6 "dlažba pro výměnu dveří do -1,09		0,900			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
42	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	-8,640			
	W		-4,8*0,2*9 "stáv. zárubně		-8,640			
43	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	-1,880			
	W		-4,7*0,2*2 "nové zárubně (původní PD - zrušené místnosti)		-1,880			
	W		Součet		-1,880			
44	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-3,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-4,7*0,2*2*2 "nové zárubně 2x náter (původní PD - zrušené místnosti)		-3,760			
W			Součet		-3,760			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
45	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,580			
W			2,2*2,9-0,9*2+0,2*(2*2+1) "oprava omítky po výměně dveří míst. -1.09 vč. zrcátka		5,580			
W			Součet		5,580			
46	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,580			
W			2,2*2,9-0,9*2+0,2*(2*2+1) "oprava omítky po výměně dveří míst. -1.09 vč. zrcátka		5,580			
W			Součet		5,580			
47	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,580			
W			2,2*2,9-0,9*2+0,2*(2*2+1) "oprava omítky po výměně dveří míst. -1.09 vč. zrcátka		5,580			
W			Součet		5,580			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
48	K	065002000	Mimostaveništní doprava + zaměření dveří	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/065002000