

Souhrn požadavků na dodávky OOPP pro obvod OŘ Brno na 2 roky

Dodávka materiálu charakteru OOPP

Do ceny požadujeme zahrnout dodávku materiálu do jednoho skladu v Brně (ulice Trnitá) a případnou úpravu velikostí (zkrácení nohavic a rukávů).

Na veškerý nabízený materiál je nutno dodat "Prohlášení o shodě ES".

Možnost objednávat po jednotlivých kusech/párech (nepodmiňovat odebrání více kusů dle balíčku od výrobce)

Dodávky do 30 dnů od objednání, splatnost faktury 30 dní.

Cenovou nabídku uvádějte bez DPH.

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
1	Oblek protipořezový (výškové třídy 170, 182 a 194 cm)	1		
2	Blůza protipořezová (výškové třídy 170, 182 a 194 cm)	1		
3	Kalhoty protipořezové (výškové třídy 170, 182 a 194 cm)	1		
	EN 381. Barva zeleno/oranžová. Kombinace bavlna/polyester. Kalhoty s náprsenkou se zvýšeným zadním pasem se všitou gumou a postranní rozporek se zapínáním. Blůza s prodlouženým zadním dílem.			
poznámka				
4	Obuv protipořezová (velikost 39-47)	1		
5	Obuv protipořezová (velikost 48 a větší)	1		
	EN 381. Poloholeňová bezpečnostní protipořezová obuv celokožená. Svršek z úsně v tloušce min. 2,0 mm a hydrofobní vlastností. Podrážka antistatická a protiskluzová.			
poznámka				

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
	6 Blůza svářečská (výškové třídy 170, 182 a 194 cm)	1		
	7 Kalhoty svářečské (výškové třídy 170, 182 a 194 cm)	1		
	EN 340, EN 11611. Materiál: kepr s nehořlavou úpravou PROBAN 100% bavlna 390g/m2, nehořlavé nitě. Barva šedá/oranžová. Blůza má kryté zapínání, zdvojené lokty a náprsní kapsu. Kalhoty mají zdvojená kolena a volný pás se zapínáním na knoflíky, šle a kryty přes obuv.			
poznámka				
	8 Štít ochranný s náhlavním křížem	1		
	EN 166. Materiál plexisklo, tloušťka min. 2 mm.Ochranný štít s náhlavním nosičem, určen k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic a současně chrání dýchací ústrojí před přímým vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí.			
poznámka				
	9 Štít ochranný s ocelovou sítkou	1		
	EN 1731. Nastavitelný držák - pro všechny velikosti hlav, kryt obličeje - ocelová mřížka. Ochrana před odletujícími částmi při používání motorové pily, křovinořezu, apod.			
poznámka				
	10 Brýle ochranné čiré	1		
	EN 166. Brýle s polykarbonátovým zorníkem, možné nosit přes dioptrické brýle			
poznámka				
	11 Přilba ochranná pro práci s mot. pilou - komplet	1		
	EN 352-3, EN 397 Lesnický komplet skládající se z přilby s nastavitelnou velikostí a s bodovým uchycením na PE náhlavním kříži, držákem štítu, drátěným štítem a ochrannými sluchátky			
poznámka				

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
	12 Přilba ochranná včetně podbradníku - různé barvy (většinou oranžová)	1		
	EN 397 4-bodové textilní uchycení, teplotní odolnost: -20 C až +50 C, životnost: 5 let od data výroby. Vhodné pro stavebnictví.			
poznámka				
	13 Chráníč sluchu mušlový	1		
	EN 352-1 Chráníč s polstrováním, minimální útlum zvuku až 27,5 dB			
poznámka				
	14 Kamaše svářečské z usní - pár	1		
	Kamaše s upínáním koženými pásky s přezkami. Materiál hovězí štípenka.			
poznámka				
	15 Zástěra svářečská	1		
	Krytá ramena, délka pod kolena. Materiál hověžinová štípenka.			
poznámka				
	16 Brašna montážní - střední	1		
	Brašna s popruhem přes ramena. Materiál syntetická kůže. Velikost střední (+ - 45x26x10 cm)			
	17 Brašna montážní - větší	1		
	Brašna s popruhem přes ramena. Materiál syntetická kůže. Velikost větší - šířka dna min. 15 cm.			
poznámka				

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
	18 Zástěra kyselinovzdorná	1		
	EN 14605 Zástěra s náprsenkou, odolná proti širokému spektru chemikálií, tukům, olejům a mazivům. Tkanice na uvázání.			
poznámka				
	19 Respirátor do 12-násobku NPK	1		
	EN 149 Ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x PEL nebo 10 x APF, popř. vyšším, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost			
poznámka				
	20 Kukla pod helmu	1		
	Universální velikost, materiál froté.			
poznámka				
	21 Rukavice pracovní letní - různé velikosti	1		
	EN 388, EN 420 Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani s podšívkou, bavlněné tkaniny na hřbetu, s bavlněnou vyztuženou manžetou, celokoženými palci a ukazováčky a překrytými špičkami prstů. Vhodné pro práci dělníka s kolejnicemi a podobně.			
poznámka				
	22 Rukavice pracovní zimní - různé velikosti	1		
	EN 388, EN 420 Materiál - Rukavice z jednoho kusu silné hovězí štípenky v dlani, hřbet a manžeta z hrubé tkaniny. Podšívka z plyše. Vhodné pro práci dělníka s kolejnicemi a podobně.			
poznámka				

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
	23 Rukavice montážní zimní - různé velikosti	1		
	EN388 Prodyšný pletený hřbet s elastickou manžetou, podšívka akryl/bavlna. Vhodné pro jako zimní ochranné rukavice s odolností proti pořezání pro jemnější mechanickou práci (udržba zařízení pod.).			
poznámka				
	24 Rukavice pracovní kombinované - různé velikosti	1		
	EN 388, EN 420 Se suchým zipem. Materiál na dlani lícová kozinka, hřbet z bavlněného úpletu. Vhodné pro jemnou mechanickou práci (udržba zařízení pod.).			
poznámka				
	25 Rukavice pracovní pro montéry a mechaniky – vyšší kvality - různé velikosti	1		
	EN 388, EN 420 Materiál na dlani měkká pružná kůže (vepřovice), bezpodšívky. Elastická manžeta s nastavitelným páskem na suchý zip Vhodné pro jemnou mechanickou práci (udržba zařízení pod.) kde je nutný neomezený cit. .			
poznámka				
	26 Rukavice antivibrační - různé velikosti	1		
	EN 388 V dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu . Materiál vepřovice na dlani, hřbet ze syntetické tkaniny a manžeta z úpletu.			
poznámka				
	27 Rukavice žáruvzdorné palcové - pár	1		
	EN 388, EN 407, EN 420 S ochranou proti sálavému teplu a odstříkem taveniny. Ochrana před kontaktním teplem 350 C, krátkodobě do 500 C.			
poznámka				
	28 Rukavice protirezné - různé velikosti	1		
	EN 388, EN 420 Odolnost proti pořezu 5. Vyšší manžeta.			
poznámka				

	Sortiment	Předpokládaný počet	Cenová nabídka (bez DPH)	CELKEM (bez DPH) cenová nabídky
29	Rukavice svářečské letní	1		
	EN 388, EN 12477 Celokožené rukavice z hovězí štičky, s širokou manžetou, bez podšívky			
poznámka				
30	Rukavice pětiprsté kyselinovzdorné a olejivzdorné - různé velikosti	1		
	EN ISO 21420 EN 388 (4102X)EN ISO 374-1 (typeA J6 K6 L3 M3 N3 O5)EN ISO 374-5 (virus) Rukavice , v celkové délce 33 cm z 0,38 mm silného nitrilu, s velurem uvnitř, reliéfním povrchem na dlani a na prstech			
poznámka				
31	Rukavice pětiprsté na postřiky velikost 11	1		
	EN ISO 21420 EN 388 (4121X)EN ISO 374-1 (typeA A3 K6 L4 M5 N2 O2 P6 T6)EN ISO , Rukavice z PVC odolné chemikáliím s bavlněnou podšívkou a speciální povrchovou úpravou.			
poznámka				

CELKEM