

Název zakázky: Rekonstrukce VO Ústí nad Labem IV

Příloha č. 9

Název projektu	Označení výpočtu	Počet svítidel	Typ svítidla *	Přikon / svítidlo [W]	Celkový příkon [W]	Garantovaná životnost (ve tvaru LxxB50)	Stupeň krytí (IPxx)	Mechanická odolnost (IKxx)	Měrný světelný výkon (lm/W)
NPO 2024 SV	K1 - P4-2700K-7,5/4	13	PRES0251_119ASS - PRELED 2G *1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
NPO 2024 SV	K2 - M6-2700K-7/4,6	7	PRES0271_14ASS - PRELED 2G *2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	126,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
NPO 2024 SV	K3 - M6-2700K-10/6	4	PRES0924_177ASS - PRELED 2G *3100lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	100,00	L94B50	IP66	IK10	124,00
NPO 2024 SV	K4 - M6-2700K-5,5/6,5	8	PRES0924_177ASS - PRELED 2G *3100lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	200,00	L94B50	IP66	IK10	124,00
NPO 2024 SV	K5 - M6-2700K-8/6,5	1	PRES0803_119ASS - PRELED 2G *1100lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	9,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K6 - P5-2700K-7/3,5	28	PRES0802_119ASS - PRELED 2G *850lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	196,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
NPO 2024 SV	K7 - P5-2700K-5,2/4,5	4	PRESM306_119AMSS - PRELED 2G *700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	6,00	24,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K8 - P4-2700K-7/3,5	4	PRES0271_14ASS - PRELED 2G *2000lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
NPO 2024 SV	K9 - P4-2700K-7/6	9	PRES0251_119ASS - PRELED 2G *1910lm 16W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	16,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	119,38
NPO 2024 SV	K10 - P4-2700K-5,2/4,5	9	PRESM670_192AMSS - PRELED 2G *1900lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	19,00	171,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K11 - P4-2700K-6/4	3	PRES0917_14ASS - PRELED 2G *2200lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	60,00	L94B50	IP66	IK10	110,00
NPO 2024 SV	K12 - P4-2700K-7/4,5	5	PRES0272_14ASS - PRELED 2G *2400lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	21,00	105,00	L94B50	IP66	IK10	114,29
NPO 2024 SV	K13 - P4-2700K-9/4,5	17	PRES0313_119ASS - PRELED 2G *2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	289,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
NPO 2024 SV	K14 - P4-2700K-7,5/5	8	PRES0313_119ASS - PRELED 2G *2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	136,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
NPO 2024 SV	K15 - P4-2700K-9/2,6	5	PRES0313_119ASS - PRELED 2G *2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	85,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
NPO 2024 SV	K16 - P4-2700K-9,5/4,5	11	PRES0313_119ASS - PRELED 2G *2100lm 17W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	17,00	187,00	L94B50	IP66	IK10	123,53
NPO 2024 SV	K17 - P4-2700K-6/3	7	PRESM670_192AMSS - PRELED 2G *1900lm 19W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	19,00	133,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K18 - M5-2700K-7,2/5,5	9	PRES0926_192ASS - PRELED 2G *3900lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	306,00	L94B50	IP66	IK10	114,71
NPO 2024 SV	K19 - M5-2700K-6,6/5,5	6	PRES0919_14ASS - PRELED 2G *3700lm 32W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	32,00	192,00	L94B50	IP66	IK10	115,63
NPO 2024 SV	K20 - P5-2700K-4,7/4,5	3	PRESM668_192AMSS - PRELED 2G *1000lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	10,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K21 - M6-2700K-8,5/3,5	7	PRES0409_177ASS - PRELED 2G *2900lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	168,00	L94B50	IP66	IK10	120,83
NPO 2024 SV	K22 - M6-2700K-9/3,5	3	PRES0918_14ASS - PRELED 2G *3600lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	31,00	93,00	L94B50	IP66	IK10	116,13
NPO 2024 SV	K23 - M6-2700K-8/5	10	PRES0910_119ASS - PRELED 2G *2200lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	180,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K24 - M6-2700K-8/5	9	PRES0910_119ASS - PRELED 2G *2200lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	162,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K25 - P5-2700K-6,8/4	13	PRES0916_14ASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	156,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K26 - P4-2700K-7,5/5	6	PRES0409_177ASS - PRELED 2G *2900lm 24W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	24,00	144,00	L94B50	IP66	IK10	120,83
NPO 2024 SV	K27 - P5-2700K-6/3,9	5	PRES0802_119ASS - PRELED 2G *850lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	35,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
NPO 2024 SV	K28 - P5-2700K-6,5/4,5	7	PRES0909_119ASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	84,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K29 - P5-2700K-6/4,5	14	PRES0802_119ASS - PRELED 2G *850lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	98,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
NPO 2024 SV	K30 - P4-2700K-6,8/7,3	6	PRES0911_119ASS - PRELED 2G *2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	120,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
NPO 2024 SV	K31 - P4-2700K-6,5/3,5	3	PRES0803_119ASS - PRELED 2G *1100lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	27,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K32 - P5-2700K-7/5	4	PRES0909_119ASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	48,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K33 - P5-2700K-7,5/3,5	20	PRES0909_119ASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K34 - P5-2700K-7,5/3	6	PRES0925_178ASS - PRELED 2G *1500lm 13W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	13,00	78,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
NPO 2024 SV	K35 - P5-2700K-8/3	37	PRES0305_119ASS - PRELED 2G *1000lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	333,00	L94B50	IP66	IK10	111,11
NPO 2024 SV	K36 - P5-2700K-5/3	7	PRESM306_119AMSS - PRELED 2G *700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	6,00	42,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K37 - P5-2700K-8/4,5	42	PRES0803_119ASS - PRELED 2G *1100lm 9W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	9,00	378,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K38 - P5-2700K-8,5/8	6	PRES0909_119ASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K39 - P5-2700K-6/4	5	PRES0306_119ASS - PRELED 2G *700lm 6W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	6,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K40 - P5-2700K-10,2/8	1	PRES0923_177ASS - PRELED 2G *2500lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	21,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	119,05
NPO 2024 SV	K41 - P5-2700K-7,7/4,6	1	PRES0929_198ASS - PRELED 2G *2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
NPO 2024 SV	K42 - P5-2700K-7,7/6	1	PRES0802_119ASS - PRELED 2G *850lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	7,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
NPO 2024 SV	K43 - P5-2700K-9/3,5	3	PRES0802_119ASS - PRELED 2G *850lm 7W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	7,00	21,00	L94B50	IP66	IK10	121,43
NPO 2024 SV	K44 - P5-2700K-9,5/10	1	PRES0929_198ASS - PRELED 2G *2500lm 20W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	20,00	20,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
NPO 2024 SV	K45 - M5-2700K-9,5/6,5	1	PRES0580_192AKS - PRELED 2G *9300lm 74W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	74,00	74,00	L94B50	IP66	IK10	125,68
NPO 2024 SV	K46 - M5-2700K-9,2/9,8	4	PRES0026_14AKS - PRELED 2G *5000lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	35,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	142,86
NPO 2024 SV	K47 - M5-2700K-9,2/13	1	PRES0580_192AKS - PRELED 2G *9300lm 74W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	74,00	74,00	L94B50	IP66	IK10	125,68
NPO 2024 SV	K48 - M6-2700K-8/5	9	PRES0918_14ASS - PRELED 2G *3600lm 31W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	31,00	279,00	L94B50	IP66	IK10	116,13
NPO 2024 SV	K49 - M6-2700K-8/6,5	5	PRES0910_119ASS - PRELED 2G *2200lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	90,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K50 - P4-2700K-4,8/7	1	PRES0928_198ASS - PRELED 2G *3000lm 25W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	25,00	25,00	L94B50	IP66	IK10	120,00
NPO 2024 SV	K51 - M5-2700K-7,1/7	6	PRES0800_14AKS - PRELED 2G *5500lm 40W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	40,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	137,50
NPO 2024 SV	K52a - M4-2700K-12,5-9/11	2	PRES0268_14AKS - PRELED 2G *4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	68,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
NPO 2024 SV	K52b - M4-2700K-12,5-9/11	1	PRES0268_14AKS - PRELED 2G *4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	34,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
NPO 2024 SV	K53 - M4-2700K-10/8	2	PRESB0179_192AS - PRELED 2G *12000lm 94W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	94,00	188,00	L94B50	IP66	IK10	127,66
NPO 2024 SV	K54 - M5-2700K-8,5/9	6	PRES0268_14AKS - PRELED 2G *4500lm 34W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	34,00	204,00	L94B50	IP66	IK10	132,35
NPO 2024 SV	K55a - M5-2700K-8,5-11,8/9	1	PRES0912_119ASS - PRELED 2G *2800lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
NPO 2024 SV	K55b - M5-2700K-8,5-11,8/9	1	PRES0912_119ASS - PRELED 2G *2800lm 22W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	22,00	22,00	L94B50	IP66	IK10	127,27
NPO 2024 SV	K56 - M5-2700K-8,5/4,5	8	PRES0264_119ASS - PRELED 2G *3300lm 26W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	26,00	208,00	L94B50	IP66	IK10	126,92
NPO 2024 SV	K57 - M5-2700K-7,5/7	8	PRES0913_119ASS - PRELED 2G *4400lm 35W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	35,00	280,00	L94B50	IP66	IK10	125,71
NPO 2024 SV	K58 - M5-2700K-9/6,5	18	PRES0921_14ASS - PRELED 2G *5300lm 43W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	43,00	774,00	L94B50	IP66	IK10	123,26

NPO 2024 SV	K59 - P5-2700K-6,2/3	3	PRE50931_19AASS - PRELED 2G *1000lm 10W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	10,00	30,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K60 - P5-2700K-8,5/3	19	PRE50909_119AASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	228,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K61 - P5-2700K-5,5/4,5	9	PRE5M669_192AMSS - PRELED 2G *1200lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	108,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K62 - P4-2700K-5/2,5	1	PRE5M669_192AMSS - PRELED 2G *1200lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	100,00
NPO 2024 SV	K63 - P5-2700K-12/8	1	PRE50927_192AASS - PRELED 2G *4500lm 39W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	39,00	39,00	L94B50	IP66	IK10	115,38
NPO 2024 SV	K64 - P4-2700K-8,5/7	7	PRE50923_177AASS - PRELED 2G *2500lm 21W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	21,00	147,00	L94B50	IP66	IK10	119,05
NPO 2024 SV	K65 - P5-2700K-6,5/4,1	6	PRE50916_14AASS - PRELED 2G *1400lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	72,00	L94B50	IP66	IK10	116,67
NPO 2024 SV	K66 - M5-2700K-7,7/10	5	PRE50930_198AASS - PRELED 2G *5700lm 48W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	48,00	240,00	L94B50	IP66	IK10	118,75
NPO 2024 SV	K67 - P4-2700K-4,7/7,5	1	PRE50910_119AASS - PRELED 2G *2200lm 18W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	18,00	18,00	L94B50	IP66	IK10	122,22
NPO 2024 SV	K68 - P4-2700K-8,5/16	1	PRE50920_BAKS - PRELED 2G *1500lm 12W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	12,00	12,00	L94B50	IP66	IK10	125,00
NPO 2024 SV	K69 - M5-2700K-10/11,8	2	PRE50915_14AK5 - PRELED 2G *6800lm 50W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	50,00	100,00	L94B50	IP66	IK10	136,00
NPO 2024 SV	L01 - Pla	8	TEKO F P02 2k0M1 727 B104 C	12,60	100,80	L90B10	IP66	IK09	140,00
NPO 2024 SV	L01 - PLb	13	TEKO F P04BM1 2k0 727 B103 C	12,60	163,80	L90B10	IP66	IK09	90,70
NPO 2024 SV	L02 - 1	4	TEKO F P02BM1 8k0 727 B103 C	49,90	199,60	L90B10	IP66	IK09	91,60
NPO 2024 SV	L02 - 2	13	TEKO F M12BM1 5k0 727 B103 C	32,00	416,00	L90B10	IP66	IK09	114,30
NPO 2024 SV	L02 - 3	11	TEKO F M11BM1 4k0 727 B103 C	25,30	278,30	L90B10	IP66	IK09	107,70
NPO 2024 SV	L02 - 4	1	TEKO F M11BM1 5k0 727 B103 C	32,00	32,00	L90B10	IP66	IK09	105,70
NPO 2024 SV	L02 - 5	2	TEKO F M22BM1 10k0 727 B103 C	63,00	126,00	L90B10	IP66	IK09	112,30
NPO 2024 SV	L03 - 1a	2	TEKO F P02BM1 14k0 727 B103 C	85,40	170,80	L90B10	IP66	IK09	94,50
NPO 2024 SV	L03 - 1b	2	TEKO F M12BM1 12k0 727 B103 C	76,50	153,00	L90B10	IP66	IK09	112,90
NPO 2024 SV	L03 - PL	5	TEKO F P02BM1 9k0 727 B103 C	59,40	297,00	L90B10	IP66	IK09	89,50
NPO 2024 SV	L04 - 1-1	7	TEKO F M17BM1 6k0 727 B103 C	41,00	287,00	L90B10	IP66	IK09	109,70
NPO 2024 SV	L04 - 1-2	2	TEKO F M17BM1 5k0 727 B103 C	32,00	64,00	L90B10	IP66	IK09	114,10
NPO 2024 SV	L04 - 2-1	5	TEKO F M17BM1 3k0 727 B103 C	18,90	94,50	L90B10	IP66	IK09	116,80
NPO 2024 SV	L04 - 2-2	2	TEKO F M11BM1 2k5 727 B103 C	16,10	32,20	L90B10	IP66	IK09	107,50
NPO 2024 SV	L05 - PL	2	TEKO F P02BM1 5k0 727 B103 C	32,00	64,00	L90B10	IP66	IK09	89,80
NPO 2024 SV	L06 - PL	2	TEKO F P02BM1 4k0 727 B103 C	25,30	50,60	L90B10	IP66	IK09	91,60
NPO 2024 SV	L07 - 1	7	TEKO F M17BM1 3k5 727 B103 C	22,10	154,70	L90B10	IP66	IK09	116,90
NPO 2024 SV	L07 - 2	6	TEKO F M17BM1 6k0 727 B103 C	41,00	246,00	L90B10	IP66	IK09	109,70
NPO 2024 SV	L07 - 3	3	TEKO F M11BM1 5k0 727 B103 C	32,00	96,00	L90B10	IP66	IK09	105,70
NPO 2024 SV	L08 - PLa	5	TEKO F P02BM1 3k0 727 B103 C	18,90	94,50	L90B10	IP66	IK09	92,00
NPO 2024 SV	L08 - PLb	3	TEKO F P02BM1 4k0 727 B103 C	25,30	75,90	L90B10	IP66	IK09	91,60
NPO 2024 SV	L08 - PLc	2	TEKO F P02BM1 5k0 727 B103 C	32,00	64,00	L90B10	IP66	IK09	89,80
NPO 2024 SV	L08 - PLd	1	TEKO F P02BM 8k0 727 B103 C	49,90	49,90	L90B10	IP66	IK09	91,60
NPO 2024 SV	L08 - Plc	5	TEKO F P02BM1 9k0 727 B103 C	59,40	297,00	L90B10	IP66	IK09	89,50
NPO 2024 SV	L09 - M4 - 1	14	TEKO F M17BM1 8k0 727 B103 C	49,90	698,60	L90B10	IP66	IK09	116,40
NPO 2024 SV	L09 - M5	5	TEKO F M17BM1 5k0 727 B103 C	32,00	160,00	L90B10	IP66	IK09	114,10
NPO 2024 SV	L1 - 1	3	TEKO F M17BM1 3k0 727 B103 C	18,90	56,70	L90B10	IP66	IK09	116,80
NPO 2024 SV	L1 - 10	9	TEKO F M17BM1 1k5 727 B103 C	10,50	94,50	L90B10	IP66	IK09	105,10
NPO 2024 SV	L1 - 11	5	TEKO F M10BM1 3k0 727 B103 C	18,90	94,50	L90B10	IP66	IK09	116,60
NPO 2024 SV	L1 - 12	12	TEKO F M11BM1 1k5 727 B103 C	10,50	126,00	L90B10	IP66	IK09	97,30
NPO 2024 SV	L1 - 13	4	TEKO F M17BM1 1k5 727 B103 C	10,50	42,00	L90B10	IP66	IK09	105,10
NPO 2024 SV	L1 - 14	3	TEKO F M17BM1 3k5 727 B103 C	22,10	66,30	L90B10	IP66	IK09	116,90
NPO 2024 SV	L1 - 15	6	TEKO F M12BM1 6k0 727 B103 C	41,00	246,00	L90B10	IP66	IK09	109,90
NPO 2024 SV	L1 - 16	3	TEKO F M11BM1 2k5 727 B103 C	16,10	48,30	L90B10	IP66	IK09	107,50
NPO 2024 SV	L1 - 17	5	TEKO F M17BM1 2k5 727 B103 C	16,10	80,50	L90B10	IP66	IK09	116,10
NPO 2024 SV	L1 - 18a	1	TEKO F ZL03 3k5 727 B101 C	16,10	16,10	L90B10	IP66	IK09	127,70
NPO 2024 SV	L1 - 18b	1	TEKO F ZP03 3k5 727 B101 C	22,10	22,10	L90B10	IP66	IK09	127,70
NPO 2024 SV	L1 - 19	5	TEKO F M17BM1 1k5 727 B103 C	10,50	52,50	L90B10	IP66	IK09	105,10
NPO 2024 SV	L1 - 2	13	TEKO F M17BM1 1k5 727 B103 C	10,50	136,50	L90B10	IP66	IK09	105,10
NPO 2024 SV	L1 - 20	2	TEKO F M22BM1 5k0 727 B103 C	31,00	62,00	L90B10	IP66	IK09	110,60
NPO 2024 SV	L1 - 21	2	TEKO F M12BM1 15k0 727 B103 C	91,60	183,20	L90B10	IP66	IK09	119,90
NPO 2024 SV	L1 - 3	9	TEKO F M22BM1 15k0 727 B103 C	91,60	824,40	L90B10	IP66	IK09	115,90
NPO 2024 SV	L1 - 4	4	TEKO F P02BM2 14k0 727 B103 C	85,40	341,60	L90B10	IP66	IK09	94,50
NPO 2024 SV	L1 - 5	3	TEKO F P02BM2 9k0 727 B103 C	59,40	178,20	L90B10	IP66	IK09	89,50
NPO 2024 SV	L1 - 6	4	TEKO F M12BM1 6k0 727 B103 C	41,00	164,00	L90B10	IP66	IK09	107,80
NPO 2024 SV	L1 - 7	26	TEKO F M11BM1 4k0 727 B103 C	25,30	657,80	L90B10	IP66	IK09	109,90
NPO 2024 SV	L1 - 8	4	TEKO F M17BM1 6k0 727 B103 C	41,00	164,00	L90B10	IP66	IK09	109,70
NPO 2024 SV	L1 - 9	7	TEKO F M22BM1 1k5 727 B103 C	10,50	73,50	L90B10	IP66	IK09	101,90
NPO 2024 SV	L10 - Pla	5	TEKO F P02BM1 2k0 727 B103 C	12,60	63,00	L90B10	IP66	IK09	140,00
NPO 2024 SV	L10 - Plb	1	TEKO F P04BM1 3k0 727 B103 C	18,90	18,90	L90B10	IP66	IK09	92,50
NPO 2024 SV	L11	4	TEKO F M17BM1 2k5 727 B103 C	16,10	64,40	L90B10	IP66	IK09	116,10
NPO 2024 SV	L12	29	TEKO F M12BM1 9k0 727 B103 C	59,40	1 722,60	L90B10	IP66	IK09	113,90

NPO 2024 SV	L13	4	TEKO F M17BM1 6k0 727 B103 C	41,00	164,00	L90B10	IP66	IK09	109,70
NPO 2024 SV	L14	9	TEKO F M17BM1 4k0 727 B103 C	25,30	227,70	L90B10	IP66	IK09	116,40
NPO 2024 SV	L15 - 1	2	TEKO F M08BM1 9k0 727 B103 C	59,40	118,80	L90B10	IP66	IK09	112,80
NPO 2024 SV	L15 - 2	12	TEKO F P02BM1 9k0 727 B103 C	59,40	712,80	L90B10	IP66	IK09	89,50
NPO 2024 SV	L16 - PL	7	TEKO F M10BM1 4k0 727 B104	25,30	177,10	L90B10	IP66	IK09	116,10
NPO 2024 SV	L17 - PL	1	TEKO F M10 5K0BM1 727 B104	32,00	32,00	L90B10	IP66	IK09	113,80
NPO 2024 SV	L18	6	TEKO F M22BM1 8k0 727 B103 C	49,90	299,40	L90B10	IP66	IK09	112,80
NPO 2024 SV	L19 - 1	3	TEKO F M22BM1 15k0 727 B103 C	91,60	274,80	L90B10	IP66	IK09	115,90
NPO 2024 SV	L19 - 2	25	TEKO F P02BM1 6k0 727 B103 C	41,00	1 025,00	L90B10	IP66	IK09	86,40
NPO 2024 SV	L19 - 3	23	TEKO F P02BM1 5k0 727 B103 C, TEKO F P04BM1 5k0 727 B103 C	32,00	736,00	L90B10	IP66	IK09	89,80
NPO 2024 SV	L19 - 4	5	TEKO F M03BM1 15k0 727 B103 C	91,60	458,00	L90B10	IP66	IK09	135,90
NPO 2024 SV	L19 - 5	8	TEKO A U02 1k0 727 B104 C	7,20	57,60	L90B10	IP66	IK09	111,10
NPO 2024 SV	L19 - PL	40	TEKO A P02BM1 2k0 727 B103 C	12,60	504,00	L90B10	IP66	IK09	90,20
NPO 2024 SV	L20	14	TEKO F M10BM1 3k0 727 B103 C	18,90	264,60	L90B10	IP66	IK09	116,60
NPO 2024 SV	L21 - PL	4	TEKO F P02BM1 7k0 727 B103 C	43,40	173,60	L90B10	IP66	IK09	93,00
NPO 2024 SV	L22 - P3	10	TEKO F M10BM1 3k0 727 B103 C	18,90	189,00	L90B10	IP66	IK09	114,20
NPO 2024 SV	L22 - P4	6	TEKO F M10BM1 2k0 727 B103 C	12,60	75,60	L90B10	IP66	IK09	114,20
NPO 2024 SV	L23	19	TEKO F M10BM1 2k0 727 B103 C	12,60	239,40	L90B10	IP66	IK09	114,20
NPO 2024 SV	L24 - P3	7	TEKO F M10BM1 3k5 727 B103 C	22,10	154,70	L90B10	IP66	IK09	116,60
NPO 2024 SV	L24 - P4 - 1	3	TEKO F M17BM1 2k0 727 B103 C	12,60	37,80	L90B10	IP66	IK09	114,50
NPO 2024 SV	L24 - P4 - 2	11	TEKO F M10BM1 3k5 727 B103 C	22,10	243,10	L90B10	IP66	IK09	116,60
NPO 2024 SV	L25	5	TEKO F M22BM1 9k0 727 B103 C	59,40	297,00	L90B10	IP66	IK09	110,10
NPO 2024 SV	L26 - PL	2	TEKO F P02BM1 7k0 727 B103 C	43,40	86,80	L90B10	IP66	IK09	93,00
NPO 2024 SV	L27 - PLa	1	TEKO F P02BM1 7k0 727 B103 C	43,40	43,40	L90B10	IP66	IK09	93,00
NPO 2024 SV	L27 - PLb	2	TEKO F P04BM1 4k0 727 B103 C	25,30	50,60	L90B10	IP66	IK09	92,20
NPO 2024 SV	Plánek 1	5	PRE50914_14AKS - PRELED 2G *3800lm 28W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	28,00	140,00	L94B50	IP66	IK10	135,71
NPO 2024 SV	Plánek 2	3	PRE50922_16ASS - PRELED 2G *4500lm 43W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	43,00	129,00	L94B50	IP66	IK10	104,65
NPO 2024 SV	Plánek 3	2	PRE50915_14AKS - PRELED 2G *6800lm 50W IP66 2700K ZHAGA+tf.II	50,00	100,00	L94B50	IP66	IK10	136,00

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem

Celkový počet svítidel:

1048

Celkový instalovaný příkon soustavy [W]:

26 155,60

Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]:

4 092

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]:

72 244,38

Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu:

72 323,00



Podpis oprávněné osoby: