

SMLOUVA O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

pro Univerzitní kampus Bohunice

uzavřená Smluvními stranami podle § 1746 odst. 2 OZ

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby: ve věcech smluvních XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX;
ve věcech technických XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu
Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
E-mailová adresa pro komunikaci s objednatelem: XXXXXXXXXX
E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: **REEHAP s.r.o.**
Sídlo: Barvy 598/2, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 253 33 925
DIČ: CZ25333925
Zastoupen: Stanislavem Szerudou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26554
Bankovní spojení: Komerční banka Brno – venkov, číslo účtu: 19-9085880297/0100
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Smluvní strany sjednaly následující:

I. Definice

I. 1) Ve Smlouvě se rozumí:

- I. 1) a) **BOZP a PO** bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana,
- I. 1) b) **Cenou** cena hrazená Objednatelům Poskytovateli za řádné a včasné poskytování Služeb,
- I. 1) c) **Dalšími službami** další úklidové služby včetně Mimořádného úklidu, Údržby marmolea, Čištění koberců jak jsou sjednány Smlouvou,
- I. 1) d) **Dodávkami HM** pravidelné dodávky hygienického materiálu,
- I. 1) e) **Doporučením výrobců** doporučení a pokyny výrobců (či jiných dodavatelů) zejména materiálů povrchu ploch a zařízení, jejichž úklid je předmětem Smlouvy, k jejich čištění či údržbě,
- I. 1) f) **DPH** daň z přidané hodnoty,
- I. 1) g) **DUZP** datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- I. 1) h) **EPS elektronická požární signalizace**
- I. 1) i) **EZS** elektronický zabezpečovací systém,
- I. 1) j) **Fakturou** daňový doklad,
- I. 1) k) **KPI** Key Performance Indicators neboli klíčoví ukazatelé (metriky) výkonnosti přiřazené k jednotlivým úklidovým službám, které jsou součástí Pravidelného úklidu,
- I. 1) l) **Mimořádným úklidem** úklidové služby, které je třeba provést nad rámec Pravidelného úklidu; potřeba Mimořádného úklidu je zpravidla vyvolána okolnostmi, které mají mimořádnou, nepravidelnou povahu, zejména v důsledku stavebních prací, havárie či stěhování,
- I. 1) m) **Nabídkou** nabídka Poskytovatele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce; Nabídka tvoří přílohu č. 6 Smlouvy,
- I. 1) n) **Nepravidelným úklidem** úklidové služby obsahově odpovídající Pravidelnému úklidu, které jsou poskytovány nepravidelně na základě provozních potřeb Objednatelů,
- I. 1) o) **Objednatel** Masarykova univerzita, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy,
- I. 1) p) **Opcí** další služby obdobné a navazující na Služby,
- I. 1) q) **Ověřovací fázi** fáze zadávacího řízení k Veřejné zakázce, která je popsána v ust. V. 4) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce,
- I. 1) r) **OZ** zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- I. 1) s) **Poskytovatelem** REEHAP s.r.o., jak je identifikován/a v záhlaví Smlouvy,
- I. 1) t) **Pravidelným úklidem** úklidové služby poskytované v pravidelných časových intervalech, jak jsou sjednány Smlouvou,
- I. 1) u) **Projektovým manažerem** pracovník Poskytovatele, který řídí a odpovídá za plnění Smlouvy na straně Poskytovatele,
- I. 1) v) **Službami** Pravidelný úklid včetně Dodávek HM, Nepravidelného úklidu a Dalšíh služeb,

- I. 1) w) **Smlouvou** tato smlouva o úklidových službách pro Univerzitní kampus Bohunice,
- I. 1) x) **Smluvní stranou** označení pro Objednatele nebo Poskytovatele,
- I. 1) y) **Soupisem** Poskytovatelem zpracovaná měsíční evidence poskytnutých Služeb,
- I. 1) z) **Účelem veřejné zakázky** cíle a smysl Veřejné zakázky, jakož i potřeby a očekávání, které mají být Veřejnou zakázkou naplněny,
- I. 1) aa) **Uklízenými prostory** vstupy, chodby, kanceláře, učebny, WC, laboratoře a další prostory, jež jsou předmětem Služeb; výčet a popis Uklízených prostor je uveden v příloze č. 2 Smlouvy,
- I. 1) bb) **Vedoucí pracovníci** pracovníci Poskytovatele pověřeni Projektovým manažerem k dohledu nad Výkonnými pracovníky
- I. 1) cc) **Veřejnou zakázkou** veřejná zakázka „Úklidové služby UKB 2024“, která byla zadána Objednatelem Poskytovateli uzavřením Smlouvy; zadávací podmínky k Veřejné zakázce jsou dostupné v záložce „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00007339>
- I. 1) dd) **Výkonnými pracovníky** pracovníci, prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje Služby,
- I. 1) ee) **ZDPH** zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- I. 1) ff) **ZZ** zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
- I. 1) gg) **ZZVZ** zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- I. 2) Nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice uvedené ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

II. Úvodní ustanovení

II. 1) Účel Veřejné zakázky

Objednatel výslovně utvrzuje, že Smlouvu realizuje proto, aby byl naplněn účel Veřejné zakázky. Účelem veřejné zakázky jsou cíle a smysl Veřejné zakázky, jakož i potřeby a očekávání, které mají být Veřejnou zakázkou naplněny.

II. 1) a) Co nejvyšší spokojenost s kvalitou poskytovaných Služeb

Objednatel předpokládá, že Poskytovatel bude zejména díky svým schopnostem, odborným znalostem, předchozím zkušenostem, jakož i svému aktivnímu přístupu poskytovat vysoce kvalitní Služby. Objednatel usiluje o to, aby uživatelé (tj. akademičtí i neakademičtí zaměstnanci a studenti Objednatele) byli s kvalitou poskytovaných Služeb maximálně spokojeni.

II. 1) b) Co nejhladší průběh poskytování Služeb

Poskytovatel bude poskytovat Služby co nejefektivněji. Poskytovatel bude poskytováním Služeb co nejméně narušovat provoz Objednatele, zejména práci uživatelů. Objednatel očekává, že Poskytovatel bude při poskytování Služeb pouze v nezbytné míře vyžadovat součinnost či zásahy Objednatele.

II. 1) c) Co nejmenší znehodnocení majetku Objednatele

Poskytovatel při poskytování Služeb odborně zohlední specifické požadavky jednotlivých uklízených prostor, jakož i Doporučení výrobců, přičemž bude využívat co nejšetrnějších postupů a prostředků.

II. 1) d) **Co nejstabilnější personální obsazení**

Předpokladem udržitelnosti vysoké kvality poskytování Služeb je jednoznačně stabilní tým Poskytovatele, tedy především Výkonných pracovníků. Objednatel maximálně podporuje, aby Poskytovatel kvalitně fungující personál poskytující Služby u Objednatele udržel ku prospěchu a spokojenosti všech zúčastněných a aby byl kvalitně fungující personál patřičně finančně odměňován a motivován.

II. 2) Poskytovatel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že

- II. 2) a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
- II. 2) b) bude jednat s potřebnou pečlivostí,
- II. 2) c) má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných tým, které jsou touto Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
- II. 2) d) přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro poskytování Služeb nedisponuje.

II. 3) Smlouva sestává z kmenové části a

- 1. Přílohy č. 1 – Specifikace úklidových služeb – standardy S1 – S11,
- 2. Přílohy č. 2 – Plochy uklízených prostor,
- 3. Příloha č. 3 – Jednotkové ceny úklidových služeb,
- 4. Příloha č. 4 – Checklisty pro kontrolu KPI,
- 5. Příloha č. 5 – Části nabídky Poskytovatele relevantní pro plnění předmětu Smlouvy.

II. 3) b) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení kmenové části Smlouvy přednost před ustanoveními příloh Smlouvy.

II. 3) c) V zájmu snížení administrativních nákladů při uzavírání Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že přílohy č. 1, 2, 4 Smlouvy nebudou přiloženy ke smlouvě, jelikož jsou bez omezení a přímo dostupné elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tyto přílohy Smlouvy jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na profilu Objednatele.

II. 4) **Výhrada změny Poskytovatele**

II. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě Poskytovatele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.

II. 4) b) Změna Poskytovatele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se Poskytovatelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „Původní řízení“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento Poskytovatel uvedl v nabídce.

II. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového Poskytovatele podané původním řízením. Lhůta pro poskytování Služeb může být ve smlouvě s novým poskytovatelem prodloužena o dobu, kdy služby nemohly být poskytovány v důsledku změny poskytovatele.

II. 4) d) Nový poskytovatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního

řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci původního řízení.

- II. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě poskytovatele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

III. Předmět Smlouvy a místo plnění

- III. 1) Předmětem Smlouvy je zajištění poskytování kompletních úklidových Služeb včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků Objednatel v budovách Univerzitního kampusu Bohunice na adresách: Kamenice 5 a Kamenice 3, 625 00 Brno, pokud nebude dohodnuto jinak.
- III. 2) Poskytovatel se zavazuje za sjednaných podmínek poskytovat Služby. Objednatel se za to zavazuje Poskytovateli platit Cenu.
- III. 3) Poskytovatel se při poskytování Služeb zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami či Doporučeními výrobců. Některá Doporučení výrobců jsou součástí přílohy č. 1, případná další Doporučení výrobců předá Objednatel Poskytovateli na požádání.
- III. 4) Poskytovatel je vázán rovněž Nabídkou. Nabídka je zpracována v souladu s ostatními ustanoveními Smlouvy, příp. nad jejich rámec, avšak nikoli rozporně. Přesto zjistí-li Smluvní strany, že Nabídka je v rozporu s jinou částí Smlouvy, je v tomto rozsahu závazná ona jiná část Smlouvy.
- III. 5) Poskytovatel se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty, které jím byly vytvořeny v průběhu Ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokumentů skutečnému stavu či postupu plnění závazků ze Smlouvy, je Poskytovatel povinen je neprodleně aktualizovat.

IV. Podmínky plnění předmětu Smlouvy

IV. 1) Pravidelný úklid

- IV. 1) a) Obsah, rozsah a četnost Pravidelného úklidu je popsán v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.
- IV. 1) b) Usoudí-li Objednatel, že Pravidelný úklid je v určitém rozsahu třeba provést ve vyšší nebo nižší četnosti, mohou ji Smluvní strany sjednat přiměřeně dle ustanovení pro sjednání Dalšíh služeb. Zejména v období, kdy v areálu kampusu neprobíhá pravidelná výuka, obvykle od 1. 7. do 15. 9. a od 20. 12. do 15. 2. každého kalendářního roku, může být provádění úklidových prací v jejich rozsahu a četnosti omezeno, nejvýše však o 50 % z celkového objemu úklidu, mimo toto období může omezení činit maximálně 5 % z celkového objemu úklidu. Rozsah omezení sdělí objednatel poskytovateli nejpozději do 31. 1., 15. 6., 31. 8. resp. do 30. 11. každého kalendářního roku.
- IV. 1) c) Nebude-li mezi Objednatel a Poskytovatelem dohodnuto jinak, zavazuje se Poskytovatel Pravidelný úklid provádět v pracovní dny, a to od 4:00 do 22:00 hod. Ve výjimečných případech, kdy se např. provádí experimenty, může být sjednána odlišná doba pro provádění Pravidelného úklidu, Podrobnosti k době provádění Pravidelného úklidu jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy.
- IV. 1) d) Poskytovatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od účinnosti smlouvy předložit přibližný časový harmonogram úklidových prací v rámci pravidelného úklidu, dle kterého budou práce probíhat, a to v takových podrobnostech, aby měl Objednatel přehled, které prostory budou v jakém čase uklizeny, a mohl případně provést kontrolu. Případné odchylky budou dohodnuty Smluvními stranami ústně.

IV. 2) Dodávky HM

- IV. 2) a) Poskytovatel zavazuje provádět Dodávky HM, které jsou podrobněji popsány v příloze č. 1 a v příloze č. 3 Smlouvy.
- IV. 2) b) Před zahájením provádění Dodávek HM Poskytovatel předloží Objednateli vzorky hygienického materiálu, který hodlá pro plnění závazků dle Smlouvy použít. Smluvní strany sjednávají, že hygienický materiál musí vlastnostmi i jakostí odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se vlastnosti či jakost určené ve Smlouvě a vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a vzorek vlastnosti či jakost odlišně, nikoli však rozporně, musí hygienický materiál odpovídat Smlouvě i vzorku. Odsouhlasené a označené vzorky budou uloženy u Objednatele. V případě nutnosti změny dodávaného hyg. materiálu, Poskytovatel předloží Objednateli nový vzorek, který musí splňovat min. požadavky stanovené Objednatelem, a tento bude rovněž uložen u Objednatele.
- IV. 2) c) Objednatel si vyhrazuje možnost neodebírat hygienický materiál od Poskytovatele, v případě, že je schopen zajistit si výhodnější cenu, než je nabízená cena Poskytovatele.
- IV. 2) d) Poskytovatel se zavazuje provést vzorkování čistících prostředků na odstraňování lepicí pásky, štítků, nálepek a zbytků lepidel z obkladů, skel, dveří a plastového mobiliáře. Vzorek bude předložen v místě poskytování služeb. Na vzorku bude zejména ověřeno, že dostatečně odstraňuje lepicí pásky, štítky, nálepky a zbytky lepidla současně nepoškozuje čistěný povrch.
- IV. 2) e) Poskytovatel se zavazuje vést evidenci skladových zásob hygienického materiálu a jeho spotřeby; Objednatel je oprávněn do ní kdykoli za dobu účinnosti Smlouvy nahlédnout.

IV. 3) Nepravidelný úklid

- IV. 3) a) Důvodem pro sjednání Nepravidelného úklidu jsou nepravidelnosti v provozu Objednatele, zejména mimořádné akce pořádané Objednatelem (např. přijímací řízení) či výuka o víkendech. Nepravidelný úklid je třeba provést zpravidla o víkendu nebo jindy ve dnech pracovního klidu.
- IV. 3) b) Nepravidelný úklid Smluvní strany sjednají přiměřeně dle ustanovení pro sjednání Dalšíh služeb.

IV. 4) Další služby

- IV. 4) a) Obsah a rozsah Dalšíh služeb včetně Mimořádného úklidu, Údržby marmolea a Čištění koberců je popsán v příloze č. 1, 2 a 3 Smlouvy.
- IV. 4) b) Další služby se sjednávají na základě výzvy Objednatele k jejich provedení. Poskytovatel se zavazuje potvrdit výzvu bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů od jejího doručení.
- IV. 4) c) Obsah, rozsah a termín provedení Dalšíh služeb Objednatel popíše ve výzvě.
- IV. 4) d) Pokud je to možné, zašle Objednatel výzvu vždy s dostatečným předstihem před uvažovaným termínem provedení Dalšíh služeb.
- IV. 4) e) V případě požadavku Objednatele na Mimořádný úklid je Poskytovatel povinen zajistit provádění úklidu:
 - 1. v případě Mimořádného úklidu po haváriích nejpozději první pracovní den pod dni doručení výzvy Poskytovateli,
 - 2. v případě Mimořádného úklidu po plánovaných činnostech (např. malování, stavební úpravy) v termínu stanoveném ve výzvě.
- IV. 4) f) Výzvy i jejich potvrzení si budou Smluvní strany zasílat prostřednictvím e-mailových adres uvedených v záhlaví Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak.

IV. 5) Uklízené prostory a provoz Objednatele

- IV. 5) a) Poskytování Služeb nesmí nepřiměřeně narušovat běžný provoz Objednatele, a to zejména hlukem, zápachem, vibracemi, odpadem či nevhodnou organizací práce. Poskytovatel se zavazuje Služby s provozem Objednatele koordinovat.
- IV. 5) b) Výkonní pracovníci po poskytnutí Služeb v jednotlivých Uklízených prostorách, jsou-li poskytovány mimo pracovní dobu Objednatele,
1. zanechají okna, svítidla či uzávěry vody ve stavu, ve kterém byly před jejich vstupem, nedomluví-li se smluvní strany jinak
 2. uklízené prostory uzamknou klíčem; ty, které jsou napojeny na EZS, navíc elektronicky zastřeží; učebny (s výjimkou PC učeben a jiných vyhrazených) budou pouze elektronicky zastřeženy a klíčem se nebudou zamykat, rovněž místnosti osazené před vstupem čtečkou nebudou zamykány klíčem
- IV. 5) c) Poskytovatel se zavazuje obstarat bez zbytečného odkladu od podpisu smlouvy zařízení, do kterého je možné umístit min. 35 klíčů a 35 karet. Prostor pro umístění tohoto zařízení zajistí Objednatel po dohodě s Poskytovatelem.
- IV. 5) d) Předání klíčů a elektronických přístupových karet bude stvrzen předávacím protokolem před zahájením poskytování Služeb. Po převzetí klíčů a el. přístupových karet již nese veškerou odpovědnost za tyto věci Poskytovatel a sám si stanoví režim předávání a vracení klíčů a karet.
- IV. 5) e) V případě ztráty klíče nebo elektronické přístupové karty se Poskytovatel zavazuje nést veškeré náklady spojené zejména s výměnou zámkových vložek, výrobou nových klíčů v systému generálního klíče Objednatele, příp. elektronické přístupové karty, ale také se zabezpečením prostor Objednatele dotčených touto ztrátou, a to včetně nákladů např. na non-stop ostrahu bezpečnostní agenturou až do doby odstranění rizik zneužití ztraceného klíče či elektronické přístupové karty. Poskytovatel si je vědom toho, že ztrátou klíče nebo elektronické přístupové karty může Objednateli způsobit škodu přesahující 1.000.000,- Kč.
- IV. 5) f) Poskytovatel se rovněž zavazuje nést veškeré náklady spojené s vyvoláním planého poplachu EZS a EPS některým z Výkonných pracovníků či Projektovým manažerem, zejména pak za výjezd zásahového vozidla.
- IV. 5) g) Objednatel prohlašuje, že po dohodě s Poskytovatelem může Výkonným pracovníkům bezplatně poskytnout prostory šaten či místnosti k uložení úklidových pomůcek.
- IV. 6) Projektový manažer**
- IV. 6) a) Poskytovatel se zavazuje, že Projektový manažer bude přítomen v místě poskytování Služeb každý pracovní den po dobu 8 hodin od 9.00 do 17.30. Pracovní doba Projektového manažera může být upravena písemnou dohodou mezi Smluvními stranami jako pružná.
- IV. 6) b) Projektový manažer bude vykonávat dohled nad řádným prováděním Služeb, kontrolu Uklízených prostor, rozdělovat a plánovat práci Výkonným pracovníkům a případně řešit možné připomínky Objednatele.
- IV. 6) c) Projektový manažer
1. musí mít alespoň středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
 2. musí mít prokazatelné zkušenosti s vedením týmu Výkonných pracovníků alespoň 1 rok a
 3. nesmí být v posledních 3 letech před uzavřením Smlouvy ani po dobu její účinnosti pravomocně odsouzen pro trestný čin; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží.

Splnění požadavku dle tohoto ustanovení se Poskytovatel zavazuje prokázat bezodkladně po obdržení žádosti Objednatele, a to předložením dokladu o dosaženém vzdělání a výpisu z evidence Rejstříku trestů Projektového manažera.

- IV. 6) d) Projektový manažer je identifikován v Nabídce.
- IV. 6) e) Projektový manažer jmenuje min. 2 Vedoucí pracovníky, kteří budou přítomni v areálu Univerzitního kampusu Bohunice po dobu realizace úklidu.
- IV. 6) f) Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o případné dlouhodobé nepřítomnosti (více než 2 měsíce) Projektového manažera v Uklízených prostorech a je povinen zajistit po dobu jeho nepřítomnosti adekvátní náhradu. Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat, zda náhradní osoba dosahuje stejných či vyšších kvalit, v opačném případě může vyzvat Poskytovatele služeb o dosazení jiné náhradní osoby na tuto pozici.
- IV. 6) g) Změna Projektového manažera je možná jen se souhlasem Objednatele. Změna je platná a účinná udělením písemného souhlasu Objednatele.
- IV. 6) h) Pro případ změny Projektového manažera se uplatní následující pravidla:
 - 1. s novým Projektovým manažerem bude veden pohovor za účelem hodnocení Vlastností a schopností Projektového manažera v souladu se zadávací dokumentací původního řízení;
 - 2. nedosahuje-li nový Projektový manažer kvalit původního, je jeho změna možná jen tehdy, dohodnou-li se Smluvní strany na odpovídající finanční kompenzaci;
 - 3. finanční kompenzaci Smluvní strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel dorovná bodový rozdíl v hodnocení původního a nového Projektového manažera dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky nejvýhodněji;
 - 4. finanční kompenzace bude vypočtena tak, že se promítne stejným poměrem do všech jednotkových cen za jednotlivé Služby uvedených v příloze č. 3 Smlouvy.
- IV. 6) i) Ustanovení o změně Projektového manažera platí obdobně i pro případ změny jiných osob na straně Poskytovatele, pokud z Nabídky vyplývá, že se na poskytování Služeb měli podílet a Poskytovatel byl za jejich uvedení v Nabídce ohodnocen vyšším než neutrálním bodovým hodnocením.
- IV. 6) j) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. IV. 6) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 7) **Výkonní pracovníci Poskytovatele**

- IV. 7) a) Poskytovatel nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením realizace této Smlouvy osobně předloží kontaktní osobě Objednatele seznam konkrétních Vedoucích a Výkonných pracovníků, kteří se budou podílet na provádění úklidových Služeb, vč. rozdělení jednotlivých prostor objednatel mezi tyto pracovníky. Pouze zaměstnanci, kteří budou takto oznámeni objednateli, jsou oprávněni ke vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice a k provádění úklidových Služeb. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jiní, než takto písemně oznámení zaměstnanci poskytovatele, nebudou do prostor objednatel vpuštěni.
- IV. 7) b) V případě, že dojde k výměně zaměstnance poskytovatele uvedeného v seznamu předloženém Objednateli, je poskytovatel povinen tuto změnu, vč. identifikačních údajů nového zaměstnance, sdělit e-mailem objednateli nejpozději jeden pracovní den před dnem nástupu nového pracovníka. Poskytovatel současně zašle objednateli nový, aktualizovaný seznam pracovníků pověřených realizací sjednaných Služeb.
- IV. 7) c) Výkonní pracovníci jsou vedeni pokyny Vedoucích pracovníků či Projektového manažera.

IV. 7) d) Poskytovatel se zavazuje

1. poskytováním Služeb pověřit jen Vedoucí a Výkonné pracovníky, kteří nebyli v posledních 3 letech před uzavřením Smlouvy ani po dobu její účinnosti pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží; splnění požadavku dle tohoto ustanovení se Poskytovatel zavazuje prokázat bezodkladně po obdržení žádosti Objednatele, a to předložením výpisů z evidence Rejstříku trestů Výkonných pracovníků;
2. poskytováním Služeb pověřit jen Vedoucí a Výkonné pracovníky mající příslušnou zdravotní způsobilost; doklad o zdravotní způsobilosti Vedoucích a Výkonných pracovníků je Poskytovatel povinen na požádání Objednateli předložit;
3. předat Objednateli seznam Vedoucích a Výkonných pracovníků a tento průběžně aktualizovat; ze seznamu bude vyplývat, zda budou Služby poskytovány Výkonnými pracovníky, kteří jsou osobami se zdravotním postižením ve smyslu ZZ;
4. Vedoucí a Výkonné pracovníky řádně a prokazatelně seznámit s obsahem Smlouvy;
5. Výkonné pracovníky vybavit vhodným pracovním stejnokrojem a štítkem s identifikací Výkonného pracovníka a Poskytovatele; stejnokroj i štítek jsou Výkonní pracovníci povinni po dobu poskytování Služeb nosit, bez nich nebudou vpuštěni do Uklízených prostor;
6. Vedoucí pracovníky vybavit min. štítkem s identifikací Vedoucího pracovníka, tento jsou povinni nosit po dobu výkonu své Služby na místě plnění.
7. informovat Výkonné pracovníky o zákazu jejich pohybu po Uklízených prostorách mimo čas nezbytný pro poskytování Služeb a zákazu zpřístupnění Uklízených prostor třetím osobám.
8. informovat Výkonné pracovníky o zákazu parkování osobních automobilů na parkovištích UKB.

IV. 7) e) Objednatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat, aby odvolal z poskytování Služeb Výkonného pracovníka, který nemá příslušnou zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných Výkonných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování nemravné. Neodvolá-li Poskytovatel takového Výkonného pracovníka, je Objednatel oprávněn vykázat jej sám.

IV. 7) f) Pokud Výkonní pracovníci naleznou během úklidu ztracené věci, jsou povinni je předat svému nadřízenému Vedoucímu pracovníkovi, který je dále předá kontaktní osobě Objednatele nebo na recepci UKB.

IV. 7) g) Ustanovení Smlouvy o Výkonných pracovních se uplatní bez ohledu na to, zda jde o pracovníky Objednatele či jeho subdodavatele.

IV. 7) h) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. IV. 7) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 8) Subdodavatelé Poskytovatele

IV. 8) a) Na žádost Objednatele se Poskytovatel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním částí závazků ze Smlouvy.

IV. 8) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Poskytovatele na plnění částí závazků ze Smlouvy. Poskytovatel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je plnil sám.

IV. 8) c) Poskytovatel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele

k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.

- IV. 8) d) Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Poskytovatele. Na žádost Objednatele je Poskytovatel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.
- IV. 8) e) Poskytovatel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce.
- IV. 8) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. IV. 8) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 9) **Způsob poskytování Služeb**

Poskytovatel výslovně utvrzuje, že je díky svým znalostem, odbornosti, schopnostem a zkušenostem schopen Služby v požadované kvalitě poskytovat bez toho, že by mu Objednatel měl ukládat jakékoli pokyny ke způsobu jejich poskytování.

- IV. 9) a) Poskytovatel prohlašuje, že je schopen Služby v požadované kvalitě poskytovat i bez toho, že by mu Objednatel předal Doporučení výrobců či jiné instrukce k vhodnosti postupů či čisticích prostředků. Objednatel přesto předá Poskytovateli ta Doporučení výrobců, která má k dispozici. Shledá-li v nich Poskytovatel jakékoli nedostatky, uvědomí o tom bezodkladně písemně Objednatele.
- IV. 9) b) Poskytovatel si na své náklady obstará vlastní úklidové prostředky, mechanizaci a stroje, zejména pak průmyslové vysavače, úklidové vozíky a mycí stroje. Poskytovatel se zavazuje k poskytování Služeb používat pouze vhodné, kvalitní a bezvadné vybavení, jehož stav bude pravidelně kontrolovat. Elektrospotřebiče, přístroje a stroje Poskytovatele, které budou využívat k poskytování Služeb, budou mít platné zprávy o elektrovizích; Poskytovatel se tyto zprávy zavazuje předložit Objednateli před zahájením poskytování Služeb a následně je uloží tak, aby je mohl Objednateli na požádání kdykoli předložit.
- IV. 9) c) Poskytovatel se zavazuje při zajištění Služeb používat zdravotně nezávadné čisticí a úklidové prostředky a materiál s ohledem na co nejmenší zatížení pro životní prostředí. Poskytovatel na požádání předloží seznam čisticích prostředků, které bude používat, Objednatel si vyhrazuje možnost kontroly, zda jsou používány prostředky a materiál splňující požadavky tohoto ustanovení.
- IV. 9) d) Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy a interní předpisy zadavatele vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky a všechny pracovní právní předpisy platné v ČR.
- IV. 9) e) Před zahájením poskytování Služeb Poskytovatel informuje Objednatele o tom, jaký systém odlišení utěrek a příp. dalšího vybavení pro jednotlivé uklízené povrchy ploch a zařízení používá. Vzorky jednotlivých druhů utěrek budou označeny a uloženy u Objednatele.
- IV. 9) f) Průběh poskytování Služeb Smluvní strany sledují v souladu s dokumenty (příp. na jejich základě), které jsou součástí Nabídky, jakož i v souladu s dokumenty, které byly Poskytovatelem vytvořeny v průběhu Ověřovací fáze.

IV. 10) **KPI a kontrola Pravidelného úklidu**

- IV. 10) a) Projektový manažer či pověřený Vedoucí pracovník je povinen provádět v průběhu každého týdne kontrolu kvality provádění Pravidelného úklidu; za tímto účelem Smluvní strany sjednaly KPI. KPI vyjadřují kvalitu Pravidelného úklidu požadovanou Objednatelem.

- IV. 10) b) Výsledky kontrol Projektový manažer či Vedoucí pracovník zaznamenává do kontrolních listů KPI, které jsou součástí přílohy č. 4 Smlouvy. Výsledky za jednotlivé KPI standardů S1-S11 se budou automaticky přepočítávat dle nastavených vzorců do tabulky „Celkové kontrolní skóre KPI za týden“. Všechny tyto kompletně vyplněné tabulky je pak Poskytovatel povinen elektronicky zaslat Objednateli vždy nejpozději do druhého pracovního dne následujícího týdne, a to do 12 hod, přičemž tabulky za poslední týden v měsíci zašle Poskytovatel nejpozději do druhého pracovního dne následujícího měsíce a to do 12 hod. Soubory bude Poskytovatel zasílat v následujícím formátu „UKB_ÚKLID_KPI_RRRR_MM_T.xlsx“, kde: RRRR je rok (např. 2019), MM je měsíc (například 09) a T je pořadové číslo týdne v měsíci (např. 1).
- IV. 10) c) Objednatel má právo provádět kontrolu kvality poskytování Pravidelného úklidu. Objednatel rovněž zaznamená výsledky kontrol do checklistů pro kontrolu KPI. Pokud Objednatel na základě vlastní kontroly dospěl k jiným výsledkům, než k jakým dospěl Projektový manažer, je
1. oprávněn upravit výsledné procentuální hodnoty v příslušné tabulce „Celkové kontrolní skóre KPI za týden“ a zároveň
 2. povinen o tom Poskytovatele bez zbytečného odkladu informovat.
- IV. 10) d) Celkové kontrolní skóre KPI za týden Poskytovatel po případných úpravách Objednatele přepočítá do tabulky „Celkové kontrolní skóre KPI za měsíc“. Tuto kompletně vyplněnou tabulku je pak Poskytovatel povinen elektronicky zaslat Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého pracovního dne následujícího měsíce, a to do 12:00 hod.
- IV. 10) e) Od 4. měsíce poskytování Služeb je Poskytovatel povinen vystavovat Faktury za Pravidelný úklid na základě tabulky „Celkové kontrolní skóre KPI za měsíc pro daný standard“, a to při dodržení následujících pravidel:

Kontrolní skóre KPI za měsíc	69% nebo méně	70-74%	75-79%	80-84%	85-89%	90-94%	95-100%
% snížení ceny za pravidelný úklid	30%	25%	20%	15%	10%	5%	0%

Přičemž výpočet se provede pro každý standard samostatně a celková měsíční cena za pravidelný úklid se spočte jako součet cen za měsíční úklid pro všechny standardy.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že případné snížení Ceny Poskytovatel provede automaticky a zcela bez potřeby jakéhokoli upozornění či jiné formy součinnosti ze strany Objednatele. Porušení tohoto ustanovení Poskytovatelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

- IV. 10) f) Pokud Objednatel na základě své kontroly u kteréhokoli z typů místností KPI standardu S1–S11 u kteréhokoli z parametrů zjistí, že výsledek přepočtený na procentní hodnotu za příslušný typ místností a parametr činí 69 % nebo méně, je oprávněn všechna týdenní bodová ohodnocení za příslušný typ místnosti a parametr v příslušném měsíci zpětně ohodnotit výsledkem „nula“. Pokud se situace popsaná v tomto ustanovení bude opakovat ve třech měsících v jednom kalendářním roce, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- IV. 10) g) Pokud Poskytovatel v tabulce „Celkové kontrolní skóre za měsíc“ dosáhne ve 3 měsících v kalendářním roce procentní hodnoty 69 % nebo méně, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- IV. 10) h) Poskytovatel bere na vědomí, že některé prostory Objednatele jsou monitorovány kamerovým systémem a souhlasí s použitím záběrů z kamerového systému při provádění kontrol Objednatel a s použitím při případném prokazování porušení práv a povinností Poskytovatele stanovených touto Smlouvou.

IV. 11) **Kontrola poskytování ostatních Služeb**

Ohledně kontroly kvality poskytování ostatních Služeb platí ust. IV. 10) Smlouvy přiměřeně.

IV. 12) **BOZP a PO**

IV. 12) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování BOZP a PO v souvislosti s poskytováním Služeb.

IV. 12) b) Poskytovatel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se užívání nebytových prostor, zejména předpisy BOZP a PO včetně interních předpisů Objednatele, jejichž znalost poskytovatel potvrzuje podpisem této smlouvy. Interními předpisy jsou:

1. Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na Masarykově univerzitě (dále jen „MU“);
2. Organizace zabezpečení požární ochrany na MU;
3. Provozní řád UKB;
4. Přehled norem krizového řízení, BOZP a PO v UKB;
5. Vyhodnocení rizik v UKB podle zákoníku práce.

Úplné znění těchto předpisů (popř. odkaz na znění těchto předpisů) je Poskytovateli přístupné na webové stránce <http://www.ukb.muni.cz/dokumenty/externiste>.

IV. 12) c) Pověřená osoba objednatel poskytně poskytovateli před zahájením plnění této smlouvy základní vstupní instruktáž BOZP a PO v místě plnění.

IV. 12) d) Poskytovatel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit Výkonné pracovníky i příp. další osoby na straně Poskytovatele s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Poskytovatel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu poskytování Služeb vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

IV. 12) e) Poskytovatel je povinen zajistit, aby Vedoucí a Výkonní pracovníci i příp. další osoby na straně Poskytovatele dodržovali v místě poskytování Služeb obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku.

IV. 12) f) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při poskytování Služeb v budovách Objednatele. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Poskytovatelem.

IV. 12) g) Poskytovatel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí Výkonného pracovníka v souvislosti s poskytováním Služeb.

IV. 12) h) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. IV. 12) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 13) **Nedotknutelnost věcí Objednatele a jeho zaměstnanců**

Věci Objednatele a jeho zaměstnanců, které se nacházejí v Uklízených prostorách, jsou nedotknutelné. Poskytovatel odpovídá za to, že Výkonní pracovníci nebudou s těmito věcmi nijak nakládat.

IV. 14) **Škoda způsobená pracovníky Poskytovatele**

IV. 14) a) Způsobí-li pracovník Poskytovatele škodu, je povinen ji neprodleně nahlásit Projektovému manažerovi, který ji obratem oznámí e-mailem Objednateli.

IV. 14) b) Objednatel bude požadovat náhradu škody. V případě neoznámení způsobené škody, Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou neoznámenou způsobenou škodu a současně náhradu škody.

IV. 14) c) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn ověřit a prokázat způsobení škody pomocí kamerového systému.

IV. 15) **Zjištění závady**

Zjistí-li Výkonní pracovníci během poskytování Služeb dosud nezjištěnou závadu na Uklízených prostorách, předají tuto informaci Projektovému manažerovi, který ji oznámí neprodleně e-mailem Objednateli.

IV. 16) **Odpadové hospodářství**

IV. 16) a) Objednatel vyhradí v blízkosti Uklízených prostor místo k ukládání odpadků, které vznikly provozem Objednatele a v průběhu poskytování Služeb byly Poskytovatelem shromážděny. Poskytovatel je povinen separovaný odpad, vytvořený uživateli, ukládat je na takto vyhrazené místo.

IV. 16) b) Odpadky zůstávají i nadále majetkem Objednatele, který zajistí jejich likvidaci.

IV. 17) **Soupisy**

IV. 17) a) Do druhého pracovního dne následujícího měsíce Poskytovatel předloží Objednateli ke schválení Soupis. V případě, že se Objednatel nevyjádří k zaslanému Soupisu do 48 hodin od obdržení Soupisu, je Soupis považován za schválený. V Soupisu budou uvedeny alespoň následující informace:

1. **ve vztahu k Pravidelnému úklidu:** skutečný obsah a rozsah Pravidelného úklidu za příslušný měsíc včetně rozdělení Ceny po jednotlivých pavilonech, celkové kontrolní skóre za měsíc ve smyslu ust. IV. 10) Smlouvy a Cena, o které se Poskytovatel domnívá, že je k její úhradě za Pravidelný úklid oprávněn;
2. **ve vztahu k Dodávkám HM:** skutečný obsah a rozsah Dodávek HM za příslušný měsíc s rozdělením po jednotlivých pavilonech a Cena, o které se Poskytovatel domnívá, že je k její úhradě za Dodávky HM oprávněn;
3. **ve vztahu k Nepravidelnému úklidu** (byl-li poskytnut): skutečný obsah a rozsah Nepravidelného úklidu a Cena s rozdělením po jednotlivých pavilonech, o které se Poskytovatel domnívá, že je k její úhradě za Nepravidelný úklid oprávněn;
4. **ve vztahu k Dalším službám** (byly-li poskytnuty): skutečný obsah a rozsah Dalších služeb a Cena s rozdělením po jednotlivých pavilonech, o které se Poskytovatel domnívá, že je k její úhradě za Další služby oprávněn.

IV. 18) **Práva z vad**

IV. 18) a) Neodpovídá-li výsledek poskytování Služeb Smlouvě, byly Služby poskytnuty s vadami.

IV. 18) b) Práva z vad je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy vady zjistil, ne však později než do pěti pracovních dní ode dne vadného poskytnutí Služeb.

IV. 18) c) Poskytovatel se zavazuje vady napravit novým poskytnutím příslušných Služeb, a to bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den do 6:00 hod., je-li vada v této lhůtě objektivně odstranitelná. Není-li objektivně odstranitelná, pak nejpozději do skončení tohoto pracovního dne.

IV. 19) **Neposkytnutí Služby Poskytovatelem**

Neposkytne-li Poskytovatel Službu, ke které se Smlouvou zavázal, může její poskytnutí Objednatel zajistit na své náklady; takto vynaložené náklady představují splatnou pohledávku Objednatele za Poskytovatelem.

IV. 20) **Náhradní plnění**

Pokud budou Služby poskytovány Výkonnými pracovníky, kteří jsou osobami se zdravotním postižením ve smyslu ZZ, zavazuje se Poskytovatel k poskytnutí tzv. náhradního plnění Objednateli, tj. k naplnění povinnosti Objednatele k povinnému podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve smyslu § 81 odst. 1 ZZ způsobem dle § 81 odst. 2 písm. b) ZZ. Výše náhradního plnění bude v každém kalendářním roce účinnosti Smlouvy odpovídat částkám, které Poskytovatel v tomto roce fakturoval. Poskytovatel je povinen vložit údaje o poskytnutém náhradním plnění do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ve lhůtách stanovených výše zmiňovaným zákonem.

V. Cena a platební podmínky

V. 1) **Cena**

- V. 1) a) Cena se hradí měsíčně, a to za skutečně poskytnuté Služby uvedené v příslušném Soupisu schváleném Objednatelem.
- V. 1) b) Jednotkové ceny za jednotlivé Služby jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy.
- V. 1) c) Poskytovatel je oprávněn k jednotkovým cenám připočíst DPH ve výši stanovené dle ZDPH, a to k DUZP. DUZP je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

V. 2) **Inflační a nákladová doložka**

- V. 2) a) Smluvní strany si sjednávají inflační doložku, na jejímž základě je Poskytovatel každoročně vždy k 1. 3. příslušného roku, nejdříve počínaje od 1. 3. 2026, oprávněn jednostranně zvýšit Ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Zvýšení Cen dle Přílohy č. 3 Smlouvy o inflaci je Poskytovatel povinen Objednateli oznámit nejpozději do 15. 2. příslušného roku a současně zaslat aktuální přílohu e-mailem na kontaktní osoby Objednatele, jinak toto právo navýšit Ceny dle Přílohy č. 1 Smlouvy v příslušném roce zaniká.
- V. 2) b) Ustanovení čl. V. 2) b) Smlouvy se použije pouze v případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok bude vyšší nebo rovna 2 (slovy: dvě) %.
- V. 2) c) Zvýšení jednotkových cen Smluvní strany stvrdí uzavřením dodatku ke Smlouvě.

V. 3) **Platební podmínky**

- V. 3) a) Cena bude hrazena na základě řádně vystavených Faktur.
- V. 3) b) Poskytovatel vystaví každý měsíc jednu souhrnnou Fakturu na všechny provedené Služby.
- V. 3) c) Poskytovatel doručí fakturu Objednateli ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od termínu DUZP do 12 hodin.
- V. 3) d) Splatnost každé Faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.
- V. 3) e) Cena bude Objednatelem hrazena bezhotovostními převody na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Poskytovatel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to,

že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.

- V. 3) f) Objednatel uděluje poskytovateli právo zasílat objednateli Faktury, kterými jsou fakturovány služby a dodávky sjednané touto Smlouvou, případně výzvy k úhradě plateb po splatnosti, jakož i další oznámení a korespondenci v elektrické podobě prostřednictvím e-mailové komunikace, aniž je však dotčeno právo Poskytovatele zasílat/předávat objednateli tyto dokumenty jinými způsoby (např. poštou, osobně). V případě sjednání elektronické komunikace se považuje korespondence za řádně doručenou dnem jejího odeslání na e-mailovou adresu uvedenou objednatel. Pro zasílání elektronických daňových dokladů objednatel stanoví následující e-mail. adresu: XXXXXXXXX

V. 3) g) **Náležitosti Faktur**

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH;
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a
4. uvedení údajů bankovního spojení Poskytovatele.
5. rozdělení ceny do následujících položek: Pravidelný úklid, Nepravidelný úklid, Mimořádný úklid, Spotřeba hygienického materiálu a Další Služby v případě, že budou účtovány (např. Údržba marmolea, Čištění koberců)

- V. 3) h) Přílohou Faktury bude jí odpovídající podrobný Soupis dle ust. IV. 17) Smlouvy, a to alespoň v prosté kopii.

- V. 3) i) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Poskytovateli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

- V. 3) j) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Poskytovatele nebo Objednatele, odpovídá Poskytovatel Objednateli za veškeré následky z tohoto plynoucí.

- V. 3) k) Kterákoli ze Smluvních stran je oprávněna navrhnout, aby fakturace probíhala elektronicky. Shoda nad elektronickou fakturací může být uskutečněna i ústně a platí pro ni režim ust. IX. 2) Smlouvy. Ust. V. 3) Smlouvy se v případě elektronické fakturace použije přiměřeně.

- V. 3) l) V případě, že

1. úhrada Ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Poskytovatele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

- V. 3) m) je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo

správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. Pojištění

- VI. 1) Poskytovatel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím osobám, a to za splnění následujících minimálních požadavků:
1. limit plnění pro jednotlivá rizika min. 5.000.000,- Kč,
 2. počátek krytí nejpozději s prvním dnem poskytování Služeb.
- VI. 2) S ohledem na výše uvedené je Poskytovatel dále povinen
- VI. 2) a) do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušné pojistné smlouvy a
- VI. 2) b) nejpozději s prvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.
- VI. 3) Poskytovatel se zavazuje, že pojištění v rozsahu ust. VI. Smlouvy nebude zrušeno, omezeno ani jakkoli jinak měněno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele. O této skutečnosti bude pojišťovna Poskytovatelem prokazatelně vyzooměna, což se Poskytovatel zavazuje nejpozději následující pracovní den po žádosti Objednatel prokázat.
- VI. 4) Skutečnost, že Poskytovatel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění dle ust. VI. Smlouvy nebo nepředloží Objednateli příslušnou pojistku, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

VII. Účinnost Smlouvy; Opce

- VII. 1) Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu deseti let od data zahájení poskytnutí Služeb uvedeného v následující větě této Smlouvy. Poskytování Služeb dle této Smlouvy bude zahájeno dne 1. 1. 2025.
- VII. 2) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel poskytne za podmínek stanovených Smlouvou na žádost Objednatele Opce. Objednatel se za to zavazuje zaplatit sjednanou opční odměnu.
- VII. 3) Součástí Opce budou závazky spočívající v poskytnutí takových služeb, které
1. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro naplnění účelu Veřejné zakázky,
 2. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Služby, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.
- VII. 4) Smluvní strany se dohodly, že Opce bude provedena přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro Služby, není-li výslovně sjednáno jinak.
- VII. 5) Účinnost Opce Smluvní strany sjednají uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého bude případně opční dodatek uzavřen, zahájí v souladu s § 66 písm. d) ZZVZ nejpozději do 10 let od uzavření Smlouvy.

VIII. Některá ustanovení o odstoupení od Smlouvy a výpovědi

- VIII. 1) Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé ze Smlouvy mohou zaniknout výpovědí kterékoli Smluvní strany.
- VIII. 2) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany Objednatele či Poskytovatele sjednávají 5měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- VIII. 3) Kterákoliv ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit s právními účinky dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně z důvodů vyplývajících z OZ nebo při podstatném porušení Smlouvy definovaném v textu této Smlouvy.
- VIII. 4) Výpověď i odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu.
- VIII. 5) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení Smlouvy, trvají i přes zrušení Smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

IX. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy

- IX. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
- IX. 1) b) Poskytovatel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
- IX. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- IX. 2) Smluvní strany sjednávají, že Smlouva může být uzavřena písemně, a že ji lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky.
- IX. 3) Ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.
- IX. 4) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- IX. 5) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- IX. 6) Poskytovatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele; § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- IX. 7) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Poskytovatele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Poskytovatelem. Pohledávky Objednatele a Poskytovatele

započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- IX. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- IX. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- IX. 10) Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou Smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně, dohodnout, že Smlouvu uzavřou v listinné podobě. Taková dohoda podléhá režimu ust. IX. 3) Smlouvy. Ust. IX. 10) Smlouvy se použije obdobně i na dodatky Smlouvy.

Mgr. Bc. David Póč,
kvestor
za Objednatele

podepsáno elektronicky 12.01.2025

Stanislav Szeruda,
jednatel
za Poskytovatele

podepsáno elektronicky 08.01.2025

Příloha č. 1

Specifikace úklidových služeb - standardy

S1 – S11

- S1 – Pracovny akademických a neakademických pracovníků, zasedací a jednací místnosti
- S2 – Učebny, seminární místnosti, aula, šatny
- S3 – Hygienická zařízení obecně (WC, sprchy, šatny, úklidové místnosti apod.)
- S4 - Kuchyňky a jiné prostory s kuchyňskými kouty, denní místnosti
- S5 - Chodby pavilonů (schodiště pavilonů, čistící zóny, výtahy včetně interiérů kabin)
(Poznámka: polymerizace podlahových krytin (PVC a Marmoleum) není součástí pravidelné údržby, bude pouze na základě samostatné výzvy)
- S6 – Knihovna, studovny knihovny
- S7 – Depozit knihovny B09, Anatomické muzeum F01
- S8 – Laboratoře, vyšetřovny
- S9 – Tělocvičny, posilovny
- S10 – Chodby v pavilonech s betonovým povrchem
- S11 – Koridory (vestibuly, vstupy, haly, terasy, schodiště koridorů, předsíně – vše vč. čistících zón, výtahy vč. interiéru kabin, spojovací krček mezi budovami apod.)
(Poznámka: včetně pravidelné polymerizace podlahových krytin koridoru A-B, B-C, C-D, LK dle standardu)

Poznámka: Provozní hmotnost úklidových stojů je omezena max. na 250 kg (nezahrnuje hmotnost obsluhy, pokud se jedná o stroj se sedící obsluhou).

S1 – Pracovny akademických a neakademických pracovníků, zasedací a jednací místnosti

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny)	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popř. je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří, stěn a přísuvníků	•						
umýt umývadla a odkládací plochy	•						
umýt vodovodní baterie a obklady kolem umývadel	•						
vysát koberce		•					
setřít prach z volných a přístupných ploch nábytku do výšky 1,8 m, vlhké stírání povrchů stolů, dřevěných či plastových židlí, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod., setřít prach z parapetů, obrazů		•					
umýt a vyleštit skleněné plochy nábytku, zrcadla v pracovnách			•				
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, křesel, včetně jejich konstrukcí				•			

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m, otření sedacího nábytku				•			
umýt sklo prosklených dveří, nadsvětlíky				•			
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•			
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, křesel apod., včetně jejich konstrukcí				•			
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
umýt kryty svítidel						•	
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•
kontrola, příp. doplnit dávkovače tekutého mýdla a zásobníky papírových ručníků							•
skvrny lokálního znečištění na kobercích a čalouněném nábytku se odstraňují průběžně denně po zjištění znečištění, a to podle návodu na údržbu	•						

S2 – Učebny, seminární místnosti, aula, šatny

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny)	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popř. je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
utřít tabule vhodnými prostředky podle jejich typu (magnetické, křídové, popisovací tabule, viz návody na údržbu x interaktivní tabule NE!)	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří, stěn a přísuvníků	•						
umýt umývadla a odkládací plochy	•						
umýt vodovodní baterie a obklady kolem umyvadel	•						
vysát koberce	•						
setřít prach z volných a přístupných ploch nábytku do výšky 1,8 m, vlhké stírání povrchů stolů, dřevěných či plastových židlí, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod., setřít prach z parapetů, obrazů		•					
umýt a vyleštit skleněné plochy nábytku, zrcadla v pracovnách			•				
setřít prach z telefonních přístrojů, faxů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, křesel, včetně jejich konstrukcí				•			
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m, otření sedacího nábytku				•			

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
umýt sklo prosklených dveří, nadsvětlíky				•			
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•			
vysát čalouněný nábytek, umýt podstavce a područky židlí, křesel apod., včetně jejich konstrukcí				•			
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
umýt kryty svítidel						•	
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•
kontrola, příp. doplnit dávkovače tekutého mýdla a zásobníky papírových ručníků							•
skvrny lokálního znečištění na kobercích a čalouněném nábytku se odstraňují průběžně denně po zjištění znečištění, a to podle návodu na údržbu	•						

S3 – Hygienická zařízení obecně (WC, sprchy, šatny, úklidové místnosti apod.)

Poznámka: v pavilonu B22 během semestru (6 měsíců) 2x denně umývat sociální zařízení a doplňovat hygienické prostředky.

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko podlahové plochy podle typu podlahové krytiny	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísuvníků	•						
umýt umývadla, odkládací plochy a mezipříčky pisoárů, umýt a vyleštit zrcadla	•						
vlhké otření či omytí zásobníků na toaletní papír, papírové ručníky, zásobníků tekutého mýdla, osoušečů rukou, zásobníků na igelitové sáčky pro dámské hygienické potřeby, vnějších povrchů osoušečů rukou	•						
umýt WC mísy, prkénka, pisoáry, sprchové kouty, sprchové zástěny, jejich dezinfekce, očištění, propláchnutí a dezinfekce WC štětek a jejich držáků	•						
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•						
umýt celé obklady stěn, příčky, mezipříčky WC kabin, sprchových zástěn, dezinfekce do výšky 1,8m			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
pravidelné doplňování sifonů a podlahových vpustí vodou – prevence a eliminace zápachu kanalizace			•				

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•				
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
umýt kryty svítidel						•	
kontrola, příp. doplnit dávkovače tekutého mýdla							•
kontrola, příp. doplnit zásobníky papírovými ručníky							•
kontrola, příp. doplnit zásobníky na toaletní papír							•
kontrola, příp. doplnit igelitové sáčky pro dámské hygienické potřeby do zásobníků							•
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•
umýt celé obklady stěn, příčky, mezipříčky WC kabin, sprchových zástěn - dezinfekce vyšší než 1,8m				•			

S4 – Kuchyňky a jiné prostory s kuchyňskými kouty, denní místnosti

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeb
zamést (vysát) a vytřít na vlhko podlahové plochy podle typu podlahové krytiny	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přisvětlíků	•						
umýt dřezy, umývadla, pracovní desky kuchyňských linek, odkládací plochy, parapety	•						
umýt vodovodní baterie a ostatní armatury	•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•						
vlhké otření kávovarů, varných konvic, chladniček a mikrovlnných trub	•						
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m vlhké stírání povrchů stolů, dřevěných či plastových židlí, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod., setřít prach z parapetů, obrazů		•					
umýt sklo prosklených dveří			•				
umýt celé obklady stěn, dezinfekce			•				
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•				
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m, otření sedacího nábytku				•			
umýt sklo prosklených dveří, nadsvětlíky				•			
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•			
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
umýt kryty svítidel							•
kontrola, příp. doplnit dávkovače tekutého mýdla a zásobníky papírovými ručníky							•
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•

S5 – Chodby pavilonů

(schodiště pavilonů, čistící zóny, výtahy včetně interiérů kabin)

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko (strojně i ručně) podlahové plochy podle typu podlahových krytin, včetně soklů	•						
vysávání čistících zón (včetně nečistot pod nimi)	•						
vynést obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•						
otřít kabinové, staniční dveře výtahů (včetně rámu) a interiéru kabiny včetně ošetření povrchu výtahu doporučeným prostředkem, vyleštění zrcadel, sedáků pro imobilní	•						
mytí podlahy kabin výtahu, v případě kobercového povrchu vysávání prachu	•						
vysátí vodících drážek staničních a kabinových dveří	•						
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m		•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a lavic včetně podnoží, vlhké setření lavic, židlí, stolků, sedáků (vyjma čalouněných), a to včetně jejich konstrukcí			•				
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek a vývěsek			•				
setřít prach z parapetů			•				

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•				
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•				
vychystit zábradlí, madla, včetně kovových částí			•				
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m				•			
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu				•			
otřít na vlhko vnější ocelové konstrukce v koridorech, VH1, B22, LK a lávky do FN Brno					•		
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt nadsvětlíky dveří						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
vyleštění skel vitrín							•
umýt kryty svítidel							•
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•

S6 - knihovna, studovny knihovny

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést nebo vysát a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny), vysát koberce – skvrny lokálního znečištění koberce se odstraňují průběžně denně podle návodu na údržbu	•						
vynést obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
setřít prach z parapetů	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísuvníků	•						
umýt a vyleštit zrcadla	•						
vysát čalouněný nábytek, otření na vlhko židlí, stolů, umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a podnoží, volné plochy regálů knih a přešetření bočních skleněných obkladů regálů		•					
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m, urovnání volně stojícího nábytku na obvyklá místa		•					
setřít prach z telefonních přístrojů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.		•					
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
setřít z hůře dostupných míst (např. za monitory) prach z telefonních přístrojů, počítačů vhodnými antistatickými prostředky, stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			•				

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
vyleštění skel vitrín			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•				
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu a skel obrazů			•				
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek a vývěsek				•			
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m				•			
vysát koberce na obtížně dosažitelných místech				•			
umýt prosklené dělící stěny				•			
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
otřít nástěnná svítidla včetně nouzových, stolní lampy, omést zavěšená svítidla							•
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•

S7 – Depozit knihovny B09, Anatomické muzeum F01

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
zamést, vysát, vč. odsátí prachu a nečistot z nepřístupných míst podlahových ploch podle typu podlahové krytiny vč. vysátí prachu a nečistot kolejnic posuvných regálů		•					
vynést obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství		•					
vytříť podlahové plochy na mokro a (strojně i ručně) podle typu povrchu				•			
setříť kliky, úchyty a potřísněné skvrny v okolí klik u dveří a prosklených částí dveří a vstupů				•			
setříť prach z volných ploch do výšky 1,8 m				•			
setříť prach z volných ploch nad výšku 1,8 m				•			
setříť prach z parapetů, volných regálových sestav				•			
umýt celé dveře včetně zárubně a prahu				•			
odstranění pavučin					•		
setříť prach z radiátorů i za tělesy (pavučiny,...), včetně přilehlého potrubí					•		
setříť či omést prach z technologií, ležatého potrubí, apod.					•		
otřít zábradlí, madla a podpůrné konstrukce					•		
umýt a vyleštit skleněné plochy mimo oken					•		
umýt sklo prosklených dveří					•		
umýt celé radiátory, odstranit prach a pavučiny za tělesy a přilehlém potrubí						•	

S8 – Laboratoře, vyšetřovny

Poznámka: úklidová firma se řídí podmínkami úklidu pro danou laboratoř, které musí být umístěny v laboratoři a nesmí zvyšovat standard.

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést, vysát a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny)	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přisvětlíků	•						
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m, vlhké stírání povrchů stolů	•						
umýt lavice, židle, sedáky (vyjma čalouněných, vyčistit a vytřít odkládací police a otřít jejich (nejen) kovové konstrukce,	•						
setřít prach z parapetů a zábradlí	•						
utřít tabule vhodnými prostředky podle jejich typu (magnetické, křídové, popisovací tabule, viz návody na údržbu x interaktivní tabule NE!)	•						
umýt umyvadla a dřezy	•						
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•						
umýt lokální znečištění prosklených dělících stěn	•						
umýt celé obklady stěn do výšky 1,8 m			•				
setřít prach z telefonních přístrojů, monitorů, tiskáren, počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
setřít prach ze stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			•				
pravidelné doplňování sifonů a podlahových vpustí vodou – prevence a eliminace zápachu kanalizace			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•			
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
umýt kryty svítidel						•	
doplnit dávkovače tekutého mýdla a zásobníky papírových ručníků							•
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•

S9 Tělocvičny, posilovny

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
celoplošně zamést, vysát a vytřít na vlhko podlahové plochy (vhodným prostředkem podle typu podlahové krytiny) vč. m.č.147 (posilovna) v E34	•						
vytřít na vlhko celé podlahy tělocvičen pomocí podlahového stroje s chodící obsluhou m.č. 119 a 153 v E34	•						
vyprázdnit obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
umýt lavice, židle, sedáky a opěráky lavic, vyčistit a vytřít odkládací police a otřít jejich (nejen) kovové konstrukce	•						
umýt umyvadla a dřezy	•						
umýt vodovodní baterie vhodnými prostředky	•						
umýt potřísněné obklady v okolí vodovodní baterie	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla, včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•						
umýt lokální znečištění prosklených dělicích stěn	•						
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m, vlhké stírání povrchů stolů		•					
vytřít na vlhko celé podlahy tělocvičny pomocí podlahového stroje s chodící obsluhou m.č. 118 v E34		•					
setřít na vlhko se slabou dezinfekcí žíněnký TATAMI v m.č. 117 E34		•					
setřít prach z monitorů a počítačů apod. vhodnými antistatickými prostředky			•				
zamést a vytřít na vlhko průmyslové podlahy a hlediště			•				

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
setřít prach z parapetů a zábradlí			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
setřít prach ze stolních lamp, nástěnných vypínačů a zásuvek apod.			•				
pravidelné doplňování sifonů a podlahových vpustí vodou – prevence a eliminace zápachu kanalizace			•				
umýt celé obklady stěn			•				
umýt skleněné dveře včetně postranního pevného zasklení			•				
dezinfikovat roztokem omyvatelné podlahy			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně				•			
vysát gymnastické koberce (3 ks) v m.č. 118 E34				•			
umýt prosklené stěny do m.č. 117, 118, 119 v E34					•		
umýt prosklenou dělicí stěnu mezi seminární místností č. 203 a tělocvičnou m.č. 153 v E34					•		
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt vitríny u výtahů v E34						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
strojně vyčistit speciální podlahu vm.č. 147 (posilovna) E34 (leden, srpen)						•	
rozebrat žíněnky TATAMI v m.č. 117 E34, otřít na vlhko i ze spodní strany a vyčistit podkladovou podlahu (leden, srpen)						•	
umýt kryty svítidel						•	
odstranění – odsátí pavučin včetně rohů a stropů							•

S10 Chodby v pavilonech s betonovým povrchem

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
vytřít na vlhko celé podlahy	•						

S11 – Koridory

(vestibuly, vstupy, haly, terasy, schodiště koridorů, předsíně – vše vč. čistících zón, výtahy vč. interiéru kabin, spojovací krček mezi budovami apod.)

Vnější přístupy - podesty, vstupní schodiště do budov a rampy se zametají denně, podle povrchového materiálu, stupně znečištění a klimatických podmínek se myjí; prosklené dveře automatické, křídlové, prosklené příčky, prosklená opláštění výtahu, lokální znečištění prosklení dveří automatických, křídlových, prosklených příček, prosklených opláštění výtahů, proskleného opláštění schodišť a vnitřní strany skleněného opláštění spojovacího krčku podle potřeby denně.

Poznámka: v B22 v období listopad – březen (5 měsíců) 2x denně umývat všechny chodby

Součástí této zakázky nejsou: prosklená opláštění schodišť, okna, prosklené opláštění spojovacího krčku apod., zajišťujeme na základně samostatné smlouvy.

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
zamést (vysát) a vytřít na vlhko (strojně i ručně) podlahové plochy podle typu podlahových krytin, včetně soklů	•						
vysávání čistících zón (včetně nečistot pod nimi)	•						
vynést obsah odpadkových košů a plastových kontejnerů, popřípadě je umýt a vyměnit sáčky – dodržování zásad separace kategorií odpadu (komunální odpad, papír, plasty, sklo, separovaný odpad) a jejich odsun do odpadového hospodářství	•						
vlhké otření povrchů nápojových a potravinových automatů	•						
otřít kování dveří, úchyty, madla včetně vyčištění mastnot a skvrn v jejich okolí, vyčištění, vyleštění znečištěných částí prosklených výplní dveří a přísvětlíků	•						
otřít kabinové, staniční dveře výtahů (včetně rámu) a interiéru kabiny včetně ošetření povrchu výtahu doporučeným prostředkem, vyleštění zrcadel, sedáků pro imobilní	•						
mytí podlahy kabin výtahu, v případě kobercového povrchu vysávání prachu	•						
vysátí vodících drážek staničních a kabinových dveří	•						

Pracovní úkon	Úklid 1x denně	Úklid 2x týdně	Úklid 1x týdně	Úklid 1x měsíčně	Úklid 1x za 3 měsíce	Úklid 2x ročně	Úklid dle potřeby
umýt podstavce a područky židlí, sedáků, přešetření kovových konstrukcí, stolků a lavic včetně podnoží, vlhké setření lavic, židlí, stolů, sedáků (vyjma čalouněných), a to včetně jejich konstrukcí			•				
otřít kovové konstrukce stojanových nástěnek a vývěsek			•				
setřít prach z volných ploch nábytku do výšky 1,8 m			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•				
umýt celé dveře včetně prahu a zárubně			•				
setřít prach z parapetů			•				
setřít prach a odstranit pavučiny z radiátorů – žeber a přilehlého topného potrubí			•				
dezinfekce omyvatelných povrchů podlah vhodným dezinfekčním prostředkem			•				
otření orientačního a navigačního systému včetně rámu				•			
setřít prach z volných ploch nábytku nad výšku 1,8 m				•			
otřít na vlhko vnější ocelové konstrukce v koridorech, VH1, A22, LK a lávky do FN Brno					•		
odstranění prachu a pavučin z prostoru za radiátorem						•	
umýt nadsvětlíky dveří						•	
umýt celé radiátory a přilehlé topné potrubí						•	
setření prachu z kovových konstrukcí v koridorech včetně schodišť, a lávek						•	
mýt kryty svítidel						•	
vyleštění skel vitrín							•
odstranění – odsátí pavučin							•
odstraňování lepících pásek, štítků – z obkladů, skel, dveří a plastového mobiliáře, vhodným chemickým odstraňovačem			•				
Polymerizace podlahových krytin koridoru A-B, B-C, C-D, LK	2x ročně dle dohody mimo semestr						

Práce v režimu standardů S1-S11 (minimální četnost)

Pravidelný úklid v čase 4:00 – 22:00 hod. (v případě polymerizace podlahových krytin dle dohody možno i v jiném čase)

2x denně - poprvé v čase do 7:30 h, podruhé do 13:00 h

1x denně – 5 x týdně, tedy po, út, st, čt, pá

1x týdně – vždy v pondělí (pokud uživatelé nebudou požadovat jiný termín)

2x týdně – vždy v pondělí a ve středu (pokud uživatelé nebudou požadovat jiný termín)

1x měsíčně – vždy první pracovní den v měsíci (pokud uživatelé nebudou požadovat jiný termín)

1x za 3 měsíce - vždy první pracovní den v měsíci lednu, dubnu, červenci a v říjnu (pokud uživatelé nebudou požadovat jiný termín)

2x ročně – vždy první pracovní den v měsíci lednu a červenci (pokud uživatelé nebudou požadovat jiný termín)

Případné další konkrétní požadavky úklidy jsou uvedeny v poznámce u jednotlivého řádku dané místnosti/plochy

Úklid dle potřeby - bude realizován tak, že v hygienických zařízeních (S3) a kuchyňkách (S4) bude podle potřeb doplňovat hygienické potřeby.

Další služby na objednávku

- Mimořádný úklid, jedná se o úklidové služby, které je třeba provést nad rámec Pravidelného úklidu; potřeba Mimořádného úklidu je zpravidla vyvolána okolnostmi, které mají mimořádnou, nepravidelnou povahu, zejména v důsledku stavebních prací, havárie či stěhování.
- Nepravidelný úklid mimo stanovenou četnost uvedenou – např. přijímací řízení, víkendové pronájmy

Další požadavky Objednatele:

Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni ve všech prostorách zahrnutých ve smlouvě provádět kontrolu funkčnosti zařízení a případné závady hlásit na vrátnici, případné havárie neprodleně.

Po dokončení úklidu budou všechny pracovní uzamknuty klíčem. Učebny (s výjimkou PC učeben a jiných vyhrazených) klíčem se nebudou zamykat.

Způsob provádění úklidových prací – minimální požadavky:

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí podlahy Provozní hmotnost úklidových stojů je omezena max. na 250 kg (nezahrnuje hmotnost obsluhy, pokud se jedná o stroj se sedící obsluhou).	Škrabkou se odstraní žvýkačky, nálepky či jiné nečistoty. Podlaha se setře na mokro, resp. proběhne strojové čištění podlahy. Okraje (sokly) které nebyly čištěny strojem, se setřou mopem eventuálně ručně. Pozornost je nutno věnovat spárám dlažby, soklům, rohům či prostorám kolem prahů dveří tak, aby se zde nehromadily nečistoty. Mokré plochy se z bezpečnostních důvodů označí standardními výstražnými tabulemi „Pozor, mokrá podlaha“ nebo kužely (informačními stojany). Pro strojové i ruční mytí podlah nutno používat doporučené mycí a dezinfekční prostředky. Voda na mytí podlahových krytin musí být vyměňována vždy včas tak, aby po oschnutí podlahy neobjevily skvrny či šmouhy. U keramické dlažby a povrchů na bázi pryskyřic se povrch čistí ve vodě rozpuštěnými běžnými čisticími prostředky (saponáty). Při čištění je třeba dbát na ochranu před poškozením ostrými předměty a před pády tvrdých předmětů na podlahu. V místnostech je nutno pravidelně desinfikovat rohy a kouty všude tam, kde byl použit silikon na styku dlažby a obkladu a to tak, aby nedošlo k poškození silikonu. U teracové dlažby se povrch čistí vodou bez použití saponátů nebo se používá čisticí a impregnační prostředek. Při strojovém čištění koridorů se nesmí koly úklidového stoje vjíždět podélně na vodicí linie pro nevidomé. Přejíždění vodicích linií je možné pouze příčně. V periodě podle standardu se provádí dezinfekce podlah vhodným prostředkem rozpuštěným ve vodní lázni. Nanáší se ručně či strojově. Plochy PVC a Marmolea budou 2 x ročně polymerizovány (zpravidla v období mimo semestr – termín bude určen po dohodě s kontaktní osobou pro věci technické). Na údržbu PVC a Marmolea nelze použít vysoce alkalické prostředky na čištění hrubých nečistot, které narušují hladkost povrchu podlahy, pravidelná denní mokrá údržba se provádí mopem nebo strojně za použití úklidových prostředků deklarovaných výrobcem na úklid přírodního linolea. Při strojním úklidu používat nejjemnější kartáče a PAD kotouče.
Vysávání podlahových krytin	Důkladně se vysaje celá plocha vysavačem, včetně všech rohů a zákoutí (s použitím nástavců). Ve vysavačích se kontroluje průchodnost hadic a neporušenost sáčků. Včas se provádí výměna sáčků a čištění filtrů.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Vysávání a čištění koberců	Vysávání bude prováděno výkonným profesionálním vysavačem, musí být účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty z povrchu i hloubky vlákna, aby vlákno nabylo znovu svůj tvar. Součástí je pravidelné a odborné odstraňování skvrn. K odstraňování skvrn se používají profesionální čisticí prostředky. Při odstraňování skvrn se místo nesmí dřít a koberec promáčet. Koberce se ošetřují podle návodu na údržbu – viz produktový list koberce. Lokální skvrny budou průběžně odstraňovány pomocí odstraňovače skvrn na syntetické koberce. Čištění koberců na základě výzvy – z dřívějších zkušeností zadavatel konstatuje, že je mokré čištění v podmínkách provozu UKB nevhodné. Z tohoto důvodu vylučujeme použití mokrého čištění.
Mytí umyvadel a dřezů včetně vodovodních baterií a sifonů, varných konvic, chladniček, kávovarů, mikrovlnných trub	Silnější vrstvy a usazeniny vodního kamene se odstraní nanesením sanitárního čističe, který se nechá působit. Poté se houbičkou mechanicky odstraní zbytky nečistot a celé umyvadlo se opláchne a otře navlhčenou mikroutěrkou. Rovněž bude provedeno mytí vnějších ploch umyvadla a sifonu, stejně tak i přívodní a odpadní trubky pod umyvadlem, poté se vyleští do sucha. Povrchy varných konvic, kávovarů, chladniček a mikrovlnných trub vody se otřou na vlhko, v případě potřeby se odmastí a následně otřou do sucha. Z výústí odtoků dřezů a umyvadel se odstraní zbytky hrubých nečistot, následně se odmastí, případně vydezinfikují.
Mytí okenních parapetů	Povrchy vnitřních a meziokenních parapetů se otřou na vlhko (z vnitřních parapetů budou předem odstraněny všechny předměty a po setření budou opětovně umístěny na původní místo).
Mytí keramických obkladů nebo olejových nátěrů, omyvatelných maleb či stěrek, mytí mezipříček kabin WC, pisoárových zástěn, vč. omyvatelných omítek	Po odstranění hrubších nečistot se omyje celá plocha povrchů. Dezinfekce se provádí vhodným prostředkem rozpuštěným v čisté vodní lázni nanášením na povrch obkladu. Nečistoty a šmouhy z omyvatelné výmalby či stěrky lze odstraňovat pouze šetrně mírně navlhčenou mikroutěrkou bez použití chemie či abrazivního čisticího prostředku.
Mytí zrcadel	Po vyčištění plochy se zrcadlo se přešetří suchou mikroutěrkou.
Mytí dveří a skleněných prvků budov	Z těchto povrchů se setře prach, a to z vodorovných i svislých ploch, lemů a lišt, zárubní, obložek apod., odstraní se otisky prstů a viditelné znečištění. Celá plocha se souvisle otře na mokro. Skleněné dveře, skleněné příčky, skleněné opláštění schodišť a výtahů, ostatní skleněné výplně, přísvětlíky a ostatní skleněné prvky budov se čistí na vlhko, a následně se vyleští do sucha. Nepoužívat rozpouštědla a kyseliny, ostré předměty jako drátěnky ani přípravky, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice. Obdobně se čistí i skleněné plochy dělicích příček, vitrín, obrazů apod.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí radiátorů	Cela tělesa radiátorů se otřou na vlhko, a to i prostory mezi jejich jednotlivými články. Poté se otřou do sucha. Zvláštní pozornost je nutno věnovat radiátorům žebrovým. V časové periodě dle úklidového standardu je nutno vyčistit prostory za radiátory a otřít i přilehlá trubní vedení.
Ometení pavučin	Pavučiny se ometou v rozích, stropěch a svislých stěnách, a to v plné výšce místností, chodeb, vstupů či jiných prostor. Je dbáno na to, aby nedošlo k poškození obrazů, lustrů, světel, nábytku, reproduktorů atd. Pavučiny lze odsát i vysavačem.
Sběr, třídění a odnos odpadů, vč. umytí odpadkových košů	Z odpadkového koše se vyjme PVC sáček s obsahem a uloží se do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš se otře zevnitř a z venku mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním prostředku. Následně se vnější plochy otřou do vlhka, a otřou do sucha tak, aby na povrchu nezůstaly stopy od tahů vlhké utěrky. Do koše se vloží čistý sáček. Je nutno dodržovat zásady třídění odpadu, resp. jeho separace do nádob k tomu určených a umístěných v odpadovém hospodářství (směsný komunální odpad, papír, plast, sklo, nebezpečný odpad...)
Čištění zásobníků toaletního papíru, papírových ručníků, osoušečů rukou, zásobníků tekutých či pěnových mýdel, zásobníků igelitových sáčků pro dámskou hygienu apod., přebalovací pulty	Vnější plocha se denně setře navlhčenou mikroutěrkou, a mikroutěrkou navlhčenou ve vodě s dezinfekčním prostředkem odpovídajícím materiálu zásobníku. Následně se vnější plochy otřou mikroutěrkou a čistou vodou, otřou se do sucha tak, aby na povrchu nezůstaly stopy od tahů vlhké utěrky.
Čištění nábytku, vč. prosklených ploch: stoly, konferenční stolky, židle, křesla, skříňky, police, regály, lavice – vč. jejich konstrukcí, obrazy, zábradlí a madel zábradlí.	Po ošetření povrchů na vlhko (včetně odstranění otisků prstů a viditelné znečištění, po odstranění žvýkaček, nálepek či jiných nečistoty bez poškození povrchu!) se celá plocha souvisle setře dosucha. Na celou plochu se následně nanese vhodný leštící či antistatický přípravek.
Čištění výpočetní techniky (PC, notebooky, monitory, tiskárny, kopírky apod.)	Povrchy a obrazovky monitoru se setrou čistou suchou utěrkou. Klávesnice se obrátí a vytřepe se z ní smetí.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Čištění kancelářské techniky (tiskárny, telefonní přístroje, TV, radiopřijímače, skartovací stroje apod.) Čištění vnějších ploch hasicích přístrojů, výdejnů vody a stojanů s filtry na pitnou vodu.	Povrchy se setrou suchou nebo mírně vlhkou utěrkou. Obrazovky a displeje NEUMÝVAT!
Mytí záchodových mís	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy mísy + prkénko, úchyty se omyjí za použití dezinfekčního roztoku. Stejně tak se denně myjí, čistí a dezinfikují štětky WC vč. jejich madel, držáků a stojanů.
Mytí pisoárů	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku mísy byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny pisoáru se nanese gelový přípravek a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se 1x za měsíc pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy pisoáru včetně sifonu se omyjí mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Zástěny pisoáru se omyjí prostředkem odpovídajícím materiálu (keramika, nerez), poté se otřou do sucha.
Mytí výlevek	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot se odstraní kartáčem na WC tak, aby povrch odtoku výlevky byl prostý jakýchkoliv usazenin. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny výlevky se nanese přípravek na WC a nechá se působit, posléze se spláchnutím odstraní. Vnitřní okraj lemu se dle potřeby pročistí vhodným kartáčem – odstranění nánosů nečistot. Vnější plochy výlevky a mřížky se omyjí mikroutěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku. Vodovodní armatury výlevek se čistí technologií uvedenou výše.
Mytí sprchových koutů, zástěn sprchových koutů vč. vodovodních baterií	Zástěny a rámy sprchového koutu se čistí obdobně jako skleněné výplně. Zástěna se čistí z vně i zevnitř. Vnitřní část zástěny je nutno očistit vhodným sanitárním prostředkem, kartáčkem je nutno vyčistit záhyby a vodící lišty tak, aby byly prosty nečistot a mastnot. Pro dezinfekci koutu se používá vhodný prostředek. Odtoky sprchových koutů a podlahových vpustí se 1x týdně preventivně doplňují vodou, aby se zabránilo jejich vyschnutí a eliminoval se zápach z kanalizačního potrubí.

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Mytí schodišť, vstupů, výtahů, nástupních ploch u vstupů a čistících zón	Viz stať výše – „Mytí podlahy“. Čistící zóny se důkladně vysají průmyslovým vysavačem. Zábradlí či madla se ošetřují podle druhu použitého materiálu. Součástí komunikačních prostor jsou i výplně stavebních otvorů – dveře automatické, křídlové, posuvné atd., výtahy se ošetřují dle druhu použitého materiálu a podle doporučení výrobce, a to včetně vysávání nečistot z pojezdových drážek posuvných dveří. Plošiny pro imobilní se čistí vlhkou mikroutěrkou, prostor pod plošinou se vysaje vysavačem. Lávka nad atriem E35 se uklízí ručně za použití minimálního množství vody.
Odstraňování lepících pásek, štítků, nálepek – z obkladů, skel, dveří a plastového mobiliáře Objednatel služeb dopředu schválí vzorek odstraňovače nabízený poskytovatelem služeb!	Lepící pásy, štítky, nálepky a zbytky lepidel z obkladů, skel, dveří a plastového mobiliáře se odstraní vhodným odstraňovačem. Doporučuje se použít k tomu určený prostředek pro přesné a rychlé odstranění, který neutralizuje lepidlo, nezanechává žádné stopy, povrch nepoškrábe a je bezpečný pro čištěný povrch. Neobsahuje aceton a jiný agresivní rozpouštědla a je neutrální k životnímu prostředí. Postupujete podle doporučení výrobce konkrétního odstraňovače. Nutno nejdříve vyzkoušet na malé části povrchu, který se bude čistit (sklo, dveře, plast ...) a poté teprve odstranit, aby nedošlo k poškození povrchu!

Čištěná, dezinfikovaná plocha či zařízení	Popis prací
Obecný návod pro údržbu prvků orientačního a informačního značení	<u>Základní pravidla</u> Vždy platí, že prostředky, které jsou použity k ošetření povrchu prvků značení, nesmí mechanicky ani chemicky poškozovat povrch prvků značení ani jejich popisy. Z toho důvodu je třeba vyloučit všechny abrasivní čisticí prostředky. Zejména se jedná o tekutiny, krémy a prášky, obsahující pevné částice, a dále různé houbičky a utěrky určené k odstraňování hrubých nečistot. Nebezpečí chemického poškození hrozí zejména při použití rozpouštědel a těkavých látek (např. ředidla do nátěrových hmot, čistý aceton, líh, trichloretylen, perchloretylen, éter, čpavek aj.) a dále při použití kyselin nebo hydroxidů. Obecně se používají běžné čisticí prostředky (neabrasivní) určené pro domácnost použité v souladu s jejich určením. V případě hadříků, houbiček apod., používaných k údržbě, používejte <u>netkané textilie</u> a umělou nebo pravou jelenici. Při použití textilií obsahujících vlákna hrozí zvýšené riziko poškození popisů zhotovených ze samolepících fólií (uvolněná vlákna se zachytávají v hranách písmen). <u>Údržba podle konkrétních materiálů:</u> <u>Plastové povrchy.</u> Povrchy z neprůhledných plastů se udržují běžnými saponátovými prostředky. Čiré (průhledové) materiály se udržují za pomoci antistatických přípravků, určených pro filtry a monitory počítačů, nanášených umělou jelenicí. <u>Lakované povrchy.</u> Povrchy lakované práškovým lakem (většinou hliník nebo ocel) nevyžadují žádnou speciální údržbu. Povrchy lakované mokrým (akrylátovým dvousložkovým autolakem - nejčastěji plasty a mosaz) nevyžadují také žádnou speciální údržbu. Očistu lze v obou případech provádět běžnými saponáty. V případě hrubého znečištění lze použít přípravky na karoserie osobních automobilů. <u>Sklo.</u> Lze používat běžné prostředky pro domácnost určené pro čištění a leštění skla, bez obsahu čpavku. Ve většině případů jsou informační prvky ze skla vícevrstvé a mezi vrstvy jsou vloženy výtisky na čirých plastových fóliích, nebo jsou popisy (ze samolepících fólií) nalepeny přímo na skle. V takových případech je vždy třeba dbát, aby se čisticí prostředek nedostal mezi vrstvy skla (může poškodit výtisk) nebo aby nedošlo k poškození popisů ze samolepících fólií (viz Základní pravidla - použití netkaných textilií).

Obecný návod pro údržbu prvků orientačního a informačního značení	<u>Nerez.</u> Z hlediska údržby rozlišujeme dva typy povrchů z nerezové oceli: Nerez leštěnou a nerez matnou, kartáčovanou nebo obrušovanou. Pro odstranění nečistot se v obou případech použijí běžné saponáty a v případě znečištění minerály (usazený vodní kámen nebo jiné sraženiny - týká se prvků umístěných v exteriéru) přípravky pro odstranění vodního kamene na instalacích koupelen. Pro finální vzhledovou úpravu u leštěného nerez vyleští povrch suchou textilií a případné zašedlé hrany a spoje se vyleští přípravkem na chromované díly osobních automobilů. U matného nerez, kartáčovaného nebo broušeného se ošetří povrch leštěnkou na nábytek a následně povrch vytřít do sucha. Pro ošetření hran a spojů platí shodný postup jako u leštěného nerez (nutno provést před nanášením leštěnky). <u>Eloxovaný hliník.</u> Povrchy prvků značení z hliníku upravené eloxází (tabulky, lišty, rámečky, sloupky) lze udržívat běžnými saponáty. U povrchů prvků v exteriéru může dojít ke znečištění usazenými minerály. Pro jejich odstranění použijte postup uvedený u nerezové oceli. <u>Chromované povrchy.</u> Platí pravidla pro leštěnou nerez. <u>Mosaz leštěná nelakovaná.</u> Pro povrchy z nelakované leštěné mosazi používat přípravky určené pro údržbu mosazných předmětů, nepoužívat nevhodnou (hrubou nebo znečištěnou) textilií. <u>Vinylové samolepící fólie.</u> Povrchy (nápis, grafika, polepené plochy aj.) z vinylových samolepících fólií se udržují běžnými saponáty. Pokud jsou popisy ze samolepících fólií lepeny až k okraji tabulek, je velmi důležité dodržet při čištění takových ploch pohyb směrem z plochy ven, aby nedošlo k odlepení fólie na hraně. V místech, kde je fólie lepena k okraji plochy, je k odlepení fólie na hraně. V místech, kde je fólie lepena k okraji plochy, je třeba se vyvarovat poškození a odlepení! <u>Potištěné samolepící fólie.</u> Grafiku (nápis, fotografie aj.) z potištěných samolepících fólií lze udržovat běžnými saponáty. NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNY prostředky na sklo, které obsahují líh, čpavek nebo jiná rozpouštědla. Dále viz. předchozí odstavec. <u>Polyesterové okenní fólie.</u> Plochy skla polepené sluneční, bezpečnostní nebo dekorační polyesterovou fólií se udržují stejným způsobem, jak jako běžné okenní sklo. Stejně jako u jiných samolepících fólií je třeba vyloučit namáhání povrchu ostrými nebo drsnými předměty (škrabky, nože, drátěnky aj.) a abrazivními čisticími prostředky (písek, drcený vápenec aj.), které na sklo použít lze. Dále je třeba vyloučit použití agresivních rozpouštědel (aceton, toluen aj.). U polepů, kde je dostupná hrana nalepené fólie, je třeba vyloučit namáhání této hrany, zejména směrem z nepolepené plochy do fólie.
---	--

celková plocha pavilonu [m ²]	302,40
celková plocha pro úklid [m ²]	300,86
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	7,23
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	293,63
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - VH1 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA40N01001	128	vstupní hala	191,16	5
BHA40N01002	129	výtah	1,54	5
BHA40N01003	130	vstupní hala "MEDIPO"	27,32	5
BHA40N01004		vrátnice / informační centrum	7,23	1
BHA40N01005		schodiště	26,98	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			254,23	254,23

legenda ploch místností - VH1 - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA40N02002	226	výtah	1,54	0
BHA40N02005		schodiště	15,71	5
BHA40N02004		chodba - sklo	30,92	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			48,17	46,63

celková plocha pavilonu [m ²]	8 848,49
celková plocha pro úklid [m ²]	5 912,19
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	1 463,47
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	1 014,44
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	309,40
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	180,59
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	1 898,20
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	18,24
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	55,21
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	972,64
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 2.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02P02001	S201	schodišťový prostor	16,12	5
BHA02P02001a		chodba	22,58	5
BHA02P02002	S202	chodba	149,26	5
BHA02P02002a		schodiště	4,69	5
BHA02P02003	S203	osobní výtah	5,04	5
BHA02P02004	S204	instalační prostor	17,92	0
BHA02P02005	S205	WC údržba	1,68	3
BHA02P02005a		WC	1,43	3
BHA02P02006	S206	předávací stanice tepla	34,29	0
BHA02P02007	S207	výměník	36,89	0
BHA02P02007a		schodiště	3,24	5
BHA02P02009	S209	sklad údržby + dílna (S)	30,66	0
BHA02P02009a		rozvodna	26,17	0
BHA02P02010	S210	denní místnost údržby (S)	11,17	0
BHA02P02010a	S210a	sprcha údržby	2,43	0
BHA02P02011	S211	instalační místnost	49,36	0
BHA02P02012	S212	chodba	34,34	5
BHA02P02013	S213	sklad chemikálií (BF)	24,53	0
BHA02P02014	S214	denní místnost, úklid (S)	16,90	0
BHA02P02015	S215	umývárna, sprcha, WC	5,98	3
BHA02P02016	S216	sklad	28,64	0
BHA02P02017	S217	sklad správy budov (S)	16,92	0
BHA02P02018	S218	sklad (BF)	17,96	0
BHA02P02019	S219	spisovna (BF)	17,96	0
BHA02P02020	S220	úklid (S)	30,27	0
BHA02P02021	S221	chodba	49,91	5
BHA02P02022	S222	sklad chemikálií (H)	19,92	0
BHA02P02023	S223	sklad skla (H)	20,92	0
BHA02P02024	S224	dílna	16,86	0
BHA02P02025	S225	sklad druhotných surovin (S)	19,35	0
BHA02P02026	S226	sklad nebezpeč. odpadů (S)	7,82	0
BHA02P02027	S227	spisovna a sklad (G)	32,82	0
BHA02P02028	S228	sklad (E)	16,81	0
BHA02P02029	S229	sklad	16,76	0
BHA02P02030	S230	sklad (EM)	16,70	0
BHA02P02031	S231	spisovna (EM)	20,98	0
BHA02P02032	S232	sklad komunálního odpadu (S)	41,23	0
BHA02P02032a		sklad	16,51	0
BHA02P02033	S233	sklad komunálního odpadu (S)	64,77	0
BHA02P02034		rampa	65,92	0
BHA02P02034a		rampa vyrovnávací	53,90	0
BHA02P02034b		rampa vyrovnávací	7,14	0
BHA02P02035		manipulační prostory	143,07	0
BHA02P02035a		schodiště	4,17	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 241,99	294,27

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02P01001	S101	chodba	16,51	5
BHA02P01001a		chodba	5,57	5
BHA02P01002	S102	chodba	90,60	5
BHA02P01003	S103	osobní výtahy	5,04	0
BHA02P01004	S104	úklidová komora	1,55	0
BHA02P01005	S105	umývárna, WC - ženy	7,56	3
BHA02P01006	S106	umývárna, WC - muži	9,39	3
BHA02P01007	S107	trafo	9,70	0
BHA02P01007a		trafo	9,78	0
BHA02P01008	S108	rozvodna (VN a NN)	27,99	0
BHA02P01009	S109	rozvodna NN	19,27	0
BHA02P01010	S110	plynová regulační stanice	12,58	0
BHA02P01011	S111	chodba	5,02	5
BHA02P01011a		chodba	12,25	5
BHA02P01011b		chodba	0,77	5
BHA02P01012a	S112a	sklad (B)	2,39	0
BHA02P01012b	S112b	sklad (B)	1,73	0
BHA02P01012c		sklad	4,76	0
BHA02P01012d		sklad	12,17	0
BHA02P01013a		umývárna	5,74	3
BHA02P01013b		kuchyně	3,14	0
BHA02P01014a		šatna	6,58	0
BHA02P01014b		WC	2,50	3
BHA02P01014c		komora	1,22	0
BHA02P01015	S115	osobonákladní výtah	2,18	5
BHA02P01016	S116	chodba	84,43	5
BHA02P01017	S117	chodba	11,21	5
BHA02P01018	S118	šatna - ženy	15,42	3
BHA02P01019	S119	šatna - muži	15,63	3
BHA02P01020	S120	denní místnost	7,34	4
BHA02P01021	S121	externí pracovník	13,11	1
BHA02P01022	S122	pracovna vedoucího	13,58	1
BHA02P01023	S123	laboratoř I. (EM)	15,97	8
BHA02P01024	S124	příruční sklad	6,00	8
BHA02P01025	S125	laboratoř spec. technik.	15,86	8
BHA02P01026	S126	laboratoř II.	20,88	8
BHA02P01027	S127	konfokální mikroskop	10,71	8
BHA02P01028	S128	temná komora	10,57	8
BHA02P01029	S129	EM sonda	16,12	8
BHA02P01030	S130	pracovna technika	13,91	1
BHA02P01030a	S130a	dílna	13,22	1
BHA02P01031	S131	rozmnožovna	15,92	1
BHA02P01032	S132	transmisní EM	12,67	8
BHA02P01033	S133	rastrovací EM	11,51	8
BHA02P01034	S134	rotační pumpy	6,07	8
BHA02P01035	S135	aquasem	11,15	8
BHA02P01036	S136	chodba	37,86	5
BHA02P01037	S137	bezbarierové WC, sprcha	8,63	3
BHA02P01038	S138	umývárna, sušárna (A)	21,65	3
BHA02P01039	S139	osteologická laboratoř (A)	13,53	8
BHA02P01040	S140	laboratoř asistenta (A)	13,13	8
BHA02P01042	S141	sklad	16,74	8
BHA02P01043	S143	sklad	17,26	8
BHA02P01044	S144	spisovna	8,45	1
BHA02P01045	S145	strojovna VZT	39,30	0
BHA02P01046	S146	příruční sklad (A)	4,64	0
BHA02P01047	S147	venkovní únikové schodiště	5,44	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			803,90	636,62

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N01001	1	schodišťový prostor	16,65	5
BHA02N01002	2	chodba	259,53	5
BHA02N01003	3	osobní výtahy	4,88	0
BHA02N01004	4	úklidová komora	1,64	0
BHA02N01005	5	WC, úklid-bufet	6,33	3
BHA02N01005a		úklidová komora	1,28	0
BHA02N01006	6	umývárna, WC-ženy	9,30	3
BHA02N01007	7	vrátnice (S)	13,93	1
BHA02N01008	8	denní místnost vrátných (S)	15,63	4
BHA02N01009	9	ústředna slaboproud.zařízení	22,06	0
BHA02N01015	15	příprava (B)	29,42	0
BHA02N01015a	015a	osobonákladní výtah	2,45	0
BHA02N01015b		WC	2,58	3
BHA02N01016	16	bufet (B)	78,31	4
BHA02N01017	17	umývárna, WC-ženy	5,30	3
BHA02N01018	18	bezbariérové WC,WC-ženy	3,24	3
BHA02N01019	19	umývárna, WC-muži	7,86	3
BHA02N01020	20	VZT rozvody	3,85	0
BHA02N01021	21	šatna studentů (H)	35,53	2
BHA02N01022	22	mikroskopický sál (H)	197,71	8
BHA02N01023	23	úklidová komora (H)	1,94	0
BHA02N01024	24	příprava výuky (H)	22,83	8
BHA02N01025	25	sklad učebních pomůcek (H)	5,83	8
BHA02N01026	26	seminární místnost (H)	101,48	2
BHA02N01027	27	kancelář správy budov (H)	15,78	1
BHA02N01028	28	kancelář správy budov (S)	12,04	1
BHA02N01029	29	denní místnost, kancelář (B)	12,23	1
BHA02N01030	30	venkovní únikové schodiště	9,32	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			898,93	822,09

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N02001	101	schodišťový prostor	13,19	5
BHA02N02002	102	chodba	64,94	5
BHA02N02003	103	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N02004	104	úklidová komora	1,60	0
BHA02N02005	105	umývárna, WC - ženy	7,41	3
BHA02N02006	106	umývárna, WC - muži	9,32	3
BHA02N02007	107	balkon	16,52	0
BHA02N02008	108	chodba	113,03	5
BHA02N02009	109	sklad	5,31	0
BHA02N02009a	109a	sklad, úklid	6,49	0
BHA02N02010	110	dílna	5,40	1
BHA02N02011	111	pracovna profesora	28,76	1
BHA02N02012	112	laboratoř histochemie	40,01	8
BHA02N02013	113	knihovna	55,21	7
BHA02N02013a	113a	kancelář	18,50	1
BHA02N02014	114	sekretariát	18,57	1
BHA02N02015	115	pracovna vedoucího	31,06	1
BHA02N02016	116	laboratoř EM 1.	29,82	8
BHA02N02017	117	laboratoř histologická	29,95	8
BHA02N02018	118	pracovna asistenta	14,88	1
BHA02N02019	119	pracovna asistenta	14,64	1
BHA02N02020	120	laboratoř EM 2.	29,77	8
BHA02N02021	121	pracovna asistenta	14,76	1
BHA02N02022	122	pracovna asistenta	18,21	1
BHA02N02023	123	tkářové kultury	21,58	8
BHA02N02024	124	molek. biol. laboratoř	29,45	8
BHA02N02025	125	pracovna docenta	22,68	1
BHA02N02026	126	centrální počítač	22,67	8
BHA02N02027	127	pracovna asistenta	23,29	1
BHA02N02028	128	fotolaboratoř	17,38	8
BHA02N02029	129	denní místnost	17,18	4
BHA02N02030	130	předsín	4,25	3
BHA02N02031	131	sprcha muži	4,91	3
BHA02N02032	132	šatna ženy	12,42	3
BHA02N02033	133	sprcha ženy	4,77	3
BHA02N02034	134	venkovní únikové schodiště	11,04	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			784,01	738,01

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 3.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N03001	201	schodišťový prostor	13,19	5
BHA02N03002	202	chodba	64,79	5
BHA02N03003	203	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N03004	204	úklidová komora	1,60	0
BHA02N03005	205	umývárna, WC - ženy	7,46	3
BHA02N03006	206	umývárna, WC - muži	9,36	3
BHA02N03007	207	balkon	16,54	0
BHA02N03008	208	chodba	94,47	5
BHA02N03008a	208a	šatna	18,18	2
BHA02N03009	209	velká posluchárna	87,78	2
BHA02N03010	210	výpočetní technika	63,71	2
BHA02N03012	212	odborná učebna	34,72	2
BHA02N03013	213	odborná učebna	54,86	2
BHA02N03016a	216a	odborná učebna	60,33	2
BHA02N03017	217	sekretariát	14,59	1
BHA02N03018	218	sekretariát	14,68	1
BHA02N03019	219	pracovna přednosta	33,50	1
BHA02N03020	220	pracovna asistentů	21,95	1
BHA02N03021	221	pracovna asistentů	17,24	1
BHA02N03022	222	pracovna asistentů	17,24	1
BHA02N03023	223	pracovna asistentů	16,21	1
BHA02N03024	224	pracovna asistentů	16,49	1
BHA02N03025	225	pracovna asistentů	17,21	1
BHA02N03026	226	pracovna asistentů	17,19	1
BHA02N03027	227	seminární místnost	29,10	1
BHA02N03028	228	šatna	16,75	3
BHA02N03029	229	WC, sprcha - ženy	4,25	3
BHA02N03030	230	WC, sprcha - muži	4,71	3
BHA02N03031	231	venkovní únikové schodiště	10,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			784,00	749,96

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 4.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N04001	301	schodišťový prostor	13,19	5
BHA02N04002	302	chodba	64,90	5
BHA02N04003	303	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N04004	304	úklidová komora	1,60	0
BHA02N04005	305	umývárna, WC - ženy	7,43	3
BHA02N04006	306	umývárna, WC - muži	9,40	3
BHA02N04007	307	balkon	16,54	0
BHA02N04008	308	chodba	112,51	5
BHA02N04009	309	praktikum III s akustic. boxy	54,23	2
BHA02N04009a		akustické boxy	2,26	2
BHA02N04009b		akustické boxy	2,24	2
BHA02N04010	310	umývárna skla	8,36	8
BHA02N04010a	310a	předsíň	6,73	8
BHA02N04011	311	laborantka pro výuku	10,71	8
BHA02N04012	312	šatna studentů	13,29	2
BHA02N04013	313	praktikum I.	60,64	8
BHA02N04014	314	praktikum II.	50,24	8
BHA02N04015	315	demonstrační výuka	30,10	8
BHA02N04016	316	pracovna	14,69	1
BHA02N04017	317	pracovna	14,64	1
BHA02N04018	318	regionální centrum	15,01	1
BHA02N04019	319	pracovna	14,94	1
BHA02N04020	320	pracovna	14,62	1
BHA02N04021	321	pracovna	14,75	1
BHA02N04022	322	pracovna	15,00	1
BHA02N04023	323	knihovna	18,24	6
BHA02N04024	324	pracovna přednosty	21,82	1
BHA02N04025	325	sekretariát	17,50	1
BHA02N04026	326	fyzikální laboratoř	25,40	8
BHA02N04027	327	mikroskop	8,03	8
BHA02N04028	328	chodba	5,09	5
BHA02N04028a	328a	temná komora	3,25	8
BHA02N04029	329	sterilní biologická laboratoř	16,53	8
BHA02N04030	330	biologická laboratoř	12,38	8
BHA02N04031	331	umývárna výzkum. skla	12,74	8
BHA02N04032	332	mechanická dílna, pracovna	23,44	1
BHA02N04033	333	denní místnost	20,00	4
BHA02N04034	334	chodba, šatna	2,40	3
BHA02N04035	335	WC	3,56	3
BHA02N04036	336	sprcha	5,61	3
BHA02N04037	337	venkovní únikové schodiště	10,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			779,91	745,87

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 5.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N05001	401	schodišťový prostor	13,19	5
BHA02N05002	402	chodba	64,85	5
BHA02N05003	403	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N05004	404	úklidová komora	1,60	0
BHA02N05005	405	umývárna, WC - ženy	7,39	3
BHA02N05006	406	umývárna, WC - muži	9,32	3
BHA02N05007	407	balkon	16,54	0
BHA02N05008	408	chodba	114,37	5
BHA02N05009	409	posluchárna	88,55	2
BHA02N05010	410	místnost pro xerox. vazbu 9,51	18,42	1
BHA02N05011	411	zrušeno	0,00	0
BHA02N05012	412	sekretariát katedry	14,66	1
BHA02N05013	413	pracovna vedoucího katedry	30,21	1
BHA02N05014	414	pracovna	14,88	1
BHA02N05015	415	sklad odběrových zařízení	14,77	8
BHA02N05016	416	pracovna	14,74	1
BHA02N05017	417	pracovna	14,76	1
BHA02N05019	419	pracovna	30,26	1
BHA02N05021	421	pracovna	45,46	1
BHA02N05022	422	pracovna	14,79	1
BHA02N05023	423	pracovna	14,71	1
BHA02N05024	424	pracovna	14,47	1
BHA02N05025	425	pracovna	14,70	1
BHA02N05026	426	pracovna	14,74	1
BHA02N05027	427	pracovna	18,59	1
BHA02N05028	428	počítačová učebna	76,66	2
BHA02N05029	429	zrušeno	0,00	0
BHA02N05030	430	seminární místnost	38,41	2
BHA02N05031	431	denní místnost s kuchyňkou	13,85	4
BHA02N05032	432	předsíň šaten	5,25	2
BHA02N05033	433	šatna studentů - ženy	8,17	2
BHA02N05034	434	šatna studentů - muži	7,99	2
BHA02N05035	435	sklad skla	27,71	0
BHA02N05036	436	sklad přístrojů, obal. materiál	15,98	0
BHA02N05037	437	bezbarierové WC, sprcha	6,81	3
BHA02N05038	438	venkovní únikové schodiště	10,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			822,70	744,97

legenda ploch místnosti - F01 - budova 1 - 6.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N06001	501	schodiště	13,18	5
BHA02N06002	502	chodba	64,02	5
BHA02N06003	503	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N06004	504	úklidová komora	1,60	3
BHA02N06005	505	WC ženy - předsíň	4,85	3
BHA02N06005a	505a	WC ženy - kabinka	1,22	3
BHA02N06005b	505b	WC ženy - kabinka	1,22	3
BHA02N06006	506	WC muži - předsíň	2,43	3
BHA02N06006a	506a	WC muži - pisoár	4,45	3
BHA02N06006b	506b	WC muži - kabinka	1,04	3
BHA02N06006c	506c	WC muži - kabinka	1,04	3
BHA02N06007	507	balkon	16,54	0
BHA02N06008	508	chodba	68,50	5
BHA02N06008a	508a	chodba	45,49	5
BHA02N06009	509	posluchárna	89,63	2
BHA02N06011	511	kancelář	24,17	1
BHA02N06012	512	kancelář	9,74	1
BHA02N06013	513	kancelář	14,71	1
BHA02N06014	514	kancelář	14,81	1
BHA02N06015	515	kancelář	14,74	1
BHA02N06016	516	kancelář	14,75	1
BHA02N06017	517	kancelář	9,52	1
BHA02N06018	518	kancelář	14,71	1
BHA02N06019	519	kancelář	29,88	1
BHA02N06020	520	kancelář	19,78	1
BHA02N06021	521	kancelář	14,68	1
BHA02N06022	522	pracovna	14,56	1
BHA02N06023	523	pracovna	14,84	1
BHA02N06024	524	pracovna	15,27	1
BHA02N06025	525	kancelář	14,73	1
BHA02N06026	526	kancelář	14,78	1
BHA02N06027	527	kancelář	18,29	1
BHA02N06028	528	laboratoř	22,14	8
BHA02N06029	529	laboratoř	20,07	8
BHA02N06030	530	laboratoř	14,96	8
BHA02N06031	531	zázemí - sklad	10,42	8
BHA02N06032	532	pracovna	5,87	1
BHA02N06033	533	zasedací místnost	34,69	1
BHA02N06034	534	kuchyně	17,26	4
BHA02N06035	535	učebna	50,25	2
BHA02N06037	537	WC imobilní	7,61	3
BHA02N06045	545	venkovní schodiště	10,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			788,34	755,90

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 7.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N07002	602	chodba	64,23	5
BHA02N07003	603	osobní výtahy	5,04	0
BHA02N07004	604	úklidová komora	1,60	0
BHA02N07005	605	umývárna, WC - ženy	6,98	3
BHA02N07006	606	umývárna, WC - muži	9,21	3
BHA02N07007	607	balkon	16,54	0
BHA02N07008	608	chodba	63,31	5
BHA02N07009	609	výpočetní technika - výuka	87,14	2
BHA02N07010	610	výpočetní technika - výuka	33,78	2
BHA02N07011	611	pracovna	29,92	1
BHA02N07012	612	pracovna	14,83	1
BHA02N07012a	612a	pracovna	14,49	1
BHA02N07013	613	pracovna	14,60	1
BHA02N07013a	613a	pracovna	14,57	1
BHA02N07014	614	pracovna	19,65	1
BHA02N07015	615	denní místnost	11,02	4
BHA02N07016	616	pracovna	12,97	1
BHA02N07017	617	pracovna	27,80	1
BHA02N07018	618	terasa	337,19	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			784,87	424,50

legenda ploch místností - F01 - budova 1 - 8.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA02N08001		strojovna	106,11	0
BHA02N08002		strojovna	21,33	0
BHA02N08003		strojovna	6,75	0
BHA02S01000		střecha nad bud. 1 - východ	357,99	0
BHA02S02000		střecha nad bud. 1 - západ	523,59	0
BHA02S03000		střecha nad bud. 1 - střed	144,07	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 159,84	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	6 271,56
celková plocha pro úklid [m ²]	3 395,67
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	606,32
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	673,95
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	354,57
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	24,03
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	1 022,80
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	41,77
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	254,45
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	417,78
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - F01 - budova 2 - 2.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA01P02001	S201	spojovací chodba	55,95	5
BHA01P02001a	S201a	schodiště	8,22	5
BHA01P02002	S202	chodba	63,14	5
BHA01P02002a	S202a	chodba	79,05	5
BHA01P02003	S203	Sklad Anatomie	14,68	0
BHA01P02004	S204	strojovna ÚT	21,56	0
BHA01P02005	S205	rozvodna slaboproudu	19,92	0
BHA01P02006	S206	strojovna výtahu	19,29	0
BHA01P02007	S207	rozvodna NN	24,74	0
BHA01P02008	S208	hydraul. osobní výtah 630 kg	3,24	5
BHA01P02009	S209	sklad výukových preparátů	61,26	0
BHA01P02010	S210	šatna - studentky	66,35	2
BHA01P02011	S211	bezbariérové WC a sprcha	7,15	3
BHA01P02012	S212	předsíň WC - studentky	8,53	3
BHA01P02013	S213	WC	6,44	3
BHA01P02014	S214	umývárna - studentky	14,66	3
BHA01P02015	S215	sprchy	4,17	3
BHA01P02016	S216	úklidová komora	6,27	0
BHA01P02017	S217	příruční sklad nástrojů	9,03	0
BHA01P02018	S218	předsíň WC - studenti	7,83	3
BHA01P02019	S219	pisárny	9,28	3
BHA01P02020	S220	WC	7,19	3
BHA01P02021	S221	umývárna - studenti	15,29	3
BHA01P02022	S222	sprchy	4,37	3
BHA01P02023	S223	šatna - studenti	53,55	3
BHA01P02024	S224	čistá šatna - ženy	11,75	3
BHA01P02025	S225	umývárna	7,73	3
BHA01P02026	S226	sprchy	5,19	3
BHA01P02027	S227	WC	2,32	3
BHA01P02028	S228	špinavá šatna - ženy	11,34	3
BHA01P02029	S229	čistá šatna - muži	12,08	3
BHA01P02030	S230	umývárny - muži	9,05	3
BHA01P02031	S231	WC	1,35	3
BHA01P02032	S232	pisár	1,35	3
BHA01P02033	S233	sprchy	3,67	3
BHA01P02034	S234	špinavá šatna - muži	11,69	3
BHA01P02035	S235	chodba	53,63	5
BHA01P02036	S236	pítevná 1	168,11	0
BHA01P02037	S237	pítevná 2	144,33	0
BHA01P02038	S238	pítevná 3	58,29	0
BHA01P02039	S239	makrolaboratoř	43,81	8
BHA01P02040	S240	chodba	41,62	5
BHA01P02041	S241	pracovna preparátora	26,27	1
BHA01P02042	S242	zadveří	8,32	5
BHA01P02043	S243	pracovna pitevního laboranta	17,63	1
BHA01P02044	S244	sklad chemikálií	12,95	8
BHA01P02044a	S244a	spisovna anatomického ústavu	12,93	1
BHA01P02045	S245	sklad skla	23,06	0
BHA01P02046	S246	sklad použitých pomůcek	3,21	0
BHA01P02047	S247	krytý vjezd	205,26	0
BHA01P02048	S248	venkovní únikové schodiště	8,17	0
BHA01P02049	S249	videocentrum pro pitevný	15,38	0
BHA01P02050	S261	sklad	53,28	0
BHA01P02051	S262	chladicí boxy	129,93	0
BHA01P02052	S263	konzervace	66,25	0
BHA01P02053	S264	předsíň macerace	4,63	0
BHA01P02054	S265	macerace	42,89	0

BHA01P02055	S266	strojovna VZT 2	38,74	0
BHA01P02056	S267	předsíň zvěřince	7,80	3
BHA01P02056a	S267a	pracovna pítvévního laboranta	10,24	1
BHA01P02057	S268	šatna	9,07	3
BHA01P02058	S269	umývárna se sprchou	4,14	3
BHA01P02058a		sprcha	2,70	3
BHA01P02059	S270	WC	2,11	3
BHA01P02060	S271	sklad pomůcek pro výuku	37,20	2
BHA01P02061	S272	sklad nástrojů	5,32	0
BHA01P02062	S273	sklad úklidových prostředků	9,06	0
BHA01P02063	S274	sklad přístrojů II	15,52	0
BHA01P02064	S275	malý příruční sklad	4,62	0
BHA01P02064a	S275a	předsíň	8,13	0
BHA01P02064b		strojovna	5,17	0
BHA01P02065	S276	vodoměrná komora	12,40	0
BHA01P02066	S277	náhradní zdroj	20,65	0
BHA01P02067	S278	sklad domovního odpadu	16,56	0
BHA01P02068	S279	sklad infekčního odpadu	9,55	0
BHA01P02069	S280	předsíň	4,91	5
BHA01P02070	S281	přelévání hořlavin	8,74	0
BHA01P02071	S282	sklad hořlavin	16,55	0
BHA01P02072	S283	sklad kyselin	5,45	0
BHA01P02076		strojovna	8,43	0
BHA01P02075		strojovna	3,84	0
BHA01P02074		strojovna	2,96	0
BHA01P02073		strojovna	4,94	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			2 083,43	787,26

legenda ploch místností - F01 - budova 2 - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA01P01001	S101	spojovací chodba	56,63	5
BHA01P01001a	S101a	schodiště	8,52	5
BHA01P01002	S102	chodba	56,28	5
BHA01P01002a	S102a	chodba - šatna	230,83	5
BHA01P01003	S103	anatomické muzeum	254,45	7
BHA01P01004	S104	hydraul. osobní výtah 630 kg	3,24	5
BHA01P01005	S105	seminární místnost 1	76,51	2
BHA01P01006	S106	seminární místnost 2	78,65	2
BHA01P01007	S107	seminární místnost 3	61,21	2
BHA01P01008	S108	seminární místnost 4	69,32	2
BHA01P01009	S109	seminární místnost 5	85,52	2
BHA01P01010	S110	obrazárna	37,34	0
BHA01P01011	S111	studovna 2	79,72	2
BHA01P01012	S112	studovna 1	103,32	2
BHA01P01013	S113	výdej studijních pomůcek	16,15	2
BHA01P01014	S114	předsíň WC - muži	4,75	3
BHA01P01015	S115	pisárny	8,14	3
BHA01P01016	S116	WC	5,00	3
BHA01P01017	S117	úklidová komora	7,54	0
BHA01P01018	S118	bezbariérové WC	3,87	3
BHA01P01019	S119	předsíň WC - ženy	5,61	3
BHA01P01020	S120	předsíň	6,07	3
BHA01P01021	S121	WC	5,06	3
BHA01P01023	S123	atrium	10,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 274,72	1 218,85

legenda ploch místností - F01 - budova 2 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA01N01001	1	chodba	57,11	5
BHA01N01002	2	vstupní hala	67,76	5
BHA01N01003	3	chodba	224,35	5
BHA01N01004	4	hydraul. osobní výtah 630 kg	3,24	0
BHA01N01005	5	sekretariát Anatom. ústavu	23,96	1
BHA01N01006	6	kuchyňka	6,25	4
BHA01N01007	7	pracovna přednosta ústavu	48,10	1
BHA01N01008	8	laboratoř přednosta ústavu	14,86	1
BHA01N01009	9	předsín WC - muži	3,78	3
BHA01N01010	10	sprcha	3,64	3
BHA01N01012	12	pisárny	5,81	3
BHA01N01013	13	WC	2,64	3
BHA01N01014	14	předsín WC - ženy	4,03	3
BHA01N01015	15	WC	2,98	3
BHA01N01016	16	sprcha	3,64	3
BHA01N01018	18	pracovna	16,44	1
BHA01N01019	19	zasedací místnost	52,60	1
BHA01N01020	20	denní místnost	17,78	4
BHA01N01021	21	umýv. skla a dest. přístroj	20,53	8
BHA01N01022	22	knihovna	41,77	6
BHA01N01022a	022a	pracovna knihovnice	11,83	1
BHA01N01023	23	mrazicí box	11,31	0
BHA01N01024	24	pracovna	32,23	1
BHA01N01025	25	fluorescenční mikroskop	17,36	8
BHA01N01026	26	laboratoř	17,35	8
BHA01N01027	27	pracovna vedoucího neuroanatomie	37,94	1
BHA01N01028	28	předsín WC - ženy	5,00	3
BHA01N01029	29	předsín	3,42	3
BHA01N01030	30	WC	2,40	3
BHA01N01031	31	bezbariérové WC , úklidová komora	5,42	3
BHA01N01032	32	předsín WC - muži	4,40	3
BHA01N01033	33	pisárny	4,26	3
BHA01N01034	34	WC	2,40	3
BHA01N01035	35	denní m. a šatna - uklízečky	11,01	0
BHA01N01036	36	sklad čistého prádla	20,45	3
BHA01N01037	37	laboratoř	13,78	8
BHA01N01038	38	lab. elektron. mikroskopie	13,65	8
BHA01N01039	39	laboratoř	13,49	8
BHA01N01040	40	laboratoř	27,00	8
BHA01N01041	41	pracovna DSP	13,09	1
BHA01N01042	42	pracovna	13,36	1
BHA01N01043	43	pracovna	13,28	1
BHA01N01044	44	pracovna	13,30	1
BHA01N01045	45	předsín operačního sálu	4,51	8
BHA01N01046	46	sprcha	2,56	8
BHA01N01048	48	op. sál - malá lab. zvířata	26,85	8
BHA01N01049	49	pracovna ved. Lékaře	29,70	1
BHA01N01050	50	laboratoř	16,57	8
BHA01N01051	51	laboratoř	29,88	8
BHA01N01052	52	pracovna	18,66	1
BHA01N01053	53	pracovna	18,33	1
BHA01N01054	54	pracovna	16,57	1
BHA01N01055	55	pracovna	18,23	1
BHA01N01056	56	kreslárna	45,96	8
BHA01N01057	57	fotostudió	33,62	8
BHA01N01058	58	temná komora	8,64	8
BHA01N01059	59	laboratoř	29,01	8
BHA01N01060	60	pracovna laborantek	14,17	1
BHA01N01061	61	laboratoř	14,17	8
BHA01N01062	62	laboratoř	13,53	8
BHA01N01063	63	pracovna	27,90	1
BHA01N01064	64	pracovna	26,85	1
BHA01N01065	65	laboratoř	12,56	8
BHA01N01066	66	pracovna	24,99	1
BHA01N01067	67	pracovna	26,54	1
BHA01N01068	68	pracovna	26,32	1
BHA01N01069		venkovní únikové schodiště	10,99	0
BHA01N02001		strojovna VZT	40,13	0
BHA01N02001a		strojovna VZT	154,40	0
BHA01N02001B		strojovna VZT	10,13	0
BHA01N02001c		schodiště	9,16	0
BHA01V01001		atrium	0,00	0
BHA01S01000		střešní nad bud. 2	1 273,48	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			2 913,41	1 389,56

celková plocha pavilonu [m ²]	3 195,61
celková plocha pro úklid [m ²]	2 247,84
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	286,38
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	135,02
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	109,45
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	21,69
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	538,42
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	979,75
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	177,13
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03P01001	1S01	schodiště	9,49	5
BHA03P01002	1S02	výtah	3,85	5
BHA03P01003	1S03	rampa - vstup	6,94	10
BHA03P01004	1S04	chodba	75,53	5
BHA03P01005	1S05	myčka	24,61	8
BHA03P01006	1S06	sklad organických rozpouštědel	15,30	0
BHA03P01007	1S07	předsíň	4,04	8
BHA03P01008	1S08	izotopová laboratoř	49,03	8
BHA03P01009	1S09	mrazáky, sklad dusíku	21,87	8
BHA03P01011	1S11	manipulace s rostlinami	23,39	8
BHA03P01012	1S12	fytotron	208,69	0
BHA03P01013	1S13	manipulace s rostlinami	35,50	8
BHA03P01014	1S14	venkovní únikové schodiště	11,83	0
BHA03P01015	1S15	chodba	26,07	5
BHA03P01016	1S16	pracovna	11,19	1
BHA03P01017	1S17	autokláv	11,29	8
BHA03P01018	1S18	sklad špinavého prádla	3,44	0
BHA03P01019	1S19	manipulace s rostlinami	17,29	8
BHA03P01021	1S21	centrifugy	29,16	8
BHA03P01022	1S22	sklad materiálu	12,61	0
BHA03P01023	1S23	sklad substrátu	8,83	0
BHA03P01024	1S24	sprcha - ženy	1,69	3
BHA03P01025	1S25	WC ženy - umývárna	6,25	3
BHA03P01026	1S26	WC ženy	1,35	3
BHA03P01027	1S27	WC ženy	1,35	3
BHA03P01028	1S28	úklidová místnost	3,75	0
BHA03P01029	1S29	WC muži - umývárna	4,39	3
BHA03P01031	1S31	sprcha - muži	1,71	3
BHA03P01032	1S32	WC muži	1,20	3
BHA03P01033	1S33	WC muži	1,20	3
BHA03P01034	1S34	WC muži	4,10	3
BHA03P01035	1S35	schodiště - vstup	5,18	5
BHA03P01036	1S36	místnost pro el. rozvaděč	10,54	0
BHA03P01037	1S37	strojovna vzduchotechniky	31,62	0
BHA03P01038	1S38	chladicí místnost	10,97	0
BHA03P01039	1S39	rozvodna slaboproudu	13,31	0
BHA03P01040	1S40	šatna	7,62	3
BHA03P01041	1S41	sprcha	1,62	3
BHA03P01055	1S55	sklad odp. substr. a rostlin	8,25	0
BHA03P01067	1S67	dieselagregát	39,40	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			765,45	386,91

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N01001	101	chodba	68,51	5
BHA03N01002	102	výtah	3,85	0
BHA03N01003	103	schodiště	9,88	5
BHA03N01004	104	WC pro imobilní	2,96	3
BHA03N01005	105	sprcha - muži	2,18	3
BHA03N01006	106	WC muži	1,39	3
BHA03N01007	107	WC muži	4,56	3
BHA03N01008	108	WC muži	1,39	3
BHA03N01009	109	WC muži - umývárna	3,66	3
BHA03N01011	111	učebna	41,14	2
BHA03N01013	113	výuková laboratoř	27,84	8
BHA03N01014	114	příprava vzorků	25,17	8
BHA03N01015	115	proteomická laboratoř I.	42,02	8
BHA03N01016	116	generátor dusíku	15,69	8
BHA03N01017	117	proteomická laboratoř II.	36,88	8
BHA03N01018	118	příprava vzorků	14,57	8
BHA03N01018a	118a	kancelář	9,08	1
BHA03N01019	119	chodba	16,31	5
BHA03N01021	121	posluchárna	45,36	2
BHA03N01022	122	šatna studenti	11,48	2
BHA03N01023	123	pracovna	7,77	1
BHA03N01024	124	úklidová místnost	1,98	0
BHA03N01025	125	WC ženy	5,02	3
BHA03N01026	126	WC ženy	1,13	3
BHA03N01027	127	WC ženy	1,12	3
BHA03N01028	128	WC ženy	1,50	3
BHA03N01029	129	sprcha - ženy	1,66	3
BHA03N01042		venkovní únikové schodiště	16,41	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			420,51	398,27

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N02001	201	chodba	77,18	5
BHA03N02002	202	výtah	3,85	0
BHA03N02003	203	schodiště	9,49	5
BHA03N02004	204	WC pro imobilní	3,11	3
BHA03N02005	205	sprcha - muži	1,62	3
BHA03N02006	206	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N02007	207	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N02008	208	WC muži - pisoáry	3,70	3
BHA03N02009	209	WC muži - umývárna	4,05	3
BHA03N02011	211	učebna	37,04	2
BHA03N02012	212	sklad materiálu	9,03	0
BHA03N02013	213	pracovna	18,67	1
BHA03N02014	214	pracovna	18,67	1
BHA03N02015	215	krystalografie proteinů	15,77	8
BHA03N02016	216	úklidová místnost	2,40	0
BHA03N02017	217	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N02018	218	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N02019	219	sprcha - ženy	2,56	3
BHA03N02021	221	WC ženy - umývárna	5,48	3
BHA03N02022	222	temná komora	5,45	8
BHA03N02023	223	denní místnost, kuchyňka	13,32	4
BHA03N02024	224	pracovna	18,60	1
BHA03N02025	225	sekretariát	13,87	1
BHA03N02026	226	pracovna	18,60	1
BHA03N02027	227	pracovna	13,87	1
BHA03N02028	228	chodba	65,22	5
BHA03N02029	229	perfuzní chromatografie biopolymerů	21,32	8
BHA03N02031	231	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,93	8
BHA03N02032	232	laboratoř exprese v kvasinkách	16,50	8
BHA03N02033	233	laboratoř exprese v bakteriích	16,31	8
BHA03N02034	234	komorová lednice	13,75	8
BHA03N02035	235	komorová lednice	14,28	8
BHA03N02036	236	laboratoř exprese in vitro	16,54	8
BHA03N02037	237	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,51	8
BHA03N02038	238	příprava vzorků	16,60	8
BHA03N02039	239	laboratoř elektro-foretických technik	28,53	8
BHA03N02041	241	laboratoř PCR, RT PCR	24,14	8
BHA03N02042	242	venkovní únikové schodiště	18,89	0
BHA03N02043	243	temná komora	4,50	8
BHA03N02044	244	sklad prádla	5,10	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			664,13	629,96

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N03001	301	chodba	68,96	5
BHA03N03002	302	výtah	3,85	0
BHA03N03004	304	WC pro imobilní	3,11	3
BHA03N03005	305	sprcha - muži	1,62	3
BHA03N03006	306	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N03007	307	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N03008	308	WC muži - pisoáry	3,70	3
BHA03N03009	309	WC muži - umývárna	4,05	3
BHA03N03011	311	čajová kuchyňka	8,37	4
BHA03N03012	312	pracovna	13,87	1
BHA03N03013	313	pracovna	13,85	1
BHA03N03014	314	pracovna	13,85	1
BHA03N03015	315	pracovna	13,91	1
BHA03N03016	316	úklidová místnost	2,40	0
BHA03N03017	317	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N03018	318	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N03019	319	sprcha - ženy	2,56	3
BHA03N03021	321	WC ženy - umývárna	5,48	3
BHA03N03022	322	pracovna	24,64	1
BHA03N03023	323	sekretariát	13,85	1
BHA03N03024	324	sekretariát	13,85	1
BHA03N03025	325	pracovna - studenti DSP	13,85	1
BHA03N03026	326	sklad materiálu	10,62	0
BHA03N03027	327	chodba	69,29	5
BHA03N03028	328	regulační místnost	13,70	8
BHA03N03029	329	laboratoř - DNA microarray in situ hybridizace	27,45	8
BHA03N03031	331	temná komora	9,12	8
BHA03N03032	332	sklad chemikálií	7,03	0
BHA03N03033	333	laboratoř elektroforézy DNA	22,37	8
BHA03N03034	334	laboratoř zákl. technik mol. biologie	56,86	8
BHA03N03035	335	komorová lednice	8,22	8
BHA03N03036	336	laboratoř mikroskop. technik	22,24	8
BHA03N03037	337	laboratoř PCR - příprava vzorků pro sekvenování	22,16	8
BHA03N03038	338	laboratoř sekvenování DNA real-time PCR	27,22	8
BHA03N03039	339	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,61	8
BHA03N03041	341	laboratoř spektrofotometr. technik STORM	22,16	8
BHA03N03042	342	laboratoř syntézy DNA	24,16	8
BHA03N03043	343	venkovní únikové schodiště	18,90	0
BHA03N03044	344	pracovna	13,79	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			656,35	613,55

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 4.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N04003	403	chodba	21,21	5
BHA03N04004	404	chodba	12,25	5
BHA03N04005	405	výtah	3,85	0
BHA03N04006	406	pracovna	15,50	1
BHA03N04007	407	technická místnost	15,50	0
BHA03N04008	408	skleník	42,61	10
BHA03N04009	409	skleník	42,61	10
BHA03N04010	410	skleník	42,63	10
BHA03N04011	411	skleník	42,34	10
BHA03S01000		střecha nad C02	450,67	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			689,17	219,15

celková plocha pavilonu [m ²]	1 958,25
celková plocha pro úklid [m ²]	1 166,37
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	379,03
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	119,48
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	103,66
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	43,22
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	421,76
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	99,22
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C03 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA04P01001	1S01	chodba	75,46	5
BHA04P01002	1S02	výtah V3	3,92	5
BHA04P01003	1S03	schodiště	9,47	5
BHA04P01004	1S04	chodba	6,26	5
BHA04P01005	1S05	schodiště	5,18	5
BHA04P01006	1S06	WC muži - umývárna	4,39	3
BHA04P01007	1S07	WC muži - pisoáry	4,19	3
BHA04P01008	1S08	WC muži - kabinka	1,2	3
BHA04P01009	1S09	WC muži - kabinka	1,27	3
BHA04P01011	1S10	sprcha muži	1,71	3
BHA04P01012	1S11	úklidová místnost	3,75	3
BHA04P01013	1S12	WC ženy - kabinka	1,35	3
BHA04P01014	1S13	WC ženy - kabinka	1,35	3
BHA04P01015	1S14	sklad úklidových pomůcek a potřeb	6,41	2
BHA04P01016	1S15	sprcha ženy	1,69	3
BHA04P01017	1S16	Dewarovy nádoby	3,63	2
BHA04P01018	1S17	kompresorovna	9,99	0
BHA04P01019	1S18	centrální bateriové úložiště	3,82	8
BHA04P01021	1S19	sklad	27,07	2
BHA04P01022	1S20	sklad	5,81	2
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			177,92	167,93

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C03 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA04N01001	101	chodba	68,47	5
BHA04N01002	102	Výtah V3	3,78	5
BHA04N01003	103	schodiště	9,9	5
BHA04N01004	104	WC imobilní	3,84	3
BHA04N01005	105	WC muži - předsíň	4,96	3
BHA04N01006	106	WC muži - pisoáry	3,39	3
BHA04N01007	107	WC muži	1,17	3
BHA04N01008	108	WC muži	1,19	3
BHA04N01009	109	sprcha muži	1,71	3
BHA04N01011	110	kancelář	20,09	1
BHA04N01012	111	kancelář	15,97	1
BHA04N01013	112	kancelář	15,98	1
BHA04N01014	113	kancelář	11,8	1
BHA04N01015	114	pracovna	14,58	1
BHA04N01016	115	rozvodna slaboproudu	24,84	0
BHA04N01017	116	zasedací místnost - velká	73,42	1
BHA04N01018	117	chodba	9,56	5
BHA04N01019	118	zasedací místnost - malá	14,64	1
BHA04N01021	119	ústředna EPS	14,58	0
BHA04N01022	120	kancelář	19,77	1
BHA04N01023	121	kancelář	11,75	1
BHA04N01024	122	kancelář	11,85	1

BHA04N01025	123	kancelář	11,81	1
BHA04N01026	124	denní místnost	11,86	4
BHA04N01027	125	tisk	15,58	1
BHA04N01028	126	WC ženy - předsíň	4,72	3
BHA04N01029	127	sprcha ženy	4,82	3
BHA04N01031	128	WC ženy	2,63	3
BHA04N01032	129	WC ženy	1,55	3
BHA04N01033	130	úklidová místnost	1,18	3
BHA04N01035	135	venkovní únikové schodiště	15,40	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			426,79	371,97

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C03 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA04N02001	201	výtah V3	64,87	5
BHA04N02002	202	schodiště	3,78	5
BHA04N02003	203	WC imobilní	9,52	5
BHA04N02004	204	sprcha muži	3,09	3
BHA04N02005	205	WC muži	1,62	3
BHA04N02006	206	WC muži	1,23	3
BHA04N02007	207	WC muži - pisoáry	1,18	3
BHA04N02008	208	WC muži - předsíň	3,65	3
BHA04N02009	209	sklad labor. mater. a pom.	3,8	2
BHA04N02011	210	kancelář	8,49	1
BHA04N02013	211	kancelář	14,03	1
BHA04N02014	212	kancelář	13,86	1
BHA04N02015	213	chladová místnost	13,86	2
BHA04N02016	214	šatna	11,29	2
BHA04N02017	215	mrazicí boxy	8,97	2
BHA04N02043	216	kancelář	13,86	1
BHA04N02044	217	kancelář	13,85	1
BHA04N02045	218	denní místnost	13,85	4
BHA04N02046	219	kancelář	14,13	1
BHA04N02047	220	sklad labor. mater. a pom.	9,83	2
BHA04N02048	223	sprcha ženy	2,44	3
BHA04N02049	224	WC ženy	1,23	3
BHA04N02051	225	WC ženy	1,21	3
BHA04N02052	226	úklidová místnost	2,55	3
BHA04N02053	222	WC ženy - předsíň	5,35	3
BHA04N02054	254	Venkovní únikové schoduště	18,89	0
BHA04N02055	255	chodba	71,21	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			331,64	312,75

legenda ploch místnosti - ILBIT- pavilon C03 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA04N03001	301	chodba	76,6	5
BHA04N03002	302	výtah V3	3,78	5
BHA04N03004	304	WC imobilní	3,09	3
BHA04N03005	305	WC muži - předsíň	4,22	3
BHA04N03006	306	sprcha muži	1,62	3
BHA04N03007	307	WC muži	1,22	3
BHA04N03008	308	WC muži	1,23	3
BHA04N03009	309	WC muži - pisoáry	3,89	3
BHA04N03011	310	denní místnost	17,51	4
BHA04N03012	311	Laboratoř	18,68	8
BHA04N03013	312	Laboratoř	13,85	8
BHA04N03014	313	Laboratoř	13,85	8
BHA04N03015	314	Chladová místnost	6,9	8
BHA04N03016	315	sklad	4,84	2
BHA04N03017	316	kancelář	16,56	1
BHA04N03036	329	kancelář	16,64	1
BHA04N03037	329A	tisk	16,57	1
BHA04N03038	330	velín	13,8	1
BHA04N03039	331	šatna	13,85	2
BHA04N03041	332	Laboratoř	18,61	8
BHA04N03042	333	Laboratoř	23,51	8
BHA04N03043	334	sklad	10,12	2
BHA04N03044	335	WC ženy - předsíň	5,34	3
BHA04N03045	340	úklidová místnost	2,55	3
BHA04N03046	338	WC ženy	1,23	3
BHA04N03047	339	WC ženy	1,22	3
BHA04N03048	337	sprcha ženy	2,44	3
BHA04S01000		střecha nad C03	708,18	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 021,90	313,72

celková plocha pavilonu [m ²]	3 677,25
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C04 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05P01001	1S01	chodba	74,24	0
BHA05P01002	1S02	výtah C04	3,78	0
BHA05P01003	1S03	schodiště	9,10	0
BHA05P01004	1S04	chodba	7,15	0
BHA05P01005	1S05	schodiště	5,91	0
BHA05P01006	1S06	WC muži - umývárna	4,39	0
BHA05P01007	1S07	WC muži - pisoáry	4,11	0
BHA05P01008	1S08	WC muži - kabinka	1,20	0
BHA05P01009	1S09	WC muži - kabinka	1,23	0
BHA05P01011	1S11	sprcha - muži	1,72	0
BHA05P01012	1S12	úklidová místnost	3,76	0
BHA05P01013	1S13	WC ženy - kabinka	1,34	0
BHA05P01014	1S14	WC ženy - kabinka	1,34	0
BHA05P01015	1S15	WC ženy - umývárna	6,39	0
BHA05P01016	1S16	sprcha - ženy	1,68	0
BHA05P01017	1S17	sklad špinavého prádla	3,63	0
BHA05P01018	1S18	denní místnost	13,45	0
BHA05P01019	1S19	laboratoř pro vnější uživatele	21,57	0
BHA05P01021	1S21	technik NMR	17,65	0
BHA05P01022	1S22	laboratoř chem. separací	30,42	0
BHA05P01023	1S23	příprava X-RAY	18,47	0
BHA05P01024	1S24	laboratoř X-RAY	52,07	0
BHA05P01025	1S25	technik X-RAY	17,32	0
BHA05P01026	1S26	laboratoř	24,37	0
BHA05P01027	1S27	laboratoř	35,48	0
BHA05P01028	1S28	centrifugy, lyofilizátory	35,53	0
BHA05P01029	1S29	chladicí místnost	14,60	0
BHA05P01031	1S31	rozvodna SLP	17,28	0
BHA05P01032	1S32	sklad materiálu NMR	10,10	0
BHA05P01034	1S34	chodba	62,09	0
BHA05P01035	1S35	prostor chladících jednotek	19,87	0
BHA05P01036	1S36	chlazení kryosond	19,96	0
BHA05P01037	1S37	operátoři NMR 800 MHz	14,37	0
BHA05P01038	1S38	magnet 950	50,61	0
BHA05P01041	1S41	magnet 800	50,73	0
BHA05P01042	1S42	manipulační prostor	72,89	0
BHA05P01043	1S43	šatna	10,29	0
BHA05P01044	1S44	lab. pro přípravu chem. vzorků	15,85	0
BHA05P01045	1S45	magnet 500	27,24	0
BHA05P01047	1S47	lab. pro přípravu chem. vzorků	15,29	0
BHA05P01048	1S48	kryokapaliny, technické plyny	41,08	0
BHA05P01049	1S49	hydraulická plošina 1000 kg	3,98	0
BHA05P01049a		Strojovna plošiny	1,99	0
BHA05P01051	1S51	sklad	11,74	0
BHA05P01052	1S52	místnost pro el. rozvaděče	10,00	0
BHA05P01053	1S53	venkovní únikové schodiště	10,41	0
BHA05P01054	1S54	strojovna instalací	29,06	0
BHA05P01055	1S55	rampa	20,48	0
BHA05P01056	1S56	laboratoř a zdroj vzduchu C04	12,87	0
BHA05P01057	1S57	NMR spektrometr	37,67	0
BHA05P01060	1S60	laboratoř	17,31	0
BHA05P01101	1S101	manipulační prostor	9,01	0
BHA05P01102	1S102	laboratoř	96,51	0
BHA05P01103	1S103	anglický dvorek	15,19	0
BHA05P01104	1S104	operátoři	59,44	0
BHA05P01105	1S105	anglický dvorek 2	10,16	0
BHA05P01105a	1S105a	zvlhčovač	5,33	0
BHA05P01106	1S106	sklad	15,94	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 206,64	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C04 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N01001	101	chodba	64,95	0
BHA05N01002	102	výtah V4	3,78	0
BHA05N01003	103	schodiště S1	9,49	0
BHA05N01004	104	WC imobilní	3,69	0
BHA05N01005	105	WC muži - umývárna	5,14	0
BHA05N01006	106	WC muži	3,51	0
BHA05N01007	107	WC muži - kabinka	1,11	0
BHA05N01008	108	WC muži - kabinka	1,11	0
BHA05N01009	109	sprcha - muži	1,71	0
BHA05N01011	111	knihovna a studovna (NCBR)	24,84	0
BHA05N01012	112	pracovna	11,93	0
BHA05N01013	113	pracovna	12,00	0
BHA05N01014	114	pracovna	11,93	0
BHA05N01015	115	pracovna	14,74	0
BHA05N01016	116	pracovna	14,73	0
BHA05N01017	117	kancelář X-RAY	14,87	0
BHA05N01018	118	laboratoř počítač, modelování	74,53	0
BHA05N01019	119	kancelář pro vedoucí	24,88	0
BHA05N01021	121	sekretariát	19,87	0
BHA05N01022	122	kancelář pro vedoucí	20,28	0
BHA05N01023	123	chodba	21,86	0
BHA05N01025	125	pracovna	12,00	0
BHA05N01026	126	pracovna	12,01	0
BHA05N01027	127	pracovna	16,21	0
BHA05N01028	128	čajová kuchyňka	4,42	0
BHA05N01029	129	WC ženy - umývárna	5,11	0
BHA05N01031	131	sprcha - ženy	2,61	0
BHA05N01032	132	úklidová místnost	1,46	0
BHA05N01033	133	WC ženy - kabinka	1,08	0
BHA05N01034	134	WC ženy - kabinka	1,08	0
BHA05N01035	135	venkovní únikové schodiště	15,63	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			432,56	0,00

legenda ploch místnosti - ILBIT- pavilon C04 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N02001	201	chodba	81,63	0
BHA05N02002	202	výtah	3,78	0
BHA05N02003	203	schodiště	9,10	0
BHA05N02004	204	WC imobilní	3,16	0
BHA05N02005	205	sprcha - muži	1,62	0
BHA05N02006	206	WC muži	1,12	0
BHA05N02007	207	WC muži	1,12	0
BHA05N02008	208	WC muži - pisoáry	4,23	0
BHA05N02009	209	předsíň WC muži	4,24	0
BHA05N02011	211	seminární místnost	41,80	0
BHA05N02012	212	pracovna	23,65	0
BHA05N02013	213	pracovna	13,94	0
BHA05N02014	214	pracovna	13,94	0
BHA05N02015	215	doktorandi	28,45	0
BHA05N02016	216	pracovna	33,67	0
BHA05N02017	217	místnost pro technické plyny	10,86	0
BHA05N02018	218	laboratoř GC	40,08	0
BHA05N02019	219	pracovna GC	16,20	0
BHA05N02021	221	laboratoř kinetiky	23,79	0
BHA05N02022	222	chodba	61,93	0
BHA05N02023	223	laboratoř LBI	50,95	0
BHA05N02024	224	technik LBI	16,69	0
BHA05N02025	225	doktorandi	16,72	0
BHA05N02026	226	postdoktorand.- stážisté	16,22	0
BHA05N02027	227	diplomati	11,01	0
BHA05N02028	228	diplomati	16,71	0
BHA05N02029	229	PhD. Studenti	13,94	0
BHA05N02031	231	PhD. Studenti	13,94	0
BHA05N02032	232	PhD. Studenti	13,94	0
BHA05N02033	233	pracovna	13,94	0
BHA05N02034	234	pracovna	18,79	0
BHA05N02035	235	denní místnost	15,64	0
BHA05N02036	236	sklad prádla	3,79	0
BHA05N02037	237	sprcha ženy	2,76	0
BHA05N02038	238	WC ženy - kabinka	1,11	0
BHA05N02039	239	WC ženy - kabinka	1,11	0
BHA05N02041	241	úklid	2,25	0
BHA05N02042	242	předsíň WC ženy	5,83	0
BHA05N02043	243	venkovní únikové schodiště	18,40	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			672,05	0,00

legenda ploch místnosti - ILBIT- pavilon C04 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA05N03001	301	chodba	68,74	0
BHA05N03002	302	výtah C04	3,78	0
BHA05N03004	304	WC imobilní	3,16	0
BHA05N03005	305	WC muži - předsín	3,82	0
BHA05N03006	306	sprcha - muži	1,62	0
BHA05N03007	307	WC muži - pisoáry	3,93	0
BHA05N03008	308	WC muži - kabinka	1,12	0
BHA05N03009	309	WC muži - kabinka	1,12	0
BHA05N03011	311	čajová kuchyňka	13,34	0
BHA05N03012	312	pracovna	13,96	0
BHA05N03013	313	pracovna	23,57	0
BHA05N03014	314	pracovna	13,94	0
BHA05N03015	315	biochemická laboratoř	31,26	0
BHA05N03016	316	fotokomora	10,89	0
BHA05N03017	317	elektroforetická laboratoř	16,84	0
BHA05N03018	318	molekulárně-biologická laboratoř II	33,69	0
BHA05N03019	319	přípravná mol. biologie	16,69	0
BHA05N03021	321	molekulárně-biologická laboratoř I	34,36	0
BHA05N03022	322	komorová lednice	14,02	0
BHA05N03023	323	kultivační místnost	9,08	0
BHA05N03024	324	kultivační místnost	12,03	0
BHA05N03025	325	chodba	68,53	0
BHA05N03026	326	venkovní únikové schodiště	18,40	0
BHA05N03027	327	mikrobiologická laboratoř	22,00	0
BHA05N03028	328	přípravná mikrobiologie	16,69	0
BHA05N03029	329	umývárna + autoklávovna	16,66	0
BHA05N03031	331	centrifugy, termost. mraz. pulty, lyofilizátory	28,21	0
BHA05N03032	332	komorová lednice	13,99	0
BHA05N03033	333	laboratoř krystalografie biopolymerů	34,16	0
BHA05N03034	334	hygienická smýčka	18,41	0
BHA05N03035	335	WC	1,35	0
BHA05N03036	336	pracovna	18,71	0
BHA05N03037	337	pracovna	13,94	0
BHA05N03038	338	pracovna	13,94	0
BHA05N03039	339	pracovna	24,72	0
BHA05N03041	341	WC ženy - předsín	5,71	0
BHA05N03042	342	úklidová místnost	2,29	0
BHA05N03043	343	WC ženy - kabinka	1,13	0
BHA05N03044	344	WC ženy - kabinka	1,13	0
BHA05N03045	345	sprcha - ženy	2,75	0
BHA05S01010	401	schodišťová podesta	5,34	0
BHA05S01000		střecha nad C04	706,98	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 366,00	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 063,67
celková plocha pro úklid [m ²]	1 096,16
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	221,54
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	13,37
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	94,94
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	31,13
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	356,57
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	378,61
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon B06 (včetně koridorů) 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA07P01001	1S01	sklad alkalii	10,21	0
BHA07P01002	1S02	sklad - akumulátory, kyseliny	9,99	0
BHA07P01003	1S03	sklad - odpad z údržby	18,81	0
BHA07P01004	1S04	sklad - komunální odpad	130,20	0
BHA07P01005	1S05	sklad - papír, plasty	47,32	0
BHA07P01006	1S06	kancelář, šatna	21,25	1
BHA07P01007	1S07	sociální zařízení se sprchou	5,48	3
BHA07P01008	1S08	kompresová stanice	18,76	0
BHA07P01009	1S09	úklidová komora	2,04	0
BHA07P01010	1S10	chodba	36,12	5
BHA07P01011	1S11	rozvodna SLP	11,33	0
BHA07P01012	1S12	rozvodna NN	12,42	0
BHA07P01013	1S13	zdroj vakua	14,77	0
BHA07P01017	1S17	výměňiková stanice	26,80	0
BHA07P01018	1S18	stání úklidových mechanismů	40,93	0
BHA07P01019	1S19	únikové schodiště	10,38	0
BHA07P01020	1S20	sjezdová rampa	194,49	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			611,30	62,85

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon B06 (včetně koridorů) 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA07N01001	101	příruční sklad	12,34	1
BHA07N01002	102	pracovna	15,62	1
BHA07N01003	103	ultramikrotomy	15,30	8
BHA07N01004	104	elektronový mikroskop	18,03	8
BHA07N01005	105	mrazové lámání	19,56	8
BHA07N01006	106	laboratoř	15,20	8
BHA07N01007	107	WC muži	7,41	3
BHA07N01008	108	WC muži - předsíň	4,84	3
BHA07N01009	109	sprcha - muži	1,62	3
BHA07N01010	110	imobilní	3,37	3
BHA07N01011	111	umývárna skla, sterilizace	12,32	8
BHA07N01012	112	speciální mikroskopie	15,26	8
BHA07N01013	113	chemická laboratoř	15,62	8
BHA07N01014	114	sterilizace	15,62	8
BHA07N01015	115	fotolaboratoř	7,30	8
BHA07N01016	116	předsíň elektr. mikroskopu	4,31	8
BHA07N01017	117	dílna	24,54	8
BHA07N01018	118	denní místnost	11,51	4
BHA07N01019	119	WC ženy - předsíň	7,36	3
BHA07N01020	120	úklidová místnost	2,47	0
BHA07N01022	122	WC ženy	3,12	3
BHA07N01024	124	sprcha - ženy	1,89	3
BHA07N01025a		schodiště	9,88	5
BHA07N01025	125	chodba, schodiště	94,10	5

PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID		338,59	336,12
----------------------------------	--	--------	--------

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon B06 (včetně koridorů) 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA07N02001	201	knihovna, čítárna, zasedací místnost	28,21	1
BHA07N02002	202	čajová kuchyňka	8,72	4
BHA07N02003	203	pracovna	13,01	1
BHA07N02004	204	pracovna	13,01	1
BHA07N02005	205	počítače	13,37	2
BHA07N02006	206	bakteriologická laboratoř	32,88	8
BHA07N02008	208	sekretariát	13,32	1
BHA07N02009	209	pracovna	28,20	1
BHA07N02010	210	komorová lednice	6,78	0
BHA07N02011	211	laboratoř	61,84	8
BHA07N02012	212	chodba	103,48	5
BHA07N02012a		schodiště	9,49	5
BHA07N02013	213	WC muži	7,03	3
BHA07N02014	214	WC muži - předsíň	4,53	3
BHA07N02015	215	WC imobilní	3,06	3
BHA07N02016	216	sprcha	1,62	3
BHA07N02017	217	WC ženy - předsíň	6,87	3
BHA07N02018	218	sprcha	3,13	3
BHA07N02019	219	úklidová komora	2,19	0
BHA07N02020	220	WC ženy	2,96	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			363,70	354,73

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon B06 (včetně koridorů) 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA07N03001	301	sterilní box	27,48	8
BHA07N03003	303	sprcha	1,80	3
BHA07N03004	304	předsíň	4,08	8
BHA07N03005	305	laboratoř pro úpravu médií	17,67	8
BHA07N03006	306	laboratoř cytochemická	22,65	8
BHA07N03007	307	laboratoř - kvasinky	27,25	8
BHA07N03008	308	příruční sklad	9,57	0
BHA07N03009	309	WC muži	6,94	3
BHA07N03010	310	WC muži - předsíň	4,54	3
BHA07N03011	311	sprcha - muži	1,57	3
BHA07N03012	312	WC imobilní	2,97	3
BHA07N03013	313	pracovna	23,54	1
BHA07N03014	314	umývárna skla, sterilizace	13,38	8
BHA07N03015	315	pracovna	13,01	1
BHA07N03016	316	čajová kuchyňka	10,90	4
BHA07N03017	317	pracovna	13,38	1
BHA07N03018	318	pracovna	13,27	1
BHA07N03019	319	pracovna	13,38	1
BHA07N03020	320	fluorescenční mikroskopie	8,32	8
BHA07N03021	321	WC ženy - předsíň	6,77	3
BHA07N03022	322	sprcha - ženy	3,10	3
BHA07N03023	323	WC ženy	2,96	3
BHA07N03025	325	úklidová místnost	2,19	0
BHA07N03026	326	chodba, schodiště	103,50	5
BHA07S01000		střecha nad B06	395,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			750,08	342,46

celková plocha pavilonu [m ²]	2 786,06
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon C05 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06P01001	1S01	chodba	62,43	0
BHA06P01002	1S02	schodiště	9,46	0
BHA06P01003	1S03	výtah	4,42	0
BHA06P01004	1S04	sklad odpadu	5,05	0
BHA06P01026	1S05	strojovna ÚT	27,06	0
BHA06P01006	1S06	WC	1,39	0
BHA06P01007	1S07	WC	1,39	0
BHA06P01008	1S08	předsín WC	6,38	0
BHA06P01009	1S09	úklidová místnost	5,54	0
BHA06P01010	1S11	příruční sklad chemikálií	9,82	0
BHA06P01011	1S12	mytí skla	10,18	0
BHA06P01012	1S13	fermentor	10,40	0
BHA06P01013	1S14	laboratoř	10,33	0
BHA06P01019	1S15	laboratoř - centrifugy	17,75	0
BHA06P01018	1S16	laboratoř pro elektroforézu	17,68	0
BHA06P01017	1S17	strojovna VZT	88,62	0
BHA06P01014	1S18	kultivační místnost	10,32	0
BHA06P01015	1S19	kultivační místnost	10,49	0
BHA06P01016	1S21	kultivační místnost	10,32	0
BHA06P01021	1S22	chlazená místnost	15,71	0
BHA06P01020	1S22a	chlazená místnost	2,29	0
BHA06P01022	1S24	autokláv	10,08	0
BHA06P01023	1S25	rozvodna SLP	13,67	0
BHA06P01024	1S26	rozvodna NN	8,62	0
BHA06P01025	1S26a	rozvodna NN	4,91	0
BHA06P01005	1S27	komunikační prostor	19,55	0
BHA06P01027	1S28	chodba	12,32	0
BHA06P01029	1S29	komunální odpad	8,10	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			414,28	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon C05 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N01001	101	chodba	60,56	0
BHA06N01003	102	výtah	3,99	0
BHA06N01002	103	venkovní únikové schodiště	10,30	0
BHA06N01004	104	WC ženy-studentky + úklid	4,54	0
BHA06N01005	104A	WC ženy-studentky + úklid	2,78	0
BHA06N01007	105	chodba	7,30	0
BHA06N01008	106	šatna studentů - ženy	12,37	0
BHA06N01009	107	zasedací místnost	40,61	0
BHA06N01010	108	výuková laboratoř	88,49	0
BHA06N01018	111	schodiště	9,85	0
BHA06N01011	112	výuk. laboratoř elektroforézy	23,79	0
BHA06N01012	113	přípravná	19,95	0
BHA06N01013	114	seminární místnost	39,62	0
BHA06N01014	115	šatna studentů - muži	15,73	0
BHA06N01015	116	WC muži - studenti	4,60	0
BHA06N01017	116A	WC muži - studenti	3,07	0
BHA06N01016	117	WC muži + sprcha - studenti	4,91	0
BHA06N01006	118	WC ženy + sprcha - studentky	4,87	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			357,33	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon C05 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N02001	201	chodba	64,64	0
BHA06N02003	202	výtah	3,99	0
BHA06N02002	203	schodiště	9,46	0
BHA06N02004	204	WC zaměstnanci-ženy+úklid	5,86	0
BHA06N02005	204A	WC zaměstnanci-ženy+úklid	3,63	0
BHA06N02007	205	čajová kuchyňka	9,03	0
BHA06N02008	206	sekretariát	13,73	0
BHA06N02009	207	vedoucí katedry	23,29	0
BHA06N02010	208	pracovna PDW	18,56	0
BHA06N02011	211	pracovna asistenta	8,90	0
BHA06N02012	212	laboratoř proteomická	22,34	0
BHA06N02013	213	laboratoř	28,22	0
BHA06N02014	214	laboratoř technika	21,67	0
BHA06N02015	215	chlazená místnost	8,54	0
BHA06N02016	216	pracovna dipl./DS	16,56	0
BHA06N02017	217	pracovna PDW	16,56	0
BHA06N02018	218	pracovna PDW	16,56	0
BHA06N02019	219	pracovna PDW	15,91	0
BHA06N02039	221	venkovní únikové schodiště	16,94	0
BHA06N02038	222	chodba	71,53	0
BHA06N02020	223	laboratoř	24,81	0
BHA06N02021	224	laboratoř	15,86	0
BHA06N02022	225	pracovna PDW	16,70	0
BHA06N02023	226	laboratoř	16,70	0
BHA06N02024	227	laboratoř	16,70	0
BHA06N02025	228	přípravná	10,84	0
BHA06N02026	229	laboratoř	21,85	0
BHA06N02027	231	laboratoř přístrojová	16,17	0
BHA06N02028	232	laboratoř	32,42	0
BHA06N02029	233	pracovna asistenta	8,90	0
BHA06N02030	234	pracovna PDW	13,47	0
BHA06N02031	235	pracovna dipl./DS	13,73	0
BHA06N02032	236	pracovna dipl./DS	17,73	0
BHA06N02033	237	odpočívárna	8,96	0
BHA06N02034	238	sklad	9,08	0
BHA06N02035	239	WC zaměstnanci - muži	5,86	0
BHA06N02037	239A	WC zaměstnanci - muži	3,90	0
BHA06N02036	241	WC zaměst.- muži + sprcha	4,91	0
BHA06N02006	242	WC zaměst.- ženy + sprcha	4,91	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			659,42	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá)- pavilon C05 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA06N03001	301	chodba	62,88	0
BHA06N03003	302	výtah	3,99	0
BHA06N03002	303	schodiště	10,63	0
BHA06N03004	304	WC zaměst. ženy + úklid	5,76	0
BHA06N03005	304A	WC zaměst. ženy + úklid	3,50	0
BHA06N03009	305	pracovna pro dipl./DS	13,40	0
BHA06N03010	306	pracovna pro dipl./DS	13,73	0
BHA06N03011	307	pracovna PDW	18,56	0
BHA06N03012	308	pracovna PDW	18,47	0
BHA06N03013	309	laboratoř	22,34	0
BHA06N03014	311	laboratoř	28,22	0
BHA06N03015	312	labotaroř	27,47	0
BHA06N03016	313	příprava	11,01	0
BHA06N03017	314	kultivační místnost	8,68	0
BHA06N03018	315	pracovna PDW	16,63	0
BHA06N03019	316	pracovna pro dipl./DS	16,56	0
BHA06N03020	317	pracovna PDW	15,90	0
BHA06N03039	318	venkovní únikové schodiště	16,99	0
BHA06N03038	319	chodba	69,92	0
BHA06N03021	321	laboratoř	24,81	0
BHA06N03022	322	laboratoř	15,85	0
BHA06N03023	323	laboratoř	22,56	0
BHA06N03024	324	laboratoř	16,70	0
BHA06N03025	325	laboratoř	22,56	0
BHA06N03026	326	laboratoř	21,86	0
BHA06N03027	327	laboratoř	27,30	0
BHA06N03028	328	labotaroř	22,53	0
BHA06N03029	329	server	8,91	0
BHA06N03030	331	pracovna pro dipl./DS	13,47	0
BHA06N03031	332	pracovna pro dipl./DS	13,73	0
BHA06N03032	333	pracovna PDW	13,73	0
BHA06N03033	334	pracovna PDW	13,00	0
BHA06N03034	335	čajová kuchyňka	8,91	0
BHA06N03035	336	WC muži - zaměst.	5,86	0
BHA06N03037	336A	WC muži - zaměst.	3,90	0
BHA06N03036	337	WC muži-zaměst. + sprcha	4,91	0
BHA06N03006	338	WC ženy-zaměst. + sprcha	4,91	0
BHA06N03007	341a	zádveří fytotronu	2,16	0
BHA06N03008	341	fytotron	5,53	0
BHA06S01000		střecha nad C05	694,06	0
BHA06S01001		zádveří / podesta	3,14	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 355,03	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	1 471,84
celková plocha pro úklid [m ²]	800,03
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	85,87
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	114,37
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	54,39
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	8,43
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	298,15
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	238,82
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B07 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	úklidu
BHA08P01003	1S01	manipulační prostor	19,51	0
BHA08P01005	1S02	výměňiková stanice	42,07	0
BHA08P01006	1S03	rozvodna NN	10,10	0
BHA08P01008	1S04	manipulační prostor	15,10	0
BHA08P01002	1S05	stanoviště akuvoziků	47,39	0
BHA08P01001	1S06	rozvodna SLP	12,07	0
BHA08P01004	1S07	instalační prostor	57,95	0
BHA08P01004a	1S07a	kompresorovna	25,76	0
BHA08P01004b	1S07b	kompresor + vak	28,03	0
BHA08P01007	1S08	rozvodna NN - chráněná	5,09	0
BHA08P01009	1S09	schodiště	3,37	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			266,44	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B07 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA08N01001	101	vstupní hala, schodiště	64,26	5
BHA08N01002	102	schodiště	9,88	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			74,14	74,14

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B07 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA08N02001	201	chodba, schodiště	102,54	5
BHA08N02002	202	schodiště	9,50	5
BHA08N02017	203	šatna - studenti	14,56	2
BHA08N02003	204	pracovna laboranta	14,38	1
BHA08N02015	205a	učebna - mikroskopy	63,40	2
BHA08N02016	205b	mikroskopické praktikum	36,41	2
BHA08N02011	206	předsíň WC ženy studentky	5,86	3
BHA08N02014	207	sprcha, WC pro imobilní	4,94	3
BHA08N02013	208	WC ženy	2,38	3
BHA08N02012	209	úklidová komora	1,21	0
BHA08N02007	210	předsíň WC muži studenti	5,82	3
BHA08N02010	211	WC muži	2,13	3
BHA08N02009	212	WC muži	1,19	3
BHA08N02008	213	sprcha, WC pro imobilní	4,92	3
BHA08N02006	214	učebna - laboratoř	44,90	8
BHA08N02004	215	laboratoř - přípravná	17,91	8
BHA08N02005	217	učebna - laboratoř	36,65	8
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			368,70	367,49

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B07 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA08N03001	301	chodba, schodiště	101,30	5
BHA08N03002	302	schodiště	10,67	5
BHA08N03026	303	pracovna profesora	13,39	1
BHA08N03025	304	pracovna docenta	13,29	1
BHA08N03024	305	pracovna PhD. studentů	13,33	1
BHA08N03023	306	kuchyně	8,43	4
BHA08N03022	307	pracovna emerit. profesorů	18,17	1
BHA08N03021	308	pracovna profesora	13,31	1
BHA08N03020	309	laboratoř	21,57	8
BHA08N03016	310	předsíň WC ženy zaměst.	5,82	3
BHA08N03019	311	sprcha, WC pro imobilní	4,92	3
BHA08N03018	312	WC ženy	2,37	3
BHA08N03017	313	úklidová komora	1,21	0
BHA08N03012	314	předsíň WC muži zaměst.	5,82	3
BHA08N03015	315	WC muži	2,13	3
BHA08N03014	316	WC muži	1,17	3
BHA08N03013	317	sprcha, WC pro imobilní	4,92	3
BHA08N03011	318	laboratoř	49,63	8
BHA08N03008	321	laboratoř	11,16	8
BHA08N03007	322	laboratoř	41,33	8
BHA08N03003	324	laboratoř - sterilní místnost	5,91	8
BHA08N03005	325	sterilní box	4,76	0
BHA08N03027	327	laboratoř	9,76	8
BHA08S01000		střecha nad B07	395,43	0
BHA08S01001		zádveří / podesta	2,76	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			762,56	358,40

celková plocha pavilonu [m ²]	2 816,70
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A08 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA09P01001	1S01	chodba	90,04	0
BHA09P01002	1S02	schodiště	9,49	0
BHA09P01003	1S03	výtah	3,32	0
BHA09P01004	1S04	sklad nebezpečného odpadu	3,76	0
BHA09P01028	1S05	strojovna ÚT	27,44	0
BHA09P01007	1S06	rozvodna NN	9,30	0
BHA09P01009	1S07	rozvodna SLP	13,07	0
BHA09P01010	1S08	šatna ženy	17,95	0
BHA09P01011	1S09	WC ženy	8,70	0
BHA09P01012	1S09A	sprcha	0,78	0
BHA09P01013	1S09B	sprcha	0,75	0
BHA09P01014	1S11	WC muži	8,72	0
BHA09P01015	1S11A	sprcha	0,75	0
BHA09P01016	1S11B	sprcha	0,78	0
BHA09P01017	1S12	šatna muži	18,14	0
BHA09P01018	1S13	strojovna VZT	87,28	0
BHA09P01020	1S14	práce s jedy	14,56	0
BHA09P01021	1S15	nonstop laboratoř	14,61	0
BHA09P01022	1S16	laboratoř NMR	29,98	0
BHA09P01023	1S17	laboratoř NMR	13,52	0
BHA09P01024	1S18	předsíň WC	6,00	0
BHA09P01026	1S19	WC	1,51	0
BHA09P01027	1S21	WC	1,49	0
BHA09P01025	1S22	úklidová místnost	4,16	0
BHA09P01005	1S23	komunikační prostor	22,30	0
BHA09P01019	1S24	náplň s plynem pro SHZ	1,31	0
BHA09P01008	1S25	rozvodna NN	4,97	0
BHA09P01006	1S26	sklad komunálního odpadu	7,65	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			422,33	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A08 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA09N01001	101	chodba	58,34	0
BHA09N01002	102	schodiště	9,88	0
BHA09N01003	103	výtah	3,06	0
BHA09N01006	104	WC muži + sprcha-studenti	4,68	0
BHA09N01004	106	předsín WC muži-studenti	4,45	0
BHA09N01008	108	laboratoř makro	27,54	0
BHA09N01009	109	laboratoř makro	19,25	0
BHA09N01010	111	laboratoř spec. praktikum	69,80	0
BHA09N01011	112	laboratoř spec. praktikum	27,02	0
BHA09N01011b	112b	zpracování dat	6,57	0
BHA09N01011c	112c	laboratoř spec. praktikum	34,58	0
BHA09N01012	114	příruční sklad	7,63	0
BHA09N01013	115	umývárna skla	7,64	0
BHA09N01014	116	pracovna	11,74	0
BHA09N01015	117	pracovna makro	11,11	0
BHA09N01016	118	pracovna makro	9,03	0
BHA09N01017	119	chodba	7,30	0
BHA09N01018	121	předsín WC ženy - studentky	4,29	0
BHA09N01021	122	venkovní únikové schodiště	11,20	0
BHA09N01007	123	sklad	7,26	0
BHA09N01019	124	WC+sprcha - ženy-studentky	4,67	0
BHA09N01020	125	WC ženy studentky + úklid	2,78	0
BHA09N01004a	126	WC muži - studenti	3,09	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			352,91	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	8 648,03
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B09 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA10P01002	1S01	knihovní fondy	438,11	0
BHA10P01006	1S02	knihovní fondy	346,85	0
BHA10P01012	1S03	server II.	40,63	0
BHA10P01004	1S04	výtahová šachta	3,68	0
BHA10P01005	1S05	výtahová šachta	6,36	0
BHA10P01010	1S07	výtah	6,74	0
BHA10P01009	1S08	schodiště	23,07	0
BHA10P01011	1S09	strojovna výtahu	12,33	0
BHA10P01003	1S10	chodba k výtahům	18,39	0
BHA10P01001	1S11	strojovna VZT B09	120,23	0
BHA10P01007	1S12	server I.	33,93	0
BHA10P01041	1S13	výměňiková stanice B09	77,45	0
BHA10P01039	1S14	sklad potravin	10,72	0
BHA10P01040	1S15	sklad potravin	8,78	0
BHA10P01029	1S16	chodba	12,54	0
BHA10P01030	1S17	výtah	2,52	0
BHA10P01031	1S18	úklidová komora	1,67	0
BHA10P01032	1S19	odpad	2,12	0
BHA10P01034	1S20	sklad obalů	3,56	0
BHA10P01033	1S21	chodba	4,15	0
BHA10P01035	1S22	šatna	4,80	0
BHA10P01036	1S23	předsín WC	2,97	0
BHA10P01038	1S24	WC	1,42	0
BHA10P01037	1S25	sprcha	2,03	0
BHA10P01025	1S26	manipulační prostor	19,80	0
BHA10P01025a	1S26a	telefonní ústředna	6,02	0
BHA10P01024	1S27	úklidová komora	3,32	0
BHA10P01020	1S28	předsín WC	5,44	0
BHA10P01022	1S29	WC kabiny	1,38	0
BHA10P01023	1S30	sprcha	3,26	0
BHA10P01019	1S31	šatna	12,77	0
BHA10P01014	1S32	šatna	6,49	0
BHA10P01015	1S33	předsín WC	3,05	0
BHA10P01016	1S34	sprcha	1,67	0
BHA10P01017	1S35	WC	1,31	0
BHA10P01013	1S36	sklad materiálů	52,22	0
BHA10P01008	1S37	pracovna	25,14	0
BHA10P01060	1S38	strojovna VZT B09	110,51	0
BHA10P01042	1S39	kompresor + vakuová stanice	55,31	0
BHA10P01049	1S40	šatna úklidu - ženy	19,67	0
BHA10P01054	1S41	sklad	22,61	0
BHA10P01056	1S42	sklad	8,51	0
BHA10P01055	1S43	sklad	14,01	0

BHA10P01057	1S44	desinfekce vod	21,04	0
BHA10P01081	1S47	místnost externí firmy	9,43	0
BHA10P01080	1S48	sklad tuhých anorg.chemikálií	16,69	0
BHA10P01079	1S49	sklad hořavin	31,53	0
BHA10P01078	1S50	sklad chemického skla	14,10	0
BHA10P01077	1S51	sklad alkálií a aminů	16,94	0
BHA10P01075	1S52	přečerpávání kyselin a alkálií	5,66	0
BHA10P01076	1S53	sklad jedů	6,27	0
BHA10P01074	1S54	sklad kyselin	18,59	0
BHA10P01072	1S55	kancelář	13,75	0
BHA10P01073	1S56	umývárna + WC	3,73	0
BHA10P01066	1S58	sklad	18,87	0
BHA10P01065	1S61	sklad tuhých org. chemikálií	18,56	0
BHA10P01064	1S62	příprava chemikálií pro ČOV	36,02	0
BHA10P01063	1S63	ČOV	71,95	0
BHA10P01061	1S64	stanoviště VZD vozíků	10,30	0
BHA10P01062	1S65	stanoviště kompresoru	3,53	0
BHA10P01044	1S67	strojovna SHZ	30,50	0
BHA10P01050	1S68	předsíň WC	5,61	0
BHA10P01051	1S69	WC	1,13	0
BHA10P01052	1S70	WC	1,13	0
BHA10P01053	1S71	sprcha	1,67	0
BHA10P01046	1S72	šatna úklidu , muži	8,05	0
BHA10P01047	1S73	předsíň WC + sprcha	2,35	0
BHA10P01048	1S74	WC	1,78	0
BHA10P01021	1S76	WC	1,38	0
BHA10P01018	1S77	pisoár	3,15	0
BHA10P01026	1S78	instalační prostor	8,24	0
BHA10P01059	1S79	instalační prostor	6,13	0
BHA10P01058	1S80	instalační prostor	6,13	0
BHA10P01070	1S81	VZT šachta	4,38	0
BHA10P01067	1S82	VZT šachta	4,48	0
BHA10P01028	1S84	instalační prostor	5,84	0
BHA10P01027	1S85	lapák tuku	10,46	0
BHA10P01084	1S83	prostor nad chemickou jímkou	42,80	0
BHA10P02001	2S01	ČOV	75,94	0
BHA10P02002	2S02	schodiště	4,96	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			2 100,61	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B09 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA10N01001	101	hala	38,81	0
BHA10N01047	102	prostor pod schodištěm	58,26	0
BHA10N01048	103	prostor pod schodištěm	58,24	0
BHA10N01003	104	výtah	3,68	0
BHA10N01004	105	výtah	6,49	0
BHA10N01005	106	schodiště	16,35	0
BHA10N01008	107	výtah	6,49	0
BHA10N01009	108	schodiště	17,46	0
BHA10N01007	109	informace, registrace	26,26	0
BHA10N01002	110	hala	598,39	0
BHA10N01010	111	knihovna s čítárnou 188 míst	1 257,09	0
BHA10N01040	112	čajová kuchyňka	19,31	0
BHA10N01041	113	pracovna	20,24	0
BHA10N01042	114	studovna 16 míst	51,42	0
BHA10N01043	115	studovna 8 míst	25,69	0
BHA10N01044	116	studovna 4 místa	12,03	0
BHA10N01045	117	studovna 8 míst	25,69	0
BHA10N01046	118	studovna 16 míst	51,42	0
BHA10N01011	119	studovna 16 míst	40,24	0
BHA10N01006	120	knihovna s čítárnou 176 míst	1 263,90	0
BHA10N01022	121	studovna 16 míst	40,24	0
BHA10N01023	122	studovna 16 míst	51,42	0
BHA10N01024	123	studovna 8 míst	25,69	0
BHA10N01025	124	studovna 4 místa	12,03	0
BHA10N01026	125	studovna 8 míst	25,69	0
BHA10N01027	126	studovna 16 míst	51,41	0
BHA10N01028	127	kopírování, síťové tiskárny	40,91	0
BHA10N01029	128	výtah	2,40	0
BHA10N01031	129	předsíň WC muži	5,22	0
BHA10N01032	130	WC muži	11,24	0
BHA10N01035	131	úklidová komora	6,30	0
BHA10N01034	132	WC personálu	1,53	0
BHA10N01033	133	předsíň WC personálu	4,92	0
BHA10N01039	134	WC pro imobilní	4,32	0
BHA10N01037	135	předsíň WC ženy	9,52	0
BHA10N01038	136	WC ženy	15,80	0
BHA10N01013	137	předsíň WC muži	5,30	0
BHA10N01014	138	WC muži	11,25	0
BHA10N01017	139	úklid	6,16	0
BHA10N01016	140	WC personálu	1,53	0
BHA10N01015	141	předsíň WC personálu	5,04	0
BHA10N01018	142	WC pro imobilní	4,32	0
BHA10N01019	143	předsíň WC ženy	9,56	0
BHA10N01020	144	WC ženy	15,84	0
BHA10N01021	145	instalační prostor	8,34	0
BHA10N01012	146	instalační prostor	8,32	0
BHA10N01036	147	instalační prostor	8,80	0
BHA10N01030	148	instalační prostor	5,17	0
BHA10N01049	149	schodiště	18,10	0
BHA10N01050	150	schodiště	18,10	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			4 031,93	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B09 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA10N02057	200	chodba	182,07	0
BHA10N02001	201	hala	33,61	0
BHA10N02002	202	schodiště	21,01	0
BHA10N02003	203	schodiště	20,99	0
BHA10N02004	204	výtah	3,68	0
BHA10N02007	205	výtah	6,51	0
BHA10N02008	206	schodiště	4,38	0
BHA10N02038	207	výtah	6,51	0
BHA10N02039	208	schodiště	4,40	0
BHA10M02004	209	chodba	21,17	0
BHA10M02005	210	pracovna kanceláře služeb	43,36	0
BHA10M02006	211	Technici OFM	15,10	0
BHA10M02007	212	Technici OFM	15,21	0
BHA10M02008	213	Technici OFM	15,05	0
BHA10M02009	214	Technici OFM	36,73	0
BHA10M02010		výtah	6,30	0
BHA10M02011		výtah	6,30	0
BHA10N02037	215	chodba	15,49	0
BHA10N02026	216	příruční sklad knih	42,58	0
BHA10N02025	218	informace, výpůjčky	36,43	0
BHA10N02046	219	Technici MaR a elektrikáři	90,36	0
BHA10N02005	220	Knihkupectví	106,78	0
BHA10N02006	221	chodba	11,91	0
BHA10N02014	222	předsín WC ženy	3,05	0
BHA10N02015	223	WC ženy	5,39	0
BHA10N02013	224	WC pro imobilní	3,01	0
BHA10N02010	225	předsín WC muži	3,10	0
BHA10N02011	226	WC muži	3,31	0
BHA10N02012	227	úklid	2,64	0
BHA10M02001	228	multimediální studovna	151,24	0
BHA10N02016	229	rychlé občerstvení-kavárna	69,10	0
BHA10N02017	230	příprava	18,91	0
BHA10N02018	231	výtah	2,39	0
BHA10N02019	232	zádveří	1,73	0
BHA10N02020	233	předsín WC ženy	4,68	0
BHA10N02021	234	úklid	1,10	0
BHA10N02022	235	WC ženy	1,35	0
BHA10N02024	236	WC muži	1,56	0
BHA10N02023	237	předsín WC muži	3,33	0
BHA10N02027	238	chodba	5,25	0
BHA10N02028	239	předsín WC zaměstnanci	5,21	0
BHA10N02029	240	úklidová komora	1,99	0
BHA10N02030	241	WC ženy	6,35	0
BHA10N02031	242	sprcha ženy	3,00	0
BHA10N02032	243	WC pro imobilní	5,20	0
BHA10N02034	245	WC muži	9,15	0
BHA10N02035	246	sprcha muži - zaměstnanci	2,92	0
BHA10N02033	247	předsín WC muži-zaměst.	6,15	0
BHA10N02036	248	pracovna - kanceláře služeb	18,33	0
BHA10N02050	249	šatny	62,05	0
BHA10N02051	250	šatny	62,10	0
BHA10N02048	251	šatny	62,05	0
BHA10N02049	252	šatny	62,05	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 333,62	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon B09 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA10N03041	300	chodba	180,95	0
BHA10N03001	301	hala	33,69	0
BHA10N03004	304	výtah	3,68	0
BHA10N03028	305	výtah	6,52	0
BHA10M02002	306	schodiště	3,45	0
BHA10N03018	307	výtah	6,50	0
BHA10M02003	308	schodiště	3,45	0
BHA10N03005	309	chodba	30,58	0
BHA10N03020	310	chodba	12,08	0
BHA10N03021	311	pracovna KUK	13,00	0
BHA10N03022	312	pracovna KUK	11,42	0
BHA10N03023	313	pracovna vedoucího KUK	23,34	0
BHA10N03024	314	pracovna knihovnici	22,33	0
BHA10N03025	315	redakce	19,58	0
BHA10N03026	316	společná počítačová studovna	107,32	0
BHA10N03027	317	chodba	12,11	0
BHA10N03035	318	předsín WC ženy	2,91	0
BHA10N03036	319	WC ženy	5,31	0
BHA10N03034	320	WC pro imobilní	2,91	0
BHA10N03031	321	předsín WC muži	2,91	0
BHA10N03032	322	WC muži	4,34	0
BHA10N03033	323	úklidová komora	1,52	0
BHA10N03030	324	společná počítačová studovna	107,38	0
BHA10N03006	325	chodba	14,07	0
BHA10N03007	326	pracovna ved. odd.fondů	11,57	0
BHA10N03008	327	pracovna ved.odd.služeb	12,22	0
BHA10N03009	328	předsín WC ženy-zaměst.	5,53	0
BHA10N03010	329	WC ženy	5,71	0
BHA10N03011	330	sprcha ženy-zaměst.	2,93	0
BHA10N03012	331	úklidová komora	1,57	0
BHA10N03015	332	WC muži	2,16	0
BHA10N03014	333	WC muži	5,28	0
BHA10N03013	334	předsín WC muži-zaměst.	3,17	0
BHA10N03016	335	denní místnost	17,17	0
BHA10N03017	336	pracovna akvizice časopisů	31,05	0
BHA10S02001		střecha nad B09 - západ	225,99	0
BHA10S02002		střecha nad B09 - východ	226,17	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 181,87	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 901,16
celková plocha pro úklid [m ²]	242,25
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	242,25

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C10 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA11P01001	1S01	náhradní zdroj	65,23	0
BHA11P01002	1S03	chodba	10,05	0
BHA11P01003	1S02	trafostanice č. 5	60,67	0
BHA11P01004	1S04	technický prostor	5,52	0
BHA11P01005	1S05	kabelový prostor	4,00	0
BHA11P01006	1S06	technický prostor	30,01	0
BHA11P01007	1S07	výtahová šachta	3,62	0
BHA11P01008	1S59	rozvodna NN B09 + C10	30,40	0
BHA11P01009	1S60	rozvodna NN B09 + C10	11,81	0
BHA11P01010	1S57	výměňíková stanice C10	35,14	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			256,45	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C10 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA11N01001	101	chodba	79,47	0
BHA11N01002	102	schodiště	10,65	0
BHA11N01003	103	výtah	3,45	0
BHA11N01004	104	WC ženy - studentky+úklid	5,89	0
BHA11N01005	104a	WC ženy - studentky+úklid	2,98	0
BHA11N01006	105	WC ženy-studentky + sprcha	5,10	0
BHA11N01008	106	šatna ženy - studentky	14,73	0
BHA11N01007	106A	sprchy ženy - studentky	3,41	0
BHA11N01018	107	šatna muži - studenti	14,73	0
BHA11N01019	107A	sprchy muži - studenti	3,41	0
BHA11N01010	108	laboratoř PC	15,66	0
BHA11N01011	109	laboratoř syntetická	209,82	0
BHA11N01013	110	sklad	12,53	0
BHA11N01012	111	mytí skla a sušení	30,38	0
BHA11N01014	112	sklad chemikálií	10,67	0
BHA11N01015	113	příprava	11,33	0
BHA11N01016	114	příprava	13,79	0
BHA11N01009	115	pracovna	18,52	0
BHA11N01017	116	denní místnost studentů	9,04	0
BHA11N01020	117	WC muži - studenti	5,89	0
BHA11N01022	117A	WC muži - studenti	3,29	0
BHA11N01021	118	WC muži studenti + sprcha	5,10	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			489,84	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C10 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA11N02001	201		242,25	11
BHA11N02003	203	výtah	3,45	0
BHA11N02009	204	umývárna	7,81	0
BHA11N02009a	204A	WC ženy - studentky	1,13	0
BHA11N02009b	204B	WC ženy - studentky	1,54	0
BHA11N02010	205	WC ženy+sprcha (studentky)	4,66	0
BHA11N02008	206	váhovna	14,92	0
BHA11N02012	207	laboratoř analytická I.	76,15	0
BHA11N02013	208	příprava anal. chemie I.	16,49	0
BHA11N02014	209	laboratoř analytická II.	69,09	0
BHA11N02015	211	příprava anal. chemie II.	19,39	0
BHA11N02016	212	pracovna lektorů	19,47	0
BHA11N02017	213	laboratoř fyz. chemie I.	69,16	0
BHA11N02018	214	příprava fyz. chemie	16,68	0
BHA11N02019	215	laboratoř fyz. chemie II.	33,40	0
BHA11N02020	216	sklad fyz. chemie	10,88	0
BHA11N02021	217	lab. analýzy materiálů	30,51	0
BHA11N02023	218	umývárna	10,46	0
BHA11N02024	218a	WC muži - studenti	1,62	0
BHA11N02025	219	WC muži + sprcha - studenti	5,05	0
BHA11N02026	221	sklad fyz. chemie	11,51	0
BHA11N02006	222	šatna muži - studenti	13,79	0
BHA11N02007	222A	sprcha muži studenti	2,93	0
BHA11N02004	223	šatna ženy studentky	13,54	0
BHA11N02005	223A	sprcha ženy studentky	2,79	0
BHA11N02027	224	šatna muži - studenti	13,79	0
BHA11N02028	224A	sprcha muži - studenti	2,93	0
BHA11N02029	225	šatna ženy - studentky	13,55	0
BHA11N02030	225A	sprcha ženy - studentky	2,81	0
BHA11N02011	226	WC ženy - zaměstnanci	2,62	0
BHA11N02022	227	WC muži - zaměstnanci	3,77	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			738,14	242,25

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C10 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA11N03001	301	chodba	111,96	0
BHA11N03003	303	výtah	3,45	0
BHA11N03006	304	WC ženy - studentky + úklid	7,81	0
BHA11N03008	304A	WC ženy	5,31	0
BHA11N03007	305	WC ženy + sprcha-studentky	4,66	0
BHA11N03005	306	sklad analytické chemie	14,99	0
BHA11N03009	307	denní místnost studentů	12,41	0
BHA11N03010	308	šatna studentů - ženy	18,20	0
BHA11N03011	308A	sprchy studentů - ženy	3,45	0
BHA11N03012	309	šatna studentů - muži	18,36	0
BHA11N03013	309A	sprchy studentů - muži	3,45	0
BHA11N03014	311	instrumentální laboratoř	10,72	0
BHA11N03015	312	laboratoř anorganická	139,29	0
BHA11N03017	313	váhovna a přípravna	18,96	0
BHA11N03016	314	sklad chemikálií	19,30	0
BHA11N03018	315	sklad chemikálií	19,30	0
BHA11N03019	316	laboratoř anorganická	102,27	0
BHA11N03020	317	instrumentální laboratoř	10,72	0
BHA11N03021	318	pracovna	15,95	0
BHA11N03022	319	denní místnost zaměstnanců	10,80	0
BHA11N03023	321	počítače	16,66	0
BHA11N03024	322	rozvodna SLP	13,33	0
BHA11N03026	323	WC muži studenti	7,81	0
BHA11N03025	323A	WC muži	5,30	0
BHA11N03027	324	WC muži + sprcha - studenti	4,66	0
BHA11N03028	325	sklad analytické chemie	15,00	0
BHA11N03004	326	šatna	34,30	0
BHA11N03029	327	šatna	34,28	0
BHA11S01000		střecha nad C10	734,03	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 416,73	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 815,08
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C12 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA13P01001	1S01	chodba	90,22	0
BHA13P01002	1S02	schodiště	9,50	0
BHA13P01003	1S03	výtah	3,32	0
BHA13P01007	1S04	rozvodna NN	10,63	0
BHA13P01009	1S05	rozvodna SLP	12,81	0
BHA13P01005	1S07	laboratoř GC-MS	34,63	0
BHA13P01006	1S08	laboratoř technické analýzy	23,76	0
BHA13P01010	1S09	strojovna VZT	88,89	0
BHA13P01012	1S11a	sklářská dílna, sklad	20,36	0
BHA13P01011	1S11b	sklad EPR	9,13	0
BHA13P01013	1S12	sklářská dílna	30,08	0
BHA13P01014	1S13	sklářská dílna	12,03	0
BHA13P01016	1S14	předsín WC	3,44	0
BHA13P01017	1S15	WC zaměstnanci	1,07	0
BHA13P01018	1S16	úklid (výlevka)	1,07	0
BHA13P01019	1S17	sprcha	2,69	0
BHA13P01022	1S18	sklad nebezp. odpadu	3,77	0
BHA13P01004	1S19	strojovna ÚT	23,84	0
BHA13P01015	1S21	šatna	6,09	0
BHA13P01020	1S22	komunikační prostor	19,42	0
BHA13P01008	1S23	rozvodna NN	5,64	0
BHA13P01021	1S24	sklad komunál. odpadu	7,62	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			420,01	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C12 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA13N01001	101	chodba	70,96	0
BHA13N01002	102	schodiště	9,88	0
BHA13N01003	103	výtah	3,06	0
BHA13N01004	104	předsín WC muži	4,50	0
BHA13N01006	105	WC muži + sprcha	4,85	0
BHA13N01010	107	pracovna lektori, technici	11,09	0
BHA13N01007	108	laboratoř - zvuk. izol.	17,58	0
BHA13N01008	109	přípravná sklad	11,01	0
BHA13N01009	111	laboratoř diplom., doktorandi	24,14	0
BHA13N01011	112	laboratoř materiál. Chemie	51,31	0
BHA13N01012	113	laboratoř, pokročilá cvičení	51,52	0
BHA13N01013	114	lab. RTG strukturní analýza	24,13	0
BHA13N01014	115	lab. RTG strukturní analýza	37,82	0
BHA13N01019	118	chodba	7,05	0
BHA13N01020	119	WC ženy, úklid, sprcha	4,48	0
BHA13N01023	122	venkovní únikové schodiště	11,73	0
BHA13N01021	123	WC ženy + sprcha	4,72	0
BHA13N01005	126	WC muži (studenti)	3,03	0
BHA13N01022	127	WC ženy (studenti)	2,75	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			355,61	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon C12 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA13N02001	201	chodba	64,05	0
BHA13N02002	202	schodiště	9,49	0
BHA13N02003	203	výtah	3,06	0
BHA13N02004	204	předsín WC-muži (studenti)	5,81	0
BHA13N02006	205	WC muži+sprcha (studenti)	4,85	0
BHA13N02007	208	šatna muži	8,78	0
BHA13N02008	209	denní místnost	8,98	0
BHA13N02009	211	pracovna, diplom., doktorandi	17,96	0
BHA13N02010	212	pracovna, diplom., doktorandi	18,73	0
BHA13N02011	213	pracovna, diplom., doktorandi	18,65	0
BHA13N02012	214	laboratoř, diplom., doktorandi	51,63	0
BHA13N02013	215	lab.molekulární spektroskopie	27,76	0
BHA13N02014	216	lab.molekulární spektroskopie - příprava	16,86	0
BHA13N02015	217	pracovna, prof., doc.	22,78	0
BHA13N02016	218	laboratoř, diplom., doktorandi	33,46	0
BHA13N02017	219	laboratoř nonstop	24,84	0
BHA13N02033	221	chodba	71,26	0
BHA13N02018	222	pracovna profesora	14,62	0
BHA13N02020	223	laboratoř, diplom., doktorandi	34,02	0
BHA13N02021	224	pracovna, prof., doc.	22,58	0
BHA13N02022	225	laboratoř, prof., doc.	27,53	0
BHA13N02023	226	laboratoř, prof., doc.	28,25	0
BHA13N02024	227	laboratoř, technici	22,36	0
BHA13N02025	228	pracovna, diplom., doktorandi	18,65	0
BHA13N02026	229	pracovna, prof., doc.	18,73	0
BHA13N02027	231	pracovna docenta	13,89	0
BHA13N02028	232	pracovna docenta	13,90	0
BHA13N02029	233	šatna ženy	8,78	0
BHA13N02030	235	předsín WC ženy - studenti	5,99	0
BHA13N02034	236	venkovní únikové schodiště	17,42	0
BHA13N02031	237	WC ženy + sprcha -studenti	4,99	0
BHA13N02005	238	WC muži - studenti	3,88	0
BHA13N02019	239	náplň s plynem pro SHZ	1,10	0
BHA13N02032	240	WC ženy + úklid	3,58	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			669,22	0,00

legenda ploch místností - AVVA - pavilon C12 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA13N03001	301	chodba	62,61	0
BHA13N03002	302	schodiště	10,66	0
BHA13N03003	303	výtah	3,06	0
BHA13N03004	304	předsíň WC muži	5,81	0
BHA13N03006	305	WC muži + sprcha	4,85	0
BHA13N03007	306	předsíň WC muži - studenti	3,51	0
BHA13N03009	308	kopírka, depozitář	9,05	0
BHA13N03010	309	sklad	17,96	0
BHA13N03011	311	seminární místnost	53,75	0
BHA13N03012	312	laboratoř	34,30	0
BHA13N03013	314	laboratoř, prof., doc.	33,44	0
BHA13N03014	315	pracovna, prof., doc.	16,90	0
BHA13N03015	316	pracovna, prof., doc.	16,90	0
BHA13N03016	317	laboratoř, prof., doc.	33,49	0
BHA13N03017	318	lab. - práce v suchém boxu	24,83	0
BHA13N03032	319	chodba	73,16	0
BHA13N03018	321	pracovna, prof., doc.	16,02	0
BHA13N03019	322	pracovna, prof., doc.	16,76	0
BHA13N03020	323	laboratoř - prof., doc.	34,02	0
BHA13N03021	324	laboratoř - prof., doc.	33,34	0
BHA13N03022	325	pracovna, prof., doc.	16,83	0
BHA13N03023	326	pracovna, prof., doc.	16,59	0
BHA13N03024	327	denní místnost	16,68	0
BHA13N03025	328	sekretariát	18,65	0
BHA13N03026	329	pracovna, vedoucí katedry	28,33	0
BHA13N03027	331	pracovna	13,92	0
BHA13N03028	332	denní místnost	13,49	0
BHA13N03033	334	venkovní únikové schodiště	17,41	0
BHA13N03029	335	předsíň WC ženy - studenti	5,99	0
BHA13N03030	336	WC ženy + sprcha	4,85	0
BHA13N03031	337	WC muži	3,88	0
BHA13N03038	338	WC ženy + úklid	3,58	0
BHA13N03008	339	WC muži studenti	4,96	0
BHA13S01000		střecha nad C12	698,40	0
BHA13S01001		zádveří / podesta	2,26	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 370,24	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	3 347,83
celková plocha pro úklid [m ²]	2 252,99
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	332,06
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	264,73
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	256,77
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	14,62
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	725,47
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	659,34
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A16 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA17P01001	1S01	chodba	135,77	5
BHA17P01002	1S02	schodiště	10,23	5
BHA17P01003	1S03	výtah	5,00	5
BHA17P01024	1S04	odpady	6,22	0
BHA17P01004	1S05	rozvodna NN	10,10	0
BHA17P01006	1S06	WC předsíň	6,78	3
BHA17P01010	1S07	WC	1,61	3
BHA17P01009	1S08	WC	1,61	3
BHA17P01007	1S09	sprcha	1,96	3
BHA17P01008	1S11	úklidová místnost	4,24	0
BHA17P01023	1S12	strojovna VZT	74,53	0
BHA17P01019	1S13	příruč.sklad hořlavých kapalin	21,18	0
BHA17P01018	1S14	příruční sklad alkálií	20,96	0
BHA17P01017	1S15	příruční sklad kyselin	22,20	0
BHA17P01016	1S16	sklad skla	22,52	0
BHA17P01015	1S17	odstředivky, ultra	16,31	0
BHA17P01014	1S18	komorová lednice	9,10	8
BHA17P01012	1S19	sklad laboratorních pomůcek	16,61	8
BHA17P01011	1S21	hlubokomrazicí přístroje	24,76	8
BHA17P01021	1S22	komorová lednice	8,85	8
BHA17P01022	1S23	rozvodna SLP	17,13	0
BHA17P01020	1S27	předsíň komor. lednice	5,80	8
BHA17P01013	1S28	předsíň komor. lednice	5,66	8
BHA17P01005	1S30	rozvodna NN	7,42	0
BHA17P01025		komunikační prostor	10,32	0
BHA17P01026		výměňiková stanice A16	21,90	0
BHA17P01027		chodba	5,38	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			494,15	233,74

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A16 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA17N01001	101	chodba	96,77	5
BHA17N01002	102	schodiště	10,65	5
BHA17N01003	103	výtah	4,78	0
BHA17N01025	104	předsíň WC muži-zaměst.	5,01	3
BHA17N01026	105	WC muži zaměst. + sprcha	4,30	3
BHA17N01024	108	sklad	8,68	0
BHA17N01023	109	pracovna	13,79	1
BHA17N01022	111	pracovna	13,79	1
BHA17N01021	112	pracovna	13,79	1
BHA17N01020	113	pracovna	13,79	1
BHA17N01019	114	pracovna	13,76	1
BHA17N01018	115	laboratoř	17,59	8
BHA17N01017	116	laboratoř	36,11	8
BHA17N01016	117	laboratoř	35,77	8
BHA17N01028	118	chodba	45,41	5
BHA17N01015	121	labotaroř	34,70	8
BHA17N01014	122	labotaroř	35,10	8
BHA17N01013	123	pracovna	17,60	1
BHA17N01012	124	pracovna	13,79	1
BHA17N01011	125	pracovna	13,76	1
BHA17N01010	126	pracovna	13,79	1
BHA17N01009	127	pracovna	13,79	1
BHA17N01008	128	pracovna	13,69	1
BHA17N01007	129	zásahová místnost	9,07	5
BHA17N01004	131	předsíň WC ženy zaměst.	5,00	3
BHA17N01006	132	WC ženy zaměst. + sprcha	4,30	3
BHA17N01027	133	WC muži zaměst.	2,77	3
BHA17N01005	134	WC ženy zaměst. + úklid	2,77	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			514,12	500,66

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A16 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA17N02001	201	chodba	144,92	5
BHA17N02002	202	schodiště	10,22	5
BHA17N02003	203	výtah	4,78	0
BHA17N02020	204	umývárna skla	14,62	8
BHA17N02017	205	předsín WC muži-studenti	7,20	3
BHA17N02019	206	WC muži studenti + sprcha	5,23	3
BHA17N02016	209	přípravná	21,80	8
BHA17N02015	211	laboratoř studentů	63,16	8
BHA17N02014	212	laboratoř studentů	62,18	8
BHA17N02013	213	posluchárna	67,55	2
BHA17N02021	214	chodba	58,22	5
BHA17N02012	215	posluchárna	67,55	2
BHA17N02011	216	laboratoř studentů	62,18	8
BHA17N02010	217	učebna poč. zkoušení	45,74	2
BHA17N02009	218	pracovna	16,54	1
BHA17N02008	219	demonstrační místnost	21,55	2
BHA17N02005	221	předsín WC ženy stud.+úklid	7,20	3
BHA17N02006	222	WC ženy studentky+sprcha	5,23	3
BHA17N02004	225	sklad	14,62	0
BHA17N02023	226	šatna	34,08	3
BHA17N02022	227	šatna	34,04	3
BHA17N02018	229	WC muži studenti	5,11	3
BHA17N02007	230	WC ženy studentky+úklid	4,80	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			778,52	759,12

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A16 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA17N03001	301	chodba	150,23	5
BHA17N03003	302	výtah	4,78	5
BHA17N03030	303	čajová kuchyňka	14,62	4
BHA17N03027	304	předsíň WC muži zaměst.	7,20	3
BHA17N03029	305	WC muži zaměst.+ sprcha	5,23	3
BHA17N03008	308	knihovna	62,34	2
BHA17N03008a	308a	sklad	10,96	5
BHA17N03023	309	pracovna	16,62	1
BHA17N03022	311	pracovna	16,62	1
BHA17N03021	312	pracovna	16,62	1
BHA17N03020	313	laboratoř	20,39	8
BHA17N03019	314	laboratoř	41,85	8
BHA17N03018	315	laboratoř	40,95	8
BHA17N03031	316	chodba	33,24	5
BHA17N03014	317	laboratoř	40,96	8
BHA17N03013	318	laboratoř	40,81	8
BHA17N03012	319	laboratoř	20,39	8
BHA17N03011	321	pracovna	16,62	1
BHA17N03010	322	pracovna	16,63	1
BHA17N03009	323	pracovna	16,59	1
BHA17N03024	324	pracovna	16,63	1
BHA17N03025	325	sekretariát	22,38	1
BHA17N03026	326	pracovna vedoucího ústavu	21,47	1
BHA17N03005	327	předsíň WC ženy zam. + úklid	7,20	3
BHA17N03006	328	WC ženy zaměst. + sprcha	5,23	3
BHA17N03004	332	sklad	14,62	0
BHA17N03033	333	šatna	34,67	3
BHA17N03032	334	šatna	34,66	3
BHA17N03036	336	hygienická smýčka	7,08	3
BHA17N03028	337	WC muži zaměstnanci	5,09	3
BHA17N03007	338	předsíň WC ženy zam.+úklid	4,82	3
BHA17N03015	336A	hygienická smýčka	3,61	3
BHA17N03016	336B	hygienická smýčka	2,98	3
BHA17S01000		střecha nad A16	786,95	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 561,04	759,47

celková plocha pavilonu [m ²]	3 061,35
celková plocha pro úklid [m ²]	2 085,83
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	287,90
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	237,33
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	188,85
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	44,04
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	544,33
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	783,38
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A18 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA19P01001	1S01	chodba	79,92	5
BHA19P01002	1S02	schodiště	9,46	5
BHA19P01004	1S03	výtah	3,32	5
BHA19P01003	1S04	nebezpečný odpad	3,69	0
BHA19P01020	1S05	WC muži studenti	6,35	3
BHA19P01022	1S05A	WC muži studenti	4,22	3
BHA19P01021	1S06	WC muži studenti + sprcha	5,08	3
BHA19P01019	1S11	šatna studentů muži	15,53	3
BHA19P01018	1S12	sklad materiálu mech.dílna	10,28	0
BHA19P01017	1S13	pracovna mechanika	14,57	1
BHA19P01016	1S14	mechanická dílna	16,26	8
BHA19P01015	1S15	sklad chemikálií	13,17	0
BHA19P01014	1S16	strojovna VZT	88,89	0
BHA19P01013	1S18	sklad špinavého prádla	13,17	8
BHA19P01012	1S19	rozvodna SLP	16,25	0
BHA19P01010	1S21	rozvodna NN	11,71	0
BHA19P01011	1S21A	rozvodna NN	5,83	0
BHA19P01009	1S22	šatna studentů - ženy	23,05	3
BHA19P01006	1S23	WC ženy studentky + úklid	6,35	3
BHA19P01007	1S23A	WC ženy studentky + úklid	4,20	3
BHA19P01008	1S24	WC ženy studentky + sprcha	5,08	3
BHA19P01005	1S27	strojovna ÚT	23,47	0
BHA19P01023	1S28	komunikační prostor	19,32	0
BHA19P01024	1S29	komunální odpad	8,01	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			407,18	206,56

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A18 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA19N01001	101	chodba	62,41	5
BHA19N01005	104A	WC ženy studentky + úklid	2,76	3
BHA19N01014	105	chodba	8,52	5
BHA19N01008	106	laboratoř L10	32,24	8
BHA19N01019	109	plocha pod venkovním únikovým schodištěm	19,88	0
BHA19N01018	111	venkovní únikové schodiště	10,75	0
BHA19N01017	117	WC studenti muži + sprcha	4,86	3
BHA19N01006	118	WC ženy studentky + sprcha	4,88	3
BHA19N01003	102	výtah	3,06	5
BHA19N01007	115	čajová kuchyňka	7,96	4
BHA19N01015	116	WC studenti muži	4,52	3
BHA19N01013	114	laboratoř	32,49	8
BHA19N01012	113	přípravná	19,34	8
BHA19N01009	107	přípravná	19,34	8
BHA19N01002	103	schodiště	9,89	5
BHA19N01011	112	seminárka s20	40,28	2
BHA19N01004	104	WC ženy studentky + úklid	4,55	3
BHA19N01010	108	laboratoř L11	64,33	8
BHA19N01016	116A	WC studenti muži	3,04	3
BHA19N01000	N01	1. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA19N01024	124	učebna pro 50 os.	105,89	2
BHA19N01001a	101a	chodba	21,57	5
BHA19N01025	125	sklad	12,68	5
BHA19N01026	126	chodba	36,48	5
BHA19N01021	121	vyšetřovna	29,20	8
BHA19N01022	122	laboratoř	39,82	8
BHA19N01023	123	pracovna	14,79	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			615,53	584,90

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A18 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA19N02001	201	chodba	80,41	5
BHA19N02003	202	výtah	3,06	0
BHA19N02002	203	schodiště	9,50	5
BHA19N02004	204	WC ženy zaměst. + úklid	5,84	3
BHA19N02007	205	zkušebna, přijímací místnost	28,34	8
BHA19N02008	206	sklad informatika	8,94	8
BHA19N02009	207	pracovna informatika	13,77	1
BHA19N02012	208	seminární místnost	44,11	2
BHA19N02010	209	pracovna	12,80	1
BHA19N02011	211	pracovna	8,93	1
BHA19N02013	212	operační sál	33,72	8
BHA19N02014	213	přípravná operačního sálu	16,75	8
BHA19N02015	214	fotokomora	16,75	8
BHA19N02016	215	umývárna skla	16,90	8
BHA19N02017	216	hlubokomrazicí boxy	16,07	8
BHA19N02038	217	venkovní únikové schodiště	20,16	0
BHA19N02037	218	chodba	61,30	5
BHA19N02018	219	příruční sklad chemikálií	13,98	8
BHA19N02019	221	sklad lab. materiálů	9,64	8
BHA19N02020	222	laboratoř GMO	22,40	8
BHA19N02024	223	laboratoř tkáňové kultury	34,09	8
BHA19N02025	224	mikroskop. laboratoř	16,61	8
BHA19N02026	225	lab. histol. a imunohist. metod	15,93	8
BHA19N02027	226	lab. histol. a imunohist. metod	28,30	8
BHA19N02028	227	pracovna asistenta	13,77	1
BHA19N02029	228	pracovna prof./doc.	23,37	1
BHA19N02030	229	pracovna přednosta ústavu	28,20	1
BHA19N02031	231	sekretariát	18,13	1
BHA19N02032	232	spisovna sekretariátu	9,05	1
BHA19N02033	233	WC zaměstnanci muži	5,83	3
BHA19N02034	234	WC zaměst. muži + sprcha	4,92	3
BHA19N02006	235	WC zaměst. ženy + sprcha	4,92	3
BHA19N02023	236	hygienická smyčka	3,22	3
BHA19N02036	237	předsín	6,41	3
BHA19N02005	204A	WC ženy zaměst. + úklid	3,94	3
BHA19N02035	233A	WC zaměstnanci muži	3,61	3
BHA19N02021	236A	hygienická smyčka	3,22	3
BHA19N02022	236B	hygienická smyčka	3,17	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			670,06	646,84

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon A18 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA19N03001	301	chodba	78,65	5
BHA19N03003	302	výtah	3,06	0
BHA19N03002	303	schodiště	10,67	5
BHA19N03004	304	WC zaměstnanci muži	5,84	3
BHA19N03006	305	WC zaměst. muži + sprcha	4,92	3
BHA19N03007	306	knihovna + dokumentace	37,99	2
BHA19N03008	307	pracovna asistenta	17,90	1
BHA19N03009	308	pracovna asistenta	18,29	1
BHA19N03010	309	denní místnost laborantek	36,08	4
BHA19N03011	312	pracovna příruční sklad	11,02	1
BHA19N03012	313	sterilizace materiálů	15,97	8
BHA19N03016	314	přípravná	12,76	8
BHA19N03017	315	laboratoř izolace DNA	13,87	8
BHA19N03019	316	laboratoř biochemie	22,63	8
BHA19N03020	317	laboratoř RNA	15,93	8
BHA19N03040	318	venkovní únikové schodiště	17,36	0
BHA19N03039	319	chodba	56,49	5
BHA19N03021	321	laboratoř sekvence	24,95	8
BHA19N03022	322	laboratoř PAGE	15,93	8
BHA19N03023	323	laboratoř registr. analýzy	22,44	8
BHA19N03024	324	laboratoř PCR	22,44	8
BHA19N03025	325	laboratoř ELFO	34,69	8
BHA19N03026	326	fotokomora	4,14	8
BHA19N03027	327	umývárna DNA	10,92	8
BHA19N03028	328	sklad DNA	13,89	8
BHA19N03029	329	pracovna asistenta	13,83	1
BHA19N03030	331	pracovna docenta	18,53	1
BHA19N03031	332	pracovna	8,95	1
BHA19N03032	333	pracovna profesora	18,53	1
BHA19N03033	334	pracovna asistenta	23,47	1
BHA19N03034	335	sklad dokumentace	9,06	2
BHA19N03035	336	WC ženy zaměst. + úklid	5,84	3
BHA19N03036	337	WC ženy - zaměst. + sprcha	4,92	3
BHA19N03015	338	hygienická smyčka	2,92	3
BHA19N03038	339	předsín	11,32	3
BHA19N03005	304A	WC zaměstnanci muži	3,95	3
BHA19N03018	315a	lab. izolace DNA - centrifugy	8,21	8
BHA19N03037	336A	WC ženy zaměst. + úklid	3,62	3
BHA19N03013	338A	hygienická smyčka	3,25	3
BHA19N03014	338B	hygienická smyčka	2,72	3
BHA19S01000		střecha nad A18	697,87	0
BHA19S01001		zádveří / podesta	2,76	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 368,58	647,53

celková plocha pavilonu [m ²]	1 893,84
celková plocha pro úklid [m ²]	448,38
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	16,53
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	39,98
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	39,67
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	32,85
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	288,55
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	30,80
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon Z 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA41N01001	101	chodba	50,27	5
BHA41N01002	102	výtah	3,30	5
BHA41N01003	103	schodiště	12,85	5
BHA41N01004	104	sklad laboratorních pomůcek	10,58	8
BHA41N01005	105	strojovna VZT	55,07	0
BHA41N01006	106	rozvodna spaboproudu	8,00	0
BHA41N01007	107	úklidová komora	3,17	0
BHA41N01008	108	rozvodna NN	5,98	0
BHA41N01008a	108a	rozvodna NN	3,76	0
BHA41N01009	109	sklad odpadu	9,79	3
BHA41N01010	110	strojovna ÚT	7,36	0
BHA41N01011	111	sklad odpadu (mrazicí skříně)	2,49	8
BHA41N01012	112	sklad technických plynů	5,84	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			178,46	89,28

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon Z 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA41N02001	201	chodba	58,91	5
BHA41N02002	202	výtah	3,30	0
BHA41N02003	203	schodiště	8,15	5
BHA41N02023	204	chodba	20,49	5
BHA41N02024	205	schodiště	6,47	0
BHA41N02004	206	šatna	14,45	2
BHA41N02007	207	denní místnost	16,52	4
BHA41N02008	208	šatna zaměstnanců	6,20	2
BHA41N02009	209	WC předsíň	1,51	3
BHA41N02010	210	WC zaměstnanců	1,67	3
BHA41N02011	210a	sprcha	3,41	3
BHA41N02012	211	úklid	2,70	0
BHA41N02013	212	experiment. místnost (potkan)	22,65	0
BHA41N02015	213	experiment. místnost (králík)	22,32	0
BHA41N02014	214	předsíň	10,61	0
BHA41N02016	215	experiment. místnost (myši)	17,93	0
BHA41N02017	216	chodba	17,06	5
BHA41N02022	217	šatna studentů	9,98	2
BHA41N02020	218	předsíň	3,39	3
BHA41N02021	219	WC ženy+imobilní	3,50	3
BHA41N02018	220	předsíň	4,07	3
BHA41N02019	221	WC muži	2,81	3
BHA41N02050	222	sklad pomůcek	15,01	0
BHA41N02051	223	sklad krmiva	17,21	0
BHA41N02052	224	sklad steliva	26,17	0
BHA41N02053	225	použité pomůcky	22,83	0
BHA41N02054	226	myčka	21,71	0
BHA41N02055	227	sklad čistících a desinf.prostř.	14,38	0
BHA41N02056	228	čisté pomůcky	26,57	0
BHA41N02057	229	manipulační místnost	13,45	0
BHA41N02040	330	experoment místnost	15,93	0
BHA41N02039	231	předsíň	4,77	0
BHA41N02041	232	experiment. místnost	9,92	0
BHA41N02042	233	experiment. místnost (králík)	9,92	0
BHA41N02043	234	experiment. místnost (potkan)	9,92	0
BHA41N02044	235	experiment. místnost (potkan)	9,92	0
BHA41N02045	236	experiment. místnost (potkan)	9,92	0
BHA41N02046	237	experiment. místnost (myši)	9,92	0
BHA41N02047	238	experiment. místnost (potkan)	17,17	0
BHA41N02026	239	cvičebna	29,44	0
BHA41N02027	240	experiment. místnost	16,45	0
BHA41N02005	241	suchá sprcha	0,52	0
BHA41N02006	242	čistá šatna	4,61	0
BHA41N02048	243	chodba za bariérou	116,13	0
BHA41N02028	244	experiment. místnost	13,80	0
BHA41N02029	245	experiment. místnost	8,08	0
BHA41N02030	246	experiment. místnost	27,97	0
BHA41N02031	247	experiment. místnost	18,76	0
BHA41N02032	248	experiment. místnost	21,48	0
BHA41N02033	249	experiment. místnost	19,98	0
BHA41N02034	250	experiment. místnost	14,71	0
BHA41N02035	251	úklid	3,10	0
BHA41N02036	252	experiment. místnost	12,61	0
BHA41N02037	253	UV komora	9,47	0
BHA41N02049	254	pomocný sklad	10,22	0
BHA41N02038	255	manipulační místnost	17,59	0
BHA41N02058	256	autokláv	7,67	0
BHA41N02025	257	výtah	2,02	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			867,43	174,14

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - pavilon Z 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA41N03001	301	chodba	115,50	5
BHA41N03002	302	výtah	3,30	0
BHA41N03025	304	výtah	2,01	0
BHA41N03024	306	chodba za bariérou	41,64	0
BHA41N03027	307	experiment. místnost (potkan)	37,49	0
BHA41N03028	308	experiment. místnost. (králík)	18,26	0
BHA41N03029	309	experiment. místnost (morče)	10,02	0
BHA41N03030	310	experiment. místnost (myš)	13,01	0
BHA41N03031	311	úklid	1,99	0
BHA41N03032	312	experiment. místnost	14,20	0
BHA41N03033	313	experiment. místnost	15,74	0
BHA41N03034	314	experiment. místnost	15,32	0
BHA41N03036	315	experiment. místnost	19,22	0
BHA41N03035	316	předsíň	6,38	0
BHA41N03004	317	sklad	17,73	8
BHA41N03005	318	šatna zaměstnanců	9,35	2
BHA41N03007	319	sprcha	1,73	3
BHA41N03006	320	předsíň WC	2,07	3
BHA41N03008	321	WC zaměstnanců	1,53	3
BHA41N03011	322	WC	1,51	3
BHA41N03010	323	úklid	1,44	0
BHA41N03009	324	předsíň WC	2,68	3
BHA41N03053	325	chodba za bariérou	60,42	0
BHA41N03037	326	chovná místnost (myš)	12,17	0
BHA41N03038	327	chovná místnost (myš)	11,52	0
BHA41N03039	328	chovná místnost (myš)	15,61	0
BHA41N03040	329	chovná místnost (myš)	14,52	0
BHA41N03041	330	chovná místnost (myš)	14,98	0
BHA41N03042	331	chovná místnost (myš)	13,89	0
BHA41N03043	332	chovná místnost (myš-porodna)	23,99	0
BHA41N03044	333	chovná místnost (potkan)	12,96	0
BHA41N03045	334	chovná místnost (potkan)	20,60	0
BHA41N03046	335	chovná místnost (potkan)	18,32	0
BHA41N03047	336	laboratoř	16,76	0
BHA41N03017	337	sprcha	6,96	0
BHA41N03048	338	šatna čistá	7,16	0
BHA41N03016	339	šatna	6,94	0
BHA41N03018	340	denní místnost	16,33	4
BHA41N03019	341	kancelář	16,53	1
BHA41N03020	342	čisté pomůcky	22,22	0
BHA41N03022	343	sklad čistících a desinf.prostř.	12,38	0
BHA41N03021	344	myčka	27,26	0
BHA41N03023	345	použité pomůcky	20,76	0
BHA41N03014	346	sklad steliva	27,05	0
BHA41N03013	347	sklad krmiva	27,65	0
BHA41N03012	348	pomocný sklad	11,86	0
BHA41N03052	349	UV komora	8,41	0
BHA41N03015	350	manipulační místnost	13,28	0
BHA41N03051	351	úklid	3,70	0
BHA41N03050	352	autokláv	9,77	0
BHA41N03049	353	manipulační místnost čistá	21,83	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			847,95	184,96

celková plocha pavilonu [m ²]	1 001,88
celková plocha pro úklid [m ²]	380,93
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	44,74
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	4,80
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	17,08
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	314,31

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - lávka přes Kamenici 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA42P01001	1S01	vstup	13,58	0
BHA42P01002	1S02	schodiště	5,10	0
BHA42P01003	1S03	stanoviště transform. TR1.1	7,54	0
BHA42P01004	1S04	stanoviště transform. TR1.2	7,43	0
BHA42P01005	1S05	nouzový zdroj	79,26	0
BHA42P01006	1S07	stanoviště transform. TR2.1	7,45	0
BHA42P01007	1S08	stanoviště transform. TR2.2	7,56	0
BHA42P01008	1S09	schodiště	5,10	0
BHA42P01009	1S10	vstup	13,80	0
BHA42P01010	1S11	vstup	13,54	0
BHA42P01011	1S12	schodiště	5,10	0
BHA42P01012	1S13	stanoviště transform. TR3.1	7,58	0
BHA42P01013	1S14	stanoviště transform. TR3.2	7,46	0
BHA42P01015	1S15	rozvodna VN	24,12	0
BHA42P01014	1S16	chodba	35,60	0
BHA42P01019	1S17	stanoviště transform. TR4.2	7,58	0
BHA42P01020	1S18	vstup	13,75	0
BHA42P01021	1S19	schodiště	5,10	0
BHA42P01018	1S20	stanoviště transform. TR4.1	7,46	0
BHA42P01016	1S21	rozvodna NN	6,66	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			280,77	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - lávka přes Kamenici 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA42N01002	101	únikové schodiště	7,01	0
BHA42N01001	102	rozvodna NN	29,56	0
BHA42N01003	104	rozvodna NN	31,99	0
BHA42N01005	105	únikové schodiště	6,27	0
BHA42N01004	106	rozvodna NN	29,57	0
BHA42N01006	108	rozvodna NN	32,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			136,40	0,00

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - lávka přes Kamenici 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA42N02002	201	schodiště	5,54	0
BHA42N02003	202	chodba	11,11	0
BHA42N02001	203	slaboproudé technologie	22,97	0
BHA42N02004	204	bar	62,04	11
BHA42N02005	205	chodba	10,32	0
BHA42N02006	206	schodiště	4,97	0
BHA42N02009	207	příprava	14,23	0
BHA42N02008	208	sklad	4,74	0
BHA42N02007	209	mytí nádobí	2,63	0
BHA42N02010	210	kavárna	190,70	11
BHA42N02011	211	chodba	61,57	11
BHA42N02012	212	chodba	10,11	5
BHA42N02013	214	schodiště	5,33	5
BHA42N02014	215	technici energocentra	16,63	1
BHA42N02015	216	sociální zařízení	4,80	3
BHA42N02016	217	chodba	7,84	0
BHA42N02018	218	schodiště	5,56	0
BHA42N02017	219	slaboproudé technologie	29,02	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			470,11	351,18

legenda ploch místností - AVVA (modrá) - lávka přes Kamenici 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA42N03001	301	slaboproudé technologie	27,71	0
BHA42N03002	302	chodba	5,96	0
BHA42N03003	303	šatna	8,99	0
BHA42N03004	304	šatna	7,53	0
BHA42N03005	305	předsíň	2,69	0
BHA42N03006	306	WC	1,75	0
BHA42N03007	307	sprcha	0,72	0
BHA42N03008	308	pult centrální ochrany	28,11	1
BHA42N03009	309	SLP technologie	27,78	0
BHA42N03010		chodba	1,64	5
BHA42N03011		chodba	1,72	0
BHA42S01000		střecha nad LK		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			114,60	29,75

celková plocha pavilonu [m ²]	4 382,29
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12P01001	1S01	rozvodna NN 1	13,70	0
BHA12P01002	1S02	rozvodna NN 2	17,53	0
BHA12P01003	1S03	stanice SHZ	13,00	0
BHA12P01004	1S04	strojovna ÚT	64,58	0
BHA12P01005	1S05	rozvodna SLP	19,13	0
BHA12P01006	1S06	prohlubeň výtahu	5,20	0
BHA12P01007		vstupní prostor	7,86	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			141,00	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N01001	101	vstupní chodba I.	24,54	0
BHA12N01002	102	schodiště I.	20,39	0
BHA12N01003	103	výtah I. - 1000kg	5,20	0
BHA12N01004	104	hala I.	98,38	0
BHA12N01005	105	chodba	12,07	0
BHA12N01006	106	úklidová komora	7,27	0
BHA12N01007	107	předsíň WC ženy - studentky	12,80	0
BHA12N01008	108	WC ženy (kabiny) studentky	4,70	0
BHA12N01009	109	přípravná výuky	23,82	0
BHA12N01010	110	předsíň WC zaměstnanci	2,00	0
BHA12N01011	111	WC zaměstnanci	1,41	0
BHA12N01012	112	sklad učebních pomůcek	3,90	0
BHA12N01013	113	server AV techniky	4,58	0
BHA12N01014	114	posluchárna I. 271 sedaček + 4 imobilní	214,95	0
BHA12N01015	115	chodba	7,90	0
BHA12N01016	116	pultová šatna	35,76	0
BHA12N01017	117	předsíň WC muži - studenti	8,98	0
BHA12N01018	118	WC muži - pisoáry - studenti	9,68	0
BHA12N01019	119	WC muži - kabiny - studenti	7,97	0
BHA12N01020	120	atrium	70,37	0
BHA12N01022	122	vstupní chodba II.	24,53	0
BHA12N01022a	122a	plocha pod schodištěm	22,83	0
BHA12N01023	123	schodiště II.	20,36	0
BHA12N01024	124	výtah II. - 1000kg	5,20	0
BHA12N01025	125	hala II.	95,92	0
BHA12N01026	126	chodba	7,88	0
BHA12N01027	127	pultová šatna II.	36,54	0
BHA12N01028	128	předsíň WC muži	8,96	0
BHA12N01029	129	WC muži - pisoáry	10,24	0
BHA12N01031	131	WC muži (kabiny) + imobilní	6,74	0
BHA12N01032	132	posluchárna II. (lab) 232 sedaček + 4 imobilní	195,26	0
BHA12N01033	133	chodba	12,10	0
BHA12N01034	134	WC ženy imobilní	6,94	0
BHA12N01035	135	předsíň WC ženy	12,80	0
BHA12N01036	136	WC ženy (kabiny)	4,70	0
BHA12N01037	137	přípravná výuky	21,14	0
BHA12N01038	138	předsíň WC - zaměstnanci	2,00	0
BHA12N01039	139	sklad učebních pomůcek	3,90	0
BHA12N01040	140	WC - zaměstnanci	1,29	0
BHA12N01041	141	server AV techniky	4,39	0
BHA12N01042	142	přípravná výuky (lab)	15,08	0
BHA12N01043	143	zádveří	2,67	0
BHA12N01044	144	zádveří	2,67	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 100,81	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N02001	201	vstupní chodba I.	19,35	0
BHA12N02002	202	schodiště I.	20,27	0
BHA12N02003	203	výtah I. - 1000kg	5,20	0
BHA12N02004	204	chodba I.	64,55	0
BHA12N02005	205	posluchárna III. 126 sedaček + 3 imobilní	125,73	0
BHA12N02006	206	posluchárna IV. 114 sedaček + 3 imobilní	115,98	0
BHA12N02007	207	sklad učebních pomůcek	9,29	0
BHA12N02008	208	předsíň WC ženy - studentky	13,80	0
BHA12N02009	209	WC ženy (kabiny) - studentky	8,63	0
BHA12N02011	211	seminární místnost I (LF), 24 sedaček	66,82	0
BHA12N02012	212	pracovna AV techniků	16,43	0
BHA12N02013	213	předsíň WC muži-zaměstnanci	3,85	0
BHA12N02014	214	WC muži - zaměstnanci	1,78	0
BHA12N02015	215	předsíň WC muži - studenti	7,99	0
BHA12N02016	216	WC muži (pisoáry) - studenti	10,66	0
BHA12N02017	217	WC muži (kabiny)-studenti + imobilní	7,48	0
BHA12N02018	218	vstupní chodba II.	19,35	0
BHA12N02019	219	schodiště II.	20,27	0
BHA12N02021	221	výtah II. - 1000kg	5,20	0
BHA12N02022	222	chodba II	64,56	0
BHA12N02023	223	předsíň WC muži - studenti	8,21	0
BHA12N02024	224	WC muži (pisoáry) - studenti	10,90	0
BHA12N02025	225	WC muži (kabiny) - studenti	7,07	0
BHA12N02026	226	úklidová komora	6,40	0
BHA12N02027	227	pracovna techniků OFM	16,50	0
BHA12N02028	228	seminární místnost II (LF), 24 sedaček	67,65	0
BHA12N02029	229	předsíň WC ženy - studentky	14,09	0
BHA12N02031	231	WC ženy (kabiny)-studentky+imobilní	9,85	0
BHA12N02032	232	předsíň WC ženy-zaměstnanci	4,01	0
BHA12N02033	233	WC ženy - zaměstnanci	1,91	0
BHA12N02034	234	posluchárna LF V. 126 sedaček + 3 imobilní	125,73	0
BHA12N02035	235	posluchárna VI. 50 sedaček + 2 imobilní	57,78	0
BHA12N02036	236	posluchárna VII. 50 sedaček + 2 imobilní	55,98	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			993,27	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12N03001	301	vstupní chodba I.	19,38	0
BHA12N03002	302	schodiště I.	20,27	0
BHA12N03003	303	výtah I. - 1000kg	5,20	0
BHA12N03004	304	chodba I.	64,45	0
BHA12N03005	305	posluchárna VIII. 54 sedaček + 3 imobilní	67,26	0
BHA12N03006	306	posluchárna IX. 114 sedaček + 3 imobilní	113,62	0
BHA12N03007	307	sklad učebních pomůcek	8,98	0
BHA12N03008	308	předsíň WC ženy - studentky	16,84	0
BHA12N03009	309	WC ženy (kabiny) studentky	6,05	0
BHA12N03011	311	seminární místnost III. 40 sedaček	83,33	0
BHA12N03013	313	předsíň WC muži-zaměstnanci	3,82	0
BHA12N03014	314	WC muži - zaměstnanci	1,71	0
BHA12N03015	315	předsíň WC muži-studenti	7,99	0
BHA12N03016	316	WC muži (pisoáry) studenti	10,96	0
BHA12N03017	317	WC muži (kabiny) studenti+imobilní	7,22	0
BHA12N03018	318	vstupní chodba II.	18,96	0
BHA12N03021	321	výtah II. - 1000kg	5,20	0
BHA12N03022	322	chodba II.	63,91	0
BHA12N03023	323	předsíň WC muži - studenti	8,08	0
BHA12N03024	324	WC muži (pisoáry) studenti	13,03	0
BHA12N03025	325	WC muži (kabiny) studenti	4,94	0
BHA12N03026	326	úklidová komora	7,46	0
BHA12N03027	327	seminární místnost IV. 40 sedaček	83,83	0
BHA12N03028	328	předsíň WC ženy - studentky	14,20	0
BHA12N03029	329	WC ženy (kabiny) studentky+imobilní	9,43	0
BHA12N03031	331	předsíň WC ženy - zaměstnanci	3,91	0
BHA12N03032	332	WC ženy - zaměstnanci	1,85	0
BHA12N03033	333	seminární místnost V. 32 sedaček	76,97	0
BHA12N03034	334	posluchárna X 174 sedaček + 3 imobilní	164,08	0
BHA12N03035	335	posluchárna XI 60 sedaček	57,13	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			970,06	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B11 4.np - střecha				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA12S01001	401	vstupní chodba I.	18,80	0
BHA12S01003	403	výtah I. - 1000kg	5,26	0
BHA12S01004	404	střecha I.	310,98	0
BHA12S01005	405	střecha II.	310,97	0
BHA12S01006	406	prostor pro zdroje chladu	457,58	0
BHA12S02001	501	střecha	73,56	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 177,15	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 755,97
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C13 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA14P01001	1S01	chodba	50,71	0
BHA14P01002	1S02	schodiště	10,74	0
BHA14P01003	1S03	výtah	3,24	0
BHA14P01004	1S04	WC - zaměstnanci - předsíňka	4,83	0
BHA14P01005	1S05	sprcha - zaměstnanci	1,42	0
BHA14P01006	1S06	WC - zaměstnanci	1,49	0
BHA14P01007	1S07	úklid	2,93	0
BHA14P01008	1S08	umývárna a sterilizace	15,25	0
BHA14P01009	1S09	kultivační místnost - klimaboxy	30,05	0
BHA14P01011	1S11	laboratoř kultivace řas a sinic	8,45	0
BHA14P01012	1S12	rozvodna SLP	10,82	0
BHA14P01013	1S13	laboratoř kultivace rostlin	20,65	0
BHA14P01014	1S14	kryobanka	12,70	0
BHA14P01015	1S15	laboratoř (drozofily)	12,43	0
BHA14P01016	1S16	strojovna VZT, UT	64,57	0
BHA14P01017	1S17	chodba	17,90	0
BHA14P01018	1S18	strojovna chlazení	13,21	0
BHA14P01019	1S19	rozvodna NN	9,67	0
BHA14P01021	1S21	rozvodna NN požární	3,06	0
BHA14P01022		technický prostor	34,52	0
BHA14P01023		technický prostor	32,04	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			360,68	0,00

BHA10M02001

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C13 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA14N01001	101	chodba	57,36	0
BHA14N01002	102	schodiště	11,18	0
BHA14N01003	103	výtah	3,06	0
BHA14N01004a	104a	WC muži - zaměstnanci - předsíňka	4,65	0
BHA14N01004b	104b	WC muži - zaměstnanci	3,09	0
BHA14N01005	105	WC muži imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,91	0
BHA14N01006	106	čajová kuchyňka	7,61	0
BHA14N01007a	107a	centr. laboratoř fyziologie rostlin	39,22	0
BHA14N01007b	107b	centr. laboratoř fyziologie rostlin	7,70	0
BHA14N01008	108	pracovna zaměstnanci	15,23	0
BHA14N01009	109	šatna	9,99	0
BHA14N01010	110	venkovní schodiště	10,74	0
BHA14N01011	111	laboratoř kultivace rostlin I	15,16	0
BHA14N01012	112	laboratoř kultivace rostlin II.	16,02	0
BHA14N01013	113	chodba	22,16	0
BHA14N01014	114	sklad přístrojů	10,84	0
BHA14N01015	115	laboratoř fotosyntézy	24,56	0
BHA14N01016	116	pracovna DSP studentů	19,90	0
BHA14N01017	117	sklad skla a chemikálií	7,70	0
BHA14N01018	118	pracovna I.	15,98	0
BHA14N01019	119	pracovna II.	15,93	0
BHA14N01021	121	pracovna III.	15,44	0
BHA14N01022a	122a	WC ženy - zaměstnanci - předsíňka	4,68	0
BHA14N01022b	122b	WC ženy - zaměstnanci	1,12	0
BHA14N01022c	122c	úklid	1,52	0
BHA14N01023	123	WC ženy imobilní - zaměstnanci + sprcha	5,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			350,75	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C13 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA14N02001	201	chodba	58,40	0
BHA14N02002	202	schodiště	10,74	0
BHA14N02003	203	výtah	3,06	0
BHA14N02004a	204a	WC muži - zaměstnanci - předsíňka	6,01	0
BHA14N02004b	204b	WC muži - zaměstnanci	3,92	0
BHA14N02005	205	WC muži imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,97	0
BHA14N02006	206	laboratoř chromatogr. - přípr.	13,59	0
BHA14N02007	207	laboratoř chromatogr. - plyny	9,05	0
BHA14N02008	208	laboratoř chromatografická	46,56	0
BHA14N02009	209	laboratoř molekul. biologie	28,36	0
BHA14N02010	210	venkovní schodiště	18,52	0
BHA14N02011	211	přípravná	16,71	0
BHA14N02012	212	laboratoř technologická I.	10,87	0
BHA14N02013	213	laboratoř anatomie a histoch.	27,51	0
BHA14N02014	214	laboratoř minerální výživy rostlin	22,62	0
BHA14N02015	215	laboratoř optické mikroskopie	16,74	0
BHA14N02016	216	laboratoř mykorhizních symbióz	16,74	0
BHA14N02017	217	laboratoř org. polutantů	15,94	0
BHA14N02018	218	chodba	74,30	0
BHA14N02019	219	laboratoř počítačové chemie	24,57	0
BHA14N02021a	221a	předsíň	5,11	0
BHA14N02021b	221b	kultivace explantátů včetně GMO	15,81	0
BHA14N02022	222	transfer. místnost flow - boxy - (práce i s GMO)	16,62	0
BHA14N02023	223	laboratoř HPLC	8,16	0
BHA14N02024	224	váhovna	8,03	0
BHA14N02025	225	pracovna (zaměstnanci)	16,55	0
BHA14N02026	226	pracovna (zaměstnanci)	27,53	0
BHA14N02027	227	laboratoř mikrobiologie	28,12	0
BHA14N02028	228	laboratoř technologická II.	22,39	0
BHA14N02029	229	sklad materiálu (plast, sklo)	10,84	0
BHA14N02031	231	laboratoř kinetická	28,20	0
BHA14N02032	232	pracovna (zaměstnanci)	13,82	0
BHA14N02033	233	denní místnost - kuchyňka	9,03	0
BHA14N02034a	234a	šatna ženy - zaměstnanci	10,87	0
BHA14N02034b	234b	sprcha ženy - zaměstnanci	1,89	0
BHA14N02035a	235a	WC ženy - zaměstnanci - předsíňka	6,01	0
BHA14N02035b	235b	WC ženy - zaměstnanci	2,23	0
BHA14N02035c	235c	úklid	1,24	0
BHA14N02036	236	WC ženy imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,95	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			666,58	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C13 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA14N03001	301	chodba	57,22	0
BHA14N03002	302	schodiště	12,06	0
BHA14N03003	303	výtah	3,06	0
BHA14N03004a	304a	WC muži - zaměstnanci - předsíňka	5,95	0
BHA14N03004b	304b	WC muži - zaměstnanci	3,95	0
BHA14N03005	305	WC muži imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,83	0
BHA14N03006	306	komorová lednice	10,96	0
BHA14N03007	307	denní místnost	17,69	0
BHA14N03008	308	pracovna (zaměstnanci)	13,73	0
BHA14N03009	309	pracovna (zaměstnanci)	13,79	0
BHA14N03010	310	venkovní schodiště	18,91	0
BHA14N03011	311	pracovna (zaměstnanci)	15,59	0
BHA14N03012	312	pracovna (prof./doc.)	16,74	0
BHA14N03013	313	pracovna (diplomanti)	16,58	0
BHA14N03014	314	laboratoř - cytogenetika	16,69	0
BHA14N03015	315	laboratoř (mikroskopy)	15,84	0
BHA14N03016	316	pracovna (prof./doc.)	16,74	0
BHA14N03017	317	pracovna (asistenti)	16,74	0
BHA14N03018	318	laboratoř genetika rostlin 1	51,21	0
BHA14N03019	319	chodba	74,14	0
BHA14N03021	321	temná komora, př. demi vody	7,63	0
BHA14N03022	322	pracovna (asistenti)	15,99	0
BHA14N03023	323	pracovna (doktorandi)	21,65	0
BHA14N03024	324	pracovna (prof./doc.)	16,60	0
BHA14N03025	325	laboratoř genetika rostlin 2	22,43	0
BHA14N03026	326	pracovna (prof./doc.)	16,60	0
BHA14N03027	327	pracovna (doktorandi)	21,76	0
BHA14N03028a	328a	laboratoř kultivace 1 - předsíň	5,13	0
BHA14N03028b	328b	laboratoř kultivace 1	11,12	0
BHA14N03029a	329a	laboratoř kultivace 2 - předsíň	5,05	0
BHA14N03029b	329b	laboratoř kultivace 2	11,03	0
BHA14N03031	331	laboratoř buněčné biologie	28,22	0
BHA14N03032	332	učebna, praktikárna	52,37	0
BHA14N03033	333	sklad materiálu (sklo, plasty, chemikálie)	13,17	0
BHA14N03034a	334a	WC ženy - zaměstnanci - předsíňka	5,95	0
BHA14N03034b	334b	WC ženy - zaměstnanci	2,29	0
BHA14N03034c	334c	úklid	1,30	0
BHA14N03035	335	WC ženy imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,83	0
BHA14S01002		schodišťová podesta	2,35	0
BHA14S01010		venkovní únikové schodiště	3,07	0
BHA14S01000		střecha nad C13	707,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 377,96	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 828,58
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C14 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA15P01001	1S01	chodba	17,89	0
BHA15P01002	1S02	schodiště	10,71	0
BHA15P01003	1S03	výtah	3,06	0
BHA15P01004	1S04	chodba	52,23	0
BHA15P01005	1S05	rozvodna vzt	49,20	0
BHA15P01006a	1S06a	rozvodna nn	10,50	0
BHA15P01006b	1S06b	rozvodna nn požární	3,14	0
BHA15P01007	1S07	šatna muži	16,96	0
BHA15P01008	1S08	sprchy muži	9,77	0
BHA15P01009	1S09	rozvodna út	26,33	0
BHA15P01011	1S11	spisovna, kopírka	15,18	0
BHA15P01012	1S12	rozvodna slp	15,07	0
BHA15P01013	1S13	sklad, výroba demi vody	24,72	0
BHA15P01014	1S14	WC ženy	10,56	0
BHA15P01015	1S15	šatna ženy	21,95	0
BHA15P01016		technický prostor	46,11	0
BHA15P01017		technický prostor	52,26	0
BHA15P01018		technický prostor	46,11	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			431,75	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C14 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA15N01001	101	chodba	107,82	0
BHA15N01002	102	schodiště	11,09	0
BHA15N01003	103	výtah	3,06	0
BHA15N01004a	104a	WC muži zaměstnanci předsíňka	4,72	0
BHA15N01004b	104b	WC muži imobilní zaměstnanci	3,13	0
BHA15N01005	105	WC muži imobilní zaměstnanci sprcha	5,00	0
BHA15N01006	106	denní místnost - úklid	7,49	0
BHA15N01007	107	pracovna diplomantů	14,44	0
BHA15N01008	108	pracovna diplomantů	19,59	0
BHA15N01009	109	lab. organické analýzy - výuková	28,32	0
BHA15N01010	110	venkovní schodiště	0,00	0
BHA15N01012	112	prac. lab. a tech. pracovníků	15,96	0
BHA15N01013	113	sklad skla a lab. materiálu	20,12	0
BHA15N01014	114	sklad chemikálií	11,84	0
BHA15N01015	115	sklad vývojové laboratoře	11,89	0
BHA15N01016	116	vývojová laboratoř	40,76	0
BHA15N01017	117	pracovna pro 4 diplomanty	15,98	0
BHA15N01018	118	denní místnost	11,62	0
BHA15N01019a	119a	WC ženy zaměstnanci předsíňka	4,69	0
BHA15N01019b	119b	WC ženy zaměstnanci + úklid	1,49	0
BHA15N01019c	119c	WC ženy zaměstnanci	1,10	0
BHA15N01020	120	WC ženy imobilní zaměstnanci, sprcha	4,80	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			344,91	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C14 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA15N02001	201	chodba	83,52	0
BHA15N02002	202	schodiště	10,74	0
BHA15N02003	203	výtah	3,06	0
BHA15N02004a	204a	WC muži zaměstnanci předsínka	6,00	0
BHA15N02004b	204b	WC muži zaměstnanci	3,95	0
BHA15N02005	205	WC muži imobilní zaměstnanci, sprcha	4,91	0
BHA15N02006	206	čajová kuchyňka	13,45	0
BHA15N02007	207	posluchárna	36,48	0
BHA15N02008	208	pracovna	13,77	0
BHA15N02009	209	pracovna	18,60	0
BHA15N02010	210	venkovní schodiště	19,69	0
BHA15N02011	211	pracovna	20,52	0
BHA15N02012	212	laboratoř speciální	21,55	0
BHA15N02013a	213a	hyg. smyčka, šatna	2,54	0
BHA15N02013b	213b	hyg. smyčka, sprcha	2,00	0
BHA15N02013c	213c	hyg. smyčka předsíň	6,01	0
BHA15N02013d	213d	hyg. smyčka, WC	2,35	0
BHA15N02014	214	lab. chemická stopová	27,94	0
BHA15N02016	216	lab. ultrastopová, přístroj. i,ii	59,67	0
BHA15N02017	217	chodba	61,37	0
BHA15N02018	218	laboratoř aas	24,04	0
BHA15N02019	219	laboratoř optická	37,82	0
BHA15N02021	221	laboratoř chemická	34,08	0
BHA15N02022	222	laboratoř přípravná	16,60	0
BHA15N02024	224	příruční sklad	9,87	0
BHA15N02025	225	sklad + přípravná	16,82	0
BHA15N02026	226	pracovna doktorandů	18,60	0
BHA15N02027	227	pracovna profesorů	13,77	0
BHA15N02028	228	pracovna profesorů	13,77	0
BHA15N02029	229	laboratoř	16,67	0
BHA15N02031	231	pracovna ved. katedry	18,61	0
BHA15N02032	232	sekretariát	18,35	0
BHA15N02034a	234a	WC ženy zaměstnanci předsínka	6,00	0
BHA15N02034b	234b	WC ženy	2,24	0
BHA15N02034c	234c	WC ženy + úklid	1,18	0
BHA15N02035	235	WC ženy imobilní zaměstnanci, sprcha	4,87	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			671,41	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C14 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA15N03001	301	chodba	73,72	0
BHA15N03002	302	schodiště	12,06	0
BHA15N03003	303	výtah	3,06	0
BHA15N03004a	304a	WC muži zaměstnanci předsíňka	6,03	0
BHA15N03004b	304b	WC muži zaměstnanci	3,95	0
BHA15N03005	305	WC muži imobilní zaměstnanci, sprcha	4,95	0
BHA15N03006	306	čajová kuchyňka	13,47	0
BHA15N03007	307	pracovna	12,97	0
BHA15N03008	308	pracovna	13,68	0
BHA15N03009	309	pracovna	13,35	0
BHA15N03010	310	venkovní schodiště	18,95	0
BHA15N03011	311	pracovna	13,68	0
BHA15N03012	312	pracovna	13,78	0
BHA15N03013	313	lab. instrum. analyt. metod	22,45	0
BHA15N03014	314	přípravná	16,74	0
BHA15N03015	315	příruční sklad	11,02	0
BHA15N03016	316	sklad chemikálií	16,19	0
BHA15N03017	317	lab. optických metod	28,57	0
BHA15N03018	318	přípravná	22,62	0
BHA15N03019	319	lab. kinetických metod	21,68	0
BHA15N03021	321	chodba	65,58	0
BHA15N03022	322	laboratoř hplc	24,09	0
BHA15N03023	323	lab. elektroforézy a separač. metod	50,83	0
BHA15N03024	324	přípravná	22,50	0
BHA15N03025a	325a	hygienická smyčka, šatna	4,17	0
BHA15N03025b	325b	hyg. smyčka, sprcha	1,69	0
BHA15N03025c	325c	hyg. smyčka, předsíň	4,69	0
BHA15N03026	326	lab. pro práci s biol. mat.	15,54	0
BHA15N03027	327	laboratoř ms	39,47	0
BHA15N03028	328	pracovna	13,79	0
BHA15N03029	329	pracovna	13,68	0
BHA15N03031	331	pracovna	13,79	0
BHA15N03032	332	pracovna	13,68	0
BHA15N03033	333	pracovna	13,85	0
BHA15N03034	334	pracovna	13,45	0
BHA15N03035a	335a	WC ženy zaměstnanci předsíňka	6,03	0
BHA15N03035b	335b	WC ženy	2,09	0
BHA15N03035c	335c	WC ženy úklid	1,19	0
BHA15N03036	336	WC ženy imobilní zaměstnanci, sprcha	4,95	0
BHA15S01000		střecha	707,00	0
BHA15S01002		schodišťová podesta	2,35	0
BHA15S01010		venkovní únikové schodiště	3,18	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 380,51	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 822,74
celková plocha pro úklid [m ²]	998,11
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	375,72
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	311,22
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	51,23
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	18,43
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	241,51
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C15 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA16P01001	1S01	chodba	16,83	0
BHA16P01002	1S02	strojovna ÚT	56,85	0
BHA16P01003	1S03	výtah	4,25	5
BHA16P01004	1S04	rozvodna SLP	12,61	0
BHA16P01005a	1S05a	rozvodna NN	9,54	0
BHA16P01005b	1S05b	rozvodna NN požární	3,06	0
BHA16P01006	1S06	strojovna ÚT a VZT	47,80	0
BHA16P01007		Technický prostor	79,46	0
BHA16P01008		Technický prostor	89,71	0
BHA16P01009		Technický prostor	79,46	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			399,57	4,25

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C15 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA16N01001	101	chodba	80,30	5
BHA16N01002	102	schodiště	11,20	5
BHA16N01003	103	výtah	4,04	0
BHA16N01004a	104a	WC muži zaměstnanci předsíňka	4,57	3
BHA16N01004b	104b	WC muži zaměstnanci	3,15	3
BHA16N01005	105	WC muži imobilní zaměstnanci, sprcha	4,82	3
BHA16N01006	106	čajová kuchyňka	7,70	4
BHA16N01007	107	pracovna	11,59	1
BHA16N01008	108	pracovna	11,08	1
BHA16N01009	109	pracovna	11,76	1
BHA16N01010	110	venkovní schodiště	17,61	0
BHA16N01011	111	pracovna	11,76	1
BHA16N01012	112	pracovna	11,81	1
BHA16N01013	113	jaz. učebna + knihovna	51,84	2
BHA16N01014	114	jaz. učebna + knihovna	51,68	2
BHA16N01015	115	vedoucí CJV	11,81	1
BHA16N01016	116	sekretariát	11,75	1
BHA16N01017	117	pracovna	11,75	1
BHA16N01018	118	pracovna	11,76	1
BHA16N01019	119	pracovna	11,75	1
BHA16N01021	121	kopírka, tiskárna	7,46	1
BHA16N01022a	122a	WC ženy zaměstnanci předsíňka	4,57	3
BHA16N01022b	122b	WC ženy zaměstnanci + úklid	1,09	0
BHA16N01022c	122c	WC ženy - úklid	1,43	3
BHA16N01023	123	WC ženy imobilní zaměstnanci, sprcha	4,80	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			373,08	350,34

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C15 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA16N02001	201	chodba	56,32	0
BHA16N02002	202	schodiště	11,19	0
BHA16N02003	203	výtah	4,04	0
BHA16N02004a	204a	WC muži - zaměstnanci - předsíň	5,93	0
BHA16N02004b	204b	WC muži zaměstnanci	3,84	0
BHA16N02005	205	WC muži imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,96	0
BHA16N02006a	206a	chodba	20,21	0
BHA16N02006b	206b	chodba	23,65	0
BHA16N02006c	206c	chodba	29,69	0
BHA16N02007	207	seminární místnost 25	41,39	0
BHA16N02008	208	sklad	8,93	0
BHA16N02009	209	šatna studenti muži	13,73	0
BHA16N02010	210	venkovní schodiště	18,54	0
BHA16N02011	211	výuková laboratoř I	63,71	0
BHA16N02012	212	výuková laboratoř II	86,63	0
BHA16N02013	213	výzkumná laboratoř III - PCR	15,81	0
BHA16N02014	214	výzkumná laboratoř II - ELFO	24,20	0
BHA16N02015	215	laboratoř tkáňových kultur	27,22	0
BHA16N02016	216	hygienická smýčka	15,40	0
BHA16N02017	217	pracovna	16,53	0
BHA16N02018	218	pracovna	16,53	0
BHA16N02019	219	pracovna	21,59	0
BHA16N02021	221	přípravná	16,53	0
BHA16N02022	222	laboratoř centrifugy	10,70	0
BHA16N02023	223	laboratoř přístrojová	16,50	0
BHA16N02024	224	pracovna instruktora	16,49	0
BHA16N02025	225	šatna studenti ženy	13,73	0
BHA16N02026	226	denní místnost	8,93	0
BHA16N02027	227	seminární místnost 20	41,99	0
BHA16N02028a	228a	WC ženy - zaměstnanci - předsíň	5,93	0
BHA16N02028b	228b	WC ženy + úklid	2,24	0
BHA16N02028c	228c	WC ženy - úklid	1,12	0
BHA16N02029	229	WC ženy imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			669,19	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon C15 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA16N03001	301	chodba	64,71	5
BHA16N03002	302	schodiště	11,20	5
BHA16N03003	303	výtah	4,04	0
BHA16N03004a	304a	WC muži - zaměstnanci - předsíň	5,96	3
BHA16N03004b	304b	WC muži - zaměstnanci	3,99	3
BHA16N03005	305	WC muži imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,90	3
BHA16N03008	308	posluchárna	46,20	2
BHA16N03009	309	seminární místnost	28,13	2
BHA16N03010	310	venkovní schodiště	19,78	0
BHA16N03011	311	knihovna, zasedačka	40,11	2
BHA16N03012	312	tiskárna, kopírka	10,88	2
BHA16N03013	313	pracovna	15,40	1
BHA16N03014	314	pracovna	16,76	1
BHA16N03015	315	pracovna	16,76	1
BHA16N03016	316	pracovna	16,76	1
BHA16N03017	317	knihovna, zasedací místnost	33,43	1
BHA16N03018	318	chodba	69,85	5
BHA16N03019	319	sklad	7,48	2
BHA16N03021	321	pracovna KDL	15,89	1
BHA16N03022	322	pracovna KDL	15,63	1
BHA16N03023	323	pracovna	16,53	1
BHA16N03024	324	pracovna	16,53	1
BHA16N03025	325	pracovna	16,53	1
BHA16N03026	326	pracovna	16,53	1
BHA16N03027	327	pracovna	15,91	1
BHA16N03028	328	kuchyňka	10,73	4
BHA16N03029	329	sekretariát	16,49	1
BHA16N03031	331	pracovna vedoucí ústavu	22,29	1
BHA16N03032	332	seminární místnost	28,13	2
BHA16N03033	333	posluchárna	46,77	2
BHA16N03035a	335a	WC ženy- zaměstnanci - předsíň	5,93	3
BHA16N03035b	335b	WC ženy - zaměstnanci + úklid	2,28	3
BHA16N03035c	335c	WC ženy - úklid	1,14	0
BHA16N03036	336	WC ženy imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,83	3
BHA16S01010		venkovní únikové schodiště	3,16	0
BHA16S01001		zádveří / podesta	2,36	0
BHA16S01000		střecha nad C15	706,90	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 380,90	643,52

celková plocha pavilonu [m ²]	2 765,60
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18P01001	1S01	chodba	43,29	0
BHA18P01002	1S02	schodiště	13,81	0
BHA18P01003	1S03	výtah - 630 kg	3,94	0
BHA18P01004	1S04	spisovna	44,06	0
BHA18P01005	1S05	spisovna	67,09	0
BHA18P01006	1S06	rozvodna NN I.	9,25	0
BHA18P01007	1S07	rozvodna NN II.	15,15	0
BHA18P01008	1S08	sklad údržby	23,78	0
BHA18P01009	1S09	rozvodna SLP	14,30	0
BHA18P01011	1S11	strojovna ÚT	34,61	0
BHA18P01012	1S12	dílna údržby	26,43	0
BHA18P01013	1S13	spisovna	78,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			373,71	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N01001	101	chodba	95,40	0
BHA18N01002	102	schodiště	13,60	0
BHA18N01003	103	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N01004	104	sklad dokumentace	19,06	0
BHA18N01005	105	čajová kuchyňka	12,47	0
BHA18N01006	106	WC muži - předsíň	6,36	0
BHA18N01007	107	pisár	1,61	0
BHA18N01008	108	WC muži - kabina	1,61	0
BHA18N01009	109	sprcha	2,90	0
BHA18N01011	111	kopírka	5,60	0
BHA18N01012	112	vedoucí Útvaru bezpečnosti a ostrahy	16,46	0
BHA18N01014	114	ekonom a účetní	33,41	0
BHA18N01015	115	ředitel správy UKB	25,09	0
BHA18N01016	116	sekretariát, administrace veřejných zakázek	16,61	0
BHA18N01017	117	vedoucí Správy budov	16,53	0
BHA18N01018	118	technik Správy budov	16,46	0
BHA18N01019	119	úklidová komora	7,14	0
BHA18N01021	121	WC ženy - předsíň	6,42	0
BHA18N01022	122	WC ženy - kabina	1,90	0
BHA18N01023	123	sprcha	2,85	0
BHA18N01024	124	jednací místnost	32,30	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			337,52	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N02001	201	chodba	11,57	0
BHA18N02002	202	schodiště	13,95	0
BHA18N02003	203	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N02004	204	respirium	195,05	0
BHA18N02006	206	sklad LF	13,90	0
BHA18N02007	207	pracovna (LF)	14,11	0
BHA18N02008	208	pokladna LF	9,30	0
BHA18N02008a	208a	přepážka LF	4,67	0
BHA18N02009	209	vedoucí studijní oddělení - LF	14,11	0
BHA18N02011	211	studijní oddělení (LF)	18,98	0
BHA18N02012	212	studijní oddělení (LF)	23,84	0
BHA18N02013	213	čajová kuchyňka	13,18	0
BHA18N02014	214	WC ženy - předsíň	4,95	0
BHA18N02015	215	úklidová komora	1,40	0
BHA18N02016	216	WC ženy - kabiny	2,25	0
BHA18N02017	217	bezbariérové WC	4,62	0
BHA18N02018	218	WC muži	9,87	0
BHA18N02022	222	kopírka (LF)	4,24	0
BHA18N02023	223	pracovna (LF)	18,11	0
BHA18N02024	224	pracovna (LF)	18,85	0
BHA18N02025	225	pracovna (LF)	33,68	0
BHA18N02026	226	studijní oddělení (LF)	23,89	0
BHA18N02027	227	studijní oddělení (LF)	33,66	0
BHA18N02029	229	spisovna (LF)	13,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			505,91	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N03001	301	chodba	12,30	0
BHA18N03002	302	schodiště	13,31	0
BHA18N03003	303	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N03004	304	chodba	126,66	0
BHA18N03005	305	personální oddělení	14,09	0
BHA18N03006	306	personální oddělení	13,97	0
BHA18N03007	307	personální oddělení	13,95	0
BHA18N03008	308	vedoucí ekonom. oddělení	13,96	0
BHA18N03009	309	ekonomické oddělení	13,90	0
BHA18N03011	311	ekonomické oddělení	14,00	0
BHA18N03012	312	ekonomické oddělení	13,86	0
BHA18N03013	313	vedoucí výzkum. oddělení	13,95	0
BHA18N03014	314	vedoucí výzkum. oddělení	13,94	0
BHA18N03015	315	příruční sklad	9,85	0
BHA18N03016	316	předsín WC ženy	7,70	0
BHA18N03017	317	úklidová komora	2,48	0
BHA18N03018	318	kabiny WC ženy	3,37	0
BHA18N03019	319	bezbariérové WC	5,14	0
BHA18N03021	321	čajová kuchyňka	10,59	0
BHA18N03022	322	spisovna	9,68	0
BHA18N03023	323	spisovna	9,56	0
BHA18N03024	324	předsín WC muži	9,85	0
BHA18N03027	327	sprcha	3,68	0
BHA18N03028	328	pracovna	14,09	0
BHA18N03029	329	pracovna	13,96	0
BHA18N03031	331	pracovna	14,11	0
BHA18N03032	332	právní oddělení	13,95	0
BHA18N03033	333	děkan	38,80	0
BHA18N03034	334	sekretariát	19,04	0
BHA18N03035	335	tajemník	28,95	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			496,43	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B17 4.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA18N04001	401	chodba	12,25	0
BHA18N04003	403	výtah - 630kg	3,74	0
BHA18N04004	404	chodba	105,99	0
BHA18N04005	405	příruční spisovna	14,53	0
BHA18N04006	406	technik IT	14,00	0
BHA18N04007	407	sekretariát	13,95	0
BHA18N04008	408	ekonom ÚEB	14,06	0
BHA18N04009	409	vedoucí TPO	14,00	0
BHA18N04011	411	pracovna LF	14,08	0
BHA18N04012	412	pracovna LF	19,02	0
BHA18N04013	413	pracovna LF	18,90	0
BHA18N04015	415	spisovna	14,82	0
BHA18N04016	416	WC ženy - předsíň	7,69	0
BHA18N04017	417	úklidová komora	2,40	0
BHA18N04018	418	WC ženy - kabiny	3,32	0
BHA18N04019	419	bezbariérové WC	5,17	0
BHA18N04021	421	čajová kuchyňka	10,72	0
BHA18N04022	422	spisovna	9,68	0
BHA18N04023	423	spisovna	9,56	0
BHA18N04024	424	WC muži	9,84	0
BHA18N04027	427	sprcha	3,67	0
BHA18N04028	428	tajemník	29,32	0
BHA18N04029	429	sekretariát ÚEB	18,97	0
BHA18N04031	431	ředitel ÚEB	38,98	0
BHA18N04032	432	zasedací místnost	82,32	0
BHA18S01000		střecha nad B17	402,25	0
BHA18S01001		střecha nad B17 - VZT	158,80	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 052,03	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	1 874,30
celková plocha pro úklid [m ²]	1 672,80
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	389,77
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	209,89
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	83,90
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	38,03
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	479,18
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	472,03
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A19 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA20P01000	1S00	1. podzemní podlaží	0,00	0
BHA20P01001	1S01	chodba	14,99	0
BHA20P01002	1S02	rozvodna nn	3,39	5
BHA20P01003	1S03	výtah	3,24	0
BHA20P01004	1S04	strojovna ÚT	23,70	5
BHA20P01005	1S05	strojovna VZT	73,34	0
BHA20P01006	1S06	rozvodna NN	11,54	0
BHA20P01007	1S07	rozvodna SLP	14,40	0
BHA20P01008	1S08	sklad nebezp.odpadů	6,10	0
BHA20P01009	1S09	technický prostor	0,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			150,70	27,09

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A19 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA20N01001	101	chodba	77,16	5
BHA20N01002	102	schodiště	11,18	5
BHA20N01003	103	výtah	3,06	5
BHA20N01004	104	předsíň WC muži-studenti	4,18	3
BHA20N01005	105	WC muži-studenti imobil. + sprcha	4,75	3
BHA20N01006	106	čajová kuchyňka	7,25	4
BHA20N01007	107	pracovna	11,82	1
BHA20N01008	108	sekretariát	11,82	1
BHA20N01009	109	vedoucí ústavu	20,12	1
BHA20N01010	110	venkovní únikové schodiště	11,27	0
BHA20N01011	111	pracovna	11,80	1
BHA20N01012	112	seminární místnost 35 os.	47,04	2
BHA20N01014	114	chodba	21,89	5
BHA20N01015	115	seminární místnost 30 os.	47,03	2
BHA20N01016	116	pracovna asist. doktor.	15,95	1
BHA20N01017	117	pracovna asist. doktor.	15,97	1
BHA20N01018	118	knihovna, zasedačka	31,72	1
BHA20N01019	119	předsíň WC - ženy - studentky	4,23	3
BHA20N01021	121	WC ženy-studentky imobil. + sprcha	4,72	3
BHA20N01022	122	WC ženy studentky	1,08	3
BHA20N01023	123	úklid	1,38	0
BHA20N01024	124	WC muži studenti	1,08	3
BHA20N01025	125	WC muži pisoáry - studenti	1,94	3
BHA20N01020	-	plocha pod venkovním únikovým schodištěm	19,60	0
BHA20N01000	N01	1. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA20N01033	133	učebna pro 50 os.	69,20	2
BHA20N01028	128	pracovna	10,72	1
BHA20N01029	129	pracovna	10,12	1
BHA20N01030	130	pracovna vedoucího	13,92	1
BHA20N01031	131	pracovna sekretářky	8,66	1

BHA20N01032	132	pracovna rozvrhy	7,96	1
BHA20N01034	134	pracovna	9,84	1
BHA20N01035	135	chodba	32,24	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			550,70	518,45

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A19 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA20N02038	238	WC ženy zaměstnanci	1,09	3
BHA20N02039	239	WC ženy zaměstnanci	1,08	3
BHA20N02001	201	chodba	61,07	5
BHA20N02002	202	schodiště	10,75	5
BHA20N02003	203	výtah	3,06	5
BHA20N02004	204	předsíň WC ženy zaměstnanci	5,71	3
BHA20N02005	205	WC ženy-zaměst. imobil. + sprcha	4,93	3
BHA20N02006	206	chodba	59,88	5
BHA20N02007	207	centrifugy	18,27	8
BHA20N02008	208	sklad	8,52	5
BHA20N02009	209	sklad úklidových prostředků	8,41	0
BHA20N02010	210	venkovní únikové schodiště	17,52	0
BHA20N02011	211	sklad	8,95	5
BHA20N02012	212	mrazicí boxy	8,97	1
BHA20N02013	213	temná komora	8,95	1
BHA20N02014	214	sklad chemikálií	10,14	5
BHA20N02015	215	umývárna skla	22,49	8
BHA20N02016	216	váhovna	10,79	8
BHA20N02017	217	komorová lednice	14,14	1
BHA20N02018	218	pracovna	15,97	1
BHA20N02019	219	pracovna	22,52	1
BHA20N02021	221	laboratoř	27,74	8
BHA20N02022	222	laboratoř	24,48	8
BHA20N02024	224	laboratoř	50,93	8
BHA20N02027	227	laboratoř	15,91	8
BHA20N02029	229	laboratoř	57,50	8
BHA20N02031	231	pracovna	42,71	1
BHA20N02032	232	čajová kuchyňka	12,91	4
BHA20N02033	233	předsíň WC muži - zaměst.	5,70	3
BHA20N02034	234	WC muži-zaměst. imobilní + sprcha	4,90	3
BHA20N02035	235	WC muži zaměstnanci	1,12	3
BHA20N02036	236	WC muži pisoáry - zaměstnanci	2,85	3
BHA20N02037	237	úklid	1,14	0
BHA20N02000	N02	2. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA20N02031a	231a	pracovna	13,82	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			584,92	557,85

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A19 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA20N03001	301	chodba	56,91	5
BHA20N03002	302	schodiště	12,04	5
BHA20N03003	303	výtah	3,06	5
BHA20N03004	304	předsíň WC muži - studenti	5,63	3
BHA20N03005	305	WC muži-studenti imobilní + sprcha	4,91	3
BHA20N03006	306	chodba	61,37	5
BHA20N03007	307	WC ženy - zaměstnanci	7,36	3
BHA20N03009	309	sklad	10,81	5
BHA20N03010	310	venkovní únikové schodiště	17,53	0
BHA20N03011	311	laboratoř	24,82	8
BHA20N03012	312	pracovna	15,91	1
BHA20N03013	313	laboratoř	28,37	8
BHA20N03016	316	laboratoř	21,68	8
BHA20N03017	317	laboratoř	63,81	8
BHA20N03018	318	hygienická smýčka	3,54	8
BHA20N03022	322	pracovna	16,51	1
BHA20N03023a	323a	pracovna	16,51	1
BHA20N03023b	323b	pracovna	16,67	1
BHA20N03024	324	laboratoř	22,53	8
BHA20N03025	325	kryobanka	22,51	8
BHA20N03026	326	seminární místnost	46,62	2
BHA20N03027	327	čajová kuchyňka	17,87	4
BHA20N03028	328	předsíň WC ženy - studentky	5,63	3
BHA20N03029	329	WC ženy-studentky imobilní+sprcha	4,90	3
BHA20N03031	331	pracovna	16,67	1
BHA20N03032	332	WC ženy - studentky	1,08	3
BHA20N03033	333	WC ženy - studentky	1,08	3
BHA20N03034	334	úklid	1,04	0
BHA20N03035	335	WC muži pisoáry - studenti	2,85	3
BHA20N03036	336	WC muži - studenti	1,10	3
BHA20N03000	N03	3. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA20N03008a	308a	laboratoř	28,33	8
BHA20N03008b	308b	laboratoř	28,33	8
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			587,98	569,41

celková plocha pavilonu [m ²]	2 611,34
celková plocha pro úklid [m ²]	1 636,29
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	528,89
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	66,73
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	89,77
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	16,43
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	401,46
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	515,61
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	17,40
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A20 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA21P01022		nevyužívané prostory	22,63	0
BHA21P01001	1S01	chodba	17,40	10
BHA21P01002	1S02	schodiště	9,49	5
BHA21P01003	1S03	výtah	4,25	5
BHA21P01004	1S04	chodba	50,57	5
BHA21P01005	1S05	strojovna ÚT	27,10	0
BHA21P01006	1S06	předsíň WC	4,81	3
BHA21P01007	1S07	mechanická dílna	37,69	1
BHA21P01008	1S08	pracovna techniků	15,31	1
BHA21P01009	1S09	neurofyzilogická laboratoř	26,28	8
BHA21P01010	1S10	chodba	6,64	5
BHA21P01011	1S11	neurofyzilogická laboratoř	21,08	0
BHA21P01012	1S12	neurofyzilogická laboratoř	14,80	8
BHA21P01013	1S13	strojovna SLP	16,41	0
BHA21P01014	1S14	sklad laboratoří	12,47	0
BHA21P01015	1S15	strojovna VZT	88,81	0
BHA21P01016	1S16	rozvodna NN	10,42	0
BHA21P01017	1S17	vakuová stanice	71,63	0
BHA21P01018	1S18	úklid	3,23	0
BHA21P01019	1S19	sprcha	3,30	3
BHA21P01020	1S20	WC	2,38	3
BHA21P01021	1S21	rozvodna NN požární	3,38	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			470,08	192,92

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A20 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA21N01001	101	chodba	64,56	5
BHA21N01002	102	schodiště	9,49	5
BHA21N01003	103	výtah	4,04	0
BHA21N01004	104	předsín WC muži-studenti	4,43	3
BHA21N01005	105	WC muži-imobilní - studenti + sprcha	4,87	3
BHA21N01006	106	čajová kuchyňka	7,75	4
BHA21N01007	107	pracovna el. inženýra	11,79	1
BHA21N01008	108	pracovna el. inženýra	11,79	1
BHA21N01009	109	pracovna	7,65	1
BHA21N01010	110	venkovní únikové schodiště	11,24	0
BHA21N01011	111	odběry	7,65	8
BHA21N01012	112	příprava	15,91	8
BHA21N01013	113	laboratoř pro prakt. výuku	58,44	8
BHA21N01014	114	laboratoř pro prakt. výuku	58,46	8
BHA21N01015	115	laboratoř pro prakt. výuku	51,36	8
BHA21N01016	116	šatna studenti	11,43	2
BHA21N01017	117	předsín WC ženy - studentky	4,67	3
BHA21N01018	118	WC ženy-imobilní - studentky + sprcha	4,99	3
BHA21N01019	119	WC ženy - studentky	1,13	3
BHA21N01020	120	úklid	1,38	0
BHA21N01021	121	WC muži-pisoáry-studenti	1,94	3
BHA21N01022	122	WC muži - studenti	1,13	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			356,10	339,44

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A20 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA21N02001	201	chodba	60,20	5
BHA21N02002	202	schodiště	9,88	5
BHA21N02003	203	výtah	4,04	0
BHA21N02004	204	předsíň WC ženy - studentky	5,83	3
BHA21N02005	205	WC ženy-imobilní - studentky + sprcha	5,06	3
BHA21N02006	206	chodba	59,28	5
BHA21N02007	207	seminární místnost	55,30	2
BHA21N02008	208	knihovna, zasedačka	42,65	1
BHA21N02009	209	pracovna	16,57	1
BHA21N02010	210	venkovní únikové schodiště	17,72	0
BHA21N02011	211	spisovna	10,78	0
BHA21N02012	212	pracovna odb. asistenta	15,88	1
BHA21N02013	213	pracovna odb. asistenta	16,60	1
BHA21N02014	214	pracovna odb. asistenta	16,60	1
BHA21N02015	215	pracovna odb. asistenta	15,91	1
BHA21N02016	216	laboratoř NF	24,48	8
BHA21N02017	217	pracovna profesora	16,06	1
BHA21N02018	218	pracovna profesora	16,74	1
BHA21N02019	219	pracovna profesora	16,74	1
BHA21N02021	221	pracovna profesora	16,02	1
BHA21N02022	222	pracovna profesora	22,62	1
BHA21N02023	223	pracovna vedoucí ústavu	33,51	1
BHA21N02024	224	sekretariát	18,52	1
BHA21N02025	225	pracovna profesora	13,76	1
BHA21N02026	226	pracovna doktorandi	13,76	1
BHA21N02027	227	pracovna doktorandi	13,77	1
BHA21N02028	228	čajová kuchyňka	8,68	4
BHA21N02033	233	předsíň WC muži - studenti	6,01	3
BHA21N02034	234	WC muži-imobilní - studenti + sprcha	4,90	3
BHA21N02035	235	WC muži - studenti	1,25	3
BHA21N02036	236	WC muži - pisoáry - studenti	2,85	3
BHA21N02037	237	úklid	1,11	0
BHA21N02038	238	WC ženy - studentky	1,12	3
BHA21N02039	239	WC ženy - studentky	1,13	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			585,33	551,68

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A20 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA21N03001	301	chodba	55,01	5
BHA21N03002	302	schodiště	10,66	5
BHA21N03003	303	výtah	4,38	0
BHA21N03004	304	předsíň WC muži - zaměst.	5,95	3
BHA21N03005	305	WC muži-imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,90	3
BHA21N03006	306	chodba	61,43	5
BHA21N03007	307	přípravná	8,68	0
BHA21N03008	308	laboratoř BRS I	18,56	8
BHA21N03009	309	čekárna	8,95	8
BHA21N03010	310	venkovní únikové schodiště	17,62	0
BHA21N03011	311	pracovna odb. asistenta	13,80	1
BHA21N03012	312	laboratoř vývojová BRS II	13,73	8
BHA21N03013	313	pracovna odb. asistenta	15,95	1
BHA21N03014	314	laboratoř BRS III	45,76	8
BHA21N03015	315	pracovna odb. asistenta	16,02	1
BHA21N03016	316	přípravná EK	16,74	8
BHA21N03017	317	laboratoř EK	33,68	8
BHA21N03018	318	laboratoř NF	24,56	8
BHA21N03019	319	pracovna	15,90	1
BHA21N03021	321	laboratoř CE	34,08	8
BHA21N03022	322	předsíň	3,27	8
BHA21N03023	323	přípravná CE	12,20	8
BHA21N03024	324	sklad CE	10,78	8
BHA21N03025	325	pracovna profesor	16,56	1
BHA21N03026	326	pracovna profesor	16,56	1
BHA21N03027	327	pracovna laboranti	16,56	1
BHA21N03028	328	pracovna profesor	13,80	1
BHA21N03029	329	pracovna odb. asistenta	13,80	1
BHA21N03031	331	přípravná výzkum	13,80	8
BHA21N03032	332	laboratoř výzkum	22,12	8
BHA21N03033	333	předsíň WC - ženy zaměst.	5,96	3
BHA21N03034	334	WC ženy-imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,88	3
BHA21N03035	335	WC ženy - zaměstnanci	1,13	3
BHA21N03036	336	WC ženy - zaměstnanci	1,12	3
BHA21N03037	337	úklid	1,13	0
BHA21N03038	338	WC muži - pisoáry - zaměst.	2,90	3
BHA21N03039	339	WC muži - zaměstnanci	1,13	3
BHA21S01002		schodišťová podesta	2,53	0
BHA21S01000		střecha nad A20	609,51	0
BHA21S01010		podesta únikového schodiště	3,73	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 199,83	552,25

celková plocha pavilonu [m ²]	2 305,60
celková plocha pro úklid [m ²]	1 484,81
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	271,96
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	330,29
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	75,73
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	13,80
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	363,70
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	429,33
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A21 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA22P01001	1S01	chodba	13,98	0
BHA22P01003	1S03	výtah	3,24	5
BHA22P01004	1S04	SLP pro A21	13,88	0
BHA22P01005	1S05	NN pro A21	13,13	0
BHA22P01006	1S06	předávací místo nebezpečného odpadu	3,80	0
BHA22P01007	1S07	VZT pro A21	55,02	0
BHA22P01008	1S08	ÚT pro A21	37,20	0
BHA22P01009	1S09	NN pro A21 - požární	2,64	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			142,89	3,24

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A21 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA22N01001	101	chodba	73,18	5
BHA22N01002	102	schodiště	11,18	5
BHA22N01003	103	výtah	3,06	0
BHA22N01004	104	WC muži - studenti	3,96	3
BHA22N01005	105	WC muži-imobilní-studenti + sprcha	4,77	3
BHA22N01006	106	šatna studenti - muži	11,48	2
BHA22N01007	107	posluchárna	48,71	2
BHA22N01008	108	seminární místnost	63,36	2
BHA22N01010	110	venkovní únikové schodiště	11,27	0
BHA22N01011	111	seminární místnost	63,39	2
BHA22N01012	112	posluchárna	48,71	2
BHA22N01013	113	šatna studenti - ženy	11,52	2
BHA22N01014	114	předsíň WC ženy - studentky	3,91	3
BHA22N01015	115	WC ženy - imobilní - studentky + sprcha	4,51	3
BHA22N01016	116	WC ženy studentky	2,37	3
BHA22N01017	117	pisárny - studenti	1,88	3
BHA22N01018	118	úklid	1,12	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			368,38	352,93

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A21 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA22N02001	201	chodba	70,68	5
BHA22N02002	202	schodiště	10,74	5
BHA22N02003	203	výtah	3,06	0
BHA22N02004	204	předsíň WC ženy - studentky	5,69	3
BHA22N02005	205	WC ženy - imobilní - studentky + sprcha	4,90	3
BHA22N02006	206	chodba	15,15	5
BHA22N02007	207	chodba	27,54	5
BHA22N02008	208	chodba	11,59	5
BHA22N02009	209	praktikum analytické chemie	36,65	8
BHA22N02010	210	venkovní únikové schodiště	21,10	0
BHA22N02011	211	praktikum mikrobiologie	42,80	8
BHA22N02012	212	varna pūd	22,36	8
BHA22N02013	213	sterilizace	22,57	8
BHA22N02014	214	laboratoř genotoxický	9,96	8
BHA22N02015	215	laboratoř genotoxický	22,43	8
BHA22N02016	216	hyg. smýčka se sprchou	10,49	8
BHA22N02017	217	laboratoř epidemiologie I	21,80	8
BHA22N02018	218	sterilizace ethylenoxidem	18,28	8
BHA22N02019	219	výdej	5,90	8
BHA22N02022	222	laboratoř epidemiologie II	21,44	8
BHA22N02023	223	hyg. smýčka se sprchou	10,49	8
BHA22N02024	224	laboratoř plísni I	22,43	8
BHA22N02025	225	laboratoř plísni II	10,02	8
BHA22N02026	226	úmývárna skla	8,26	8
BHA22N02027	227	laboratoř AAS	8,03	8
BHA22N02028	228	laboratoř chemie	28,21	8
BHA22N02029	229	denní místnost	13,80	4
BHA22N02031	231	laboratoř PhD.	23,50	8
BHA22N02032	232	učebna teorie vaření Bc.	41,99	8
BHA22N02033	233	předsíň WC muži - studenti	5,39	3
BHA22N02034	234	WC muži - imobilní - studenti + sprcha	4,90	3
BHA22N02035	235	WC muž- studenti	3,85	3
BHA22N02036	236	WC ženy - studentky	2,17	3
BHA22N02037	237	úklid	1,15	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			589,32	564,01

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon A21 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA22N03001	301	chodba	77,77	5
BHA22N03002	302	schodiště	12,04	5
BHA22N03003	303	výtah	3,06	0
BHA22N03004	304	předsíň WC muži - zaměst.	5,79	3
BHA22N03005	305	WC muži - imobilní - zaměstnanci + sprcha	4,91	3
BHA22N03006	306	chodba	50,59	5
BHA22N03007	307	vyšetřovna I	23,16	8
BHA22N03008	308	knihovna, čítárna	46,93	2
BHA22N03009	309	vyšetřovna II	18,56	8
BHA22N03010	310	venkovní únikové schodiště	21,10	0
BHA22N03011	311	pracovna profesor/docent	16,54	1
BHA22N03012	312	pracovna profesor/docent	16,70	1
BHA22N03013	313	pracovna profesor/docent	15,94	1
BHA22N03014	314	pracovna - 2 odb. asistenti	16,70	1
BHA22N03015	315	pracovna - 2 technici, laboranti	16,70	1
BHA22N03016	316	pracovna - 2 technici, laboranti	15,91	1
BHA22N03018	318	prac. konzultant dipl. prací	24,72	1
BHA22N03019	319	pracovna 4 doktorandi	15,80	1
BHA22N03021	321	pracovna - 2 odb. asistenti	16,64	1
BHA22N03022	322	pracovna - 2 odb. asistenti	16,64	1
BHA22N03023	323	pracovna - 2 odb. asistenti	15,59	1
BHA22N03024	324	pracovna profesor, docent	16,64	1
BHA22N03025	325	pracovna profesor, docent	16,48	1
BHA22N03026	326	pracovna - přednosta ústavu	23,50	1
BHA22N03027	327	sekretariát	18,66	1
BHA22N03028	328	kopírka, tiskárna, archiv	8,80	1
BHA22N03029	329	počítačová učebna	36,19	2
BHA22N03030	330	předsíň WC ženy - zaměstnanci	5,63	3
BHA22N03031	331	WC ženy-zaměstnanci, imobilní + sprcha	4,88	3
BHA22N03032	332	WC ženy zaměstnanci	2,24	3
BHA22N03033	333	WC muži zaměstnanci	3,98	3
BHA22N03034	334	úklid	1,19	0
BHA22S01010	010	venkovní únikové schodiště	3,20	0
BHA22S01001	001	schodišťová podesta	2,08	0
BHA22S01000	010	střecha nad A21	609,75	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 205,01	564,63

celková plocha pavilonu [m ²]	1 964,94
celková plocha pro úklid [m ²]	1 172,28
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	148,51
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	372,66
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	83,89
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	29,22
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	120,25
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	39,25
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	378,50

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B22 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA23Z01001	1Z01	strojovna vodopádu	6,81	0
BHA23P01001	1S01	podzemní kanál	32,59	0
BHA23P01002	1S02	chodba	25,13	0
BHA23P01003	1S03	rozvodna NN I.	15,00	0
BHA23P01004	1S04	rozvodna NN II.	6,31	0
BHA23P01005	1S05	strojovna ÚT	34,17	0
BHA23P01006		Strojovna vodního prvku	2,87	0
BHA23P01007		Vodní nádrž	4,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			126,88	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B22 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA23N01002	102	vstupní hala	262,41	11
BHA23N01002a	102a	vstupní dveře	9,96	5
BHA23N01003	103	schodiště III.	12,88	5
BHA23N01004	104	schodiště IV.	12,83	5
BHA23N01005	105	recepce	12,25	1
BHA23N01006	106	šatna	31,65	2
BHA23N01007	107	sklad talárů (kopírka LF)	6,35	0
BHA23N01008	108	rozvodna SLP	15,65	0
BHA23N01009	109	čajová kuchyňka	7,81	4
BHA23N01011	111	předsíň WC	3,41	3
BHA23N01013	113	kabina WC	3,35	3
BHA23N01015	115	podatelna (za PříF hradí CEITEC za pokladnu v B17)	23,52	1
BHA23N01015a	115a	zázemí podatelny	15,86	4
BHA23N01015b	115b	předsíň podatelny	8,16	1
BHA23N01016	116	aula; 332 sedaček + 3 imobilní	265,95	2
BHA23N01017	117	přípravná výuky	10,19	2
BHA23N01018	118	předsíň WC	2,84	3
BHA23N01019	119	kabina WC	3,72	3
BHA23N01021	121	zázemí auly	9,00	2
BHA23N01038	138	prostor pod aulou	59,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			777,78	695,79

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B22 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA23N02002	202	hala	116,09	11
BHA23N02003	203	recepce	3,55	5
BHA23N02004	204	předsíň	3,92	2
BHA23N02005	205	režie	6,86	0
BHA23N02006	206	předsíň WC muži	8,36	3
BHA23N02007	207	pisárny	11,50	3
BHA23N02009	209	předsíň	8,16	2
BHA23N02011	211	režie	7,09	0
BHA23N02012	212	předsíň WC ženy	6,83	3
BHA23N02013	213	chodba	9,47	3
BHA23N02015	215	úklidová komora	3,67	0
BHA23N02016	216	bezbariérové WC	4,07	3
BHA23N02017	217	schodiště	5,78	5
BHA23N02017a	217a	prostor pod schodištěm	6,66	0
BHA23N02018	218	přístup k aule	43,79	2
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			245,80	221,52

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B22 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA23N03001	301	chodba	45,74	5
BHA23N03001a	301	chodba	25,40	5
BHA23N03002	302	ordinace praktického lékaře - sesterna	14,87	8
BHA23N03003	303	ordinace praktického lékaře	24,38	8
BHA23N03004	304	technici	20,63	1
BHA23N03005	305	technici	12,31	1
BHA23N03006	306	technici	12,23	1
BHA23N03007	307	technici	12,34	1
BHA23N03008	308	správce sítě	16,01	1
BHA23N03009	309	dílna VT	31,06	1
BHA23N03011	311	schodiště	2,44	0
BHA23N03012	312	imobilní WC	6,97	3
BHA23N03013	313	chodba	4,11	5
BHA23N03014	314	předsín WC ženy	5,75	3
BHA23N03015a	315a	kabiny WC ženy	1,26	3
BHA23N03015b	315b	kabiny WC ženy	1,26	3
BHA23N03016	316	klubovna	77,40	0
BHA23N03017	317	taláry	13,62	0
BHA23N03018	318	chodba	3,43	0
BHA23N03019	319	schodiště	4,61	0
BHA23N03021	321	šatna hostů	8,73	0
BHA23N03022	322	kuchyňka	5,55	4
BHA23N03023	323	balkon	33,60	0
BHA23N03024	324	předsín WC muži	4,84	3
BHA23N03025	325	pisoiary	8,07	3
BHA23N03026a	326a	kabiny WC muži	1,09	3
BHA23N03026b	326b	kabiny WC muži	1,10	3
BHA23N03027	327	úklidová komora	3,09	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			401,89	254,97

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon B22 4.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA23N04001	401	půdní prostor	62,58	0
BHA23N04002	402	server	72,54	0
BHA23N04003	403	předsín	14,17	0
BHA23N04004	404	strojovna VZT	105,52	0
BHA23N04005	405	střecha-zdroj chladu	37,96	0
BHA23N04006	406	strojovna VZT	59,17	0
BHA23S01001		Střecha sever	30,24	0
BHA23S01002		Střecha jih	30,41	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			412,59	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	1 947,89
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon D33 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA34P01001	1S01	vstupní hala	24,35	0
BHA34P01002	1S02	schodiště	13,95	0
BHA34P01003	1S03	výtah	4,13	0
BHA34P01004	1S04	chodba	24,60	0
BHA34P01005	1S05	rozvodna SLP	9,41	0
BHA34P01006	1S06	rozvodna NN	11,19	0
BHA34P01007	1S07	výměňíková stanice	28,37	0
BHA34P01008	1S08	spisovna	67,66	0
BHA34P01009	1S09	strojovna VZT	58,02	0
BHA34P01010	1S10	spisovna	21,52	0
BHA34P01011	1S11	strojovna výtahu	6,07	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			269,27	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon D33 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA34N01001	101	vstupní hala	27,39	0
BHA34N01002	102	schodiště	14,48	0
BHA34N01002a	102A	výtah	4,42	0
BHA34N01003	103	seminární místnost	19,92	0
BHA34N01004	104	chodba	6,40	0
BHA34N01005	105	WC muži	8,98	0
BHA34N01005a	106	předsíň WC muži	2,78	0
BHA34N01007	107	WC ženy	4,65	0
BHA34N01007a	107a	předsíň WC ženy	5,88	0
BHA34N01008	108	úklid	1,48	0
BHA34N01009	109	čajová kuchyňka	9,99	0
BHA34N01010	110	chodba	48,54	0
BHA34N01011	111	pracovna	15,97	0
BHA34N01012	112	pracovna	14,26	0
BHA34N01013	113	pracovna	11,82	0
BHA34N01014	114	sklad	14,17	0
BHA34N01015	115	pracovna	21,05	0
BHA34N01016	116	sekretariát	13,45	0
BHA34N01017	117	pracovna	13,45	0
BHA34N01018	118	pracovna	13,45	0
BHA34N01019	119	pracovna	13,45	0
BHA34N01020	120	pracovna	13,45	0
BHA34N01021	121	pracovna	13,02	0
BHA34N01022	122	centrum životního vzdělávání	21,49	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			333,94	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon D33 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA34N02001	201	schodiště	14,48	0
BHA34N02001a	201a	výtah	4,42	0
BHA34N02002	202	hala	65,18	0
BHA34N02003	203	studijní oddělení	45,88	0
BHA34N02004	204	vedoucí studijního oddělení	17,06	0
BHA34N02005	205	vedoucí EKO	16,07	0
BHA34N02006	206	pokladna	11,34	0
BHA34N02007	207	pracovna	13,02	0
BHA34N02008	208	chodba	37,19	0
BHA34N02009	209	pracovna	13,45	0
BHA34N02010	210	pracovna	13,45	0
BHA34N02011	211	pracovna	13,35	0
BHA34N02012	212	pracovna	13,45	0
BHA34N02013	213	zasedací místnost	21,05	0
BHA34N02014	214	sklad	14,17	0
BHA34N02015	215	pracovna	11,96	0
BHA34N02016	216	pracovna	14,29	0
BHA34N02017	217	chodba	6,40	0
BHA34N02018	218	úklid	1,48	0
BHA34N02019	219	WC ženy	4,65	0
BHA34N02019a	219a	předsiň WC ženy	5,88	0
BHA34N02020	220	WC muži	8,98	0
BHA34N02020a	220a	předsiň WC muži	2,78	0
BHA34N02022	222	chodba	35,44	0
BHA34N02023	223	kuchyňka	10,00	0
BHA34N02024	224	pracovna	16,04	0
BHA34N02025	225	pracovna	14,29	0
BHA34N02026	226	pracovna	11,86	0
BHA34N02027	227	zasedací místnost	78,68	0
BHA34N02028	228	pracovna	27,49	0
BHA34N02029	229	pracovna	27,06	0
BHA34N02030	230	pracovna	21,50	0
BHA34N02031	231	chodba	70,37	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			682,71	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon D33 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA34N03001a	301A	výtah	4,42	0
BHA34N03002	302	hala	21,62	0
BHA34N03003	303	pracovna	11,37	0
BHA34N03004	304	pracovna	11,37	0
BHA34N03005	305	pracovna	15,31	0
BHA34N03006	306	pracovna	22,76	0
BHA34N03007	307	pracovna	14,65	0
BHA34N03008	308	pracovna	17,32	0
BHA34N03009	309	pracovna	12,88	0
BHA34N03010	310	pracovna	16,07	0
BHA34N03011	311	pracovna	13,07	0
BHA34N03012	312	pracovna	14,30	0
BHA34N03013	313	pracovna	13,19	0
BHA34N03014	314	pracovna	11,99	0
BHA34N03015	315	pracovna	13,45	0
BHA34N03016	316	chodba	48,38	0
BHA34N03017	317	sklad	14,17	0
BHA34N03018	318	pracovna	13,35	0
BHA34N03019	319	pracovna	13,45	0
BHA34N03020	320	pracovna	21,05	0
BHA34N03021	321	chodba	6,18	0
BHA34N03022	322	úklid	1,48	0
BHA34N03023	323	WC muži	8,98	0
BHA34N03023a	323a	předsíň WC muži	2,78	0
BHA34N03024	324	WC ženy	4,65	0
BHA34N03024a	324a	předsíň WC ženy	5,88	0
BHA34N03026	326	chodba	48,38	0
BHA34N03027	327	kuchyně	9,99	0
BHA34N03028	328	pracovna	16,06	0
BHA34N03029	329	pracovna	26,75	0
BHA34N03030	330	sklad	14,17	0
BHA34N03031	331	jednací místnost	21,05	0
BHA34N03032	332	pracovna	13,45	0
BHA34N03033	333	pracovna	13,45	0
BHA34N03034	334	pracovna	13,45	0
BHA34N03035	335	pracovna	13,45	0
BHA34N03036	336	pracovna	13,45	0
BHA34N03037	337	pracovna	13,02	0
BHA34N03038	338	pracovna	10,68	0
BHA34N03039	339	pracovna	10,32	0
BHA34S01000		střecha nad spojovací chodbou D33-E34	70,18	0
BHA34S02000		střecha nad D33		0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			661,97	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	9 548,76
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon E34 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA35P01001	1S01	chodba	13,01	0
BHA35P01001a	1S01a	schodiště	11,50	0
BHA35P01001b	1S01b	plocha pod schodištěm	14,28	0
BHA35P01002	1S02	chodba	28,64	0
BHA35P01003	1S03	výtah	4,44	0
BHA35P01004	1S04	výtah	4,44	0
BHA35P01005	1S05	rozvaděč výtahů	12,18	0
BHA35P01006	1S06	sklad sportovního vybavení	31,83	0
BHA35P01007	1S07	rozvodna slaboproudu	12,59	0
BHA35P01008	1S08	rozvodna NN	12,71	0
BHA35P01009	1S09	výměňíková stanice	47,10	0
BHA35P01010	1S10	chodba	21,88	0
BHA35P01011	1S11	sklad	59,10	0
BHA35P01012	1S12	evidence - výdej	19,04	0
BHA35P01013	1S13	sklad sportovního vybavení	92,96	0
BHA35P01014	1S14	sklad sportovního vybavení	6,88	0
BHA35P01015	1S15	chodba	14,17	0
BHA35P01016	1S16	odpadové hospodářství sklad	18,15	0
BHA35P01018	1S18	odpadové hospodářství sklad	16,80	0
BHA35P01019	1S19	odpadové hospodářství sklad	14,38	0
BHA35P01020	1S20	odpadové hospodářství sklad	14,77	0
BHA35P01021	1S21	úklidová místnost	2,75	0
BHA35P01022	1S22	chodba	5,77	0
BHA35P01023	1S23	soc zařízení se sprchou	7,10	0
BHA35P01024	1S24	kancelář	16,73	0
BHA35P01025	1S25	odpadové hospodářství	99,39	0
BHA35P01028	1S28	parkoviště - 56 míst	1 621,05	0
BHA35P01029	1S29	strojovna VZT	72,39	0
BHA35P01030	1S30	parkování kol	66,96	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			2 362,99	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon E34 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA35N01001	101	vstupní hala	284,13	0
BHA35N01001a	101a	vrátnice	12,57	0
BHA35N01001b	101b	vstup	7,07	0
BHA35N01001c	101c	plocha pod schodištěm	42,87	0
BHA35N01002	102	schodiště	15,07	0
BHA35N01003	103	výtah	4,49	0
BHA35N01004	104	výtah	4,48	0
BHA35N01005	105	čistá chodba	114,28	0
BHA35N01005a	105a	špinavá chodba	13,04	0
BHA35N01005b	105b	špinavá chodba	13,21	0
BHA35N01005c	105c	špinavá chodba	13,21	0
BHA35N01006	106	nástup k halám	94,30	0
BHA35N01006a	106a	schodiště	10,60	0
BHA35N01007	107	šatna	18,35	0
BHA35N01008	108	šatna	18,34	0
BHA35N01009	109	šatna	18,22	0
BHA35N01010	110	šatna	18,21	0
BHA35N01011	111	šatna	18,34	0
BHA35N01012	112	šatna	18,33	0
BHA35N01013	113	šatna	18,34	0
BHA35N01014	114	šatna	18,33	0
BHA35N01015	115	šatna	18,34	0
BHA35N01016	116	šatna	18,32	0
BHA35N01017	117	hala úpolových sportů	430,90	0
BHA35N01018	118	pohybová tělocvična	325,15	0
BHA35N01019	119	universální tělocvična	429,33	0
BHA35N01019a	119a	náradí pro tělocvičnu	41,52	0
BHA35N01020	120	chodba	48,70	0
BHA35N01021	121	šatna	11,38	0
BHA35N01021a	121a	sprcha + WC	9,01	0
BHA35N01022	122	šatna	11,47	0
BHA35N01022a	122a	sprcha + WC	9,12	0
BHA35N01023	123	biomotorika	80,98	0
BHA35N01024	124	sklad	8,62	0
BHA35N01025	125	sklad	2,07	0
BHA35N01026	126	úklid	2,15	0
BHA35N01027	127	biomotorika	35,40	0
BHA35N01028	128	ambulance sportovní medicíny	35,86	0
BHA35N01029	129	laboratoř fyzioterapie	34,15	0
BHA35N01030	130	funkční diagnostika	40,43	0
BHA35N01032	132	laboranti	8,94	0
BHA35N01033	133	sklad	10,09	0
BHA35N01034	134	čistá chodba	124,92	0
BHA35N01035	135	šatna	23,94	0
BHA35N01036	136	šatna	24,31	0
BHA35N01037	137	šatna	36,94	0
BHA35N01038	138	šatna	36,94	0
BHA35N01039	139	šatna	36,94	0
BHA35N01040	140	špinavá chodba	18,99	0
BHA35N01041	141	špinavá chodba	20,21	0
BHA35N01042	142	předsíň	2,73	0
BHA35N01042a	142a	úklid	1,96	0
BHA35N01043	143	WC muži	11,29	0
BHA35N01044	144	WC ženy	11,34	0
BHA35N01045	145	šatna	14,97	0
BHA35N01046	146	šatna	10,80	0
BHA35N01047	147	posilovna	114,61	0
BHA35N01048	148	strojovna VZT	52,11	0
BHA35N01049	149	sklad	47,07	0
BHA35N01050	150	sklad	52,32	0
BHA35N01051	151	technické zázemí haly	7,53	0
BHA35N01052	152	motorika	17,66	0
BHA35N01053	153	hala míčových sportů	864,76	0
BHA35N01053a	153a	hlavní tribuna	220,11	0
BHA35N01054	154	rozvodna NN	4,26	0
BHA35N01055	155	venkovní schodiště	10,44	0
BHA35N01055a	155	plocha pod schodištěm	19,88	0
BHA35N01056	156	venkovní schodiště	10,40	0

BHA35N01056a	156	plocha pod schodištěm	19,88	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			4 205,02	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon E34 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA35N02002	202	ochoz tribuny	134,90	0
BHA35N02002a	202a	schodiště	5,20	0
BHA35N02011a	211a	WC muži	13,64	0
BHA35N02015a	215a	úklid	3,14	0
BHA35N02016	216	ochoz a nástup k halám	52,84	0
BHA35N02016a	216a	schodiště	18,48	0
BHA35N02017	217	pracovna	19,47	0
BHA35N02019	219	pracovna	17,22	0
BHA35N02021	221	sekretariát	16,46	0
BHA35N02022	222	čajová kuchyňka	7,54	0
BHA35N02025	225	seminární místnost	56,17	0
BHA35N02026	226	pracovna	13,07	0
BHA35N02027	227	pracovna	16,28	0
BHA35N02028	228	pracovna	11,88	0
BHA35N02029	229	pracovna	20,17	0
BHA35N02031	231	pracovna	16,12	0
BHA35N02032	232	pracovna	15,39	0
BHA35N02002b	202b	schodiště	5,20	0
BHA35N02003	203	seminární místnost	74,56	0
BHA35N02004	204	pracovna	21,42	0
BHA35N02005	205	pracovna	21,67	0
BHA35N02006	206	pracovna	22,91	0
BHA35N02007	207	seminární místnost	69,27	0
BHA35N02011	211	předsíň WC muži	4,16	0
BHA35N02012	212	předsíň WC	4,48	0
BHA35N02012a	212a	WC muži	14,26	0
BHA35N02013	213	předsíň WC ženy	4,62	0
BHA35N02014	214	předsíň WC ženy	4,29	0
BHA35N02014a	214a	WC ženy	11,77	0
BHA35N02015	215	úklid	3,04	0
BHA35N02023	223	pracovna	23,51	0
BHA35N02024	224	pracovna	46,44	0
BHA35N02037	237	pracovna	33,91	0
BHA35N02039	239	pracovna	13,06	0
BHA35N02033	233	pracovna	16,33	0
BHA35N02034	234	čajová kuchyňka	7,40	0
BHA35N02035	235	pracovna	23,80	0
BHA35N02036	236	pracovna	46,40	0
BHA35N02038	238	sekretariát	21,41	0
BHA35N02041	241	pracovna	11,88	0
BHA35N02042	242	chodba	62,67	0
BHA35N02043	243	chodba	62,67	0
BHA35N02044	244	chodba	146,51	0
BHA35N02046	246	venkovní únikové schodiště	6,06	0
BHA35N02047	247	venkovní únikové schodiště	6,04	0
BHA35N02048	248	venkovní atrium	35,52	0
BHA35N02013a	213a	WC ženy	8,89	0
BHA35N02010	210	rozptylová plocha	192,98	0
BHA35N02010c	210c	výtah	4,48	0
BHA35N02010b	210b	výtah	4,49	0
BHA35N02020	220	pracovna	15,39	0
BHA35N02030	230	sklad	5,51	0
BHA35N02040	240	pracovna	16,29	0
BHA35N02049	249	venkovní atrium	35,52	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 546,78	0,00

legenda ploch místností - AVVA (žlutá) - pavilon a34 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA35N03001	301	nástup a ochoz kateder	70,33	0
BHA35N03001a	301a	zázemí výtahu	3,90	0
BHA35N03002	302	pracovna	16,83	0
BHA35N03003	303	pracovna	16,38	0
BHA35N03004	304	pracovna	33,67	0
BHA35N03005	305	pracovna	22,23	0
BHA35N03006	306	pracovna asistenta	19,74	0
BHA35N03007	307	pracovna	14,02	0
BHA35N03008	308	pracovna	14,02	0
BHA35N03009	309	pracovna	14,02	0
BHA35N03010	310	pracovna	13,78	0
BHA35N03011	311	strojovna VZT	21,49	0
BHA35N03011a	311a	rozvodna slaboproudu	4,34	0
BHA35N03012	312	pracovna	13,71	0
BHA35N03013	313	pracovna	13,97	0
BHA35N03014	314	pracovna	13,98	0
BHA35N03015	315	pracovna	13,99	0
BHA35N03016	316	pracovna	14,73	0
BHA35N03017	317	pracovna	22,21	0
BHA35N03018	318	sekretariát	15,89	0
BHA35N03019	319	pracovna	33,65	0
BHA35N03020	320	kopírka	16,78	0
BHA35N03021	321	čajová kuchyňka	5,03	0
BHA35N03022	322	chodba	25,53	0
BHA35N03023	323	chodba	25,56	0
BHA35N03025	325	strojovna VZT	73,92	0
BHA35N03026	326	technická plošina	52,82	0
BHA35N03027	327	technická plošina	52,80	0
BHA35N03029		zvedací plošina	2,16	0
BHA35S01000		střecha nad E34	618,12	0
BHA35S01001		prostor VZT	154,37	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 433,97	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	4 451,82
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - pavilon D29 - 2.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30P02001	2S01	chodba	60,94	0
BHA30P02002	2S02	schodiště	9,49	0
BHA30P02003	2S03	výtah	5,42	0
BHA30P02004	2S04	technologické zázemí	249,02	0
BHA30P02005	2S05	sklad - čerpadla	15,96	0
BHA30P02006	2S06	sklad - konferenční panely	10,71	0
BHA30P02007	2S07	parkovací stání	375,67	0
BHA30P02008	2S08	strojovna ZTI	24,10	0
BHA30P02009	2S09	jímka desinfikovaných vod	35,33	0
BHA30P02010	2S10	sklad technických plynů	15,31	0
BHA30P02011	2S11	rampa do P02	139,58	0
BHA30P02020	2S20	nasávací komora	6,88	0
BHA30P02030	2S30	nasávací komora	6,59	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			955,00	0,00

legenda ploch místností - pavilon D29 - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30P01001	1S01	chodba	47,39	0
BHA30P01002	1S02	schodiště	9,49	0
BHA30P01003	1S03	výtah	5,41	0
BHA30P01004	1S04	strojovna ÚT	21,31	0
BHA30P01005	1S05	laboratoř HR-MS	23,25	0
BHA30P01006	1S06	přípravná HR-MS	12,30	0
BHA30P01007	1S07	rozvodna SLP	14,50	0
BHA30P01007a	1S07a	rozvodna SLP - klec	5,80	0
BHA30P01008	1S08	chodba	64,28	0
BHA30P01009	1S09	laboratoř-chem.procesy	17,07	0
BHA30P01010	1S10	únikové schodiště 11.21	11,21	0
BHA30P01010a		prostor pod únikovým schodištěm 20.06	20,06	0
BHA30P01011	1S11	laboratoř - fotochemie	17,38	0
BHA30P01012	1S12	lednice	15,16	0
BHA30P01013	1S13	kultivace II.	9,55	0
BHA30P01014	1S14	kultivace I.	9,39	0
BHA30P01015	1S15	kultivace III.	15,16	0
BHA30P01016	1S16	sinice	19,43	0
BHA30P01017	1S17	řasy	17,29	0
BHA30P01018	1S18	laboratorní rezerva	17,24	0
BHA30P01019	1S19	spisovna	14,14	0
BHA30P01021	1S21	laboratorní rezerva	25,31	0
BHA30P01022	1S22	laboratoř ekotoxikologie - velká	35,45	0
BHA30P01023	1S23	sklad vzorků	8,43	0
BHA30P01024	1S23	sklad vzorků	8,43	0
BHA30P01025	1S25	laboratoř ekotoxikologie - malá	17,29	0
BHA30P01026	1S26	příprava a sušení - půdy + sedimenty	28,77	0
BHA30P01027	1S27	přesívání	5,95	0
BHA30P01028	1S28	sklad - půdy + sedimenty	14,33	0
BHA30P01029	1S29	sklad - mražené vzorky	20,12	0
BHA30P01031	1S31	laboratorní rezerva (HR-MS)	19,80	0
BHA30P01032	1S32	přípravná HR-MS	13,23	0
BHA30P01033	1S33	předsiň WC - zaměstnanci	8,42	0
BHA30P01034	1S34	úklid	4,88	0
BHA30P01035	1S35	sprcha - zaměstnanci	1,76	0
BHA30P01036	1S36	WC - zaměstnanci	1,21	0
BHA30P01037	1S37	WC - zaměstnanci	1,21	0
BHA30P01038	1S38	rozvodna NN	10,23	0
BHA30P01039	1S39	požární rozvodna NN	6,44	0
BHA30P01041	1S41	sklad - odběr. zař. voda + sedimenty	16,18	0
BHA30P01042	1S42	sklad - chemikálie	7,42	0
BHA30P01043	1S43	sklad - chemikálie	6,56	0
BHA30P01044	1S44	sklad - chemikálie	6,17	0
BHA30P01045	1S45	chodba ke koridoru	6,30	0
BHA30P01046		venkovní schodiště	8,77	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			669,47	0,00

legenda ploch místností - pavilon D29 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30N01001	101	chodba	50,00	0
BHA30N01002	102	schodiště	9,88	0
BHA30N01003	103	výtah	5,18	0
BHA30N01004	104	předsín WC muži - studenti	3,51	0
BHA30N01005	105	WC muži pisoáry - studenti	4,46	0
BHA30N01006	106	WC muži - studenti	1,33	0
BHA30N01007	107	WC muži imobilní - studenti	3,04	0
BHA30N01008	108	pracovna	11,32	0
BHA30N01009	109	pracovna	11,76	0
BHA30N01010	110	únikové schodiště	14,74	0
BHA30N01011	111	pracovna	7,63	0
BHA30N01012	112	pracovna	11,75	0
BHA30N01013	113	pracovna	7,63	0
BHA30N01014	114	laboratoř III.- fotochemie	13,06	0
BHA30N01015	115	laboratoř II.- procesy	13,82	0
BHA30N01016	116	pracovna PGS / diplomanti	35,56	0
BHA30N01017	117	pracovna PGS / diplomanti	35,56	0
BHA30N01018	118	laboratoř I - studentská	44,89	0
BHA30N01019	119	chodba	19,92	0
BHA30N01021	121	pracovna	7,63	0
BHA30N01022	122	pracovna	11,76	0
BHA30N01023	123	pracovna	11,32	0
BHA30N01024	124	předsín WC ženy - studenti	3,51	0
BHA30N01025	125	WC ženy - studenti	1,26	0
BHA30N01026	126	WC ženy - studenti	1,96	0
BHA30N01027	127	úklid	1,94	0
BHA30N01028	128	WC ženy imobilní - studenti	3,04	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			347,46	0,00

legenda ploch místnosti - pavilon D29 - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30N02001	201	chodba	47,07	0
BHA30N02002	202	schodiště	9,49	0
BHA30N02003	203	výtah	5,18	0
BHA30N02004	204	předsín WC muži - zaměstnanci	4,63	0
BHA30N02005	205	WC muži - zaměstnanci	1,22	0
BHA30N02006	206	WC muži pisoáry - zaměstnanci	3,39	0
BHA30N02007	207	WC muži imobilní - zaměstnanci	4,92	0
BHA30N02008	208	spisovna	8,14	0
BHA30N02009	209	pracovna	13,74	0
BHA30N02010	210	únikové schodiště	17,21	0
BHA30N02011	211	pracovna	13,73	0
BHA30N02012	212	laboratoř TOC	13,73	0
BHA30N02013	213	sklad vzorků	15,62	0
BHA30N02014	214	ICP-MS	26,58	0
BHA30N02015	215	laboratoř - váhova	5,70	0
BHA30N02016	216	ICP-MS (příprava)	16,64	0
BHA30N02017	217	ICP-MS (zázemí)	9,23	0
BHA30N02018	218	pracovna	16,64	0
BHA30N02019	219	pracovna	16,03	0
BHA30N02021	221	laboratoř čištění médií	16,67	0
BHA30N02022	222	laboratoř ultrastop II	15,85	0
BHA30N02023	223	chodba	65,82	0
BHA30N02024	224	laboratoř - stop vzduch	25,05	0
BHA30N02025	225	laboratoř - stop půda	15,85	0
BHA30N02026	226	laboratoř - destilace, mytí skla	27,48	0
BHA30N02027	227	laboratoř váhova	5,38	0
BHA30N02028	228	laboratoř ultrastop I	16,49	0
BHA30N02029	229	hmotnostní spektroskopie-IC	16,49	0
BHA30N02031	231	kapalinová chromatografie	15,80	0
BHA30N02032	232	hmotnostní spektroskopie-GC	28,10	0
BHA30N02033	233	plynová chromatografie	25,17	0
BHA30N02034	234	pracovna	13,73	0
BHA30N02035	235	pracovna	13,73	0
BHA30N02036	236	čajová kuchyňka	8,75	0
BHA30N02037	237	předsín WC ženy - zaměstnanci	5,01	0
BHA30N02038	238	WC ženy - zaměstnanci	1,18	0
BHA30N02039	239	WC ženy - zaměstnanci	1,18	0
BHA30N02041	241	úklid	1,95	0
BHA30N02042	242	WC ženy imobilní - zaměstnanci	4,86	0
BHA30N02052	252	posluchárna (60 studentů)	138,17	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			711,60	0,00

legenda ploch místností - pavilon D29 - 3.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30N03001	301	chodba	74,57	0
BHA30N03002	302	schodiště	9,49	0
BHA30N03003	303	výtah	5,18	0
BHA30N03004	304	předsín WC muži	4,62	0
BHA30N03005	305	WC muži	1,21	0
BHA30N03006	306	WC muži pisoáry	3,32	0
BHA30N03007	307	WC muži imobilní + sprcha	4,89	0
BHA30N03008	308	pracovna	17,99	0
BHA30N03009	309	pracovna	13,75	0
BHA30N03010	310	únikové schodiště	17,24	0
BHA30N03011	311	pracovna	13,65	0
BHA30N03012	312	pracovna	13,75	0
BHA30N03013	313	pracovna	13,65	0
BHA30N03014	314	pracovna	13,75	0
BHA30N03015	315	umývárna skla, sklad	15,92	0
BHA30N03016	316	mikroskopy	16,64	0
BHA30N03017	317	laboratoř - AQUATOX	34,19	0
BHA30N03018	318	laboratoř - sinice	33,40	0
BHA30N03019	319	chodba	51,43	0
BHA30N03021	321	laboratoř - tkáňové kultury	24,99	0
BHA30N03022	322	temná komora	4,50	0
BHA30N03023	323	PCR - přípravna	10,81	0
BHA30N03024	324	laboratoř - přístrojová	16,53	0
BHA30N03025	325	laboratoř - GENTOX	33,35	0
BHA30N03026	326	laboratoř - SOILETOX	33,15	0
BHA30N03027	327	pracovna	13,75	0
BHA30N03028	328	pracovna	13,65	0
BHA30N03029	329	pracovna	18,58	0
BHA30N03031	331	pracovna	18,56	0
BHA30N03032	332	pracovna	18,24	0
BHA30N03033	333	předsín WC ženy	5,01	0
BHA30N03034	334	WC ženy	1,17	0
BHA30N03035	335	WC ženy	1,18	0
BHA30N03036	336	úklid	1,95	0
BHA30N03037	337	WC ženy imobilní + sprcha	4,86	0
BHA30N03047	347	počítačová učebna (60 studentů)	138,26	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			717,18	0,00

legenda ploch místností - pavilon D29 - 4.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA30N04001	401	chodba	44,75	0
BHA30N04003	403	výtah	5,18	0
BHA30N04004	404	předsíň WC muži	4,62	0
BHA30N04005	405	WC muži pisoáry	3,40	0
BHA30N04006	406	WC muži	1,22	0
BHA30N04007	407	WC muži imobilní + sprcha	4,92	0
BHA30N04008	408	čajová kuchyňka	8,42	0
BHA30N04009	409	sekretariát	13,73	0
BHA30N04010	410	únikové schodiště	5,21	0
BHA30N04011	411	pracovna ředitele ústavu	28,13	0
BHA30N04012	412	pracovna (vedoucí)	22,36	0
BHA30N04013	413	pracovna (vedoucí)	22,52	0
BHA30N04014	414	pracovna	15,91	0
BHA30N04015	415	pracovna	16,30	0
BHA30N04016	416	chodba	32,28	0
BHA30N04017	417	pracovna	16,16	0
BHA30N04018	418	pracovna	15,77	0
BHA30N04019	419	pracovna (vedoucí)	22,33	0
BHA30N04021	421	pracovna (vedoucí)	22,17	0
BHA30N04022	422	pracovna	13,73	0
BHA30N04023	423	pracovna	13,73	0
BHA30N04024	424	pracovna	13,73	0
BHA30N04025	425	kopírka	6,95	0
BHA30N04026	426	předsíň WC ženy	4,88	0
BHA30N04027	427	WC ženy	1,22	0
BHA30N04028	428	WC ženy	1,23	0
BHA30N04029	429	úklid	2,03	0
BHA30N04031	431	WC ženy imobilní + sprcha	4,92	0
BHA30S01020	420	střecha	76,58	0
BHA30S01030	430	střecha	199,62	0
BHA30S02001		střecha	407,11	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 051,11	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	2 776,27
celková plocha pro úklid [m ²]	392,63
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	41,76
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	69,91
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	36,67
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	244,29
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - pavilon D30 - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti		Plocha	Standard úklidu
BHA31P01000	1S00	1. podzemní podlaží	0,00	0
BHA31P01001	1S01	chodba	67,63	0
BHA31P01001a	1S01a	schodiště	10,78	0
BHA31P01002	1S02	výtah	3,04	0
BHA31P01003	1S03	wc ženy	3,37	0
BHA31P01003a	1S03a	wc ženy - kabinka	1,12	0
BHA31P01003b	1S03b	wc ženy - kabinka	1,13	0
BHA31P01004	1S04	wc muži	4,59	0
BHA31P01004a	1S04a	wc muži - kabinka	1,32	0
BHA31P01005	1S05	strojovna út	20,29	0
BHA31P01006	1S06	sklad lab. vybavení	13,49	0
BHA31P01007	1S07	strojovna chlazení	36,18	0
BHA31P01008	1S08	laboratoř	34,60	0
BHA31P01008a	1S08a	laboratoř	34,09	0
BHA31P01009	1S09	laboratoř	33,82	0
BHA31P01010	1S10	laboratoř	46,42	0
BHA31P01011	1S11	plocha pod venkovním únikovým schodištěm	24,28	0
BHA31P01011a	1S11a	venkovní únikové schodiště	0,00	0
BHA31P01012	1S12	chodba	71,31	0
BHA31P01013	1S13	strojovna stlačeného vzduchu	28,16	0
BHA31P01014	1S14	rozvaděče	13,82	0
BHA31P01015	1S15	rozvaděče - záložní zdroj	15,52	0
BHA31P01016	1S16	rozvaděče - požární	4,27	0
BHA31P01017	1S17	přípravná místnost	17,74	0
BHA31P01018	1S18	laboratoř	56,91	0
BHA31P01019	1S19	hlubokomrazicí boxy ln2	17,62	0
BHA31P01020	1S20	strojovna vzt	63,08	0
BHA31P01021	1S21	chodba - filtr	12,24	0
BHA31P01022	1S22	sklad údržby	5,98	0
BHA31P01023	1S23	sklad údržby	7,00	0
BHA31P01025	1S25	sklad techn. vybavení pro sběr vzorků	33,46	0
BHA31P01026	1S26	úklid	3,97	0
HA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			687,23	0,00

legenda ploch místností - pavilon D30 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti		Plocha	Standard úklidu
BHA31N01000	100	1. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA31N01001	101	chodba	56,49	0
BHA31N01001a	101a	schodiště	11,42	0
BHA31N01002	102	výtah	2,79	0
BHA31N01003	103	úklid	3,00	0
BHA31N01004	104	wc ženy + sprcha	7,31	0
BHA31N01004a	104a	WC ženy - kabinka	1,37	0
BHA31N01004b	104b	wc ženy - kabinka pro personál	1,37	0
BHA31N01004c	104c	WC ženy - sprcha	2,47	0
BHA31N01005	105	WC imobilní	4,22	0
BHA31N01006	106	vyšetřovna dexa	11,97	0
BHA31N01007	107	vyšetřovna dexa	11,92	0
BHA31N01008	108	velká vyšetřovna	23,97	0
BHA31N01009	109	kancelář	13,37	0
BHA31N01010	110	kuchyňka	15,01	0
BHA31N01011	111	velká zasedací místnost	73,56	0
BHA31N01012	112	chodba	12,36	0
BHA31N01013	113	kancelář	14,60	0
BHA31N01014	114	kancelář	13,93	0
BHA31N01015	115	kancelář - lékař	11,97	0
BHA31N01016	116	odběrová místnost	11,67	0
BHA31N01017	117	recepce s čekárnou	20,28	0
BHA31N01017a	117a	převlékací kabinka	3,89	0
BHA31N01018	118	sklad	7,43	0
BHA31N01019	119	wc muži + sprcha	3,85	0
BHA31N01019a	119a	wc muži - sprcha	3,30	0
BHA31N01019b	119b	wc muži - pisoáry	3,27	0
BHA31N01019c	119c	wc muži - kabinka pro personál	1,22	0
BHA31N01019d	119d	wc muži - kabinka	1,22	0
BHA31N01021	121	venkovní únikové schodiště	0,00	0
HA CELKEM PLOCHA PRO I			349,23	0,00

legenda ploch místností - pavilon D30 - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti		Plocha	Standard úklidu
BHA31N02000	200	2. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA31N02001	201	chodba	56,81	0
BHA31N02001a	201a	schodiště	10,78	0
BHA31N02002	202	výtah	2,81	0
BHA31N02003	203	úklid	2,70	0
BHA31N02004	204	WC ženy - předsíň	8,49	0
BHA31N02004a	204a	WC ženy - kabinka	1,22	0
BHA31N02004b	204b	WC ženy - kabinka	1,22	0
BHA31N02004c	204c	WC ženy - kabinka	1,22	0
BHA31N02004d	204d	WC ženy - sprcha	3,58	0
BHA31N02005	205	WC imobilní	4,24	0
BHA31N02006	206	kancelář	13,84	0
BHA31N02007	207	kancelář	13,77	0
BHA31N02008	208	kancelář	13,77	0
BHA31N02009	209	serverovna	13,42	0
BHA31N02010	210	kancelář	32,79	0
BHA31N02011	211	kancelář	34,28	0
BHA31N02012	212	kancelář	22,64	0
BHA31N02013	213	kancelář	22,67	0
BHA31N02014	214	kancelář	28,58	0
BHA31N02016	216	chodba	59,68	0
BHA31N02015	215	kancelář	16,29	0
BHA31N02017	217	strojovna VZT	25,05	0
BHA31N02018	218	venkovní únikové schodiště	0,00	0
BHA31N02019	219	chodba	16,80	0
BHA31N02020	220	kancelář	16,75	0
BHA31N02021	221	kancelář	16,77	0
BHA31N02022	222	kancelář	32,99	0
BHA31N02023	223	kancelář	32,11	0
BHA31N02024	224	kancelář	13,86	0
BHA31N02025	225	kancelář	28,18	0
BHA31N02026	226	kancelář	14,04	0
BHA31N02027	227	kancelář	8,58	0
BHA31N02028	228	wc muži + sprcha	3,89	0
BHA31N02028a	228a	wc muži - sprcha	4,27	0
BHA31N02028b	228b	wc muži - pisoáry	4,37	0
BHA31N02028c	228c	wc muži - kabinka	1,22	0
BHA31N02028d	228d	wc muži - kabinka	1,22	0
HA CELKEM PLOCHA PRO I			584,90	0,00

legenda ploch místností - pavilon D30 - 3.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti		Plocha	Standard úklidu
BHA31N03000	300	3. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA31N03001	301	chodba	57,14	5
BHA31N03001a	301a	schodiště	10,78	5
BHA31N03002	302	výtah	2,77	0
BHA31N03003	303	úklid	2,77	0
BHA31N03004	304	WC ženy - předsíň	8,49	3
BHA31N03004a	304a	WC ženy - kabinka	1,21	3
BHA31N03004b	304b	WC ženy - kabinka	1,21	3
BHA31N03004c	304c	WC ženy - kabinka	1,21	3
BHA31N03004d	304d	WC ženy - sprcha	3,58	3
BHA31N03005	305	WC imobilní	4,25	3
BHA31N03006	306	kancelář	13,83	0
BHA31N03007	307	kancelář	13,79	0
BHA31N03008	308	kancelář	13,78	0
BHA31N03009	309	serverovna	13,63	0
BHA31N03010	310	kancelář	15,21	0
BHA31N03011	311	kancelář	16,70	0
BHA31N03012	312	kancelář	16,75	0
BHA31N03013	313	kancelář	16,61	0
BHA31N03014	314	kancelář	22,64	0
BHA31N03015	315	kancelář	22,68	0
BHA31N03016	316	strojovna VZT	28,58	0
BHA31N03017	317	venkovní únikové schodiště	0,00	0
BHA31N03018	318	chodba	59,69	5
BHA31N03019	319	laboratoř	25,02	0
BHA31N03020	320	laboratoř	22,05	0
BHA31N03021	321	laboratoř	22,44	0
BHA31N03022	322	laboratoř	22,45	0
BHA31N03023	323	laboratoř	21,13	0
BHA31N03024	324	laboratoř	28,34	0
BHA31N03025	325	laboratoř	15,87	0
BHA31N03026	326	laboratoř	23,55	0
BHA31N03027	327	zasedací místnost	23,02	1
BHA31N03028	328	denní místnost	18,29	4
BHA31N03030	330	WC muži - předsíň	3,94	3
BHA31N03030a	330a	WC muži - sprcha	4,28	3
BHA31N03030b	330b	WC muži - pisoár	4,33	3
BHA31N03030c	330c	WC muži - kabinka	1,22	3
BHA31N03030d	330d	WC muži - kabinka	1,22	3
HA CELKEM PLOCHA PRO I			584,45	203,86

legenda ploch místností - pavilon D30 - 4.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti		Plocha	Standard úklidu
BHA31N04000	400	4. nadzemní podlaží	0,00	0
BHA31N04001	401	chodba	56,97	5
BHA31N04002	402	výtah	2,80	0
BHA31N04003	403	úklid	2,70	0
BHA31N04004	404	WC ženy - předsíň	8,49	3
BHA31N04004a	404a	WC ženy - kabinka	1,22	3
BHA31N04004b	404b	WC ženy - kabinka	1,22	3
BHA31N04004c	404c	WC ženy - kabinka	1,22	3
BHA31N04004d	404d	WC ženy - sprcha	3,58	3
BHA31N04005	405	WC imobilní	4,26	3
BHA31N04006	406	kancelář	13,85	0
BHA31N04007	407	kancelář	13,83	0
BHA31N04008	408	kancelář	13,87	0
BHA31N04009	409	serverovna	13,60	0
BHA31N04010	410	kancelář	15,35	0
BHA31N04011	411	kancelář	16,87	0
BHA31N04012	412	kancelář	16,90	0
BHA31N04013	413	kancelář	16,85	0
BHA31N04014	414	kancelář	16,96	0
BHA31N04015	415	kancelář	28,67	0
BHA31N04017	417	strojovna VZT	27,84	0
BHA31N04018	418	venkovní únikové schodiště	0,00	0
BHA31N04019	419	chodba	59,71	5
BHA31N04020	420	kancelář	25,08	0
BHA31N04021	421	laboratoř	16,47	0
BHA31N04022	422	hygienická smýčka	4,70	0
BHA31N04024	424	laboratoř	21,53	0
BHA31N04025	425	laboratoř	21,79	0
BHA31N04026	426	laboratoř	27,24	0
BHA31N04027	427	laboratoř	29,14	0
BHA31N04029	429	hygienická smýčka	5,02	0
BHA31N04029a	429a	sprcha	1,69	0
BHA31N04030	430	laboratoř	13,89	0
BHA31N04031	431	laboratoř	13,81	0
BHA31N04032	432	zasedací místnost	18,74	1
BHA31N04034	434	denní místnost	18,38	4
BHA31N04035	435	WC muži - předsíň	3,85	3
BHA31N04035a	435a	WC muži - sprcha	4,28	3
BHA31N04035b	435b	WC muži - pisoár	4,41	3
BHA31N04035c	435c	WC muži - kabinka	1,22	3
BHA31N04035d	435d	WC muži - kabinka	1,22	3
BHA31N04037	437	sklad	1,24	0
BHA31S01000		střecha	0,00	0
HA CELKEM PLOCHA PRO I			570,46	188,77

--	--

celková plocha pavilonu [m ²]	3 655,78
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E25 2.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA26P02001	2S01	chodba	75,51	0
BHA26P02002	2S02	chodba	32,88	0
BHA26P02003	2S03	výtah	3,61	0
BHA26P02004	2S04	specializovaná pracovna	10,58	0
BHA26P02005	2S05	zdroje tepla	21,44	0
BHA26P02006	2S06	trafostanice	10,13	0
BHA26P02007	2S07	trafostanice	4,50	0
BHA26P02008	2S08	předsín	4,93	0
BHA26P02009	2S09	WC	3,67	0
BHA26P02010	2S10	venkovní únikové schodiště	9,10	0
BHA26P02011	2S11	WC	4,32	0
BHA26P02012	2S12	předsín	4,65	0
BHA26P02013	2S13	WC	3,44	0
BHA26P02014	2S14	WC	4,54	0
BHA26P02015	2S15	laboratoř	15,26	0
BHA26P02016	2S16	laboratoř	15,89	0
BHA26P02017	2S17	laboratoř	15,89	0
BHA26P02018	2S18	specializovaná pracovna	21,33	0
BHA26P02019	2S19	laboratoř	21,56	0
BHA26P02020	2S20	schodiště	11,47	0
BHA26P02020a		plocha pod schodištěm	15,58	0
BHA26P02021	2S21	laboratoř	21,33	0
BHA26P02022	2S22	specializovaná pracovna	13,65	0
BHA26P02023	2S23	umývárna (lab.)	15,89	0
BHA26P02024	2S24	umývárna (lab.)	14,70	0
BHA26P02025	2S25	laboratoř	16,03	0
BHA26P02026	2S26	laboratoř	15,18	0
BHA26P02027	2S27	chladírna	8,65	0
BHA26P02028	2S28	laboratoř	15,82	0
BHA26P02029	2S29	předsín	3,73	0
BHA26P02030	2S30	schodiště	5,88	0
BHA26P02031	2S31	předsín	3,68	0
BHA26P02032	2S32	specializovaná pracovna	5,53	0
BHA26P02033	2S33	specializovaná pracovna	5,53	0
BHA26P02034	2S34	laboratoř	15,89	0
BHA26P02035	2S35	laboratoř	15,89	0
BHA26P02036	2S36	specializovaná pracovna	16,16	0
BHA26P02037	2S37	specializovaná pracovna	15,53	0
BHA26P02038	2S38	příruční registratura	10,96	0
BHA26P02039	2S39	sklad	14,39	0
BHA26P02041	2S41	sklad	10,21	0
BHA26P02042	2S42	sklad	11,07	0
BHA26P02043	2S43	trafostanice	19,18	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			585,16	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E25 1pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA26P01001	1S01	chodba	73,15	0
BHA26P01002	1S02	schodiště	12,11	0
BHA26P01003	1S03	výtah	3,61	0
BHA26P01004	1S04	předsín	5,37	0
BHA26P01005	1S05	WC	3,67	0
BHA26P01006	1S06	WC	4,96	0
BHA26P01007	1S07	rozmnožovna	8,43	0
BHA26P01008	1S08	kancelář akademiků	12,58	0
BHA26P01009	1S09	knihovna, sklad dokumentace	12,94	0
BHA26P01010	1S10	venkovní únikové schodiště		0
BHA26P01011	1S11	kancelář akademiků	13,17	0
BHA26P01012	1S12	kancelář akademiků	13,17	0
BHA26P01013	1S13	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	4,04	0
BHA26P01014	1S14	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	7,23	0
BHA26P01015	1S15	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	1,49	0
BHA26P01016	1S16	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	4,06	0
BHA26P01017	1S17	laboratoř	21,76	0
BHA26P01018	1S18	laboratoř	16,10	0
BHA26P01019	1S19	laboratoř	20,89	0
BHA26P01021	1S21	specializovaná pracovna	4,35	0
BHA26P01022	1S22	specializovaná pracovna	4,89	0
BHA26P01023	1S23	chodba	36,62	0
BHA26P01024	1S24	laboratoř	7,22	0
BHA26P01025	1S25	specializovaná pracovna - depozitář patentových kultur	8,77	0
BHA26P01026	1S26	specializovaná pracovna - depozitář lyofilizátů	15,49	0
BHA26P01027	1S27	umývárna (lab.)	12,34	0
BHA26P01028	1S28	umývárna (lab.)	10,08	0
BHA26P01029	1S29	umývárna (lab.) Úklidová místnost	1,44	0
BHA26P01031	1S31	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	1,49	0
BHA26P01032	1S32	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	10,79	0
BHA26P01033	1S33	kancelář akademiků	20,45	0
BHA26P01034	1S34	kancelář	10,48	0
BHA26P01035	1S35	denní místnost	25,82	0
BHA26P01036	1S36	kuchyňka	8,35	0
BHA26P01037	1S37	předsín	4,69	0
BHA26P01038	1S38	WC	3,47	0
BHA26P01039	1S39	WC	4,96	0
BHA26P01042	1S42	šatna	9,09	0
BHA26P01043	1S43	sprcha	4,73	0
BHA26P01044	1S44	WC	1,71	0
BHA26P01045	1S45	WC	1,62	0
BHA26P01046	1S46	příruční registratura	5,69	0
BHA26P01047	1S47	WC	1,26	0
BHA26P01048	1S48	WC	1,26	0
BHA26P01049	1S49	umývárna	4,42	0
BHA26P01051	1S51	sprcha	2,27	0
BHA26P01052	1S52	šatna	17,15	0
BHA26P01053	1S53	chodba	3,19	0
BHA26P01054	1S54	chodba	14,02	0
BHA26P01055	1S55	strojovna	135,55	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			632,39	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E25 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA26N01001	101	chodba	60,82	0
BHA26N01002	102	schodiště	9,88	0
BHA26N01003	103	výtah	3,42	0
BHA26N01004	104	předsín	4,22	0
BHA26N01005	105	WC	2,89	0
BHA26N01006	106	WC	4,81	0
BHA26N01007	107	laboratoř	7,46	0
BHA26N01008	108	laboratoř (přístrojová)	23,23	0
BHA26N01009	109	laboratoř (mikroskopické praktikum)	28,24	0
BHA26N01010	110	schodiště	15,30	0
BHA26N01011	111	laboratoř (základní praktikum)	50,15	0
BHA26N01012	112	chodba	27,32	0
BHA26N01013	113	laboratoř (praktikum GMO)	39,17	0
BHA26N01014	114	specializovaná pracovna (varna+sterilizace)	14,28	0
BHA26N01015	115	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	3,51	0
BHA26N01016	116	umývárna (lab.) - hyg.smyčka	3,49	0
BHA26N01017	117	umývárna (lab.) - hyg.smyčka - Úklidová místnost	5,56	0
BHA26N01018	118	úklidová komora	1,19	0
BHA26N01019	119	laboratoř (praktikum molekulární biologie)	54,13	0
BHA26N01021	121	chladírna	6,67	0
BHA26N01022	122	umývárna (lab.)	7,63	0
BHA26N01023	123	přípravná (půdy)	11,74	0
BHA26N01024	124	specializovaná pracovna (autoklávy)	7,63	0
BHA26N01025	125	šatna	8,37	0
BHA26N01026	126	šatna	9,10	0
BHA26N01027	127	předsín	4,58	0
BHA26N01028	128	WC	3,25	0
BHA26N01029	129	WC	5,09	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			423,13	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E25 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA26N02001	201	chodba	69,41	0
BHA26N02002	202	schodiště	10,74	0
BHA26N02003	203	výtah	3,42	0
BHA26N02004	204	předsín	5,85	0
BHA26N02005	205	WC	3,73	0
BHA26N02006	206	WC	5,16	0
BHA26N02007	207	šatna	12,69	0
BHA26N02008	208	kuchyňka	8,36	0
BHA26N02009	209	cvičebna	37,55	0
BHA26N02010	210	venkovní únikové schodiště	17,49	0
BHA26N02011	211	kancelář akademiků	18,48	0
BHA26N02012	212	kancelář akademiků	16,50	0
BHA26N02013	213	kancelář akademiků	10,70	0
BHA26N02014	214	kancelář akademiků	16,53	0
BHA26N02015	215	laboratoř (molekulární biologie - diplomanti)	33,17	0
BHA26N02016	216	laboratoř (molekulární biologie prokaryot)	33,89	0
BHA26N02017	217	laboratoř (přístrojová)	16,63	0
BHA26N02018	218	laboratoř	5,00	0
BHA26N02019	219	specializovaná pracovna	9,98	0
BHA26N02021	221	sklad	9,76	0
BHA26N02022	222	laboratoř	13,82	0
BHA26N02023	223	chodba	51,39	0
BHA26N02024	224	chodba	16,51	0
BHA26N02025	225	laboratoř	32,85	0
BHA26N02026	226	laboratoř	16,67	0
BHA26N02027	227	umývárna (lab.)	2,50	0
BHA26N02028	228	umývárna (lab.)	3,86	0
BHA26N02029	229	umývárna (lab.)	2,48	0
BHA26N02031	231	umývárna (lab.)	1,44	0
BHA26N02032	232	specializovaná pracovna	4,96	0
BHA26N02033	233	umývárna (lab.)	10,79	0
BHA26N02034	234	přípravná (váhova, přípravná)	10,82	0
BHA26N02035	235	laboratoř (separač.metod)	10,20	0
BHA26N02036	236	kancelář akademiků	15,45	0
BHA26N02037	237	spisovna	10,79	0
BHA26N02038	238	kancelář akademiků	16,64	0
BHA26N02039	239	kancelář akademiků	18,48	0
BHA26N02041	241	kancelář akademiků	23,39	0
BHA26N02042	242	kancelář	13,74	0
BHA26N02043	243	rozmnožovna	8,57	0
BHA26N02044	244	šatna	12,08	0
BHA26N02045	245	předsín	5,85	0
BHA26N02046	246	WC	4,12	0
BHA26N02047	247	WC	5,16	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			657,60	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E25 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA26N03001	301	chodba	80,41	0
BHA26N03002	302	schodiště	12,06	0
BHA26N03003	303	výtah	3,42	0
BHA26N03004	304	předsín	5,85	0
BHA26N03005	305	WC	3,73	0
BHA26N03006	306	WC	5,12	0
BHA26N03007	307	kuchyňka	12,67	0
BHA26N03008	308	kancelář akademiků	21,41	0
BHA26N03009	309	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03010	310	venkovní únikové schodiště	17,49	0
BHA26N03011	311	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03012	312	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03013	313	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03014	314	umývárna (lab.)	10,70	0
BHA26N03015	315	přípravná	15,81	0
BHA26N03016	316	umývárna (lab.)	4,25	0
BHA26N03017	317	umývárna (lab.)	5,75	0
BHA26N03018	318	umývárna (lab.)	1,52	0
BHA26N03019	319	umývárna (lab.)	4,24	0
BHA26N03021	321	laboratoř	33,76	0
BHA26N03022	322	laboratoř	16,53	0
BHA26N03023	323	laboratoř	33,12	0
BHA26N03024	324	chladírna	8,43	0
BHA26N03025	325	laboratoř (sklad - lamoratorní pomůcky)	13,46	0
BHA26N03026	326	chodba	45,45	0
BHA26N03027	327	laboratoř	67,90	0
BHA26N03028	328	laboratoř	16,64	0
BHA26N03029	329	laboratoř	15,83	0
BHA26N03031	331	chodba	16,07	0
BHA26N03032	332	laboratoř	15,94	0
BHA26N03033	333	specializovaná pracovna	10,79	0
BHA26N03034	334	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03035	335	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03036	336	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03037	337	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03038	338	kancelář akademiků	13,73	0
BHA26N03039	339	cvičebna	21,17	0
BHA26N03041	341	předsín	5,85	0
BHA26N03042	342	WC	4,12	0
BHA26N03043	343	WC	5,12	0
BHA26S01000	401	střecha E25	693,36	0
BHA26S01001	401	zádveří / podesta	2,24	0
BHA26S01010	410	schodiště venkovní	3,72	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 357,50	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	3 047,09
celková plocha pro úklid [m ²]	2 156,68
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	751,74
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	111,75
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	82,62
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	23,66
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	505,60
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	681,31
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D31 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA32P01001	1S01	chodba	83,38	5
BHA32P01002	1S02	schodiště	10,75	5
BHA32P01003	1S03	výtah	3,33	5
BHA32P01004	1S04	strojovna	30,84	0
BHA32P01005	1S05	trafostanice	5,48	0
BHA32P01006	1S06	trafostanice	7,82	0
BHA32P01007	1S07	trafostanice	13,65	0
BHA32P01008	1S08	specializovaná pracovna	10,19	1
BHA32P01009	1S09	specializovaná pracovna	10,32	1
BHA32P01010	1S10	venkovní únikové schodiště	11,12	0
BHA32P01010a		plocha pod venkovním únikovým schodištěm	20,10	0
BHA32P01011	1S11	specializovaná pracovna	12,28	1
BHA32P01012	1S12	specializovaná pracovna	14,41	1
BHA32P01013	1S13	přípravná	12,71	8
BHA32P01014	1S14	strojovna	65,85	0
BHA32P01015	1S15	sklad	17,29	8
BHA32P01016	1S16	sklad	17,24	8
BHA32P01017	1S17	sklad	25,23	8
BHA32P01018	1S18	chodba	47,11	5
BHA32P01019	1S19	laboratoř	14,13	8
BHA32P01021	1S21	specializovaná pracovna	17,24	1
BHA32P01022	1S22	specializovaná pracovna	17,29	1
BHA32P01023	1S23	specializovaná pracovna	17,29	1
BHA32P01024	1S24	chladírna	14,33	0
BHA32P01025	1S25	laboratoř	25,97	8
BHA32P01026	1S26	specializovaná pracovna	18,27	0
BHA32P01027	1S27	specializovaná pracovna	10,98	1
BHA32P01028	1S28	specializovaná pracovna	11,90	0
BHA32P01029	1S29	specializovaná pracovna	21,66	0
BHA32P01031	1S31	laboratoř	14,98	8
BHA32P01032	1S32	předsíň	4,89	8
BHA32P01033	1S33	úklidová komora	3,21	0
BHA32P01034	1S34	sprcha	1,83	3
BHA32P01035	1S35	WC	1,25	3
BHA32P01036	1S36	strojovna	26,21	0
BHA32P01037	1S37	specializovaná pracovna	117,27	1
BHA32P01039	1S39	odpadky	4,21	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			762,01	507,36

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D31 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA32N01001	101	chodba	84,08	5
BHA32N01002	102	schodiště	11,18	5
BHA32N01003	103	výtah	3,06	0
BHA32N01004	104	WC	2,78	3
BHA32N01005	105	předsíň	4,15	3
BHA32N01006	106	WC	4,84	3
BHA32N01007	107	kuchyňka	7,42	4
BHA32N01008	108	kancelář akademiků	15,26	1
BHA32N01009	109	laboratoř	15,62	8
BHA32N01010	110	venkovní únikové schodiště	15,40	0
BHA32N01011	111	kancelář akademiků	15,88	1
BHA32N01012	112	laboratoř	13,35	8
BHA32N01013	113	kancelář akademiků	13,58	1
BHA32N01014	114	kancelář akademiků	23,80	1
BHA32N01015	115	kancelář akademiků	23,80	1
BHA32N01016	116	laboratoř	13,74	8
BHA32N01017	117	kancelář akademiků	14,52	1
BHA32N01018	118	kancelář	15,88	1
BHA32N01019	119	laboratoř	15,86	8
BHA32N01021	121	denní místnost	7,63	4
BHA32N01022	122	sklad	14,67	0
BHA32N01023	123	předsíň	4,15	3
BHA32N01024	124	WC	4,84	3
BHA32N01025	125	WC	3,06	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			348,55	315,42

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D31 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA32N02001	201	chodba	69,42	5
BHA32N02002	202	schodiště	10,75	5
BHA32N02003	203	výtah	3,06	0
BHA32N02004	204	předsíň	5,33	3
BHA32N02005	205	WC	3,62	3
BHA32N02006	206	WC	4,84	3
BHA32N02007	207	sklad	8,66	2
BHA32N02008	208	kancelář akademiků	13,60	1
BHA32N02009	209	kancelář akademiků	12,74	1
BHA32N02010	210	venkovní únikové schodiště	17,29	0
BHA32N02011	211	kancelář akademiků	13,73	1
BHA32N02012	212	kancelář akademiků	13,73	1
BHA32N02013	213	laboratoř	13,73	8
BHA32N02014	214	laboratoř	15,43	8
BHA32N02015	215	laboratoř	16,21	8
BHA32N02016	216	laboratoř	45,36	8
BHA32N02017	217	laboratoř	16,53	8
BHA32N02018	218	laboratoř	15,99	8
BHA32N02019	219	laboratoř	11,93	8
BHA32N02021	221	chladírna	10,47	8
BHA32N02022	222	chodba	55,34	5
BHA32N02023	223	laboratoř	15,85	8
BHA32N02024	224	specializovaná pracovna	16,67	1
BHA32N02025	225	laboratoř	34,19	8
BHA32N02026	226	laboratoř	16,64	8
BHA32N02027	227	sklad	10,50	8
BHA32N02028	228	laboratoř	15,56	8
BHA32N02029	229	příruční registratura	13,73	2
BHA32N02031	231	kancelář	18,56	1
BHA32N02032	232	kancelář	18,48	1
BHA32N02033	233	kancelář akademiků	18,56	1
BHA32N02034	234	kuchyňka	8,61	4
BHA32N02035	235	předsíň	5,33	3
BHA32N02036	236	WC	4,84	3
BHA32N02037	237	WC	3,90	3
BHA32N02038	238	sklad	51,85	2
BHA32N02039	239	kancelář akademiků	23,91	1
BHA32N02041	241	kancelář	20,73	1
BHA32N02042	242	kancelář akademiků	17,23	1
BHA32N02043	243	prostory IT	12,04	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			704,94	672,55

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D31 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA32N03001	301	chodba	60,13	5
BHA32N03002	302	schodiště	10,66	5
BHA32N03003	303	výtah	3,06	0
BHA32N03004	304	předsíň	5,33	3
BHA32N03005	305	WC	3,62	3
BHA32N03006	306	WC	4,84	3
BHA32N03007	307	sklad	8,66	8
BHA32N03008	308	kancelář	13,60	1
BHA32N03009	309	kancelář	12,74	1
BHA32N03010	310	venkovní únikové schodiště	17,33	0
BHA32N03011	311	kancelář	13,73	1
BHA32N03012	312	kancelář akademiků	18,48	1
BHA32N03013	313	sklad	10,73	8
BHA32N03014	314	kancelář akademiků	15,43	1
BHA32N03015	315	laboratoř	28,10	8
BHA32N03016	316	laboratoř	51,30	8
BHA32N03017	317	přípravná	15,99	8
BHA32N03018	318	laboratoř	15,54	0
BHA32N03019	319	umývárna (lab.)	2,19	0
BHA32N03021	321	umývárna (lab.)	2,74	0
BHA32N03022	322	umývárna (lab.)	2,74	0
BHA32N03023	323	chodba	59,47	5
BHA32N03024	324	kancelář akademiků	15,85	1
BHA32N03025	325	laboratoř	16,67	8
BHA32N03026	326	laboratoř	16,67	8
BHA32N03027	327	laboratoř	16,64	8
BHA32N03028	328	kancelář akademiků	28,34	1
BHA32N03029	329	kancelář akademiků	15,56	1
BHA32N03031	331	kancelář akademiků	15,63	1
BHA32N03032	332	kancelář akademiků	13,73	1
BHA32N03033	333	kancelář	13,73	1
BHA32N03034	334	cvičebna	37,51	2
BHA32N03035	335	předsíň	5,33	3
BHA32N03036	336	WC	4,84	3
BHA32N03037	337	WC	3,90	3
BHA32N03038	338	sklad	13,23	8
BHA32N03039	339	kancelář	21,84	1
BHA32N03041	341	kancelář	15,15	1
BHA32N03042	342	laboratoř	23,91	8
BHA32N03043	343	laboratoř	20,74	8
BHA32N03044	344	přípravná	16,80	8
BHA32N03045	345	přípravná	12,47	8
BHA32S01000		střecha nad D31	520,69	0
BHA32S01001	401	schodišťová podesta	2,23	0
BHA32S01010	410	schodiště venkovní	3,72	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 231,59	661,35

celková plocha pavilonu [m ²]	3 030,87
celková plocha pro úklid [m ²]	2 238,87
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	829,94
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	82,45
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	92,96
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	29,85
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	457,83
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	694,73
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	51,11
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D32 2.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA33P02001	2S01	sklad	310,91	6
BHA33P02003	2S03	výtah	2,70	0
BHA33P02010	2S10	venkovní únikové schodiště	10,52	0
BHA33P02010a		plocha pod venkovním únikovým schodištěm	19,77	0
BHA33P02014	2S10	schodiště	4,00	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			347,90	310,91

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D32 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA33P01001	1S01	chodba	89,39	5
BHA33P01002	1S02	schodiště	9,49	5
BHA33P01003	1S03	výtah	3,29	0
BHA33P01004	1S04	strojovna	32,46	0
BHA33P01005	1S05	předsíň	6,46	3
BHA33P01006	1S06	WC	1,30	3
BHA33P01007	1S07	WC	1,30	3
BHA33P01008	1S08	úklidová komora	3,84	0
BHA33P01009	1S09	sprcha	1,69	3
BHA33P01010	1S10	venkovní únikové schodiště	17,67	0
BHA33P01011	1S11	strojovna	56,35	0
BHA33P01012	1S12	sklad	9,74	0
BHA33P01013	1S13	sklad	302,31	6
BHA33P01015	1S15	výtah	2,70	0
BHA33P01016	1S16	trafostanice	11,27	0
BHA33P01017	1S17	trafostanice	8,15	0
BHA33P01018	1S18	trafostanice	3,48	0
BHA33P01019	1S19	laboratoř	17,88	8
BHA33P01021	1S21	chladírna	17,48	8
BHA33P01022	1S22	kancelář akademiků	22,04	1
BHA33P01023	1S23	úklidová komora	5,54	3
BHA33P01024	1S24	sklad	17,33	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			641,16	474,88

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D32 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA33N01001	101	chodba	56,35	5
BHA33N01002	102	schodiště	9,88	5
BHA33N01003	103	výtah	3,06	0
BHA33N01004	104	předsín	4,40	3
BHA33N01005	105	WC	2,94	3
BHA33N01006	106	WC	4,83	3
BHA33N01007	107	sklad	81,51	6
BHA33N01008	108	kancelář	13,88	1
BHA33N01009	109	kancelář	14,23	1
BHA33N01010	110	venkovní únikové schodiště	15,44	0
BHA33N01011	111	chodba	29,03	5
BHA33N01012	112	kancelář	23,21	1
BHA33N01013	113	výtah	2,70	5
BHA33N01014	114	kancelář	19,89	1
BHA33N01015	115	kancelář	11,74	1
BHA33N01016	116	kancelář	15,88	1
BHA33N01017	117	studovna	24,13	2
BHA33N01018	118	kuchyňka	7,42	4
BHA33N01019	119	předsín	4,40	3
BHA33N01021	121	WC	4,83	3
BHA33N01022	122	WC	1,08	3
BHA33N01023	123	úklidová komora	1,43	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			352,26	332,33

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D32 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA33N02001	201	chodba	57,44	5
BHA33N02002	202	schodiště	10,75	5
BHA33N02003	203	výtah	3,06	0
BHA33N02004	204	předsín	5,66	3
BHA33N02005	205	WC	3,83	3
BHA33N02006	206	WC	4,82	3
BHA33N02007	207	kancelář akademiků	18,17	1
BHA33N02008	208	kancelář akademiků	18,58	1
BHA33N02009	209	kancelář	13,73	1
BHA33N02010	210	venkovní únikové schodiště	17,29	0
BHA33N02011	211	kancelář akademiků	13,73	1
BHA33N02012	212	kancelář	27,38	1
BHA33N02013	213	kancelář	15,88	1
BHA33N02014	214	kancelář	16,64	1
BHA33N02015	215	kancelář	16,64	1
BHA33N02016	216	kancelář	16,67	1
BHA33N02017	217	kancelář	16,67	1
BHA33N02018	218	sklad	15,84	2
BHA33N02019	219	chodba	62,90	5
BHA33N02021	221	kancelář	24,77	1
BHA33N02022	222	kancelář	15,84	1
BHA33N02023	223	kancelář	16,53	1
BHA33N02024	224	kancelář	16,53	1
BHA33N02025	225	kancelář	16,50	1
BHA33N02026	226	kancelář	16,50	1
BHA33N02027	227	kancelář	15,75	1
BHA33N02028	228	kancelář	25,76	1
BHA33N02029	229	denní místnost	13,73	4
BHA33N02031	231	kancelář	13,73	1
BHA33N02032	232	kancelář akademiků	18,56	1
BHA33N02033	233	kancelář	18,23	1
BHA33N02034	234	předsín	5,66	3
BHA33N02035	235	WC	4,97	3
BHA33N02036	236	WC	2,18	3
BHA33N02037	237	úklidová komora	1,18	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			582,10	560,57

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D32 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA33N03001	301	chodba	56,00	5
BHA33N03002	302	schodiště	10,66	5
BHA33N03003	303	výtah	3,06	0
BHA33N03004	304	předsín	5,66	3
BHA33N03005	305	WC	3,78	3
BHA33N03006	306	WC	4,82	3
BHA33N03007	307	kancelář	18,17	1
BHA33N03008	308	kancelář akademiků	18,58	1
BHA33N03009	309	kancelář	13,73	1
BHA33N03010	310	venkovní únikové schodiště	17,29	0
BHA33N03011	311	kancelář	13,73	1
BHA33N03012	312	kancelář	27,38	1
BHA33N03013	313	kancelář	31,62	1
BHA33N03014	314	kancelář	16,64	1
BHA33N03015	315	kancelář	16,67	1
BHA33N03016	316	kancelář	16,67	1
BHA33N03017	317	kancelář	15,84	1
BHA33N03018	318	chodba	63,24	5
BHA33N03019	319	kancelář	24,42	1
BHA33N03021	321	kancelář	15,84	1
BHA33N03022	322	kancelář	16,53	1
BHA33N03023	323	kancelář	16,53	1
BHA33N03024	324	kancelář	16,50	1
BHA33N03025	325	kancelář	16,50	1
BHA33N03026	326	laboratoř	15,75	8
BHA33N03027	327	kancelář	27,20	1
BHA33N03028	328	kancelář	13,73	1
BHA33N03029	329	cvičebna	42,48	2
BHA33N03031	331	kuchyňka	8,70	4
BHA33N03032	332	předsín	5,66	3
BHA33N03033	333	WC	4,97	3
BHA33N03034	334	WC	2,18	3
BHA33N03035	335	úklidová komora	1,18	0
BHA33S01000		střecha nad D32	519,97	0
BHA33S01001	401	schodišťová podesta	2,16	0
BHA33S01010	410	schodiště venkovní	3,61	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 107,45	560,18

celková plocha pavilonu [m ²]	3 965,22
celková plocha pro úklid [m ²]	210,11
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	210,11

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D36 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA37P01001	1S01	chodba	109,57	0
BHA37P01002	1S02	schodiště	11,48	0
BHA37P01003	1S03	výtah	3,59	0
BHA37P01004	1S04	předsíň wc ženy	7,11	0
BHA37P01005	1S05	úklidová komora	1,91	0
BHA37P01006	1S06	wc ženy	1,21	0
BHA37P01007	1S07	wc ženy	1,21	0
BHA37P01008	1S08	sprcha ženy	2,60	0
BHA37P01009	1S09	přístrojová místnost	12,59	0
BHA37P01011	1S11	rozvodna NN	11,52	0
BHA37P01012	1S12	rozvodna NN	3,13	0
BHA37P01013	1S13	rozvodna slaboproudu	15,51	0
BHA37P01014	1S14	laboratoř molekulární biologie	35,50	0
BHA37P01015	1S15	komorová lednice	9,58	0
BHA37P01016	1S16	sklad (centrifuga, krájení)	26,82	0
BHA37P01017	1S17	předsíň	6,49	0
BHA37P01018	1S18	izotopy	19,34	0
BHA37P01019	1S19	sklad chemikálií	16,05	0
BHA37P01021	1S21	umývárna, autoklávy	15,60	0
BHA37P01022	1S22	chodba	26,76	0
BHA37P01023	1S23	strojovna VZT a chlazení	103,00	0
BHA37P01024	1S24	přípravná	18,60	0
BHA37P01025	1S25	laboratoř	43,54	0
BHA37P01026	1S26	sklad	23,31	0
BHA37P01027	1S27	etofyziologie	13,70	0
BHA37P01028	1S28	přípravná	12,12	0
BHA37P01029	1S29	etofyziologie	16,00	0
BHA37P01031	1S31	předsíň	3,54	0
BHA37P01032	1S32	přípravná	11,80	0
BHA37P01033	1S33	chov hmyzu	7,50	0
BHA37P01034	1S34	chov hmyzu	8,39	0
BHA37P01035	1S35	šatna muži	12,30	0
BHA37P01036	1S36	předsíň wc muži	7,05	0
BHA37P01037	1S37	sprcha muži	2,60	0
BHA37P01038	1S38	wc muži	1,19	0
BHA37P01039	1S39	wc muži	1,21	0
BHA37P01041	1S41	sklad	3,68	0
BHA37P01042	1S42	strojovna	27,84	0
BHA37P01043	1S43	sklad	12,70	0
BHA37P01044	1S44	sklad	14,94	0
BHA37P01045	1S45	kompresorovna	66,12	0
BHA37P01101	1S101	přípravná substrátů	20,36	0
BHA37P01102	1S102	chodba	27,46	0
BHA37P01103	1S103	řídící jednotka	17,23	0
BHA37P01104	1S104	technické zázemí skleníku	57,40	0
BHA37P01105	1S105	schodiště	6,72	0
BHA37P01106	1S106	chodba	43,93	0
BHA37P01106a	1S106a	schodiště ven	4,74	0
BHA37P01107	1S107	výtah	4,03	0
BHA37P01108	1S108	přípravná čistá	29,38	0
BHA37P01109	1S109	skleník 1	27,25	0
BHA37P01111	1S111	skleník 2	25,67	0
BHA37P01112	1S112	skleník 3	25,67	0
BHA37P01113	1S113	skleník 4	25,67	0
BHA37P01114	1S114	skleník 5	25,50	0
BHA37P01115	1S115	skleník 6	36,51	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 126,22	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D36 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA37N01001	101	chodba	96,54	0
BHA37N01002	102	schodiště	10,64	0
BHA37N01003	103	výtah	3,45	0
BHA37N01004	104	předsíň	5,28	0
BHA37N01005	105	WC	3,56	0
BHA37N01006	106	WC	4,79	0
BHA37N01007	107	zasedací místnost	22,68	0
BHA37N01008	108	kancelář	12,74	0
BHA37N01009	109	kancelář	13,75	0
BHA37N01011	111	kancelář	13,75	0
BHA37N01012	112	kancelář	13,75	0
BHA37N01013	113	laboratoř	54,70	0
BHA37N01014	114	specializovaná pracovna	3,70	0
BHA37N01015	115	laboratoř	25,50	0
BHA37N01016	116	kancelář akademiků	16,08	0
BHA37N01017	117	chodba	45,04	0
BHA37N01018	118	kancelář akademiků	16,18	0
BHA37N01019	119	specializovaná pracovna	29,81	0
BHA37N01021	121	přípravna	23,66	0
BHA37N01022	122	laboratoř	39,31	0
BHA37N01023	123	kancelář	13,73	0
BHA37N01024	124	kancelář	13,60	0
BHA37N01025	125	kancelář akademiků	15,84	0
BHA37N01026	126	denní místnost	24,46	0
BHA37N01027	127	předsíň	5,28	0
BHA37N01028	128	WC	4,79	0
BHA37N01029	129	WC	2,96	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			535,57	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon D36 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA37N02001	201	chodba	210,11	11
BHA37N02002	202	schodiště	11,48	0
BHA37N02003	203	výtah	3,45	0
BHA37N02004	204	předsíň	8,75	0
BHA37N02005	205	WC	6,87	0
BHA37N02006	206	úklidová komora	4,23	0
BHA37N02007	207	WC	6,34	0
BHA37N02008	208	sprcha	5,25	0
BHA37N02009	209	laboratoř	98,15	0
BHA37N02011	211	přípravná	16,58	0
BHA37N02012	212	laboratoř	45,44	0
BHA37N02013	213	přípravná	18,77	0
BHA37N02014	214	přípravná	18,77	0
BHA37N02015	215	laboratoř	62,03	0
BHA37N02016	216	laboratoř	98,22	0
BHA37N02017	217	WC	6,87	0
BHA37N02018	218	předsíň	8,75	0
BHA37N02019	219	sprcha	5,25	0
BHA37N02021	221	WC	6,34	0
BHA37N02022	222	WC	3,24	0
BHA37N02023	223	laboratoř	64,92	0
BHA37N02024	224	přípravná	21,29	0
BHA37N02025	225	laboratoř	68,73	0
BHA37N02026	226	sklad	37,02	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			836,85	210,11

legenda ploch místnosti - AVVA (zelená) - pavilon D36 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA37N03001	301	chodba	95,79	0
BHA37N03003	303	výtah	3,45	0
BHA37N03004	304	předsíň	7,14	0
BHA37N03005	305	WC	4,97	0
BHA37N03006	306	WC	4,76	0
BHA37N03007	307	kuchyňka	10,36	0
BHA37N03008	308	cvičebna	33,03	0
BHA37N03009	309	kancelář	16,58	0
BHA37N03011	311	kancelář akademiků	16,58	0
BHA37N03012	312	přípravná	16,58	0
BHA37N03013	313	specializovaná pracovna	18,70	0
BHA37N03014	314	specializovaná pracovna	12,13	0
BHA37N03015	315	laboratoř	57,80	0
BHA37N03016	316	laboratoř	23,25	0
BHA37N03017	317	laboratoř	7,11	0
BHA37N03018	318	chodba	58,68	0
BHA37N03019	319	přípravná	7,11	0
BHA37N03021	321	laboratoř	23,25	0
BHA37N03022	322	specializovaná pracovna	31,87	0
BHA37N03023	323	specializovaná pracovna	19,52	0
BHA37N03024	324	šatna	5,18	0
BHA37N03025	325	specializovaná pracovna	12,13	0
BHA37N03026	326	sklad	12,13	0
BHA37N03027	327	kancelář akademiků	22,41	0
BHA37N03028	328	kancelář akademiků	16,58	0
BHA37N03029	329	kancelář akademiků	15,67	0
BHA37N03031	331	kancelář akademiků	19,58	0
BHA37N03032	332	kancelář	13,41	0
BHA37N03033	333	spisovna	10,36	0
BHA37N03034	334	předsíň	7,05	0
BHA37N03035	335	WC	4,76	0
BHA37N03036	336	WC	4,38	0
BHA37N03037	337	umývárna	5,75	0
BHA37N03038	338	laboratoř	21,54	0
BHA37N03039	339	umývárna	5,27	0
BHA37N03041	341	laboratoř	10,31	0
BHA37N03042	342	kancelář akademiků	15,90	0
BHA37N03043	343	kancelář akademiků	15,99	0
BHA37N03044	344	kancelář	15,99	0
BHA37N03045	345	laboratoř	15,99	0
BHA37N03046	346	laboratoř	15,99	0
BHA37N03047	347	laboratoř	29,64	0
BHA37N03048	348	předsíň	12,72	0
BHA37N03049	349	laboratoř	14,46	0
BHA37N03051	351	laboratoř	10,06	0
BHA37S01000	351	střecha nad D36	664,67	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 466,58	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	3 389,77
celková plocha pro úklid [m ²]	2 309,98
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	265,33
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	110,96
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	43,20
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	573,14
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	1 317,35
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E26 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA27P02001	2S01	technické zázemí skleníku	90,44	0
BHA27P02002	2S02	schodiště	2,97	0
BHA27P01001	1S01	chodba	63,06	5
BHA27P01002	1S02	schodiště	9,49	5
BHA27P01003	1S03	výtah	4,77	5
BHA27P01004	1S04	strojovna	29,03	0
BHA27P01005	1S05	mrazicí boxy	39,03	8
BHA27P01006	1S06	sklad	12,86	8
BHA27P01008	1S08	přípravná	16,23	8
BHA27P01009	1S09	fytotrony	166,02	8
BHA27P01010	1S10	technické zázemí	60,12	0
BHA27P01011	1S11	chodba	9,52	5
BHA27P01012	1S12	chodba	60,05	5
BHA27P01013a	1S13a	skleník	50,13	0
BHA27P01013b	1S13b	skleník	24,00	0
BHA27P01013c	1S13c	skleník	24,00	0
BHA27P01013d	1S13d	skleník	24,00	0
BHA27P01013e	1S13e	skleník	24,00	0
BHA27P01013f	1S13f	skleník	47,13	0
BHA27P01014	1S14	laboratoř	32,18	8
BHA27P01015	1S15	strojovna	63,72	0
BHA27P01016	1S16	laboratoř	11,01	8
BHA27P01016a	1S16a	předsíň	3,58	8
BHA27P01017	1S17	specializovaná pracovna	12,81	8
BHA27P01018	1S18	přípravná	54,98	8
BHA27P01021	1S21	chodba	63,73	5
BHA27P01022	1S22	laboratoř	27,81	8
BHA27P01023	1S23	laboratoř	23,34	8
BHA27P01024	1S24	temná komora	11,30	8
BHA27P01025	1S25	laboratoř	17,24	8
BHA27P01026	1S26	laboratoř	17,29	8
BHA27P01027	1S27	laboratoř	17,11	8
BHA27P01028	1S28	sklad	17,42	8
BHA27P01029	1S29	laboratoř	26,53	8
BHA27P01031	1S31	autoklávy	29,85	8
BHA27P01032	1S32	rozvodna	15,06	0
BHA27P01033	1S33	WC předsíň	4,78	3
BHA27P01034	1S34	WC	1,40	3
BHA27P01035	1S35	sprcha	1,69	3
BHA27P01036	1S36	WC	2,77	3
BHA27P01037	1S37	rozvodna	6,36	0
BHA27P01038	1S38	rozvodna	8,15	0
BHA27P01039	1S39	odpad	7,78	8
BHA27P01040	1S40	schodišťová podesta	2,25	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 236,99	767,88

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E26 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA27N01001	101	chodba	66,83	5
BHA27N01002	102	schodiště	9,88	5
BHA27N01003	103	výtah	4,68	0
BHA27N01004	104	WC muži + úklid	4,60	3
BHA27N01004a	104a	WC muži - kabinky	2,78	3
BHA27N01005	105	WC muži imobil. + sprcha	4,95	3
BHA27N01006	106	sklad	7,50	8
BHA27N01007a	107a	pracovna	11,84	1
BHA27N01007b	107b	pracovna	11,85	1
BHA27N01008	108	pracovna	11,80	1
BHA27N01009	109	MS laboratoř	35,00	8
BHA27N01010	110	venkovní schodiště	11,26	0
BHA27N01011	111	obslužná laboratoř kompresory	18,92	8
BHA27N01012	112	MS laboratoř II.	55,65	8
BHA27N01013	113	chodba	25,35	5
BHA27N01013a	113a	technická místnost	0,90	5
BHA27N01014	114	laboratoř ELFO - digesce	14,71	8
BHA27N01015	115	obslužná laboratoř - ELFO	24,70	8
BHA27N01016	116	obslužná laboratoř - příprava vzorků	19,59	8
BHA27N01017	117	obslužná laboratoř - LC	23,68	8
BHA27N01018	118	pracovna	11,23	1
BHA27N01019	119	pracovna	11,85	1
BHA27N01021	121	pracovna studentů/zákazníků	16,01	1
BHA27N01022	122	denní místnost	15,75	4
BHA27N01023	123	WC ženy + úklid	4,60	3
BHA27N01023a	123a	WC ženy - kabinky	2,52	3
BHA27N01024	124	WC ženy imobil + sprcha	4,95	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			433,38	417,44

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E26 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA27N02001	201	Chodba	55,07	5
BHA27N02002	202	schodiště	9,49	5
BHA27N02003	203	výtah	4,68	0
BHA27N02004	204	WC muži	5,93	3
BHA27N02004a	204a	WC muži - kabinky	3,59	3
BHA27N02005	205	WC muži imobil. + sprcha	4,96	3
BHA27N02006	206	Mikroskopická laboratoř	13,41	8
BHA27N02007	207	Pracovna	18,58	1
BHA27N02008	208	Laboratoř immuno in	18,48	8
BHA27N02009	209	Pracovna vedoucího	13,11	1
BHA27N02010	210	venkovní schodiště	16,92	0
BHA27N02011	211	Váhovna	10,17	8
BHA27N02012	212	Přístrojová laboratoř	17,20	8
BHA27N02013	213	Pracovna	16,31	1
BHA27N02014	214	Laboratoř s pracovním zázemím	85,09	8
BHA27N02015	215	Chodba	62,35	5
BHA27N02015a	215a	technická místnost	0,90	0
BHA27N02016	216	Laboratoř s pracovním zázemím	111,80	8
BHA27N02017	217	Pracovna	16,35	1
BHA27N02018	218	Laboratoř PCR	11,72	8
BHA27N02019	219	Laboratoř elektrofrézy	13,87	8
BHA27N02021	221	Laboratoř pomocná	17,92	8
BHA27N02022	222	Zasedací místnost	33,28	1
BHA27N02023	223	denní místnost	13,73	4
BHA27N02024	224	WC ženy + úklid	5,93	3
BHA27N02024a	224a	WC ženy - kabinky	3,35	3
BHA27N02025	225	WC ženy imobil. + sprcha	4,96	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			589,15	566,65

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E26 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA27N03001	301	chodba	58,79	5
BHA27N03002	302	schodiště	10,66	5
BHA27N03003	303	výtah	4,68	0
BHA27N03004	304	WC předsín	6,00	3
BHA27N03004a	304a	WC	3,66	3
BHA27N03005	305	WC	4,96	3
BHA27N03006	306	šatna	18,23	3
BHA27N03007	307	laboratoř	18,56	8
BHA27N03008	308	laboratoř	13,73	8
BHA27N03009	309	laboratoř	17,79	8
BHA27N03010	310	venkovní schodiště	16,92	0
BHA27N03011	311	chladírna	19,98	8
BHA27N03012	312	laboratoř	27,99	8
BHA27N03013	313	specializovaná pracovna	4,98	8
BHA27N03014	314	laboratoř	16,49	8
BHA27N03015	315	laboratoř	50,57	8
BHA27N03016	316	chodba	60,95	5
BHA27N03017	317	laboratoř	24,63	8
BHA27N03018	318	kultivace bakterií	8,99	8
BHA27N03018a	318a	předsín	5,76	8
BHA27N03019	319	chladírna	14,23	8
BHA27N03021	321	laboratoř	33,85	8
BHA27N03022	322	laboratoř	14,02	8
BHA27N03023	323	pomocné pracoviště	2,00	8
BHA27N03024	324	pracovna	16,31	1
BHA27N03025	325	pracovna	10,73	1
BHA27N03026	326	pracovna	15,53	1
BHA27N03027	327	pracovna	17,94	1
BHA27N03028	328	pracovna	8,91	1
BHA27N03029	329	zasedací místnost	23,70	1
BHA27N03031	331	denní místnost	13,72	4
BHA27N03032	332	WC předsín	6,03	3
BHA27N03032a	332a	WC	3,36	3
BHA27N03033	333	WC	4,96	3
BHA27S01000		střecha nad E26	397,83	0
BHA27S01001		schodišťová podesta	2,49	0
BHA27S01002		technický prostor	73,48	0
BHA27S01003		technický prostor-VZT	73,48	0
BHA27S01010		schodišťová podesta	3,36	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 130,25	558,01

celková plocha pavilonu [m ²]	13 494,15
celková plocha pro úklid [m ²]	7 702,83
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	2 007,11
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	14,34
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	352,91
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	105,78
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	2 956,61
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	2 266,08
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E35 3.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA36P03001	3S001	výtah	4,23	0
BHA36P03002	3S002		6,46	0
BHA36P03003	3S003	strojovna chlazení	220,17	0
BHA36P03003a	3S003a	technický prostor	38,48	0
BHA36P03003b	3S003b	schodiště	2,88	0
BHA36P03004	3S004	kabelový prostor	39,36	0
BHA36P03005	3S005	kabelový prostor	20,31	0
BHA36P03005a		kabelový prostor	5,82	0
BHA36P03006	3S006		1 248,68	0
BHA36P03007	3S007		10,56	0
BHA36P03008	3S008		10,00	0
BHA36P03009	3S009	kanál VZT	18,47	0
BHA36P03010	3S010	kabelový prostor	90,09	0
BHA36P03010a	3S010a	plocha pod schodištěm	5,13	0
BHA36P03010b	3S010b	schodiště	1,68	0
BHA36P03011	3S011		10,56	0
BHA36P03012	3S012		10,09	0
BHA36P03013	3S013	kanál VZT	55,80	0
BHA36P03014	3S014		115,29	0
BHA36P03015	3S015	kanál VZT	35,52	0
BHA36P03016	3S016	technický prostor	87,62	0
BHA36P03017	3S017	strojovna SHZ	13,10	0
BHA36P03017a	3S017a	schodiště vyrovnávací	1,51	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			2 051,81	0,00

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E35 2.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA36P02001	2S001	výtah	2,19	5
BHA36P02002	2S002	schodiště	10,35	5
BHA36P02003	2S003	výtah	3,84	5
BHA36P02004	2S004	schodiště	10,36	5
BHA36P02005	2S005	chodba	67,77	5
BHA36P02005a		plocha pod schodištěm	27,69	5
BHA36P02007	2S007	chodba	71,26	5
BHA36P02007a		plocha pod schodištěm	27,62	5
BHA36P02008	2S008	chodba	121,49	5
BHA36P02009	2S009	chodba	122,63	5
BHA36P02010	2S010	venkovní únikové schodiště	12,68	0
BHA36P02010a	2S010a	plocha pod schodištěm	17,41	0
BHA36P02011	2S011	pracovna	25,04	1
BHA36P02012	2S012	pracovna	24,13	1
BHA36P02013	2S013	pracovna	18,80	1
BHA36P02014	2S014	pracovna	18,21	1
BHA36P02015	2S015	pracovna	18,27	1
BHA36P02016	2S016	pracovna	27,54	1
BHA36P02017	2S017	pracovna	37,69	1
BHA36P02019	2S019	TZB	10,11	0
BHA36P02020	2S020	venkovní únikové schodiště	12,69	0
BHA36P02020a	2S020a	plocha pod schodištěm	23,47	0
BHA36P02021	2S021	chodba	10,93	5
BHA36P02022	2S022	strojovna SHZ	11,82	0
BHA36P02023a	2S023a	laboratoř	19,58	8
BHA36P02023b	2S023b	laboratoř	45,78	8
BHA36P02024	2S024	laboratoř	20,34	8
BHA36P02025	2S025	laboratoř	20,48	8
BHA36P02026	2S026	pracovna IT	39,92	1
BHA36P02027	2S027	serverovna IT	94,43	0
BHA36P02028	2S028	chodba	121,35	5
BHA36P02029	2S029	laboratoř	31,41	8
BHA36P02030	2S030	anglický dvorek	224,99	0
BHA36P02030a	2S030a	přístup do P02	68,68	0
BHA36P02031	2S031	laboratoř	42,72	8
BHA36P02032	2S032	laboratoř	57,21	8
BHA36P02034	2S034	chodba	72,64	5
BHA36P02035	2S035	rozvodna SLP	14,23	0
BHA36P02036	2S036	TZB	10,13	0
BHA36P02037	2S037	chodba	10,92	5
BHA36P02038	2S038	přípravná	14,14	8
BHA36P02039	2S039	místnost pro techniky	14,48	1
BHA36P02041	2S041	vyšetřovna	14,75	8
BHA36P02042	2S042	laboratoř	8,62	8
BHA36P02042a		Faradayova klec	9,13	8
BHA36P02043	2S043	místnost pro techniky	20,84	1
BHA36P02044	2S044	vyšetřovna	15,16	8
BHA36P02045	2S045	vyšetřovna	15,25	8
BHA36P02046	2S046	vyšetřovna	17,40	0
BHA36P02047	2S047	laboratoř	15,80	8
BHA36P02048	2S048	vyšetřovna	17,30	0
BHA36P02049	2S049	pracovna	31,12	1
BHA36P02052	2S052	pracovna	35,53	1
BHA36P02054	2S054	laboratoř	42,56	8
BHA36P02056	2S056	kuchyňka	13,09	4
BHA36P02057	2S057	TZB	10,56	0
BHA36P02058	2S058	WC	8,25	3
BHA36P02059	2S059	WC	1,74	3
BHA36P02061	2S061	WC	2,94	0
BHA36P02062	2S062	WC	1,70	3
BHA36P02063	2S063	WC	3,16	3
BHA36P02064	2S064	WC	5,75	3
BHA36P02065	2S065	WC	1,63	3
BHA36P02066	2S066	WC	1,60	3
BHA36P02067	2S067	WC	9,43	3
BHA36P02068	2S068	sklad PHM	10,53	0
BHA36P02069	2S069	NZ	45,07	0
BHA36P02071	2S071	sklad	9,44	8
BHA36P02072	2S072	temperovaná místnost 4C	14,18	8

BHA36P02073	2S073	temperovaná místnost 22C	16,11	0
BHA36P02074	2S074	kuchyňka	12,10	4
BHA36P02075	2S075	TZB	10,70	0
BHA36P02076	2S076	sklad	6,87	8
BHA36P02077	2S077	WC	8,27	3
BHA36P02078	2S078	WC	1,75	3
BHA36P02079	2S079	WC	3,16	0
BHA36P02081	2S081	WC	1,63	3
BHA36P02082	2S082	WC	1,98	3
BHA36P02083	2S083	WC	5,69	3
BHA36P02084	2S084	WC	3,00	3
BHA36P02085	2S085	WC	1,61	3
BHA36P02086	2S086	WC	9,39	3
BHA36P02087	2S087	zasedačka	29,00	1
BHA36P02091	2S091	rozvodna NN	39,26	0
BHA36P02092	2S092	trafostanice	20,45	0
BHA36P02092a	2S092a	rozvaděče	4,74	0
BHA36P02093	2S093	strojovna VZT a chlazení	276,70	0
BHA36P02093a	2S093a	přístupová chodba	15,73	0
BHA36P02094	2S094	strojovna VZT	116,70	0
BHA36P02095	2S095	technická místnost	11,44	0
BHA36P02096	2S096	chlazený sklad odpadů	7,74	8
BHA36P02103	2S103	sklad	9,35	0
BHA36P02104	2S104	strojovna chlazení	46,47	0
BHA36P02105	2S105	výměňíková stanice	40,72	0
BHA36P02106	2S106	dílna	14,34	2
BHA36P02107	2S107	recepce	13,84	1
BHA36P02108	2S108	sklad	24,59	0
BHA36P02109	2S109	technická místnost	34,03	0
BHA36P02111	2S111	místnost pro personál	17,97	1
BHA36P02112	2S112	místnost pro techniky	22,29	1
BHA36P02113	2S113	schodiště	9,20	5
BHA36P02114	2S114	chodba	32,47	5
BHA36P02115	2S115	WC	1,91	3
BHA36P02116	2S116	WC	1,48	3
BHA36P02117	2S117	WC	5,76	3
BHA36P02118	2S118	kabina	1,69	3
BHA36P02119	2S119	kabina	1,69	3
BHA36P02121	2S121	přípravná	23,08	8
BHA36P02122	2S122	ovladovna	10,70	8
BHA36P02123	2S123	vyšetřovna	32,36	0
BHA36P02124	2S124	technická místnost	24,43	0
BHA36P02126	2S126	kabina	1,69	3
BHA36P02127	2S127	kabina	1,77	3
BHA36P02128	2S128	přípravná	18,64	8
BHA36P02129	2S129	ovladovna	23,65	8
BHA36P02131	2S131	vyšetřovna	40,30	0
BHA36P02132	2S132	laboratoř	18,49	8
BHA36P02133	2S133	technická místnost	12,90	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			3 129,78	1 745,20

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E35 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA36P01001	1S001	výtah	2,19	0
BHA36P01002	1S002	schodiště	10,38	5
BHA36P01003	1S003	výtah	3,84	0
BHA36P01004	1S004	schodiště	10,36	5
BHA36P01005	1S005	chodba	452,18	5
BHA36P01006	1S006	chodba	72,73	5
BHA36P01007	1S007	chodba	68,72	5
BHA36P01008	1S008	chodba	121,57	5
BHA36P01009	1S009	chodba	121,51	5
BHA36P01010	1S010	venkovní únikové schodiště	16,85	0
BHA36P01011	1S011	vstup	9,53	5
BHA36P01012	1S012	vstupní hala s recepcí	73,27	5
BHA36P01013	1S013	přepážka	3,58	1
BHA36P01014	1S014	pokladna	10,48	1
BHA36P01015	1S015	ekonom. oddělení	24,58	1
BHA36P01016	1S016	pracovna	13,94	1
BHA36P01017	1S017	pracovna	13,96	1
BHA36P01018	1S018	pracovna	13,59	1
BHA36P01019	1S019	pracovna	13,59	1
BHA36P01020	1S020	venkovní únikové schodiště	21,59	0
BHA36P01021	1S021	pracovna	22,94	1
BHA36P01022	1S022	pracovna	22,98	1
BHA36P01023	1S023	pracovna vedoucího	13,59	1
BHA36P01024	1S024	pracovna vedoucího	13,57	1
BHA36P01025	1S025	TZB	10,11	0
BHA36P01026	1S026	chodba	10,93	5
BHA36P01027	1S027	pracovna	19,14	1
BHA36P01028	1S028	pracovna	19,62	1
BHA36P01029	1S029	pracovna	14,66	1
BHA36P01031	1S031	pracovna	25,30	1
BHA36P01032	1S032	pracovna vedoucího	15,03	1
BHA36P01033	1S033	pracovna	25,75	1
BHA36P01034	1S034	pracovna doktorandi	25,84	1
BHA36P01035	1S035	pracovna vedoucího	14,88	1
BHA36P01036	1S036	chodba	2,44	5
BHA36P01037	1S037	hygienická smyčka	4,94	0
BHA36P01038	1S038	chodba	5,64	0
BHA36P01039a	1S039a	laboratoř	23,90	0
BHA36P01039b	1S039b	laboratoř	21,50	0
BHA36P01041	1S041	materiálová propust	8,59	5
BHA36P01042	1S042	chodba	57,60	5
BHA36P01043	1S043	laboratoř	24,60	8
BHA36P01044	1S044	laboratoř	26,07	8
BHA36P01045	1S045	šatna ženy	25,28	3
BHA36P01046	1S046	šatna muži	21,53	3
BHA36P01047	1S047	spisovna	12,62	1
BHA36P01048	1S048	chodba	50,97	5
BHA36P01049	1S049	pracovna	13,52	1
BHA36P01051	1S051	TZB	10,13	0
BHA36P01052	1S052	chodba	10,92	5
BHA36P01053	1S053	pracovna	14,14	1
BHA36P01054	1S054	pracovna	14,48	1
BHA36P01055	1S055	pracovna	14,44	1
BHA36P01056	1S056	pracovna	14,79	1
BHA36P01057	1S057	pracovna	14,98	1
BHA36P01058	1S058	pracovna	14,88	1
BHA36P01059	1S059	pracovna	15,17	1
BHA36P01061	1S061	pracovna pro administrativu	15,17	1
BHA36P01062	1S062	pracovna	15,17	1
BHA36P01063	1S063	pracovna	15,32	1
BHA36P01064	1S064	pracovna	15,30	1
BHA36P01065	1S065	zasedačka	15,99	1
BHA36P01066	1S066	ekonom. oddělení	19,54	1
BHA36P01067	1S067	kuchyňka	19,33	4
BHA36P01068	1S068	TZB	10,58	0
BHA36P01069	1S069	WC	8,07	3

BHA36P01071	1S071	WC	1,74	3
BHA36P01072	1S072	WC	2,94	0
BHA36P01073	1S073	WC	1,70	3
BHA36P01074	1S074	WC	3,16	3
BHA36P01075	1S075	WC	6,05	3
BHA36P01076	1S076	WC	1,63	3
BHA36P01077	1S077	WC	1,60	3
BHA36P01078	1S078	WC	9,43	3
BHA36P01079	1S079	pracovna	12,41	1
BHA36P01081	1S081	pracovna	11,71	1
BHA36P01082	1S082	pracovna	15,92	1
BHA36P01083	1S083	pracovna	13,84	1
BHA36P01084	1S084	kuchyňka	11,94	1
BHA36P01085	1S085	pracovna	13,51	4
BHA36P01086	1S086	pracovna	15,94	1
BHA36P01087	1S087	pracovna	13,50	1
BHA36P01088	1S088	TZB	10,40	0
BHA36P01089	1S089	sklad úklidu	6,87	0
BHA36P01091	1S091	WC	8,27	3
BHA36P01092	1S092	sprcha	1,75	3
BHA36P01093	1S093	úklidová komora	3,16	0
BHA36P01094	1S094	WC	1,63	3
BHA36P01095	1S095	WC	1,98	3
BHA36P01096	1S096	předíř WC	5,69	3
BHA36P01097	1S097	WC	3,00	3
BHA36P01098	1S098	WC	1,61	3
BHA36P01099	1S099	WC	9,39	3
BHA36P01101	1S101	pracovna	15,50	1
BHA36P01102	1S102	zasedačka	30,40	1
BHA36P01103	1S103	chodba	70,80	5
BHA36P01103a	1S103a	chodba	49,83	5
BHA36P01104a	1S104a	skladovací kóje	9,43	0
BHA36P01104b	1S104b	skladovací kóje	5,04	0
BHA36P01104c	1S104c	skladovací kóje	5,03	0
BHA36P01105	1S105	přípojková místnost	5,49	0
BHA36P01106	1S106	technická místnost	15,69	0
BHA36P01107	1S107	předíř WC	3,94	3
BHA36P01108	1S108	WC	1,26	3
BHA36P01109	1S109	WC	1,26	3
BHA36P01111	1S111	předíř WC	2,28	3
BHA36P01112	1S112	WC	1,54	3
BHA36P01113	1S113	sklad na tekutý dusík	9,00	0
BHA36P01114	1S114	technická místnost elm.	21,21	8
BHA36P01115	1S115	laboratoř	42,93	8
BHA36P01116	1S116	laboratoř	28,99	8
BHA36P01117	1S117	laboratoř	24,75	8
BHA36P01118	1S118	laboratoř	29,81	8
BHA36P01119	1S119	laboratoř	66,37	8
BHA36P01121	1S121	laboratoř	66,70	8
BHA36P01122	1S122	chladová místnost 4C	17,27	8
BHA36P01123	1S123	chladová místnost 4C	17,17	8
BHA36P01124	1S124	centrifugy, třepačky, mrazicí boxy	40,52	8
BHA36P01125	1S125	mycí centrum	76,93	8
BHA36P01126	1S126	předíř WC	4,18	3
BHA36P01127	1S127	WC	1,51	3
BHA36P01128	1S128	úklidová komora	2,69	0
BHA36P01129	1S129	úklidová komora	2,34	0
BHA36P01131	1S131	chodba	38,41	5
BHA36P01132	1S132	speciální vyšetřovna	29,80	8
BHA36P01133a	1S133a	sklad materiálu ZZ	6,38	8
BHA36P01133b	1S133b	sklad špinavého prádla	3,93	8
BHA36P01134	1S134	kartotéka, evidence ZZ	9,88	1
BHA36P01135	1S135	předíř WC	2,04	3
BHA36P01136	1S136	WC	1,48	3
BHA36P01137	1S137	WC	3,96	3
BHA36P01138	1S138	vyšetřovna	23,23	8
BHA36P01139	1S139	vyšetřovna	23,15	8
BHA36P01141	1S141	chodba	54,09	5
BHA36P01142	1S142	laboratoř	27,64	8
BHA36P01143	1S143	sklad	15,02	8
BHA36P01144	1S144	laboratoř	18,08	8
BHA36P01145	1S145	laboratoř	26,15	8
BHA36P01146	1S146	laboratoř	38,25	8

BHA36P01147	1S147	sklad laboratorních pomůcek	11,68	8
BHA36P01149	1S149	příprava tkáňových kultur	10,30	8
BHA36P01151	1S151	laboratoř	18,23	8
BHA36P01152	1S152	hlubokomrazicí boxy	15,54	8
BHA36P01153	1S153	pracovna	13,80	1
BHA36P01154	1S154	pracovna	18,53	1
BHA36P01155	1S155	pracovna	20,01	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			3 180,59	2 971,24

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E35 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA36N01001	101	výtah	2,20	0
BHA36N01002	102	schodiště	10,36	5
BHA36N01003	103	výtah	3,85	0
BHA36N01004	104	schodiště	10,36	5
BHA36N01005	105	galerie	72,70	5
BHA36N01006	106	chodba	68,75	5
BHA36N01007	107	chodba	121,37	5
BHA36N01008	108	chodba	121,40	5
BHA36N01009	109	pracovna	19,33	1
BHA36N01010	110	venkovní únikové schodiště	21,70	0
BHA36N01011	111	laboratoř	48,94	8
BHA36N01012	112	materiálová propust	5,38	8
BHA36N01013	113	laboratoř	30,57	8
BHA36N01014	114	hygienická smyčka	3,55	8
BHA36N01015	115	zádveří	2,06	8
BHA36N01016	116	chodba	3,59	8
BHA36N01017	117	laboratoř	18,04	8
BHA36N01018	118	chládová místnost	17,05	8
BHA36N01019	119	laboratoř	18,34	8
BHA36N01020	120	venkovní únikové schodiště	21,59	0
BHA36N01021	121	TZB	10,06	0
BHA36N01022	122	chodba	10,93	5
BHA36N01023	123	rozvodna SLP	14,31	0
BHA36N01024	124	laboratoř	87,28	8
BHA36N01025	125	laboratoř	84,59	8
BHA36N01026	126	pracovna cemu	30,08	1
BHA36N01027	127	pracovna personální	20,13	1
BHA36N01028	128	pracovna hosté	20,15	1
BHA36N01029	129	zasedačka	19,46	1
BHA36N01031	131	kopírka	6,57	1
BHA36N01032	132	spisovna	7,03	1
BHA36N01033	133	pracovna	47,84	1
BHA36N01034	134	pracovna	46,67	1
BHA36N01035	135	pracovna	27,92	1
BHA36N01036	136	TZB	10,14	0
BHA36N01037	137	chodba	10,92	5
BHA36N01038	138	sklad mikrobiologie	14,14	8
BHA36N01039	139	laboratoř	19,59	8
BHA36N01041	141	laboratoř	19,65	8
BHA36N01042	142	laboratoř	20,24	8
BHA36N01043	143	pracovna	14,85	1
BHA36N01044	144	pracovna	15,17	1
BHA36N01045a	145a	zasedací místnost	31,36	1
BHA36N01045b	145a	zasedací místnost	31,71	1
BHA36N01046	146	kuchyňka	11,92	4
BHA36N01047	147	pracovna	13,51	1
BHA36N01048	148	laboratoř	29,23	8
BHA36N01049	149	TZB	10,57	0
BHA36N01051	151	předíř WC	8,35	3
BHA36N01052	152	WC	1,74	3
BHA36N01053	153	úklidová komora	2,94	0
BHA36N01054	154	WC	1,70	3
BHA36N01055	155	WC	3,16	3
BHA36N01056	156	předíř WC	5,73	3
BHA36N01057	157	WC	1,63	3
BHA36N01058	158	WC	1,60	3
BHA36N01059	159	WC	9,43	3
BHA36N01062	162	pracovna	28,86	1
BHA36N01063	163	pracovna	11,77	1
BHA36N01064	164	pracovna	13,93	1
BHA36N01065	165	kuchyňka	11,94	4
BHA36N01066	166	pracovna ředitel	13,51	1
BHA36N01067	167	sekretariát	10,10	1
BHA36N01068	168	pracovna ředitel	19,29	1
BHA36N01069	169	TZB	10,57	0
BHA36N01071	171	sklad úklidu	6,87	0

BHA36N01072	172	předíň WC	8,27	3
BHA36N01073	173	sprcha	1,75	3
BHA36N01074	174	úklidová komora	3,16	0
BHA36N01075	175	WC	1,63	3
BHA36N01076	176	WC	1,98	3
BHA36N01077	177	předíň WC	5,69	3
BHA36N01078	178	WC	3,00	3
BHA36N01079	179	WC	1,61	3
BHA36N01081	181	WC	9,39	3
BHA36N01082	182	laboratoř	19,66	8
BHA36N01083	183	hygienická smyčka	4,13	8
BHA36N01084	184	zádveří	2,34	8
BHA36N01085	185	chodba	4,61	8
BHA36N01086	186	pracovna vedoucího	13,82	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 551,31	1 433,35

legenda ploch místností - AVVA (zelená) - pavilon E35 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA36N02001	201	výtah	1,86	0
BHA36N02003	203	výtah	3,42	0
BHA36N02005	205	lávka	37,06	5
BHA36N02006	206	chodba	69,48	5
BHA36N02007	207	chodba	122,03	5
BHA36N02008	208	chodba	129,14	5
BHA36N02009	209	hala	109,83	5
BHA36N02010	210	venkovní únikové schodiště	21,69	0
BHA36N02011	211	zasedačka	77,87	1
BHA36N02012	212	laboratoř	18,93	8
BHA36N02013	213	laboratoř	19,45	8
BHA36N02014	214	laboratoř	18,95	8
BHA36N02015	215	pracovna	13,70	1
BHA36N02016	216	pracovna	13,64	1
BHA36N02017	217	pracovna	13,67	1
BHA36N02018	218	pracovna	13,53	1
BHA36N02019	219	laboratoř	22,85	8
BHA36N02020	220	venkovní únikové schodiště	21,59	0
BHA36N02021	221	laboratoř	23,05	8
BHA36N02022	222	TZB	19,87	0
BHA36N02023	223	chodba	10,93	5
BHA36N02024	224	pracovna vedoucí	14,18	1
BHA36N02025	225	pracovna	14,53	1
BHA36N02026	226	pracovna	14,49	1
BHA36N02027	227	hygienická smyčka	3,52	8
BHA36N02028	228	zádveří	1,63	8
BHA36N02029	229	chodba	4,27	8
BHA36N02031	231	laboratoř	20,12	8
BHA36N02032	232	laboratoř	20,17	8
BHA36N02033	233	laboratoř	31,04	8
BHA36N02034	234	laboratoř	31,46	8
BHA36N02035	235	laboratoř	31,00	8
BHA36N02036	236	chodba	33,81	5
BHA36N02037	237	sklad chemie	19,24	8
BHA36N02038	238	chladicí místnost 4C	13,13	8
BHA36N02039	239	sklad tekutý dusík	24,00	8
BHA36N02041	241	sklad hlubokomrazící boxy	23,37	8
BHA36N02042	242	laboratoř	23,23	8
BHA36N02043	243	laboratoř	27,60	8
BHA36N02044	244	laboratoř	23,23	8
BHA36N02045	245	sklad	13,57	8
BHA36N02046	246	TZB	10,47	0
BHA36N02047	247	chodba	10,92	8
BHA36N02048	248	laboratoř	24,37	8
BHA36N02049	249	ELFO	21,03	8
BHA36N02051	251	temná komora	3,05	8
BHA36N02052	252	laboratoř	20,10	8
BHA36N02053	253	laboratoř	20,09	8
BHA36N02054	254	pracovna	15,16	1
BHA36N02055	255	pracovna	15,16	1
BHA36N02056	256	pracovna	15,21	1
BHA36N02057	257	pracovna	15,31	1
BHA36N02058	258	pracovna	15,31	1
BHA36N02059	259	kuchyňka	11,96	4
BHA36N02061	261	pracovna	13,24	1
BHA36N02062	262	pracovna	15,80	1
BHA36N02063	263	pracovna	13,38	1
BHA36N02064	264	TZB	10,56	0
BHA36N02065	265	předíř WC	8,35	3
BHA36N02066	266	sprcha	1,75	3
BHA36N02067	267	úklidová komora	2,92	0
BHA36N02068	268	WC	1,70	3
BHA36N02069	269	WC	3,15	3
BHA36N02071	271	předíř WC	5,73	3
BHA36N02072	272	WC	1,62	3
BHA36N02073	273	WC	1,60	3

BHA36N02074	274	WC	9,42	3
BHA36N02075	275	pracovna	16,38	1
BHA36N02076	276	pracovna	15,70	1
BHA36N02077	277	pracovna	21,95	1
BHA36N02078	278	kuchyňka	11,93	4
BHA36N02079	279	laboratoř	24,10	8
BHA36N02081	281	sklad	19,21	8
BHA36N02082	282	TZB	10,58	0
BHA36N02083	283	sklad úklidu	6,88	0
BHA36N02084	284	předíř WC	8,28	3
BHA36N02085	285	sprcha	1,76	3
BHA36N02086	286	úklidová komora	3,16	0
BHA36N02087	287	WC	1,63	3
BHA36N02088	288	WC	1,99	3
BHA36N02089	289	předíř WC	5,69	3
BHA36N02091	291	WC	3,02	3
BHA36N02092	292	WC	1,61	3
BHA36N02093	293	WC	9,42	3
BHA36N02094	294	pracovna	15,50	1
BHA36N02095	295	pracovna	15,93	1
BHA36N02096	296	pracovna	13,83	1
BHA36S01000		střecha nad E35	1 693,02	0
BHA36S01001		technický prostor	88,58	0
BHA36S01002		technický prostor	88,38	0
BHA36S01003		střecha nad spojovacím krčkem	32,03	0
BHA36S01010		podesta u únikového schodiště	6,11	0
BHA36S01020		podesta u únikového schodiště	6,50	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			3 580,66	1 553,04

celková plocha pavilonu [m ²]	8 646,47
celková plocha pro úklid [m ²]	3 738,75
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	730,01
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	4,07
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	3 004,67

legenda ploch místností - koridor ILBIT sever				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA47N02005		koridor ILBIT sever 2.NP	782,78	11
BHA47N02006		koridor ILBIT sever schodiště	10,26	11
BHA47N03005		koridor ILBIT sever 3.NP	552,77	11
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 345,81	1 345,81

legenda ploch místností - koridor AVVA modrá sever				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA47P01020	1S14	podzemní garáže	1 587,95	0
BHA47P01010	1S46	koridor AVVA modrá sever 1.PP	654,20	0
BHA47N02004	254	koridor AVVA modrá sever 2.NP	517,69	11
BHA47N03004	338	koridor AVVA modrá sever 3.NP	479,39	11
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			3 239,23	997,08

legenda ploch místností - koridor AVVA zelená sever				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA47N01001		chodba	29,19	11
BHA47N01002		schodiště	10,24	11
BHA47N01003		výtah I. - 630kg	4,07	5
BHA47N01004		předsín WC muži	5,14	3
BHA47N01005		WC muži	9,12	3
BHA47N01006		úklidová komora	1,69	0
BHA47N01008		bezbariérové WC muži	4,15	3
BHA47N02001		koridor AVVA zelená sever 2.NP	711,60	3
BHA47N02002		schodiště 1	11,60	11
BHA47N02003		výtah I. - 630kg	4,19	0
BHA47N03001		koridor AVVA zelená sever 3.NP	610,75	11
BHA47N03003		výtah I. - 630kg	4,19	0
BHA47P01001		Rampa-vjezd do 1.PP	138,60	0
BHA47P01002		koridor AVVA zelená sever 1.PP	552,39	0
BHA47P01003		úklidová služba - evidence	9,10	0
BHA47P01004		sklad čisticích prostředků	8,24	0
BHA47P01005		šatna ženy - úklid, údržba	16,79	0
BHA47P01006		umývárna	4,50	0
BHA47P01007a		kabiny WC	1,35	0
BHA47P01007b		kabiny WC	1,30	0
BHA47P01008		sprcha	2,26	0
BHA47P01009		čajová kuchyňka	6,21	0
BHA47P01011		šatna muži - úklid, údržba	8,76	0
BHA47P01012		umývárna se sprchou	4,37	0
BHA47P01013		pisoár	1,61	0
BHA47P01014		kabina WC	1,58	0
BHA47P01015		sklad špinavého prádla	9,49	0
BHA47P01016		sklad čistého prádla	9,76	0
BHA47P01017		předávací místo nebezpečného odpadu	10,91	0
BHA47P01018		mezisklad komunálního odpadu	31,66	0
BHA47P01019		předávací místo nebezpečného odpadu	7,83	0
BHA47P01021		stanoviště úklidových vozíků	36,20	0
BHA47P01022		nabíjení aku vozíků	22,16	0
BHA47S01000		střecha nad koridorem UKB střed	1 770,43	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			4 061,43	1 395,86

celková plocha pavilonu [m ²]	6 226,29
celková plocha pro úklid [m ²]	2 902,83
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	21,98
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	4,19
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	2 876,66

legenda ploch místností - koridor ILBIT jih				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA46N02005		koridor ILBIT jih 2.NP	273,60	11
BHA46N03005		koridor ILBIT jih 3.NP	228,12	11
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			501,72	501,72

legenda ploch místností - koridor AVVA modrá jih				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA46P01004	1S45	koridor AVVA modrá jih 1.PP	770,53	0
BHA46N02004	253	koridor AVVA modrá jih 2.NP	528,34	11
BHA46N03004	337	koridor AVVA modrá jih 3.NP	481,80	11
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 780,67	1 010,14

legenda ploch místností - koridor AVVA zelená jih				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA46N01001		chodba	29,10	11
BHA46N01002		schodiště	10,24	11
BHA46N01003		výtah II. - 630kg	4,19	5
BHA46N01004		bezbariérové WC ženy	4,15	3
BHA46N01005		WC ženy - předsíň	5,15	3
BHA46N01006		WC-ženy	12,68	3
BHA46N02001		koridor AVVA zelená jih 2.NP	706,51	11
BHA46N02002		schodiště 1	11,61	11
BHA46N02003		výtah II. - 630kg	4,19	0
BHA46N03001		koridor AVVA zelená jih 3.NP	607,34	11
BHA46N03003		výtah II. - 630kg	4,19	0
BHA46P01002		koridor AVVA zelená jih 1.PP	595,75	0
BHA46P01023		mezisklad komunálního odpadu	41,87	0
BHA46P01024		stanoviště úklidových vozíků	20,36	0
BHA46P01025		nabíjení AKU vozíků	23,16	0
BHA46S01000		střecha nad koridorem UKB jih	1 445,79	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			3 526,28	1 390,97

legenda ploch místností - lávka FN + lávka CAMPUS SQUARE				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA45N01001		schodiště		0
BHA45N02001		koridor FN 2.NP	116,49	0
BHA45N02002		chodba		0
BHA48N02001		lávka ke Campus Square	301,13	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			417,62	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	3 370,88
celková plocha pro úklid [m ²]	1 343,74
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	40,10
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	1 303,64

legenda ploch místností - koridor sever 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA49P01001	1S01	koridor UKB sever 1.PP	736,75	0
BHA49P01003	1S03	parkovací stání - garáž	45,55	0
BHA49P01005	1S05	koridor UKB sever - INBIT - 1.PP	32,14	0
BHA49P01047	1S47	prostory sukb	14,02	0
BHA49P01048	1S48	prostory sukb	13,84	0
BHA49P01049	1S49	prostory sukb	17,87	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			860,17	0,00

legenda ploch místností - koridor sever 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA49N02001	201	koridor UKB sever - CETOCOEN - 2. NP	214,00	11
BHA49N02002	202	schodiště do 3. NP	7,96	11
BHA49N02003	203	koridor UKB sever - CESEB - 2. NP	202,00	11
BHA49N02004	204	koridor UKB sever - FSPS - 2. NP	252,22	11
BHA49N02005	205	koridor UKB sever - INBIT - 2. NP	35,37	11
BHA49N02043	243	předsiň WC ženy	3,90	3
BHA49N02044	244	WC ženy	1,53	3
BHA49N02045	245	WC ženy	1,53	3
BHA49N02046	246	WC muži	1,49	3
BHA49N02047	247	WC muži pisoáry	2,99	3
BHA49N02048	248	WC muži	1,49	3
BHA49N02049	249	předsiň WC muži	3,92	3
BHA49N02051	251	respirium	18,50	11
BHA49N02054	254	WC imobilní	3,20	3
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			750,10	750,10

legenda ploch místnosti - koridor sever 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA49N03001	301	koridor UKB sever - CETOCOEN - 3. NP	192,54	11
BHA49N03003	303	koridor UKB sever - CESEB - 3. NP	191,64	11
BHA49N03004	304	koridor UKB sever - FSPS - 3. NP	170,92	11
BHA49N03005	305	koridor UKB sever - INBIT - 3. NP	35,39	0
BHA49N03038	338	předsín WC ženy	3,90	3
BHA49N03039	339	WC ženy	1,53	3
BHA49N03041	341	WC ženy	1,53	3
BHA49N03042	342	WC muži	1,49	3
BHA49N03043	343	WC muži pisoáry	2,99	3
BHA49N03044	344	WC muži	1,49	3
BHA49N03045	345	předsín WC muži	3,92	3
BHA49N03046	346	respirium	18,49	11
BHA49N03049	349	WC imobilní	3,2	3
BHA49S01000		střecha nad kor. UKB sever	1 131,58	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 760,61	593,64

celková plocha pavilonu [m ²]	12 871,94
celková plocha pro úklid [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 3.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38P03001	3S01	POŽÁRNÍ NÁDRŽ SHZ	31,32	0
BHA38P03007a	3S07a	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	109,57	0
BHA38P03007c	3S07c	KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU	20	0
BHA38P03010	3S10	retenční nádrž	22,94	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			183,83	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 2.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38P02001	2S01	CHODBA	11,16	0
BHA38P02003	2S03	CHODBA	28,71	0
BHA38P02003a	2S03a	SCHODIŠTĚ	13,28	0
BHA38P02004	2S04	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
BHA38P02005	2S05	LŮŽKOVÝ VÝTAH SIMULACE NEMOCNÍČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38P02006	2S06	STROJOVNA ÚT / CHLAZENÍ / TEPELNÝCH ČERPADEL	66,66	0
BHA38P02007a	2S07a	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY - zádveří	12,32	0
BHA38P02007b	2S07b	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	51,37	0
BHA38P02007c	2S07c	KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU	12,28	0
BHA38P02009	2S09	ODPADY	9,92	0
BHA38P02010	2S10	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (31 míst)	1019,17	0
BHA38P02011	2S11	ODPADY	11,11	0
BHA38P02012	2S12	STROJOVNA SACÍCH AGREGÁTŮ	43,77	0
BHA38P02020	2S20	PLOŠINOVÝ VÝTAH	4,24	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 296,13	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38P01001	1S01	CHODBA	11,16	0
BHA38P01002	1S02	HUV	18,06	0
BHA38P01003	1S03	CHODBA	15,51	0
BHA38P01003a	1S03a	SCHODIŠTĚ	13,91	0
BHA38P01004	1S04	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
BHA38P01005	1S05	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38P01007	1S07	ÚSTŘEDNA EPS	3,58	0
BHA38P01008	1S08	ROZVODNA SLP	15,9	0
BHA38P01009	1S09	UPS	15,69	0
BHA38P01010	1S10	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ (35 míst)	1141,38	0
BHA38P01011	1S11	STROJOVNA SHZ	11,52	0
BHA38P01012	1S12	ROZVODNA NN	28,2	0
BHA38P01020	1S20	PLOŠINOVÝ VÝTAH - ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	4,24	0
BHA38P01051	1S51	SCHODIŠTĚ	35,39	0
BHA38P01051a	1S51a	CHODBA + plocha pod schodištěm	21,15	0
BHA38P01052	1S52	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,18	0
BHA38P01053	1S53	SKLAD	29,73	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 383,74	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38N01001	101	ZÁDVEŘÍ	14,94	0
BHA38N01002	102	VSTUPNÍ HALA	115,84	0
BHA38N01003	103	CHODBA	65,09	0
BHA38N01003a	103a	SCHODIŠTĚ	18,87	0
BHA38N01004	104	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,66	0
BHA38N01005	105	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38N01006	106	SIMULACE URGENTNÍHO PŘÍJMU	61,16	0
BHA38N01007	107	ZÁZEMÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	72,48	0
BHA38N01008	108	UMÝVÁRNA MUŽI	5,18	0
BHA38N01009a	109a	WC MUŽI	1,23	0
BHA38N01009b	109b	WC MUŽI	1,43	0
BHA38N01011	111	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	51,01	0
BHA38N01012	112	SANITNÍ VŮZ - MAKETA - SIMULACE	44,43	0
BHA38N01013	113	DISPEČINK ZZS - SIMULACE	46,97	0
BHA38N01014	114	URGENTNÍ PŘÍJEM - LŮŽKA	46,1	0
BHA38N01015	115	UČEBNA - NÁCVIK VYŠETŘENÍ CT (POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE)	33	0
BHA38N01016	116	VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	33,7	0
BHA38N01017	117	CHODBA	36,22	0
BHA38N01018	118	SPOJOVACÍ LÁVKA - NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ KAMPUS MU	46,27	0
BHA38N01019	119	WC	2,95	0
BHA38N01020	120	VENKOVNÍ SIMULAČNÍ PLOCHA - PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O PACIENTA V AKUTNÍM STAVU	214,72	0
BHA38N01021	121	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	1,52	0
BHA38N01022	122	SPRCHA	2,58	0
BHA38N01023	123	PŘEDSÍŇ	4,04	0
BHA38N01024	124	ZÁZEMÍ RECEPCE	14,33	0
BHA38N01025	125	UMÝVÁRNA ŽENY	5,18	0
BHA38N01026a	126a	WC ŽENY	1,35	0
BHA38N01026b	126b	WC ŽENY	1,23	0
BHA38N01027	127	WC IMOBILNÍ	4,73	0
BHA38N01051	151	SCHODIŠTĚ	30,65	0
BHA38N01052	152	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,18	0
BHA38N01053	153	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ	12,82	0
BHA38N01054	154	SPRCHY	8,26	0
BHA38N01055	155	WC	6,1	0
BHA38N01056	156	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,28	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 025,40	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38N02001	201	CHODBA	150,96	0
BHA38N02002	202	CHODBA	80,12	0
BHA38N02003	203	CHODBA	19,99	0
BHA38N02003a	203a	SCHODIŠTĚ	13,93	0
BHA38N02004	204	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
BHA38N02005	205	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38N02006	206	OTISKOVACÍ MÍSTNOST - PROTETICKÁ LABORATOŘ	55,56	0
BHA38N02007	207	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	56,47	0
BHA38N02008	208	ZÁZEMÍ SIMULÁTORŮ - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	9,27	0
BHA38N02009	209	PRACOVNA - LABORANTI	24,2	0
BHA38N02010	210	ATRIUM	239,93	0
BHA38N02011	211	UČEBNA - SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	50,44	0
BHA38N02012	212	UČEBNA GNATOLOGIE	85,43	0
BHA38N02013	213	VÝUKOVÁ LABORATOŘ - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	56,52	0
BHA38N02014	214	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	64,92	0
BHA38N02015	215	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	74,47	0
BHA38N02016	216	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	57,98	0
BHA38N02017	217	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	52,64	0
BHA38N02018	218	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	52,8	0
BHA38N02019	219	SIMULÁTORY - UČEBNA ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ	53,74	0
BHA38N02021	221	PRACOVNA - ASISTENTI	22,08	0
BHA38N02022	222	WC IMOBILNÍ	4,73	0
BHA38N02023	223	PŘEDSÍŇ	4,95	0
BHA38N02024	224	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,13	0
BHA38N02025	225	UMÝVÁRNA MUŽI	7,17	0
BHA38N02026	226	WC MUŽI	13,11	0
BHA38N02027	227	UMÝVÁRNA ŽENY	6,05	0
BHA38N02028	228	WC ŽENY	7,4	0
BHA38N02029	229	PRACOVNA - ASISTENTI	23,58	0
BHA38N02030	230	STŘECHA NAD LÁVKOU	45,29	0
BHA38N02051	251	SCHODIŠTĚ	28,51	0
BHA38N02052	252	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	4,47	0
BHA38N02053	253	KOMPRESOROVNA	33,99	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 414,97	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 3.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38N03070	370	SERVISNÍ LÁVKA	62,88	0
BHA38N03001	301	CHODBA	522,65	0
BHA38N03002	302	CHODBA	52,08	0
BHA38N03003	303	CHODBA	19,79	0
BHA38N03003a	303a	SCHODIŠTĚ	13,59	0
BHA38N03004	304	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
BHA38N03005	305	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38N03006	306	SERVER	27,41	0
BHA38N03007	307	ŠATNA	63,04	0
BHA38N03008	308	ŠATNA ŽENY	53,82	0
BHA38N03009	309	SPRCHY ŽENY	12,95	0
BHA38N03011	311	WC ŽENY	5,09	0
BHA38N03012	312	KABINA S PŘEBALOVACÍM PULTEM	5,23	0
BHA38N03013	313	PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY	17,19	0
BHA38N03014	314	PRACOVNA TECHNIKA INTERAKTIVNÍ VÝUKY	17,14	0
BHA38N03015	315	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,15	0
BHA38N03016	316	ŠATNA EXTERNISTÉ	14,31	0
BHA38N03017	317	SPRCHY EXTERNISTÉ	4,59	0
BHA38N03018	318	WC EXTERNISTÉ	1,49	0
BHA38N03019	319	DENNÍ MÍSTNOST	21,05	0
BHA38N03021	321	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,14	0
BHA38N03022	322	PRACOVNA - EXTERNISTÉ	17,14	0
BHA38N03023	323	ZASEDACÍ MÍSTNOST	43,64	0
BHA38N03024	324	MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY	28,25	0
BHA38N03025	325	MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY	33,83	0
BHA38N03026	326	MÍSTNOST PRO PŘÍPRAVU VÝUKY	31,11	0
BHA38N03027	327	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU	63,77	0
BHA38N03028	328	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU	50,17	0
BHA38N03029	329	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU	45,75	0
BHA38N03031	331	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST - VÝUKOVÝ PROSTOR PRO PŘEDMĚTY SE SIMULAČNÍ KOMPONENTOU	45,75	0
BHA38N03032	332	ŠATNA MUŽI	57,83	0
BHA38N03033	333	PŘEVLEKACÍ KABINA IMOBILNÍ	5,44	0
BHA38N03034	334	SPRCHY MUŽI	13,39	0
BHA38N03035	335	WC MUŽI	3,14	0
BHA38N03036	336	WC A SPRCHA IMOBILNÍ	5,6	0
BHA38N03037	337	PŘEDSÍŇ	4,89	0
BHA38N03038	338	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,08	0
BHA38N03039	339	UMÝVÁRNA MUŽI	8,8	0
BHA38N03041	341	WC MUŽI	14,35	0
BHA38N03042	342	UMÝVÁRNA ŽENY	5,86	0
BHA38N03043	343	WC ŽENY	7,46	0
BHA38N03046	346	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST - HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM"	93,86	0
BHA38N03047	347	ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉ MÍSTNOSTI - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,21	0
BHA38N03048	348	ZÁZEMÍ BASIC SKILLS - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	27,31	0
BHA38N03049	349	BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	48,83	0
BHA38N03051	351	SCHODIŠTĚ	33,04	0
BHA38N03052	352	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,18	0
BHA38N03053	353	BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	55,77	0
BHA38N03054	354	ZÁZEMÍ BASIC SKILLS - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,84	0
BHA38N03055	355	BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	67,89	0
BHA38N03057	357	BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	62,78	0
BHA38N03058	358	BASIC SKILLS - UČEBNA - NÁCVIK MEDICÍNSKÝCH PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ	40,85	0
BHA38N03059	359	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	31,61	0
BHA38N03061	361	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	27,72	0
BHA38N03062	362	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	28,89	0
BHA38N03063	363	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	30,42	0
BHA38N03064	364	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	31,98	0
BHA38N03065	365	UČEBNA PRO PROBLÉMOVÉ ORIENTOVANOU VÝUKU (PBL)	32,96	0
BHA38N03066	366	PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST - HNÍZDOVÉ USPOŘÁDÁNÍ - "FLIPPED CLASSROOM"	101,78	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			2 211,90	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 4.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38N04001	401	CHODBA	190,37	0
BHA38N04002	402	CHODBA	98,2	0
BHA38N04003	403	CHODBA	19,88	0
BHA38N04003a	403a	SCHODIŠTĚ	13,56	0
BHA38N04004	404	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,66	0
BHA38N04005	405	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38N04006a	406a	ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	23,1	0
BHA38N04006b	406b	VÝDEJ PRÁDLA	10,71	0
BHA38N04007	407	ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	23,14	0
BHA38N04008	408	FILTR - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	15,41	0
BHA38N04009	409	PŘEDSÁLÍ - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	19,33	0
BHA38N04011	411	OPERAČNÍ SÁL - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	43,32	0
BHA38N04012	412	ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	24,21	0
BHA38N04013	413	VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	43,84	0
BHA38N04014	414	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	33,86	0
BHA38N04015	415	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	33,72	0
BHA38N04016	416	OPERAČNÍ SÁL - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	43,31	0
BHA38N04017	417	ZÁZEMÍ OPERAČNÍHO SÁLU - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	26,29	0
BHA38N04018	418	FILTR - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	14,85	0
BHA38N04019	419	PŘEDSÁLÍ - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - OPERAČNÍ SÁL	18,5	0
BHA38N04021	421	CHODBA	42,26	0
BHA38N04022	422	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	57,86	0
BHA38N04023	423	UČEBNA - SIMULACE INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE	25,72	0
BHA38N04024	424	UČEBNA - SIMULACE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ	22,88	0
BHA38N04025	425	UČEBNA - SIMULACE BRONCHOSKOPIE	22,88	0
BHA38N04026	426	UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE	21,95	0
BHA38N04027	427	UČEBNA - SIMULACE ENDOUROLOGIE	21,85	0
BHA38N04028	428	UČEBNA - SIMULACE ARTROSKOPIE	22,52	0
BHA38N04029	429	UČEBNA - SIMULACE LAPAROSKOPIE	30,83	0
BHA38N04031	431	UČEBNA PREKLINICKÉ ANATOMIE	30,7	0
BHA38N04032	432	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	21,89	0
BHA38N04033	433	WC IMOBILNÍ	4,69	0
BHA38N04034	434	PŘEDSÍŇ	4,9	0
BHA38N04035	435	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2	0
BHA38N04036	436	UMÝVÁRNA MUŽI	7,6	0
BHA38N04037	437	WC MUŽI	14,35	0
BHA38N04038	438	UMÝVÁRNA ŽENY	5,84	0
BHA38N04039	439	WC ŽENY	7,43	0
BHA38N04042	442	ZÁZEMÍ STANDARD - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	32,89	0
BHA38N04043a	443a	STANDARD - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	52,34	0
BHA38N04043b	443b	SIMULAČNÍ WC - SIMULACE UVÍZNUTÍ V MALÉM PROSTORU TOALETY	3,7	0
BHA38N04044	444	VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	39,43	0
BHA38N04045	445	STANDARD - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ - STANDARDNÍ POKOJ	59,12	0
BHA38N04046	446	ZÁZEMÍ STANDARD - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	33,44	0
BHA38N04047	447	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	68,93	0
BHA38N04049	449	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	62,99	0
BHA38N04051	451	SCHODIŠTĚ	13,66	0
BHA38N04052	452	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	6,18	0
BHA38N04053	453	DEBRIEFING - ROZBOR A VYHODNOCENÍ SIMULACÍ A VÝUKY	42,9	0
BHA38N04054	454	ZÁZEMÍ JIP - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	42,1	0
BHA38N04055	455	JIP - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	56,15	0
BHA38N04056	456	VELÍN - ŘÍZENÍ SIMULAČNÍ VÝUKY	37,35	0
BHA38N04057	457	JIP - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	44,56	0
BHA38N04058	458	ZÁZEMÍ JIP - MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	26,93	0
BHA38N04059	459	CHODBA	454,36	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			2 153,34	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 5.N.P.				
Polohový kód	Číslo místností	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38N05001	501	CHODBA	255,83	0
BHA38N05002	502	MANIPULACE - SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY	28,53	0
BHA38N05003	503	CHODBA	19,67	0
BHA38N05004	504	OSOBNÍ VÝTAH - PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24	0
BHA38N05005	505	LŮŽKOVÝ VÝTAH - SIMULACE NEMOCNIČNÍHO PROSTŘEDÍ	6,9	0
BHA38N05006	506	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	20,36	0
BHA38N05007	507	PRACOVNA - ASISTENTI	22,56	0
BHA38N05008	508	MÍSTNOST PRO VÝUKOVÉ POMŮCKY A SIMULÁTORY	21,94	0
BHA38N05009	509	PRACOVNA - ASISTENTI	27,15	0
BHA38N05011	511	PRACOVNA - GARANT	43,78	0
BHA38N05012	512	PRACOVNA - ASISTENTI	27,16	0
BHA38N05013	513	PRACOVNA - ASISTENT	22,9	0
BHA38N05014	514	PRACOVNA - ASISTENTI	27,15	0
BHA38N05015	515	PRACOVNA - ASISTENTI	30,97	0
BHA38N05016	516	ZASEDACÍ MÍSTNOST - KONZULTAČNÍ ZÓNA	49,81	0
BHA38N05017	517	PRACOVNA GARANTA MODERNÍCH VÝUKOVÝCH METOD	13,36	0
BHA38N05018	518	PRACOVNA GARANTA ANALÝZ A OSCE	20,42	0
BHA38N05019	519	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU VL	20,42	0
BHA38N05020	520	TERASA	53	0
BHA38N05021	521	PRACOVNA GARANTA STUDIJNÍHO PROGRAMU ZL	20,33	0
BHA38N05022	522	PRACOVNA TECHNIKA (ADMINISTRÁTORA SIMULAČNÍ PLATFORMY)	13,39	0
BHA38N05023	523	KOPIROVACÍ MÍSTNOST	13,35	0
BHA38N05024	524	ZASEDACÍ MÍSTNOST - KONZULTAČNÍ ZÓNA	50,39	0
BHA38N05025	525	PRACOVNA - PROGRAMÁTOŘI	23,16	0
BHA38N05026	526	PRACOVNA - REDAKTOŘI	23,16	0
BHA38N05027	527	PRACOVNA - TECHNICI, REDAKTOR	23,16	0
BHA38N05028	528	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	6,66	0
BHA38N05029	529	SPRCHA MUŽI	4,2	0
BHA38N05029a	529a	WC muži - kabinka	1,36	0
BHA38N05030	530	TERASA	53,29	0
BHA38N05031	531	WC MUŽI	3,61	0
BHA38N05031a	531a	WC muži - kabinka	1,73	0
BHA38N05032	532	UMÝVÁRNA MUŽI	5,11	0
BHA38N05033	533	ÚKLID - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY	2,38	0
BHA38N05034	534	PŘEDSÍŇ	8,19	0
BHA38N05035	535	UMÝVÁRNA ŽENY	4,71	0
BHA38N05036	536	WC ŽENY	7,43	0
BHA38N05037	537	ČAJOVÁ KUCHYŇ	23,62	0
BHA38N05038	538	STROJOVNA CHLAZENÍ	52,28	0
BHA38N05039	539	PRACOVNA - ANALYTICI	27,38	0
BHA38N05040	540	POCHOZÍ ČÁST STŘECHY - SIMULACE PŘÍJMU PACIENTA Z HELIKOPTÉRY	159,76	0
BHA38N05041	541	PLYNOVÁ KOTELNA	16,76	0
BHA38N05042	542	SPRCHA ŽENY	4,2	0
BHA38N05042a	542a	WC ženy - kabinka	1,4	0
BHA38N05043	543	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	6,57	0
BHA38N05044	544	WC IMOBILNÍ	4,73	0
BHA38N05050	550	STŘECHA	868,92	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			2 148,38	0,00

legenda ploch místností - pavilon SIMU - 6.N.P.				
Polohový kód	Číslo místností	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA38S01020	620	STŘECHA	951,71	0
BHA38S01030	630	STŘECHA NAD TECHNICKÝM ZÁZEMÍM	77,08	0
BHA38S01040	640	STŘECHA NAD VÝTAH. ŠACHTOU	25,46	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 054,25	0,00

celková plocha pavilonu [m ²]	7 214,45
celková plocha pro úklid [m ²]	2 877,39
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	449,12
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	418,68
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	189,55
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	83,76
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	821,35
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	914,93
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - E24 - 2.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25P02301		strojovna výtahu	3,24	0
BHA25P02302		schodiště	4,45	0
BHA25P02303		chodba	15,85	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			23,54	0,00

legenda ploch místností - E24 - 1.P.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25P01101	A 0.01	zádveří	12,13	5
BHA25P01102	A 0.02	hala	84,38	5
BHA25P01102a	A 0.02	prostor pod schodištěm	16,71	5
BHA25P01103	A 0.03	výtah osobní	4,98	5
BHA25P01104	A 0.04	výtah lůžkový	4,48	5
BHA25P01105	A 0.05	schodiště	15,89	5
BHA25P01106	A 0.06	WC muži - předsíň	4,36	3
BHA25P01106a	A 0.06	WC muži - kabinky	9,19	3
BHA25P01106b	A 0.06	WC muži - sprcha	2,08	3
BHA25P01107	A 0.07	WC ženy - předsíň	4,44	3
BHA25P01107a	A 0.07	WC ženy - kabinky	9,22	3
BHA25P01107b	A 0.07	WC ženy - sprcha	2,08	3
BHA25P01108	A 0.08	úklid	3,56	3
BHA25P01109	A 0.09	laboratoř	48,46	8
BHA25P01110	A 0.10	sklad	11,64	5
BHA25P01110a	A 0.10a	šatna ženy	19,85	2
BHA25P01110b	A 0.10b	šatna muži	18,74	2
BHA25P01111	A 0.11	odpady	18,83	3
BHA25P01201	B 0.01	chodba	34,71	0
BHA25P01202	B 0.02	rozvodna SLB	23,66	0
BHA25P01203	B 0.03	sklad	35,09	5
BHA25P01204	B 0.04	sklad chemikálií	25,35	5
BHA25P01205	B 0.05	strojovna VZT	325,47	0
BHA25P01206	B 0.06	demivoda	15,26	0
BHA25P01207	B 0.07	chodba	54,92	0
BHA25P01208	B 0.08	laboratoř	72,34	8
BHA25P01209	B 0.09	kotelna	114,93	0
BHA25P01210	B 0.10	SLN	15,07	0
BHA25P01211	B 0.11	UPS	12,34	0
BHA25P01212	B 0.12	SLN	16,78	0
BHA25P01213	B 0.13	diesलगenerátor	18,78	0
BHA25P01214	B 0.14	trafostanice	8,36	0
BHA25P01215	B 0.15	trafostanice	8,36	0
BHA25P01216	B 0.16	Vysoké napětí	9,67	0
BHA25P01301	C 0.01	kancelář	46,80	0
BHA25P01302	C 0.02	kancelář	42,66	0
BHA25P01303	C 0.03	kancelář	22,58	0
BHA25P01304	C 0.04	kancelář	22,80	0
BHA25P01305	C 0.05	schodiště	12,05	5
BHA25P01401	D 0.01	garáže	599,61	0
BHA25P01402	D 0.02	kompresorovna	12,66	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 841,27	435,85

legenda ploch místností - E24 - 1.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25N01101	A 1.01	rondor	5,90	2
BHA25N01101a	A 1.01a	recepce	60,91	2
BHA25N01102	A 1.02	hala	115,60	2
BHA25N01103	A 1.03	výtah osobní	4,78	5
BHA25N01104	A 1.04	výtah lůžkový	4,63	5
BHA25N01105	A 1.05	schodiště	15,40	5
BHA25N01106	A 1.06	WC muži - předsíň	4,47	3
BHA25N01106a	A 1.06a	WC muži - kabinky	6,99	3
BHA25N01106b	A 1.06b	WC muži - předsíň	4,05	3
BHA25N01107	A 1.07	WC ženy - předsíň	4,47	3
BHA25N01107a	A 1.07a	WC ženy - kabinky	6,99	3
BHA25N01107b	A 1.07b	WC ženy - sprcha	4,05	3
BHA25N01108	A 1.08	zasedací místnost	66,12	1
BHA25N01109	A 1.09	bistro	64,48	4
BHA25N01110	A 1.10	příprava	11,37	4
BHA25N01111	A 1.11	sklad	4,03	4
BHA25N01112	A 1.12	šatna zaměstnanci	3,73	2
BHA25N01113	A 1.13	úklid	1,21	0
BHA25N01114	A 1.14	WC - předsíň	1,36	3
BHA25N01115	A 1.15	WC	1,36	3
BHA25N01201	B 1.01	chodba	44,97	5
BHA25N01201a	B 1.01a	chodba	8,08	5
BHA25N01202	B 1.02	WC ženy	7,93	3
BHA25N01203	B 1.03	WC muži	7,29	3
BHA25N01204	B 1.04	zázemí recepce	13,49	2
BHA25N01204a	B 1.04a	WC	1,60	3
BHA25N01205	B 1.05	mikroskopy	9,23	8
BHA25N01205a	B 1.05a	sprcha	2,59	3
BHA25N01206	B 1.06	laboratoř	28,08	8
BHA25N01206a	B 1.06a	laboratoř	24,18	8
BHA25N01207	B 1.07	laboratoř	50,40	8
BHA25N01208	B 1.08	šatna zaměstnanci	37,97	2
BHA25N01208a	B 1.08a	sprcha	1,84	3
BHA25N01209	B 1.09	laboratoř	28,06	8
BHA25N01210	B 1.10	laboratoř	28,05	8
BHA25N01211	B 1.11	laboratoř	50,35	8
BHA25N01212	B 1.12	únikové schodiště	8,20	0
BHA25N01212a	B 1.12a	únikové schodiště	26,07	0
BHA25N01213	B 1.13	recepce	21,64	2
BHA25N01214	B 1.14	WC - předsíň	1,00	3
BHA25N01214a	B 1.14a	sprcha	1,71	3
BHA25N01214b	B 1.14b	WC - kabinka	1,38	3
BHA25N01215	B 1.15	kancelář	28,08	1
BHA25N01216	B 1.16	chodba	23,23	5
BHA25N01217	B 1.17	kancelář	27,23	1
BHA25N01302	C 1.02	schodiště	12,05	5
BHA25N01303	C 1.03	výtah	3,24	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			889,84	854,36

legenda ploch místností - E24 - 2.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25N02101	A 2.01	hala	67,87	2
BHA25N02102	A 2.02	výtah osobní	6,46	5
BHA25N02103	A 2.03	výtah lůžkový	4,64	5
BHA25N02104	A 2.04	schodiště	15,92	5
BHA25N02105	A 2.05	laboratoř	34,88	8
BHA25N02106	A 2.06	WC muži	4,48	3
BHA25N02106a	A 2.06a	WC muži - kabinky	6,99	3
BHA25N02106b	A 2.06b	WC muži - předsíň	4,01	3
BHA25N02107	A 2.07	WC ženy - předsíň	4,45	3
BHA25N02107a	A 2.07a	WC ženy - kabinky	6,93	3
BHA25N02107b	A 2.07b	WC ženy - sprcha	3,98	3
BHA25N02108	A 2.08	úklid	2,86	0
BHA25N02109	A 2.09	technická místnost SLN	4,30	0
BHA25N02110	A 2.10	kancelář	21,21	1
BHA25N02111	A 2.11	čajová kuchyňka	3,88	4
BHA25N02201	B 2.01	chodba	44,90	2
BHA25N02201a	B 2.01a	chodba	8,08	2
BHA25N02202	B 2.02	laboratoř	41,98	8
BHA25N02203	B 2.03	laboratoř	28,06	8
BHA25N02204	B 2.04	kancelář	28,10	1
BHA25N02205	B 2.05	laboratoř	50,45	8
BHA25N02206	B 2.06	laboratoř	40,48	8
BHA25N02207	B 2.07	laboratoř	28,05	8
BHA25N02208	B 2.08	kancelář	28,12	1
BHA25N02209	B 2.09	laboratoř	50,47	8
BHA25N02210	B 2.10	únikové schodiště	12,12	0
BHA25N02211	B 2.11	recepce	27,14	5
BHA25N02212	B 2.12	WC - předsíň	1,00	3
BHA25N02212a	B 2.12a	sprcha	1,71	3
BHA25N02212b	B 2.12b	WC - kabinka	1,38	3
BHA25N02213	B 2.13	kancelář	28,08	1
BHA25N02214	B 2.14	chodba	18,38	5
BHA25N02215	B 2.15	kancelář	27,01	1
BHA25N02301	C 2.01	chodba	128,85	5
BHA25N02302	C 2.02	laboratoř	52,92	8
BHA25N02302a	-	sklad tlakových lahví	2,19	0
BHA25N02303	C 2.03	laboratoř	28,41	8
BHA25N02304	C 2.04	laboratoř	28,42	8
BHA25N02305	C 2.05	kancelář	11,26	1
BHA25N02305a	C 2.05a	kancelář	14,91	1
BHA25N02305b	-	sprcha	1,63	0
BHA25N02306	C 2.06	laboratoř	57,28	8
BHA25N02307	C 2.07	kancelář	28,10	1
BHA25N02308	C 2.08	kancelář	35,89	1
BHA25N02309	C 2.09	kancelář	35,89	1
BHA25N02310	C 2.10	kancelář	62,95	0
BHA25N02311	C 2.11	laboratoř	55,37	0
BHA25N02312	C 2.12	laboratoř	28,42	0
BHA25N02313	C 2.13	laboratoř	28,42	0
BHA25N02314	C 2.14	kancelář	28,42	0
BHA25N02315	C 2.15	laboratoř	57,84	0
BHA25N02316	C 2.16	kancelář	28,03	0
BHA25N02317	C 2.17	kancelář	52,63	0
BHA25N02318	C 2.18	kancelář	52,64	0
BHA25N02319	C 2.19	kancelář	62,93	0
BHA25N02320	C 2.20	chodba	6,67	0
BHA25N02320a	C 2.20a	schodiště	12,06	5
BHA25N02321	C 2.21	výtah	3,26	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 563,76	1 076,34

legenda ploch místností - E24 - 3.NP.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25N03101	A 3.01	chodba	64,19	5
BHA25N03102	A 3.02	výtah osobní	6,09	5
BHA25N03103	A 3.03	výtah lůžkový	4,63	5
BHA25N03104	A 3.04	schodiště	23,04	5
BHA25N03105	A 3.05	WC muži - předsíň	4,49	0
BHA25N03106	A 3.06	WC muži - kabinky	6,92	0
BHA25N03107	A 3.07	WC muži - imobilní	3,90	0
BHA25N03108	A 3.08	WC ženy - předsíň	4,48	0
BHA25N03109	A 3.09	WC ženy - kabinky	6,88	0
BHA25N03110	A 3.10	WC ženy - imobilní	3,89	0
BHA25N03111	A 3.11	chodba	9,57	0
BHA25N03112	A 3.12	jednací místnost	6,72	0
BHA25N03113	A 3.13	jednací místnost	6,46	0
BHA25N03114	A 3.14	praxe akupunktury	14,16	0
BHA25N03115	A 3.15	rozvodna SLB	5,45	0
BHA25N03116	A 3.16	čekárna	23,63	0
BHA25N03117	A 3.17	recepce	27,18	0
BHA25N03118	A 3.18	kartotéka	31,17	0
BHA25N03201	B 3.01	chodba	50,96	0
BHA25N03202	B 3.02	kancelář	35,32	0
BHA25N03203	B 3.03	šatna	4,08	0
BHA25N03205	B 3.05	denní místnost	28,14	0
BHA25N03206	B 3.06	šatna muži	8,19	0
BHA25N03207	B 3.07	WC muži, sprcha	5,02	0
BHA25N03208	B 3.08	šatna ženy	16,04	0
BHA25N03209	B 3.09	sprchy ženy	4,14	0
BHA25N03210	B 3.10	WC ženy - kabinky	5,94	0
BHA25N03211	B 3.11	kancelář	31,83	0
BHA25N03212	B 3.12	chodba	8,21	0
BHA25N03213	B 3.13	únikové schodiště	12,05	0
BHA25N03214	B 3.14	chodba	6,73	0
BHA25N03215	B 3.15	kancelář vedení	23,06	0
BHA25N03216	B 3.16	sekretariát	19,66	0
BHA25N03217	B 3.17	ředitelna	46,97	0
BHA25N03218a	B 3.18a	WC - předsíň	2,60	0
BHA25N03218b	B 3.18b	WC - kabinka	2,40	0
BHA25N03219	B 3.19	WC - kabinka	2,40	0
BHA25N03220	B 3.20	kancelář	23,46	0
BHA25N03221	B 3.21	kancelář	24,39	0
BHA25N03222	B 3.22	inspekční pokoj	22,38	0
BHA25N03223	B 3.23	WC - umývárna	2,93	0
BHA25N03224	B 3.24	WC - kabinka	1,40	0
BHA25N03225	B 3.25	pracovna profesora	21,84	0
BHA25N03226	B 3.26	úklidová komora	4,87	0
BHA25N03227	B 3.27	zasedací místnost	35,63	0
BHA25N03301	C 3.01	čekárna	111,73	0
BHA25N03302	C 3.02	hovorna	15,79	0
BHA25N03303	C 3.03	převlékáci box	4,45	0
BHA25N03304	C 3.04	převlékáci box	4,52	0
BHA25N03305	C 3.05	vyšetřovna	24,18	0
BHA25N03306	C 3.06	hovorna	17,26	0
BHA25N03307	C 3.07	hovorna	15,84	0
BHA25N03308	C 3.08	převlékáci box	4,36	0
BHA25N03309	C 3.09	převlékáci box	4,42	0
BHA25N03310	C 3.10	vyšetřovna	24,28	0
BHA25N03311	C 3.11	hovorna	17,15	0
BHA25N03312	C 3.12	chodba	20,60	0
BHA25N03313	C 3.13	filtr	2,68	0
BHA25N03314	C 3.14	sklad čistého prádla	2,59	0
BHA25N03315	C 3.15	transferový sál	17,07	0
BHA25N03316	C 3.16	WC - předsíň	2,88	0
BHA25N03317	C 3.17	WC - umývárna	2,56	0
BHA25N03318	C 3.18	filtr	2,68	0
BHA25N03319	C 3.19	úklidová komora	2,45	0
BHA25N03320	C 3.20	transferový sál	14,95	0

BHA25N03321	C 3.21	mužský koutek	6,55	0
BHA25N03322	C 3.22	mužský koutek	6,56	0
BHA25N03323	C 3.23	chodba	33,28	0
BHA25N03324	C 3.24	andrologická laboratoř	38,01	0
BHA25N03325	C 3.25	pokoj	13,35	0
BHA25N03326	C 3.26	WC - umývárna	3,05	0
BHA25N03327	C 3.27	pokoj	16,37	0
BHA25N03328	C 3.28	intermediální pokoj	20,75	0
BHA25N03329	C 3.29	WC - umývárna	3,93	0
BHA25N03330	C 3.30	úklidová komora	3,28	0
BHA25N03331	C 3.31	mytí a sterilizace	5,72	0
BHA25N03332	C 3.32	zákrokový sál	27,54	0
BHA25N03333	C 3.33	chodba	6,18	0
BHA25N03333a	C 3.33a	schodiště	12,06	0
BHA25N03334	C 3.34	výtah	3,26	0
BHA25N03335	C 3.35	filtr	2,99	0
BHA25N03336	C 3.36	sklad odpadu	2,90	0
BHA25N03337	C 3.37	kancelář	13,42	0
BHA25N03338	C 3.38	WC - předsíň	1,60	0
BHA25N03339	C 3.39	WC - kabinka	1,26	0
BHA25N03340	C 3.40	filtr	4,41	0
BHA25N03341	C 3.41	embryologická laboratoř	89,91	0
BHA25N03350	-	terasa	246,67	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 578,98	97,95

legenda ploch místností - E24 - 4.N.P.				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA25N04101	A 4.01	chodba	56,01	5
BHA25N04102	A 4.02	výtah osobní	6,46	5
BHA25N04103	A 4.03	výtah lůžkový	4,63	5
BHA25N04104	A 4.04	chodba	6,02	5
BHA25N04105	A 4.05	WC muži - předsíň	4,47	3
BHA25N04106	A 4.06	WC muži - kabinky	7,27	3
BHA25N04107	A 4.07	WC muži - imobilní	4,20	3
BHA25N04108	A 4.08	WC ženy - předsíň	4,47	3
BHA25N04109	A 4.09	WC ženy - kabinky	7,27	3
BHA25N04110	A 4.10	WC ženy - imobilní	4,18	3
BHA25N04111	A 4.11	příjem, sklad	37,29	0
BHA25N04114	A 4.14	šatna - kabinky	17,91	0
BHA25N04115	A 4.15	WC muži	4,67	0
BHA25N04116	A 4.16	WC ženy	4,67	0
BHA25N04121	A 4.21	kancelář	32,17	1
BHA25N04122	A 4.22	kancelář	36,95	1
BHA25N04201	B 4.01	sklad	5,77	5
BHA25N04202	B 4.02	potahování	11,95	8
BHA25N04203	B 4.03	laboratoř	4,87	8
BHA25N04204	B 4.04	umývárna zařízení	4,88	8
BHA25N04205	B 4.05	šatna	4,88	3
BHA25N04206	B 4.06	hygienická smyčka	5,04	3
BHA25N04207	B 4.07	sklad	4,28	5
BHA25N04208	B 4.08	sklad	17,15	8
BHA25N04209	B 4.09	adjustace	7,85	8
BHA25N04211	B 4.11	materiálová propust	1,80	8
BHA25N04212	B 4.12	spojovací chodba	12,32	5
BHA25N04213	B 4.13	materiálová propust	1,68	8
BHA25N04214	B 4.14	stabilitní studie	7,08	8
BHA25N04215	B 4.15	balení	11,06	8
BHA25N04216	B 4.16	tabletování	12,50	8
BHA25N04217	B 4.17	homogenizace + síťování	12,49	8
BHA25N04218	B 4.18	váhovna	11,07	8
BHA25N04219	B 4.19	materiálová propust	1,99	8
BHA25N04220	B 4.20	chodba	45,01	5
BHA25N04221	B 4.21	laboratoř	41,35	0
BHA25N04222	B 4.22	laboratoř	28,01	8
BHA25N04223	B 4.23	kancelář	28,00	0
BHA25N04224	B 4.24	laboratoř	51,02	0
BHA25N04225	B 4.25	chodba	8,08	0
BHA25N04226	B 4.26	únikové schodiště	3,64	0
BHA25N04227	B 4.27	recepce	27,11	5
BHA25N04228	B 4.28	WC - předsíň	1,00	0
BHA25N04228a	B 4.28a	WC - sprcha	1,71	0
BHA25N04228b	B 4.28b	WC - kabinka	1,38	0
BHA25N04229	B 4.29	kancelář	28,25	0
BHA25N04230	B 4.30	chodba	18,39	0
BHA25N04231	B 4.31	kancelář	27,18	0
BHA25N04301	C 4.01	chodba	48,43	0
BHA25N04302	C 4.02	denní místnost	22,50	0
BHA25N04302a	C 4.02a	úklidová komora	2,35	0
BHA25N04303	C 4.03	laboratoř	86,16	0
BHA25N04304	C 4.04	kancelář	28,00	0
BHA25N04305	C 4.05	kancelář	31,26	0
BHA25N04306	C 4.06	laboratoř	59,78	0
BHA25N04307	C 4.07	cytogenetika	57,02	0
BHA25N04308	C 4.08	laboratoř	26,99	0
BHA25N04309	C 4.09	příjem, sklad	15,68	0
BHA25N04310	C 4.10	laboratoř	9,38	0
BHA25N04320	C 4.20	chodba	4,53	0
BHA25N04321	C 4.21	střecha - terasa	237,55	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 317,06	412,89

UKB Plochy uklízených prostor (bez snížení četnosti úklidu)

Pavilon	Standard 1 [m2]	Standard 2 [m2]	Standard 3 [m2]	Standard 4 [m2]	Standard 5 [m2]	Standard 6 [m2]	Standard 7 [m2]	Standard 8 [m2]	Standard 9 [m2]	Standard 10 [m2]	Standard 11 [m2]	Celkem úklid [m ²]
VH1	7,23	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,86
F01B1	1 463,47	1 014,44	309,40	180,59	1 898,20	18,24	55,21	972,64	0,00	0,00	0,00	5 912,19
F01B2	606,32	673,95	354,57	24,03	1 022,80	41,77	254,45	417,78	0,00	0,00	0,00	3 395,67
C02	286,38	135,02	109,45	21,69	538,42	0,00	0,00	979,75	0,00	177,13	0,00	2 247,84
C03	379,03	119,48	103,66	43,22	421,76	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	1 166,37
C04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	221,54	13,37	94,94	31,13	356,57	0,00	0,00	378,61	0,00	0,00	0,00	1 096,16
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	85,87	114,37	54,39	8,43	298,15	0,00	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	800,03
A08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	242,25
C12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A16	332,06	264,73	256,77	14,62	725,47	0,00	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	2 252,99
A18	287,90	237,33	188,85	44,04	544,33	0,00	0,00	783,38	0,00	0,00	0,00	2 085,83
Z	16,53	39,98	39,67	32,85	288,55	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	448,38
LK	44,74	0,00	4,80	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,31	380,93
D33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	375,72	311,22	51,23	18,43	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,11
B17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A19	389,77	209,89	83,90	38,03	479,18	0,00	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	1 672,80
A20	528,89	66,73	89,77	16,43	401,46	0,00	0,00	515,61	0,00	17,40	0,00	1 636,29
A21	271,96	330,29	75,73	13,80	363,70	0,00	0,00	429,33	0,00	0,00	0,00	1 484,81
B22	148,51	372,66	83,89	29,22	120,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	378,50	1 172,28
D29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D31	751,74	111,75	82,62	23,66	505,60	0,00	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	2 156,68
D32	829,94	82,45	92,96	29,85	457,83	694,73	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	2 238,87
D36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11	210,11
E26	265,33	0,00	110,96	43,20	573,14	0,00	0,00	1 317,35	0,00	0,00	0,00	2 309,98
E35	2 007,11	14,34	352,91	105,78	2 956,61	0,00	0,00	2 266,08	0,00	0,00	0,00	7 702,83
Koridory - JIH	0,00	0,00	21,98	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,66	2 902,83
Koridory - STŘED	0,00	0,00	730,01	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,67	3 738,75
Koridory - SEVER	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,64	1 343,74
SIMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D30	41,76	0,00	69,91	36,67	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,63
E24	449,12	418,68	189,55	83,76	821,35	0,00	0,00	914,93	0,00	0,00	0,00	2 877,39
Celkem	9 790,92	4 530,68	3 592,02	839,43	13 578,14	754,74	309,66	11 247,34	0,00	194,53	8 330,14	53 167,60

Cenová část nabídky - Cenová kalkulace úklidových služeb

Modelové roční náklady na poskytování úklidových služeb

Dodavatel vyplní všechna "žlutá" políčka

Pravidelný úklid (na výzvu 31. 1., 15. 6., 31. 8., 30. 11.)		
NC_{S1P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 1 v Kč bez DPH/m2/měsíc	17,06 Kč
NC_{S2P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 2 v Kč bez DPH/m2/měsíc	14,34 Kč
NC_{S3P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 3 v Kč bez DPH/m2/měsíc	18,56 Kč
NC_{S4P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 4 v Kč bez DPH/m2/měsíc	18,83 Kč
NC_{S5P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 5 v Kč bez DPH/m2/měsíc	10,37 Kč
NC_{S6P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 6 v Kč bez DPH/m2/měsíc	19,79 Kč
NC_{S7P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 7 v Kč bez DPH/m2/měsíc	6,01 Kč
NC_{S8P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 8 v Kč bez DPH/m2/měsíc	19,38 Kč
NC_{S9P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 9 v Kč bez DPH/m2/měsíc	11,60 Kč
NC_{S10P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 10 v Kč bez DPH/m2/měsíc	17,06 Kč
NC_{S11P}	cena za pravidelný úklid dle standardu 11 v Kč bez DPH/m2/měsíc	21,90 Kč
Nepravidelný úklid (na výzvu)		
NC_{S1N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 1 v Kč bez DPH/m2	1,17 Kč
NC_{S2N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 2 v Kč bez DPH/m2	1,02 Kč
NC_{S3N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 3 v Kč bez DPH/m2	1,23 Kč
NC_{S4N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 4 v Kč bez DPH/m2	1,25 Kč
NC_{S5N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 5 v Kč bez DPH/m2	0,54 Kč
NC_{S6N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 6 v Kč bez DPH/m2	1,36 Kč
NC_{S7N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 7 v Kč bez DPH/m2	0,39 Kč
NC_{S8N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 8 v Kč bez DPH/m2	1,24 Kč
NC_{S9N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 9 v Kč bez DPH/m2	0,75 Kč
NC_{S10N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 10 v Kč bez DPH/m2	1,17 Kč
NC_{S11N}	cena za nepravidelný úklid dle standardu 11 v Kč bez DPH/m2	1,12 Kč
Modelové roční náklady na zajištění úklidových služeb pro potřeby hodnocení		9 645 521,46 Kč

Hygienický materiál				
Položka	Specifikace	MJ	Předpokládaná spotřeba v MJ/rok	Cena za MJ bez DPH (v Kč)
Tekuté mýdlo na ruce	tekuté mýdlo obsahující substance na bázi kolagenu, příznivě působící na pokožku	ks (5 l)	480	141,13 Kč
Toaletní papír	toaletní papír, jednovrstvý, vymačkávaný, recyklovaný, šíře 10 cm, průměr dutinky 6 cm, průměr 19 cm, délka 220 m	karton (6 rolí)	2400	73,90 Kč
Papírové ručníky	papírové ručníky, skládané, Z/Z, materiál: vymačkávané, recykl., barva: šedá, počet vrstev: 1-vrstvé, rozměr ručníku: 25 x 23 cm, balení obsahuje 250 ks	balení (250 ks)	28200	14,34 Kč
Papírové ručníky	papírové ručníky, skládané, Z/Z, materiál: 100% celulóza, barva: bílá, počet vrstev: 2-vrstvé, rozměr ručníku: 25 x 23 cm, balení obsahuje 250 ks	balení (250 ks)	1800	48,45 Kč
Papírové ručníky v rolích	papírové ručníky, recyklovaný papír, jednovrstvé, zelené, role obsahuje 900 ks	balení (6 ks rolí)	220	348,00 Kč
Papírové ručníky v rolích	papírové ručníky, vymačkávané, 2 vrstvé, bílé, 100% celulóza, role obsahuje 550 ks	balení (6ks rolí)	140	410,00 Kč
Hygienické sáčky	hygienické sáčky na dámské WC, materiál: HDPE folie (mikroten), výměna balení do zásobníku - rozměry: š. 10 cm, v. 14 cm, h. 2 cm, v papírové krabičce s výřezem na čelní straně, krabička obsahuje 25 ks sáčků	krabička (25 ks)	1020	42,10 Kč
Modelové roční náklady na zajištění hygienického materiálu pro potřeby hodnocení				913 602,40 Kč

Mimořádný úklid (na výzvu)	
Hodinová sazba - mimořádný úklid (max. možná cena je stanovena na 235 Kč + DPH)	171,00 Kč
Modelové roční náklady na zajištění mimořádného úklidu pro potřeby hodnocení	85 500,00 Kč

Polymerizace podlahových krytin (na výzvu)	
cena za polymerizaci v Kč bez DPH/m ² (na samostatnou výzvu)	105,00 Kč
Modelové roční náklady na provedení polymerizace na základě samostatné výzvy pro potřeby hodnocení	210 000,00 Kč

Čištění koberců (na výzvu)	
cena za čištění koberců v Kč bez DPH/m ² (na samostatnou výzvu)	28,90 Kč
Modelové roční náklady na provedení čištění koberců na základě samostatné výzvy pro potřeby hodnocení	28 900,00 Kč

Celkové roční modelové náklady pro potřeby hodnocení	10 883 523,86 Kč
--	------------------

Checklist pro kontrolu KPI

Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 5, 625 00 Brno

Rok	e_sl
Měsíc	zb
Týden v měsíci	_

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S1 Pracovny akademických a neakademických pracovníků, zasedací a jednací místnosti

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, skvrn a pruhů, čisté sokly. Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat starší skvrny.	1	0	
2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla	Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámců musí být beze šmouh, bez prachových částic, nesmí lepit (ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé, bez šmouh a ohmatů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
3	Stoly a nábytek, židle, kancelářská a výpočetní technika, zařízení předměty, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepi. Prosklené části nábytku jsou čisté, beze šmouh a ohmatů. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Totéž platí pro židle, jejich područky a ostatní části jejich konstrukce.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepi, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
6	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info.tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepi, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvého hmyzu, bez pavučin.	1	0	
7	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísni. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S2 Učebny, seminární místnosti, aula, šatny

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů. Kobercové plochy jsou vysáté, beze skvrn, na podlahách nejsou nalepené žvýkačky.	1	0	
2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla, skleněné stoly	Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámců musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
3	Křesla, židle, nábytek, lavice, katedry, stoly, kancelářská, výpočetní a audiovizuální technika, zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. Prosklené části nábytku jsou čisté, beze šmouh a ohmatů. Na židlích, lavicích, stolech aj. nábytku nejsou žvýkačky. Nábytek v učebnách, laboratořích a seminárních místnostech aj. je řádně uspořádán a porovnán.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
6	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
7	hliníkové lišty, nástěnky, výukové popisovací tabule (magnetické, křídové a popisovací)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez skvrn a šmouh a hrubých nečistot. Nelepí. Popisovací tabule jsou prosty stop popisu či čmouh křídly, fixů, jejich plocha je jednotlivě čistá.	1	0	
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S3 Hygienická zařízení (WC, sprchy, šatny, úklidové místnosti apod.)

Parametr	Název:	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plocha musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů, nesmí být kluzká, a to jak v ploše, tak i u soklů a lišt. Beze stop rzi.	1	0	
2	Dveře, stoly, židle, prosklené plochy a zrcadla	Plocha dveří, stolů, židlí a skleněných ploch vč. rámců musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni. Na plochách nejsou nápisy.	1	0	
3	Obklady stěn do výše 2 m, přičky, nábytek, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepi.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa, zásobníky hygienického materiálu	Plochy nelepi, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni. Zásobníky na toaletní papír, ručníky a mýdlo jsou prosté prachu (i uvnitř), jsou viditelně beze šmouh a skvrn, nevykazují známky zasklého vodního kamene a plísň. Zásobníky jsou doplněny a naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
6	Umývadla, vodovodní baterie, sprchy, sprchové kouty, výlevky aj. zařízení úklidových místností, zásobníky toaletního papíru, dámských hygienických potřeb, papírových ručníků, tekutých a pěnových mýdel, osoušeče rukou, sprchové zástěny a mezipřičky kabin WC, mezipřičky pisoárů, přebalovací pulty, čisticí štětky WC a jejich držáky	Umývadla, výlevky, obklady, dlaždice, zástěny, mezipřičky kabin WC a pisoárů, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zasklých okapů od mýdel, prosté zasklých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísni. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3. Odtoky umývadel, sprchových koutů a podlahové sifony jsou dezinfikovány, nejsou vyschlé a nezapáchají. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry. Přebalovací pulty jsou hygienicky čisté, beze stop znečištění. Štětky na WC jsou prosty znečištění, zápachu a viditelných nečistot, stejně tak držáky štětek, tyto jsou navíc prosty usazenin a rzi.	1	0	
7	Pisoáry, WC mísy	Plochy musí být prosté skvrn od výkalů a nečistot, prachových částic, vnitřní části nesmí být zašedlé a s rezavými skvrnami, pod límcem nesmí být minerální a močové usazeniny. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni. WC souprava (štětka a stojánek musí být čisté, nepáchnou a štětka propláchnutá.	1	0	
8	Odpady	Odpady nepáchnou, plně odtékají.	1	0	
9	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepi, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostoru nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S4 Kuchyňky a jiné prostory s kuchyňskými kouty, denní místnosti

Parametr	Název:	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plocha podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný.	1	0	
2	Stoly a nábytek	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nesmí lepit.	1	0	
3	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
4	Dřezy, vodovodní baterie, zásobníky mycích prostředků	Dřezy, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Odtoky dřezů jsou dezinfikovány, nejsou vyschlé a nezapáchají. Plochy jsou prosté skvrn rzi. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
5	Kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, konvice, kávovary a lednice	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, mastnot, skvrn a šmouh. Nesmí lepit. Kuchyňské přístroje nevykazují známky mastnot, zbytků potravin, ohmatků. Dřez je bez zaschlých kapek vytvářejících vodní kámen, vodního kamene (i u baterií) i výpustí. Povrchy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
6	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, květináče, info. tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, zásobníky vody, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 6
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: 0%

S5 Chodby pavilonů (schodiště pavilonů, čistící zóny, výtahy včetně interiérů kabin)

Parametr	Název:	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Chodby, schodiště, vstupy do budovy, vč. čistících zón a rohoží, zádveří	Plocha tvrdých podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhu, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listů a sněhu, musí být čistá. Plochy pod gumovými rohožemi, čistícími zónami a rohožemi jsou prosty nečistot, kamínků a písku. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhu, nesmí se vyskytovat staré skvrny. Na podlahách nejsou nalepené žvýkačky.	1	0	0
2	Dveře vč. automatických, zařizovací předměty, výtahy, prosklené plochy, obklady stěn do výše 2 m a zařízení umístěné na stěnách	Plocha vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky a dotyková místa) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky a dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé a bez ohmatů a šmouh. Interiéry kabin výtahů jsou prosty ohmatů, nečistot, stejně tak i zrcadla, sklopné sedáky. Vodicí drážky staničních i kabinových dveří jsou vysáty a prosty prachu a nečistot.	1	0	0
3	Stoly a nábytek vč. čalouněného a koženého, židle, zábradlí, ocelová konstrukce spojovacího krčku budov, kamerový systém, nástěnky, obrazy, police	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nesmí lepit. Sedací aj. nábytek je bez prachu, skvrn a šmouh. Na sedácích, stolech a jiných plochách nejsou nalepeny žvýkačky.	1	0	0
4	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, květináče, info. tabule, kopírovací technika, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, vnější části rozvodných skříní, hydrantů, zásobníky a stojací filtry vody, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvého hmyzu. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	0
5	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou viditelné stopy tahů vlhké hadry	1	0	0
6	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	0

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S6 Knihovna, studovny knihovny

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, skvrn a pruhů, čisté sokly. Plocha kobereců nesmí být s tmavými cestami a pruhy, nesmí se vyskytovat starší skvrny.	1	0	
2	Dveře, prosklené plochy, prosklené příčky, madla	Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámců musí být beze šmouh, bez prachových částic, nesmí lepit (ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé, bez šmouh a ohmatů. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
3	Stoly a nábytek, skleněné paravány stolů, židle, kancelářská a výpočetní technika, zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách, detekční brány	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nelepi. Prosklené části nábytku jsou čisté, beze šmouh a ohmatů. Čalouněný nábytek je celkově bez usazeného prachu a starých skvrn. Totéž platí pro židle, jejich područky a ostatní části jejich konstrukce.	1	0	
4	Odpadní koše vč. skartovaček	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry.	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepi, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
6	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, info. tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepi, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvého hmyzu, bez pavučin.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S7 Depozit knihovny A9, Anatomické muzeum A1

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů.	1	0	
2	Dveře a prosklené plochy	Plocha dveří, skleněných ploch vč. rámců musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (Ize připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
3	Křesla, židle, nábytek, lavice, stoly, kancelářská, výpočetní a audiovizuální technika, zařízení předměty, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. Prosklené části nábytku jsou čisté, beze šmouh a ohmatů. Na židlích, lavicích, stolech aj. nábytku nejsou žvýkačky. Nábytek je řádně uspořádán a porovnán.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísni. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísni.	1	0	
6	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísni. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
7	hliníkové lišty, nástěnky, tabule (magnetické, křídové a popisovací)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez skvrn a šmouh a hrubých nečistot. Nelepí. Popisovací tabule jsou prosty stop popisu či čmouh křídly, fixů, jejich plocha je jednotlivě čistá.	1	0	
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S8 Laboratoře, vyšetřovny

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů. Na podlahách nejsou nalepené žvýkačky.	1	0	
2	Dveře, prosklené plochy	Plocha dveří, vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
3	Sedací nábytek, lavice, stoly včetně laboratorních, kancelářská, výpočetní a audiovizuální technika, zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. Na židlích, lavicích, stolech aj. nábytku nejsou žvýkačky. Nábytek je řádně uspořádán a porovnán.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
6	Umyvadla, výlevky, vodovodní baterie	Umyvadla, výlevky, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
7	hliníkové lišty, nástěnky, výukové popisovací tabule (magnetické, křídové a popisovací)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez skvrn a šmouh a hrubých nečistot. Nelepí. Popisovací tabule jsou prosty stop popisu či čmouh křídý, fixů, jejich plocha je jednoduše čistá.	1	0	
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S9 Tělocvičny, posilovny

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů. Kobercové plochy jsou vysáté, beze skvrn, a to i kusové koberce (tělocvična, posilovna), na podlahách nejsou nalepené žvýkačky.	1	0	
2	Dveře, prosklené plochy, zrcadla,	Plocha dveří, skleněných ploch a zrcadel vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Skleněné plochy jsou lesklé. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
3	Sedačky, židle, nábytek, lavice, stoly, kancelářská, výpočetní a audiovizuální technika, zařizovací předměty, zařízení umístěné na stěnách	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh, odpadků a hrubých nečistot. Nelepí. Na sedačkách, židlích, lavicích, stolech aj. nábytku nejsou žvýkačky. Nábytek je řádně uspořádán a porovnán.	1	0	
4	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou stopy tahu mokré hadry	1	0	
5	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
6	Umyvadla, vodovodní baterie	Umyvadla, obklady, dlaždice, vodovodní baterie, odpadní odtokové sifony a zásobníky náplní jsou prosté prachu, šmouh, zaschlých okapů od mýdel, prosté zaschlých kapek usazeného vodního kamene, bez vodního kamene na bateriích, výpustích odtoku odpadní vody a odtokových sifonech. Plochy jsou prosté skvrn rzi a nálepek. Dotykové plochy a silikonová těsnění jsou prosté mikrobů a plísní. Zásobníky jsou naplněny minimálně ze 2/3.	1	0	
7	hliníkové lišty, nástěnky, výukové popisovací tabule (magnetické, křídové a popisovací)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez skvrn a šmouh a hrubých nečistot. Nelepí. Popisovací tabule jsou prosty stop popisu či čmouh kříd, fixů, jejich plocha je jednotlivě čistá.	1	0	
8	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
 Prostory:
 Datum:
 Čas kontroly:

Kontroloval:
 Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
 Celkový počet možných bodů: 0
 Celkový počet získaných bodů: 0
 Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S10 Chodby v pavilonech s betonových povrchem

Parametr	Název	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Podlaha	Plochy podlah musí být viditelně beze šmouh, prachu, tmavých skvrn, odpadků, hrubých nečistot a pruhů.	1	0	
2	Dveře	Plocha dveří vč. rámu musí být beze šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	
3	hliníkové lišty, nástěnky, výukové popisovací tabule (magnetické , křídové a popisovací)	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez skvrn a šmouh a hrubých nečistot. Nelepí. Popisovací tabule jsou prosty stop popisu či čmouh křídý, fixů, jejich plocha je jednoduše čistá.	1	0	
4	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, tabule, hasicí přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, kryty světelných zdrojů	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvých živočichů. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	

Budova:
Prostory:
Datum:
Čas kontroly:

Kontroloval:
Přítomni:

Počet kontrolovaných ploch: 0
Celkový počet možných bodů: 0
Celkový počet získaných bodů: 0
Celkové kontrolní skóre za týden: #####

S11 Koridory (vestibuly, vstupy, haly, terasy, schodiště koridorů, předšlune - vše vč. čistících zón, výtahy vč. interiéru kabin, spojovací krček mezi budovami apod.) Polymerizace podlahových krytin (PVC a Marmoleum) je součástí pravidelné údržby.

Parametr	Název:	Popis parametru	Bodové ohodnocení	Počet možných bodů	Počet získaných bodů
1	Chodby, schodiště, vstupy do areálu i budov, vč. čistících zón a rohoží, zádveří	Plocha tvrdých podlah musí být viditelně bez šmouh, prachu, tmavých skvrn a pruhů jak v ploše tak na soklech a lištách. Lesk podlahové plochy musí být jednotný. Plocha koberců a textilních rohoží nesmí být s tmavými cestami, pískem a pruhu, nesmí se na nich vyskytovat staré skvrny. Plocha gumových rohoží musí být prostá volných nečistot, vody, listů a sněhu, musí být čistá. Plochy pod gumovými rohožemi, čistícími zónami a rohožemi jsou prosty nečistot, kamínků a písku. Plochy nesmí klouzat, lepit a nesmí na nich být hrubé nečistoty. Plocha koberců nesmí být s tmavými cestami a pruhu, nesmí se vyskytovat staré skvrny. Na podlahách nejsou nalepené žvýkačky.	1	0	
2	Dveře vč. automatických, zařizovací předměty, výtahy, prosklené plochy, obklady stěn do výše 2 m a zařízení umístěné na stěnách	Plocha vč. rámu musí být bez šmouh, souvislých ploch prachových částic, nesmí lepit (a to ani kliky a dotyková místa) a bez ohmatů (lze připustit lokální ohmaty prstů kolem kliky a dotykových míst, ale nejvíce v množství 5% plochy). Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní. Skleněné plochy jsou celoplošně lesklé a bez ohmatů a šmouh. Interiéry kabin výtahů jsou prosty ohmatů, nečistot, stejně tak i zrcadla, sklopné sedáky. Vodicí drážky staničních i kabinových dveří jsou vysáty a prosty prachu a nečistot.	1	0	
3	Stoly a nábytek vč. čalouněného a koženého, židle, zábradlí, ocelová konstrukce spojovacího krčku budov, kamerový systém, nástěnky, obrazy, police	Plochy musí být prosté souvislého prachu, bez ohmatů, skvrn a šmouh. Nesmí lepit. Sedací aj. nábytek je bez prachu, skvrn a šmouh. Na sedácích, stolech a jiných plochách nejsou nalepeny žvýkačky.	1	0	
4	Parapety, kabelové kanály, hlásiče, květináče, info. tabule, kopírovací technika, hasící přístroje, otopná tělesa, klimatizační vstupy, vnější části rozvodných skříní, hydrantů, zásobníky a stojací filtry vody, kryty světelných zdrojů lamp	Plochy nelepí, jsou bez skvrn a prachových částic, ohmatů, mrtvého hmyzu. V prostorách nejsou pavučiny.	1	0	
5	Odpadní koše	Odpadní koše jsou čisté, bez skvrn i šmouh, nepáchnou, vnitřní části jsou suché a nevykazují známky plísní. Uvnitř jsou nepoškozené čisté sáčky. Naplnění odpovídá periodě úklidu. Na nerezových plochách nejsou viditelné stopy tahů vlhké hadry	1	0	
6	Vypínače, zásuvky a kliky, dotyková místa	Plochy nelepí, jsou čisté, bez skvrn a prachových částic. Nejsou známky barevných změn. Dotykové plochy jsou prosté mikrobů a plísní.	1	0	

Celkové kontrolní skóre KPI za týden

Standard			KPI za týden
S1	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S2	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S3	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S4	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S5	Počet možných bodů	6	0%
	Počet získaných bodů	0	
S6	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S7	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S8	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S9	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S10	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	
S11	Počet možných bodů	0	0%
	Počet získaných bodů	0	

Celkové kontrolní skóre KPI za měsíc

Standard	Týden v měsíci	1	2	3	4	5	Celkové skóre za měsíc
S1	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S2	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S3	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S4	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S5	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S6	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S7	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S8	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S9	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S10	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						
S11	Počet možných bodů						0%
	Počet získaných bodů						

Formulář nabídky

Identifikace veřejné zakázky

Název:	Úklidové služby UKB 2024
Druh veřejné zakázky:	Služby
Druh řízení:	Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky:	https://zakazky.muni.cz/vz00007339

Identifikační údaje účastníka

Obchodní firma/Jméno:	REEHAP s.r.o.
Sídlo:	Barvy 598/2, Lesná, 638 00 Brno
IČ (je-li přiděleno):	253 33 925
Zastoupen:	Stanislav Szeruda, jednatel
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 26554
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno – venkov, Číslo účtu: 19-9085880297/0100
IBAN:	CZ7601000000199085880297
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXX
Tel. číslo kontaktní osoby:	XXXXXXXXXX
E-mail kontaktní osoby:	XXXXXXXXXX

☐ O veřejnou zakázku se uchází více
dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ;
identifikační údaje všech zúčastněných
dodavatelů:

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ,
Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ.

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou modře vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

1. Úvodní prohlášení účastníka

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů.

Účastník čestně prohlašuje, že

- se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
- výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci řízení,

- d) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,
- e) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
- f) není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- g) se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

2. Požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

3. Kvalifikace

3.1. Základní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ

3.2. Profesní způsobilost

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavky dle § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ.

Výše uvedené je schopen doložit předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

3.3. Technická kvalifikace – referenční zakázky

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázky:

- a) Byly realizovány v období 3 let před zahájením řízení.
- b) Jednalo se o 2 referenční zakázky, jejichž předmětem bylo poskytování pravidelných úklidových prací, z nichž každá splňovala níže uvedené požadavky zadavatele:
 - úklidové práce byly prováděny na podlahové ploše o minimálním rozsahu 25.000 m²,

- hodnota úklidových prací každé referenční zakázky činila **min. 5.000.000,- Kč bez DPH za rok**

Informace o jednotlivých referenčních zakázkách uvádí níže:

Referenční zakázka č. 1: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Kontaktní osoba objednatele: XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX	Identifikace předmětu plnění: kompletní servisní úklid, vč. hygienického servisu Podlahová plocha poskytovaných služeb: 92 800m2 – 5324 m2 laboratoří (viz níže) Hodnota úklidových prací v Kč bez DPH za rok: 10 063 571,60 Kč Doba poskytnutí služby: od 12. 7. 2004 - dosud
Referenční zakázka č. 2: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX	Identifikace předmětu plnění: kompletní servisní úklid, vč. hygienického servisu Podlahová plocha poskytovaných služeb: 80 116,86 m2 Hodnota úklidových prací v Kč bez DPH za rok: 14 352 337,69 Kč Doba poskytnutí služby: od 1. 10. 2019 - dosud

Osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám je schopen doložit.

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na referenční zakázku:

- Byla realizována v období 3 let před zahájením řízení.
- Jednalo se o 1 referenční zakázku, jejíž předmětem bylo poskytování pravidelných úklidových prací v laboratorních prostorách s podlahovou plochou o minimálním rozsahu 3000 m²:

V případě, že některá již z výše uvedených zakázek splňuje tyto požadavky, je možné, zde uvést stejnou referenční zakázku.

Referenční zakázka č. 1: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Kontaktní osoba objednatele: XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX	Identifikace předmětu plnění: kompletní servisní úklid, vč. hygienického servisu Podlahová plocha laboratorních prostor poskytovaných služeb: 5324 m2 Doba poskytnutí služby: od 12. 7. 2004 - dosud
--	---

Osvědčení objednatele k výše uvedeným referenčním zakázkám je schopen doložit.

4. Údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Kritérium nabídková cena

Nabídková cena je uvedena pouze v Cenové části nabídky a v její příloze s označením Cenová kalkulace úklidových služeb, které jsou předloženy **prostřednictvím příslušné funkcionality elektronického nástroje E-ZAK**.

Kritérium Odborná úroveň

Účastník překládá informace rozhodné pro hodnocení v dokumentu Odborné úrovně, který je přílohou formuláře nabídky.

Kritérium Pokročilé řešení

Účastník překládá informace rozhodné pro hodnocení v dokumentu Pokročilé řešení, který je přílohou formuláře nabídky.

Kritérium Vlastnosti a schopnosti Projektového manažera

Identifikační údaje Projektového manažera

Jméno	XXXXXXXXXX
Datum narození	XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX

Účastník výslovně utvrzuje, že Projektový manažer se bude podílet ve vedoucí pozici na plnění Veřejné zakázky, pokud mu bude zakázka Zadavatelem přidělena.

Účastník výslovně utvrzuje, že Projektový manažer bude přítomen v místě plnění Veřejné zakázky každý pracovní den po dobu 8 hodin v souladu se Smlouvou, pokud mu bude zakázka Zadavatelem přidělena.

Účastník prohlašuje, že Projektový manažer splňuje všechny základní předpoklady stanovené v kontrolním listu vlastností a schopností Projektového manažera.

Účastník prohlašuje, že Projektový manažer má individuální vlastnosti a schopnosti uvedené v kontrolním listu vlastností a schopností Projektového manažera.

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Dokument Odborné úrovně
- Dokument Pokročilé řešení

REEHAP s.r.o.
Barvy 2
Brno 638 00
Provozovna:
Olomoucká 27
Brno 618 00
IČ: 25333925
DIČ: CZ25333925
Tel: XXXXXXXXX

Návrh na sledování plnění veřejné zakázky a tvrzení (efektů) uvedených v dokumentu Odborná úroveň v průběhu realizace zakázky

Číselná vyjádření, která podporují naše tvrzení, uvedené v dokumentu odborné rovně, pocházejí převážně ze statických zpracování z našich interních informací, jako jsou naše pracovní smlouvy, obchodní smlouvy a objednávky a ve velké míře jsme využili statistických zpracování našeho výzkumu spokojenosti zákazníka.

Navrhujeme, že Vám pravidelně 1x měsíčně zašleme report obsahující statistické údaje dokládající sledované efekty Tvrzení, které jsme uváděli v rámci dokumentu Odborná úroveň, a to včetně podkladů, ze kterých je report pořízen. Na základě tohoto reportu byste měli přehled o vývoji našich číselných tvrzení, která jsme uvedli. Přílohou tohoto návrhu je vypracovaný měsíční report sledovaných velečin, který je ve společnosti nově zaveden.

Zároveň Vám v případě zájmu doložíme přehled zaměstnanců podílejících se na Vaší zakázce včetně statistik, dokládajících jejich délku působení v naší společnosti či na Vaší zakázce.

Co se týče praxe a zkušeností projektového manažera, **garantujeme**, že zvolený projektový manažer se bude podílet na zakázce po celou dobu její realizace, ve výjimečných případech bude adekvátně nahrazen po předchozím odsouhlasení Objednatele.

V Brně dne 9.10.2024

XXXXXXXXXX
REEHAP s.r.o.

REEHAP s.r.o.

Barvy 598/2, 638 00 BRNO Tel.: XXXXXXXX

Report sledovaných veličin vč. efektů Tvrzení

Datum	KPI ø%	Komunikace (ano/ne)	Flexibilita (ano/ne)	Mimořádné kontroly úklidu	Školení (ano/ne)	Fluktuace výkonných pracovníků	Podpis dodavatele	Podpis Objednatele
Leden								
Únor								
Březen								
Duben								
Květen								
Červen								
Červenec								
Srpen								
Září								
Říjen								
Listopad								
Prosinec								

Rok	KPI ø%	Komunikace	Flexibilita	Mimořádné kontroly úklidu	Školení počet	Fluktuace výkonných pracovníků	Podpis dodavatele	Podpis Objednatele
2025								

REEHAP s.r.o.
Barvy 2
Brno 638 00
Provozovna:
Olomoucká 27
Brno 618 00
IČ: 25333925
DIČ: CZ25333925
Tel: XXXXXXXXXX

Návrh týdenního reportu UKB

Společnost REEHAP s.r.o. sleduje u našich významných zákazníků kvalitu prováděných úklidových prací systémem KPI, který je nedílnou součástí smlouvy o provádění úklidových prací v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity.

Již zavedený a propracovaný systém KPI, který bude vykazovat týdenní reporty o průběhu plnění Veřejné zakázky jsme implementovali do našeho nového systému reportování průběhu zakázky zákazníkovi.

Pro zvýšení kvality úklidu a kontroly, předkládáme Návrh týdenního reportu pro UKB, který obsahuje konkrétní ukazatele při plnění zakázky dle smlouvy. Report bude po odsouhlasení a podepsání zaslán projektovým manažerem také objednateli, který tak bude mít aktuální přehled o průběhu plnění zakázky.

V Brně dne 9.10.2024

XXXXXXXXXX
REEHAP s.r.o.

REEHAP s.r.o.

Barvy 598/2, 638 00 BRNO Tel.: XXXXXXXXX

Návrh týdenního reportu

Týden	KPI %	Počet stížností	Z toho nevyřešených	Doplnění hygienických prostředků (ano/ne)	Polymerizace místo/m ²	Podpis dodavatele	Podpis Objednatele
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							

48							
49							
50							
51							
52							

DOKUMENT ODBORNÉ ÚROVNĚ

Základní informace

Název: Úklidové služby UKB 2024

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007339>

Účastník níže předkládá Tvrzení a v této souvislosti čestně prohlašuje následující.

1. Tvrzení je přínosné na naplnění Účelu veřejné zakázky; platí, že
 - a) se vztahuje k/ke
 - **technické připravenosti účastníka** nebo
 - **organizaci, kvalifikaci nebo zkušenostem Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků**, kteří se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky,
 - b) se nevztahuje ke **zkušenostem** (referenčním zakázkám) **účastníka**,Účastník bere na vědomí, že pokud se kdykoli v průběhu Řízení ukáže, že Tvrzení není relevantní, bude mu (byť dodatečně) uděleno 6 bodů.
2. **Dominantní informace** – odůvodnění realizovatelnosti daného Tvrzení. Tyto informace mají doložit promyšlenost a realizovatelnost daného Tvrzení a jejich efekt ve vztahu k naplnění Účelu veřejné zakázky. Dominantní informace musí být jednoznačná. Zadavatel v této souvislosti bude lépe hodnotit využití co nejkonkrétnějších, měřitelných informací (např. kvantifikaci dopadu navrhovaného Tvrzení z hlediska ekonomického, časového apod.). Dominantní informace mají být formulovány tak, aby účastník na jejich základě nebyl přímo identifikovatelný, tj. účastník by zejména neměl uvádět jmennou specifikaci provedeného projektu či své zařazení v dodavatelském řetězci (např. že byl generálním dodavatelem konkrétního projektu).

Závazné pokyny pro vyplnění dokumentu Odborné úrovně

- **Vyplňte všechna povinná pole.** V opačném případě se vystavujete riziku, že Tvrzení nebude možné vyhodnotit.
- Jen na základě **konkrétních a přesných informací** lze dosáhnout maximálního počtu bodů.
- **Číselné údaje** činí hodnocení transparentní. Užívejte je v maximální možné míře.
- **Dokument Odborné úrovně nesmí** (včetně této titulní strany) **překročit 5 stran A4** při zachování formátu textu – písmo Arial (nebo obdobné), velikost písma 10b.

Co nám nabízíte ve vztahu k ust. II. 1) a) Smlouvy – Co nejvyšší spokojenost s kvalitou poskytovaných Služeb

Uvedte Tvzení (o Vaší odborné úrovni, které bude prokazatelně přínosné pro naplnění Účelu veřejné zakázky):	Naše úklidová firma, která je na trhu od roku 1997, se specializuje na úklid vysokých škol v Brně. Naše dlouholeté zkušenosti v tomto segmentu nám umožnily získat řadu dlouhodobých zakázek a zajistit minimální počet stížností na kvalitu našich služeb. Náš důraz na vysoké standardy úklidu a profesionální přístup nám umožňuje poskytovat spolehlivé služby, které splňují náročné požadavky akademického prostředí. Pro zajištění maximální spokojenosti s kvalitou našich služeb nabízíme následující klíčové přístupy: Školení a certifikace: Zaměstnanci pravidelně absolvují interní školení včetně BOZP a PO a také školení od renomovaných organizací v oblasti úklidové techniky a pomůcek, což nám umožňuje udržovat nejvyšší standardy úklidu. Moderní technologie: Používáme nejnovější technologie a vybavení, které zajišťují efektivní a šetrný úklid všech typů prostor. Komplexní služby: Nabízíme široké spektrum úklidových služeb, včetně pravidelného úklidu, hloubkového čištění, údržby podlah a specializovaného úklidu po stavebních a malířských pracích. Bezpečnost a hygiena: Dodržujeme přísné bezpečnostní a hygienické standardy, včetně správného nakládání s čistícími prostředky a odpady, abychom ochránili zdraví nejen našich zaměstnanců, ale i našich klientů. Ekologická odpovědnost: Jsme zavázáni k ekologickým praktikám a používáme čistící prostředky šetrné k životnímu prostředí a technologie, která co nejméně zatěžuje životní prostředí. Naše společnost získala certifikaci ČSN ISO 14001, kterou úspěšně implementovala do svých interních řádů a postupů. Spokojenost zákazníků: Naši zákazníci pravidelně vyjadřují vysokou úroveň spokojenosti s našimi službami, což potvrzují pozitivní recenze a dlouhodobé obchodní vztahy. Důvěryhodnost a transparentnost: Naše firma je známá svou důvěryhodností a transparentností, poskytujeme jasné informace o službách, cenách a pracovních postupech. Flexibilita a přizpůsobení: Naši pracovníci jsou školeni k tomu, aby se přizpůsobili specifickým potřebám našich klientů, a poskytujeme flexibilní služby odpovídající individuálním požadavkům. Projektový manažer: Nabízíme spolupráci s vysoce kvalifikovaným projektovým manažerem, který hraje klíčovou roli v zajištění kvality poskytovaných služeb a koordinaci všech úklidových aktivit. Tento přístup nám umožňuje poskytovat úklidové služby na nejvyšší úrovni, které splňují očekávání našich klientů a přispívají k udržování optimálního prostředí na vašich vysokých školách.
Vyberte alespoň jednu oblast, ke které se Tvzení vztahuje:	☒ technická připravenost účastníka¹ ☒ organizace, kvalifikace nebo zkušenosti Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kteří se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky

Dominantní informace – odůvodnění realizovatelnosti (Co pro nás Tvzení znamená ve vztahu k naplnění Účelu veřejné zakázky?)	Dominantní informací je, že naše úklidová firma, která působí na trhu od roku 1997 a specializuje se na úklid vysokých škol v Brně, nabízí komplexní a profesionální úklidové služby s minimálními stížnostmi od klientů. Tento dlouholetý zkušenostní základ a dlouhodobé zakázky svědčí o naší spolehlivosti a odborné úrovni. Odůvodnění realizovatelnosti: Dlouholetá praxe: Naše více než 24leté působení na trhu a specializace na úklid vysokých škol potvrzují hluboké znalosti a zkušenosti v tomto specifickém segmentu. Minimalizace stížností: Historie minimálních stížností dokládá naši schopnost udržovat vysokou úroveň kvality služeb a efektivně reagovat na potřeby našich klientů. Komplexní služby a profesionalita: Naše široká nabídka služeb, včetně pravidelného úklidu, hloubkového čištění a specializovaných úkonů, spolu s moderním vybavením a pravidelným školením zaměstnanců, zajišťuje, že naše služby jsou nejen kvalitní, ale také přizpůsobené specifickým požadavkům akademického prostředí. Zavedené postupy a standardy: Naše závazky vedené k bezpečnostním, hygienickým a ekologickým standardům, stejně jako transparentnost v cenách a službách, zaručují jasné a efektivní řízení úklidových procesů. Projektový manažer: Vysoce kvalifikovaný projektový manažer, který koordinuje všechny úklidové aktivity, zajišťuje hladkou realizaci služeb a jejich přizpůsobení konkrétním potřebám klienta, čímž přispívá k maximální spokojenosti zákazníků.
--	---

Co nám nabízíte ve vztahu k ust. II. 1) b) Smlouvy - Co nejhladší průběh poskytování Služeb

Uveďte Tvzení (o Vaší odborné úrovni, které bude prokazatelně přínosné pro naplnění Účelu veřejné zakázky):	Naše společnost zajišťuje hladký průběh úklidových služeb prostřednictvím efektivních systémů a postupů, které zahrnují: Flexibilitu a přizpůsobivost: Rychle reagujeme na měnící se potřeby klientů, s 96% spokojeností v této oblasti. Důkladné plánování a organizaci: Detailní plánování a pravidelná komunikace zajišťují včasné a bezproblémové provádění úklidu. Odborný a stabilní tým: Zkušený profesionálové s pravidelným školením a 25 lety zkušeností projektového manažera minimalizují riziko chyb. Kontrola kvality: Pravidelné monitorování a vyhodnocování kvality služeb prostřednictvím KPI s konzultacemi se zákazníky. Proaktivní komunikace: Otevřená a průběžná komunikace s klienty zajišťuje rychlé řešení změn a požadavků.
Vyberte alespoň jednu oblast, ke které se Tvzení vztahuje:	☒ technická připravenost účastníka¹ ☒ organizace, kvalifikace nebo zkušenosti Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kteří se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky

¹ Technickou připraveností je myšleno zejména hmotné i nehmotné vybavení účastníka, kterým disponuje pro případ plnění Veřejné zakázky, zavedené metodické postupy, certifikáty dokládající schopnost poskytovat plnění Veřejné zakázky v určitém standardu kvality atp.

Dominantní informace – odůvodnění realizovatelnosti (Co pro nás Tvzení znamená ve vztahu k naplnění Účelu veřejné zakázky?)	Flexibilita: Rychlé přizpůsobení potřebám klientů s 96% spokojeností. Plánování: Detailní organizace úklidu zajišťuje včasné provedení. Tým: Zkušení pracovníci s pravidelným školením minimalizují chyby. Kontrola kvality: Monitorování kvality služeb pomocí KPI umožňuje včasné řešení problémů. Komunikace: Otevřená komunikace s klienty zajišťuje rychlé řešení změn a požadavků.

**Co nám nabízíte ve vztahu k ust. II. 1) c) Smlouvy – Co nejmenší znehodnocení majetku
Objednatele**

Uveďte Tvzení (o Vaší odborné úrovni, které bude prokazatelně přínosné pro naplnění Účelu veřejné zakázky):	Naše společnost bude postupovat tak, aby co nejméně znehodnocovala majetek zákazníka: Výběr vhodných čisticích prostředků: Před zahájením úklidu pečlivě vybereme čisticí prostředky vhodné pro konkrétní povrchy a materiály. Spolupracujeme s odborníky na úklidovou chemii, aby nedošlo k poškození nebo znehodnocení majetku. Školení personálu: Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni na správné techniky úklidu, používání čisticích prostředků a manipulaci s vybavením. To zajišťuje, že každý úklid je proveden pečlivě a bezpečně. Použití moderního vybavení: Naše společnost disponuje a nasazuje nejmodernější úklidovou techniku a stroje, které minimalizují riziko poškození povrchů a zařízení. Při provádění běžného úklidu v protorách UKB bude úklid probíhat za pomoci mopového systému, který spolu s dvoukbelíkovou technologií, která zajišťuje efektivnější a hygieničtější úklid. Vybavení je pravidelně udržováno a kontrolováno. Průběžná kontrola kvality: Pravidelně monitorujeme a vyhodnocujeme průběh úklidu, abychom včas odhalili a řešili jakékoli potenciální problémy. Tento postup nám pomáhá předcházet poškození majetku. Zpětná vazba od zákazníka: Po každém úklidu shromažďujeme zpětnou vazbu od zákazníka a podle potřeby upravujeme naše postupy, abychom zajistili maximální ochranu jejich majetku v budoucnosti.
Vyberte alespoň jednu oblast, ke které se Tvzení vztahuje:	☒ technická připravenost účastníka ¹ ☒ organizace, kvalifikace nebo zkušenosti Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kteří se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky
Dominantní informace – odůvodnění realizovatelnosti (Co pro nás Tvzení znamená)	Používáme čisticí prostředky specifické pro povrchy, čímž minimalizujeme riziko poškození majetku. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni, což zajišťuje bezpečný a pečlivý úklid. Nasazujeme moderní a pravidelně udržované vybavení, což

¹ Technickou připraveností je myšleno zejména hmotné i nehmotné vybavení účastníka, kterým disponuje pro případ plnění Veřejné zakázky, zavedené metodické postupy, certifikáty dokládající schopnost poskytovat plnění Veřejné zakázky v určitém standardu kvality atp.

ve vztahu k naplnění Účelu veřejné zakázky?	minimalizuje riziko poškození povrchů. Monitorujeme úklid a včas řešíme problémy, což zajišťuje odstranění problémů a ochranu majetku. Shromažďujeme zpětnou vazbu a přizpůsobujeme postupy, čímž zlepšujeme ochranu majetku na základě zákaznických požadavků.
---	---

Co nám nabízíte ve vztahu k ust. II. 1) d) Smlouvy – Co nejstabilnější personální obsazení

Uvedte Tvzení (o Vaší odborné úrovni, které bude prokazatelně přínosné pro naplnění Účelu veřejné zakázky):	Úklidová firma zajistí co nejstabilnější personální obsazení prostřednictvím následujících kroků: Pravidelné školení a motivace zaměstnanců: Zaměstnanci jsou školeni třikrát ročně, což zvyšuje jejich kvalifikaci a pracovní spokojenost. Firma je také nepřetržitě motivuje, což snižuje fluktuaci. Dlouhodobé pracovní smlouvy: 79 % zaměstnanců má pracovní smlouvu trvající déle než 5 let, což přispívá k dlouhodobé stabilitě týmu. Stabilní personální obsazení na zakázkách: 84 % výkonných pracovníků zůstává na svých zakázkách po celou dobu jejich trvání, což zajišťuje konzistentní kvalitu služeb. Zkušený projektový manažer: Manažer s dlouholetou praxí se aktivně podílí na personální politice, čímž zajišťuje stabilitu a efektivitu týmu. Plánujeme také úzkou spolupráci s ÚP Brno na zajištění, popř. doplnění kvalitních nových zaměstnanců po celou dobu trvání smlouvního vztahu.
Vyberte alespoň jednu oblast, ke které se Tvzení vztahuje:	☒ technická připravenost účastníka ¹ ☒ organizace, kvalifikace nebo zkušenosti Projektového manažera či jiných klíčových pracovníků, kteří se (v případě zadání) budou podílet na plnění Veřejné zakázky
Dominantní informace – odůvodnění realizovatelnosti (Co pro nás Tvzení znamená ve vztahu k naplnění Účelu veřejné zakázky?)	Firma zajistí co nejstabilnější personální obsazení následujícími kroky: Pravidelným školením a motivací zaměstnanců, které probíhá třikrát ročně, zvyšuje jejich kvalifikaci a spokojenost, čímž snižuje fluktuaci. Dlouhodobé pracovní smlouvy, které má 79 % zaměstnanců, přispívají k stabilitě týmu. Stabilní personální obsazení na zakázkách, kde 84 % pracovníků zůstává po celou dobu trvání zakázky, zajišťuje konzistentní kvalitu služeb. Zkušený projektový manažer s 25letou praxí se aktivně podílí na personální politice, což přispívá k efektivitě a stabilitě týmu