

KUPNÍ SMLOUVA

kterou ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

KUPUJÍCÍ

Název: Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Sídlo: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
Zástupce: Dagmar Vlčková, ředitelka
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoba Kupujícího:
xxx

a

PRODÁVAJÍCÍ

Název: Hraspo spol. s r. o.
Sídlo: Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 25554
Zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel
IČO: 25323610
DIČ: CZ25323610
Bankovní spojení: č. účtu: 280444238/0300
Kontaktní osoba Prodávajícího:
xxx

(dále též jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT KOUPE

- 1) Předmětem koupě podle této Smlouvy je gastro zařízení a další vybavení do kuchyňských provozů Kupujícího.
- 2) Předmět koupě je blíže specifikován v Technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 3) Prodávající se touto Smlouvou zavazuje:
 - a) odevzdat Kupujícímu Předmět koupě dle odst. 1 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Předmětu koupě,
 - b) splnit další povinnosti uvedené v této Smlouvě,
 - a Kupující se zavazuje Předmět koupě převzít a zaplatit kupní cenu.
- 4) Prodávající a Kupující dále ujednávají, že dále je Prodávající krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se:
 - a) Předmět koupě dopravit a provést jeho montáž a instalaci na Kupujícím za tím účelem určené místo,
 - b) Předmět koupě plně integrovat se zařízením stavby, ve které bude instalován,
 - c) Předmět koupě uvést do plně funkčního a provozuschopného stavu,
 - d) provést zaškolení obsluhy Předmětu koupě Kupujícího,
 - e) předat soupisy jednotlivých položek Předmětu koupě.
- 5) Prodávající se dále zavazuje Předmět koupě dopravit v obalech vyrobených ze snadno recyklovatelného materiálu, materiálu z obnovitelných zdrojů nebo musí být Prodávajícím zajištěn systém pro vícero použití obalů. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenkou, papírem, plasty, textiliemi). Nepřípustným obalem dle této Smlouvy je obal z PVC.

II. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit za Předmět koupě kupní cenu ve výši:

Kupní cena bez DPH	3 964 000,- Kč
Výše DPH v Kč	832 440,- Kč
Kupní cena vč. DPH	4 796 440,- Kč

Kupní cena je rozepsána v příloze č. 2 Smlouvy.

- 2) Prodávající je oprávněn vystavit a zaslat Kupujícímu daňový doklad – fakturu nejdříve toho dne, ve kterém je Předmět koupě převzat Kupujícím jako celek, tzn. Kupující převzal veškeré části Předmětu koupě ve smyslu čl. III odst. 1 Smlouvy.

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu shora uvedený Předmět koupě nejpozději **do 6 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy**. Prodávající je oprávněn předávat Předmět koupě po částech. Část Předmětu koupě se vždy skládá z veškerého gastro zařízení a dalšího vybavení, které má být dle přílohy č. 1 odevzdáno, namontováno a instalováno ve stejném provozu Kupujícího.

Prodávající splní svou povinnost odevzdat shora uvedený Předmět koupě, či jeho část, tím, že tento/tato bude převzat/a jako bezvadný/á Kupujícím.

- 2) Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Předmětu koupě Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 5 pracovních dnů) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Předmět koupě, či jeho část, odevzdat, resp. zahájit jeho instalaci. V případě, že Prodávající včas uvědomí Kupujícího dle předchozí věty, zavazuje se Kupující umožnit Prodávajícímu přístup do místa plnění.
- 3) Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu nejpozději 14 dní před zahájením instalace Předmětu koupě podklady pro případné stavební úpravy, které bude nutné v místě plnění provést. Stavební úpravy nejsou předmětem Smlouvy.
- 4) Prodávající se zavazuje Předmět koupě odevzdat v níže uvedených místech dle přílohy č. 1:
 - Menza Kolejní, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno;
 - Pizzerie Mozzarella, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno;
 - Caffè bar Piccolo, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2, 612 00 Brno;
 - Zaměstnanecká jídelna FEKT, Areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10, 616 Brno;
 - Restaurace Q, Areál Fakulty strojního inženýrství, Technická 2, 616 00 Brno;
 - Menza Purkyňova, Areál Purkyňových kolejí, Purkyňova 93, 612 00 Brno;
 - Menza Rybkova, Areál Fakulty stavební, Rybkova 1, 602 00 Brno.
- 5) Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Předmět koupě, či jeho část, a podepsat předávací protokol:
xxx
- 6) Prodávající bere na vědomí, že Kupující výslovně požaduje dodání veškeré nezbytné dokumentace BrnPředmětu koupě v souladu s čl. IV odst. 3 Všeobecných nákupních podmínek VUT.

IV. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1) Kupující a Prodávající ujednávají, že Záruční doba na Předmět koupě stejně jako na každou jeho část je **5 let** ode dne, kdy byl Předmět koupě, či jeho část, jako bezvadný/á převzat/a Kupujícím.
- 2) Prodávající je povinen dostavit se během Záruční doby do místa plnění k odstranění vad Předmětu koupě, či jeho části, **nejpozději do 30 minut** od uplatnění vady Kupujícím v rámci pracovní doby, kterou se rozumí 6 až 17 hodin v pracovní dny. V případě prodloužení Prodávajícího oproti lhůtě dle předchozí věty je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou hodinu prodloužení (v rámci pracovní doby). V ostatním platí čl. V. Všeobecných nákupních podmínek VUT.

V. POJIŠTĚNÍ

Prodávající se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho povinností ze Smlouvy (tj. do konce běhu záruční doby na kteroukoliv část Předmětu koupě včetně splnění jeho povinností plynoucích z případně uplatněných vad Kupujícím v rámci záruky) bude mít sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Prodávajícího za škodu, která vznikne Kupujícímu nebo třetím osobám na jejich majetku v souvislosti s plněním Smlouvy v důsledku činnosti Prodávajícího pro případ způsobení škody, a to s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 000 000 (slovy: desetmilionů) Kč. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací. Tuto pojistnou smlouvu se Prodávající zavazuje kdykoliv na požádání předložit kontaktní

osobě Kupujícího k nahlédnutí. Nesplnění závazků dle tohoto ustanovení je podstatným porušením Smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Nedílnou součástí Smlouvy je:

- a) Příloha č. 1 – Technická specifikace,
- b) Příloha č. 2 – Kalkulace nabídkové ceny.

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až VI. Smlouvy přednost před ustanoveními přílohy Smlouvy.

- 2) Součástí této Smlouvy jsou rovněž Všeobecné nákupní podmínky VUT ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení, na jehož základě je uzavírána tato Smlouva (dále v textu pouze jako „VNP“). VNP mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku a upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího v případě, že tyto nejsou specifikovány v této Smlouvě. V té souvislosti rovněž smluvní strany k zamezení jakýchkoli spekulací prohlašují a uzavírají dohodu v tom smyslu, že ve VNP se Smlouvou myslí tato Smlouva. Obě smluvní strany současně ujednávají, že v případě odlišnosti ustanovení Smlouvy a VNP platí vždy ustanovení Smlouvy. VNP jsou dostupné na <http://vut.cz/vnp>, přičemž Prodávající svým níže uvedeným podpisem stvrzuje, že se s textem VNP detailně seznámil a že jsou mu tudíž známy.
- 3) Prodávající je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
- 4) Prodávající se zavazuje strpět uveřejnění této Smlouvy včetně případných dodatků Kupujícím podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 5) Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Kupující.
- 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 7) Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 8) Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým elektronickým podpisem.

- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 14. 1. 2025

V Brně 14.1.2025

.....
Dagmar Vlčková
ředitelka KaM VUT
za Kupujícího

.....
Ing. Michal Hrabálek
jednatel
za Prodávajícího



Příloha 1 - Technická specifikace

Dodavatel

Hraspo spol. s r.o.

minimální požadavky

parametry nabídky

MENZA KOLEJNÍ, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2

1. Nierolenová deska

	Výrobce: Unis Jakos	Typové označení: ATYP
Rozměr	min 900mm x 700mm	900x700mm
Tloušťka	min 20 mm	20mm

2. Nářezový stroj gravitační

	Výrobce: Sirman	Typové označení: Palladio 300
Napětí	230 V	230V
Příkon	min 0,25 kW	0,275kW
Půdorysný rozměr	max. 700mm x750mm	547x710mm
Průměr nože	min 300mm	300mm
Max. tloušťka plátku	min 23mm	23mm
Řezná plocha	min 300mm x250mm	305x270mm

3. Konvektomat elektrický stacionární 20 x GN1/1 nebo 40x GN½

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

	Výrobce: Rational	Typové označení: iCombi PRO 20-1/1
Kapacita	min. 20 x GN1/1 nebo 40x GN½	20 x GN1/1 nebo 40x GN½
Napětí	400 V	400V
Příkon	max. 37,5 kW	37,2kW
Půdorysný rozměr	max. 950mm x850 mm	877x847mm
Pracovní výška horního zásuvu	1600 mm	ANO
Teplotní rozsah	30°C až 300°C	30°C až 300°C
Regulace vlhkosti s přesností	1%	ANO
Vyvýječ páry	bojlerový	ANO
Ventilátory	3 nezávislé obousměrné	ANO
Teplotní sonda	min. šestibodová	ANO
Programování času pro jednotlivé vsuny	ANO	ANO
Sprcha	Integrovaná, samonavíjecí s nastavitelnou funkcí rozprašování, nebo vodního paprsku	ANO
Osvětlení vnitřního prostoru	LED	ANO
Dvířka	trojitě sklo odvětrávané zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění	ANO

Dotyková teplota dvířek	max 75°C	ANO
Systém odlučování tuků	Integrovaný, bezúdržbový, bez přídavného tukového filtru	ANO
Funkce rychlého zchlazení varné komory	ANO	ANO
Automatický propočet teploty, času přípravy, zabarvení a vlhkosti dle vložené dávky	ANO	ANO
Mycí programy	Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství s užitím tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.	ANO
Ovládací panel	Dotykový displej	ANO
	Dálkové ovládání prostřednictvím SW a mobilní aplikace	ANO
	WIFI připojení bez externí antény	ANO
Včetně zavážecího vozíku	ANO	ANO

4. Varný kotel elektrický

	Výrobce: ALBA	Typové označení: EB 90/900
Užitný objem	min. 85 l	85l
Napětí	400 V	400V
Příkon	min. 12 kW	12 kW
Púdorysný rozměr	max. 800mm x 900mm	800x900mm
Topná soustava	nepřímý ohřev	ANO
Dopouštění duplikátoru	automatické	ANO
Konstrukce	celonerezová min. AISI304	ANO

5. Pánev elektrická

	Výrobce: ALBA	Typové označení: EBP 60/700
Užitný objem	min. 50 l	60l
Napětí	400 V	400V
Příkon	min. 10 kW	10,5kW
Púdorysný rozměr	800mm x 700mm	800x700mm
Teplotní rozsah	50°C až 300°C	50°C až 300°C
Naklápění	motorické	ANO
Konstrukce	celonerezová min. AISI304	ANO

6. Fritéza elektrická

Smažení v olejové lázni		
	Výrobce: ELFRAMO	Typové označení: NE-M 200+200 https://www.elframo.com/en/prodotto/ne-m-200-200/
Objem	min. 2x20l	2x20l
Napětí	400 V	400V
Příkon	min. 32 kW	32kW
Púdorysný rozměr	max. 800mm x900 mm	800x700mm
Konstrukce fritovací vany	AISI304 min. 2mm	ANO
Včetně podestavby	ANO	ANO

PIZZERIE MOZZARELLA, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2**7. Nierolenová deska**

	Výrobce: Unis Jakos	Typové označení: ATYP
Rozměr zařízení	min. 900mm x 700mm	900x700mm
Tloušťka	min 20 mm	20mm

8. Plastová rohož

vhodná na skladování v mrazicím boxu

	Výrobce: Unis Jakos	Typové označení: ATYP
Rozměr	1300mm x450mm	1300x450mm

9. Nářezový stroj gravitační

s automatickým posuvem stolu

	Výrobce: SIRMAN	Typové označení: PALLADIO AUTOMECC 330 VV
Napětí	230 V	230V
Příkon	max. 0,55 kW	0,455kW
Půdorysný rozměr	max 700mm x700mm	575x630mm
Chlazení motoru	ventilované vzduchem	ANO
Průměr nože	min 330mm	330mm
Max. tloušťka plátku	min 23mm	23mm
Typ krájení	Automatické	ANO

10. Fritéza elektrická

Smažení v olejové lázni

	Výrobce: ELFRAMO	Typové označení: NE-M 200+200 https://www.elframo.com/en/producto/ne-m-200-200/
Objem	min. 2x20l	2x20l
Napětí	400 V	400V
Příkon	min. 32 kW	32kW
Půdorysný rozměr	max. 800mm x900 mm	800x700mm
Konstrukce fritovací vany	AISI304 min. 2mm	ANO
Včetně podestavby	ANO	ANO

11. Konvektomat elektrický stacionární 20 x GN1/1 nebo 40x GN½

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

	Výrobce: Rational	Typové označení: iCombi PRO 20-1/1
Kapacita	20 x GN1/1 nebo 40x GN½	20 x GN1/1 nebo 40x GN½
Napětí	400 V	400V
Příkon	max. 37,5 kW	37,2kW
Půdorysný rozměr	max. 950mm x850 mm	877x847mm
Pracovní výška horního zásuvu	1600 mm	ANO
Teplotní rozsah	30°C až 300°C	30°C až 300°C
Regulace vlhkosti s přesností	1%	ANO
Vyvíječ páry	bojlerový	ANO
Ventilátory	3 nezávislé obousměrné	ANO
Teplotní sonda	min. šestibodová	ANO

Programování času pro jednotlivé vsuny	ANO	ANO
Sprcha	Integrovaná, samonavíjecí s nastavitelnou funkcí rozprašování, nebo vodního paprsku	ANO
Osvětlení vnitřního prostoru	LED	ANO
Dvířka	trojité sklo odvětrané zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění	ANO
Dotyková teplota dvířek	max 75°C	ANO
Systém odlučování tuků	Integrovaný, bezúdržbový, bez přídavného tukového filtru	ANO
Funkce rychlého zchlazení varné komory	ANO	ANO
Automatický propočet teploty, času přípravy, zabarvení a vlhkosti dle vložené dávky	ANO	ANO
Mycí programy	Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství s užitím tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.	ANO
Ovládací panel	Dotykový displej	ANO
	Dálkové ovládání prostřednictvím SW a mobilní aplikace	ANO
	WIFI připojení bez externí antény	ANO
Včetně zavážecího vozíku	ANO	ANO

CAFFE BAR PICCOLO, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2

12. Chafing vyhřívavý elektrický

	Výrobce: Verlo	Typové označení: Chafing Roll-Top GN 1/1 - T-7093-530, T-11802
Kapacita	GN11	GN1/1
Napětí	230 V	230V
Vyhřívání	elektrická vložka	ANO
Příkon	min 0,5 kW	0,7kW
Konstrukce	celonerezová	ANO

ZAMĚSTNANECKÁ JÍDELNA FEKT, Areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10

13. Nierolenová deska

	Výrobce: Unis Jakos	Typové označení: ATYP
Rozměr	300mm x 200mm	300x200mm
Tloušťka	min 20 mm	20mm

RESTAURACE Q, Areál Fakulty strojního inženýrství, Technická 2

14. Fritéza elektrická

Smažení v olejové lázni

	Výrobce: ELFRAMO	Typové označení: NE-M 200+200 https://www.elframo.com/en/producto/ne-m-200-200/
Objem	min. 2x20l	2x20l
Napětí	400 V	400V

Příkon	min. 32 kW	32kW
Púdorysný rozměr	max. 800mm x900 mm	800x700
Konstrukce fritovací vany	AISI304 min. 2mm	ANO
Včetně podestavby	ANO	ANO

15. Konvektomat elektrický stacionární 20 x GN1/1 nebo 40x GN½

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

	Výrobce: Rational	Typové označení: iCombi PRO 20-1/1
Kapacita	20 x GN1/1 nebo 40x GN½	20 x GN1/1 nebo 40x GN½
Napětí	400 V	400V
Příkon	max. 37,5 kW	37,2kW
Púdorysný rozměr	max. 950mm x850 mm	877x847mm
Pracovní výška horního zásuvu	1600 mm	ANO
Teplotní rozsah	30°C až 300°C	30°C až 300°C
Regulace vlhkosti s přesností	1%	ANO
Vyvíječ páry	bojlerový	ANO
Ventilátory	3 nezávislé obousměrné	ANO
Teplotní sonda	min. šestibodová	ANO
Programování času pro jednotlivé vsuny	ANO	ANO
Sprcha	Integrovaná, samonavíjecí s nastavitelnou funkcí rozprašování, nebo vodního paprsku	ANO
Osvětlení vnitřního prostoru	LED	ANO
Dvířka	trojitě sklo odvětrané zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění	ANO
Dotyková teplota dvířek	max 75°C	ANO
Systém odlučování tuků	Integrovaný, bezúdržbový, bez přídavného tukového filtru	ANO
Funkce rychlého zchlazení varné komory	ANO	ANO
Automatický propočet teploty, času přípravy, zabarvení a vlhkosti dle vložené dávky	ANO	ANO
Mycí programy	Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství s užitím tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.	ANO
Ovládací panel	Dotykový displej	ANO
	Dálkové ovládání prostřednictvím SW a mobilní aplikace	ANO
	WIFI připojení bez externí antény	ANO
Včetně zavážecího vozíku	ANO	ANO

MENZA PURKYŇOVA, Areál Purkyňových kolejí, Purkyňova 93

16. Stolička plynová

	Výrobce: ALBA	Typové označení: VP 13
Příkon	min.5 kW	5kW

Půdorysný rozměr	max. 600mm x 600 mm	540x575mm
Konstrukce	celonerezová AISI304	ANO

17. Plastová rohož

vhodná na skladování v mrazicím boxu

	Výrobce: Unis Jakos	Typové označení: ATYP
Rozměr zařízení	1400mm x400mm	1400x400mm

18. Banketový aktivní vozík

	Výrobce: Abner	Typové označení: ETV-B 1x15 GN2/1
Kapacita	min. 15x GN21 1-65	15 x GN 2/1-65 nebo 30 x GN 1/1-65 nebo 5 x GN 2/1-200 nebo 10 x GN 1/1-200 nebo 7 x GN 2/1-100 (nebo 150) + 1 x GN 2/1-65 nebo 14 x GN 1/1-100 (nebo 150) + 2 x GN 1/1-65
Napětí	230 V	230V
Příkon	min 2,1 kW	2,3kW
Půdorysný rozměr	max. 800mm x1000mm	775x945mm
Teplotní rozsah	min. 30°C až 85°C	30°C až 90°C
Konstrukce	min. AISI304	ANO
Provedení	pojízdné	ANO
Transportní madlo	ANO	ANO
Vsuny na gastronádoby	lisované	ANO

MENZA RYBKOVA, Areál Fakulty stavební, Rybkova 1

19. Multifunkční pánev elektrická

Vaření, dušení, smažení, restování, tlakové vaření, grilování s možností použití varných a fritovacích košů s automatickým zdvihem

	Výrobce: Rational	Typové označení: iVario PRO XL+
Užitný objem	min. 150 l	150l
Napětí	400 V	400V
Příkon	41 kW +/-10%	41kW
Šířka stroje	1250 mm +/-10%	1365mm
Teplotní rozsah	30°C až 250°C	30°C až 250°C
Noční vaření	ANO	ANO
Integrovaná samonavíjecí sprcha	ANO	ANO
Ovládání pomocí dotykového displeje	ANO	ANO
Motorické vyklápění pánve	ANO	ANO
Zámky víka pro tlakové vaření	ANO	ANO
Spotřeba energie na cyklus vaření v tlaku dle normy DIN 18873-6:2012-07	max. 15 kWh	13,92kWh
Sada příslušenství	rameno pro automatický zdvih, 3x varný koš, děrovaná lopatka, plná lopatka, síto	ANO
Napouštění vody	automatické	ANO

Ovládací panel	Dotykový displej	ANO
----------------	------------------	-----

20. Banketový aktivní vozík

	Výrobce: ABNER	Typové označení: ETV-B 1x15 GN2/1
Kapacita	min. 15x GN21 1-65	15 x GN 2/1-65 nebo 30 x GN 1/1-65 nebo 5 x GN 2/1-200 nebo 10 x GN 1/1-200 nebo 7 x GN 2/1-100 (nebo 150) + 1 x GN 2/1-65 nebo 14 x GN 1/1-100 (nebo 150) + 2 x GN 1/1-65
Napětí	230 V	230V
Příkon	min 2,1 kW	2,3kW
Půdorysný rozměr	max. 800mm x1000mm	775x945mm
Teplotní rozsah	min. 30°C až 85°C	30°C až 90°C
Konstrukce	min. AISI304	ANO
Provedení	pojízdné	ANO
Transportní madlo	ANO	ANO
Vsuny na gastronádoby	lisované	ANO

**GASTRO TECHNOLOGIE A VYBAVENÍ DO
STRAVOVACÍCH PROVOZŮ VUT**

Příloha 2- Kalkulace nabídkové ceny

Dodavatel:

Hraspo spol. s r.o.

Číslo položky dle technické specifikace	Název a popis:	Výrobce a typ:	MJ:	Počet ks:	Napětí: (V) ①	Připojení plyn ①:	Připojení ZTI ①:				Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	
							Upravená voda	Studená voda	Teplá voda	Odpad			
MENZA KOLEJNÍ, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2													
1	Nierolenová deska	Hraspo, atyp	ks	1							4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
2	Nářezový stroj gravitační	Sirman, Palladio 300	ks	1	230						44 000,00 Kč	44 000,00 Kč	
3	Konvektomat elektrický stacionární 20xGN1/1	Rational, iCP 201E	ks	1	400			x		x	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	
4	Varný kotel elektrický	Alba, EB 90/900	ks	1	400			x			130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	
5	Pánev elektrická	Alba, EBP 60/700	ks	2	400			x		x	95 000,00 Kč	190 000,00 Kč	
6	Fritéza elektrická	Elframo, NE-M 200+200	ks	1	400						120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
PIZZERIE MOZZARELLA, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2													
7	Nierolenová deska	Hraspo, atyp	ks	1							4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
8	Plastová rohož	Hraspo, atyp	ks	2							5 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
9	Nářezový stroj gravitační	SIRMAN, Palladio automec 330 VV	ks	1	230						85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	
10	Fritéza elektrická	Elframo, NE-M 200+200	ks	1	400						120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
11	Konvektomat elektrický stacionární 20xGN1/1	Rational, iCP 201E	ks	1	400			x		x	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	
CAFFE BAR PICCOLO, Areál Pod Palackého vrchem, Kolejní 2													
12	Chafing vyhřívaný elektrický	Verlo, T-7093-530, T-11802	ks	1	230						7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	
ZAMĚŠTNANECKÁ JÍDELNA FEKT, Areál Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10													
13	Nierolenová deska	Hraspo, atyp	ks	1							4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	
RESTAURACE Q, Areál Fakulty strojního inženýrství, Technická 2													
14	Fritéza elektrická	Elframo, NE-M 200+200	ks	1	400						120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	
15	Konvektomat elektrický stacionární 20xGN1/1	Rational, iCP 201E	ks	1	400			x		x	620 000,00 Kč	620 000,00 Kč	
MENZA PURKYŇOVA, Areál Purkyňových kolejí, Purkyňova 93													
16	Stolička plynová	Alba, VP 13	ks	1		x					21 000,00 Kč	21 000,00 Kč	
17	Plastová rohož	Hraspo, atyp	ks	4							5 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
18	Banketový aktivní vozík	Abner, ETV-B 1x15 GN2/1	ks	4	230						66 000,00 Kč	264 000,00 Kč	
MENZA RYBKOVA, Areál Fakulty stavební, Rybkova 1													
19	Multifunkční pánev elektrická	Rational, IVP XL+	ks	1	400			x		x	780 000,00 Kč	780 000,00 Kč	
20	Banketový aktivní vozík	Abner, ETV-B 1x15 GN2/1	ks	1	230						66 000,00 Kč	66 000,00 Kč	
DOPRAVA A MONTÁŽ VŠECH ZAŘÍZENÍ													
A	Doprava zařízení na místo určení	Hraspo	kpl	1							15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
B	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem	Hraspo	kpl	1							85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	
C	Zaškolení obsluhy	Hraspo	kpl	1							15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	
Nabídková cena celkem												3 964 000,00 Kč	

①	Popis zařízení je uveden v Technické specifikaci. V případě rozdílu mezi technickou specifikací a Kalkulací nabídkové ceny platí informace v technické specifikaci.
---	---