

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-004
Stavba: BP Jičínka km 13,500-17,150



KSO:
Místo: Životice u Nového Jičína

CC-CZ:
Datum: 9/12/2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Michal Pavlica

IČ: 03858481
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			257,900.00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21.00%	257,900.00	54,159.00
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			312,059.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-004

Stavba: BP Jičínka km 13,500-17,150

Místo: Životice u Nového Jičína

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Michal Pavlica

Datum:

09.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		257,900.00	312,059.00	
2024-004	BP Jičínka km 13,500-17,150	257,900.00	312,059.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Jičínka km 13,500-17,150

KSO:

Místo:

Životice u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum:

09.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Michal Pavlica

IČ:

03858481

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

257,900.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	257,900.00	21.00%	54,159.00
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

312,059.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BP Jičínka km 13,500-17,150

Místo:

Životice u Nového Jičína

Datum:

09.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

Michal Pavlica

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

257,900.00

HSV - Práce a dodávky HSV

257,900.00

1 - Zemní práce

257,900.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BP Jičínka km 13,500-17,150



Místo: Životice u Nového Jičína

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Michal Pavlica

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

257,900.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

257,900.00

D 1

Zemní práce

257,900.00

1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m ²	m ²	6,400.000	10.00	64,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203202								
2	K	112151011	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus	16.000	500.00	8,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151011								
3	K	112151012	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	11.000	500.00	5,500.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151012								
4	K	112151013	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	3.000	1,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151013								
5	K	112151015	Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151015								
6	K	112151113	Pokácení stromu směřové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 300 do 400 mm	kus	1.000	1,000.00	1,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151113								
7	K	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	3.000	3,000.00	9,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151313								
8	K	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2.000	3,000.00	6,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151314								
9	K	112151315	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2.000	3,000.00	6,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151315								
10	K	112151318	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151318								
11	K	112151353	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm	kus	1.000	4,000.00	4,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151353								
12	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	2.000	5,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151354								
13	K	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	2.000	5,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151355								
14	K	112151356	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm	kus	1.000	8,000.00	8,000.00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151356								
15	K	112155215	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm	kus	27.000	200.00	5,400.00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155215

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpků dle vyjádřené technologie zpracovatele (tj. např. odvoz na řízební skládku, kompostování, spalinou včetně případného popálenin za převozu odpadů oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu města a obce se nepřipouští ponechání štěpků na místě.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12.000	500.00	6,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_02/112155221 Poznámka k položce: Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpků dle zvolené technologie zhotovitele (j. např. odvoz na řízenou skládku kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu města a obce se nepřipouští ponechání štěpků na místě.					
17	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7.000	1,000.00	7,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_03/112155225 Poznámka k položce: Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpků dle zvolené technologie zhotovitele (j. např. odvoz na řízenou skládku kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu města a obce se nepřipouští ponechání štěpků na místě.					
18	K	112155311	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého	m2	6,400.000	10.00	64,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_03/112155311 Poznámka k položce: Položka zahrnuje rovněž kompletní likvidaci štěpků dle zvolené technologie zhotovitele (j. např. odvoz na řízenou skládku kompostárnu, spalovnu včetně případného poplatku za převzetí odpadu oprávněnou osobou nebo odvoz k dalšímu využití apod.). Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v účinném znění. Vzhledem k intravilánu města a obce se nepřipouští ponechání štěpků na místě.					
19	K	184852144	Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_02/184852144					
20	K	184852822	Řez stromů prováděný lezeckou technikou Příplatek k cenám za ztížené podmínky pod stromem za každých i započatých 25% překážky z plochy vymezené okapovou linií stromu při řezu bezpečnostním, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2	kus	1.000	10,000.00	10,000.00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_02/184852822					
21	K	R01	Ostatní náklady související s realizací zakázky	soubor	1.000	20,000.00	20,000.00	
			Online PSC Poznámka k položce: Položka zahrnuje všechny ostatní náklady zhotovitele potřebné k zajištění kompletní realizace této zakázky (tj. jako jiné např. zajištění BOZP na pracovišti a na veřejné součinné komunikaci zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v případě potřeby a splnění všech právních a jiných povolení, náklady na úvodní dohody s pozemníkem a komunikaci do příslušného stavu a jejich protokolování předání zpráv jejich vlastníkům, návrha škod vzniklých realizací prací na okolních pozemcích a nemovitostech, ošetření zhotovitelem požárekových porostů, které nejsou předmětem kácení a další dle dohody zakázav a zhotovitele).					

Technická zpráva

Identifikační údaje:

Název: **BP Jičínka km 13,500-17,150**
Vodní tok: **Jičínka**
IDVT: **10100213**
Dílčí povodí: **2-01-01-0690**
ř. km: **13,500-17,150**
Pozemky p. č.: **1836/1, k. ú. Žilina u Nového Jičína**
1599, 1596/1, 1595, k. ú. Životice u Nového Jičína
1291, 1292/60, 1292/56, 1292/57, 1292/59, 1292/55, 1292/26, 1292/27,
1292/24, k. ú. Mořkov
k. ú.: **Žilina u Nového Jičína (707511), Životice u Nového Jičína (797375),**
Mořkov (699331)
Okres: **Nový Jičín**
Kraj: **Moravskoslezský**
Objednatel: **Lesy České republiky, s. p.**
Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Při prohlídce upraveného vodního toku Jičínka bylo zjištěno, že keřové patro břehových porostů (především se jedná o vrbové porosty, nálety olší, lísky, javoru, jasanu, škumpy a dalších) je v úseku ř. km 13,500-17,150 již přerostlé a snižuje svým umístěním kapacitu průtočného profilu toku, a to zejména ve vztahu k případným povodňovým průtokům, což se ukázalo při nedávných povodních v září letošního roku, kdy na řadě těchto porostů ulpělo plávi, tráva a další předměty, které vzala voda. Koryto toku Jičínky je i bez břehových porostů dle dosavadních podkladů správce toku nedostatečně kapacitní (místy současné koryto převede jen průtok Q_5). Dále také byly selektivně vyznačeny některé stromy tvořící břehový porost, které vykazují závadný zdravotní stav, jímž ohrožují nejbližší okolí a představují tak bezpečnostní riziko pro projíždějící vozidla a pohybující se osoby v blízkosti těchto porostů.

Účel akce:

Smyslem tohoto opatření je provedení řádné údržby břehového porostu se zaměřením na pomístní odstranění přerostlých keřů především vrby křehké (v menším množství také nálety olše, jasanu, javoru, lísky obecné, škumpy orobincové apod.), které vyrůstají v průtočném profilu a snižují tak jeho kapacitu ve vztahu k možným povodňovým průtokům. Uvedeným opatřením dojde ke zvýšení provozní bezpečnosti v území bezprostředně kolem vodního toku a zajištění maximální možné kapacity koryta pro případné povodňové průtoky. Odstranění dřevin bude prováděno v rámci péče o koryto vodního toku na základě oprávnění a povinností správce toku dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě neprovedení včasného zásahu dojde postupně u keřových porostů ke zmohutnění a ztvrdnutí kmenů, které tak ztratí svou flexibilitu (pružnost) vůči tekoucí vodě a stanou se tak překážkou v plynulém odtoku povrchových vod korytem toku. Následně může při povodňových stavech docházet ke zlomům větví a kmenů a vzniku bariér napříč korytem z těchto odlomených částí, zejména ve zúžených profilech či místech s vyšší drsností dna a břehů. Na některých místech vyrůstají dřeviny z podélného opevnění (kamenné záhozy, rovnaniny a dlažby z lomového kamene na cementovou maltu) a svým kořenovým systémem tak narušují jeho trvanlivost, a to zejména v případě dlažeb. Uvedeným zásahem dojde pouze ke zmlazení vrbového

porostu, který se v závislosti na budoucích klimatických podmínkách dříve či později znovu obnoví. Výhledově se však předpokládá postupná sukcese i jiného břehového porostu směrem k většímu zapojení především stromových porostů, ať už přirozeným náletem či řízenou výsadbou na úkor vrbových krytín.


Dále také některé břehové porosty (stromy) vykazují závažný zdravotní stav (napadení jmelím, houbou, vážné praskliny v kmeni, sušky či nebezpečné nahnutí kmene), kterým ohrožují nejbližší okolí a představují tak bezpečnostní riziko pro projíždějící vozidla a pohybující se osoby v blízkosti těchto porostů. Proto je navrženo jejich preventivní odstranění a tím eliminace možných škod na veřejné infrastruktuře, stejně jako na projíždějících vozidlech či na zdraví osob pohybujících se v blízkosti těchto porostů.

Návrh opatření:

V rámci této zakázky je navržen:

- pomístní výřez křovin, náletových dřevin a pařezových výmladků v celkové redukované ploše cca 6 400 m² (nesouvislá plocha) nacházejících se pomístně v korytě (ve dně) a na březích (zhruba do výšky 2 m ode dna) vodního toku Jičínka v úseku vymezeném ř. km cca 13,500-15,400 a 15,900-17,150. Jedná se o keře převážně vrby, v menším množství také nálety olše, jasanu, javoru, lísky obecné, škumpy orobincové apod.,
- pomístní odstranění celkem 46 ks stromů (z toho 28 ks vrby křehké, 10 ks olše lepkavé, 3 ks javoru mléč a 2 ks javoru klen, 2 ks jasanu ztepilého a 1 ks trnovníku akátu) a bezpečností ořez 1 ks trnovníku akátu (suché větve a větve zasahující nad komunikaci). Podrobný seznam viz samostatná příloha.
- Odstranění nahromaděného náplavu z nátokové strany středového pilíře mostní konstrukce (č. 4832-ř) přes vodní tok Jičínku v ř. km cca 15,400 (proutí, klest, větve, tráva a další v objemu cca 2 m³)

Práce budou provedeny pouze na pozemcích v majetku České republiky s právem hospodařit s tímto majetkem státu ve prospěch Lesů České republiky, s. p. (pozemek p. č. 1836/1, k. ú. Žilina u Nového Jičína, 1599, 1596/1, 1595, vše k. ú. Životice u Nového Jičína, 1291, 1292/60, 1292/56, 1292/57, 1292/59, 1292/26, 1292/27, 1292/24, vše k. ú. Mořkov) a na pozemku p. č. 1292/55, k. ú. Mořkov, který je v majetku obce Mořkov. Vždy se jedná o pozemky druhem vodní plocha a způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené.

 Keře určené k výřezu a stromy k odstranění jsou v terénu označeny oranžovou reflexní barvou (označen vždy pouze začátek a konec úseku určený k výřezu). Vyřezané keře budou průběžně likvidovány (např. odvezeny na skládku, kompostárnu, spalovnu, popř. rozštěpkovány a štěpka ponechána rozprostřená na březích), dle zvolené technologie zhotovitele. Likvidace musí proběhnout v souladu se zákonem o odpadech v účinném znění. Ponechané pařezy nesmí být vyšší než 20 cm.

Výřezy křovin i kácení stromů budou probíhat za dodržení všech opatření dle BOZP. Výřez/kácení i vyklízení keřů/stromů bude provedeno bez poškození okolních stromů, pozemků, nemovitostí atd. Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. V případě, že i přes veškerou opatrnost dojde k poškození porostů, které nejsou předmětem kácení dle této technické zprávy, zajistí zhotovitel na své náklady ošetření těžbou nebo soustředováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů či větví proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od jejich poškození.

Práce budou probíhat v korytě a na březích vodního toku Jičínka na výše uvedeném pozemku. Přístup ke korytu vodního toku je navržen ze souběžné veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Nový Jičín a dále ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dotčené pozemky a komunikace budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět jejich vlastníkům. V případě dotčení pozemků ve vlastnictví jiných osob nebo subjektů, vyvolaným technologickými postupy zhotovitele je tento povinen zajistit si souhlas se vstupem na pozemky od jednotlivých vlastníků samostatně. V případě, že bude nutné pro provádění těžebních prací omezit provoz veřejných komunikací, zajistí zhotovitel veškerá potřebná opatření v tomto směru na své náklady (tj. např. dopravní značení, řízení dopravy, nájem silničního pozemku, vyřízení povolení k zvláštnímu užívání komunikací apod.).



Práce budou probíhat v období **1. února až 31. března roku 2025.**

Předmětný zásah do břehového porostu dle této zakázky byl v předstihu oznámen správcem toku dle § 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb. na Městský úřad Nový Jičín, odbor ŽP dopisem č. j. LCR951/006680/2024 ze dne 9. 12. 2024.

Prodej dřevní hmoty:

Zhotovitel odkoupí od objednatele hroubí ve vlastnictví objednatele vytěžené zhotovitelem při provádění díla dle smlouvy o dílo. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Odkoupen bude jak surový kmen, tak ostatní hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hraní. Náklady zhotovitele spojené s přípravou hroubí pro měření a měřením jsou zahrnuty v ceně za dílo.

Podkladem pro fakturaci za odkupované hroubí je písemný přehled dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem a zhotovitelem, včetně příslušných objednatelům potvrzených číselníků vytěženého hroubí. Tento písemný přehled zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem provedených prací k potvrzení. Množství hroubí se bude pro potřeby fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hraní ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Číselníky pro objednatele vyhotoví a adjustovat dřevní hmotu bude zhotovitel. Příjem dříví (hroubí) je prováděn zásadně na lokalitě P (při pařezu). Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřijatelné.



Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané Ministerstvem zemědělství k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“, (doporučeno Ministerstvem zemědělství, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č. p. 164/90. Objem rovnáného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku těžby. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v příloze smlouvy o dílo.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle smlouvy o dílo, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle smlouvy o dílo jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelům dle smlouvy o dílo.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P., ORŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, email: or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED] adresa odloučeného pracoviště –
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Přílohy:

- Seznam kácených porostů
- Situace kácení
- Fotodokumentace
- Informace o pozemku

Ve Frýdku-Místku dne 09. 12. 2024



Vypracoval: [REDACTED]



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách, www.lesycr.cz

Příloha č. 3 – Ceník dříví a převodní koeficienty

Druh dřeviny	Cena za 1 m ³ dřevní hmoty v Kč bez DPH
Vrby	700,-
Ostatní měkké listnaté	1000,-
jehličnaté	1100,-
Tvrdé listnaté	1500,-

Převodní koeficienty pro rovnané dříví v hraních (prm) na m³:

- Listnaté – 0,54
- Jehličnaté – 0,64