

Cenová nabídka
plastových oken a dveří

Číslo nabídky : **L181580**
Označení : **12944 - akce: MŠ Vinohrady - Borek**
Zpracoval : **Pavel Horáček** Dne : **3.10.2024**

DODAVATEL:

PROPLAST, spol. s r.o.
Hřbitovní 218
56201 Ústí nad Orlicí
IČO : 60935987
DIČ : CZ60935987

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno :
Příjmení : **Město Česká Třebová**
Ulice : **Staré náměstí 78**
Město : **Česká Třebová, 560 02**
Mobil :
Telefon :
E-mail :
IČO :
DIČ :

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna PROPLAST. Výběrem oken stabilní firmy a renomované značky s více než 20-ti letou zkušeností na trhu si zajistíte prvotřídní kvalitu výrobku a 5ti letou garanci na výrobky.

S potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout hliníková okna a dveře z vysoce kvalitních profilů Kawneer. Nabídka, kterou právě držíte v ruce je orientační dle rozměrů zadanych v poptávce a konečná cena se může lišit dle skutečně naměřených rozměrů nebo jiného než zde popsaného technického řešení. Všechny detaily, které by mohly vést ke změně ceny, Vám ozřejmí odborný konzultant, se kterým jste v kontaktu.

NÁŠ TIP:

Okna **FUTURA EXCLUSIVE** - hliníkový profilový okenní systém, který díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci. Prostřední komora rámu i křídla je vyplněna izolačními pěnovými profily. Tento systém je ideální pro moderní bytovou výstavbu a rodinné domy.

NAŠE RADA:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu používaných materiálů pro výrobu oken (způsob přerušení tepelného mostu, používané těsnění profilu, technické parametry prokázané certifikátem výrobce profilů a oken), na možnosti kování a parametry zasklení (požadujte sklo s tzv. teplým okrajem - plastový meziskelní rámeček, a s co nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi Ug min. 1,1).

Pro kvalitu oken je důležitá i používaná výrobní technologie, která zajišťuje opracování profilů, což je důležité pro bezproblémovou funkčnost.

Předmětem nabídky je dodávka výplní stavebních otvorů, popř. dodávka objednaných doplňků (parapety, žaluzie, rolety, insekticidní síť apod.) a provedení požadovaných služeb.

Termín výroby: 5-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

Platnost nabídky: 3 týdny

Technická specifikace nabídky**Profily:**

Futura Panel - 3-komorový hliníkový systém se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem s využitím při návrhu vstupních dveří a stěn do bytových domů, panelových

PROPLAST, spol. s r.o.

domů, výrobních a kancelářských prostor

Futura Standard - 3-komorový hliníkový systém pro okna i dveře se stavební hloubkou 72 mm s přerušeným tepelným mostem, středové těsnění, $U_f = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Futura Exclusive - 3-komorový hliníkový okenní systém se stavební hloubkou 72 mm, díky speciální konstrukci uspokojuje nejvyšší nároky na tepelnou izolaci, středové těsnění, $U_f = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, použití v rodinných domech

Futura Patio - zdvižně posuvný hliníkový systém o konstrukční hloubce rámu 135 mm (2-kolejnicové provedení)

Futura Interier - neizolovaný jednokomorový hliníkový systém pro interiérové použití, stavební hloubka profilu 67 mm

Barva: elox

Těsnění: barva černá

Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, spojení skel v provedení s tzv. teplým okrajem (plastový distanční rámeček TGI- W) výrazně potlačuje možnost vzniku kondenzátu; s tímto zasklením dosahují naše výrobky min. hodnoty vzduchové neprůvzdušnosti 32 dB.

Kování: celoobvodové systémové kování s 2 bezpečnostními uzávěry ve standardním provedení, garantujícími zvýšenou odolnost proti vloupání

Pozice: 1

Množství: 2 ks

TYP:

**DVOUKŘÍDLOVÉ VCH. DVEŘE VEN O. S
NADSVĚTLÍKEM LEVÉ**

Profil:

ALUSTD

Šířka:

1600 mm

Výška:

2500 mm

Barva:

RAL9016 bílá

Rám:

rám okenní standard 69mm

Křídlo:

**pevně zasklený rám - fest,
2 * křídlo vchodové sokl 150mm-ven.ot.**

Poutec:

T-profil 84mm AA720HI

Rozšíření:

Zazdivací lišta 30mm - VD

Výplň:

Pole + výplň:

1.1_4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug

1.10, Rw(skla) 30 dB

2.1_4 Float /16/ 7 Stratobel 33.2, Arg., Ug

1.10

3.1_4 Float /16/ 7 Stratobel 33.2, Arg., Ug

1.10

Výplň tl.:

**24.0 mm,
2 * 27.0 mm**

Kování:

Pole + název otvírky:

1

pevně v rámu

2

vch. dveře ven otv. pravé štlup

3

vch. dveře ven otv. levé hlavní

Kotvení:

na vruty - H+D+L+P

Hmotnost Kg:

112

Poznámka k pozici:

**POZOR - NOUZOVÉ KOVÁNÍ EN179 JE POUZE NA HLAVNÍM
KŘÍDLE**

Důvodem je nedostatečná šířka vedlejšího křídla.

V mateřské škole by bylo správné osazení obou křídél EM1125.

Šířka dveří by musela být o cca.150mm větší, cena by se navýšila

Nouze EN179 ko/kl/kr "E" 1kř, nerez

Cylindrická vložka FAB200DNR1+ SR/35+60 5.kl (3. tř. bezpečnosti)

**Nouzové kování samozamykací pro dvoukřídlové dveře dle EN179 koule/klika -
funkce "E" pouze na hlavním křídle**

Motor k samozamyk.zámkům GU

Zavírač bílý s ramínkem a aretací

Pozice: 2
Množství:
16,520 m

Info - počet obvodových metrů

Pozice: 3
Množství: 8,10
m²

Celková plocha zakázky

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		
Sleva		
Montáž		
Demontáž		
Likvidace		
Zednické zapravení		
Částka bez DPH		299319,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	62856,99 Kč
Částka celkem		362175,99 Kč
		=====

Dodací adresa (pokud je jiná):
Kontakty:

DŮLEŽITÉ INFORMACE

UZÁVĚRY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov), pokud si je přibjednáte, budou při montáži bez problémů realizovány. Cena uzávěrů připojovací spáry není automaticky zahrnuta v ceně nabídky.

Platba pouze bezhotovostně.

Položkové listy zobrazují prvky z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

ZÁRUKA: - **60 měsíců záruka na dodávku otvorových výplní**; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců
- **60 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, služby atd.)**, jsou-li součástí dodávky otvorových výplní

INFORMACE K MONTÁŽI:

Cenová nabídka neobsahuje cenu za manipulační techniku pro montáž HS portálů a prvků nad 150kg. Použití manipulační techniky bude řešeno při zaměření či obhlídce na stavbě. Dle zjištění na stavbě bude stanovena cena za manipulační techniku, o kterou bude navýšena celková částka aktualizované nabídky, resp. smlouvy.

Děkujeme, že jste se s poptávkou obrátil právě na nás a věříme, že Vás naše nabídka osloví nejen cenou, ale i kvalitou produktů a širí poskytovaných služeb. Jsme Vám kdykoliv k dispozici pro zodpovězení Vašich dotazů či zapracování změn na telefonu či emailu uvedeném v záhlaví této nabídky.