

DODATEK . 202501

ke Smlouvě . 2552006 o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 Zákona . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o dodávce vody podle Zákona . 274/2001 Sb. pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi

Dodavatelem: DISTEP a.s.

se sídlem: Ostravská 961, Místek
Frýdek-Místek
738 01

zastoupen: -----

I O: 65138091

DI : CZ65138091

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

internetové stránky: www.distep.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1205

a

**Odb ratelem: Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G.
Masaryka 454**

se sídlem: -----

zastoupen: -----

I O: 60045965

DI : CZ60045965

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

Smluvní strany se dohodly na následující změně ve Smlouvě . 2552006 ze dne 21. 12. 2005 (dále jen Smlouva) v platném znění.

I.

1. Příloha . 1 ke Smlouvě , platná pro rok 2024 ze dne 22. 12. 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 1 - Předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
2. Příloha . 2 ke Smlouvě , platná pro rok 2024 ze dne 22. 12. 2023, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
3. Tímto Dodatkem se mění Technické, platební a dodací podmínky pro dodávky tepelné energie pro ÚT, TV a SPV (dále jen TPD). Dnem účinnosti tohoto Dodatku pozbývají platnosti TPD . 2005/1, TPD 2006/1 a nahrazují je TPD 2025/1. Odběratel svým podpisem Dodatku akceptuje změny TPD . 2025/1 v plném rozsahu a souhlasí s nimi. TPD . 2025/1 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. V případě, že odběratel se změnou TPD 2025/1 nesouhlasí, má Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědit. Výpovědní lhůta je shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a po uplynutí prvního dne následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele dodavateli doručena.

II.

1. Tento Dodatek ke Smlouvě . 2552006 v etnách Příloh . 1, 2 a 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z toho dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení. K písemnému projevu v listinné formě lze použít i mechanické i elektronické prostředky, přičemž obě smluvní strany jsou povinny použít vždy stejný typ projevu v listinné (podpisu). V tomto případě bude Dodatek odběrateli zaslán v jednom vyhotovení elektronickou formou.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě . 2552006 v etnách Příloh . 1, 2 a 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma

stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2025. V případě, že Odb ratel je subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv, pak tento Dodatek nabývá účinnosti dnem sjednaným v tomto ustanovení, nejdříve však dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv. Dojde-li ke zveřejnění Dodatku v registru Smluv až po realizaci plnění ze strany dodavatele, které nebude odb ratelem odmítnuto, smluvní strany sjednávají zpětnou účinnost tohoto Dodatku, tj. ode dne zahájení plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel každoročně, nejpozději do 31. 12., sdělí odb rateli předem cenu tepelné energie pro ÚT, TV a SPV pro následující kalendářní rok, a to formou jednostranného Oznámení o předem určené ceně. Tato cena musí být v souladu s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu v případě ÚT a TV a v souladu s cenovými rozhodnutími Ministerstva financí v případě odb ru SPV. Dodavatel je povinen o této ceně odb ratele písemně informovat. Odb ratel má právo takovou cenu odmítnout a Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta je v takovém případě shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a po ní následuje prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odb ratele dodavateli doručena. Uhrazením zálohy nebo vyúčtování je cena odb ratelem považována za akceptovanou. Tento postup se použije poprvé v roce 2025 pro předem určenou cenu v roce 2026.
4. Oznámení obsahuje předpokládanou cenu dodávek, předpokládané množství, časový průběh odb ru a seznam odb rných míst (míst plnění) pro příslušný rok a nahrazuje obsah Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. Smlouvy, pokud zde nevzniká povinnost tyto změny doplňovat uvedenými Dodatky ke stávající Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů účinností tohoto Dodatku zůstávají zachovány.

Ve Frýdku-Místku dne: 16. 12. 2024

V..... dne:

Dodavatel:

Odb ratel:

Přílohy:

Příloha č. 1 - Předpokládané množství, předem určená cena a časový průběh odb ru

Příloha č. 2 - Seznam odb rných míst (míst plnění)

Příloha č. 3 - TPD 2025/1

Příloha . 1 - Předpokládané množství, předem známá cena a časový průběh odběru pro rok 2025 ke Smlouvě . 2552006

I. Předpokládané roční množství předem tu plnění dle I. II bod 2.1 Smlouvy

Předem tu plnění	Místo měření - úroveň předání	Předpokládané množství	Jednotka
50 Pitná voda		822,54	m ³
TUV GJ nebyty OPS	NU	235,96	GJ
ÚT nebyty OPS	NU	1 506,35	GJ
Voda pro opravu teplé vody		1 083,40	m ³

II. Cena dle I. III Smlouvy

1. Jednotkové ceny pro cenovou lokalitu Frýdek-Místek

Předem tu plnění	Místo měření - úroveň předání	Cena za jedn.	Jednotka
50 Pitná voda		55,39 K	m ³
TUV GJ nebyty OPS	NU	1 025,10 K	GJ
Voda pro opravu teplé vody		124,33 K	m ³
ÚT nebyty OPS	NU	1 025,10 K	GJ

2. Ceny za předpokládaná roční množství

Cena za pitnou vodu	45 560,61 K
Cena za tepelnou energii pro ohřev TUV	241 879,78 K
Cena za vodu pro opravu teplé vody	134 699,51 K
Cena za tepelnou energii pro ÚT	1 544 162,66 K
Cena celkem	1 966 302,56 K

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny budou navýšeny o DPH stanovené zákonem.

III. asový pr b h odb ru (odb rový diagram) v etn záloh dle ásti II, bodu 2.2. Smlouvy

1. Pro ÚT

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pr b h v %	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	19,00	328 598,00	4325025501
únor	16,00	276 714,00	4325025502
b ezen	14,00	242 125,00	4325025503
duben	9,00	155 651,00	4325025504
kv ten	2,00	34 590,00	4325025505
erven	0,00	0,00	4325025506
ervenec	0,00	0,00	4325025507
srpen	0,00	0,00	4325025508
zá í	1,00	17 295,00	4325025509
íjen	8,00	138 357,00	4325025510
listopad	14,00	242 125,00	4325025511
prosinec	17,00	294 009,00	4325025512

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i . 100006784, íslo smlouvy 2552006, kde je uveden rozpis záloh.

2. Pro TUV

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pln ní GJ [K]	Pln ní m3 [K]	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
únor	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
b ezen	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
duben	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
kv ten	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
erven	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
ervenec	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
srpen	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
zá í	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
íjen	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
listopad	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255
prosinec	22 576,00	12 572,00	35 148,00	43150255

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i . 200004691, íslo smlouvy 2552006, kde je uveden rozpis záloh.

3. Termíny ode t množství p edm tu pln ní:

ÚT: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 1.-4. leden 2026
 Pitná voda: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. ervenec, 1.-4. srpen, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 27.-28. prosinec

V p ípad pot eby má dodavatel právo provést ode t i mimo výše uvedené termíny.

Příloha . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 ke Smlouvě . 2552006

Číslo odběrného místa	Adresa Název služby	Pro objekty			Počet trvale připojených osob
		PS, OPS/ATS Tlak SPV* [kPa]	Limit SPV [m3]	Kapacita vodoměru SPV [m3/hod]	
		P edpokl. množství [GJ]	Výkon [kW]	Pr tok ÚT** [m3/hod]	Podlahová plocha
47-02	č. T. G. Masaryka 454				
		ÚT m	eno v 454 TUV m	eno v OPS 14701	č. T. G. Masaryka 454
TUV GJ nebyty OPS	147, 01 /	38,83 GJ		19 kW	3 512 m2
Voda pro p řpravu teplé vody	147, 01 /	151,15 m3			3 512 m2
ÚT nebyty OPS	147, 01 /	722,29 GJ	108 kW / 4,66 m3/hod		3 512 m2
47-03	č. T. G. Masaryka 454, 738 01 Frýdek-Místek, Katastr. území: Frýdek, číslo parcelní: 1004/1, LV: 1				
	Vlastník připojené stavby: Statutární město F-M				
		ÚT m	eno v 454 TUV m	eno v OPS 14702	č. T. G. Masaryka 454
50 Pitná voda	147, 02 / 347	470-500 kPa	822,54 m3	12,5 m3/hod	0 osob
TUV GJ nebyty OPS	147, 02 /	147,35 GJ		74 kW	2 900 m2
Voda pro p řpravu teplé vody	147, 02 /	678,65 m3			2 900 m2
ÚT nebyty OPS	147, 02 /	262,94 GJ	39 kW / 1,69 m3/hod		2 900 m2
47-18	č. T. G. Masaryka 2536				
		ÚT m	eno v 2536 TUV m	eno v OPS 14703	č. T. G. Masaryka 2536
TUV GJ nebyty OPS	147, 03 /	49,78 GJ		25 kW	1 211 m2
Voda pro p řpravu teplé vody	147, 03 /	253,61 m3			1 211 m2
ÚT nebyty OPS	147, 03 /	399,16 GJ	60 kW / 2,57 m3/hod		1 211 m2
47-20	č. T. G. Masaryka 454				
		ÚT m	eno v 454		
ÚT nebyty OPS	147, 02 /	121,97 GJ	18 kW / 0,79 m3/hod		127 m2

Ukazatele jakosti SPV: Vápník: 7,0 - 38,0 [mg/l]; hořík: 0,8 - 18,0 [mg/l]; dusičnany: 1,0 - 11,0 [mg/l]

Vlastník vodovodu: DISTEP a.s.
Provozovatel vodovodu: DISTEP a.s.
Vlastník připojky: -

Kapacita dodávané vody je dána kapacitou vodoměru

*Tlakové poměry v místech připojky min-max [kPa]

**Pr tok otopné vody ÚT [m3/hod]

