

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003897

Číslo smlouvy Poskytovatele: [bude doplněno]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **Náhradní výsadba s následnou péčí – Ústecký kraj**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**”)

a

Suchopýr z. ú.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem zadávané mimo zadávací řízení v zavedeném dynamickém nákupním systému (dále jen „**DNS**“) s názvem „**Potřeby po dendrologii, náhradní výsadba, následná péče**“ (dále jen „**Zakázka**“).
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace na zavedení DNS nebo výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;
 - b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;
 - c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.

Předmět plnění

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění (služby), jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby na následujícím místě: Ústecký kraj. Výstupy služeb Poskytovatel předá Objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.
3. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté Služby (jejich výstupy) převzít (akceptovat) a uhradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu uvedenou v čl. IV této Smlouvy.
4. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Poskytovatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Poskytovatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

III.

Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech uvedených v příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Plnění.

IV.

Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu postupně na základě několika faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném poskytnutí jednotlivých částí Služeb (včetně předání všech dokumentů a výstupů příslušných pro danou část Služeb) Objednateli, a to ve výši uvedené u těchto částí Služeb v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Cena**“). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.795.787,73 Kč (slovy: jeden milion sedm set devadesát pět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých a sedmdesát tři setiny haléře) bez DPH.
2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny zákonné sazby DPH nebo s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.
3. Položkový rozpis Ceny Služeb je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit fakturovanou Cenu Služeb jednorázovým bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Poskytovatelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Služeb Objednatel bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb a nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního předání Služeb Objednateli. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli fakturu v elektronické formě. Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
2. Fakturovaná Cena musí odpovídat Ceně uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy a oceněnému rozpisu Ceny Služeb uvedenému v příloze č. 2 Smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona č. 235/2004 Sb. a § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, název Zakázky a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Poskytovatelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Poskytovateli nevzniká v souvislosti s prvotní fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Poskytovatelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na faktuře. Poskytovatel je povinen na faktuře uvádět účet Poskytovatele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.
6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

VI.

Odpovědnost za vady, pojištění

1. Objednatel je oprávněn uplatnit (reklamovat) u Poskytovatele vady poskytnutých Služeb včetně výstupů Služeb, jestliže nebyly poskytnuty v souladu se Smlouvou. Objednatel je povinen uplatnit vadu poskytnutých Služeb u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). K Vytčení vady výstupů Služeb zachycených na hmotném podkladě je Objednatel oprávněn ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí daného výstupu Služby, tj. ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu nebo jiného relevantního dokladu o převzetí výstupu Služby.
2. Poskytovatel je povinen zahájit práce na odstranění Vytčené vady bez zbytečného odkladu po Vytčení vady Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne Vytčení vady Objednatelem (dále jen „Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z Ceny, resp. z Ceny dané části Služeb.
3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb a Výstupů Služeb neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli v rámci Vytčení vady zcela nové provedení Služeb nebo slevu z Ceny Služeb nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné v okamžiku uplatnění vady u Poskytovatele.
4. Jestliže má Vytčená vada charakter vady právní je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli odstranění Vytčené vady spočívající v zajištění nerušeného užívání Služeb, resp. výstupů Služeb Objednatelem, a/nebo slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při uplatnění vady Služeb.
5. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Vytčení vady.
6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že pokud Objednatel neuplatní v rámci Vytčení vad jiné řešení Vytčené vady, než je odstranění Vytčené vady, je Poskytovatel povinen vyřešit Vytknutou vadu jejím bezplatným odstraněním.
7. Poskytovatel je povinen postupovat při odstraňování Vytčených vad Služeb, resp. vad výstupů Služeb s odbornou péčí, Vytčené vady odstraňovat ve lhůtách stanovených k tomu Objednatelem s přihlédnutím k objektivní časové náročnosti odstranění dané Vytčené vady. Při odstranění vady Služeb je Poskytovatel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s jemu známými zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad informovat Objednatele o postupu jejich odstraňování, a to způsobem, formou, rozsahem a v termínech či lhůtách určených Objednatelem v rámci Vytčení vady, pokud tuto povinnost Poskytovatele v rámci Vytčení vady Objednatel stanoví. Pokud tuto povinnost

Poskytovatele v rámci Vytčení vady ve smyslu předchozí věty Objednatel nestanoví, platí, že je Poskytovatel povinen Objednatele informovat pouze na základě jednotlivé písemné žádosti Objednatele, a to v termínu či lhůtě v této žádosti uvedené a nejsou-li uvedené, pak ve lhůtě přiměřené.

8. V případě Vytčených vad výstupů Služeb je Poskytovatel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě stanovené mu k tomu Objednatelem (tj. předat Objednateli v této lhůtě řádný výstup Služeb). Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupů Služeb, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly Poskytovatelem řádně odstraněny. V případě, že Objednatel odmítne převzít výstupy Služeb, u nichž nebyly odstraněny Poskytovatelem vady, má se za to, že Vytčená vada je vadou neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny Služeb nebo zcela nové poskytnutí Služeb nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby učiněné při odmítnutí převzetí Dokumentace nebo Výstupů z důvodu neodstranění jejich vad.
9. Poskytovatel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí 0,5 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu je Poskytovatel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí.

VII.

Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním Služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů Služeb, se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Služeb stanovené v čl. IV. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Poskytovatel oprávněn po Objednateli Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Poskytovatele k poskytnutí Služeb Objednateli.
4. Poskytovatel písemně informuje Objednatele do 5 pracovních dnů od zjištění skutečnosti, že osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které Poskytovatel obdrží od Objednatele za poskytnutí Služeb. Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Ceny Služeb.

VIII.

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost

1. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli). Poskytovatel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Poskytovatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Poskytovatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Poskytovatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Poskytovatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.
2. Poskytovatel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.
3. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že Poskytovatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Poskytovatel povinen:
 - a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
 - b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatel stanovené lhůtě (bude-li Objednatel stanovená).
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:
- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Poskytovatel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
 - b) pokud Poskytovatel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy a ke zjednání nápravy Poskytovatelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatel určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatel Poskytovatele výslovně upozorní,
 - c) v případě opakovaného porušení povinnosti Poskytovatele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
 - d) v případě, že Poskytovatel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.
6. Poskytovatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

IX. Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Poskytovatel ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Poskytovatel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Poskytovatel použije finanční prostředky, které obdrží za poskytnutí Služeb, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato porušení smluvních povinností byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí zejména:
 - a) Neprovádění služeb v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi Poskytovateli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit nejen cenu již řádně poskytnutých Služeb, ale i Poskytovatelem prokazatelně doložené marně vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se nerozumí ušlý zisk.

X.

Registr smluv

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této Smlouvy Smluvními stranami.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace plnění
 - Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb
 - Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
 - Příloha č. 4 – Tabulka dřevin – Magistrát města Ústí nad Labem

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.16
12:03:07 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 16.01.2025 12:46:54 +01:00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZN2024_062
Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 795 787,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 795 787,73	377 115,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 172 903,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.16 12:11:20 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZN2024_062

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Místo:

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

na Kos

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 795 787,73	2 172 903,15
SO			
701A 01	Náhradní výsadba stromů v Ústí nad Labem		
SO			
701A 02	Náhradní výsadba stromů v České Kamenici		
SO			
701A 03	Náhradní výsadba stromů v Libouchci		
SO			
701B 01	Náhradní výsadba stromů v Cítoliby		
SO			
701B 02	Náhradní výsadba stromů v Libčevsi		
SO			
701B 03	Náhradní výsadba stromů v Úštěk		
SO			
701B 04	Náhradní výsadba stromů v Velemin		
SO			
701B 05	Náhradní výsadba stromů v Žatec		
SO			
701B 06	Náhradní výsadba stromů v Žiželice		
SO			
701B 07	Náhradní výsadba stromů v Podbořany		
SO			
701C_01	Náhradní výsadba stromů v Malé Brezno		
SO			
701C_02	Náhradní výsadba stromů v Nezabylice		
SO			
701C_03	Náhradní výsadba stromů v Vrskmani		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701A_01 - Náhradní výsadba stromů v Ústí nad Labem

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: 483/1 v k. ú. Mojžíř

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701A_01 - Náhradní výsadba stromů v Ústí nad Labem

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701A_01 - Náhradní výsadba stromů v Ústí nad Labem

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 672 352,44

D HSV Práce a dodávky HSV 672 352,44

D 1 Zemní práce 564 651,10

1	K	119005133	Vytyčení výsadby zapojených nebo v záhonu plochy přes 100 m2 s rozmístěním rostlin nepravidelně ve stejnorodých skupinách	m2	180,000			CS ÚRS 2024 02
VV 2*90 "předpokládaná plocha					180,000			
2	K	119005151	Vytyčení výsadby s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
VV 10 "javor					10,000			
VV 10 "lípa					10,000			
VV 10 "třešeň					10,000			
VV 10 "habr					10,000			
VV Součet					40,000			
3	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	110,000			CS ÚRS 2024 02
VV 10 "Hloh (Crataegus sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 20 "Svída (Cornus sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV 20 "Růže (Rosa sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV 40 "Brslen evropský, (Euonymus europaeus), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					40,000			
VV 20 "Dřín obecný (Cornus mas), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV Součet					110,000			
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,750			CS ÚRS 2024 02
VV 110*0,025 "Přepočtené koeficientem množství					2,750			
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
VV 10 "Javor (Acer sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Lípa (Tilia sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Třešeň ptačí (Prunus avium), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Habr obecný (Carpinus betulus), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV Součet					40,000			
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	20,000			CS ÚRS 2024 02
VV 40*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					20,000			
7	K	184102112	Výsadba dřevin s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
VV 10 "Javor (Acer sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Lípa (Tilia sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Třešeň ptačí (Prunus avium), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 10 "Habr obecný (Carpinus betulus), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV Součet					40,000			
8	M	026503.04	Javor (Acer sp.) - obvod kmene 12-14cm	kus	10,000			
VV 10					10,000			
9	M	026503.05	Lípa (Tilia sp.) - obvod kmene 12-14cm	kus	10,000			
VV 10					10,000			
10	M	026503.06	Třešeň ptačí (Prunus avium) - obvod kmene 12-14cm	kus	10,000			
VV 10					10,000			
11	M	026503.07	Habr obecný (Carpinus betulus) - obvod kmene 12-14cm	kus	10,000			
VV 10					10,000			
12	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	110,000			CS ÚRS 2024 02
VV 10 "Hloh (Crataegus sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					10,000			
VV 20 "Svída (Cornus sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV 20 "Růže (Rosa sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV 40 "Brslen evropský, (Euonymus europaeus), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					40,000			
VV 20 "Dřín obecný (Cornus mas), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř					20,000			
VV Součet					110,000			
13	M	026520.01	Brslen evropský (Euonymus europaeus) - bez balu (v kontejneru)	kus	80,000			
VV 80					80,000			
14	M	026520.02	Pustoryl věncový (Philadelphus coronarius) - bez balu (v kontejneru)	kus	20,000			
VV 20					20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	026520.03	Šeřík obecný (<i>Syringa vulgaris</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	20,000			
	VV		20		20,000			
16	M	026520.04	Pltačí zob obecný (<i>Ligustrum vulgare</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	32,000			
	VV		32		32,000			
17	M	026520.05	Hloh (<i>Crataegus sp.</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	10,000			
	VV		10		10,000			
18	M	026520.06	Svída (<i>Comus sp.</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	25,000			
	VV		25		25,000			
19	M	026520.07	Růže (<i>Rosa sp.</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	25,000			
	VV		25		25,000			
20	M	026520.08	Brslen evropský, (<i>Euonymus europaeus</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	25,000			
	VV		25		25,000			
21	M	026520.09	Dřín obecný (<i>Cornus mas</i>) - bez balu (v kontejneru)	kus	25,000			
	VV		25		25,000			
22	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	40,000			
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahore i dole					
	VV		40		40,000			
23	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	120,000			
	VV		40*3 'Přepočtené koeficientem množství		120,000			
24	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	40,000			
	VV		10 "javor		10,000			
	VV		10 "lípa		10,000			
	VV		10 "třešeň		10,000			
	VV		10 "habr		10,000			
	VV		Součet		40,000			
25	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	200,000			
	VV		10 "Javor (Acer sp.), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř		10,000			
	VV		10 "Lípa (Tilia sp.), p. p.č. 483/1 v k. ú. Mojžíř		10,000			
	VV		10 "Třešeň ptačí (Prunus avium), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř		10,000			
	VV		10 "Habr obecný (Carpinus betulus), p. p. č. 483/1 v k. ú. Mojžíř		10,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		40*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		200,000			
26	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	900,000			
	VV		2*90 "předpokládaná plocha		180,000			
	VV		180*5 "ošetření vysázených keřů po dobu 5-ti let		900,000			
27	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	80,000			
	VV		40*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		80,000			
28	M	585346.R1	základní nátěr	kg	1,320			
	VV		40*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		1,320			
29	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	26,400			
	VV		80*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
30	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	40,000			
	VV		10 "javor		10,000			
	VV		10 "lípa		10,000			
	VV		10 "třešeň		10,000			
	VV		10 "habr		10,000			
	VV		Součet		40,000			
31	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	40,000			
32	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	1,000			
33	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	55,000			
	VV		1*55 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
34	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	182,000			
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závlivky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závlivku - litr					
	VV		Počet závlivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Keře (Pozn č. 1)					
	VV		110		110,000			
	VV		20		20,000			
	VV		40		40,000			
	VV		80		80,000			
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		40		40,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		102		102,000			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 závlivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		182		182,000			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závlivka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet závlivek:					
	VV		1 rok - 10 závlivek					
	VV		2 rok - 8 závlivek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3 rok - 6 zálivek					
			VV 4 rok - 6 zálivek					
			VV 5 rok - 4 zálivky					
35	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 638,000			CS ÚRS 2024 02
			VV 182,0*9 "předpoklad do 10-ti km		1 638,000			
	D	998	Přesun hmot					
36	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	39,669			CS ÚRS 2024 02
37	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	39,669			CS ÚRS 2024 02
38	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	39,669			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701A_02 - Náhradní výsadba stromů v České Kamenici

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. 390, k. ú. Kamenická Nová Víska na pozemku: p. č. 945, k. ú.
Kamenická Nová Víska na pozemku: p. č. 1136, k. ú. Dolní Kamenice

Cena bez DPH			[redacted]
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH			[redacted]
v CZK			[redacted]

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701A_02 - Náhradní výsadba stromů v České Kamenici

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701A_02 - Náhradní výsadba stromů v České Kamenici

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

Dr. Zuzana
Kovářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	WV		Součet		4,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	WV		Součet		4,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		4*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	WV		Součet		4,000			
5	M	026503.08	Jabloň - panenská česká prostokořenný ovocný strom - vysokokmen výška nad 180 cm	kus	4,000			
	WV		4		4,000			
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		spojovací ráhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	WV		4		4,000			
7	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		4*3 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	WV		Součet		4,000			
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	WV		Mezisoučet		4,000			
	WV		4*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		20,000			
10	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		4*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		8,000			
11	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,132			
	WV		4*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,132			
12	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	2,640			
	WV		8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		2,640			
13	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 390 v k. ú. Kamenická Nová Víska		1,000			
	WV		2 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 945 v k. ú. Kamenická Nová Víska		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "Jabloň - panenské české, p. p. č. 1136 v k. ú. Dolní Kamenice		1,000			
	VV		Součet		4,000			
14	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	4,000			
15	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 "Přepočtené koeficientem množství		27,500			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,160			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		4		4,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		8,16		8,160			
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		8,16		8,160			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 závluky					
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	73,440			CS ÚRS 2024 02
	VV		8,16*9 "předpoklad do 10-ti km		73,440			
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,417			CS ÚRS 2024 02
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3,417			CS ÚRS 2024 02
21	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	6,810			CS ÚRS 2024 02
	VV		3,405*2 "předpoklad o 300m		6,810			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701A_03 - Náhradní výsadba stromů v Libouchci

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec na pozemku: p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701A_03 - Náhradní výsadba stromů v Libouchci

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701A_03 - Náhradní výsadba stromů v Libouchci

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant:
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	10,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Součet		10,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,000			
	VV		10*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			
4	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Součet		10,000			
5	M	026503.01	Třešeň - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
6	M	026503.02	Bluma - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
7	M	026503.03	Třešeň - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
8	M	026503.04	Jabloň letní - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
9	M	026503.05	Jabloň podzimní - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
10	M	026503.06	Jabloň zimní - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
11	M	026503.07	Slivoň švestka - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen - výška nad 180cm	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
12	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	10,000			
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	VV		10		10,000			
13	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	30,000			
	VV		10*3 *Přepočtené koeficientem množství		30,000			
14	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		10*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		50,000			
16	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		10*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		20,000			
17	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,330			
	VV		10*0,033 "Přepočtené koeficientem množství		0,330			
18	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	3,300			
	VV		10*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		3,300			
19	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Bluma, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		1 "Třešeň, p. p. č. 1476/1, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		2 "Jabloň letní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň podzimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		2 "Jabloň zimní, p. p. č. 1476/1 v k. ú. Libouchec		2,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, p. p. č. 4116/7, k. ú. Libouchec		1,000			
	VV		Součet		10,000			
20	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	10,000			
21	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
22	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 "Přepočtené koeficientem množství		27,500			
23	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	20,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		10		10,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		20,4		20,400			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		20,4		20,400			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 závluky					
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	183,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		20,4*9 "předpoklad do 10-ti km		183,600			
D	998		Přesun hmot					
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,291			CS ÚRS 2024 02
26	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5,291			CS ÚRS 2024 02
27	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,291			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_01 - Náhradní výsadba stromů v Cítoliby

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
čísla pozemků: 229, 230, 231/1, k. ú. Cítoliby

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_01 - Náhradní výsadba stromů v Cítoliby

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701B_01 - Náhradní výsadba stromů v Cítoliby

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadby s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		10*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		5,000			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
5	M	026503.04	Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum) - alejový strom listnatý - obvod kmene 14-16cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
6	M	026503.05	Javor mléč (Acer platanoides) - alejový strom listnatý - obvod kmene 14-16cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
7	M	026503.06	Dub letní (Quercus robur) - alejový strom listnatý - obvod kmene 14-16cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
8	M	026503.07	Buk lesní (Fagus sylvatica) - alejový strom listnatý - obvod kmene 14-16cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
9	M	026503.08	Lipa srdčitá (Tilia cordata) - alejový strom listnatý - obvod kmene 14-16cm	kus	2,000			
	VV		2		2,000			
10	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	VV		10		10,000			
11	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	30,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		10*3 *Přepočtené koeficientem množství		30,000			
12	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
13	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	50,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		10*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		50,000			
14	K	184813162	Žřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	20,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		10*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		20,000			
15	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,330			
	VV		10*0,033 *Přepočtené koeficientem množství		0,330			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	3,300			
	VV		10*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
17	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		2 "Jílovec Maďal (Aesculus hippocastanum)		2,000			
	VV		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	VV		2 "Dub letní (Quercus robur)		2,000			
	VV		2 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		2,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata)		2,000			
	VV		Součet		10,000			
18	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	10,000			
19	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
20	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 'Přepočtené koeficientem množství		27,500			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	27,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		10		10,000			
	VV		80		80,000			
	VV		34		34,000			
	VV		27,2		27,200			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		27,2		27,200			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 zálivky					
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	244,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		27,2*9 "předpoklad do 10-ti km		244,800			
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	5,301			CS ÚRS 2024 02
24	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	5,301			CS ÚRS 2024 02
25	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,301			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_02 - Náhradní výsadba stromů v Libčevsi

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: ve vlastnictví úřadu Libčeves po dohodě

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_02 - Náhradní výsadba stromů v Libčevsi

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_02 - Náhradní výsadba stromů v Libčevsi

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadby s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní, (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Součet		5,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní, (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Součet		5,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,500			CS ÚRS 2024 02
	vv		5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Součet		5,000			
5	M	026503.04	Buk lesní, (Fagus sylvatica) - alejový strom listnatý - obvod kmene 12-14cm	kus	1,000			
	vv		1		1,000			
6	M	026503.05	Javor mléč (Acer platanoides) - alejový strom listnatý - obvod kmene 12-14cm	kus	2,000			
	vv		2		2,000			
7	M	026503.06	Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) - alejový strom listnatý - obvod kmene 12-14cm	kus	2,000			
	vv		2		2,000			
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	vv		5		5,000			
9	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
10	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Součet		5,000			
11	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Mezisoučet		5,000			
	vv		5*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		25,000			
12	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		5*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		10,000			
13	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,165			
	vv		5*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,165			
14	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	1,650			
	vv		5*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		1,650			
15	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhrou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Buk lesní (Fagus sylvatica)		1,000			
	vv		2 "Javor mléč (Acer platanoides)		2,000			
	vv		2 "Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)		2,000			
	vv		Součet		5,000			
16	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	5,000			
17	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,250			CS ÚRS 2024 02
	vv		0,25		0,250			
18	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,750			CS ÚRS 2024 02
	vv		0,25*55 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
19	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,200			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Pomocná tabulka na výpočet potřeby závlivky					
			Počet rostlin - ks					
			Množství vody na 1 závlivku - litr					
			Počet závlivek - ks					
			Množství vody celkem - m3					
			Stromy alejové (Pozn č. 2)					
			5		5,000			
			60		60,000			
			34		34,000			
			10,2		10,200			
			Stromy ostatní					
			Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 závlivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
			celkem					
			10,2		10,200			
			Pozn č. 2.: Množství vody 1 závlivka - Vysokokmen OK 12 - 14					
			cm - 60l Počet závlivek:					
			1 rok - 10 závlivek					
			2 rok - 8 závlivek					
			3 rok - 6 závlivek					
			4 rok - 6 závlivek					
			5 rok - 4 závlivky					
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	91,800			CS ÚRS 2024 02
			10,2*9 "předpoklad do 10-ti km		91,800			
		D 998	Přesun hmot					
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,650			CS ÚRS 2024 02
22	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,650			CS ÚRS 2024 02
23	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,650			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_03 - Náhradní výsadba stromů v Úštěk

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Poznámka:
na pozemku: p. č. 1643/1 k.ú. Lukov u Úštěku

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			111 411,21

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_03 - Náhradní výsadba stromů v Úštěk

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701B_03 - Náhradní výsadba stromů v Úštěk

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	45,000			CS ÚRS 2024 02
VV			45 "předpokládaná plocha	45,000				
2	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
VV			1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)	1,000				
VV			6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)	6,000				
VV			Součet	7,000				
3	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
VV			5 "Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)	5,000				
4	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,125			CS ÚRS 2024 02
VV			5*0,025 "Přepočtené koeficientem množství	0,125				
5	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
VV			1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)	1,000				
VV			6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)	6,000				
VV			Součet	7,000				
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,500			CS ÚRS 2024 02
VV			7*0,5 "Přepočtené koeficientem množství	3,500				
7	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
VV			1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)	1,000				
VV			6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)	6,000				
VV			Součet	7,000				
8	M	026503.04	Lípa srdčitá (Tilia cordata) - alejový strom listnatý - obvod kmene 8-10cm	kus	1,000			
VV			1	1,000				
9	M	026503.05	Třešeň ptačí (Prunus avium plena) - alejový strom listnatý - obvod kmene 8-10cm	kus	6,000			
VV			6	6,000				
10	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
VV			5 "Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)	5,000				
11	M	026520.01	Hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) - keř listnatý bez obalu (v kontejneru)	kus	5,000			
VV			5	5,000				
12	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
VV			spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
VV			7	7,000				
13	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
VV			7*3 "Přepočtené koeficientem množství	21,000				
14	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02
VV			1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)	1,000				
VV			6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)	6,000				
VV			Součet	7,000				
15	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000			CS ÚRS 2024 02
VV			1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)	1,000				
VV			6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)	6,000				
VV			Mezisoučet	7,000				
VV			7*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let	35,000				
16	K	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	225,000			CS ÚRS 2024 02
VV			45 "předpokládaná plocha	45,000				
VV			45*5 "ošetření vysázených keřů po dobu 5-ti let	225,000				
17	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	14,000			CS ÚRS 2024 02
VV			7*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů	14,000				
18	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,231			
VV			7*0,033 "Přepočtené koeficientem množství	0,231				
19	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	2,310			
VV			7*0,33 "Přepočtené koeficientem množství	2,310				
20	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	7,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "Lípa srdčitá (Tilia cordata)		1,000			
	VV		6 "Třešeň ptačí (Prunus avium plena)		6,000			
	VV		Součet		7,000			
21	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	7,000			
22	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,250			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,25		0,250			
23	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	13,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,25*55 'Přepočtené koeficientem množství		13,750			
24	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	18,280			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		keře					
	VV		5		5,000			
	VV		20		20,000			
	VV		40		40,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		7		7,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		14,28		14,280			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		18,28		18,280			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 zálivky					
25	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	164,520			CS ÚRS 2024 02
	VV		18,28*9 "předpoklad do 10-ti km		164,520			
	D	998	Přesun hmot					
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,823			CS ÚRS 2024 02
27	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3,823			CS ÚRS 2024 02
28	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,823			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_04 - Náhradní výsadba stromů v Velemin

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. 1466/5, 341/2, k.ú. Velemin, Bílý Ujezd na pozemku: p. č. 614/1
Oparno

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	230 079,47	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_04 - Náhradní výsadba stromů v Velemin

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701B_04 - Náhradní výsadba stromů v Velemin

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Součet		21,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Součet		21,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		21*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		10,500			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Součet		21,000			
5	M	026503.01	Javor mléč (Acer platanoides) - alejový strom listnatý - obvod kmene 8-10cm	kus	6,000			
	VV		6		6,000			
6	M	026503.03	Lipa srdčitá (Tilia cordata) - alejový strom listnatý - obvod kmene 8-10cm	kus	6,000			
	VV		6		6,000			
7	M	026503.04	Borovice černá (Pinus nigra) - alejový strom jehličnatých - výška do 1,75m	kus	6,000			
	VV		6		6,000			
8	M	026503.05	Slivoň švestka (Prunus domestica) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (v. nad 180cm)	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
9	M	026503.06	Hrušeň (Pyrus communis) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (v. nad 180cm)	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
10	M	026503.07	Višeň (Prunus cerasus) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (v. nad 180cm)	kus	1,000			
	VV		1		1,000			
11	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	VV		21		21,000			
12	M	60591257	kůl vyzarovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	63,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		21*3 "Přepočtené koeficientem množství		63,000			
13	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Součet		21,000			
14	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	105,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Mezisoučet		21,000			
	VV		21*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		105,000			
15	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	42,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		21*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		42,000			
16	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,693			
	VV		21*0,033 "Přepočtené koeficientem množství		0,693			
17	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	6,930			
	VV		21*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		6,930			
18	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	21,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		6 "Javor mléč (Acer platanoides), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		6 "Borovice černá (Pinus nigra), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemín, Bílý Újezd		6,000			
	VV		1 "Slivoň švestka (Prunus domestica), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Hrušeň (Pyrus communis), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		1 "Višeň (Prunus cerasus), p.č. 614/1, k.ú. Oparno		1,000			
	VV		Součet		21,000			
19	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	21,000			
20	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,75		0,750			
21	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	41,250			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,75*55 "Přepočtené koeficientem množství		41,250			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,720			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		21		21,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		36,72		36,720			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		36,72		36,720			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 závluky					
23	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	330,480			CS ÚRS 2024 02
	VV		36,72*9 "předpoklad do 10-ti km		330,480			
D		998	Přesun hmot					
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	11,115			CS ÚRS 2024 02
25	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	11,115			CS ÚRS 2024 02
26	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	11,115			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_05 - Náhradní výsadba stromů v Žatec

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel:	IČ:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25419358
Suchopýr z. ú.	DIČ: CZ25419358
Projektant:	IČ:
AQUAGEN s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. 7032/56, 6993/1 k. ú. Zatec na pozemku: p. č. 384 nebo 365/1 k. ú.
Radíčeves

Cena bez DPH		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně
	0,00	21,00% 12,00%
Cena s DPH		v CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_05 - Náhradní výsadba stromů v Žatec

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
1 - Zemní práce		[redacted]
998 - Přesun hmot		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701B_05 - Náhradní výsadba stromů v Žatec

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

A [redacted]

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

[redacted]

D HSV

Práce a dodávky HSV

[redacted]

D 1

Zemní práce

[redacted]

1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčevés		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčevés		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Součet		15,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	7,500	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		15*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		7,500			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčevés		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Součet		15,000			
5	M	026503.03	Lipa srdčitá (Tilia cordata) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	4,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		4		4,000			
6	M	026503.04	Javor klen (Acer pseudoplatanus) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		3		3,000			
7	M	026503.05	Dub letní (Quercus robur) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		3		3,000			
8	M	026503.06	Lipa srdčitá (Tilia cordata) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	2,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		2		2,000			
9	M	026503.07	Javor klen (Acer pseudoplatanus) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	3,000	[redacted]	[redacted]	
	VV		3		3,000			
10	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	VV		15		15,000			
11	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	45,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		15*3 *Přepočtené koeficientem množství		45,000			
12	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	15,000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčevés		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	75,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčeves		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		15*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		75,000			
14	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	30,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		15*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		30,000			
15	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,495			
	VV		15*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,495			
16	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	4,950			
	VV		15*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		4,950			
17	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "Lipa srdčitá (Tilia cordata), p.č. 1466/5, 341/2 k.ú. Velemin, Bílý Újezd		4,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		3 "Dub letní (Quercus robur) na p.č. 7032/56, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		2 "Lipa srdčitá (Tilia cordata) na p.č. 384 nebo 365/1, k. ú. Radčeves		2,000			
	VV		3 "Javor klen (Acer pseudoplatanus) na p.č. 6993/1, k. ú. Žatec		3,000			
	VV		Součet		15,000			
18	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	15,000			
19	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
20	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 'Přepočtené koeficientem množství		27,500			
21	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	30,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závlivky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závlivku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		15		15,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		30,6		30,600			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		30,6		30,600			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závlivka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 závlivky					
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	275,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		30,6*9 "předpoklad do 10-ti km		275,400			
	D	998	Přesun hmot					
23	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	7,937			CS ÚRS 2024 02
24	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 100 m	t	7,937			CS ÚRS 2024 02
25	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinné úpravy za zvláštní přesun ZKD 100 m	t	7,937			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_06 - Náhradní výsadba stromů v Žiželice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
na pozemku: p. č. 304/3, 618, 108/2 v k. ú. Stroupeč, Hořetice u Žiželic, Žiželice u
Žatce

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	38 823,72	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_06 - Náhradní výsadba stromů v Žiželice

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701B_06 - Náhradní výsadba stromů v Žiželice

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

AQUAGEN s.r.o.

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Součet		3,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Součet		3,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,500			CS ÚRS 2024 02
	vv		3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		1,500			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Součet		3,000			
5	M	026503.01	Javor kulatý Červený (Acer platanoides) - alejový listnatý strom obv.kmene 12-14 cm	kus	3,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Součet		3,000			
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	vv		3		3,000			
7	M	60591257	kůl vyzarovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		3*3 'Přepočtené koeficientem množství		9,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Součet		3,000			
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	vv		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	vv		Mezisoučet		3,000			
	vv		3*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		15,000			
10	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	vv		3*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		6,000			
11	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,099			
	vv		3*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,099			
12	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	0,990			
	vv		3*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		0,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 304/3, k. ú. Stroupeč		1,000			
	VV		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 618, k. ú. Hofetice u Žiželic		1,000			
	VV		1 "Javor kulatý Červený (Acer platanoides) p.č. 108/2, k. ú. Žiželice u Žatce		1,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	3,000			
15	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,2		0,200			
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	11,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,2*55 Přepočtené koeficientem množství		11,000			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,320			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závluku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		3		3,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		4,32		4,320			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		4,32		4,320			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 zálivky					
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	38,880			CS ÚRS 2024 02
	VV		4,32*9 "předpoklad do 10-ti km		38,880			
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,593			CS ÚRS 2024 02
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,593			CS ÚRS 2024 02
21	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,593			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701B_07 - Náhradní výsadba stromů v Podbořany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. dle žadatele po konzultaci s úřadem

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_07 - Náhradní výsadba stromů v Podbořany

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
1 - Zemní práce		[redacted]
998 - Přesun hmot		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701B_07 - Náhradní výsadba stromů v Podbořany

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant:
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		4,000				
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
5	M	026503.01	Jabloň - panenské české (Malus domestica) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (výška nad 180 cm)	kus	8,000			
VV		8		8,000				
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole						
VV		8		8,000				
7	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	24,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8*3 'Přepočtené koeficientem množství		24,000				
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
VV		Mezisoučet		8,000				
VV		8*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		40,000				
10	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		16,000				
11	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,264			
VV		8*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,264				
12	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	2,640			
VV		8*0,33 'Přepočtené koeficientem množství		2,640				
13	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
VV		8 "Jabloň - panenské české (Malus domestica), ppč. 601/1 v k. ú. Blšany u Podbořan		8,000				
14	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	8,000			
15	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,550			CS ÚRS 2024 02
VV		0,55		0,550				
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	30,250			CS ÚRS 2024 02
VV		0,55*55 'Přepočtené koeficientem množství		30,250				
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	16,320			CS ÚRS 2024 02
VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky						
VV		Počet rostlin - ks						
VV		Množství vody na 1 závluku - litr						
VV		Počet zálivek - ks						
VV		Množství vody celkem - m3						
VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)						
VV		8		8,000				
VV		60		60,000				
VV		34		34,000				
VV		16,32		16,320				
VV		Stromy ostatní						
VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)						
VV		celkem						
VV		16,32		16,320				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	Pozn č. 2.: Množství vody 1 zálivka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
		VV	Počet zálivek:					
		VV	1 rok - 10 zálivek					
		VV	2 rok - 8 zálivek					
		VV	3 rok - 6 zálivek					
		VV	4 rok - 6 zálivek					
		VV	5 rok - 4 zálivky					
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	146,880			CS ÚRS 2024 02
		VV	16,32*9 "předpoklad do 10-ti km		146,880			
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,249			CS ÚRS 2024 02
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	4,249			CS ÚRS 2024 02
21	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4,249			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701C_01 - Náhradní výsadba stromů v Malé Brezno

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
na pozemku: p. č. 133/5, 25/1, 13/5, 13/11, 134, k. ú. Malé Brezno

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[redacted]
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	[redacted]
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701C_01 - Náhradní výsadba stromů v Malé Brezno

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQLI
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701C_01 - Náhradní výsadba stromů v Malé Brezno

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	5,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,500			
	VV		5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,500			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
5	M	026503.01	Ořešák královský (Juglans regia) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (výška nad 180cm)	kus	5,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000			
	VV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	VV		5		5,000			
7	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	15,000			
	VV		5*3 'Přepočtené koeficientem množství		15,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		5,000			
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	25,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		5*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		25,000			
10	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		5*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		10,000			
11	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,165			
	VV		5*0,033 "Přepočtené koeficientem množství		0,165			
12	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	1,650			
	VV		5*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		1,650			
13	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 133/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 25/1; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/5; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 13/11; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		1 "Ořešák královský (Juglans regia) na p. č. 134; k. ú. Malé Brezno		1,000			
	VV		Součet		5,000			
14	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	5,000			
15	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 "Přepočtené koeficientem množství		27,500			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závlíku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závlíky					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závlíku - litr					
	VV		Počet zálivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		5		5,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		10,2		10,200			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		10,2		10,200			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závlíka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet zálivek:					
	VV		1 rok - 10 zálivek					
	VV		2 rok - 8 zálivek					
	VV		3 rok - 6 zálivek					
	VV		4 rok - 6 zálivek					
	VV		5 rok - 4 závlíky					
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlíku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	91,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		10,2*9 "předpoklad do 10-ti km		91,800			
D	998		Přesun hmot					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,664			CS ÚRS 2024 02
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,664			CS ÚRS 2024 02
21	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	2,664			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701C_02 - Náhradní výsadba stromů v Nezabylice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Uchazeč:
Suchopýr z. ú.

Projektant:
AQUAGEN s.r.o.

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:
na pozemku: p. č. 1526 v k. ú. Nezabylice

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25419358
DIČ: CZ25419358

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[REDACTED]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	[REDACTED]
	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
	0,00	12,00%	[REDACTED]
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701C_02 - Náhradní výsadba stromů v Nezabylice

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj

Objekt:

SO 701C_02 - Náhradní výsadba stromů v Nezabylice

Místo:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Suchopýr z. ú.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	WV		Součet		6,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	WV		Součet		6,000			
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		6*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		3,000			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	WV		Součet		6,000			
5	M	026503.01	Hrušeň obecná, (Pyrus communis) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (výška nad 180cm)	kus	1,000			
	WV		1		1,000			
6	M	026503.02	Slivoň švestka, (Prunus domestica) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (výška nad 180cm)	kus	1,000			
	WV		1		1,000			
7	M	026503.03	Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra) - prostokořenný ovocný strom - vysokokmen (výška nad 180cm)	kus	4,000			
	WV		4		4,000			
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
	WV		6		6,000			
9	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	18,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		6*3 'Přepočtené koeficientem množství		18,000			
10	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	WV		Součet		6,000			
11	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	WV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	WV		Mezisoučet		6,000			
	WV		6*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		30,000			
12	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
	WV		6*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		12,000			
13	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,198			
	WV		6*0,033 'Přepočtené koeficientem množství		0,198			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	1,980			
	VV		6*0,33 Přepočtené koeficientem množství		1,980			
15	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		1 "Hrušeň obecná, (Pyrus communis) p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	VV		1 "Slivoň švestka, (Prunus domestica), p. č. 1526; k. ú. Nezabylice		1,000			
	VV		4 "Třešeň Sandra, (Prunus avium Sandra); p.č. bude určeno zástupcem obce v k.ú. Nezabylice		4,000			
	VV		Součet		6,000			
16	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	6,000			
17	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5		0,500			
18	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	27,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*55 Přepočtené koeficientem množství		27,500			
19	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	12,240			CS ÚRS 2024 02
	VV		Pomocná tabulka na výpočet potřeby závlivy					
	VV		Počet rostlin - ks					
	VV		Množství vody na 1 závlivu - litr					
	VV		Počet závlivek - ks					
	VV		Množství vody celkem - m3					
	VV		Stromy alejové (Pozn č. 2)					
	VV		6		6,000			
	VV		60		60,000			
	VV		34		34,000			
	VV		12,24		12,240			
	VV		Stromy ostatní					
	VV		Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 závlivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
	VV		celkem					
	VV		12,24		12,240			
	VV		Pozn č. 2.: Množství vody 1 závlivka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
	VV		Počet závlivek:					
	VV		1 rok - 10 závlivek					
	VV		2 rok - 8 závlivek					
	VV		3 rok - 6 závlivek					
	VV		4 rok - 6 závlivek					
	VV		5 rok - 4 závlivky					
20	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	110,160			CS ÚRS 2024 02
	VV		12,24*9 "předpoklad do 10-ti km		110,160			
	D	998	Přesun hmot					
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3,191			CS ÚRS 2024 02
22	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	3,191			CS ÚRS 2024 02
23	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,191			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt:
SO 701C_03 - Náhradní výsadba stromů v Vrskmani

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel:	IČ:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 25419358
Suchopýr z. ú.	DIČ: CZ25419358
Projektant:	IČ:
AQUAGEN s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	
na pozemku: p. č. 154/10, k.ú. Kyjice	

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701C_03 - Náhradní výsadba stromů v Vrskmani

Místo:
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Uchazeč: Suchopýr z. ú.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		
HSV - Práce a dodávky HSV		
1 - Zemní práce		
998 - Přesun hmot		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhradní výsadba s následnou péčí - Ústecký kraj
Objekt: SO 701C_03 - Náhradní výsadba stromů v Vrskmani

Místo: Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. Projektant: AQUIAGEN s.r.o.
Uchazeč: Suchopýr z. ú. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119005151	Výtyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
2	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
3	M	10321100	zahradni substrát pro výsadbu VL	m3	1,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
4	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
5	M	026503.01	Lipa malolistá (Tilia cordata) - alejový listnatý strom obv. kmene 12-14 cm	kus	2,000			
VV			2		2,000			
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			spojovací záhna mezi kůly budou nahoře i dole					
VV			2		2,000			
7	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	6,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2*3 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
9	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			2*5 "následná doba ošetření po dobu 5-ti let		10,000			
10	K	184813162	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2*2 "2 nátěry v rozmezí 7-14-ti dnů		4,000			
11	M	585346.R1	základní nátěr	kg	0,066			
VV			2*0,033 "Přepočtené koeficientem množství		0,066			
12	M	585346.R2	arboflex nátěr	kg	0,660			
VV			2*0,33 "Přepočtené koeficientem množství		0,660			
13	K	184813242	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny tuhou gumovou vyztuženou chráničkou	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
VV			2 "Lipa malolistá (Tilia cordata)		2,000			
14	M	27245.R1	závlahový límec vč. spojky	kus	2,000			
15	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu přes 1:5 do 1:2	m3	0,100			CS ÚRS 2024 02
VV			0,1		0,100			
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	5,500			CS ÚRS 2024 02
VV			0,1*55 "Přepočtené koeficientem množství		5,500			
17	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,880			CS ÚRS 2024 02
VV			Pomocná tabulka na výpočet potřeby závluky					
VV			Počet rostlin - ks					
VV			Množství vody na 1 závluku - litr					
VV			Počet zálivek - ks					
VV			Množství vody celkem - m3					
VV			Stromy alejové (Pozn č. 2)					
VV			2		2,000			
VV			60		60,000			
VV			34		34,000			
VV			2,88		2,880			
VV			Stromy ostatní					
VV			Pozn č. 1.: Vhodný je většinou cyklus 8 – 12 zálivek během prvního vegetačního období po výsadbě. (www.nature.cz)					
VV			celkem					
VV			2,88		2,880			
VV			Pozn č. 2.: Množství vody 1 závluka - Vysokokmen OK 12 - 14 cm - 60l					
VV			Počet zálivek:					
VV			1 rok - 10 zálivek					
VV			2 rok - 8 zálivek					
VV			3 rok - 6 zálivek					
VV			4 rok - 6 zálivek					
VV			5 rok - 4 závluky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	25,920			CS ÚRS 2024 02
VV			2,88*9 "předpoklad do 10-ti km	25,920				
D 998			Přesun hmot					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,060			CS ÚRS 2024 02
20	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	1,060			CS ÚRS 2024 02
21	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,060			CS ÚRS 2024 02

Digitálně podepsal: Ing. Lýdie Zárubová
Datum: 16.01.2025 12:46:38 +01:00

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce]

zastoupeno:

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat

smlouvu]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[bude doplněno]

e-mail:

[bude doplněno]

tel:

[bude doplněno]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

e-mail:

tel:

(dále jen „Správce“)

a

[zpracovatel doplní svůj název]

se sídlem

[doplní zpracovatel]

IČO:

[doplní zpracovatel]

DIČ:

[doplní zpracovatel]

zápis v obchodním rejstříku:

[doplní zpracovatel]

právní forma:

[doplní zpracovatel]

bankovní spojení:

[doplní zpracovatel]

zastoupen:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[doplní zpracovatel]

e-mail:

[doplní zpracovatel]

tel:

[doplní zpracovatel]

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**GDPR**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Produkty**“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

- 2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDACTED]
- 2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplň zpracovatel], e-mail: [doplň zpracovatel], tel: [doplň zpracovatel].

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
- 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo dle Pokynů Správce;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;

- 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
 - 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.
- 6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
 - 6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - 6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli

- a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli;
- 6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;
- 6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
- 7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
- 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
- 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
- 8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
- 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;
- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;

- 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
- 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
- 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanismu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

- 11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem.
- 12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správцем uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

- 13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce.
- 13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajícími se ochrany osobních údajů.
- 13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 2 vyhotovení.
- 13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

[bude doplněno]

[jméno a funkce doplní zpracovatel]

(„Správce“)

(„Zpracovatel“)

 Digitálně podepsal
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Datum: 2025.01.16
12:10:01 +01'00'

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje, popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

- ☐ Zpracování
- ☐ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasné definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácvičku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uvedte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č.	Schválený podzpracovatel	Činnost zpracování	Umístění středisek služeb
1.	[doplň zpracovatel]		

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 16.01.2025 12:46:24 +01:00

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijný

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

STROMY KE KÁCENÍ

Ozn. stromu	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod km. (cm)	Zdravot. stav	Fyziol. vitalita	Sadov. hodnota	Poznámka	Parc. číslo
S11	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	3 - 4	3	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, proschlý (50%), s ustupující vitalitou	483/1
S12	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	126	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, dvojkmen, další kmen pod 10 cm, nakloněný, vyštíhlený, jednostranné větvení, proschlý (50%)	483/1
S14	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranné větvení, proschlý (50%)	483/1
S15	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	53	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranné větvení, proschlý (50%)	483/1
S17	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	v těsném zápoji, nakloněný, vyštíhlený, jednostranné větvení, proschlý (50%)	483/1
S21	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	91	3 - 4	3	4	mimo růstovou osu, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, jednostranné větvení, dutina ve kmeni, proschlý (25%), neperspektivní	325/13
S22	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	94	3 - 4	3	3 - 4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírné kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S26	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	57	4	3 - 4	4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírné kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S27	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	63	4	3 - 4	4	výrazně nakloněný k silnici, jednostranná koruna, mírné kořenové náběhy, v předchozích letech zásahy v koruně	325/13
S28	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	38	4	4	5	nakloněný, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, výrazně ustupující vitalita, proschlý (75%), senescentní jedinec	325/13
S29	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	47	4	4	5	nakloněný, zakroucený kmen nepřiměřeně k habitu, výrazně ustupující vitalita, proschlý (75%), senescentní jedinec	325/13

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijný

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

S35	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	94	3 - 4	3	3	jednostrané větvení, nerovnoměrná koruna, u silnice, mírně proschlý	325/13
S44	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	80	3	3	4	rozlomený kmen, kořenové náběhy, vyštíhlený, TV, nakloněný, v těsném zápoji, bezpečnostní riziko	620/9
S45	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	47	4	3 - 4	4	prasklý kmen, hrozí rozvrácení, jednostranné větvení, nakloněný, ustupující vitalita	620/9
S46	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	prasklý kmen, hrozí rozvrácení, jednostranné větvení, nakloněný, ustupující vitalita	620/9
S47	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	53	4	3 - 4	4	TV, vyštíhlený, obnažený kořenový systém, kmen jeví známky poškození	620/9
S48	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	41	4	3 - 4	4	TV, vyštíhlený, obnažený kořenový systém, kmen jeví známky poškození	620/9
S49	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	189	3	2 - 3	3	TV, nakloněný, polámané větve v koruně, odspodu vyvřetený, téměř senescentní ale vitální	620/8, 620/9
S50	<i>Populus tremula</i>	topol osika	173	4	4	4	vyvřetený, nakloněné větve, mimo růstovou osu, bezpečnostní riziko, rozsáhlá dutina ve kmeni, proschlý (50%)	620/9
S51	<i>Populus tremula</i>	topol osika	189	4	4	4	vyvřetený, nakloněné větve, mimo růstovou osu, bezpečnostní riziko, rozsáhlá dutina ve kmeni, proschlý (50%)	620/9
S52	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	88	4	4	5	vyvřetený, TV, kořenové náběhy, téměř suchý	620/9
S53	<i>Populus tremula</i>	topol osika	142	2 - 3	2	2	TV, z části jednostranná koruna, proschlý (25%)	620/9
S54	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	57	4	4	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neperspektivní	419/1, 622/1
S55	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	73	4	4	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neperspektivní	419/1
S56	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	41	4	4	5	v těsném zápoji, vyštíhlený, neperspektivní	419/1
S65	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	94	2	2	3	uchycený vzrostlý nálet, v = 0,3 m	623/5
S73	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	80	2 - 3	2	3	v těsném zápoji, nakloněný, jednostranné větvení, kodominantní větvení	623/5
S74	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	126	2	1 - 2	2	TV, součástí dvojkmenu	623/5

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

S75	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	126	2	1 - 2	2	TV, součástí dvojkmene	623/5
S76	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	4 x 38, 2 x 31	3	2	3	vícekmene, v = 1,3 m jednotlivé kmene	623/5
S77	<i>Robinia pseudoaccacia</i>	trnovník akát	51	4	3 - 4	3	v těsném zápoji, jednostranné větvení, mírně nakloněný, polámané větve v koruně, proschlý (25%)	623/5
S78	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	41	2 - 3	2	4	uchycený vzrostlý nálet, vícekmene, ostatní kmene pod 10 cm	623/5

zkratky: Sx - strom dle zadání
TV - tlakové větvení
ZS - Zdravotní stav
FV - Fyziologická vitalita

NV - uchycený nálet
v = 0,3 m - měřeno ve výšce 0,3 m od báze kmene
SH - Sadovnická hodnota

POROSTNÍ SKUPINY KE KÁCENÍ

Ozn. skupiny	Taxon latinsky	Taxon česky	Plocha porostu (m ²)	Zdravotní stav	Sadovn. hodnota	Poznámka	Parc. číslo
SK1	<i>nálety - Robinia pseudoaccacia, Prunus avium, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, keře - Symphoricarpos albus, Rubus fruticosus, Rosa villosa, Cornus sp., Corylus avellana, Sambucus nigra</i>	nálety - trnovník akát, třešeň ptačí, ořešák královský, jasan ztepilý, javor klen, keře - pámelník bílý, ostružiník, šípek, svída bílá, líska obecná, bez černý	377	2	3	zapojená souvislá porostní skupina, z celé zájmové plochy cca 80% jako podrost stávajících stromů , místy senescentní jedinci, příměs uchycených náletů, druhově bohaté bylinné patro	483/1
			89				325/13

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Objednatel ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijný

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

SK2	<i>nálety - Robinia pseudoaccacia, keře - Symphoricarpos albus, Rubus fruticosus, Rosa villosa, Cornus sp., Corylus avellana, Sambucus nigra</i>	<i>nálety - trnovník akát, keře - pámelník bílý, ostružiník, šípek, svída bílá, líska obecná, bez černý</i>	251	2	3	plně zapojená souvislá porostní skupina, většinový podíl keřového patra, druhově bohaté bylinné patro	483/1
SK3	<i>nálety - Fraxinus excelsior, Prunus avium, keře - Corylus avellana, Sambucus nigra, Parthenocissus sp., Rubus fruticosus, Eonymus europaeus, Philadelphus coronarius</i>	<i>nálety - jasan ztepilý, tešeň ptačí, keře - líska obecná, bez černý, přísavník, ostružiník, brslen evropský, pustoryl věncový</i>	286	1	2	plně zapojená souvislá porostní skupina, většinový podíl keřového patra, druhově bohaté bylinné patro, ve svahu převládají vzrostlé lísky s průměry kmenů do 10 cm, po okraji blíže ke komunikaci spíše přísavník a ostružiník	620/8
			1396				620/9
			958				419/1
SK4	<i>nálety - Robinia pseudoaccacia, keře - Corylus avellana, Symphoricarpos albus, Sambucus nigra, Parthenocissus sp., Rubus fruticosus</i>	<i>nálety - trnovník akát, keře - líska obecná, pámelník bílý, bez černý, přísavník, ostružiník</i>	180	2	4	plně zapojená souvislá porostní skupina	419/1
			37				622/1

TABULKA DŘEVIN NAVRŽENÝCH KE KÁCENÍ

Název stavby: I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř

Objednatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

stavby:

Místo: Silnice I/62 a okolí

Neštěmice, Mojžíř

Datum: 11/2020

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - naprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi malá

SK6	<i>nálety - Fraxinus excelsior, Quercus robur, keře - Coryllus avellana, Rosa villosa, Cornus alba, Berberis sp.</i>	<i>nálety - jasan ztepilý, dub letní, keře - líska obecná, šípek, svída bílá, dřívěšník</i>	567	2 - 3	4	z celé zájmové plochy cca 50% jako podrost stávajících stromů	623/5
SK7	<i>nálety - Robinia pseudoaccacia, Quercus robur, Prunus avium, keře - Rosa villosa, Cornus alba, Sambucus nigra</i>	<i>nálety - trnovník akát, dub letní, třešň ptačí, keře - šípek, svída bílá, bez černý</i>	311	2 - 3	4	plně zapojená souvislá porostní skupina, většinový podíl keřového patra, druhově bohaté bylinné patro	623/5

zkratky: SKx - porostní skupiny

 Digitálně podepsal


 Datum: 2025.01.16
12:10:50 +01'00'

Digitálně podepsal: 
Datum: 16.01.2025 12:46:08 +01:00

Digitálně podepsal: 
Datum: 18.12.2024 17:33:01 +01:00