

DÍLČÍ SMLOUVA PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001324

Číslo dílčí smlouvy: 04PU-002328

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem:

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO:

25032739

DIČ:

CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 03. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení běžného kácení a prořez stromů a keřů a odstraňování pařezů na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod, Kolín, Kutná Hora.

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Středočeský kraj, v oblasti severovýchod, Kolín, Kutná Hora.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitální podpis:
10.01.2025 09:10

Digitální podpis: 13.01.2025 08:41

Digitálně podepsal:
Datum: 13.01.2025 13:31:36 +01:00

KÁCENÍ STROMŮ ŘSD ČR Správa Praha, Oblast Kutná Hora 11/2024 - VÝKAZ VÝMĚR

CEKLEM bez DPH	474 950,00 Kč
DPH v Kč	99 739,50 Kč
CELKEM včetně DPH	574 689,50 Kč

Digitální podpis:
10.01.2025 09:11

Digitální podpis: 13.01.2025 08:41

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
1	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
2	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
3	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
4	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.:				
5	8415	11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm					
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení str				
		1162		Kácení volné				
6	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm				
7	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
8	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
9	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.:				
10	8421	11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm					
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení str				
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
11	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
12	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
13	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
14	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				
15	8426	11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm					
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení str				
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
16	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
17	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.:				
18	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.:				
19	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm				
				Pozn.:				
20	8432	11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm					
				Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřiznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou - V cenách nejsou započteny náklady na odkornění. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení str				
		116A		Štěpkování				
21	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm				
				Pozn.:				
				- Podkladem bude dendrologický průzkum. - V cenách jsou započteny i náklady na rozproštění v místě pinění zakázky do max. tl. 5 cm.				

SO 116 - Kácení stromů								
Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		<i>- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</i>						
		<i>- Položka platí i pro ostatní SO</i>						
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
22	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty	m3			
				Pozn.:				
		<i>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</i>						
		<i>- Zahrnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkovně.</i>						
		<i>- Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.</i>						
		<i>- Položka platí i pro ostatní SO</i>						

Cena celkem SO116 bez DPH

334 200,00 Kč

SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)	
		1171		Úprava pařezu seříznutím					
23	8531		11711	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 25 cm	ks				
				Pozn.:					
24	8532		11712	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 50 cm	ks				
				Pozn.:					
25	8533		11713	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
26	8534		11714	Úprava pařezu seříznutím o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
27	8535		11715	Úprava pařezu seříznutím o průměru nad 100 cm	ks				
					Pozn.:				
				- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - Seříznutí provádíme v úrovni terénu s maximální tolerancí 5 % průměru káceného stromu. - V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.					
		1172		Odstranění pařezu					
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	ks				
				Pozn.:					
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	ks				
				450					
30	8513		11723	Odstranění pařezu o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
31	8514		11724	Odstranění pařezu o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
32	8515		11725	Odstranění pařezu o průměru nad 100 cm	ks				
					Pozn.:				
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypan - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.					
		1173		Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace					
33	8521		11731	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 25 cm	ks				
				Pozn.:					
34	8522		11732	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 50 cm	ks				
				Pozn.:					
35	8523		11733	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 75 cm	ks				
				Pozn.:					
36	8524		11734	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru do 100 cm	ks				
				Pozn.:					
37	8525		11735	Odstranění pařezu frézováním bez pohybu mechanizace na ploše vegetace o průměru nad 100 cm	ks				
					Pozn.:				
				- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m. - Frézování bude provedeno do 5-10 cm pod úroveň terénu, vyfrézovaná dřevní hmota rozprostřena na místě ve vrstvě max. do 5 cm. - V cenách jsou započteny i náklady na odstranění náběhových kořenů.					

Cena celkem SO117 bez DPH

98 750,00 Kč

SO 180 DIO

Kód položky Helios		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJINICI	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

42 000,00 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 13.01.2025 13:31:20 +01:00