



Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Univerzita Palackého
v Olomouci

Genius loci...

Kupní smlouva č. DNS/PC/53/2024

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Kupující“) na straně jedné,

a

Aricoma Systems a.s.

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
Se sídlem: Hornopolská 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Jednatel: [REDACTED] zmocněný na
základě plné moci ze dne 16. 12. 2024

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
Číslo smlouvy Prodávajícího: RCS-250002
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu pro projekt „Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci“, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_012/0006440.

(dále jen „Smlouva“)

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem koupě podle této Smlouvy je kancelářské ICT vybavení (dále jen "zboží") v druhu a množství, jakosti a provedení dle specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Prodávající není oprávněn odevzdat Kupujícímu větší množství zboží ve smyslu § 2093 občanského zákoníku. Smluvní strany si ujednaly, že § 2099 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat za touto Smlouvou sjednaných podmínek Kupujícímu zboží specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednanými touto Smlouvou.
4. Spolu se zbožím je prodávající povinen odevzdat Kupujícímu kompletní dokumentaci náležející ke zboží, tj. dodací list a návod k obsluze v českém jazyce a další doklady nutné k užívání věci.
5. Zařízení musí být nové, nerepasované.
6. Prodávající ve smyslu § 2103 občanského zákoníku ujišťuje, že zboží je bez vad.
7. Obalový materiál dodávaného zboží musí být vyroben při využití lepenkových krabic nejméně z 50 % z recyklovaného materiálu; pokud se pro konečné balení používají plastové sáčky nebo fólie, musí být vyrobeny alespoň z 50 % z recyklovaného materiálu nebo musí být biologicky rozložitelné nebo kompostovatelné v souladu s definicemi uvedenými v normě EN 13432.

III. Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do:
 - 1.1 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u monitorů a počítačových sestav;
 - 1.2 50 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy u notebooků a tabletů.
2. Odevzdání zboží a dokumentace náležející ke zboží smluvní strany potvrdí datovaným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami Prodávajícího i Kupujícího.
3. Místem plnění je Univerzita Palackého v Olomouci, její jednotlivá odborná pracoviště jsou upřesněna v příloze č. 1A této Zadávací dokumentace.
4. Osoby oprávněné k převzetí zboží za Kupujícího jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Prodávající je povinen zabezpečit vlastní dopravu zboží na místa plnění.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2126 a § 2127 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží nepoužijí.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Celková kupní cena zboží činí **818 400,00 Kč bez DPH**. Prodávající je plátcem DPH. Celková kalkulace kupní ceny je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Kupní cena dle odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady a zisk Prodávajícího spojené s dodáním zboží.

3. Kupní cenu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu po částech odpovídajících jednotlivým souborům vybavení ve smyslu odst. 4 tohoto článku, a to bankovními převody na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku I. této Smlouvy na základě řádného/řádných vystaveného/vystavených daňového/daňových dokladu/ů, který/é je Prodávající oprávněn vystavovat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podepsání předávacího protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Splatnost každého daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícímu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy. Každý daňový doklad musí být označen číslem této Smlouvy a názvem a reg. číslem příslušného projektu uvedeného v čl. I. této Smlouvy.
4. Každý daňový doklad musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku. V případě, že daňový doklad výše uvedené náležitosti nebude splňovat nebo bude obsahovat nesprávné údaje, vrátí Kupující daňový doklad do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. Lhůta splatnosti se v takovém případě dnem zpětného odeslání staví a poté počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu na adresu Kupujícího uvedenou v čl. I. této Smlouvy.
5. Platby dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
6. Na položky Smlouvy splňující podmínky § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. daňový doklad bude Prodávajícím vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a výši daně je povinen doplnit v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty a přiznat příjemce plnění (Kupující).
7. Prodávající zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Prodávajícímu k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a poddodavatelem. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

V.

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, uvedeném na předávacím protokolu podle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Nebezpečí škody na zboží včetně užitků přechází na Kupujícího převzetím zboží.
2. Náklady spojené s odevzdáním zboží, zejména náklady na dopravu a zabalení zboží, nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.

VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytne na zboží záruku za jakost podle § 2113 občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, není-li v příloze č. 1 této Smlouvy stanoveno jinak.
2. Kontaktní místo Prodávajícího pro nahlášení poruch, na kterém je Prodávající povinen přijímat oznamování vad a volby nároků Kupujícího z vadného plnění a poskytovat hot-line pro podporu dodaného hardware a OEM software v českém nebo slovenském jazyce v pracovní dny v době od 8 – 16 hod. na adrese: **Koželužská 31, 779 00 Olomouc**
telefon, email: [REDACTED]
3. Práva z vadného plnění si smluvní strany ujednaly odchylně od § 2106 a násl. občanského zákoníku. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, může Kupující zvolit jedno z následujících práv z vadného plnění:
 - 3.1. právo na bezplatnou opravu zboží, pro zboží je požadován servis on-site, tj. na místě instalace s garancí ukončení opravy následující pracovní den po telefonickém nahlášení vady. Požadovaný způsob záručních podmínek je upřesněn v příloze č. 1 této Smlouvy. V případě, že není oprava na místě možná, je Prodávající povinen vyzvednout vadné zboží na místě plnění na své náklady do následujícího pracovního dne po telefonickém nahlášení vady; opravené zboží doručí zpět na své náklady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy bylo z místa plnění odvezeno, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.),
 - 3.2. právo na dodání nového či chybějícího zboží, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení vady,
 - 3.3. právo na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny zboží, odpovídající povaze a rozsahu vady,
 - 3.4. právo na odstoupení od této Smlouvy.
4. Zboží k opravě přebírá Prodávající na adrese Kupujícího uvedené v čl. I. této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající nepožaduje předání do opravy v originálním obalu. Smluvní strany si ujednaly, že § 2110 občanského zákoníku se nepoužije; Kupující je tedy oprávněn pro vady odstoupit od Smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží bez ohledu na skutečnost, zda může zboží vrátit, popř. vrátit je ve stavu, v jakém je obdržel.
5. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující i tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
6. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
7. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody způsobené Kupujícím vadami.
8. Prodávající nesmí bránit Kupujícímu v otevírání pracovních stanic a ve změnách jejich konfigurace a toto jednání Kupujícího nebude mít vliv na uplatňování vad dle této Smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo výše uvedené činit i bez předchozího kontaktu s Prodávajícím, a to výhradně pověřenými zaměstnanci CVT UP v Olomouci.

VII. Utvřzení závazku

1. V případě prodlení Prodávajícího s odevzdáním kterékoliv části zboží oproti lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH příslušné položky dle přílohy č. 1 této Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
2. V případě prodlení Prodávajícího s nastoupením k odstranění vad či s odstraněním vady kterékoliv části zboží oproti lhůtě podle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť.
3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy za každé porušení povinností Prodávajícího dle této Smlouvy označené jako podstatné, a to za každý jednotlivý případ.
4. Sjednáním smluvní pokuty podle tohoto článku není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzované v odst. 1 tohoto článku, tzn., že smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
5. Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny.

VIII. Licenční ujednání

1. Veškeré licence budou dodány spolu se zbožím dle této Smlouvy. Instalace software a cena licencí je zahrnuta v celkové kupní ceně. Prodávající je povinen zajistit, aby na Kupujícího v rámci poskytnutí licence přešla veškerá nezbytná oprávnění k užívání dodaného software Prodávajícího i třetích osob na dobu neurčitou, aby mohl být naplněn účel této Smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Kupujícímu licence k dodanému software podle této Smlouvy a že jak poskytnutím licence podle této Smlouvy, tak výkonem licenčních práv Kupujícím v souladu s touto Smlouvou nebudou porušena žádná práva, zejména pak autorská práva třetí osoby. V případě uplatnění práv k duševnímu vlastnictví třetí osobou je Prodávající povinen ihned Kupujícího o takovém nároku nebo řízení informovat.
2. Ukončením této Smlouvy z jakéhokoli důvodu, kterýmkoli způsobem a kteroukoli ze smluvních stran, vyjma odstoupení od Smlouvy s účinností od počátku, nebude dotčena žádná Kupujícímu poskytnutá licence, která zůstává i nadále Kupujícímu zachována v plném rozsahu.
3. V případě, že Prodávající poruší některé z výše uvedených licenčních ujednání či vyjde najevo, že prohlášení Prodávajícího jsou nepravdivá, jedná se o podstatné porušení povinností dle této Smlouvy a Kupující má právo na smluvní pokutu. Prodávající je na základě výzvy Kupujícího povinen, bez dalších nákladů účtovaných Kupujícímu, podle druhu porušení
 - napravit vzniklý stav, který je v rozporu s těmito licenčními ujednáními nebo s právními předpisy;
 - zajistit licence v potřebném rozsahu pro naplnění účelu této Smlouvy;
 - zajistit jinou nápravu tak, aby byl zajištěn účel této Smlouvy.
4. Dodávané licence Windows musí být technicky i právně způsobilé jako kvalifikované podkladové licence Windows pro rámcovou smlouvu Microsoft Campus and School Agreement a prováděcí smlouvu Enrollment for Education Solutions. Licence musí být kompatibilní s technologií hromadné aktivace za použití Key Management Services v prostředí Univerzity Palackého v Olomouci.

5. V případě, že je dodávána licence k software, kde Kupující není prvním nabyvatelem takové licence (tzv. druhotná licence), Prodávající Kupujícímu garantuje legální nabytí takové licence, které se zavazuje Kupujícímu doložit v případě potřeby Kupujícího pro účely kontrol, auditů apod.

IX.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Kupujícím v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
2. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Prodávajícího dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Kupujícím od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
3. Prodávající je povinen informovat Kupujícího v případě, že zjistí, že se na něho či jeho poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní sankce.
4. Veškeré právní vztahy v této Smlouvě neupravené a z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a právním řádem České republiky.
5. Jakékoliv změny závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou mohou být činěny toliko písemnými datovanými pořadově číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými osobami obou smluvních stran.
6. Ujednání této kupní Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této kupní Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této kupní Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato kupní Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno.
7. Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění).
9. Kupující je oprávněn vyloučit formou dodatku ke Smlouvě některé položky z předmětu plnění nebo omezit počet kusů v některých položkách předmětu plnění, a to především v případě, že nebude uvolněna platba poskytovatele prostředků (např. MŠMT) Kupujícímu nebo Kupující nebude mít dostatek finančních prostředků. V takovém případě Prodávající poskytne potřebnou součinnost k uzavření dodatku k této Smlouvě a nebude uplatňovat nárok na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové) vůči Kupujícímu.

10. Tato Smlouva se pořizuje v elektronické podobě.
11. Kupující si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
12. Prodávající bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
 - 13.1. Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

V Olomouci, dne

20.01.2025

Za Kupujícího:

V Olomouci, dne

15.01.2025

Za Prodávajícího:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor UP v Olomouci

.....
[redacted]
zmocněný na základě plné moci
ze dne 16. 12. 2024



Příloha č. 1 – Technická specifikace a kalkulace ceny, včetně místa plnění a kontaktních osob

Počítače a notebooky

Počítačové sestavy, notebooky a monitory 053-2024

Dodavatel: Aricoma Systems a.s. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 818 400,00 Kč,-
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 937 900,00 Kč,-

Pořadové číslo položky	Název položky	Počet kusů	Předpokl. hodnota v Kč bez DPH	Nákl. středisko	SPP	Zdroj	Název projektu	Registrační číslo	Specifikace dodavatele	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pracoviště	Dodací adresa	Fakturační adresa	Odpovědná osoba	Objednatel	Správce sítě
22640	Monitor M24 FHD	1	2200	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Philips 14" LED 243V7QJABF	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22662	Monitor M27 FHD	1	3400	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Philips 27" LED 27251AE	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22755	Monitor M27 QHD	12	57600	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Philips 27" LED 27581	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22768	Monitor X230	1	11200	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP 34" LED E34m G4	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22766	Notebook A14	1	16000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP ProBook 445 G11	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22641	Notebook A15	8	116000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP ProBook 455 G10	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22661	Notebook A15	2	29000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP ProBook 455 G10	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22764	Notebook B2	7	175000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP EliteBook 665 G11	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22765	Notebook C3	6	150000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP EliteBook 645 G11	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22653	Notebook X534	1	18000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	ASUS ExpertBook B3 Flip	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22654	Notebook X535	1	22000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Microsoft Surface Go 4	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22638	Počítač B	2	36000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP Elite Tower 800 G9 R	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22676	Počítač B upravený	5	117500	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP Elite Tower 800 G9 R	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22767	Počítač X241	1	37000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP Elite Tower 800 G9 R	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22784	Počítač X242	1	53000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	HP Envy AIO 34	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			
22655	Tablet T1	10	40000	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	819040014	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Lemovo TAB M10 (3rd Gen)	4710 Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc	Odd. pro vědu, výzkum a doktor. studia, Žižkovo nám. 5, 77140, Olomouc			
22756	Tablet T1 upravený	9	54000	2930 Referát technické podpory	819040017	34	Podpora doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci	CZ.02.01.01/00/22_012/0006440	Lemovo TAB M11	2930 Referát technické podpory	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc	Referát technické podpory, Křížkovského 10, 77180, Olomouc			



Monitor M24 FHD

	Parametry a specifikace	Philips 24" LED 243V7QJABF
TECHNOLOGIE	IPS panel, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	IPS panel, antireflexní úprava displeje, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)
ÚHLOPŘÍČKA	23,5 - 24,4 "	23,8"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 250 cd/m2	250 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický)	1 000 : 1 statický (typický)
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	4 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
REPRODUKTORY	ano, integrované v monitoru	ano, integrované v monitoru
NÁKLON MONITORU	ano (nahoru/dolů)	ano (nahoru/dolů)
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA držák příprava	VESA držák příprava
JINÉ POŽADAVKY	monitor musí splňovat požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru	monitor splňuje požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců



Monitor M27 FHD

	Parametry a specifikace	Philips 27" LED 272S1AE
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)
ÚHLOPŘÍČKA	26,5 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	1920 x 1080 pixel	1920 x 1080 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 250 cd/m2	250 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický)	1 000 : 1 statický (typický)
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	4 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
REPRODUKTORY	ano, integrované v monitoru	ano, integrované v monitoru
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
OTÁČENÍ MONITORU	ano (doprava/doleva)	ano (doprava/doleva)
NÁKLON MONITORU	ano (nahoru/dolů)	ano (nahoru/dolů)
KONEKTORY	min. 1x VGA, min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDS	VESA držák příprava	VESA držák příprava
JINÉ POŽADAVKY	monitor musí splňovat požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru	monitor splňuje požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců



Monitor M27 QHD

	Parametry a specifikace	Philips 27" LED 275B1
TECHNOLOGIE	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	IPS panel, rovný panel, LED podsvícení, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)
ÚHLOPŘÍČKA	26,5 - 27,4 "	27"
ROZLIŠENÍ	2560 x 1440 pixel	2560 x 1440 pixel
POMĚR STRAN	16 : 9	16 : 9
JAS	min. 300 cd/m2	350 cd/m2
KONTRAST	min. 1 000 : 1 statický (typický)	1 000 : 1 statický (typický)
DOBA ODEZVY	max. 4 ms	4 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
REPRODUKTORY	ano, integrované v monitoru	ano, integrované v monitoru
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ	ano	ano
PIVOT	ano	ano
OTÁČENÍ MONITORU	ano (doprava/doleva)	ano (doprava/doleva)
NÁKLON MONITORU	ano (nahoru/dolů)	ano (nahoru/dolů)
KONEKTORY	min. 1x HDMI, min. 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI, 1x DisplayPort, všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA držák příprava	VESA držák příprava
JINÉ POŽADAVKY	monitor musí splňovat požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru	monitor splňuje požadavky EnergyStar, napájecí zdroj je integrovaný v monitoru
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců



Monitor X230

	Parametry a specifikace	HP 34" LED E34m G4
TECHNOLOGIE	VA panel, zakřivený panel 1500R, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	VA panel, zakřivený panel 1500R, antireflexní úprava displeje, nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)
ÚHLOPŘÍČKA	33,5 - 34,5 "	34"
ROZLIŠENÍ	min. 3440 x 1440 pixel	3440 x 1440 pixel
OBNOVOVACÍ FREKVENCE	min. 60 Hz	75 Hz
POMĚR STRAN	21 : 9	21 : 9
JAS	min. 350 cd/m2	400 cd/m2
KONTRAST	min. 3000 : 1 statický (typický)	3000 : 1 statický (typický)
DOBA ODEZVY	max. 5 ms	5 ms
ÚHLY POHLEDU	min. 178 ° horizontální, min. 178 ° vertikální	178 ° horizontální, 178 ° vertikální
POČET ZOBRAZITELNÝCH BAREV	min. 16,7 miliónů	16,7 miliónů
VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ	min. 0 - 150 mm	0 - 150 mm
OTÁČENÍ MONITORU	ano	ano
NÁKLON MONITORU	ano	ano
KONEKTORY	min. 1x HDMI 2.0, min. 1x DisplayPort, min. 1x RJ-45, audio výstup nebo kombinovaný vstup / výstup, min. 1x USB-C, min. 4x USB (typ A), všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru	1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort, 1x RJ-45, audio kombinovaný vstup / výstup, 1x USB-C, 4x USB (typ A), všechny požadované konektory jsou integrované v monitoru
STANDARDY	VESA držák příprava	VESA držák příprava
PŘÍSLUŠENSTVÍ	min. 1x DisplayPort připojovací kabel, min. 1x USB-C připojovací kabel	1x DisplayPort připojovací kabel, 1x USB-C připojovací kabel
ZÁRUKA	min. 24 měsíců	24 měsíců



Notebook A14

	Parametry a specifikace	HP ProBook 445 G11
KATEGORIE	typ notebooku: pracovní (kancelářský)	typ notebooku: pracovní (kancelářský)
DISPLEJ	14" úhlopříčka, IPS / UWVA panel, 1920 x 1200 pixel rozlišení, 16 : 10 poměr stran, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera	14" úhlopříčka, IPS / UWVA panel, 1920 x 1200 pixel rozlišení, 16 : 10 poměr stran, LED podsvícení, antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera
PROCESOR	min. 16150 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	AMD Ryzen™ 5 7535U (16 919 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 16 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4800 MHz rychlost	16 GB velikost, DDR5 typ, 4800 MHz rychlost
DISK	min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe	512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	RJ-45 konektor, min. 1000 Mbit/s rychlost, integrovaná nebo externí síťový adaptér	RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost, integrovaná
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrovaná, min. 5.3 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6E integrovaná, Bluetooth 5.3 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofony, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofony, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, touchpad integrovaný	česká, podsvícená, touchpad integrovaný
ROZHRANÍ / PORTY	min. 2x USB-C konektor s datovou propustností min. 10 Gb/s, min. 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v notebooku, čtečka otisku prstu interní	2x USB-C konektor s datovou propustností 10 Gb/s, 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v notebooku, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 56 Wh kapacita integrované baterie	56 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,5 kg včetně baterie	1,4 kg včetně baterie
JINÉ POŽADAVKY	notebook musí splňovat požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný	notebook splňuje požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný
PŘÍSLUŠENSTVÍ	napájecí adaptér kompatibilní s nabízeným notebookem	napájecí adaptér kompatibilní s nabízeným notebookem
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Notebook A15

	Parametry a specifikace	HP ProBook 455 G10
KATEGORIE	typ notebooku: pracovní (kancelářský)	typ notebooku: pracovní (kancelářský)
DISPLEJ	15,6 - 16" úhlopříčka, IPS / UWVA panel, min. 1920 x 1080 pixel rozlišení, min. 16 : 9 poměr stran, LED podsvícení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera	15,6" úhlopříčka, IPS / UWVA panel, 1920 x 1080 pixel rozlišení, 16 : 9 poměr stran, LED podsvícení, antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera
PROCESOR	min. 15910 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	AMD Ryzen™ 5 7530U (15 936 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 16 GB velikost, min. DDR4 typ, min. 3200 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: min. 32 GB	16 GB velikost, DDR4 typ, 3200 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: 32 GB
DISK	min. 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe	512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI min. verze 2.0, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI verze 2.0, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	integrováná, RJ-45 konektor, min. 1000 Mbit/s rychlost	integrováná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrováná, min. 5.3 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6E integrováná, Bluetooth 5.3 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrováná, integrované reproduktory a mikrofon, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrováná, integrované repro a mikrofon, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, numerická klávesnice integrováná, touchpad integrovaný	česká, podsvícená, numerická klávesnice integrováná, touchpad integrovaný
ROZHRANÍ / PORTY	min. 4x celkem USB, min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 10 Gb/s, min. 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka otisku prstu interní	4x celkem USB, 1x USB-C konektor s datovou propustností 10 Gb/s, 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 51 Wh kapacita integrované baterie	51,3 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,8 kg včetně baterie	1,77 kg včetně baterie
JINÉ POŽADAVKY	notebook musí splňovat požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný	notebook splňuje požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný
PŘÍSLUŠENSTVÍ	napájecí adaptér kompatibilní s nabízeným notebookem	napájecí adaptér kompatibilní s nabízeným notebookem
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Notebook B2

	Parametry a specifikace	HP EliteBook 665 G11
KATEGORIE	typ notebooku: výkonný (kancelářský)	typ notebooku: výkonný (kancelářský)
DISPLEJ	15,6 - 16" úhlopříčka, panel IPS, min. 1920 x 1080 pixel rozlišení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera	16" úhlopříčka, panel IPS, 1920 x 1200 pixel rozlišení, antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera
PROCESOR	min. 17110 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U (17 551 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4800 MHz rychlost, min. 1x volný slot pro rozšíření paměti na min. 64 GB	32 GB velikost, DDR5 typ, 4800 MHz rychlost, 1x volný slot pro rozšíření paměti na 64 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe	1 TB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI 2.1, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI 2.1, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	integrováná, min. 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor	integrováná, 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrováná, min. 5.3 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6E integrováná, Bluetooth 5.3 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrováná, integrované reproduktory a mikrofony, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrováná, integrované reproduktory a mikrofony, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, numerická klávesnice integrováná, touchpad integrovaný	česká, podsvícená, numerická klávesnice integrováná, touchpad integrovaný
ROZHRANÍ / PORTY	min. 2x celkem USB-C z toho min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 40 Gb/s, min. 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní	2x celkem USB-C z toho 2x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 54 Wh kapacita integrované baterie	56 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,8 kg včetně baterie	1,75 kg včetně baterie
JINÉ POŽADAVKY	čip TPM 2.0 integrovaný	čip TPM 2.0 integrovaný
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Notebook C3

	Parametry a specifikace	HP EliteBook 645 G11
KATEGORIE	typ notebooku: výkonný (kancelářský)	typ notebooku: výkonný (kancelářský)
DISPLEJ	14" úhlopříčka, panel IPS, min. 1920 x 1080 pixel rozlišení, matný displej nebo antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera	14" úhlopříčka, panel IPS, 1920 x 1200 pixel rozlišení, 16 : 10 poměr stran, LED podsvícení, antireflexní úprava displeje, integrovaná webkamera
PROCESOR	min. 17180 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	AMD Ryzen™ 5 PRO 7535U (17 551 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4800 MHz rychlost, min. 1x volný slot pro rozšíření paměti na min. 64 GB	32 GB velikost, DDR5 typ, 4800 MHz rychlost, 1x volný slot pro rozšíření paměti na 64 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe	1 TB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI 2.1, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI 2.1, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	integrováná, min. 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor	integrováná, 1000 Mbit/s rychlost, RJ-45 konektor
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrováná, min. 5.3 Bluetooth integrováný	Wi-Fi 6E integrováná, Bluetooth 5.3 integrováný
ZVUKOVÁ KARTA	integrováná, integrované reproduktory a mikrofony, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrováná, integrované reproduktory a mikrofony, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, touchpad integrováný	česká, podsvícená, touchpad integrováný
ROZHRANÍ / PORTY	min. 2x celkem USB-C z toho min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 40 Gb/s, min. 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní	2x celkem USB-C z toho 2x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, 2x USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v notebooku, čtečka čipových karet interní, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 54 Wh kapacita integrované baterie	56 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,4 kg včetně baterie	1,4 kg včetně baterie
JINÉ POŽADAVKY	čip TPM 2.0 integrováný	čip TPM 2.0 integrováný
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Notebook X534

	Parametry a specifikace	ASUS ExpertBook B3 Flip
KATEGORIE	typ notebooku: 2v1 konvertibilní - překlopitelný/otočný displej až o 360°	typ notebooku: 2v1 konvertibilní - překlopitelný/otočný displej až o 360°
DISPLEJ	14" úhlopříčka, min. 1920 x 1080 pixel rozlišení, dotykový displej, integrovaná webkamera	14" úhlopříčka, 1920 x 1080 pixel rozlišení, dotykový displej, integrovaná webkamera
PROCESOR	min. 14450 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.	Intel® Core™ i5-1335U (14 685 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 16 GB velikost, min. DDR4 typ	16 GB velikost, DDR4 typ
DISK	min. 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe	512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe
GRAFICKÁ KARTA	min. 1x HDMI, grafický konektor je integrován v notebooku	1x HDMI, grafický konektor je integrován v notebooku
SÍŤOVÁ KARTA	integrovaná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost	integrovaná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6E integrovaná, min. 5.2 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6E integrovaná, Bluetooth 5.3 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofon, vstup a výstup (i kombinovaný) pro externí zařízení	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofon, kombinovaný vstup a výstup pro externí zařízení
KLÁVESNICE	česká, podsvícená, integrovaný touchpad	česká, podsvícená, integrovaný touchpad
ROZHRANÍ / PORTY	min. 2x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, min. 2x USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v notebooku, čtečka otisku prstu interní	2x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, 2x USB (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v notebooku, čtečka otisku prstu interní
BATERIE	min. 50 Wh kapacita integrované baterie	50 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,7 kg včetně baterie	1,67 kg včetně baterie
JINÉ POŽADAVKY	čip TPM 2.0 integrovaný	čip TPM 2.0 integrovaný
DOTYKOVÉ PERO/STYLUS	integrované v notebooku, dobíjecí, Dodavatel zde uvede typ nabízeného dotykového pera/stylusu	integrované v notebooku, dobíjecí, ASUS MPP 2.0
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč, Dodavatel zde uvede druh dodávané licence Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců



Notebook X535

	Parametry a specifikace	Microsoft Surface Go 4
KATEGORIE	typ notebooku: 2v1 s oddělitelnou klávesnicí	typ notebooku: 2v1 s oddělitelnou klávesnicí
DISPLEJ	10,5 - 11,5 " úhlopříčka, dotykový displej, lesklý displej, min. 1920 x 1280 pixel rozlišení	10,5" úhlopříčka, dotykový displej, lesklý displej, 1920 x 1280 pixel rozlišení
PROCESOR	min. 5020 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedených webových stránek pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí Internet Exploreru ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® N200 (5 078 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 8 GB velikost, min. DDR5 typ	8 GB velikost, DDR5 typ
DISK	min. 128 GB kapacita	128 GB kapacita
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6 integrovaná, min. 5.1 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6 integrovaná, Bluetooth 5.1 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofony, min. 1x 3,5mm audio konektor	integrovaná, integrované reproduktory a mikrofony, 1x 3,5mm audio konektor
KAMERA	min. Full HD Mpx přední, min. 8 Mpx zadní	Full HD Mpx přední, 8 Mpx zadní
SENZORY	min. Akcelerometr + Gyroskop	Akcelerometr + Gyroskop
KLÁVESNICE	kompatibilní s nabízeným notebookem, česká, oddělitelná, integrovaný touchpad	kompatibilní s nabízeným notebookem, česká, oddělitelná, integrovaný touchpad
ROZHRANÍ / PORTY	min. 1x USB-C konektor integrovaný v notebooku	1x USB-C konektor integrovaný v notebooku
BATERIE	min. 26 Wh kapacita integrované baterie	28 Wh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 1,2 kg včetně klávesnice	766 g včetně klávesnice
JINÉ POŽADAVKY	notebook musí splňovat požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný	notebook splňuje požadavky EnergyStar, čip TPM 2.0 integrovaný
DOTYKOVÉ PERO/STYLUS	kompatibilní s nabízeným notebookem, min. 4096 úrovní přítlaku, <i>Dodavatel zde uvede typ nabízeného dotykového pera/stylusu</i>	kompatibilní s nabízeným notebookem, 4096 úrovní přítlaku, <i>Microsoft Surface Pen</i>
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ, kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES, aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč, <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence (OEM, FPP), Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ, kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES, aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč, <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence (OEM, FPP): OEM Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců	24 měsíců



Počítač B

	Parametry a specifikace	HP Elite Tower 800 G9 R
SKŘÍN	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, min. 260 W výkon zdroje, min. 90 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS)	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, 260 W výkon zdroje, 92 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS)
PROCESOR	min. 31380 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedeného webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i5-14500 (32 017 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 16 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: min. 128 GB	16 GB velikost, DDR5 typ, 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: 128 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe	1 TB SSD M.2 PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	integrováná, min. 1x HDMI, min. 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače	integrováná, 1x HDMI, 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače
SÍŤOVÁ KARTA	integrováná, RJ-45 konektor, min. 1000 Mbit/s rychlost	integrováná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost
ZVUKOVÁ KARTA	integrováná, na předním panelu připojení na sluchátka a mikrofon (i kombinovaný), na zadním panelu min. 1x zvukový výstup (line out)	integrováná, na předním panelu kombinované připojení na sluchátka a mikrofon, na zadním panelu 1x zvukový výstup (line out)
KLÁVESNICE	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
MYS	optická s kolečkem, připojení přes USB	optická s kolečkem, připojení přes USB
ROZHRANÍ / PORTY	min. 10x celkem USB, min. 4x USB 3.2 (typ A), min. 1x na předním panelu USB-C konektor, min. 2x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v počítači, podpora RAID	11x celkem USB, 7x USB 3.2 (typ A), 1x na předním panelu USB-C konektor, 4x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v počítači, podpora RAID
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
ČTEČKA PAMĚTOVÝCH KARET	interní, SD karet	interní, SD karet
VNITŘNÍ SLOTS	min. 3x celkem PCIe, min. 1x PCIe min. 4.0 x16, min. 2x M.2 pro SSD disky	4x celkem PCIe, 1x PCIe 4.0 x16, 2x M.2 pro SSD disky
MANAGEMENT	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
JINÉ POŽADAVKY	PC musí splňovat požadavky EnergyStar, PC musí být navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven	PC splňuje požadavky EnergyStar, PC je navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Počítač B upravený

	Parametry a specifikace	HP Elite Tower 800 G9 R
SKŘÍŇ	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, min. 260 W výkon zdroje, min. 90 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS)	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, 260 W výkon zdroje, 92 % účinnost zdroje (při zátěži 50 % dle 80PLUS)
PROCESOR	min. 42210 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedeného webové stránky pomocí internetového archivu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archivu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i7-14700 (42 932 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: min. 128 GB	32 GB velikost, DDR5 typ, 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná výměnitelnými moduly na: 128 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe NVMe, min. 1 TB HDD s min. 7200 ot./minutu	1 TB SSD M.2 PCIe NVMe, 1 TB HDD s min. 7200 ot./minutu
GRAFICKÁ KARTA	integrovaná, min. 1x HDMI, min. 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače	integrovaná, 1x HDMI, 2x DisplayPort, požadované grafické konektory jsou vyvedeny ze základní desky a umístěny na zadním panelu počítače
SÍŤOVÁ KARTA	integrovaná, RJ-45 konektor, min. 1000 Mbit/s rychlost	integrovaná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, na předním panelu připojení na sluchátka a mikrofon (i kombinovaný), na zadním panelu min. 1x zvukový výstup (line out)	integrovaná, na předním panelu kombinované připojení na sluchátka a mikrofon, na zadním panelu 1x zvukový výstup (line out)
KLÁVESNICE	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
MYS	optická s kolečkem, připojení přes USB	optická s kolečkem, připojení přes USB
ROZHRANÍ / PORTY	min. 10x celkem USB, min. 4x USB 3.2 (typ A), min. 1x na předním panelu USB-C konektor, min. 2x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID	11x celkem USB, 7x USB 3.2 (typ A), 1x na předním panelu USB-C konektor, 4x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači, podpora RAID
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
ČTEČKA PAMĚTOVÝCH KARET	interní, SD karet	interní, SD karet
VNITŘNÍ SLOTS	min. 3x celkem PCIe, min. 1x PCIe min. 4.0 x16, min. 2x M.2 pro SSD disky	4x celkem PCIe, 1x PCIe 4.0 x16, 2x M.2 pro SSD disky
MANAGEMENT	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
JINÉ POŽADAVKY	PC musí splňovat požadavky EnergyStar, PC musí být navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven	PC splňuje požadavky EnergyStar, PC je navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při reinstalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Počítač X241

	Parametry a specifikace	HP Elite Tower 800 G9 R
SKŘÍŇ	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, min. 500 W výkon zdroje	tower, přístup do šasi bez použití nářadí, 550 W výkon zdroje
PROCESOR	min. 47140 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i9-14900 (48 137 bodů)
OPERAČNÍ PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná vyměnitelnými moduly na: min. 128 GB	32 GB velikost, DDR5 typ, 4400 MHz rychlost, rozšiřitelná vyměnitelnými moduly na: 128 GB
DISK	min. 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe, min. 1x volná pozice pro SSD M.2, min. 2x volná pozice pro 3,5" HDD	1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe, 1x volná pozice pro SSD M.2, 2x volná pozice pro 3,5" HDD
GRAFICKÁ KARTA	samostatná, min. 8 GB velikost grafické paměti, min. GDDR6 typ grafické paměti, digitální výstupy samostatné grafické karty, min. 1x HDMI, min. 3x DisplayPort, <i>Dodavatel zde uvede výrobce a přesný název grafické karty., min. 19487 Passmark G3D Mark, výkon grafické karty podle aktuální hodnoty bodů G3D Mark (dále jen Passmark G3D) z https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Dodavatel zde uvede hodnotu výkonu nabízené grafické karty Passmark G3D z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	samostatná, 8 GB velikost grafické paměti, GDDR6 typ grafické paměti, digitální výstupy samostatné grafické karty, 1x HDMI, 3x DisplayPort, NVIDIA GeForce RTX 4060 19 866 bodů Passmark G3D Mark
SÍŤOVÁ KARTA	integrováná, RJ-45 konektor, min. 1000 Mbit/s rychlost	integrováná, RJ-45 konektor, 1000 Mbit/s rychlost
ZVUKOVÁ KARTA	integrováná, na předním panelu připojení na sluchátka a mikrofon (i kombinovaný), na zadním panelu min. 1x zvukový výstup (line out)	integrováná, na předním panelu kombinované připojení na sluchátka a mikrofon, na zadním panelu 1x zvukový výstup (line out)
KLÁVESNICE	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves	CZ / EN, připojení přes USB, standardní rozložení, bez multimediálních kláves
MYŠ	optická s kolečkem, připojení přes USB	optická s kolečkem, připojení přes USB
ROZHRANÍ / PORTY	min. 10x celkem USB, min. 4x USB 3.2 (typ A), min. 1x na předním panelu USB-C konektor, min. 2x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v počítači, podpora RAID	11x celkem USB, 7x USB 3.2 (typ A), 1x na předním panelu USB-C konektor, 4x na předním panelu USB 3.2 (typ A), všechny požadované porty a konektory jsou integrovány v počítači, podpora RAID
OPTICKÁ MECHANIKA	interní, DVD +/- RW	interní, DVD +/- RW
ČTEČKA PAMĚŤOVÝCH KARET	interní, SD karet	interní, SD karet
VNITŘNÍ SLOTSY	min. 3x celkem PCIe, min. 1x PCIe min. 4.0 x16	4x celkem PCIe, 1x PCIe 4.0 x16
MANAGEMENT	PC musí podporovat vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC	PC podporuje vzdálený management bez ohledu na stav operačního systému, jenž je aktuálně nainstalován, zabezpečení pomocí čipu TPM 2.0, možnost mechanického zabezpečení proti krádeži, možnost mechanického uzamčení PC
JINÉ POŽADAVKY	PC musí splňovat požadavky EnergyStar, PC musí být navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven	PC splňuje požadavky EnergyStar, PC je navržen tak, aby měl snadno dostupnou paměť, kterou lze vyměnit nebo rozšířit, a aby byla umožněna výměna pevného disku (nebo dílů, jež plní funkce pevného disku) a jednotek pro čtení disků CD či DVD, je-li jimi PC vybaven
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM Dodavatel zde uvede, zda Zadavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Počítač X242

	Parametry a specifikace	HP Envy AiO 34
PROVEDENÍ	All in One (počítač integrovaný do monitoru)	All in One (počítač integrovaný do monitoru)
DISPLEJ	31,5 - 34 " uhlopříčka, IPS panel, min. 3840 x 2160 rozlišení, min. 495 nitů svítivost, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)	34" uhlopříčka, IPS panel, 5120 x 2160 rozlišení, 500 nitů svítivost, technologie eliminace blikání (Flicker Free), nízké vyzařování modrého světla (Low Blue Light)
WEBKAMERA	min. 5 MP rozlišení	16 MP rozlišení
PROCESOR	min. 28120 Passmark, výkon procesoru podle aktuální hodnoty bodů CPU Mark (dále jen Passmark) z https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede nabízený typ procesoru a hodnotu výkonu tohoto procesoru Passmark z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	Intel® Core™ i7-12700 (30 735 bodů)
PAMĚŤ	min. 32 GB velikost, min. DDR5 typ, min. 4000 MHz rychlost	32 GB velikost, DDR5 typ, 4000 MHz rychlost
DISK	min. 1 TB M.2 SSD PCIe NVMe	1 TB M.2 SSD PCIe NVMe
GRAFICKÁ KARTA	dedikovaná, min. 4 GB velikost grafické paměti, min. GDDR6 typ grafické paměti, min. 1x HDMI 2.1, požadované grafické konektory jsou integrované v počítači. <i>Dodavatel zde uvede výrobce a přesný název grafické karty.</i> min. 9270 Passmark G3D Mark, výkon grafické karty podle aktuální hodnoty bodů G3D Mark (dále jen Passmark G3D) z https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php . <i>Dodavatel zde uvede hodnotu výkonu nabízené grafické karty Passmark G3D z výše uvedeného odkazu. Splnění tohoto výkonu dodavatel doloží ověřitelným způsobem, přičemž za ověřitelný způsob bude zadavatelem považováno např. uložení výše uvedené webové stránky pomocí internetového archívu https://archive.org/web/ (položka Save Page Now) nebo ve formátu webového archívu uloženého pomocí webového prohlížeče ve formátu MHT (vytvoří 1 soubor) a přiloženého k nabídce dodavatele.</i>	dedikovaná, 4 GB velikost grafické paměti, GDDR6 typ grafické paměti, 1x HDMI 2.1, požadované grafické konektory jsou integrované v počítači <i>NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU</i> 9457 bodů Passmark G3D Mark
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	min. Wi-Fi 6 integrovaná, min. 5.0 Bluetooth integrovaný	Wi-Fi 6 integrovaná, Bluetooth 5.2 integrovaný
ZVUKOVÁ KARTA	integrovaná, min. 2 W integrované reproduktory, integrovaný mikrofon	integrovaná, 2 W integrované reproduktory, integrovaný mikrofon
KLÁVESNICE	bezdrátová, CZ / EN, standardní rozložení	bezdrátová, CZ / EN, standardní rozložení
MYŠ	bezdrátová, optická s kolečkem	bezdrátová, optická s kolečkem
ROZHRANÍ / PORTY	min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 20 Gb/s, min. 1x USB-C konektor s datovou propustností min. 10 Gb/s, min. 2x USB 3.2 Gen 2 (typ A), konektor sluchátek, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači	2x USB-C konektor s datovou propustností 40 Gb/s, 2x USB 3.2 Gen 2 (typ A), konektor sluchátek, všechny požadované porty a konektory jsou integrované v počítači
NÁKLON MONITORU	min. v rozsahu od -5 do +15 mm	v rozsahu od -5 do +20 mm
NAPÁJENÍ	externí adaptér nebo interní zdroj, min. 300 W výkon	interní zdroj, 330 W výkon
OPERAČNÍ SYSTÉM	předinstalované Windows verze min. 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Dodavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO/NE</i>	předinstalované Windows verze 11 CZ 64 bit kvalifikovaná podkladová licence Windows pro EES aktivační klíč je umístěn v BIOSu počítače a při instalaci OS se nemusí zadávat licenční klíč <i>Dodavatel zde uvede druh dodávané licence: OEM</i> <i>Dodavatel zde uvede, zda Dodavatel bude prvním nabyvatelem licence: ANO</i>
ZÁRUKA A SERVIS	min. 24 měsíců NBD on-site	24 měsíců NBD on-site



Tablet T1

	Parametry a specifikace	Lenovo TAB M10 (3rd Gen)
DISPLEJ	10,1 - 10,8 " úhlopříčka, min. 1920 x 1200 pixel rozlišení, dotykový	10,1" úhlopříčka, 1920 x 1200 pixel rozlišení, dotykový
PAMĚŤ	min. 4 GB	4 GB
ÚLOŽIŠTĚ	min. 64 GB	64 GB
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný
ZVUK	vestavěné reproduktory	vestavěné reproduktory
FOTOAPARÁT	min. 5 Mpx přední, min. 8 Mpx zadní	5 Mpx přední, 8 Mpx zadní
SENZORY	min. akcelerometr, světelný senzor	akcelerometr, světelný senzor
URČOVÁNÍ POLOHY	min. GPS	GPS
ROZHRANÍ / PORTY	min. 1x USB-C konektor integrovaný v tabletu, čtečka paměťových karet interní, výstup na sluchátka	1x USB-C konektor integrovaný v tabletu, čtečka paměťových karet interní, výstup na sluchátka
BATERIE	min. 5000 mAh kapacita integrované baterie	5100 mAh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 480 g včetně baterie	460 g včetně baterie
OPERAČNÍ SYSTÉM	<i>dodavatel zde uvede dodaný instalovaný operační systém</i>	Android
ZÁRUKA	min. 24 měsíců	24 měsíců

Tablet T1 upravený

	Parametry a specifikace	Lenovo TAB M11
DISPLEJ	10,5 - 11,4 " úhlopříčka, min. 1920 x 1200 pixel rozlišení, dotykový	11" úhlopříčka, 1920 x 1200 pixel rozlišení, dotykový
PAMĚŤ	min. 6 GB	6 GB
ÚLOŽIŠTĚ	min. 128 GB	128 GB
BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný	Wi-Fi integrovaná, Bluetooth integrovaný
ZVUK	vestavěné reproduktory	vestavěné reproduktory
FOTOAPARÁT	min. 8 Mpx přední, min. 8 Mpx zadní	8 Mpx přední, 8 Mpx zadní
SENZORY	min. akcelerometr, světelný senzor, gyroskop	akcelerometr, světelný senzor, gyroskop
URČOVÁNÍ POLOHY	min. GPS, GLONASS, Galileo	GPS, GLONASS, Galileo
ROZHRANÍ / PORTY	min. 1x USB-C konektor integrovaný v tabletu, čtečka paměťových karet interní	1x USB-C konektor integrovaný v tabletu, čtečka paměťových karet interní
BATERIE	min. 7000 mAh kapacita integrované baterie	7040 mAh kapacita integrované baterie
HMOTNOST	max. 525 g včetně baterie	465 g včetně baterie
OPERAČNÍ SYSTÉM	<i>dodavatel zde uvede dodaný instalovaný operační systém</i>	Android
ZÁRUKA	min. 24 měsíců	24 měsíců