

KUPNÍ SMLOUVA

číslo kupujícího: 62-2-5703/2017

číslo prodávajícího: 118 / 2017

uzavřena v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů






(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ0884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoby: mjr. Ing. Bohuslav Ježek, vedoucí pracoviště strojní služby
kpt. Ing. Martin Tajovský, koordinátor - metodik
E-mail: 
Datová schránka: 
Telefon: 
Fax: 
(dále jen „kupující“)

a

KMH servis s.r.o.

Sídlo: Václavovická 1566, 739 34 Šenov
Kontaktní adresa: Václavovická 1566, 739 34 Šenov
IČO: 25839535
DIČ: CZ25839535
Její jménem jedná: Radim Holaň, jednatel
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: Radim Holaň
E-mail: 
Datová schránka: 
Telefon: 
Fax: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20927
(dále jen „prodávající“)



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. odst. 1 smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24.07.2017, která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem HSBM-1078/2017 a byla vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání **1 ks speciální požární techniky, kontejner čerpací** dle technické specifikace (dále jen „zboží“ nebo „předmět smlouvy“) uvedené v nabídce č. 118, ze dne 24.07.2017, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1 této kupní smlouvy (dále jen „příloha č. 1“)
2. Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se použijí ustanovení odstavců 3 až 4.
5. Kupující je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli ve lhůtě 2 (slovy: dvou) let od předání zboží. Prodávající je povinen předat zboží kupujícímu po odstranění vady dle čl. III. odst. 3 a 4. a čl. VII. odst. 2 nebo čl. X. odst. 2 této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
7. Prodávající předá kupujícímu doklady vztahující se ke zboží, a to zejména:
 - osvědčení samostatného celku,
 - základní technický popis kontejneru a technická dokumentace,
 - doklad o provedené elektrevizi instalovaných zařízení a elektrorozvodů,
 - návod k použití kontejneru a dodaného příslušenství,
 - adresy a telefonní čísla servisních míst,
 - záruční list,
 - předávací protokol,
 - dodací list
 - prohlášení o shodě s normou
 - certifikát vydaný autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.



Článek IV.

Doba a místo plnění, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do 8. prosince 2017.
2. Místo plnění (dodání): Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dnů předem.
4. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícími sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. K podpisu předávacího protokolu je oprávněna kontaktní osoba kupujícího.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Článek V.


Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Cena je stanovena ve výši 826 400,- Kč bez DPH (slovy: osmsetdvacetšesttisícčtyřista - korunčeských) jako cena nejvýše přípustná, tj.: 999 944,- Kč s DPH (slovy: devětset-----devadesátdevěttisícdevětsetčtyřicetčtyřikorunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (seznámení s obsluhou, clo, atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží na místo plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura (daňový doklad) v českém jazyce vystavená prodávajícímu musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou pracovních dnů od předání zboží.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. smlouvy. Pokud prodávající nemá účet zřízený



v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.

6. Prodávající je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál předávacího protokolu a položkový rozpis fakturované částky.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Servis

1. Prodávající ručí kupujícímu za to, že celý předmět této smlouvy bude kupujícímu dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.
2. Prodávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. emailového oznámení kupujícího nebo oznámení učiněného datovou schránkou. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 14 pracovních dnů od oznámení kupujícího o odstranění vad, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
3. Prodávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
4. Uzané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
5. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
6. Prodávající opravňuje proškolené pracovníky kupujících k provádění oprav, jako jsou:
 - a) výměna poškozených dílů,
 - b) drobné opravy laku.
7. Záruční a pozáruční servis bude prováděn na adrese: KMH servis s.r.o., Václavovická 1566, 739 34 Šenov



**Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti**

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

**Článek IX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy**

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží podle čl. IV. odst. 1 ze strany prodávajícího, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží (dle čl. VII. odst. 2 nebo X. odst. 2) je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže prodávající poruší jakoukoli povinnost podle čl. VIII., zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VII. odst. 2 nebo X. odst. 2 o více než sedm kalendářních dnů;



- c) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy;
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího.
7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
 8. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
 9. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je prodávající povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujícího vážně ohroženy.
 10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X. Záruka

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem, datovou schránkou nebo emailem na adresy uvedené v čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení, to neplatí v případě uvedeném v čl. VII. odst. 2, kdy prodávající musí konat bezodkladně. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 14 pracovních dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném kupujícím.
3. Další nároky kupujícího plynoucí jim z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
4. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem pracoviště strojní služby KŘ HZS JMK.



Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě uzavření smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.



8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
12. Tato smlouva obsahuje 8 listů a její nedílnou součástí je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1 : Nabídka prodávajícího číslo 118 ze dne 24.07.2017

V Brně dne ...-2. 08. 2017.....

V Šenově dne 1.8.2017

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubešého 1
18

Za prodávajícího
KMH servis s.r.o.
Radim Holaň
jednatel společnosti
otisk razítka:



Václavovická 1566
739 34 ŠENOV
DIČ: CZ25839535

Nabídka č. 118 na čerpací kontejner pro HZS Jihomoravského kraje

Nabídka je zpracována při dodržení níže uvedených technických podmínek pro čerpací kontejner.

Technické podmínky pro kontejner čerpací

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks (jednoho kusu) kontejneru čerpacího, vybaveného příslušenstvím a prostředky určenými pro čerpání vody při lokálních povodních a živelných katastrofách (dále jen „KČE“).
2. KČE v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2 (dále jen „PKN“) splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené kopii certifikátu vydaného pro daný typ KČE autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,
 - d) technickou normou DIN 30 722-1,

a dále uvedené technické podmínky.

3. KČE je konstruován pro manipulaci a přepravu na PKN s kontejnerovou technologií jednoramenného podélně uloženého háku s vnitřním anebo vnějším jištěním přepravovaného kontejneru. Výška oka KČE je 1570 mm. KČE je konstruován tak, aby odolával zatížením vznikajícím při manipulaci. Konstrukce KČE umožňuje jeho plné použití po složení z PKN na zem.
4. Všechna zařízení použitá pro montáž KČE a všechny položky požárního příslušenství v KČE musí splňovat obecně stanovené bezpečnostní předpisy, které jsou doloženy příslušným dokladem a návodem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.)
5. Vnitřní prostory KČE odpovídají konkrétním rozměrovým dispozicím věcných prostředků umístěných v KČE.
6. KČE splňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:

6.1. K bodu 8 přílohy č. 1

Požární příslušenství, které pro zástavbu dodá *žadavatel*:

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | brodící kalhoty SUNIT | 4 ks |
| <input type="checkbox"/> | desinfekční prostředek v obalu 1 l s postřikovačem | 10 ks |
| <input type="checkbox"/> | digitální invertorová elektrocentrála o výkonu nejméně 2 kVA, napětí 230 V, frekvenci 50 Hz, s počtem zásuvek nejméně 2 x 230 V/16 A, 1 x 12 V/12 A | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | elektrocentrála asynchronní třífázová o výkonu nejméně 7,5 kVA, napětí 230/400V, frekvenci 50Hz a krytím nejméně IP 54, hlídačem izolačního stavu bez odpojení, posílení rozběhového proudu s možností vypnutí, | |
| <input type="checkbox"/> | počtem zásuvek nejméně 3 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A a 1 x 400 V/32A. Elektrocentrála je shodná obdobného typu GEKO 7401, nebo vyšších parametrů. Součástí elektrocentrály je zemnicí kolík, zemnicí kabel. | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | hadice 52 o délce 20m | 20 ks |



<input type="checkbox"/>	hadice 75 o délce 20 m	30 ks
<input type="checkbox"/>	igelitový pytel	10 ks
<input type="checkbox"/>	kalové elektrické čerpadlo o napětí 230 V, motorem o výkonu nejméně 1 kW	4 ks
<input type="checkbox"/>	kalové elektrické čerpadlo o napětí 400V a motorem o výkonu nejméně 3 kW	4 ks
<input type="checkbox"/>	kalové motorové čerpadlo P&H 1200 S	20 ks
<input type="checkbox"/>	karabina se zámkem a pojistkou zámku s pevností min. 22 kN v podélném tahu	10 ks
<input type="checkbox"/>	kladivo 3kg	2 ks
<input type="checkbox"/>	klíč na hadice a armatury 75/52	16 ks
<input type="checkbox"/>	kombinovaný kanystr na PHM 5/3 1	2 ks
<input type="checkbox"/>	koš s příslušenstvím k čerpadlu obsahující:	20 ks
<input type="checkbox"/>	o sací koš	1 ks
<input type="checkbox"/>	o záchytné lano	1 ks
<input type="checkbox"/>	o ventilové lano	1 ks
<input type="checkbox"/>	o nálevka k zavodnění čerpadla	1 ks
<input type="checkbox"/>	o žlutý obal koše	1 ks
<input type="checkbox"/>	o hadice 75	2 ks
<input type="checkbox"/>	o kanystr na BA 95	1 ks
<input type="checkbox"/>	o kanystr na olej	1 ks
<input type="checkbox"/>	o koště cestářské	4 ks
<input type="checkbox"/>	o kotvící tyč k plovoucímu motorovému čerpadlu	20 ks
<input type="checkbox"/>	o krumpáč	2 ks
<input type="checkbox"/>	o lopata	2 ks
<input type="checkbox"/>	o motorová řetězová pila Husqvarna o výkonu min. 2,7kW a délkou lišty min. 380 mm, mimo provedení „Hobby“, s příslušenstvím	2 ks
<input type="checkbox"/>	o nádoba na vodu s kohoutem 10 l	2 ks
<input type="checkbox"/>	o nastavovací žebřík s dostupnou výškou nejméně 8 metrů	1 ks
<input type="checkbox"/>	o objímka hadicová na hadice 52	10 ks
<input type="checkbox"/>	o objímka hadicová na hadice 75	10 ks
<input type="checkbox"/>	o osvětlovací balón o celkové hmotnosti maximálně 12 kg, výkonu 230V	2 ks
<input type="checkbox"/>	o party stan nůžkový s hliníkovou konstrukcí o rozměrech v rozloženém stavu 300x300x350 cm	2 ks
<input type="checkbox"/>	o plastový kanystr na PHM o objemu 20l	6 ks
<input type="checkbox"/>	o ploché páčidlo	2 ks
<input type="checkbox"/>	o plovoucí koš AMPHIBIO se šroubením o průměru 110 mm	2 ks
<input type="checkbox"/>	o plovoucí motorové čerpadlo P&H 2/1500 Cyklon	4 ks
<input type="checkbox"/>	o pracovní gumové rukavice	50 ks
<input type="checkbox"/>	o pracovní lano o průměru min. 10 mm a délce 30 m	10 ks
<input type="checkbox"/>	o prodlužovací kabel 230V na navijáku s nejméně třemi zásuvkami, krytí nejméně IP 44, délka nejméně 25 m	4 ks
<input type="checkbox"/>	o prodlužovací kabel 400V na navijáku s nejméně třemi zásuvkami, krytí nejméně IP 44, délka nejméně 25 m	8 ks
<input type="checkbox"/>	o přechod na hadice 75 / 52	10 ks
<input type="checkbox"/>	o přenosné vysokotlaké mycí zařízení o rozměru 60 x 60 x100 cm	2 ks
<input type="checkbox"/>	o rýč	2 ks
<input type="checkbox"/>	o řezač svorníků - pákové kleště	2 ks
<input type="checkbox"/>	o sací hadice o délce 2,5 m se spojkami 75	80 ks
<input type="checkbox"/>	o sada LED výstražných světel v kufru	1 ks



- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | sada nářadí v kufru | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | sada přejezdových můstek | 8 ks |
| <input type="checkbox"/> | sada těsnění na hadice | 2 sady |
| <input type="checkbox"/> | sekera | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | skládací lavice o rozměrech desky v rozloženém stavu min. 180 x 25 cm, s konstrukcí z pozinkovaných profilů | 4 ks |
| <input type="checkbox"/> | skládací stůl o rozměrech desky v rozloženém stavu min. 180 x 76 cm, s konstrukcí z pozinkovaných profilů | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | skládací židle s konstrukcí z pozinkovaných profilů o max. nosnosti 120 kg a váze max. 4,5 kg | 4 ks |
| <input type="checkbox"/> | trhací hliníkový hák | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | třífázová redukce kabelového vedení z 32 A na 16 A, IP min. 44 | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | vazák hadicový | 30 ks |
| <input type="checkbox"/> | výstražný kužel plastový o výšce 500 mm | 6 ks |
| <input type="checkbox"/> | vytyčovací páska 200 m s nápisem HASIČI VSTUP ZAKÁZÁN | 2 ks |
| <input type="checkbox"/> | záchranná vesta HIKO | 4 ks |

6.2. K bodu 8 přílohy č. 1

Požární příslušenství, které pro zástavbu dodá *dodavatel*:

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | plastová přepravka o rozměrech 600 x 400 mm a výšce nejméně 200 mm | 10 ks |
| <input type="checkbox"/> | transportní vozík s nosností min. 250 kg | 2 ks |

6.3. K bodu 8 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z materiálu s dlouhou životností.

6.4. K bodu 8 přílohy č. 1

Drobné požární příslušenství je uloženo v červených plastových přepravkách o rozměrech 600 x 400 mm a výšce nejméně 200 mm. Příslušenství je uloženo následujícím způsobem:

<input type="checkbox"/> klíč na hadice a armatury 75/52 (16 ks)	bedna č. 1
<input type="checkbox"/> vazák hadicový (30 ks)	
<input type="checkbox"/> vytyčovací páska 200 m s nápisem HASIČI VSTUP ZAKÁZÁN (2ks)	
<input type="checkbox"/> karabina se zámkem a pojistkou zámku (10 ks)	bedna č. 2
<input type="checkbox"/> pracovní lano o průměru min. 10 mm a délce 30 m (10 ks)	
<input type="checkbox"/> objímka hadicová na hadice 52 (10 ks)	bedna č. 3
<input type="checkbox"/> objímka hadicová na hadice 75 (10 ks)	
<input type="checkbox"/> přechod na hadice 75/52 (10 ks)	
<input type="checkbox"/> sada těsnění na hadice (2 sady)	
<input type="checkbox"/> brodicí kalhoty SUNIT (4 ks)	bedna č. 4
<input type="checkbox"/> záchranná vesta HIKO (4 ks)	bedna č. 5
<input type="checkbox"/> desinfekční prostředek v obalu 1 l (10 ks)	bedna č. 6
<input type="checkbox"/> igelitový pytel (10 ks)	bedna č. 7
<input type="checkbox"/> pracovní gumové rukavice (50 ks)	bedna č. 8
<input type="checkbox"/> prodlužovací kabel 230 V (4 ks)	
<input type="checkbox"/> sada LED výstražných světel v kufru (1 sada)	bedna č. 9
<input type="checkbox"/> prodlužovací kabel 400 V na bubnu (4 ks)	
<input type="checkbox"/> prodlužovací kabel 400 V na bubnu (4 ks)	bedna č. 10



Přepravy j sou zastavěny takovým způsobem, aby tematicky podobné prostředky byly uloženy u sebe pro jednodušší orientaci a manipulaci.

6.6. K bodu 9 přílohy č. 1

Na levé čelní straně KČE je umístěn box v barvě kontejneru. V tomto boxu jsou umístěny 2 ks akumulátorů 12 V nejméně 150 Ah. Box je vybaven sdruženou zásuvkou pro dobíjení akumulátorů kontejneru 230 V a tlakového vzduchu (příčemž vývod vzduchu je zaslepen) kompatibilní s typem Rettbox Air 230 V. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230 V.

6.7. K bodu 23 přílohy č. 1

KČE je v každém horním rohu vybaven nejméně dvěma výstražnými světly modré /oranžové barvy (jedno na boku, jedno na čele - celkem nejméně osm). Světla umožňují zapnutí obou konců nezávisle na sobě nebo celého kontejneru zároveň. Výstražná světla jsou napájena samostatně z akumulátorů KČE, po natažení kontejneru na nosič jsou napájena z el. soustavy vozidla. Zapojení do el. soustavy nosiče je řešeno pomocí vodotěsné zásuvky a prodlužovacího kabelu. Elektrická zásuvka musí být umístěna vně KČE a je umístěna v místě, které umožňuje bezproblémový přístup pro obsluhu. Prodlužovací kabel musí být kompatibilní se zásuvkou na nosiči a musí být dostatečně dlouhý.

6.8. K bodu 25 přílohy č. 1

Elektrocentrály jsou uzpůsobené k použití mimo KČE.

6.9. K bodu 26 přílohy č. 1

Osvětlení vnitřních úložných prostor KČE je zajištěno bílým neoslňujícím LED světelným zdrojem. Osvětlení má krytí nejméně IP 67 a je snadno demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních samolepících LED pásků. Zapínání LED světel je pomocí koncových magnetických spínačů na dveřích kontejneru s možností centrálního vypnutí. Vnější okolí KČE je osvětleno nejméně dvěma LED svítilnami po bocích a jednou LED svítilnou vzadu.

6.10. K bodu 35 přílohy č. 1

KČE je v přední části (nad okem) v horních rozích vybaven sdruženými svítilnami bílé a oranžové barvy. V zadní části v horních rozích je vybaven sdruženými svítilnami červené a oranžové barvy. Oranžové svítilny lze použít k označení kontejneru jako překážky silničního provozu. Osvětlení lze zapínat samostatně z akumulátorů KČE, po připojení na el. soustavu nosiče kontejnerů je ovládáno současně s osvětlením podvozku.

6.11. K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu KČE je použita červená barva RAL 3000. Na podélných stranách KČE je zvýrazňující bílý vodorovný pruh (RAL 9003) o výšce 200 až 300 mm. Bílý vodorovný pruh je ve spodní části doplněn bílým liniovým nápadným značením. Za závěsným okem KČE je bílé pole o rozměrech 300 x 300 mm pro lepší rozlišení při najíždění PKN.

6.12. K bodu 41 přílohy č. 1

Ve zvýrazňujícím bílém pruhu KČE je z obou stran nápis „ KČE“, kolmým



bezpatkovým písmem typu Arial, výška písma je 100 mm, střední šířka písma je 57 mm, tloušťka čáry je 15 mm.

7. Rozměry kontejneru:
 - a) délka nejvíce 6100 mm (včetně oka)
 - b) šířka nejvíce 2 550 mm
 - c) celková výška nejvíce 2 350 mm.
8. Kontejner je vybaven dvěma podélným lyžinami tvaru I výšky 180 mm, tvořícími rám kontejneru s třmenem pro hák výšky 1570 mm. Na podélných lyžinách je pevně navařen ocelový rošt po obvodu ukončen obvodovým rámem vyrobeným z ocelového jaklu. Nosný kovový rám kontejneru je vyroben z pevných jaklových profilů a je konstruován tak, aby nedocházelo k deformaci rámu kontejneru při manipulaci a odstavení na nerovné ploše. Podlaha kontejneru je zakrytá materiálem s dlouhou životností. Přední čelo a střecha kontejneru jsou pevně zakryty.
9. Hmotnost plně vybaveného KČE je nejvíce 10 000 kg.
10. KČE je vybaven pogumovanými pojezdovými válečky, případně z materiálu obdobných vlastností.
11. Přípojovací a ovládací prvky KČE jsou označeny v českém jazyce nebo mezinárodním symbolem.
12. Rám KČE a jeho karoserie jsou ošetřeny proti korozi.
13. Vnější i vnitřní elektroinstalace KČE je provedena s krytím nejméně IP 44.
14. Úložné prostory jsou přístupné zadními výklopnými dveřmi (vybavenými plynovými vzpěrami) otvírajícími se nahoru. Dveře jsou zapuštěny do rámu kontejneru a jsou opatřeny vhodným těsněním. Zadní výklopné dveře kontejneru jsou zajištěny v přepravní poloze min. dvěma centrálními zámky (dole a uprostřed).
15. Dveře i rolety lze bez omezení používat i při umístění KČE na nerovný povrch a jsou vybaveny zámky se shodným klíčem.
16. Rozmístění všech položek požárního příslušenství v KČE bude konzultováno a odsouhlaseno zadavatelem před zahájením výroby KČE u výrobce.
17. Technická životnost KČE je nejméně 16 let, přičemž po celou dobu musí být KČE plně funkční.

Cena za 1 ks kontejneru:

Cena bez DPH: 826 400,- Kč

DPH 21%: 173 544,- Kč

Cena vč. DPH: 999 944,- Kč

Radim Holaň – jednatel společnosti



Václav
73
Dič

