



PRI SOUBĚHU A KRÍZENÍ PROJEKTOVANÉHO POTRUBÍ S OSTATNÍMI VEDENÍMI, MUSÍ BÝT DOODŘEZENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005

[illegible]



OBSAH		VÝPRAKOVÁ		KONTROLOVAL: HRP	
KRAJ		Ing. Michal Dvořák		Ing. Jan Růžička	
ZADAVATEL		Zlínský kraj		K. U. Zábavky, s.r.o.	
ADRESA		Okres Zábavky, 748 07, Zábavky č. p. 21, IČ: 00207938		Zábavky, s.r.o.	
CELKOVÝ A KORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES - VÝRČOVKA		ZODPOVĚDNÝ: DOKUMENTACE		VĚTNÉ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ - ETAPA	
OBSAH		Příloha č. 1		Příloha č. 2	
C.2 C.3 b1		Příloha č. 3		Příloha č. 4	

LEGENDA STAVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA PROJEKTOVANÝCH OBJEKTŮ

UPŘESNĚNÍ 1

VĚTNÁ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ PŘED ZAMÁKNUTÍM STAVBY JE ZHOTOVITEL POUKYN ZAJISTIT VYTČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY U JEJICH SPRAVČU PŘIMO NA STAVBĚ VÝKOPY V HLIZOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RŮZNĚ

UPŘESNĚNÍ 2

POLOHA VĚTRNÝCH ODPOČÍNŮ VÝKOPŮ Z POLOHY STAVAJÍCÍCH MŽ. SÍTI, KTERÉ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ. KONČENOU POLOHU JE NUTNO UPRAVIT DLE VYTČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY A DĚLE PO KONKRETNÍ S MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNÝCH NEPOHYTOSTÍ

POZNÁMKA

PŘI SOBĚHNUTÍ A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÝCH PROJEKTŮ S OSTATNÍMI VEDENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENY MÍN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005

