



Kupní smlouva

SMLOVNÍ STRANY:

Společnost: **Pražské služby, a.s.**

Se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9

IČO: 60194120

DIČ: CZ60194120

Zastoupená: JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva
Ing. Františkem Hodanem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**Kupující**“)

a

Společnost: **VSP Auto, s.r.o.**

Se sídlem: Domažlická 1067/168a, Skvrňany, 318 00 Plzeň

IČO: 25237781

DIČ: CZ25237781

Zastoupená: Davidem Pachmannem, jednatelem společnosti

Bank. spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11672

(dále jen „**Prodávající**“; Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Kupující zahájil zadávací řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka užitkových a nákladních vozidel“ (dále jen „**Zadávací řízení**“, „**Veřejná zakázka**“) a vyzval účastníky k podání nabídek.
- 1.2. Na základě výsledků Zadávacího řízení byl Prodávající vyzván k uzavření této Smlouvy. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré povinnosti Prodávajícího vyplývající ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky tvoří součást této Smlouvy a Prodávající je povinen tyto povinnosti splnit.



2. Předmět Smlouvy

2.1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje prodat Kupujícímu následující zařízení:

- 2 kusy nákladních vozidel 3,5 t s pohonem 4x2 – nafta, včetně svozových lisovacích nástaveb;
- 3 kusy nákladních vozidel 3,5 t – nafta, včetně valníkových nástaveb;
- 2 kusy nákladních vozidel 10,5 t s pohonem 4x2 – nafta, včetně jednoramenných nosičů kontejnerů;
- 5 kusů nákladních vozidel 10,5 t s pohonem 4x2 – nafta, včetně valníkových nástaveb;
- 1 kus užitkového vozidla 3,5 t – nafta;
- 6 kusů užitkových vozidel 3,5 t – nafta, včetně nástavby sklápěče;
- 3 kusy užitkových vozidel 5 t – nafta, včetně skříňových nástaveb;
- 1 kus užitkového vozidla 5 t – nafta;

(dále společně i jednotlivě také jako „**Zařízení**“) a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Zařízení. Kupující se zavazuje za podmínek této Smlouvy Zařízení převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Spolu se Zařízením se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu veškeré příslušenství, které k Zařízení náleží.

2.3. Bližší technická specifikace Zařízení je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1. Kupní cena za kompletní dodávku Zařízení dohodnutá Smluvními stranami činí **38 847 016 Kč bez DPH** (dále jen „**Kupní cena**“), cena za jednotlivé kusy Zařízení je uvedena v **Příloze č. 1** této Smlouvy. DPH bude ke Kupní ceně připočtena na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy a dodáním Zařízení Kupujícímu a poskytováním souvisejících plnění dle této Smlouvy. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

3.3. V Kupní ceně jsou zahrnuty zejména:

- doprava Zařízení do místa plnění dle této Smlouvy;
- clo, celní poplatky, daně a zálohy;
- náklady na balení, pojištění a označení Zařízení dle požadavků Kupujícího;
- záruka za jakost v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;
- veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy.



- 3.4. Kupující zaplatí Prodávajícímu Kupní cenu za Zařízení po řádném převzetí Zařízení dle odst. 4.3 této Smlouvy, a to na základě jednotlivých faktur vystavených Prodávajícím ke každému jednotlivému kusu Zařízení zvlášť a zaslaných Kupujícímu e-mailem ve formátu požadovaném Kupujícím na e-mailovou adresu faktury@psas.cz. Součástí faktury bude Potvrzení o převzetí dle odst. 4.3 této Smlouvy.
- 3.5. Faktura bude vystavena na základě Potvrzení o převzetí dle odst. 4.3 této Smlouvy, které bude nedílnou součástí faktury. Splatnost faktury bude činit minimálně 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení Kupujícímu. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
- 3.6. Faktura vystavená Prodávajícím podle této Smlouvy musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury musí dále vždy obsahovat:
- číslo této Smlouvy;
 - datum vystavení a datum splatnosti faktury;
 - číslo faktury;
 - identifikační údaje Smluvních stran včetně bankovního spojení;
 - číslo dotčeného útvaru Kupujícího;
 - přesnou identifikaci Zařízení;
 - celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH.
- 3.7. Kupující si vyhrazuje právo vrátit Prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů). V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Kupujícímu.

4. Dodací podmínky

- 4.1. Kompletní dodávka Zařízení, resp. poslední kus Zařízení, bude předán Kupujícímu ve lhůtě do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy a v místě plnění, kterým je adresa sídla Kupujícího Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9 (dále jen „**Místo plnění**“).
- 4.2. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Zařízení včetně všech dokladů, jež jsou potřebné k nabytí vlastnického práva k Zařízení a k řádnému užívání Zařízení. Přesný termín odevzdání Zařízení je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem, jinak není Kupující povinen Zařízení převzít. Za vadu Zařízení se také považuje nesplnění vlastností Zařízení výslovně uvedených v této Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Kupující rovněž není povinen přijmout Zařízení v den pracovního klidu nebo přijmout jen část Zařízení.



- 4.3. Prodávající je oprávněn dodávat jednotlivé kusy Zařízení průběžně, vždy však půjde o kompletní sestavu Zařízení dle technické specifikace uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy. Předání a převzetí každého jednotlivého kusu Zařízení bude potvrzeno předávacím protokolem (dále jen „**Potvrzení o převzetí**“). Vlastnické právo k Zařízení a nebezpečí škody na Zařízení přecházejí na Kupujícího okamžikem podpisu Potvrzení o převzetí Kupujícím. Zařízení, které má jakékoliv, byť drobné, vady nebo není dodáno v souladu s touto Smlouvou, není Kupující povinen převzít. V případě nepřevzetí Zařízení nevzniká na straně Prodávajícího žádný nárok na plnění od Kupujícího. Zároveň se Zařízením bude předána i veškerá dokumentace dle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy.

5. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- 5.1. Prodávající prohlašuje, že Zařízení nemají žádné faktické nebo právní vady. Kupující je oprávněn po celou dobu trvání záruky za jakost uplatnit u Prodávajícího právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má Zařízení při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
- 5.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost ke každému kusu Zařízení v délce **48 měsíců** ode dne převzetí Zařízení Kupujícím potvrzeného předávacím protokolem.
- 5.3. Pokud má v rámci uplatnění práva Kupujícího z vadného plnění, resp. v rámci uplatnění práva ze záruky za jakost Zařízení, dojít k odstranění vady, je Prodávající povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od doručení oznámení o reklamaci a vadu odstranit bezplatně ve lhůtě určené Kupujícím, nejpozději však do 15 dní ode dne doručení oznámení o reklamaci Prodávajícímu, je-li možné v této lhůtě vadu odstranit. Pokud Prodávající zjistí, že závadu nebude možné odstranit ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení oznámení o reklamaci, je povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Kupujícímu s návrhem dalšího postupu za účelem odstranění závady v co možná nejkratším čase. V takovém případě Prodávající není v prodlení se splněním povinnosti včas odstranit závadu, ledaže vyjde najevo, že závadu bylo možné odstranit v uvedené lhůtě 15 kalendářních dní.
- 5.4. Práva z vadného plnění, resp. ze záruky za jakost Zařízení, se nedotýkají práva Kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

6. Sankce

- 6.1. V případě, že Prodávající poruší povinnost předat kompletní dodávku všech Zařízení, resp. posledního kusu Zařízení, v Místě plnění ve lhůtě dle odst. 4.1 této Smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.



- 6.2. V případě, že Prodávající poruší povinnost odstranit jakoukoli vadu ve lhůtě dle odst. 5.3 této Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 6.3. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
- 6.4. Kupující je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty Kupujícím Prodávajícímu.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, jejichž funkce jsou uvedeny v **Příloze č. 3** této Smlouvy. Písemné úkony, sdělení, oznámení, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami mohou být učiněny pouze písemně prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou, osobním předáním nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené v **Příloze č. 3** této Smlouvy. Změna kontaktních osob uvedených v **Příloze č. 3** této Smlouvy může být oznámena druhé Smluvní straně písemně či emailem bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.
- 7.2. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího, které tvoří **Přílohu č. 2** této Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Prodávající prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy se Všeobecnými nákupními podmínkami Kupujícího seznámil a souhlasí s nimi. Smluvní strany si ujednaly, že Kupující je oprávněn po podpisu této Smlouvy poslední Smluvní stranou jednostranně měnit Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího v celém jejich rozsahu a z jakéhokoli důvodu, a to postupem stanoveným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího. V případě rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a ustanovením uvedeným ve Všeobecných nákupních podmínkách Kupujícího má přednost ustanovení této Smlouvy.
- 7.3. Smluvní strany sjednávají a berou na vědomí, že tato Smlouva a vztah Smluvních stran touto Smlouvou založený se řídí českým právem, především ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o koupi.
- 7.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
- 7.5. Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání záruky za jakost Zařízení dle odst. 5.2. této Smlouvy.



- 7.6. Smluvní strana není oprávněna postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za druhou Smluvní stranou vzniklou na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 7.7. Tato Smlouva a Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího představují úplnou dohodu Smluvních stran ve vztahu k předmětu a účelu Smlouvy a ruší a nahrazují jakékoli předchozí písemné a ústní dohody a ujednání Smluvních stran v souvislosti s předmětem a účelem Smlouvy.
- 7.8. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
- 7.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.
- 7.10. Smluvní strany prohlašují, že obsahu této Smlouvy rozumí, souhlasí s ním, vyjadřuje jejich pravou a svobodně projevenou vůli prostou omylu a že tuto Smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická a cenová specifikace Zařízení
 - Příloha č. 2 – Všeobecné nákupní podmínky Kupujícího
 - Příloha č. 3 – Seznam funkcí kontaktních osob

V Praze dne _____

V Plzni dne _____

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva

David Pachmann
jednatel společnosti

Ing. František Hodan
místopředseda představenstva

Vozidlo typ 1

Canter - 3S15 AMT 4x2

Výrobní vzor:	46903211	Celk. hmotnost:	3500 kg
Typ vozidla:	3S15 AMT	Model:	Mercedes-Benz Canter
Kabina řidiče:	Kabina jednoduchá standardní	Druh vozidla:	Podvozek
Pohon:	4x2	Výkon motoru:	110 kW
		Rozvor:	2500 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	MB 0418	oranžová Valencia
----	----------------	---------	-------------------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 195/75 R16C Continental	B21RJA 1F Regionální všechny pozice
2. náprava:	4x 195/75 R16C Continental	B21RLA 1F Regionální hnaná
Rezervní kolo:	1x 195/75 R16C Continental	B21RLA 1F Regionální hnaná

Sériová výbava

	Elektronický stabilizační systém (ESP)
	Brzdy kotoučové na PN a ZN s el. indik. opotřebení
C60	Držák registrační značky, přední
CO6	Zábrana proti podjetí zadní
	Sloupek volantu seřiditelný
	Nárazník 3dílný (plast/ocel)
	Rám podvozku, zesílený
DUP0	Konfigurační kód
	Základní provozní napětí vozidla 12 V
F62	Vyhřívaná zpětná zrcátka
	Uzamykatelná schránka u spolujezdce
	Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
	Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce
	Kabina jednoduchá standardní
	Odkládací prostor mezi předními sedadly
	Kabina sklopná
	Držák nápojů
	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
	Centrální zamykání, samostatné dálkové ovládání
	Imobilizér s transponderem
	DUONIC®, dvouspojková převodovka
JW0	Akustická výstraha při couvání
	Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné
	Palivová nádrž 70 l
	Automatické rozsvěcení světel po startu motoru
	Světlomety mlhové vpředu
	Halogen headlamps 12 V, front
	Motor, R4, 110 kW/150 k, 2620/min
	Systém Start/Stop motoru
OM4	Motor v provedení Euro VI E, Canter

OT0	Vozidlo s výbavou Scattolini
	Asistent rozjezdu do kopce
RM5	Pneumatiky trakční vzadu
RN0	Ráfky ocelové 16,00 x 5,00
RR7	Rezervní kolo / rezervní ráfek
RR8	Držák rezervy, jednoduché jištění
	Kryt nábojů kol, plastový
SA5	Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu
	Loketní opěrka sedadla řidiče
VA4	Mirror holder, medium
	Stálý převod i = 4,111
	Podlaha Vinyl
	ABS se systémem EBD
	Canter Productgroup Code
	Canter Generation Code
XM2	Příručka pro digitální tachograf, česky
YE0	Instructions for use, Czech
ZW8	FUSO Canter KS

Zvláštní výbava

A86	Diferenciál s omezeným prokluzem
EF8	Rádio s Bluetooth
H07	Klimatizace automatická
NQ7	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm
OU3	Zakrytování nádrže AdBlue
VA6	Ruční ovládání otáček

Standardní provedení LN 4 500

**Svozová nástavba b e z bočního vyklápěče
označení LN 4 500**

oboustranná posuvná dvířka pro manuální nakládku odpadu – sběrných košů , košů městských
imobilií

oboustranná posuvná dvířka pro manuální nakládku odpadu – sběrných košů , košů městských
imobilií

a

**Stlačování odpadu pomocí stlačovací stěny proti zadnímu vyprazdňovacímu víku.
princip křížně uložených přímočarých hydromotoru**

Automatické navracení stlačovací stěny po stlačovacím procesu

Vyprazdňování odpadu pomocí stlačovací stěny

Ovládací tlačítka po oboustranných svozové nástavby , centrál STOP, ovládání stlačovacího
procesu , vyprazdňování v závislosti na provedení svozové nástavby
Bezpečnostní prvky zajišťující bezpečný provoz , ochranu obsluhy a správnou činnost svozové
nástavby

Stlačovací poměr 1 : 2 –3

Využitelný objem pro odpad : 4 300 l

Základní pudorysný rozměr LN 4 500 :

šířka = 1 730 mm (+150mm vyklápěč)

délka = 2 630 mm

Obj.číslo

typ zařízení

210 00 450 základní provedení svozové nástavby LN 4500

- využitelný geometrický objem : 4500 l
- posuvný stlačovací štít se dvěma přímočarými hydromotory pro zamezení nepravidelného chodu stěny při jejím pohybu,
- boční posuvná dvířka pro manuální nakládku
- hydraulicky ovládané vyprazdňovací víko
- výbava dle úvodního popisu

Montáž na rám vozidla

Přestavba vozidla nutná pro zástavbu svozové nástavby
a schválení do provozu na komunikacích
zkrácení zadního převisu
montáž zadních blatníků

210 00 900 bezpečnostní paket dle normy EN 1501-2:

bezpečnostní paket dle normy EN 1501-2: 2021 spočívající dle normy v nutnosti výbavy :

- souvěsle boční osvětlení podél svozové nástavby v šířce 0,8 m
- v pracovních prostorách pro manipulaci s odpadem (boční levé nakládací dvířka, boční pravý vyklápěč s posuvnými dvířky ,a zadní vyprazdňovací víko) musí být vybaveno světlem osvětlující šířku prac.prostoru a do dálky 4 m
- v pracovních prostorách pro manipulaci s odpadem musí být monitorovací kamery (v tomto případě 3 ks)

- mechanické zajištění a pádový ventil zadního víka, vnější hydr.hadice ošetřeny proti úrazu při jejich destrukci
- nové ovládání všech pracovních činností (dvouruční ovládání apod.)

Pohon svozové nástavby

MOTION **Hydraulický okruh poháněný od**
V3.1 **řemenice motoru**

příslušenství

Obj.číslo typ zařízení


Dle typu vozidla **LED-výstražná majáková rampa**

oranžové barvy

Ovládání z kabiny vozidla



L210 90 086 **přídavný LED maják oranžové barvy**
Na zadním vyprazdňovacím víku
(ovládání z kabiny vozidla)



Držák lopaty a koštěte



Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ

Podvozek	AMT
Pohon	4x2
Rozvor	2500 mm
Rozvor od 1. nápravy po 1. hnanou zadní nápravu	0mm

Hmotnost

1. náprava (nenaloženo)	1407 kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	593 kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2000 kg
Zatížení	1500 kg
Přípustná celková hmotnost	3500 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	7000 kg

Motor

Objem cm ³	2998
Výkon v kW / PS	110 / 150
Max. kr. m. v NM při 2750/min 2300 /min	370

Pneumatiky

1. náprava:	2x 195/75 R16C
2. náprava:	4x 195/75 R16C
Rezervní kolo:	1x 195/75 R16C

Délka nástavby

Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm

Převodovka

Kód	DUONIC®, dvouspojková převodovka
Zkrácený text	

Rozměry

Výška rámu – PN – naloženo	0 mm
Výška rámu – PN – nenaloženo	0 mm
Výška rámu – ZN – naloženo	0 mm
Výška rámu – ZN – nenaloženo	0 mm

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Vozidlo typ 2

Mercedes-Benz - Sprinter 315 CDI / FG PRO / S 3 ks valník typ 2 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90713313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	3500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	3665 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	-,--

Sériová výbava

	Částka v CZK
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,--
805 Modelový rok X4/1	-,--
AR2 Stálý převod i = 3,923	-,--
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,--
C6L Multifunkční volant	-,--

CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F64	Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,-
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FV1	Přípr. pro zadní kameru s displejem ve zpět. zrc.	-,-
GD8	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear	-,-
H21	Determnální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J1V	Příprava pro asistenta hlídání mrtvého úhlu	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pruzích	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MT5	Emisní třída EURO 6e RDE5 N1 GR.III/N2	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C	-,-

RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-
RS3	16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nástavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	-,-
XJ4	Roční změna G4-I	-,-
XM1	Odhluchnění motoru a převodovky	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídicí kód WLTP	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z1N	Přihlášení jako N1	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-
Z75	Karoserie, dodatečná opatření	-,-

Zvláštní výbava

A50	Zesílená přední náprava	
CB8	Stabilizace fáze II	
CW2	Bez snížení podvozku	
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru	
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor	
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů	
ED5	Modul PSM pro nástavbáře	
F35	Zadní stěna kabiny s okny	
LB8	Žlutý výstražný maják vpředu vlevo	
PV1	Příprava pro zvedací čelo	
Q22	Pevné tažné zařízení, koule	
V3L	Koberečky pro každé počasí	

Další výbava

1	valníková nástavba 3400x2200x1400 rámové bočnice –bez hydraulického čela
2	Záruka 48 měsíců

Rozměry ložné plochy : 3400 x 2200 x 1400 mm, bočnice eloxované 500/300mm dělené podélně v poměru 500mm + 400mm + 400mm nahoru výklopný díl s plynovými vzpěrami, přední čelo vysoké 1400mm, doplněné ochranným rámem kabiny a světelnou rampou, konstrukce montovaná z hliníkových Eloxovaných profilů, nad zadním čelem propojené příčkou. Namísto zadní bočnice hydraulické čelo. Valníková nástavba s roštem z hliníkových profilů typ Palcom, podlaha 18 mm z kvalitní vodovzdorné překližky s protismykovou vrstvou lepenou polyuretanovým tmelem, 3 páry kotvících ok podlahových v lemu nástavby. Bočnice i lemy eloxované. bočnice 500mm zavírané zámky Kinegrip zabudovanými ve sloupcích, horní díly 400mm osazen zámky Euroklip. Boční zábrany, pracovní LED světla, poziční LED osvětlení dle vyhlášky MD ČR, , blatníky plastové, zapsání nástavby do TP a kontrola na STK jsou započítány v základní ceně nástavby.

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	9,9 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	7,6 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	7,7 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	11,4 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	9,2 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	242 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3665 mm


Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1371 kg
Zadní náprava (prázdný)	607 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	1977 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1860 kg
Zadní náprava	2250 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	1523 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3500 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	5500 kg

Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.


Motor	
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. kroutící moment	340 Nm při 1500 o/min

Převodovka	
Kód	GD8
Zkrácený text	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear


Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Vozidlo typ 3

Atego - distribuční řada - 1024 L 4x2



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	96702412	Typ vozidla:	1024 L
Druh vozidla:	Podvozek	Kabina řidiče:	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
Výkon motoru:	175 kW	Rozvor:	3620 mm
Celk. hmotnost:	10500 kg		
Model:	Mercedes-Benz Atego - distribuční řada		

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	MB 2603	oranžová tieforange
----	----------------	---------	------------------------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MKB 90 Regionální řízená
2. náprava:	4x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MLB 90 Regionální hnáná
Rezervní kolo:	1x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MKB 90 Regionální řízená

Sériová výbava

A1J	Přední náprava 4,4 t
A2C	Zadní náprava 8,1 t, talířové kolo 325, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
B1B	Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C1U	Rozvor 3620 mm
C5I	Upevňovací díly pro valníkovanou nástavbu
C6B	Servořízení ZF 8095
C7A	Zábrana proti podjetí, zadní
C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová
C7M	Zábrany proti podjetí boční, hmotnostně opt.
C8J	Blatníky s ochranou proti ostříku
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D2Y	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D5Y	Koberečky gumové
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7L	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
DUP0	Konfigurační kód
E0Y	Akumulátory zakrytované
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E4B	Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
E7F	Kabelové dálkové ovládání vzduchového odpružení

E8B	USB connection
F1P	Kabina S krátká
F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8B	2 klíče s dálkovým ovladačem
F8E	Centrální zamykání
F8V	Světelný senzor
F8W	Dešťový senzor
G0K	Jízdní program Economy/Power
G5G	Řazení automatizované Mercedes PowerShift 3
J1C	Sdružený přístroj 12,7 cm, s funkcí video
J1M	Dig. tachograph, 2nd gen., version 2, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
J3Z	Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS
J4X	Signalizace nezapnutého bezp. pásu pro sed. spol.
J5S	Rádio s USB portem a Bluetooth
J6W	Zpětná kamera
J7D	Truck Data Center 8, base
J7V	Mapové podklady pro Evropu
J8N	Příprava pro Truck Data Center 8, základ
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
K7I	Výfukový systém, na rámu vpravo, koncovka dovnitř
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L1Z	Směrové ukazatele čiré
L2P	Obrysové světlo LED
M0Q	Protihlukové zakrytování dle předpisu ECE NGL, úro
M2A	Motor OM936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 k), 1000 Nm
M4X	Motor v provedení Euro VI, E
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
O0T	TruckLive
O3K	Active Safety
Q1E	Pera přední 4,4 t, parabolická
R0Z	Kryty matic kol
R1B	Ráfky 6,75 x 17,50
S1D	Asistent regulace stability (ESP)
S1H	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
S1L	Asistent sledování bdělosti
S1O	Asistent dopravního značení
S1Y	Kontrola tlaku v pneumatikách
S2D	Active Brake Assist 6
S2G	Sideguard Assist 2
S2L	Přední monitorovací asistent (MOIS)
S4A	Příprava pro alkohol tester s imobilizérem

S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE)
S5Z	Tempomat a tempaset
U3M	Elektronická architektura 2. generace
V0Q	Vozidlo plnicí GSR, fáze B
V1D	Atego nové - distribuční řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
X3CA0N	TRUCKTraining – školení pro 2 řidiče
Z5C	OM 936
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz
J0U	Remote update of driving assistance map
V9G	Technické změny – modelový rok říjen

Zvláštní výbava

A5L	Stálý převod $i = 3,417$
B1D	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU), ve středu rámu
B5B	Brzda přívěsu, 2 vedení
C6S	Stabilizátor zad. nápravy pro extrémě vys. těžiště
D1Z	Sedadlo střední s bezp. pásem a opěrkou hlavy
D4A	Kokpit standardní
D4Y	Sluneční roleta, boční, strana řidiče
D6F	Klimatizace
E1H	Akumulátory $2 \times 12 \text{ V} / 165 \text{ Ah}$, bezúdržbové
E3F	Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce
E3W	PSM 2. generace
E4C	Přídavné funkce pro výrobce nástavby
E6A	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V
E6G	Zásuvka pro přívěs 13pólová, 12 V, na rámu
E6Y	Akustická výstraha při couvání / varovná světla
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F5L	Sluneční clona vnější
G1E	Převodovka G 140-8/9,30-0,79
G5L	PowerShift Advanced
K0G	Plastová nádrž 180 l, vlevo
L2K	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo
L3D	Pracovní světlomet
L3K	Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře
M8Z	Předehřívání paliva
N2I	Vedlejší pohon 121-2c, čerpadlo
Q3Y	Snížení rámu, bez řízení zbytkov. tlaku v měchách
Q7B	Tažné zařízení, výrobce fa. Ringfeder
Q7C	Tažné zařízení nízké, koule, do 3,5 t
Q7R	Tažné zařízení G135 pro přívěs s centrální osou

Q8Y	Příčník zadní pro taž. z. G135, přívěs s cen. osou
R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8E	Reflexní vesta
T10	Hmotnostní varianta 10,5 t (4,4/7,2)
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabičce
Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik
Z5M	Vedlejší pohon, jednoduchý

JNK CTS 06-37-S-CTS, PRO_MB

1. Mechanismus CTS 06-37-S-CTS, PRO

AKTIVNÍ ZAJIŠT. CTS PRO 24V VČ. BLOKOVÁNÍ TELESKOPU

ROZVADĚČ HYDR. PNEU. WALVOIL SD5/3-2PL

OVLÁDÁNÍ PNEU. 3 N

ČERPADLO HYDR. PÍST. PARKER F1-051-R

NÁDRŽ HYDR. HN 40L BLOK, SPOD. DRŽÁK, 5/4"

HYDRAULIKA - PŘIPOJOVACÍ SADA 5/4" < 29MPa

MONTÁŽ MECHANISMU S < 60 kN NA PODV.

Montáž na MB ATEGO 1024 s rozvorem 3 620 mm.

REZERVA - DRŽÁK SKLÁPĚCÍ "N" HYDR. >18" VČ. MONT

PŘÍSL.N TABULE REFLEXNÍ ZADNÍ

PŘÍSL.N NÁPADNÉ ZNAČENÍ REFLEXNÍ ECE 104

PŘÍSL.N VÝBAVA ADR - TABULKA SKLÁDACÍ "A"

Vystavení COC - individuální schválení

Prodloužená záruka na 48 měsíců

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	L
Pohon	4x2
Rozvor	3620 mm
Rozvor od 1. nápravy po 1. hnanou zadní nápravu	3620mm

Hmotnost	
1. náprava (nenaloženo)	3048 kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	1599 kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	4647 kg
Zatížení	5853 kg
Přípustná celková hmotnost	10500 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	24000 kg

Motor	M2A
Objem cm ³	7698
Výkon v kW / PS	175 / 238
Max. kr. m. v NM při 2750/min 1600 /min	1000

Pneumatiky	
1. náprava:	2x 245/70 R 17,5
2. náprava:	4x 245/70 R 17,5
Rezervní kolo:	1x 245/70 R 17,5

Délka nástavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm



Převodovka	
Kód	G1E
	Převodovka
Zkrácený text	G 140- 8/9,30-0,79

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	756 mm
Výška rámu – PN – nenaloženo	822 mm
Výška rámu – ZN – naloženo	795 mm
Výška rámu – ZN – nenaloženo	835 mm

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Rozměry vozidla





Uvedené výkresy se mohou lišit od vozidla v nabídce a jsou nezávazné. Změny vyhrazeny.

Vozidlo typ 4

Atego - distribuční řada - 1024 L 4x2



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	96702412	Typ vozidla:	1024 L
Druh vozidla:	Podvozek	Kabina řidiče:	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
Výkon motoru:	175 kW	Rozvor:	4220 mm
Celk. hmotnost:	10500 kg		
Model:	Mercedes-Benz Atego - distribuční řada		

Konfigurace vozidla

Lakování

LZ	Kabina řidiče:	MB 2603	oranžová tieforange
----	----------------	---------	------------------------

Pneumatiky

1. náprava:	2x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MKB 90 Regionální řízená
2. náprava:	4x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MLB 90 Regionální hnáná
Rezervní kolo:	1x 245/70 R 17,5 Goodyear	G37MKB 90 Regionální řízená

Sériová výbava

A1J	Přední náprava 4,4 t
A2C	Zadní náprava 8,1 t, talířové kolo 325, hypoidní
A2Z	Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
B1B	Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
B2A	Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
B4A	Kondenzační senzor pro stlačený vzduch
C5I	Upevňovací díly pro valníkovou nástavbu
C6B	Servořízení ZF 8095
C7A	Zábrana proti podjetí, zadní
C7E	Zábrana proti podjetí přední (ECE), ocelová
C7M	Zábrany proti podjetí boční, hmotnostně opt.
C8J	Blatníky s ochranou proti ostríku
D1B	Sedadlo řidiče odpružené, standardní
D1M	Sedadlo spolujezdce pevné, samostatné
D2Y	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů
D3X	Potahy sedadel, hladká tkanina
D4W	Okna elektricky ovládaná, na obou stranách
D5Y	Koberečky gumové
D6Y	Filtr ventilace pylový
D7L	Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
D8A	Střešní poklop/střešní větrací klapka
DUP0	Konfigurační kód
E0Y	Akumulátory zakrytované
E1N	Alternátor 28 V / 100 A
E4B	Rozhraní pro přenos dat FMS 2.0 (fleet management)
E5A	1 spínač pro elektroinstalaci nástavby
E7F	Kabelové dálkové ovládání vzduchového odpružení
E8B	USB connection

F1P	Kabina S krátká
F1X	Kabina S, 2,30 m, standardní, tunel
F2U	ClassicSpace
F6I	Čelní zrcátko, vyhřívané
F6J	Zpětná zrcátka, elektricky ovládaná
F7V	Vstup do kabiny řidiče, dvoustupňový
F8B	2 klíče s dálkovým ovladačem
F8E	Centrální zamykání
F8V	Světelný senzor
F8W	Dešťový senzor
G0K	Jízdní program Economy/Power
G5G	Řazení automatizované Mercedes PowerShift 3
J1C	Sdružený přístroj 12,7 cm, s funkcí video
J1M	Dig. tachograph, 2nd gen., version 2, ADR
J1S	Tachograf VDO
J2K	Reproduktory, 2pásmové
J3N	FleetBoard Eco Support
J3Z	Měření zatížení na nápravách se zobrazením na FSS
J4X	Signalizace nezapnutého bezp. pásu pro sed. spol.
J5S	Rádio s USB portem a Bluetooth
J6W	Zpětná kamera
J7D	Truck Data Center 8, base
J7V	Mapové podklady pro Evropu
J8N	Příprava pro Truck Data Center 8, základ
K3T	Nádrž na AdBlue, 25 l
K5M	Uzávěr nádrže uzamykatelný
K7I	Výfukový systém, na rámu vpravo, koncovka dovnitř
L1C	LED světlomety pro denní svícení
L1H	Světlomety mlhové vpředu
L1Z	Směrové ukazatele čiré
L2P	Obrysové světlo LED
M0Q	Protihlukové zakrytování dle předpisu ECE NGL, úro
M2A	Motor OM936, R6, 7,7 l, 175 kW (238 k), 1000 Nm
M4X	Motor v provedení Euro VI, E
M5V	Motorová brzda, zvýšený výkon
O0T	TruckLive
O3K	Active Safety
Q1E	Pera přední 4,4 t, parabolická
R0Z	Kryty matic kol
R1B	Ráfky 6,75 x 17,50
S1D	Asistent regulace stability (ESP)
S1H	Asistent jízdy v pruzích (LDWS)
S1L	Asistent sledování bdělosti
S1O	Asistent dopravního značení
S1Y	Kontrola tlaku v pneumatikách
S2D	Active Brake Assist 6
S2G	Sideguard Assist 2
S2L	Přední monitorovací asistent (MOIS)
S4A	Příprava pro alkohol tester s imobilizérem
S5A	Omezovač rychlosti 90 km/h (ECE)

S5Z	Tempomat a temposet
U3M	Elektronická architektura 2. generace
V0Q	Vozidlo plnicí GSR, fáze B
V1D	Atego nové - distribuční řada
V1W	Standard
V2T	Atego - modelová generace 1
V8A	Číslo podvozku VIN
X1S	Štítky a dokumentace česky
X2E	Typový štítek, EU
X3Z	Záruka na hnací řetězec, 3 roky / 250 000 km
X3CA0N	TRUCKTraining – školení pro 2 řidiče
Z5C	OM 936
Z5X	Levostranné řízení
Z5Y	Vozidlo pro pravostranný provoz
J0U	Remote update of driving assistance map
V9G	Technické změny – modelový rok říjen

Zvláštní výbava

A5L	Stálý převod i = 3,417
B1D	El. jednotka zprac. vzduchu (EAPU), ve středu rámu
B5B	Brzda přívěsu, 2 vedení
C2J	Rozvor 4220 mm
C6S	Stabilizátor zad. nápravy pro extrémě vys. těžiště
D1Z	Sedadlo střední s bezp. pásem a opěrkou hlavy
D4A	Kokpit standardní
D4Y	Sluneční roleta, boční, strana řidiče
D6F	Klimatizace
E1H	Akumulátory 2 × 12 V / 165 Ah, bezúdržbové
E3F	Zásuvka v kabině 12 V/15 A, přídav., na pal. desce
E3W	PSM 2. generace
E4C	Přídavné funkce pro výrobce nástavby
E6A	Zásuvka pro přívěs 15pólová, 24 V
E6G	Zásuvka pro přívěs 13pólová, 12 V, na rámu
E6Y	Akustická výstraha při couvání / varovná světla
F4I	Zadní stěna kabiny s okny
F5L	Sluneční clona vnější
G1E	Převodovka G 140-8/9,30-0,79
G5L	PowerShift Advanced
K0G	Plastová nádrž 180 l, vlevo
L2K	Výstražná světla žlutá, na kabině vlevo i vpravo
L3D	Pracovní světlomet
L3K	Pracovní světlo LED, vzadu na kabině, nahoře
M8Z	Předehřívání paliva
Q3Y	Snížení rámu, bez řízení zbytkov. tlaku v měchách
Q7B	Tažné zařízení, výrobce fa. Ringfeder
Q7C	Tažné zařízení nízké, koule, do 3,5 t
Q7R	Tažné zařízení G135 pro přívěs s centrální osou
Q8Y	Příčník zadní pro taž. z. G135, přívěs s cen. osou

R8F	Držák rezervního kola provizorní
R8P	Rezervní kolo / rezervní ráfek
S8A	Lékárnička
S8C	Výstražný trojúhelník
S8E	Reflexní vesta
T10	Hmotnostní varianta 10,5 t (4,4/7,2)
Y4G	Zvedák na podvozku
Y4S	Náhradní žárovky, v krabičce
Y4Y	Hadice pro huštění pneumatik

Valníková nástavba MVAL na MB ATEGO 1024L 4X2, r. 4 220 mm, kabina S

- rozměry nástavby:
 - délka vnější 6 000 mm
 - šířka vnější 2 470 mm
- základní rám valníku hliníkový
- bočnice hliníkové, lakované z vnější strany v barvě kabině, 1 x dělené, výška bočnic 600 mm
- vyztužené přední čelo, výška čela 1 000 mm
- 2x mezibočnicová zábrana
- zadní bočnice standardní, sklopná dolů, s nástupním schůdkem
- bez plachty a plachtové konstrukce
- světelná rampa HIT HOFMAN - SR5 (5 světel) ovládání z palubní desky
- rohové sloupky valníku - přední pevný, zadní odnímatelný
- 1 x středové sloupky valníku sklopné, systém TT99
- podlaha ALU profily vroubkované
- 1x schránka 120l
- bez zábran proti podjetí a blatníků (součást podvozku)
- předepsané vnitřní a vnější osvětlení, obrysové nápadné značení a zadní reflexní tabule
- montáž na podvozek

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Podvozek	L
Pohon	4x2
Rozvor	4220 mm
Rozvor od 1. nápravy po 1. hnanou zadní nápravu	4220mm

Hmotnost	
1. náprava (nenaloženo)	3056 kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	1565 kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	4621 kg
Zatížení	5879 kg
Přípustná celková hmotnost	10500 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	24.000 kg

Motor	M2A
Objem cm ³	7698
Výkon v kW / PS	175 / 238
Max. kr. m. v NM při 2750/min 1600 /min	1000

Pneumatiky	
1. náprava:	2x 245/70 R 17,5
2. náprava:	4x 245/70 R 17,5
Rezervní kolo:	1x 245/70 R 17,5

Délka nástavby	
Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm



Převodovka	
Kód	G1E
	Převodovka
Zkrácený text	G 140- 8/9,30-0,79

Rozměry	
Výška rámu – PN – naloženo	756 mm
Výška rámu – PN – nenaloženo	822 mm
Výška rámu – ZN – naloženo	795 mm
Výška rámu – ZN – nenaloženo	835 mm

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

Rozměry vozidla





Uvedené výkresy se mohou lišit od vozidla v nabídce a jsou nezávazné. Změny vyhrazeny.

Vozidlo typ 5

Mercedes-Benz - Vito 110 CDI / Mixto Pro / L 1 ks typ 5 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	44770313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	2800 kg
Model:	Mercedes-Benz Vito
Výkon motoru:	75 kW
Rozvor:	3200 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	

Sériová výbava

	Částka v CZK
055 Modelový rok X4/2	-,--
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,--
805 Modelový rok X4/1	-,--
Stálý převod i = 3,267	-,--
Kotoučové brzdy na přední a zadní nápravě	-,--
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,--

BB7	CO2-optimalizovaný brzdový systém	-,-
	Elektronický posilovač řízení	-,-
C6L	Multifunkční volant	-,-
CF9	Standardní podvozek Plus	-,-
CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EL8	Dvoupásmové reproduktory vpředu	-,-
	Zásuvka 12 V	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F3Z	Komfortní centrální zamykání	-,-
F61	Vnitřní zpětné zrcátko	-,-
F66	Uzamykatelná schránka u spolujezdce	-,-
F68	Vyhřívaná a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
	Dva držáky nápojů	-,-
FR8	Zpětná kamera	-,-
	Imobilizér	-,-
GE1	Manuální šestistupňová převodovka TSG 380	-,-
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,-
H20	Determální skla	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
	Elektronický ukazatel otáček motoru	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
	Indikace vnější teploty	-,-
JA7	Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,-
	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
	Ukazatel servisních intervalů ASSYST	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
JX2	Servisní interval 40.000 km	-,-
KB5	Palivová nádrž 70 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
	Halogenové světlomety	-,-
	Světla s regulací sklonu	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše	-,-
LD9	Vnitřní světlo (světla) vzadu	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M3E	Úroveň výkonu elektrického sacího ventilátoru 5	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-

MG9	Management alternátoru	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MK8	Omezovač rychlosti na 210 km/h	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MT5	Emisní třída EURO 6e RDE5 N1 GR.III/N2	-,-
MU0	Motor OM 654 DE 20 LA 75 kW (102 k) při 3800/min	-,-
MX0	Sada BlueEFFICIENCY	-,-
	Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné	-,-
RD8	Celoplošné kryty kol	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RG7	Pneumatiky 225/55 R17	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RS7	17" ocelové disky kol (6,5 J x 17)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
SA1	Nastvení délky sedáku řidiče	-,-
SA2	Nastvení délky sedáku spolujezdce	-,-
	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	-,-
SB2	Komfortní sedadlo spolujezdce	-,-
SE4	Bederní opěrka sedadla spolujezdce	-,-
SE5	Bederní opěrka sedadla řidiče	-,-
SK6	Detekce dětí ve vozidle, pasivní	-,-
T14	Posuvné dveře se snadnou obsluhou	-,-
	Posuvné dveře vpravo	-,-
T70	Dětská pojistka na posuvných dveřích	-,-
U71	Trojsedadlo v 1. řadě za řidičem, sklop. sed. vpravo	-,-
V30	Vnitřní obložení v nákladovém prostoru, boční	-,-
V43	Dřevěná podlaha	-,-
	Komfortní elektrický ovladač oken Ř/SP	-,-
VD2	Obložení střechy standardní mezi sloupky B-D	-,-
VF4	Tkanina Caluma, černá	-,-
VV9	Upevňovací body ve střešním rámu	-,-
W16	Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo	-,-
W17	Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo	-,-
WM0	Řídicí kód Facelift	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-
XG6	Hmotnostní varianta 2800 kg	-,-
XM0	Modelová úprava	-,-
XM7	Modelová úprava II	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídicí kód WLTP	-,-
XX4	Rok změny '4	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ2	Modelová generace 2	-,-
Z0I	Kontrolní kód Certifikace II	-,-
Z3D	Mixto PRO	-,-
Z4I	Registrace jako nákladní automobil	-,-
ZK4	Mixto	-,-

Zvláštní výbava

ED5	Modul PSM pro nastavbáře
FR1	Zadní zpětná kamera, pevná
Q22	Pevné tažné zařízení, koule
V3L	Koberečky pro každé počasí
W50	Dvoukřídlé zadní dveře 180°
1	záruka 48 měsíců

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	8,9 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	6,8 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	6,1 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	7,8 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	7,2 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	188 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3200 mm

Hmotnost

<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1195 kg
Zadní náprava (prázdný)	901 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2096 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1550 kg
Zadní náprava	1600 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	704 kg
<u>Připustná celková hmotnost:</u>	2800 kg
<u>Připustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	4800 kg

Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

Motor	MU0
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	75 / 102
Max. kroutící moment	0 Nm při 0 o/min

Převodovka	
Kód	GE1
Zkrácený text	Manuální šestistupňová převodovka TSG 380

Vozidlo typ 6

Mercedes-Benz - Sprinter 315 CDI / DOKA PRO / S 6 ks sklápěč typ 6 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90723313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	3500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	3665 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	-,--

Sériová výbava

	Částka v CZK
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,--
805 Modelový rok X4/1	-,--
A50 Zesílená přední náprava	-,--
AR2 Stálý převod i = 3,923	-,--
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,--
C6L Multifunkční volant	-,--

CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F64	Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,-
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FF0	Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FV1	Přípr. pro zadní kameru s displejem ve zpět. zrc.	-,-
GD8	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear	-,-
H21	Determnální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J1A	Signalizace nezapnutí bezp. pásů pro zadní sedadla	-,-
J1V	Příprava pro asistenta hlídání mrtvého úhlu	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MT5	Emisní třída EURO 6e RDE5 N1 GR.III/N2	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-

RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-
RS3	16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nástavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	-,-
XJ4	Roční změna G4-I	-,-
XM1	Odhlučnění motoru a převodovky	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z1N	Přihlášení jako N1	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-
Z75	Karoserie, dodatečná opatření	-,-

Zvláštní výbava

CB8	Stabilizace fáze II	
CW2	Bez snížení podvozku	
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru	
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor	
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů	-
ED5	Modul PSM pro nástavbáře	
F35	Zadní stěna kabiny s okny	
LB8	Žlutý výstražný maják vpředu vlevo	
P57	Příprava el.pro elektrohydraulickou skláp.nástavbu	
PV1	Příprava pro zvedací čelo	
Q22	Pevné tažné zařízení, koule	
V3L	Koberečky pro každé počasí	

Další výbava

1	sklápěč 2700x2130x800 bočnice
2	Záruka 48 měsíců

Třístranný sklápěč: Rozměry v mm: 2700 x 2130 x 400 mm Provedení nástavby.

Třístranný sklápěč pro vozidlo Mercedes- Benz Sprinter Na nástavbu je použitý ocelový pomocný rám, centrálně umístěný teleskopický válec s elektro hydraulickou pohonnou jednotkou, 3 páry zapuštěných upevňovacích ok, rám nástavby ocelový s podlahou o síle 3 mm konstrukce je tryskána a lakována základní a vrchní venkovní práškovou barvou. Hliníkové eloxované bočnice o výšce 800mm, dělené na 500 a 300mm na bocích jednostranné otevírání(shora dolů), zadní bočnice na obě strany. V přední části ochranný rám ve výšce kabiny, plastová schránka na nářadí a termoplastické blatníky typ FT PARLOCK. Součástí ceny je i zapsání nástavby do technického průkazu.

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	10,3 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	8,0 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	8,0 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	11,7 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	9,6 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	251 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 §. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1152.”

Technická data


Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3665 mm
Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1451 kg
Zadní náprava (prázdný)	725 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2176 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1860 kg
Zadní náprava	2250 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	1324 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3500 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	5500 kg


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

Motor		MU3
Objem cm ³		1950
Výkon v KW / PS		110 / 150
Max. kroutící moment		340 Nm při 1500 o/min
Převodovka		
Kód		GD8
Zkrácený text		Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear


Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Vozidlo typ 7

Mercedes-Benz - Sprinter 515 CDI / FG PRO / S 3 ks typ 7 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90715313
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	5500 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	3665 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	-,-

Sériová výbava

	Částka v CZK
055 Modelový rok X4/2	-,-
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
805 Modelový rok X4/1	-,-

AR5	Stálý převod i = 4,727	-,-
BA3	Aktivní brzdový asistent	-,-
C6L	Multifunkční volant	-,-
C71	Zábrana proti podjetí zadní	-,-
CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
EK1	Svorkovnice pro připojení k elektrické síti	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F64	Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,-
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
GD8	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear	-,-
H21	Determální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J1V	Příprava pro asistenta hlídání mrtvého úhlu	-,-
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JF7	Informační asistent Moving Off - (MOIS)	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JT7	Asistent pro odbočení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
MD4	Omezovač rychlosti na 90 km/h dle předpisu EU	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MP6	Emise Euro VI	-,-
MR0	Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla)	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-

Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RS6	16" ocelové disky kol (5,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
S23	Dvojsedadlo spolujezdce	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
X96	Povinné uvedení do provozu nástavbářem	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XV1	Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg	-,-
XX4	Rok změny '4	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y26	Zakládací klín	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z2N	Přihlášení jako N2	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4W	Výroba Ludwigsfelde	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-

Zvláštní výbava

A50	Zesílená přední náprava	
CB8	Stabilizace fáze II	
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru	
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor	
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů	-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	
ED5	Modul PSM pro nástavbáře	
EV3	Elektrická příprava pro elektrohydr.zved.plošinu	
F35	Zadní stěna kabiny s okny	
F61	Vnitřní zpětné zrcátko	
FR7	Příprava pro zpětnou kameru	
J92	Bez tachografu	
JV7	Příprava pro výstražné zvukové zařízení	
KA6	Výfukový systém pro vedlejší pohon	
L07	Obrysová světla	
L13	Přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel	
LV1	Příprava el.kabeláže pro montáž majáků	
M53	El. regulátor stálých otáček	
N05	Vedlejší pohon předlobového hřídele DB, 2c	

Q22	Pevné tažné zařízení, koule
RF1	Pneumatiky Continental (10)
RG3	Pneumatiky 205/75 R16 C
RM1	Pneumatiky M+S
RM9	Značka pneumatik dle volby zákazníka
V3L	Koberečky pro každé počasí
XL4	Hmotnostní varianta 5500 kg
XW8	Změna řídicího kódu VECTO

Další výbava

1	skříňová nástavba CARGO
2	záruka 4 roky

NABÍDKA SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY Vozidlo MB SPRINTER 315 CDI, rozvor S

Základní rozměry:: Délka vnitřní – 3500 mm

Šířka vnitřní – 2030 mm

Vnitřní výška zadního rámu skříňové nástavby - 2190 mm

Vnitřní výška uvnitř nástavby – 2250 mm

Podlaha – Al podélník 130 mm, Al příčnick 80 mm, vodovzdorná překližka tloušťky 18 mm
**shorní vrstvou přírodní, která se navenetruje a vylije se hladká podlaha ve dvou
vrstvách, tato podlaha bude dolitá k zadnímu rámu a okopovým lištám o výšce 100 mm,
následně je podlaha natřená speciálním protiskluzovým nátěrem.**

U podlahy je hliníkový okopový profil

Panely PU vypěňované tl. 25 mm

Čelo, střecha, boky, zadní vrata PU 25 mm

Na bočních panelech a předním čele jsou 2 řady AIRLINE kotevních lišt,
osy ve výšce: 750 mm a 1500 mm

1 ks rozpěrné tyče

3 ks upínacích pásů s koncovkami do kotevních lišt, délka 6 m

Zadní portál – spodní portál je nerezový, svislé profily a horní portál je hliníkový, gumové
dorazy, madlo za P křídlem vrat

Zadní dvoukřídla vrata, v každém křídle vrat, aretace vrat páková, pod P křídlem vrat je
výsuvný nástupní schůdek

Boční dveře klasické š-950 mm

Barva skříně – kompletně bílá barva, lišty žluté RAL1003

Vnitřní osvětlení ložné plochy LED pásy na L+P straně

Vnější osvětlení nástavby dle platných předpisů

Zadní plastové blatníky s lapači nečistot

3. brzdové světlo

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

Technická data

Hmotnosti a rozměry


Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3665 mm

Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1402 kg
Zadní náprava (prázdný)	812 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2214 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	2100 kg
Zadní náprava	3600 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	3286 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	5500 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	7000 kg
Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.	


Motor	MU3
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. kroutící moment	340 Nm při 1500 o/min

Převodovka	
Kód	GD8
Zkrácený text	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear

Rozměry vozidla



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Energetický štítek pneumatiky


Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.



<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/525750>

Otáčky motoru graf



Otáčky motoru tabulka

Rychlost [km/h]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
R1	1631	3262										
Stupeň 1	1753	3507										
Stupeň 2		1803	2705	3606								
Stupeň 3		1049	1573	2097	2622	3146	3670					
Stupeň 4			1036	1382	1727	2073	2418	2763	3109	3454	3800	
Stupeň 5				1093	1366	1639	1913	2186	2459	2732	3006	3279
Stupeň 6					1166	1399	1632	1865	2098	2332	2565	2798

Otáčky motoru 1/min (Sprinter Sprinter 515 CDI / FG PRO / S 3 ks typ 7)

Vozidlo typ 8

Mercedes-Benz - Sprinter 515 CDI / KAWA PRO / XL BUS 1 ks typ 8 RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor:	90765713
Pohon:	RWD
Celk. hmotnost:	5000 kg
Model:	Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)
Výkon motoru:	110 kW
Rozvor:	4325 mm

Konfigurace vozidla

Lakování

	Částka v CZK
MB 2603 Oranžově-hnědá	-,-

Sériová výbava

	Částka v CZK
502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,-
805 Modelový rok X4/1	-,-
AR5 Stálý převod i = 4,727	-,-
BA3 Aktivní brzdový asistent	-,-
C6L Multifunkční volant	-,-
CL1 Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,-

D03	Vysoká střecha	-,-
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,-
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,-
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,-
E57	Elektroinstalace pro zásuvku přívěsu	-,-
E7B	Příprava pro navigaci	-,-
E7M	Multimediální systém MBUX	-,-
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,-
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,-
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,-
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,-
EY6	Řešení poruch	-,-
F64	Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,-
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,-
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,-
FJ4	Odkládací schránka	-,-
FR8	Zpětná kamera	-,-
GD8	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear	-,-
H1B	Umístění tachografu vpředu nahoře pod stropnicí	-,-
H21	Determnální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,-
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,-
IG5	Základní	-,-
J10	Tachometr v km/h	-,-
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,-
J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA7	Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pruzích	-,-
JD6	Inteligentní tachograf EU	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JF7	Informační asistent Moving Off - (MOIS)	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JT7	Asistent pro odbočení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
KB7	Palivová nádrž 93 litrů	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L21	Zadní couvací světlo pod rohem nárazníku	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LB5	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M60	Alternátor 14 V / 250 A	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MP6	Emise Euro VI	-,-
MR0	Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla)	-,-
MS1	Tempomat	-,-

MU3	Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RM7	Letní pneumatiky	-,-
RR0	Pneu, optimalizovaný valivý odpor	-,-
RS6	16" ocelové disky kol (5,5 J x 16)	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
S02	Sedadlo řidiče	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
T86	Držadlo u zadních dveří vpravo	-,-
VF7	Tkanina Maturin, černá	-,-
W54	Dvoukřídle zadní dveře 270°	-,-
X5G	Hmotnostní varianta 5000 kg	-,-
XJ4	Roční změna G4-I	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XV1	Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y26	Zakládací klín	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z2N	Přihlášení jako N2	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4V	Výroba Düsseldorf	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-

Zvláštní výbava

A50	Zesílená přední náprava	-,-
CB8	Stabilizace fáze II	
D93	Bez dělicí příčky z výrobního závodu	
E2M	Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru	
E30	Jednopolový odpojovač akumulátoru	
E36	Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor	
ED5	Modul PSM pro nastavbaře	
F61	Vnitřní zpětné zrcátko	-,-
H12	Teplovodní nezávislé topení	
H22	Vyhřívání zadní okno	-,-
H88	Příprava pro tepelný výměník v nákl. prostoru	
HH2	Elektrická topná jednotka	
J1E	Příprava signal. nezap. nezpnutí pásu sed. spolujezdce	
MD5	Omezovač rychlosti na 100 km/h	
P38	Příprava pro registraci jako autobus	-,-

RG3	Pneumatiky 205/75 R16 C	-,-
S91	Bez sedadla spolujezdce	
S99	Bez skříně pod sedadlem spolujezdce	-,-
SW3	Bez airbagu spolujezdce	-,-
T93	Bez posuvných dveří vpravo	-,-
V31	Obložení oken. sloupků v prostoru pro cestující	
V36	Čalounění stropu	
V93	Nákladový prostor bez dřevěné podlahy	-,-
VA1	Polovysoké vnitř.obložení nákl.prostoru, standard	
VA7	Odkládací místo se sítí v zadních křídlo.dveřích	
VL4	Podlaha nákladového prostoru s odlišným povrchem laku	-,-
W02	Kompletní prosklení vozidla	-,-
W16	Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo	
W17	Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo	
W22	Pevné okno uprostřed vlevo	
W23	Pevné okno uprostřed vpravo	
W27	Pevné okno vzadu vlevo	
W28	Pevné okno vzadu vpravo	
W70	Determální tmavá skla od B sloupku	-,-
W78	Okno v zadních dveřích se stěračem a oštrikovačem	
X88	Povinná nástavba s prohlášením o shodě	-,-
XC1	COC dokumenty nekompletní	-,-

Další výbava

1	vetavba BUS 18+1+1 základní model Ekonomik
2	Záruka 48 měsíců

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	12,7 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	10,7 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	10,3 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	13,4 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	11,8 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	310 g/km

“The figures shown were obtained in accordance with the prescribed measuring process in accordance with Directive 2017/1151/EU.”

Technická data

Hmotnosti a rozměry


Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	4325 mm

Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1371 kg
Zadní náprava (prázdný)	1338 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2708 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	2000 kg
Zadní náprava	3500 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	2292 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	5000 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	7000 kg
Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.	


Motor	MU3
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. krouticí moment	340 Nm při 1500 o/min

Převodovka	
Kód	GD8
Zkrácený text	Manuální 6-stup. převodovka ECO Gear


Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

Vozidlo typ 1 - Nákladní vozidlo 3,5 t s pohonem 4x2 - nafta, svozová lisovací nástavba

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Nákladní vozidlo 3,5 t s pohonem 4x2 - nafta	Mercedes-Benz Fuso Canter 3S15 rozvor 2500mm	2	1 110 000,00	2 220 000,00
Svozová lisovací nástavba	SIMED LN4500	2	870 000,00	1 740 000,00

Vozidlo typ 2 - Nákladní vozidlo 3,5 t - nafta, valníková nástavba

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Nákladní vozidlo 3,5 t - nafta	Mercedes-Benz Sprinter 315CDI FG PRO S	3	932 475,00	2 797 425,00
Valníková nástavba	valníková nástavba vysoké rámové bočnice KH	3	230 000,00	690 000,00

Vozidlo typ 3 - Nákladní vozidlo 10,5 t s pohonem 4x2 - nafta, jednoramenný nosič kontejnerů

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Nákladní vozidlo 10,5 t s pohonem 4x2 - nafta	Mercedes-Benz Atego 1024L	2	1 937 000,00	3 874 000,00
Jednoramenný nosič kontejnerů	CTS 06-37-S	2	625 000,00	1 250 000,00

Vozidlo typ 4 - Nákladní vozidlo 10,5 t s pohonem 4x2 - nafta, valníková nástavba

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Nákladní vozidlo 10,5 t s pohonem 4x2 - nafta	Mercedes-Benz Atego 1024L	5	1 870 000,00	9 350 000,00
Valníková nástavba	valník MONTEX	5	450 000,00	2 250 000,00

Vozidlo typ 5 - Užitkové vozidlo 3,5 t - nafta

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Užitkové vozidlo 3,5 t - nafta	Mercedes-Benz Vito 110CDI MIXTO Pro L	1	875 661,00	875 661,00

Vozidlo typ 6 - Užitkové vozidlo 3,5 t - nafta, nástavba sklápěč

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Užitkové vozidlo 3,5 t - nafta	Mercedes-Benz Sprinter 315CDI DOKA PRO S	6	998 054,00	5 988 324,00
Nástavba sklápěč	sklápěcí nástavba vysoké bočnice KH	6	212 000,00	1 272 000,00

Vozidlo typ 7 - Užitkové vozidlo 5 t - nafta, skříňová nástavba

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Užitkové vozidlo 5 t - nafta	Mercedes-Benz Sprinter 515CDI FG PRO S	3	1 192 085,00	3 576 255,00
Skříňová nástavba	skříňová nástavba CARGO	3	359 000,00	1 077 000,00

Vozidlo typ 8 - Užitkové vozidlo 5 t - nafta

Název	Typ dle výrobce	Počet kusů	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Užitkové vozidlo 5 t - nafta	Mercedes-Benz 515CDI KAWA XL PRO BUS	1	1 886 351,00	1 886 351,00

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S.

1. DEFINICE POJMŮ

Není-li stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VNP následující význam:

„**Cena**“ znamená cenu, kterou Dodavatel fakturuje PS za poskytování Plnění dle Smlouvy.

„**Faktura**“ znamená daňový doklad vystavovaný ze strany Dodavatele PS vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce nebo jiného období, v němž bylo Plnění poskytováno, nebo ihned po poskytnutí Plnění. Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„**Dodavatel**“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která na základě Smlouvy poskytuje PS Plnění.

„**INCOTERMS 2010**“ znamená soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních (dodacích) doložek v zahraničním obchodě vydaných Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.

„**Internetové stránky PS**“ znamená internetové stránky PS dostupné na webové adrese www.psas.cz.

„**Místo Plnění**“ znamená místo určené ve Smlouvě, na kterém Dodavatel poskytuje Plnění; je-li takových míst určeno více, považuje se každé takové místo za Místo Plnění.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.

„**PS**“ znamená obchodní společnost Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, IČO: 601 94 120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432.

„**Plnění**“ znamená jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věci včetně jejich součástí, provedení díla spočívající ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě, nebo provedení činnosti směřující k jinému výsledku či jiné plnění, které Dodavatel poskytuje PS na základě Smlouvy.

„**Smlouva**“ znamená jakoukoli smlouvu či jiné ujednání uzavřené mezi Smluvními stranami, jejímž předmětem je poskytování Plnění Dodavatelem PS. Pokud není v těchto VNP uvedeno jinak, pojem Smlouva zahrnuje i objednávku. Objednávka je dokument, kterým PS požadují Plnění od Dodavatele, nebo rozšíření Smlouvou sjednaného rozsahu Plnění poskytovaného Dodavatelem. Není-li uvedeno jinak, akceptací objednávky ze strany Dodavatele se objednávka stává součástí Smlouvy a v objednávce vyžádané plnění se stává součástí Plnění. Podmínky smluvních vztahů dle těchto VNP pro případ uzavření Smlouvy jsou aplikovatelné i na smluvní vztahy vznikající na základě objednávky, není-li dále uvedeno jinak.

„**Smluvní strana**“ znamená jednotlivě PS nebo Dodavatele a „**Smluvní strany**“ znamená společně PS a Dodavatele.

„**Poddodavatel**“ znamená třetí osobu, která Dodavateli pro realizaci Smlouvy dodá či poskytne Plnění nebo jeho část.

„**Vadné plnění**“ znamená porušení Smlouvy či VNP ze strany Dodavatele, a to zejména nesprávný postup či nečinnost při plnění Smlouvy, neposkytnutí Plnění řádně a/nebo včas, použití nezpůsobilého vybavení, výsledek provedené činnosti neodpovídající Smlouvě atd.

„**Věci**“ znamená veškeré věci, pomůcky, materiál či nástroje potřebné pro poskytování Plnění.

„VNP“ znamená tyto všeobecné nákupní podmínky, ve znění jejich případných změn a dodatků. Úplné znění VNP je uvedeno na Internetových stránkách PS.

„Výběrové řízení“ znamená zadávací, výběrové či poptávkové řízení vyhlášené PS za účelem výběru nejvhodnějšího Dodavatele, v němž dodavatelé předkládají PS nabídky na poskytování plnění požadovaného PS, a to včetně ceny požadované za toto plnění. **Vyšší moc**“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvních stran, která jedné nebo oběma Smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v Plnění. Pro účely těchto VNP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost Vyšší moci nejsou považovány takové události jako výluha, zpoždění dodávek Poddodavatelů (pokud nejsou způsobeny událostmi Vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu.

„ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„VZMR“ znamená veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Tyto VNP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi PS a Dodavatelem při koupi zboží, poskytování služeb, provádění díla či jiném Plnění pro PS založeném Smlouvou. Aktuální znění VNP je přístupné na Internetových stránkách PS, pokud nejsou v uzavřené Smlouvě mezi Smluvními stranami stanoveny podmínky jiné.
- 2.2 Tyto VNP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě přiloženy či nikoliv.
- 2.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto VNP. Dodavatel je povinen se řádně seznámit se všemi ustanoveními těchto VNP a se všemi jejich změnami, výslovně je ve Smlouvě přijmout a dodržovat je. Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby podílející se z jeho strany na poskytování Plnění, zejména Poddodavatelé, byly v potřebném rozsahu s VNP obeznámeny.
- 2.4 Obchodní podmínky Dodavatele jsou pro smluvní vztahy založené Smlouvou neúčinné a neaplikovatelné, ledaže PS vyjádří svůj předchozí písemný souhlas, že vybraná konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele budou aplikovatelná i v případě smluvního vztahu založeného Smlouvou s tím, že PS rovněž přesně určí, která konkrétní ustanovení obchodních podmínek Dodavatele mají nahradit konkrétní jednotlivá ustanovení těchto VNP.

3. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE

- 3.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat PS Plnění řádně a včas v souladu se Smlouvou a těmito VNP. Dodavatel se zavazuje Plnění poskytovat tak, aby co nejméně omezoval činnost PS. Při poskytování Plnění se Dodavatel zavazuje učinit nezbytná opatření k tomu, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování životního prostředí a aby bylo chráněno zdraví osob.
- 3.2 Plnění se považuje za dodané včas, je-li dodáno ve sjednaném termínu Plnění. Plnění se považuje za řádně dodané okamžikem splnění všech následujících podmínek:
 - a) Plnění je PS řádně doručeno do Místa Plnění,

- b) společně s Plněním jsou dodány úplné a bezvadné doklady, které se k němu vztahují,
 - c) Plnění je ze strany PS po podrobné prohlídce převzato, nevyhradí-li si PS, že Plnění bude převzato bez podrobné prohlídky. Předání a převzetí bude Smluvními stranami písemně potvrzeno, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení potvrzení o převzetí,
 - d) Plnění je dodáno PS bez vad, nebo Plnění je dodáno se zjevnými vadami s tím, že PS tyto vady vyhradí, uvedou je do potvrzení o převzetí a výslovně prohlásí, že přes tyto vady uvedené Plnění přebírají. V takovémto případě jsou PS povinny do potvrzení o převzetí zjištěnou zjevnou vadu náležitě specifikovat, a to označením vady nebo popsáním, jak se vada projevuje.
- 3.3 Dodavatel je oprávněn poskytnout částečné nebo předčasné Plnění pouze s předchozím písemným souhlasem PS, přičemž všechny právní důsledky, a to zejména záruční doba, přechod nebezpečí a platební podmínky, se v každém případě řídí dobou Plnění stanovenou ve Smlouvě. Dílčí dodávky Plnění jsou možné pouze, pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě nebo s tím souhlasí PS.
- 3.4 Dodavatel se zavazuje dodat zboží či dílo představující Plnění znatelně označené číslem Smlouvy, spolu s veškerými dalšími doklady náležejícími ke zboží, jako jsou např. veškeré doklady upravující technické podmínky instalace, provozu a údržby Plnění ve formě zboží či díla, prohlášení o shodě, atesty, návod na použití, bezpečnostní listy, jakož i další doklady, které jsou nutné k užívání či k dalšímu nakládání se zbožím či dílem, včetně upozornění, pokud Plnění vyžaduje zvláštní zacházení, montáž, údržbu apod. a/nebo doklady, které jsou vyžadovány obecně závaznými právními či technickými předpisy, případně další dokumenty požadované PS. Veškeré doklady musí být Dodavatelem dodány v originále, v písemné formě, čitelné a na požádání PS i v elektronické podobě. V případě, že doklady nejsou v českém jazyce, je Dodavatel povinen zajistit jejich překlad a předat PS vždy alespoň jedno vyhotovení dokladů v českém jazyce. Dodavatel je dále povinen poskytnout PS na jejich žádost veškerou pomoc a součinnost při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v České republice a/nebo v zemi původu, které PS mohou požadovat pro vývoz a/nebo dovoz zboží a v případě potřeby pro průvoz zboží po území třetího státu. V případě, že v důsledku prodlení Dodavatele s předáním řádných a kompletních dokladů vzniknou PS jakékoli dodatečné náklady (jako celní, skladovací či jiné poplatky), je povinen tyto náklady uhradit Dodavatel.
- 3.5 Dodavatel se zavazuje spolupracovat s PS a poskytovat jim veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné poskytování Plnění.
- 3.6 Dodavatel se zavazuje neprovádět změny v rozsahu a kvalitě Plnění bez souhlasu PS. PS jsou oprávněny neudělit souhlas se změnou v rozsahu a kvalitě Plnění, zejména pokud by taková změna byla v rozporu s ustanoveními ZZVZ.
- 3.7 Dodavatel je povinen PS včas upozornit na všechny okolnosti a potenciálně nebezpečné činnosti, které by při poskytování Plnění mohly vést k ohrožení života či zdraví osob, k ohrožení zařízení nebo provozu PS či ke vzniku škody na straně PS.
- 3.8 Dodavatel je povinen včas informovat PS o okolnostech, které mu nebo Poddodavateli z provozních nebo jiných důvodů dočasně brání v poskytnutí Plnění. Nelze-li tyto důvody klást k tíži PS, nemá Dodavatel právo na náhradu škody. Smluvní strany se v takovém případě zavazují jednat o náhradním řešení vzniklé situace.
- 3.9 Dodavatel se zavazuje při poskytování Plnění dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k poskytování Plnění, všechny bezpečnostní, hygienické, ekologické a protipožární předpisy a příslušná ustanovení technických norem.

- 3.10 Pokud Dodavatel provádí Plnění předmětu Smlouvy v areálu PS nebo v místě PS určeném, je povinen se za tímto účelem pohybovat pouze v prostorách nebo manipulačních plochách vymezených mu PS a dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakékoliv věci či jiné předměty, které buď slouží k Plnění předmětu Smlouvy, nebo se stanou jeho součástí, je Dodavatel povinen řádně skladovat v prostorách vymezených mu k tomu PS a řádně je zabezpečit před odcizením a udržovat je v řádném, uklizeném stavu. Po splnění předmětu Smlouvy je Dodavatel povinen tyto prostory uvést do původního, příp. jinak dohodnutého stavu a předat je PS na základě písemného protokolu v dohodnutém termínu, jinak nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od splnění předmětu Smlouvy.
- 3.11 Dodavatel se zavazuje používat při poskytování Plnění pouze technicky způsobilé stroje, zařízení a další vybavení.
- 3.12 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS použít pro poskytování Plnění či jeho části Poddodavatele. To neplatí v případě, že se jedná o Plnění dle Smlouvy jejímž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ (včetně VZMR), v takovém případě je Dodavatel oprávněn použít pro poskytování části Plnění pouze takového Poddodavatele, kterého uvedl v nabídce pro poskytování příslušné části Plnění a není oprávněn ho změnit bez předchozího písemného souhlasu PS. V případě, že se jednalo o Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel ve Výběrovém řízení dle ZZVZ prokazoval kvalifikaci, lze ho nahradit pouze Poddodavatelem se stejnou nebo vyšší kvalifikací.
- 3.13 Dodavatel je povinen zajistit, že se Poddodavatel seznámí s těmito VNP a bude je dodržovat. Dodavatel vždy musí PS oznámit, která část Plnění byla v souladu s VNP poskytována Poddodavatelem a pokud je Plnění ve formě zboží označeno identifikačními údaji Poddodavatele, je Dodavatel povinen takové identifikační údaje na zboží ponechat. Dodavatel odpovídá PS i za Plnění poskytnuté Poddodavatelem, jako by Plnění poskytoval sám.
- 3.14 Dodavatel je povinen postupovat při poskytování Plnění s potřebnou odbornou péčí a podle příkazů PS. Při poskytování Plnění je Dodavatel povinen upozorňovat PS na nevhodnost příkazů PS, které by mohly mít za následek vznik škody. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost příkazů PS písemně bez zbytečného odkladu neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné vady a škodu způsobenou provedením nevhodných příkazů PS.
- 3.15 Dodavatel je povinen obstarat si veškeré potřebné Věci pro poskytování Plnění, ledaže jsou povinny tyto Věci na základě Smlouvy obstarat PS, a to ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy Dodavatele k předání těchto Věcí. V případě, že Věci pro poskytování Plnění obstarávají za podmínek dle předchozí věty PS, je Dodavatel po dokončení poskytnutí Plnění povinen vrátit PS veškeré Věci, které Dodavatel od PS převzal za účelem poskytnutí Plnění a které nebyly při poskytnutí Plnění zpracovány.
- 3.16 V případě dodání Plnění je Dodavatel povinen pro případnou přepravu na své náklady Plnění zabalit a vhodně zajistit tak, aby v průběhu přepravy, včetně nakládky a vykládky, nemohlo dojít k jeho poškození, znehodnocení nebo zcizení a aby obal umožňoval bezpečné a dlouhodobé uskladnění Plnění bez ztráty jeho kvality. Na obalu Plnění musí být na viditelném místě čitelné označení Dodavatele, PS, číslo objednávky a další náležitosti označení dle Smlouvy. V případě, že bude obal Dodavatelem označený jako vratný, je Dodavatel povinen si obal na vlastní náklady vyzvednout u PS, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí Plnění ze strany PS. Při balení a zajištění Plnění pro přepravu je Dodavatel povinen respektovat příkazy PS. Dodavatel je povinen upozornit PS na nevhodnost příkazů PS. Pokud Dodavatel PS na nevhodnost jejich příkazů neupozorní, odpovídá Dodavatel též za případné škody způsobené provedením nevhodných pokynů PS.

- 3.17 Dodavatel odpovídá v plné výši za veškerou škodu způsobenou PS, zákazníkům PS či jiným osobám v souvislosti s porušením svých povinností ze Smlouvy. Dodavatel je povinen uhradit PS škodu, zejména veškeré částky, které PS v souvislosti s porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy vynaloží, náklady řízení PS vedených v souvislosti s porušením povinností ze Smlouvy, jakož i všechny náklady vzniklé v souvislosti s Vadným Plněním. Dodavatel se zavazuje uhradit PS škodu v plném rozsahu, a to do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy PS.
- 3.18 Dodavatel neodpovídá PS za škodu zapříčiněnou výhradně Vyšší mocí. V případě výskytu Vyšší moci se prodlužují lhůty k plnění smluvních závazků o dobu, po kterou budou skutečnosti představující Vyšší moc trvat. O výskytu a zániku skutečností představujících Vyšší moc je Dodavatel povinen PS bez zbytečného odkladu informovat. Dodavatel je povinen PS písemně informovat bez zbytečného prodlení i o výskytu a zániku události Vyšší moci u jeho Poddodavatele. Odpovědnost dle Smlouvy však nevyklučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná Smluvní strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů povinné Smluvní strany, nebo překážka, kterou byla povinná Smluvní strana povinna překonat. Pokud trvání zásahu či okolnosti Vyšší moci nepřesáhne tři měsíce, termín pro dané Plnění bude prodloužen o dobu trvání takového zásahu. V případě, že stav Vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá Smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy.
- 3.19 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči PS proti jakékoli pohledávce PS vůči Dodavateli.
- 3.20 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči PS vyplývající ze Smlouvy.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI PS

- 4.1 PS se zavazují za řádně a včas poskytnuté Plnění zaplatit stanovenou Cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou a VNP.
- 4.2 PS jsou oprávněny kontrolovat poskytování Plnění kdykoli v průběhu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 4.3 PS jsou oprávněny předkládat Dodavateli objednávky, reklamace či jakékoliv jiné návrhy.
- 4.4 PS se zavazují umožnit zaměstnancům Dodavatele zajišťujícím poskytování Plnění vstup do Místa Plnění, pokud se Místo Plnění nachází u PS.
- 4.5 PS neodpovídají Dodavateli za škodu zapříčiněnou Vyšší mocí. O výskytu skutečností představujících Vyšší moc jsou PS povinny Dodavatele bez zbytečného odkladu informovat.
- 4.6 PS dále neodpovídají Dodavateli za škodu způsobenou:
- a) událostmi pod kontrolou Dodavatele nebo událostmi, za něž je odpovědný Dodavatel;
 - b) porušením povinností Dodavatele ze Smlouvy a/nebo VNP nebo prodlením Dodavatele s plněním jeho povinností ze Smlouvy;
 - c) protiprávním úkonem Dodavatele;
 - d) porušením povinnosti PS, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání Dodavatele nebo nedostatečné součinnosti Dodavatele, k níž byl Dodavatel povinen;
 - e) Dodavateli v důsledku jeho vlastního rozhodnutí obchodní i neobchodní povahy;

f) v důsledku toho, že PS jednaly podle Smlouvy nebo závazných předpisů.

Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí uvedených v tomto odstavci VNP, jsou obě Smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

- 4.7 PS jsou oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele jednostranně započíst jakoukoli svou pohledávku vůči Dodavateli, ať splatnou či nesplatnou, proti jakékoli pohledávce Dodavatele vůči PS, ať splatné či nesplatné.
- 4.8 PS jsou dále oprávněny kdykoli i bez předchozího upozornění a bez souhlasu Dodavatele postoupit, zastavit či zatížit jakýmkoli jiným právem třetí osoby jakákoli svá práva, pohledávky či závazky vůči Dodavateli vyplývající ze Smlouvy, nedojde-li tím ke zhoršení dobytosti nebo zajištění pohledávky Dodavatele.

5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Není-li přesná doba poskytování Plnění dohodnuta ve Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS a Dodavatelem, je Dodavatel povinen poskytovat Plnění ve lhůtách přiměřených zejména povaze Plnění, technickým možnostem Dodavatele, vzdálenosti Místa Plnění nebo přírodním podmínkám. Pokud není termín Plnění ve Smlouvě stanoven, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění PS do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, nejdříve však uplynutím minimální lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Před uplynutím minimální lhůty pro poskytnutí Plnění stanovené v předchozí větě je Dodavatel oprávněn poskytnout Plnění pouze s písemným souhlasem PS. Neurčí-li PS jinak, Dodavatel je povinen předat Plnění v Pracovních dnech v obvyklé pracovní době PS od 8 do 14 hod. Dodavatel je povinen PS písemně vyrozumět o dodání Plnění do Místa Plnění alespoň tři (3) Pracovní dny předem.
- 5.2 Není-li přesné Místo Plnění dohodnuto ve Smlouvě, nebo v jiném ujednání mezi PS a Dodavatelem, považuje se za Místo Plnění sídlo PS zapsané v obchodním rejstříku nebo adresa provozovny PS, která je uvedená ve Smlouvě a k níž se Plnění vztahuje.

6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 6.1 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, nabývají PS vlastnické právo ke zboží či dílu představující Plnění v okamžiku jeho převzetí, nebo v okamžiku, kdy získají oprávnění s Plněním nakládat. PS převezmou dodané zboží či dílo představující Plnění v Místě Plnění potvrzením dodacího listu odpovědným pracovníkem PS. Jedno vyhotovení dodacího listu podepsané oprávněnou osobou Dodavatele zůstane Dodavateli a druhé vyhotovení bude předáno pracovníkem Dodavatele pracovníku PS, který zboží či dílo představující Plnění přebírá.
- 6.2 Nebezpečí škody na zboží či díle představujícím Plnění přechází z Dodavatele na PS v okamžiku přechodu vlastnického práva dle předchozího odstavce.
- 6.3 Nebezpečí škody na veškerých věcech a materiálech předaných PS Dodavateli ke zpracování, které jsou ve vlastnictví PS a byly poskytnuty Dodavateli ke splnění Smlouvy, nese Dodavatel od okamžiku jejich převzetí a po dobu, kdy jsou v jeho držení; pokud nebudou zapracovány, Dodavatel se zavazuje je vrátit PS nejpozději v okamžiku dodání Plnění.

7. DOPRAVA

- 7.1 Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak a dovoluje-li to povaha Plnění, dodá Dodavatel zboží či dílo představující Plnění na svůj náklad a nebezpečí na Místo Plnění, přičemž v případě přepravy hradí dopravné plně Dodavatel. Není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, místo dodání Plnění se řídí dodací podmínkou DDP podle pravidel INCOTERMS 2010.

8. CENA

- 8.1 Cena bude stanovena ve Smlouvě a v případě Dodavatele vybraného na základě Výběrového řízení bude stanovena v souladu s nabídkou podanou Dodavatelem v rámci tohoto Výběrového řízení. K Ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 8.2 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s Plněním, včetně nákladů na balení, přepravu, pojištění DDP dle INCOTERMS 2010, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Plnění, etiketování, cla, daní, skladného apod. Žádné dodatečné poplatky či náklady jakéhokoliv druhu, pokud tyto nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě mimo rozsah Ceny, nebudou PS akceptovány a uhrazeny. Pokud Cena ve Smlouvě není stanovena jako pevná, nebo je stanovena v návaznosti na nákladech vzniklých Dodavateli při poskytování Plnění, vyhrazují si PS právo požadovat odpovídající dokumenty a evidenci, prokazující oprávněnost nákladů a požadované Ceny.
- 8.3 Každá změna Ceny (a to i předpokládané Ceny, tj. pokud k danému okamžiku není známá přesná Cena) musí být předem písemně odsouhlasena PS, a to před započítáním poskytování Plnění, kterého by se změna Ceny měla týkat. V případě, že Dodavatel neoznámí PS včas návrh změny Ceny a bude pokračovat v realizaci Plnění bez předchozího souhlasu PS o změně Ceny, nejsou PS povinny tuto změněnou Cenu Dodavateli zaplatit. PS si vyhrazují právo neakceptovat změny navržené Dodavatelem. Dodavatel současně prohlašuje, že Ceny za Plnění poskytované PS podle Smlouvy nejsou méně příznivé než ceny, za něž v době poskytování Plnění Dodavatel nabízí stejné nebo podobné Plnění ostatním zákazníkům.
- 8.4 V případě, že smluvní vztah podléhá režimu dle ZZVZ, je změna ceny možná pouze za splnění podmínek upravených ZZVZ a musí být provedena způsobem v ZZVZ upraveným.
- 8.5 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 9.1 Dodavatel je oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí Plnění ze strany PS, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. V případě dílčího Plnění je Dodavatel oprávněn vystavit Fakturu nejdříve dnem převzetí dílčího Plnění ze strany PS, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 9.2 Platby za Plnění mohou být jednorázové nebo periodické.
- 9.3 V případě periodických plateb, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena měsíčně, a to na základě Faktury, přičemž datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den příslušného kalendářního měsíce.
- 9.4 V případě jednorázové platby, není-li stanoveno jinak, bude Cena PS hrazena (i) okamžitě po poskytnutí Plnění na základě Faktury nebo pokladního dokladu předaného PS bezprostředně po poskytnutí Plnění, nebo (ii) na základě Faktury, která bude PS

odeslána nejpozději ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů ode dne poskytnutí Plnění. Datem zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední kalendářní den, ve kterém bylo Plnění poskytnuto, nestanoví-li právní předpisy jinak.

- 9.5 Faktury bude Dodavatel zasílat PS na adresu uvedenou ve Smlouvě. Splatnost Faktur bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení PS, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Za den úhrady dané Faktury bude považován den odepsání příslušné částky z bankovního účtu PS.
- 9.6 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti podle platných právních předpisů a dále:
- a) číslo Smlouvy resp. číslo příslušné objednávky (pokud je fakturováno v návaznosti na plnění Smlouvy);
 - b) datum vystavení a splatnosti Faktury;
 - c) číslo Faktury;
 - d) předmět a datum Plnění;
 - e) identifikační údaje PS, bankovní spojení;
 - f) identifikační údaje Dodavatele, bankovní spojení;
 - g) množství výkonů Dodavatele a jednotkové ceny za výkony, nebo jinak stanovenou Cenu;
 - h) celkovou fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a konečnou částku s DPH;
- a dále náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.7 Faktura zaslaná elektronicky e-mailem musí mít požadovaný formát PS a musí být zaslána na e-mail PS faktury@psas.cz.
- 9.8 Faktura zaslaná prostřednictvím provozovatele poštovních či kurýrních služeb musí být vyhotovena výhradně v listinném formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o hmotnosti 80 g/m², scanovatelném (kopírovatelném) černobíle bez ztráty informační hodnoty.
- 9.9 V případě, že Plnění mělo být protokolárně předáno PS, musí být k Faktuře přiložen doklad prokazující řádné předání Plnění PS (např. dodací list nebo protokol o předání a převzetí).
- 9.10 PS jsou oprávněny vrátit Dodavateli do data její splatnosti Fakturu, která nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky, nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje. V případě vrácení Faktury je Dodavatel povinen doplnit chybějící náležitosti nebo nesprávné údaje, jež jsou důvodem vrácení Faktury, a takto upravenou Fakturu znovu doručit PS. V takovém případě začne běžet doba splatnosti Faktury až doručením řádně opravené Faktury PS.
- 9.11 V případě, že předmětem Smlouvy bude více dílčích dodávek Plnění a PS u kteréhokoli Plnění z těchto dílčích dodávek zjistí vadu, nejsou PS v prodlení s povinností zaplatit Cenu za Plnění ze všech těchto dílčích dodávek Plnění. Běh lhůty splatnosti Cen Plnění u všech dílčích dodávek se ode dne zjištění vady Plnění přeruší. Takto přerušený běh lhůty splatnosti Cen Plnění u všech dílčích dodávek pokračuje dne, kdy v souladu s volbou PS dle ustanovení těchto VNP upravujících práva PS z Vadného Plnění:
- a) Dodavatel odstraní předmětné vady Plnění a umožní jeho řádné užívání; nebo
 - b) PS doručí Dodavateli oznámení, že uplatňují přiměřenou slevu za Vadné Plnění; nebo
 - c) PS doručí Dodavateli odstoupení od části závazku, jehož předmětem bylo

uvedené Vadné plnění Dodavateli.

Obdobné přerušení splatnosti se aplikuje i v případě zjištění vady u Plnění poskytovaného jednorázově, tedy nikoli formou dílčích dodávek Plnění.

- 9.12 Není-li stanoveno jinak, jsou PS povinny hradit veškeré částky na základě Faktur bezhotovostně v českých korunách na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě.

10. SANKCE

- 10.1 Pokud Dodavatel nesplní svoji povinnost včas nebo řádně dodat Plnění PS a není-li ve Smlouvě upravena jiná výše smluvní pokuty, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Plnění, s jehož řádným dodáním je Dodavatel v prodlení, za každý započatý den prodlení. V případě, že celková částka smluvní pokuty dle tohoto odstavce přesáhne 15 % z celkové Ceny Plnění, považuje se Smlouva za nesplněnou a PS jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit. Povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu se vztahuje i na případy, kdy prodlení Dodavatele vzniklo v důsledku prodlení Poddodavatele Dodavatele. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že porušení povinností dle tohoto odstavce je podstatným porušením Smlouvy a VNP.
- 10.2 Za každé jednotlivé porušení povinnosti týkající se ochrany Důvěrných informací a osobních údajů podle čl. 13 těchto VNP jsou PS oprávněny požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč.
- 10.3 Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
- 10.4 V případě prodlení PS s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, jsou PS povinny uhradit Dodavateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 11.1 Dodavatel je povinen poskytovat Plnění řádně a včas, tj. zejména dodat zboží či provést dílo v jakosti a provedení uvedených ve Smlouvě. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti ve Smlouvě uvedeny nejsou, je Dodavatel povinen poskytnout Plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Plnění dodáno či poskytováno, není-li takový účel sjednán k účelu, ke kterému se Plnění zpravidla používá s tím, že Plnění musí mít vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží či díla. Plnění dále musí odpovídat a být v souladu se všemi technickými požadavky a technickými a bezpečnostními normami pro daný druh Plnění (příčemž Smluvní strany souhlasí a potvrzují, že pro účely Smlouvy a těchto VNP se doporučující technické normy považují za závazné), a pokud je prováděno na základě vzorků, návrhů či výkresů, musí zcela odpovídat těmto vzorkům, návrhům či výkresům. Dodavatel je povinen dodat Plnění v množství, resp. rozsahu uvedeném ve Smlouvě. V případě, že je Plnění představováno dodáním zboží nebo zhotovením věci, musí být takové zboží (resp. věci) nové, nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu, musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu s vlastnostmi a kvalitou stanovenými ve Smlouvě a plně vyhovovat účelu, pro který je dodáváno,

nesmí být zatíženo žádnými právními vadami a musí být dodáno v množství určeném ve Smlouvě.

- 11.2 Plnění má vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanoveném Smlouvou nebo těmito VNP (zejména dle předchozího odstavce) nebo neodpovídá Smlouvě. Za vady se dále považují vady v dokladech, které je Dodavatel povinen dle Smlouvy a těchto VNP dodat s Plněním PS. V případě, že vady budou vykazovat pouze doklady, jsou PS oprávněny doklady vrátit Dodavateli na jeho náklady a/nebo Dodavatele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů, od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy PS dodat PS úplné doklady bez vad. Za vady jsou považovány též právní vady, které má Plnění tehdy, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba, ledaže PS o takovém omezení věděly a tuto skutečnost písemně stvrdily ve Smlouvě.
- 11.3 PS jsou oprávněny po celou dobu trvání záruky za jakost Plnění uplatnit u Dodavatele právo z Vadného Plnění, které zakládá vada, jež má Plnění při přechodu nebezpečí škody na Plnění na PS, byť se projeví až později. Tyto vady jsou PS oprávněny oznámit Dodavateli kdykoli po dobu trvání záruční doby. Právo PS z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Dodavatele vyplývající ze záruky za jakost Plnění tím nejsou dotčeny.
- 11.4 Dovoluje-li to charakter Smlouvy (tj. zejména v případě smlouvy o dílo a smlouvy kupní) a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za jakost zboží či bezvadné provedení díla v trvání uvedeném ve Smlouvě od okamžiku, kdy PS převzaly zboží či dílo od Dodavatele nebo dopravce. V případě, že je předmětem Smlouvy závazek Dodavatele zhotovit nemovitost a není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, poskytuje Dodavatel PS záruku za bezvadné provedení díla v trvání pěti (5) let. Záruční doba neběží po dobu, po kterou PS, zákazníci PS a/nebo uživatelé Plnění nemohou dodané Plnění užívat pro jeho vady, za které odpovídá Dodavatel. V případě výměny Plnění a dodání nového Plnění běží záruční doba od začátku v plném rozsahu.
- 11.5 PS nejsou povinny při převzetí Plnění nebo co nejdříve po převzetí Plnění od Dodavatele, resp. přechodu nebezpečí škody na Plnění, uskutečnit prohlídku Plnění za účelem zjištění vad Plnění, a přesvědčit se o vlastnostech a množství Plnění. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti, jakož i ostatních povinností PS podle ustanovení § 2104, § 2105, § 2111, § 2605 odst. 2, § 2618, § 2628 a § 2629 Občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na práva PS z Vadného Plnění, uplatněná u Dodavatele PS kdykoli v průběhu záruční doby a na povinnosti Dodavatele tyto vady odstranit v souladu se Smlouvou a těmito VNP. Má-li Plnění při doručení do Místa Plnění zjevné vady (čímž není dotčeno vyloučení povinnosti uskutečnit prohlídku za účelem zjištění vad Plnění dle předchozích vět tohoto odstavce), jsou PS oprávněny:
- a) požadovat od Dodavatele provedení kontroly Plnění v místě a lhůtě určených PS;
 - b) odmítnout převzetí Vadného plnění a vrátit jej na náklady Dodavatele, aniž by se tím PS dostaly do prodlení s převzetím Plnění; nebo
 - c) převzít Vadné plnění s tím, že PS vzniká nárok na odpovídající slevu z Ceny nebo nárok na odstranění těchto vad. Pro postup dle tohoto písmene se obdobně použijí ostatní ustanovení těchto VNP upravující práva z Vadného Plnění.
- 11.6 PS jsou oprávněny formou reklamace uplatnit své právo z odpovědnosti Dodavatele za Vadné Plnění. Oznámení o reklamaci není třeba sepisovat, pokud PS prohlásí, dle ustanovení odstavce 3.2 písm. d) těchto VNP, že Plnění přebírají s výhradami existence vad, přičemž v takovém případě jsou vady popsány v potvrzení o převzetí.

- 11.7 PS mohou reklamaci podat písemně, a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou, e-mailem nebo osobně či telefonicky kontaktní osobě Dodavatele.
- 11.8 Dodavatel je povinen reklamaci PS vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. Nejzazší lhůta pro vyřízení reklamace PS včetně odstranění vad Plnění činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci Dodavateli; tím není dotčena povinnost Dodavatele dle následujícího odstavce.
- 11.9 Dodavatel je povinen a souhlasí s tím, že ve lhůtě dle Smlouvy, jinak ve lhůtě 24 hodin od doručení oznámení o reklamaci dle pokynů PS:
- a) dostaví se do Místa Plnění nebo místa určeného PS za účelem kontroly Plnění a bližšího zjištění vad oznámených mu PS v oznámení o reklamaci a v této lhůtě oznámí PS jeho návrh konkrétního postupu, jakým budou vady Plnění odstraněny; nebo
 - b) oznámí PS návrh Dodavatele na konkrétní postup, jakým budou vady Plnění s maximálním úsilím, péčí a s přihlédnutím k technologickým lhůtám odstraněny, včetně plánovaných termínů realizace stanovených opatření k nápravě;
- a to vše na náklady Dodavatele.
- 11.10 Volba práva z Vadného Plnění, jakož i volba způsobu, kterým mají být zjištěné vady odstraněny, náleží výhradně PS, přičemž PS nejsou vázány návrhy Dodavatele. PS jsou povinny ve lhůtě do sedmi (7) Pracovních dní po oznámení Dodavatele dle odstavce 11.9 těchto VNP písemně oznámit Dodavateli, že:

- a) souhlasí se způsobem odstranění vad Plnění navrhovaným Dodavatelem a stanovením lhůty pro odstranění nebo PS stanoví lhůtu jinou; nebo
- b) nesouhlasí se způsobem navrhovaným Dodavatelem a samy stanoví způsob i lhůtu pro odstranění vad Plnění; nebo
- c) uplatňují jiné právo z Vadného Plnění dle těchto VNP než odstranění vady Plnění.

V případě, že se Dodavatel dostane s povinností učinit oznámení dle odstavce 11.9 do prodlení, jsou PS oprávněny, pokud tak již neučinily v oznámení o reklamaci, zvolit právo z Vadného Plnění a/nebo způsob odstranění vady. Způsob odstranění vad/y a lhůta k jejich odstranění stanovené PS dle tohoto odstavce ustanovení písm. a), b), jakož i volba práva z Vadného Plnění dle písm. c) jsou pro Dodavatele závazné.

- 11.11 PS jsou bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem vady vždy oprávněny:
- a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Plnění za Plnění vadné, dodáním chybějícího Plnění a požadovat odstranění právních vad,
 - b) požadovat odstranění vad opravou Plnění, jestliže vady jsou opravitelné,
 - c) požadovat přiměřenou slevu z Ceny,
 - d) odstoupit od Smlouvy,

přičemž volba mezi těmito nároky náleží výhradně PS.

- 11.12 Pokud se dodatečně ukáže, že vady Plnění jsou neopravitelné nebo že s opravou jsou spojeny nepřiměřené náklady, mohou PS požadovat dodání náhradního Plnění, pokud toto své rozhodnutí oznámí Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jim uvedenou skutečnost Dodavatel sdělil.

11.13 Pokud Dodavatel neodstraní vady Plnění způsobem a ve lhůtě určené PS nebo pokud před jejím uplynutím sdělí Dodavatel PS, že vady neodstraní, mohou PS podle své vlastní volby:

- a) odstoupit od Smlouvy,
- b) požadovat přiměřenou slevu z Ceny,
- c) samy nebo prostřednictvím jiné osoby na náklady a rizika Dodavatele Plnění zkontrolovat, vytrdit, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. Dodavatel se zavazuje tyto náklady PS v plném rozsahu uhradit. Postupem dle tohoto písmene c) není dotčena záruka Dodavatele na Plnění ani odpovědnost Dodavatele za škodu způsobenou vadným Plněním nebo způsobenou či vzniknou při odstraňování vad Plnění.

11.14 PS nejsou do doby odstranění vady Plnění povinny uhradit Dodavateli část Ceny Vadného Plnění odhadem přiměřeně odpovídající právu PS na slevu z Ceny.

11.15 Pokud se Dodavatel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za Vadné Plnění, například do prodlení s odstraněním vad, vzniká PS vůči Dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny Vadného Plnění za každý den prodlení se splněním povinnosti vyplývající ze zvoleného práva z Vadného Plnění. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Dodavateli. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

12.1 Kontaktní údaje Smluvních stran pro veškerou osobní, písemnou, elektronickou i telefonickou komunikaci mezi Smluvními stranami jsou uvedeny ve Smlouvě. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit vlastní kontaktní údaje. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o změně této Smluvní straně.

12.2 Vyžaduje-li Smlouva, VNP nebo obecně závazné právní předpisy, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, může být učiněn pouze prostřednictvím doporučené poštovní zásilky, kurýrní službou nebo osobním předáním příslušné písemnosti, případně e-mailem s použitím elektronického podpisu (uznávaný elektronický podpis není vyžadován).

12.3 Nevyžaduje-li Smlouva nebo VNP, aby určité oznámení, sdělení nebo jiný úkon byl učiněn výhradně písemně, je možné jej učinit též prostřednictvím telefonu nebo e-mailem. Smluvní strana není oprávněna ani povinna akceptovat návrhy, objednávky, reklamace a jiná sdělení učiněná elektronickou poštou z jiných e-mailových adres, než které jsou uvedené ve Smlouvě, ledaže je mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

12.4 Smluvní strany jsou povinny písemně oznamovat druhé Smluvní straně změnu veškerých významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany, zejména změnu (i) identifikačních údajů Smluvní strany, (ii) sídla či místa podnikání nebo činnosti Smluvní strany, (iii) osob oprávněných jednat jménem Smluvní strany v záležitostech vyplývajících ze Smlouvy, (iv) kontaktních údajů Smluvní strany a/nebo (v) dalších údajů významných pro řádné plnění Smlouvy. Písemné oznámení o změně významných údajů týkajících se oznamující Smluvní strany musí být druhé Smluvní straně odesláno nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE, OSOBNÍ ÚDAJE, REKLAMA

- 13.1 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích druhé Smluvní strany, a to i po ukončení smluvního vztahu. Za Důvěrné informace se považují zejména informace (i) o bezpečnostních systémech a vstupních zařízeních do objektů PS a (ii) údaje tvořící obchodní tajemství Smluvních stran. Toto ustanovení se nevztahuje na situace, kdy Dodavatel poskytuje Důvěrné informace třetím osobám, které používá k poskytování Plnění či jeho části dle odstavce 3.13 VPN.
- 13.2 Smluvní strany se zavazují, že Důvěrné informace nesdělí ani nezpřístupní třetím osobám a nevyužijí je pro sebe nebo pro třetí osobu. Smluvní strany zachovávají Důvěrné informace v tajnosti a sdělí je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 13.3 Zákaz zpřístupnění Důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:
- a) mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy;
 - b) byly písemným souhlasem obou Smluvních stran zproštěny příslušných omezení;
 - c) jsou veřejně známy nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Smluvních stran;
 - d) příjemce je zná dříve, než je sdělí druhá Smluvní strana;
 - e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem či na základě právního předpisu;
 - f) Smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
- 13.4 Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se Důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti Smluvní strany.
- 13.5 Za Důvěrné informace nejsou rovněž považovány informace, které má PS povinnost uveřejnit v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ZZVZ a/nebo zpřístupnit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tedy bere na vědomí a souhlasí s tím, že Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh může podléhat povinnosti jejího uveřejnění a/nebo zpřístupnění v souladu s právními předpisy.
- 13.6 PS jako správce zpracovávají osobní údaje Dodavatele, je-li Dodavatelem fyzická osoba, a obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních osob poskytnuté ve Smlouvě, popřípadě osobní údaje dalších osob, které jsou poskytnuty v rámci Smlouvy, pouze a výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání takové Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z právních předpisů po dobu delší, která je těmito právními předpisy odůvodněna. Dodavatel je povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním Smlouvy PS předává. V této souvislosti jsou PS oprávněny vést databázi, která obsahuje veškeré identifikační údaje Dodavatele, které jsou nutné k řádnému plnění Smlouvy. PS chrání tyto údaje v maximální možné míře, a zavazují se s nimi nakládat pouze za účelem plnění Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy. Těmito identifikačními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní čísla a e-maily, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo.
- 13.7 Dodavatel nepředává PS v rámci poskytnutí Plnění kromě případu uvedeného v odst.

13.6 tohoto článku VNP žádné další osobní údaje. V případě, že součástí Plnění bude předání osobních údajů podléhajících ochraně dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost PS předem písemně upozornit a PS jsou oprávněny dle svého uvážení převzetí osobních údajů odmítnout.

- 13.8 Pro případ, že Dodavatel v rámci plnění Smlouvy získá nahodilý přístup k takovým informacím, jež budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně dle právních předpisů, je Dodavatel oprávněn přistupovat k takovým osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě pokynů PS jako správce osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.
- 13.9 Vznikne-li v souvislosti s předáváním osobních údajů povinnost uzavřít mezi Smluvními stranami smlouvu o zpracování osobních údajů a není-li taková smlouva mezi Smluvními stranami dosud uzavřena, zavazují se Smluvní strany smlouvu o zpracování osobních údajů neprodleně uzavřít v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.10 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu PS zveřejnit informaci o spolupráci s PS, ať již formou sdělení informace, tiskovým prohlášením, užitím v reklamě, prezentaci, prodejních materiálech nebo jiným způsobem.

14. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 14.1 Veškeré informace, jakkoliv hmotně zachycené, zejména zadání, popisy, náčrtky, plány, vzorky, a přípravky, předané či zpřístupněné PS Dodavateli v souvislosti se Smlouvou, zůstávají výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel se zavazuje: (i) opatrovat a chránit je před zničením a poškozením, (ii) využít je výlučně pro plnění svých povinností dle Smlouvy, (iii) neumožnit k nim přístup třetím osobám, a (iv) chránit je jako Důvěrné informace. Byly-li předměty ochrany dle předchozí věty předány Dodavateli PS v souvislosti se Smlouvou nebo Výběrovým řízením, zůstávají tyto předměty ochrany výlučným vlastnictvím PS a Dodavatel není oprávněn provést svým jménem registraci těchto předmětů ochrany (ani jejich části) jako ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitého vzoru (dle relevance).
- 14.2 Dodavatel je povinen předat PS vzorky, přípravky, popisy, náčrtky, plány a jiné dokumenty či výsledky činnosti, které byly vytvořeny Dodavatelem anebo jím použitou třetí osobou v souvislosti s plněním Smlouvy, a to v jakémkoliv hmotně zachycené formě vyžádané PS.
- 14.3 Pokud Plnění nebo jeho část splňuje podmínky pro ochranu dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, anebo zákona č. 478/1992 Sb., o užiténých vzorech (dále jen „**Předmět ochrany**“), je Dodavatel povinen na výzvu PS takovou ochranu zajistit a udělit na žádost PS souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem, souhlas k využívání zapsaného průmyslového vzoru, anebo poskytnout souhlas k využívání technického řešení chráněného užiténým vzorem (dle relevance a žádosti PS), tedy udělit PS licence, a to minimálně v následujícím rozsahu:
- a) na dobu trvání majetkových práv;
 - b) nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez nutnosti souhlasu a dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně

či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora, včetně případné dodatečné odměny;

- c) v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;
- d) bez povinnosti licenci využít;
- e) s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

Dodavatel se současně zavazuje provést potřebné registrace licence tak, aby byla platná a vymahatelná.

14.4 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce 14.3, je Dodavatel povinen na výzvu PS poskytnout PS veškerou součinnost, informace a dokumenty k tomu, aby PS mohly provést svým jménem registraci ochranné známky, patentu, průmyslového vzoru anebo užitého vzoru (dle relevance) v souladu s právními předpisy. Tato povinnost Dodavatele se vztahuje pouze na případy, kdy ochranná známka, patent, průmyslový vzor anebo užité vzor (dle relevance) již nebyl registrován jménem Dodavatele před uzavřením Smlouvy.

14.5 K předmětům chráněným Autorským zákonem požadují PS zajištění minimálně takové formy licencí, které budou:

- a) uděleny na dobu trvání majetkových práv;
- b) nevýhradní a postupitelné na třetí strany bez dalších nákladů, které by musely PS nebo třetí strany vynaložit nad rámec Ceny uvedené ve Smlouvě, a to i v případě, že PS nebo třetí strany mají již smluvně či jakkoli jinak zajištěná práva užívání licencí shodného výrobce či autora;
- c) uděleny v územním rozsahu zahrnujícím celé území České republiky;
- d) bez povinnosti licenci využít;
- e) s možností měnit, dokončit Předmět ochrany, či jej zařadit do díla souborného nebo hromadného.

14.6 Pro vyloučení všech pochybností se stanoví výslovně, že odměna a náhrada nákladů za činnosti a plnění Dodavatele dle tohoto článku VNP je zahrnuta v Ceně.

15. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

15.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, sjednává se Smlouva na dobu neurčitou.

15.2 Smlouva, ať už sjednaná na dobu určitou či neurčitou, může být předčasně ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí jedné ze Smluvních stran nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu se Smlouvou a VNP.

15.3 Jestliže je předmětem Smlouvy závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, mohou obě Smluvní strany vypovědět Smlouvu i bez uvedení důvodu. V případě Smlouvy na dobu neurčitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět obě Smluvní strany; u výpovědi Dodavatele činí délka výpovědní lhůty šest (6) měsíců a v případě výpovědi ze strany PS činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc. V případě smlouvy na dobu určitou jsou Smlouvu oprávněny vypovědět jen PS, výpovědní lhůta v takovém případě činí jeden (1) měsíc. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

- 15.4 Za podstatné porušení povinností stanovených Smlouvou a/nebo těmito VNP se považuje:
- a) prodlení Dodavatele se splněním povinnosti včas dodat Plnění PS;
 - b) prodlení Dodavatele se splněním povinnosti řádně dodat Plnění PS (např. v případě výskytu jakýchkoli vad);
 - c) porušení povinností Dodavatele vyplývajících z práva z Vadného Plnění (např. porušení povinnosti odstranit vady způsobem a ve lhůtách stanovených PS).
- 15.5 Nestanoví-li Smlouva nebo tyto VNP jinak, jsou PS oprávněny odstoupit od Smlouvy:
- a) poruší-li Dodavatel podstatným způsobem povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP;
 - b) poruší-li Dodavatel nepodstatným způsobem jakékoli povinnosti stanovené Smlouvou nebo těmito VNP a nesplní tuto svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě určené PS v délce maximálně pěti (5) dní od doručení výzvy k nápravě;
 - c) Dodavatel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájen výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem podniku nebo na něj byl podán insolvenční návrh, je prohlášen konkurs na jeho majetek, je povolena reorganizace, oddlužení či jiný způsob řešení úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele;
 - d) trvá-li událost Vyšší moci bránící splnění povinností dle Smlouvy po dobu delší než 3 měsíců;
 - e) před řádným dodáním Plnění bez udání důvodu,
 - f) pokud se na Smlouvu uplatní pravidla dle ZZVZ, pak také z důvodů uvedených v ZZVZ (zejména § 223).
- 15.6 Týká-li se porušení povinnosti Dodavatele pouze části splatného závazku, mohou PS odstoupit od celé Smlouvy nebo pouze od této části závazku.
- 15.7 Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Neuvedou-li PS v odstoupení výslovně, že odstupují pouze co do části závazku, má se za to, že odstupují od celé Smlouvy.
- 15.8 Vyzvou-li po ukončení Smlouvy PS písemně Dodavatele, aby jim vrátil svěřené předměty (např. klíče nebo průkazy), je Dodavatel povinen této výzvě neprodléň, nejvýše však do tří (3) Pracovních dnů od jejího doručení, vyhovět.
- 15.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se (i) smluvních pokut a úroku z prodlení, pokud již dospěl, (ii) náhrady škody, (iii) záruk a odpovědnosti za vady, (iii) ochrany důvěrných informací, (iv) vrácení svěřených předmětů, (v) volby práva a řešení sporů, a (vi) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy nezanikají ani vzniklé nároky vyplývající z práva z Vadného Plnění či nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklé porušením Smlouvy.
- 15.10 PS jsou oprávněny na základě vlastního uvážení rozhodnout, zda si po odstoupení od Smlouvy ponechají Plnění, které bylo dosud Dodavatelem poskytnuto, vykonáno či vyhotoveny, a to bez ohledu na stupeň jeho rozpracovanosti a skutečnost, zda již došlo k přechodu vlastnického práva na PS či nikoli. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje i na materiál a jiné věci určené k poskytování Plnění a doklady vztahující se k Plnění, včetně projektů, technických specifikací, výkresů apod. V případě, že se PS rozhodnou Plnění si ponechat, zaplatí PS Dodavateli část Ceny odpovídající hodnotě Plnění, které převzaly; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku převyšující tuto hodnotu převzatého Plnění, mají PS nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele.

Dodavatel se zavazuje zajistit, že v souladu s tímto odstavcem budou postupovat i Poddodavatelé s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy je Dodavatel povinen zajistit na žádost PS postoupení práv a povinností ze smluv se Poddodavateli z Dodavatele na PS.

15.11 V případě, že PS odstoupí od Smlouvy dle odstavce 15.5 písm. e) tohoto článku, a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, pak:

- a) Objednatel převezme Plnění, které bylo Dodavatelem do okamžiku účinnosti odstoupení řádně vykonáno nebo rozpracováno, a zaplatí za převzaté Plnění část Ceny odpovídající hodnotě Plnění; pokud PS zaplatily Dodavateli před odstoupením od Smlouvy částku převyšující tuto hodnotu převzatého Plnění, mají PS nárok na vypořádání a vrácení částky přesahující hodnotu převzatého Plnění ze strany Dodavatele;
- b) ohledně Plnění, nebo jeho části, které není poskytnuté, vyrobené nebo rozpracované (není ani objednan materiál), nemá Dodavatel nárok na úhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s Plněním či jeho neposkytnutím nebo úhradu jakékoli části Ceny. V tomto případě má Dodavatel pouze nárok na náhradu prokázaných, doložených a účelně vynaložených nákladů souvisejících s ukončením Smlouvy, které však nepřesáhnou 0,3 % z Ceny nedodaného Plnění. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že PS nejsou v tomto případě povinny hradit Dodavateli náhradu marže nebo ušlý zisk.

Ustanovení tohoto odstavce je aplikovatelné pouze pro případ odstoupení od Smlouvy dle odstavce 15.5 písm. e) tohoto článku s tím, že pro případ odstoupení z jiných důvodů se použije způsob vypořádání dle předchozího odstavce 15.10 těchto VNP. Povinnost Dodavatele zajistit na žádost PS postoupení práv a povinností ze smluv se Poddodavateli z Dodavatele na PS se uplatní i v případě odstoupení dle odstavce 15.5 písm. e) těchto VPN.

15.12 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují a souhlasí s vypořádáním pro případ odstoupení PS od Smlouvy dle těchto VNP a považují jej za úplné a konečné s tím, že Smluvní strany nepředvídají pro případ odstoupení PS od Smlouvy vznik žádných dalších nároků a škod souvisejících s uzavřením Smlouvy a následujícím odstoupením od ní.

15.13 V případě odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny se mezi sebou vypořádat způsobem a ve lhůtách stanovených PS. PS jsou povinny do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy písemně sdělit Dodavateli, jakým způsobem budou vzájemné vztahy vypořádány. V písemné zprávě o vypořádání PS:

- a) vymezí vzájemné nároky vzniklé mezi Smluvními stranami odstoupením od Smlouvy a/nebo trvající vzájemné nároky vzniklé dle Smlouvy, zejména nároky na vrácení Plnění, nároky na vrácení jiného plnění poskytnutého dle Smlouvy, nároky na náhradní peněžitě plnění, nároky na zaplacení smluvních pokut, nároky na náhradu škody, nároky vzniklé z práv z Vadného Plnění atd.;
- b) stanoví přiměřené lhůty pro splnění vzájemných povinností Smluvních stran ze vzájemného vypořádání.

Způsob vypořádání a lhůty stanovené PS jsou pro Smluvní strany závazné. Náklady vzniklé v souvislosti odstoupením od Smlouvy a případným vrácením poskytnutého plnění nese Dodavatel.

16. ZMĚNA SMLOUVY A VNP

- 16.1 Smlouva může být změněna pouze prostřednictvím písemného dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami a v případě Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, může být Smlouva měněna pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejména § 222).
- 16.2 Změny VNP se řídí postupem stanoveným tímto článkem VNP.
- 16.3 PS jsou oprávněny kdykoli navrhnout změny VNP. PS jsou povinny informovat Dodavatele o navržených změnách VNP alespoň třicet (30) kalendářních dnů před dnem účinnosti těchto změn VNP. Tato informace může být Dodavateli oznámena písemně informačním dopisem nebo prostřednictvím e-mailu. Informace o navržených změnách VNP může obsahovat úplné znění VNP včetně navržených změn nebo odkaz na úplné znění VNP včetně navržených změn, které bude zveřejněno na Internetových stránkách PS. V případě, že jsou VNP součástí Smlouvy, jejímuž uzavření předcházelo Výběrové řízení dle ZZVZ, jsou PS oprávněny provést pouze takovou změnu VNP, která není v rozporu se ZZVZ.
- 16.4 Pokud Dodavatel nedoručí PS písemně svůj nesouhlas s navrženými změnami VNP nejpozději tři (3) Pracovní dny před nabytím účinnosti navržených změn VNP a zároveň nadále pokračuje v poskytování Plnění nebo vůči PS učiní jakékoli právní jednání, z něhož bude zřejmý úmysl Dodavatele pokračovat ve smluvním vztahu s PS, platí, že Dodavatel s navrženými změnami VNP souhlasí. V takovém případě se změny VNP dnem jejich účinnosti stávají nedílnou součástí Smlouvy.
- 16.5 V případě, že Dodavatel ve lhůtě dle článku 16.4 VNP sdělí PS svůj nesouhlas s navrženými změnami VNP, smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se nadále řídí nezměněnými VNP, ale PS jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí patnáct (15) dnů ode dne doručení výpovědi Dodavateli. Do okamžiku skončení Smlouvy se smluvní vztahy mezi PS a Dodavatelem řídí nezměněnými VNP.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Platné a účinné znění VNP je k dispozici na Internetových stránkách PS.
- 17.2 Smluvní vztah mezi PS a Dodavatelem se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.
- 17.3 Obsahují-li tyto VNP nebo Smlouva odkaz na konkrétní doložku INCOTERMS, stávají se ustanovení obsažená pro tuto doložku v INCOTERMS součástí VNP nebo Smlouvy.
- 17.4 Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nejsou-li touto cestou vzájemné spory odstraněny, jsou k řešení sporů mezi Smluvními stranami příslušné obecné soudy České republiky. Smluvní strany tímto sjednávají, že místně příslušným soudem prvního stupně je obecný soud PS, případně krajský soud, v jehož obvodu leží obecný soud PS.
- 17.5 Pokud z ustanovení právního předpisu, od něhož se nelze dohodou stran odchýlit, nebude pro konkrétní případ vyplývat něco jiného, jednotlivé smluvní a normativní dokumenty upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran budou vykládány vždy ve vzájemné souvislosti. V případě rozdílu mezi úpravami podle jednotlivých dokumentů bude při jejich výkladu mít přednost úprava obsažená v dokumentu s vyšším pořadím priority, přičemž úprava obsažená v dokumentu s nižším pořadím priority bude použita podpůrně v maximálním možném rozsahu, který nebude vyloučen dokumentem s vyšším pořadím priority výslovně nebo fakticky neslučitelností obou úprav. Pořadí priority dokumentů je následující, od nejvyšší k nejnižší:
- a) Smlouva,
 - b) objednávka,

c) VNP.

Obchodní podmínky Dodavatele, které jsou v rozporu s těmito VNP nebo Smlouvou nebo se od těchto odchyľují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi PS písemně vyjádří svůj souhlas.


- 17.6 VNP mohou být přeloženy do jiného jazyka, v případě rozporu mezi českým a jiným zněním je však rozhodné jejich znění v českém jazyce.
- 17.7 V případě, že některé ustanovení VNP nebo Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VNP nebo Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VNP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VNP nebo Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VNP nebo Smlouvě jako celku.
- 17.8 V právním styku Smluvních stran se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví. Obchodní zvyklosti tak nemají v právním styku Smluvních stran přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
- 17.9 Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního jednání ve vzájemném obchodním styku po dobu trvání účinnosti Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se v souvislosti se Smlouvou nedopustily žádného korupčního jednání a že v souvislosti s plněním Smlouvy vynaloží náležitou péči a budou dodržovat všechny právní předpisy v oblasti předcházení korupce (vydané oprávněnými orgány v České republice a na území Evropské unie), které jsou pro Smluvní strany závazné; tyto právní předpisy budou dodržovat jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Pro dosažení tohoto účelu budou Smluvní strany aktivně předcházet, bránit a zamezovat korupčnímu jednání, za nějž považují zejména nabízení, příslibení, poskytnutí, přijmutí nebo požadování neoprávněné výhody v jakékoliv hodnotě (ať už finanční či nefinanční), přímo i nepřímo, bez ohledu na geografické zasazení, které je v rozporu s relevantní legislativou, jako kompenzace nebo odměna pro osobu jednající nebo odchyľující se od jednání ve vztahu k povinnostem dané osoby. Každá Smluvní strana navíc prohlašuje, že v souvislosti s plněním Smlouvy bude dodržovat všechny interní požadavky, které jsou pro Smluvní strany závazné, ohledně standardů etického jednání, předcházení korupci, odpovídající zákonům o vyúčtování transakcí, nákladů a výdajů, střetu zájmů, dávání a přijímání darů a anonymním oznamování a vysvětlování pochybení, jak přímo, tak i při jednání prostřednictvím dceřiných nebo provázaných hospodářských subjektů Smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny okamžitě se vzájemně informovat o každém zjištěném případě porušení tohoto protikorupčního ustanovení či jakémkoliv zjištěném korupčním jednání.
- 17.10 Tyto VNP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.6.2022.

Příloha č. 3_Seznam funkcí kontaktních osob


SEZNAM FUNKCÍ KONTAKTNÍCH OSOB

I. Seznam funkcí kontaktních osob za Kupujícího:

Ve věcech provozních a technických:




Ve věcech smluvních:



II. Za osoby Prodávajícího jsou pověřeny jednáním níže uvedené osoby:

Ve věcech smluvních:



Ve věcech provozních a technických:

