

Počítače a monitory 2024/2, M Computers s.r.o., smlouva: SML/9006/0018/24 - Rámcová kupní smlouva (ev. č. 2SML024202) ?PC a monitory 2024 02? DNS_PC (účinnost 17.10.2024 - 16.10.2025). Vygenerováno: 22.01.2025 09:01

Dodání: Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Polož. ID	CPV kód MU	Kód dodavatele	Položka	Specifikace	Kontakt a dodání	Číslo pracoviště	Název pracoviště	Projekt	Jedn. cena bez DPH (Kč)	Počet	Položka celkem bez DPH (Kč)	DPH (%)
Dodávka: OBJ/3111/0049/25 - Monitory												
266005	30231000-7-38		Monitor standardní - 23,8", 16:9 - Lenovo ThinkVision E24-30	* Viditelná úhlopříčka 23,8", 16:9 * Výškově nastavitelný, pivot * Technologie IPS * Rozlišení 1920 x 1080 * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * Každý počítač a každý monitor musí mít společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	2 170,00	2	4 340,00	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									2 170,00		4 340,00	

Dodávka: OBJ/3111/0102/25 - IT technika												
266782	30213300-8-30		All-In-One - Lenovo TIO 24 Gen 5 + Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Velikost displeje - viditelná úhlopříčka 23,8" * Výškově nastavitelný * Rozlišení 1920x1080 * Digitální výstup pro připojení externího monitoru (1x) * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 7x, z toho 3x USB 3.2 a 1x USB-C * Webkamera, reproduktory * Klávesnice, myš * Kensington lock * Externí zdroj s držákem od výrobce PC * Procesor x86-64 kompatibilní * Konektor pro sluchátka s libovolným umístěním * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Zařízení je jednoznačně označeno identifikátorem (např. sériové číslo), podle kterého je možné dohledat na webových stránkách	XXXXXXXXXX	313010	Ústav chemie	-	XXX	1	XXX	21
Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.									XXX		XXX	

Dodávka: OBJ/3121/0018/25 - počítač, PC XXX

266918	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 7 PRO 8700GE; Paměť: RAM 32 GB DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení >3000 MB/s; Operační systém: Windows 11 CZ 64 bit	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Sítová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru	XXXXXXXX	316000	Národní centrum pro výzkum biomolekul	-	XXX	1	XXX	21
--------	---------------	--	--	--	----------	--------	---------------------------------------	---	-----	---	-----	----

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/3122/0039/25 - MIK - PC, 1111 - XXX												
266317	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 64 GB (4x16 GB nebo 2x32 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 1000 GB, rychlost čtení > 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	314015	Oddělení mikrobiologie	-	XXX	1	XXX	21

Pinění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

Dodávka: OBJ/5603/0013/25 - OVP - PC sestava, OVP XXX - mini PC ThinkCentre M75q + monitor

266619	30213300-8-31		Mini PC - Lenovo ThinkCentre M75q Gen 5\nProcesor: AMD Ryzen 5 PRO 8600GE; Paměť: RAM 16 GB DDR5; Pevný disk: 1000 GB, rychlost čtení >3000MB/s; Operační systém: bez OS	* Rozměry: 17,90 cm x 3,65 cm x 18,30 cm * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Model a výkon zdroje: 90 W 89% Adapter 5A10V03251 * USB 7x, z toho 3x USB 3.2, 1x USB-C * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 31 dB bez zátěže a 35 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 33 dB průměrná * Kensington lock * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Myš, snímání pohybu optické, připojená kabelem USB délky min. 145 cm, min. 2 tlačítka a kolečko s funkcí tlačítka, min. délka 11 cm, jednobarevná černá nebo s odstíny šedé * Společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel musí být součástí dodávky monitoru	XXXXXXXX	569921	Oddělení výzkumu a projektů	CZ.02.01.01/00/23_025/0008 743 - Stárnutí populace a související výzvy pro zdravotní a sociální systémy	xxx	1	xxx	21
266618	30231000-7-40		Monitor - 27" - Lenovo ThinkVision T27q-20	* Viditelná úhlopříčka 27" * Výškově nastavitelný, pivot * Rozlišení 2560 x 1440 * Technologie IPS, svítivost displeje 350 nits, hloubka barev 8bit * Pozorovací úhly (horizontálně/vertikálně) 178°/178° * HDMI, DisplayPort * Matná obrazovka * USB HUB * Každý počítač a každý monitor má společný digitální výstup/vstup. Příslušný kabel je součástí dodávky monitoru * Záruční doba 5 let	XXXXXXXX	569921	Oddělení výzkumu a projektů	CZ.02.01.01/00/23_025/0008 743 - Stárnutí populace a související výzvy pro zdravotní a sociální systémy	4 390,00	1	4 390,00	21

Plnění bude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 238/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Lhůta pro předání dodávky činí 20 pracovních dní od odeslání Objednávky.

xxx

xxx

Dodávka: OBJ/7111/0023/25 - stolní počítače												
266526	30213300-8-29		Stolní konfigurovatelné PC - Lenovo ThinkCentre M70t Gen5\nProcesor: Intel Core i7-14700; Paměť: RAM 32 GB (2x16 GB) DDR5; Pevný disk: SSD 500 GB, rychlost čtení 3000 MB/s; DWD RW: NE; Druhý HDD: NE; Operační systém: Windows 11, CZ, 64-bit	* Základní deska: Intel Q670 * Grafická karta: integrovaná v CPU, 2x digitální výstup pro externí monitor, z toho 1x HDMI * Síťová karta: 1 Gb LAN s podporou PXE, WoL * USB 8x, z toho 4x USB 3.2 a 1x USB-C * Model a výkon zdroje: Lenovo 180W (Intel i5) a Lenovo 260W (Intel i7) * Skříň: Micro Tower * Klávesnice, myš * Hlučnost podle ISO 7779 max 30 dB bez zátěže a 32 dB při 90 % zátěži CPU, nebo max. 31 dB průměrná * Základní deska musí obsahovat sběrnici min. PCI-Express 3.0 nebo vyšší, socket M.2 * Čtečka paměťových karet zabudovaná v čelním panelu. Podpora SD, SDHC * Procesor x86-64 kompatibilní * Min. 1x USB 3.x a 1x USB-C vyvedené na čelním panelu * Konektor pro sluchátka a mikrofon na čelním panelu * Splňuje požadavky EnergyStar min. 7.0, zdroj musí mít účinnost min. 85 % při 50% zatížení * Klávesnice pro PC, připojená kabelem, USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmištění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, bez přidáné funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro), samostatný blok numerických kláves. Kabel délky min. 145 cm., jednobarevná černá nebo s odstíny šedé	XXXXXXXXXX	712009	Výzkumná skupina XXX	-	xxx	4	xxx	21

Plnění nebude použito pro ekonomickou činnost ve smyslu ust. § 5 zákona č. 238/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

xxx

xxx