


SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)
pro realizaci veřejné zakázky s názvem
„Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované
kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: urnai6d
2. **Zhotovitel:** ELMON spol. s.r.o.
Sídlo: třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Zastoupený: 
IČO: 47452161
DIČ: CZ47452161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 278115056/0300
Telefon: 
E-mail: 
Datová schránka: gfn3vhs

Zapsán v obchodním rejstříkem, vedeným Krajským soudem v Hradci, oddíl C, vložka 2547

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

- 3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla je  jež je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišťovat činnosti dle § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je nemovitého majetku

3.3 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické pro slaboproudé technologie

3.4 odpovědný za odborné vedení a provádění stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“). Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0601116 obor pozemní stavby (dále jen stavbyvedoucí).

3.5 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla požadována u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předložení potřebných dokladů objednateli.

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní „Pověření k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí jako příloha č. 1 a č. 2.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše uvedených příloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.

3.6 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech technických, zejména ve věcech:

- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

1. **Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou, a závazek objednatele zaplatit**

zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 26.11.2024.

3. **Specifikace díla:**

3.1 Dílem se rozumí provedení stavebních a montážních prací dodávek a služeb dle vypracované projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen soupis prací).

Jedná se o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Dílo bude realizováno v 17 objektech uvedených v čl. III. této smlouvy.

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací, kterou vypracoval 
AG COM s. r. o. Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice pod názvem: „Stavební
připravenost MKI“ – PD 05/2024

Předmětem díla je zejména (podrobně specifikováno v PD)

- strukturovaná kabeláž a technologické chlazení
- prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) vnitřními dělicími a obvodovými konstrukcemi
- realizace protipožárních ucpávek
- uložení hlavních kabelových tras silnoproudu (plastové parapetní žlaby)
- montáž silových rozvaděčů včetně silových zásuvek
- zásuvkové okruhy a vývody
- zednické začistění omítek a malby stěn
- montáž klimatizačních jednotek (vnitřní a venkovní jednotky).
- tlakové zkoušky a revize.

3.2 Projektová dokumentace v listinné podobě, bude zhotoviteli předána nejpozději ke dni zahájení díla.

3.4 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použít ekologicky šetrných materiálů.

3.5 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této smlouvy **Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky** (příloha č. 3 této smlouvy), obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního předpisu (č. 283/2021 Sb. – stavební zákon).

Identifikačními údaji se dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu.

Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny oprávněné dle zákona č. 131/2024 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 ZZVZ, je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přílohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále zhotovitel předloží návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

4.3 **Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.**

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se změnou nesouvisí.

V případě, že nebude možné pokračovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu upraven termín dokončení díla.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a

bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

- 4.4 **Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace díla.**

5. Vyhrazené změny závazku

- 5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle § 100 odst. 2 ZZVZ podle § 222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti předmětného zadávacího řízení. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli před uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené k prokázání splnění podmínek účasti v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny.

- 5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový dodavatel splňuje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Článek III. Místo a doba plnění

1. Místem plnění jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje uvedené v bodě 3.3 tohoto článku. Objekty jsou ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
 2. **Místo plnění je zároveň místem staveniště.** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady.
 3. **Doba plnění** je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla, přičemž objednatel si stanovuje podmínku, že předpokládaný termín dokončení předmětu díla je **stanoven limitně maximálně do 15. září 2025, přičemž doba plnění na jednotlivých objektech nesmí překročit 4 měsíce.** Doba plnění může být zhotovitelem stanovena kratší, než je limitně stanovena objednatelem, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
- 3.1 **Za termín zahájení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).
 - 3.2 **Za termín dokončení plnění předmětu díla** je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín

dokončení díla“).

3.3 Termín zahájení díla a Termín dokončení díla je doplněn dodavatelem u jednotlivých objektů níže.

3.3.1 Termín zahájení je nejdříve možný od 15.01.2025.

3.3.2 Zahájení díla na budovách, které jsou nemovitou kulturní památkou, je možné nejdříve od 31.03.2025. Provádění díla na těchto třech objektech je vázáno vydáním stavebního povolení. Objednatel si vyhrazuje právo práce na těchto budovách nerealizovat v případě, že stavební povolení nebude vydáno.

Jedná se o budovy:

Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Úpice, Regnerova čp. 265

OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2766

obec: Hradec Králové 569810

Termín zahájení díla: 15.1.2025

Termín dokončení díla: 15.3.2025

ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

katastrální území: Hradec Králové 646873

st. parcel. č.: 236

obec: Hradec Králové 569810

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla: 19.2.2025

Termín dokončení díla: 15.4.2025

DI Náchod, Pihovská čp. 1176

katastrální území: Náchod 701262

st. parcel. č.: 505

obec: Náchod 573868

Termín zahájení díla: 2.7.2025

Termín dokončení díla: 15.9.2025

OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

katastrální území: Dvůr Králové nad Labem 633968

st. parcel. č.: 1432

obec: Dvůr Králové nad Labem 57920

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla: 31.3.2025

Termín dokončení díla: 31.5.2025

PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

katastrální území: Svoboda nad Úpou 761095

st. parcel. č.: 274

obec: Svoboda nad Úpou 579734

Termín zahájení díla: 27.4.2025

Termín dokončení díla: 15.6.2025

OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

katastrální území: Žacléř 794244

st. parcel. č.: 64

obec: Žacléř 57987

Termín zahájení díla: 1.6.2025

Termín dokončení díla: 8.7.2025

OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

katastrální území: Vrchlabí 786306

st. parcel. č.: 4/6

obec: Vrchlabí 579858

Termín zahájení díla: 15.7.2025

Termín dokončení díla: 31.8.2025

OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

katastrální území: Trutnov 769029

st. parcel. č.: 4777

obec: Trutnov 57902

Termín zahájení díla: 28.4.2025

Termín dokončení díla: 7.7.2025

OOP Úpice, Regnerova čp. 265

katastrální území: Úpice 774651

st. parcel. č.: 317

obec: Úpice 579777

nemovitá kulturní památka

Termín zahájení díla: 31.3.2025

Termín dokončení díla: 30.4.2025

OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653

katastrální území: Pražské Předměstí 647101

st. parcel. č.: 313

obec: Hradec Králové 5698

Termín zahájení díla: 15.1.2025

Termín dokončení díla: 31.1.2025

OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

katastrální území: Kopidlno 669296

st. parcel. č.: 302

obec: Kopidlno 5730

Termín zahájení díla: 29.1.2025

Termín dokončení díla: 14.2.2025

OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

katastrální území: Nová Paka 705128

st. parcel. č.: 2120

obec: Nová Paka 573248

Termín zahájení díla: 11.3.2025

Termín dokončení díla: 25.3.2025

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

katastrální území: Bedřichov v Krkonoších 762962

st. parcel. č.: 166

obec: Špindlerův Mlýn 579742

Termín zahájení díla: 18.3.2025

Termín dokončení díla: 1.4.2025

ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

katastrální území: Slezské Předměstí 646971

st. parcel. č.: 2381

obec: Hradec Králové 569810

Termín zahájení díla: 22.1.2025

Termín dokončení díla: 10.2.2025

OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

katastrální území: Česká Skalice 621684

st. parcel. č.: 1047/2

obec: Česká Skalice 573990

Termín zahájení díla: 5.2.2025

Termín dokončení díla: 24.2.2025

OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

katastrální území: Nové Město nad Metují 706442

st. parcel. č.: 434

obec: Nové Město nad Metují 574279

Termín zahájení díla: 13.4.2025

Termín dokončení díla: 28.4.2025

OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

katastrální území: Police nad Metují 725323

st. parcel. č.: 438

obec: Police nad Metují 574341

Termín zahájení díla: 31.8.2025

Termín dokončení díla: 15.9.2025

- 3.4 Skutečný termín zahájení díla** nemusí být shodný s předpokládaným termínem zahájení díla, je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem s tím, že k zahájení plnění díla a tedy předání staveniště dojde po oboustranném podpisu Smlouvy o dílo, ve které bude tento termín již stanoven. Pokud bude nutné z administrativních důvodů ze strany zadavatele posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu dokončení díla s tím, že nejzazší limitně stanovený termín zadavatelem nesmí být překročen
- 3.5** Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.
- 3.6** Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

**Článek IV.
Cena díla**

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale výhradně k výkonu veřejné správy, **nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na objednatele** ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože **objednatel není v postavení osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.**

2. Cena díla je stanovena na základě celkové nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pro každý objekt samostatně, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

cena díla bez DPH 460.940,83 Kč

vyčíslení 21% DPH 96.797,57 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 557.738,40 Kč

ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

cena díla bez DPH 969.970,19Kč

vyčíslení 21% DPH 203.693,74Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 1.173.663,93Kč

DI Náchod, Plhovská čp. 1176

cena díla bez DPH 1.853.644,28 Kč

vyčíslení 21% DPH 389.265,30 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 2.242.909,58 Kč

OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

cena díla bez DPH 780.830,23 Kč

vyčíslení 21% DPH 163.974,35 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 944.804,58 Kč

PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

cena díla bez DPH 662.048,77 Kč

vyčíslení 21% DPH 139.030,24 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 801.079,01 Kč

OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

cena díla bez DPH 1.000.496,65 Kč

vyčíslení 21% DPH 210.104,30 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 1.210.600,95 Kč

OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

cena díla bez DPH 887.149,32 Kč

vyčíslení 21% DPH 186.301,36 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 1.073.450,68 Kč

OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

cena díla bez DPH 1.470.783,13 Kč

vyčíslení 21% DPH 308.864,46 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 1.779.647,59 Kč

OOP Úpice, Regnerova čp. 265

cena díla bez DPH 128.596,65 Kč

vyčíslení 21% DPH 27.005,30 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 155.601,95 Kč

OOP Hradec Králové, Gočárova čp. 1653

cena díla bez DPH 170.771,18 Kč

vyčíslení 21% DPH 35.861,95 Kč

cena za dílo včetně 21% DPH 206.633,13Kč

OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

cena díla bez DPH 195.911,87 Kč
vyčíslení 21% DPH 41.141,49 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 237.053,36 Kč

OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

cena díla bez DPH 211.119,87 Kč
vyčíslení 21% DPH 44.335,17 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 255.455,04 Kč

OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

cena díla bez DPH 182.632,38 Kč
vyčíslení 21% DPH 38.552,80 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 220.985,18 Kč

ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

cena díla bez DPH 188.479,29 Kč
vyčíslení 21% DPH 39.580,65 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 228.059,94 Kč

OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

cena díla bez DPH 152.647,01 Kč
vyčíslení 21% DPH 32.055,87 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 184.702,88 Kč

OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

cena díla bez DPH 171.979,10 Kč
vyčíslení 21% DPH 36.115,61 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 208.094,71 Kč

OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

cena díla bez DPH 182.134,49 Kč
vyčíslení 21% DPH 38.248,24 Kč
cena za dílo včetně 21% DPH 220.382,73 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA BEZ DPH 9.670.135,24 Kč

(součet ceny díla všech objektů bez DPH)

VYČÍSLENÍ 21 % DPH 2.030.728,40 Kč

(součet vyčíslení DPH u všech objektů)

CELKOVÁ CENA DÍLA S DPH 11.700.863,64 Kč

(součet ceny díla s DPH u všech objektů)

3. Cena za celý předmět plnění díla zahrnuje povinnosti uvedené v této smlouvě, veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 OZ.
5. Ceny za dílo jednotlivých objektů jsou cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez DPH.

6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze:
- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny,
 - v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou oprávněných dle § 222 ZZVZ.

Článek V. Platební podmínky

1. **Cena za předmět díla bude objednatelem uhrazena na základě jednoho daňového dokladu** (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem po řádném provedení předmětu díla a úplném splnění podmínek jeho zprovoznění, **samostatně za každý objekt po jeho dokončení.**
2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací, oceněných jednotkovými cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tyto soupisy skutečně provedených prací **do 30 dnů** od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přijímá dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do **10 dnů** po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
5. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli v daném roce, pokud bude doručen nejpozději do 10. prosince daného roku.
6. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity: **„KŘP KhK – Stavební připravenost MKI + bude uveden název konkrétního místa plnění“**
8. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
9. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.
10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek VI. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme v termínu podle čl. III. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, je považován za **den zahájení plnění díla**.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na ně, a že je mu znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.
3. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku podle jiného právního předpisu (č. 283/2021 Sb. – stavební zákon v platném znění).
4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
5. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
6. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.
7. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše či obvodovém plášti je zhotovitel povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón).
8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená každodenní odvoz sutí a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.
13. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

14. Stavební práce budou probíhat za nepřerušného provozu budov a budou omezeny pracovní dobou uživatele, a sice od 7:00 do 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR.
15. **Postup a zahájení prací v interiérech objektu bude s minimálně 14-ti denním předstihem projednán a odsouhlasen s technickým dozorem stavebníka, zástupcem objednatele pro věci technické a zástupcem objednatele pro věci technické pro slaboproudé technologie.**
16. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k provedení díla.
17. Objednatel, resp. technický dozor je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
18. Zhotovitel je povinen též zajistit:
 - vybudování a následná likvidace zařízení staveniště vč. řádného oddělení staveniště zábranami od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v rozsahu dle PD a soupisu prací
 - zabezpečení prostor ohrožených pádem předmětů při veškerých pracích zhotovitele prováděných na obvodovém plášti prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných zón)
 - uvedení všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
 - vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek - 1x digitálně v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a 1x digitálně v PDF, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem.
 - ochrana a zabezpečení proti poškození veškerého mobiliáře a úprav povrchů při provádění prací v interiéru. V případě vzniku škody je zhotovitel povinen uvést majetek do původního stavu. Zhotovitel zajistí dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón v interiéru tak, aby nebyly znečištěny okolní prostory a vybavení.
 - každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid
 - dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením (omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím spojených
 - odvoz a ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u oprávněných příjemců
 - vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro provozování dokončeného díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla
19. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.
20. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy **pojistnou smlouvu** o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy s pojistným plněním **minimálně ve výši 10 mil. Kč**. Pojistná smlouva nesmí obsahovat

ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění. **Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné smlouvě**, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 4.

21. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. **Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.**
23. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy, **stavební deník v rozsahu přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto smlouvou.
25. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.
26. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele pro věci technické či technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, e-mailem.**
27. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **5-ti pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5-ti pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
28. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanoví pravidelné kontrolní dny stavby, minimálně jednou za 14 dní. Termín jejich konání bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit pravidelných kontrolních dnů stavby.

Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko k

řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku.

29. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
30. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím či zneprístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápisu telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. **Zhotovitel je povinen provádět a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. bod 2. této smlouvy.**
31. Technický dozor stavebníka a autorský dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. Zhotovitel je povinen umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
32. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. bod 2. této smlouvy, **aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy.** Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a zápisem do stavebního deníku.
2. **Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**
 - Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a jeho novely č. 350/2012 Sb., doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů. Označované výrobky CE a jejich prohlášení o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.765/2008 (doložit v tištěné podobě).,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení,
 - zápis zaškolené určené obsluhy,

- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla
- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání PD skutečného provedení ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, uvedených v čl. II. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.
5. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.

Článek VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.
3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **14 dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatel k provedení přejímky odstraněných vad.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek X.

Další povinnosti zhotovitele

1. **Zhotovitel je povinen** v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany kupujícího.
2. **Zhotovitel je povinen**
 - a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů,

- b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti let od zániku této smlouvy.

Článek XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:
 - a) pokud zhotovitel ne zahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevzme bezdůvodně staveniště ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
 - b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě v souladu s čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;
 - c) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení;
 - d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin** a k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu;
 - e) pokud zhotovitel nejpozději do **10 dnů** po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.
2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět díla ve sjednané kvalitě.
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Článek XII. Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:
 - ne zahájí plnění díla, resp. nepřevzme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu zahájení díla;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit;
 - bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 dnů;
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne dle čl. VI. této smlouvy a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu z kontrolního dne;
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele.
 - nedodrží a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:
- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné rozhodnutí o úpadku;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;
 - je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy neplatný.
5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.
6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.
7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10-ti dnů** po obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.
8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5-ti dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např.

nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva o dílo neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
6. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové. Datová schránka: urnai6d
8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany.
9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo:

Projektová dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr */oceněný dodavatelem pro každý objekt zvlášť/*

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:

Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky

Příloha č. 4 smlouvy o dílo:

Doklad o pojištění

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:

Čestné prohlášení vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:

Čestné prohlášení – odpovědné zadávání, ve smyslu § 6 odst. 4 zákona ZZVZ

V Hradci Králové

V Broumově

Za objednatele:



plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033A
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kladská 856, 500 03 Hradec Králové	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			460 940,83
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	460 940,83	96 797,57
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	557 738,40
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033A

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Místo:

Kladská 856, 500 03 Hradec Králové

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		460 940,83	557 738,40	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	60 890,44	73 677,43	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnoproud	23 647,74	28 613,77	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproud	303 785,29	367 580,20	STA
D.1.4.3	Chlazení	72 617,36	87 867,01	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Kladská 856, 500 03 Hradec Králové
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 890,44

D	HSV	Práce a dodávky HSV						37 310,44
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						31 265,90
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	24,0*2,0		48,000			
		VV	4,0*3,0		12,000			
		VV U	Součet		60,000			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	42,300	33,00	1 395,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	1,0*2,2*15		33,000			
		VV	1,5*2,2		3,300			
		VV	3,0*2,0		6,000			
		VV	Součet		42,300			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	4,0*3,0		12,000			
4	K	619991000.1	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	65,000	430,00	27 950,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 039,22
5	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	4,860	35,00	170,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108					
		VV	2,7*1,8		4,860			
		VV	Součet		4,860			
6	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	25,910	32,00	829,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,8*2,0*14		22,400			
		VV	0,6*2,0		1,200			
		VV	1,1*2,1		2,310			
		VV	Součet		25,910			
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
		VV	12,0		12,000			
8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	240,000	4,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4		240,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	180,000	8,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031 U*3180,000					
10	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	60,000	22,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041 U60,000					
D 998			Přesun hmot					5,32
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,014	380,00	5,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					23 580,00
D VRN2			Příprava staveniště					1 080,00
12	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	3,000	360,00	1 080,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					3 600,00
13	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					3 500,00
14	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy					2 800,00
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					12 600,00
16	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Kladská 856, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 647,74

D PSV Práce a dodávky PSV

23 647,74

D SIL01 Stávající rozvaděč R1

2 632,85

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče R1.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
4	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	136,61	136,61	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
6	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
7	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
8	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
9	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
10	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
11	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
12	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
13	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D SIL02 Kabeláž							5 247,48	
14	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	24,000	38,52	924,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000	20,99	503,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
16	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	24,000	33,12	794,88	CS ÚRS 2024 01
17	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	22,000	85,95	1 890,90	CS ÚRS 2024 01
18	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	46,000	20,99	965,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
19	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
20	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL03	Zásuvky, vývody					105,86	
21	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D	SIL04	Vnitřní trasy					5 681,17	
22	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	34,000	66,12	2 248,08	CS ÚRS 2024 01
23	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	34,000	87,15	2 963,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D	SIL04.1	Prostupy a protipožární ucpávky					469,99	
24	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	86,70	86,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
25	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
D	SIL05	Ostatní					9 980,38	
26	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
27	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálů	%	1,000	62,54	62,54	
28	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
29	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
30	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	64,69	64,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
31	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
32	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	129,39	129,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	400,87	400,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
34	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	97,04	97,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
35	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 135,35	2 135,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
36	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Kladská 856, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 785,29

D PSV Práce a dodávky PSV

303 785,29

D SKS01 Demontáže

21 902,40

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	8,000	456,30	3 650,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	40,000	456,30	18 252,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02 Strukturovaná kabeláž

124 761,78

D SKS02.1 Datový rozvaděč

11 058,60

3	K	SKS.24053050	Úprava stávajícího datového rozvaděče	hod	4,000	1 890,00	7 560,00	
4	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
5	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
6	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	4,000	102,90	411,60	
7	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	4,000	52,50	210,00	
8	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
9	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023

D SKS02.2 Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A

113 703,18

10	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	346,50	1 039,50	CS ÚRS 2024 01
11	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034

12	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052

13	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	71,000	84,00	5 964,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	71,000	84,00	5 964,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	71,000	94,50	6 709,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
16	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	71,000	10,50	745,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
17	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	2,000	31,50	63,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044								
20	M	SKS.24052101	Nosná maska pro 1 moduly keystone, barva černá	kus	1,000	29,40	29,40	
21	M	SKS.24051001	Nosná maska pro 2 moduly keystone, barva černá	kus	34,000	29,40	999,60	
22	M	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	35,000	70,35	2 462,25	CS ÚRS 2024 01
23	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	69,000	84,00	5 796,00	CS ÚRS 2024 01
24	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	35,000	25,20	882,00	CS ÚRS 2024 01
25	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	35,000	24,98	874,30	CS ÚRS 2024 01
26	M	SKS.23090406	Nástawný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	35,000	33,60	1 176,00	
27	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	35,000	136,50	4 777,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045								
28	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	37,000	10,50	388,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051								
29	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	2 248,000	16,28	36 597,44	CS ÚRS 2024 01
30	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 248,000	12,78	28 729,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
31	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	142,000	10,50	1 491,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
32	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 5 metry, barva šedá	kus	25,000	152,25	3 806,25	
33	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	28,000	84,00	2 352,00	
34	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	18,000	105,00	1 890,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							102 861,71	
D SKS03.1 Plastové lišty a parapetní kanály							93 723,92	
35	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	110,000	400,46	44 050,60	
36	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	110,000	108,14	11 895,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
37	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	3,000	99,15	297,45	
38	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	3,000	22,82	68,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
39	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	56,000	101,89	5 705,84	
40	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	56,000	22,82	1 277,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
41	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	4,000	176,63	706,52	
42	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	4,000	22,82	91,28	
43	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	3,000	177,83	533,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	3,000	22,82	68,46	
45	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	179,14	179,14	
46	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	1,000	22,82	22,82	
47	M	EiM.23090634	Plastový roh vnější pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	178,42	178,42	
48	K	EiM.23090635	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnější	kus	1,000	22,82	22,82	
49	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	4,000	71,57	286,28	
50	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	4,000	22,82	91,28	
51	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	12,000	27,71	332,52	CS ÚRS 2024 01
52	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	176,000	41,27	7 263,52	CS ÚRS 2024 01
53	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	30,000	55,10	1 653,00	CS ÚRS 2024 01
54	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	218,000	87,15	18 998,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D	SKS03.2	Prostupy a protipožární ucpávky					9 137,79	
55	K	763111911	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	26,000	91,26	2 372,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111911								
56	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	7,000	280,17	1 961,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
57	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	280,17	1 681,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251								
58	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	1,000	957,42	957,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321								
59	K	741920324	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm	kus	2,000	1 082,70	2 165,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920324								
D	SKS04	Ostatní					54 259,40	
60	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 694,25	1 694,25	
61	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	71,000	42,00	2 982,00	
62	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	16,000	420,00	6 720,00	
63	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	280,000	4,20	1 176,00	
64	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
65	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	12,000	456,30	5 475,60	
66	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
67	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 722,27	1 722,27	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
68	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	10 080,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
69	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	7 819,28	7 819,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
70	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	12,000	420,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
71	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	12,000	525,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo:Kladská 856, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel:AG COM s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel:Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 617,36

D	PSV	Práce a dodávky PSV	72 617,36
D	751	Vzduchotechnika	72 617,36
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	66 071,47

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111								
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka ☐ - systém SPLIT ☐ Chladicí výkon: 2,5kW ☐ Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm ☐ Hmotnost: 32kg ☐ Hladina akustického výkonu: 60dB ☐ Hladina akustického tlaku: 46dB ☐ Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C ☐ Typ chladiva: R32 ☐ Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m ☐ Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) ☐ Jištění: 1x13A (char. B) ☐	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111								
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka ☐ Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW ☐ Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm ☐ Hmotnost: 10kg ☐ Hladina akustického výkonu: 57dB ☐ Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB ☐	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130								
6	M	43303001	Kabelový ovladač ☐ - v bílém provedení ☐ - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	5,000	223,59	1 117,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	5,000	215,64	1 078,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	64,69	323,45	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	5,000	586,19	2 930,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	5,000	100,39	501,95	
23	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	5,000	387,94	1 939,70	
24	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	2,000	100,39	200,78	
25	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	2,000	387,94	775,88	
26	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
27	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
28	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	2 255,00	2 255,00	
29	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	5,000	214,50	1 072,50	
30	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	5,000	43,39	216,95	CS ÚRS 2024 01
31	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
32	M	34113148	<i>kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť</i> <i>PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm²</i>	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001								
34	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
35	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
36	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
37	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní		6 545,89				
38	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
39	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
40	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
41	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
42	K	43900006	Doprava	soub	1,000	3 310,26	3 310,26	
43	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311								

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033A
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOD Hradec Králové, Kladská čp. 856

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
U	uklid		60,000
	24,0*2,0		48,000
	4,0*3,0		12,000
U	Součet		60,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	60,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	240,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	180,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	60,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033B
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			969 970,19
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	969 970,19	203 693,74
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 173 663,93
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033B

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Místo:

Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		969 970,19	1 173 663,93	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	136 250,85	164 863,53	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnoproud	289 358,71	350 124,04	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproud	433 497,91	524 532,47	STA
D.1.4.3	Chlazení	110 862,72	134 143,89	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové
Zadavatel: AG COM, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 250,85

D HSV Práce a dodávky HSV 98 130,85

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 270,58

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,054	7 850,00	423,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV 1,2*0,3*0,15
VV Součet

0,054
0,054

2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,053	48 560,00	2 573,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV 1,2*2*2*0,0111
VV Součet

0,053
0,053

3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,350	780,00	273,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
VV 1,2*0,292
VV Součet

0,350
0,350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 422,00

4	K	611325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325221

5	K	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325221
VV 6*2
VV Součet

12,000
12,000

6	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223

7	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	247,610	25,00	6 190,25	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001
VV 22,0*3,5
VV 3,0*3,0
VV 6,5*(3,5+2,83+3,0+6,7+3,71)
VV "3np
VV 10,0*3,33
VV Součet

77,000
9,000
128,310

33,300
247,610

8	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	73,800	33,00	2 435,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005
VV 1,0*2,2*4
VV 2,5*2,5*8

8,800
50,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2,0		3,000			
	VV		2,0*3,0		6,000			
	VV		1,5*2,0*2		6,000			
	VV		Součet		73,800			
9	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	247,610	35,00	8 666,35	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
	VV		22,0*3,5		77,000			
	VV		3,0*3,0		9,000			
	VV		6,5*(3,5+2,83+3,0+6,7+3,71)		128,310			
	VV		10,0*3,33		33,300			
	VV		Součet		247,610			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 227,62	
10	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	8,000	65,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111						
	VV		8,0*1,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
11	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	56,000	35,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108						
	VV		2,5*2,5*8		50,000			
	VV		1,5*2,0*2		6,000			
	VV		Součet		56,000			
12	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	20,600	32,00	659,20	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122						
	VV		1,0*2,2*4*2		17,600			
	VV		1,5*2,0		3,000			
	VV		Součet		20,600			
13	K	952901124	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 5,0 m2	m2	6,000	25,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901124						
	VV		2,0*3,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	214,310	110,00	23 574,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131						
	VV		22,0*3,5		77,000			
	VV		3,0*3,0		9,000			
	VV		6,5*(3,5+2,83+3,0+6,7+3,71)		128,310			
	VV		Součet		214,310			
15	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	990,440	4,00	3 961,76	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021						
16	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	742,830	8,00	5 942,64	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031						
17	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	247,610	22,00	5 447,42	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041						
18	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,210	3 850,00	808,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151						
	VV		0,7*1,0*0,3		0,210			
	VV		Součet		0,210			
19	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	3,400	2 560,00	8 704,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151115						
	VV		1,1+0,8+0,5+0,4*2+0,2		3,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	3,400				
20	K	977151215	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 60 do 70 mm	m	2,000	4 250,00	8 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151215					
21	K	990-01.R	D+M vytvoření systémového prostupu pro kabely a potrubí od venkovní chladicí jednotky ve stávající falcované plechové střešní krytině	soubor	2,000	6 500,00	13 000,00	
D 997			Přesun sutě	1 059,79				
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,458	850,00	389,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,458	322,00	147,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
24	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,122	12,00	49,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			0,458*9 "Přepočtené koeficientem množství					4,122
VV			Součet					4,122
25	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,287	1 650,00	473,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot	150,86				
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,397	380,00	150,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 800,00				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	6 800,00				
27	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	20,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
28	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	65,00	5 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
VV			6,0*10,0+2,0*10,0					80,000
VV			Součet					80,000
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	31 320,00				
D VRN2			Příprava staveniště	7 560,00				
29	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	21,000	360,00	7 560,00	
D VRN3			Zařízení staveniště	3 600,00				
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost	3 500,00				
31	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy	2 800,00				
32	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	13 860,00	13 860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem289 358,71

D PSV Práce a dodávky PSV289 358,71

D SIL01 Stávající rozvaděč RMS28 357,06

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný.□ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení.□ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození.□ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
4	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165								
6	M	SIL.24090201	Kombinovaný svodič přepětí SPD T1+T2, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí.	kus	1,000	4 253,39	4 253,39	
7	K	741322021	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	543,91	543,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322021								
8	M	34140846	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2	m	8,000	61,34	490,72	CS ÚRS 2024 01
9	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	8,000	20,99	167,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
10	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	5,000	41,98	209,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130005								
11	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061								
D	SIL02	Nový rozvaděč RMS2.1					24 721,63	
12	K	SIL.24090202	Kompletně vybavený nástěnný silový rozvaděč RMS2.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	21 789,00	21 789,00	
13	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
14	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	13,000	23,27	302,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
15	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
16	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
17	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	14,000	105,86	1 482,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
18	K	741130146	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x10 mm2	kus	1,000	203,05	203,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130146					
19	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	30,000	13,69	410,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D	SIL03	Stávající rozvaděč RT					2 338,99	
20	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	
21	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	
22	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	136,61	136,61	CS ÚRS 2024 01
23	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105					
24	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
25	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
26	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
27	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
28	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
29	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
30	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
31	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D	SIL05	Kabeláž					85 786,70	
32	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	671,000	38,52	25 846,92	CS ÚRS 2024 01
33	M	34111125	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x4mm2	m	99,000	62,67	6 204,33	CS ÚRS 2024 01
34	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	770,000	20,99	16 162,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
35	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm2	m	11,000	224,02	2 464,22	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	11,000	31,03	341,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122233					
37	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	478,500	33,12	15 847,92	CS ÚRS 2024 01
38	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	20,000	33,12	662,40	CS ÚRS 2024 01
39	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	55,000	85,95	4 727,25	CS ÚRS 2024 01
40	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	553,500	20,99	11 617,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
41	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	11,000	125,91	1 385,01	CS ÚRS 2024 01
42	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	11,000	12,78	140,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
43	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	13,000	23,27	302,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
44	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	26,01	26,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
45	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D SIL06			Zásuvky, vývody	35 644,48				
46	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
47	M	34555204	zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	3,000	787,51	2 362,53	CS ÚRS 2024 01
48	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	3,000	149,21	447,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313005					
49	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	25,20	75,60	CS ÚRS 2024 01
50	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	3,000	24,98	74,94	CS ÚRS 2024 01
51	M	SKS.23090406	Náštavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	3,000	33,60	100,80	
52	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	24,000	315,35	7 568,40	
53	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	24,000	149,21	3 581,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
54	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	16,000	1 183,77	18 940,32	
55	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	16,000	149,21	2 387,36	
D SIL08			Vnitřní trasy	75 102,28				
56	K	763135881	Demontáž kazet sádkokartonového podhledu	m2	60,000	91,26	5 475,60	
57	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	60,000	210,00	12 600,00	
58	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	44,000	41,27	1 815,88	CS ÚRS 2024 01
59	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohů a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	44,000	87,15	3 834,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
60	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	84,000	31,21	2 621,64	
61	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	84,000	22,82	1 916,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SIL08.1			Prostupy a protipožární ucpávky	46 837,68				
62	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	16,000	2 688,00	43 008,00	
63	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	4,000	957,42	3 829,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
D SIL09			Ostatní	57 407,57				
64	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 635,29	5 635,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002					
65	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 134,62	1 134,62	
66	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	32,000	456,30	14 601,60	
67	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	350,000	4,20	1 470,00	
68	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	653,32	653,32	
69	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	16,000	456,30	7 300,80	
70	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	1 306,63	1 306,63	
71	K	030001000	Zařízení stavenišť	%	1,000	4 048,24	4 048,24	
72	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	979,97	979,97	
73	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	7 588,90	7 588,90	
74	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	14,000	456,30	6 388,20	
75	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	12,000	525,00	6 300,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové Datum: 31. 5. 2024

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk Projektant: AG COM, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 433 497,91

D PSV Práce a dodávky PSV 433 497,91

D SKS01 Demontáže 19 164,60

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	10,000	456,30	4 563,00	
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty). Rozsah viz technická zpráva.	hod	32,000	456,30	14 601,60	

D SKS02 Strukturovaná kabeláž, metalické a optické páteřní segmenty 180 564,94

D SKS02.1 Optický páteřní segment z datového rozvaděče RD01 do RD02 23 003,40

3	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	2,000	787,50	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330027

5	M	37459065	adaptér optický LC OS modrý duplex	kus	12,000	26,25	315,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330029

7	M	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	24,000	5,25	126,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	24,000	5,25	126,00	
9	M	37459130	pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m	kus	24,000	30,45	730,80	CS ÚRS 2024 01
10	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	24,000	262,50	6 300,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124013

11	M	SKS.23100401	Záslepka SC konektoru Simplex	kus	36,000	7,35	264,60	
12	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	36,000	10,50	378,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330036

13	M	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	kus	6,000	220,50	1 323,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	53,000	21,00	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	53,000	31,50	1 669,50	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124012

16	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	12,000	315,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330102					
17	M	34571857	mikrotrubička bezhalogenová vnitřní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva D 12/10mm	m	40,000	42,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	SKS.23100406	Montáž mikrotrubičky	m	40,000	52,50	2 100,00	
19	K	SKS.23100408	Kalibrace trasy, tlaková zkouška	m	40,000	10,50	420,00	
20	M	34571870	koncovka trubičky D vodotěsně utěšňující včetně pojistky proti vytržení pro vnější průměr trubičky D 12mm	kus	2,000	73,50	147,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	34571886	spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěšňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm	kus	1,000	94,50	94,50	CS ÚRS 2024 01
22	M	34571914	ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	EiM.23100407	montáž spojky nebo koncovky mikrotrubičky	kus	3,000	84,00	252,00	
D SKS02.2			Metalický páteří segment z datového rozvaděče RD01 do RD02					12 533,34
24	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	346,50	693,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034					
26	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
27	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	12,000	84,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	12,000	84,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
29	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	6,000	94,50	567,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
30	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	12,000	10,50	126,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003					
31	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	264,000	16,28	4 297,92	CS ÚRS 2024 01
32	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	264,000	12,78	3 373,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
33	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	12,000	10,50	126,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002					
34	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	6,000	68,25	409,50	
35	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	6,000	84,00	504,00	
D SKS02.3			Stávající datový rozvaděč RD01					13 809,40
36	K	SKS.24053050	Úprava stávajícího datového rozvaděče	hod	4,000	1 890,00	7 560,00	
37	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
38	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty do 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
39	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	2,000	102,90	205,80	
40	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	2,000	52,50	105,00	
41	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	30,000	85,95	2 578,50	CS ÚRS 2024 01
42	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	30,000	20,99	629,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
43	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
44	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
D	SKS02.4	Datový rozvaděč RD02					27 441,55	
46	M	35712050	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 22U/600x800mm	kus	1,000	9 448,95	9 448,95	
47	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330004					
48	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	2,000	724,50	1 449,00	
49	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	2,000	315,00	630,00	
50	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	8,000	89,25	714,00	
51	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	8,000	52,50	420,00	
52	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	10,000	12,60	126,00	
53	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	10,000	10,50	105,00	
54	M	SKS.24090201	Vertikální zemnicí lišta 22U	kus	1,000	1 417,50	1 417,50	
55	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty do 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
56	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	5,000	102,90	514,50	
57	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	5,000	52,50	262,50	
58	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm ²	m	30,000	85,95	2 578,50	CS ÚRS 2024 01
59	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	30,000	20,99	629,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
60	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm ²	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
61	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	1,000	577,50	577,50	CS ÚRS 2024 01
62	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022					
63	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
64	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
65	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	1,000	535,50	535,50	CS ÚRS 2024 01
66	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330021					
67	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 874,50	3 874,50	CS ÚRS 2024 01
68	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330037					
D	SKS02.5	Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A z datového rozvaděče RD02					103 777,25	
69	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	346,50	1 039,50	CS ÚRS 2024 01
70	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034					
71	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
72	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	51,000	84,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 01
73	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	51,000	84,00	4 284,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	51,000	94,50	4 819,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
75	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	51,000	10,50	535,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003					
76	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	48,000	84,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
77	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	48,000	31,50	1 512,00	CS ÚRS 2024 01
78	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	48,000	84,00	4 032,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044					
79	M	SKS.24051001	Nosná maska pro 2 moduly keystone, barva černá	kus	3,000	29,40	88,20	
80	M	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	3,000	70,35	211,05	CS ÚRS 2024 01
81	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	3,000	84,00	252,00	CS ÚRS 2024 01
82	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	25,20	75,60	CS ÚRS 2024 01
83	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	3,000	24,98	74,94	CS ÚRS 2024 01
84	M	SKS.23090406	Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	3,000	33,60	100,80	
85	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	3,000	136,50	409,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
86	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	51,000	10,50	535,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					
87	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	2 461,000	16,28	40 065,08	CS ÚRS 2024 01
88	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 461,000	12,78	31 451,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
89	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	102,000	10,50	1 071,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002					
90	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	18,000	68,25	1 228,50	
91	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	20,000	84,00	1 680,00	
92	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	13,000	105,00	1 365,00	
D SKS03 Vnitřní trasy								156 449,13
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál								90 670,17
93	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	129,600	400,46	51 899,62	
94	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	129,600	108,14	14 014,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402					
95	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	23,000	99,15	2 280,45	
96	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	23,000	22,82	524,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
97	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	16,000	101,89	1 630,24	
98	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	16,000	22,82	365,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
99	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	8,000	179,14	1 433,12	
100	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	8,000	22,82	182,56	
101	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	24,000	71,57	1 717,68	
102	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	24,000	22,82	547,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	22,000	41,27	907,94	CS ÚRS 2024 01
104	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	22,000	87,15	1 917,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511						
105	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	154,000	31,21	4 806,34	
106	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	154,000	22,82	3 514,28	
107	K	741111901.1	Demontáž a zpětná montáž víka stávající plastové lišty	m	36,000	136,89	4 928,04	
D	SKS03.2	Prostupy a protipožární ucpávky					65 778,96	
108	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	10,000	2 688,00	26 880,00	
109	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	13,000	2 688,00	34 944,00	
110	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	957,42	2 872,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321						
111	K	741920324	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm	kus	1,000	1 082,70	1 082,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920324						
D	SKS04	Ostatní					77 319,24	
112	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 784,39	1 784,39	
113	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	51,000	42,00	2 142,00	
114	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	32,000	420,00	13 440,00	
115	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	800,000	4,20	3 360,00	
116	K	092203000	Náklady na školení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
117	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	20,000	456,30	9 126,00	
118	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	
119	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	4 539,04	4 539,04	
120	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	10 080,00	10 080,00	
121	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	8 697,81	8 697,81	
122	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	20,000	420,00	8 400,00	
123	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	525,00	10 500,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ŠPS Hradec Králové, Dlouhá čp. 95/1

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Dlouhá 95/1, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem110 862,72

D	PSV	Práce a dodávky PSV	110 862,72
D	751	Vzduchotechnika	110 862,72
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	101 137,79

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111								
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka☐ - systém SPLIT☐ Chladicí výkon: 2,5kW☐ Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm☐ Hmotnost: 32kg☐ Hladina akustického výkonu: 60dB☐ Hladina akustického tlaku: 46dB☐ Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C☐ Typ chladiva: R32☐ Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m☐ Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz)☐ Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111								
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka☐ Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW☐ Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm☐ Hmotnost: 10kg☐ Hladina akustického výkonu: 57dB☐ Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130								
6	M	43303001	Kabelový ovladač☐ - v bílém provedení☐ - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split☐ - sledování provozního stavu a poruchy	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	Externí zdroj včetně ochranné krabičky - pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší - v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	5,000	223,59	1 117,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121					
12	M	42981913	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	5,000	215,64	1 078,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	43305004	Osazení betonové přídlažby pod venkovní jednotku umístěnou pod nohu jednotky	ks	2,000	91,26	182,52	
17	M	43305005	Betonová přídlažba pod venkovní jednotku umístěná pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - hmotnost jednotky 32kg (každá přídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm	ks	2,000	125,28	250,56	
18	K	43305006	Osazení dielektrické gumy pod venkovní jednotku na přídlažbu	ks	2,000	91,26	182,52	
19	M	43305007	Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm	ks	2,000	451,01	902,02	
20	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	1,000	549,09	549,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173315					
21	K	433050011	Utěsnění plastového potrubí - volný prostor v potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
22	K	433050013	Montáž prostupu střechou včetně střešní manžety	soub	1,000	456,30	456,30	
23	M	433050014	Prostup střechou včetně střešní manžety	soub	1,000	5 011,20	5 011,20	
24	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	30,000	586,19	17 585,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
25	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007					
26	M	433050015	Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32	ks	1,000	820,58	820,58	
27	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	5,000	100,39	501,95	
28	M	433050017	Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	5,000	387,94	1 939,70	
29	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	30,000	100,39	3 011,70	
30	M	433050019	Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	30,000	387,94	11 638,20	
31	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
32	M	433050021	Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu - mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem Rozměr (VxŠ): 20x20mm	m	10,000	24,10	241,00	
33	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	2 255,00	2 255,00	
34	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	5,000	214,50	1 072,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	5,000	43,39	216,95	CS ÚRS 2024 01
36	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu□ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
37	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001						
39	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
40	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
41	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
42	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					9 724,93	
43	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
44	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
45	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
46	K	43900004	Dokumentace pro předání díla :□ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení,□ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání,□ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
47	K	43900006	Doprava	soub	1,000	6 489,30	6 489,30	
48	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033C
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Plhovská 1176, 547 01 Náchod	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐

Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
☐

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnížší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
☐

Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
☐

Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
☐

Cena bez DPH	1 853 644,28
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 853 644,28	389 265,30

snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 242 909,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033C

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Místo:

Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 853 644,28	2 242 909,58	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	353 343,60	427 545,76	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnoproud	452 611,12	547 659,46	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproud	950 338,53	1 149 909,62	STA
D.1.4.3	Chlazení	97 351,03	117 794,75	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení


Místo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 343,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					187 266,09	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					78 098,30	
1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	567,120	25,00	14 178,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
	VV	"1np						
	VV	6,4*4,7			30,080			
	VV	12,3*4,7			57,810			
	VV	6,4*6,0			38,400			
	VV	5,5*2,5			13,750			
	VV	2,5*1,5			3,750			
	VV	5,3*4,5			23,850			
	VV	5,0*4,0			20,000			
	VV	5,0*3,0			15,000			
	VV	7,2*4,5			32,400			
	VV	6,3*3,3			20,790			
	VV	3,1*3,5			10,850			
	VV	8,0*2,0			16,000			
	VV	"2np						
	VV	5,8*4,3			24,940			
	VV	10,5*4,0			42,000			
	VV	10,0*7,0			70,000			
	VV	12,0*2,0			24,000			
	VV	6,5*3,5			22,750			
	VV	9,5*2,5			23,750			
	VV	"3np						
	VV	15,0*4,0			60,000			
	VV	8,5*2,0			17,000			
	VV	U	Součet		567,120			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	136,700	33,00	4 511,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
	VV	2,5*2,0*3			15,000			
	VV	0,6*1,5*9			8,100			
	VV	1,2*1,5*6			10,800			
	VV	0,8*2,0*6*2			19,200			
	VV	1,2*1,5*16			28,800			
	VV	0,8*2,0*11			17,600			
	VV	1,2*1,5*8			14,400			
	VV	0,6*1,5*4			3,600			
	VV	0,8*2,0*6*2			19,200			
	VV	Součet			136,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	567,120	35,00	19 849,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011 567,12					
4	K	619991000.1	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	92,000	430,00	39 560,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	11,700	60,00	702,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901106 0,6*1,5*9 0,6*1,5*4 Součet					
6	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	54,000	45,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107 1,2*1,5*6 1,2*1,5*16 1,2*1,5*8 Součet					
7	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108 2,5*2,0*3 Součet					
8	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	56,000	32,00	1 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122 0,8*2,0*6*2 0,8*2,0*11 0,8*2,0*6*2 Součet					
9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	567,120	110,00	62 383,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131 567,12					
10	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	2 268,480	4,00	9 073,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021 U*4					
11	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	1 701,360	8,00	13 610,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031 U*3					
12	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	567,120	22,00	12 476,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041 U					
13	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	240,000	6,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221 80,0*3,0					
14	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	160,000	10,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 80,0*2					
15	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241					
D 998			Přesun hmot					
							334,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,163	2 050,00	334,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D PSV			Práce a dodávky PSV	118 017,51				
D 763			Konstrukce suché výstavby	118 017,51				
17	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	64,050	855,00	54 762,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431011								
VV					2,3*2,4	5,520		
VV					5,6*2,1	11,760		
VV					8,3*1,5	12,450		
VV					14,3*2,4	34,320		
VV					Součet	64,050		
18	M	63126362	panel akustický hygienický povrch porézní skelná tkanina hrana zatřená polozapuštěná aw=0,95 polozapuštěný rastr š 24mm bílý tl 15mm	m2	65,331	960,00	62 717,76	CS ÚRS 2024 01
VV					64,05*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	65,331		
19	K	998763332	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	3 000,00	537,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763332								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	48 060,00				
D VRN2			Příprava staveniště	32 400,00				
20	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	90,000	360,00	32 400,00	
D VRN3			Zařízení staveniště	3 600,00				
21	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4			Inženýrská činnost	3 500,00				
22	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7			Provozní vlivy	2 800,00				
23	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN8			Přesun stavebních kapacit	5 760,00				
24	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	5 760,00	5 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Zadavatel:Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:AG COM, s.r.o.

Zpracovatel:AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

452 611,12

DPSVPráce a dodávky PSV

452 611,12

D SIL01Stávající rozvaděč HR

6 678,63

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
4	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165								
6	M	SIL.23111503	Kombinovaný svodič přepětí SPD T1+T2, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, třífázový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí.	kus	1,000	3 037,33	3 037,33	
7	K	741322011	Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třífázových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	407,93	407,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322011								
8	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	6,000	43,51	261,06	CS ÚRS 2024 01
9	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	6,000	20,99	125,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
10	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	5,000	31,03	155,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
11	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061								
D SIL02Nový rozvaděč R1.1							26 309,99	
12	K	SIL.24052301	Kompletně vybavený nástěnný silový rozvaděč R1.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	23 355,00	23 355,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
14	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	7,000	23,27	162,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
15	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	26,01	26,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
16	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
17	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	16,000	105,86	1 693,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
19	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
20	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	27,000	13,69	369,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D SIL03			Stávající rozvaděč R2.1					13 192,56
21	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222					
22	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221					
23	M	35421006	přípojnice 3fázová 60 modulů	kus	1,000	751,68	751,68	CS ÚRS 2024 01
24	M	35421000	krytka koncová pro 2-3fázové přípojnice	kus	4,000	16,29	65,16	CS ÚRS 2024 01
25	M	SIL.23111504	Svodič přepětí SPD T2, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič přepětí, určený k instalaci do rozvodů nn pro síť TN-S do podružných rozvaděčů v objektech, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí	kus	1,000	2 818,80	2 818,80	
26	K	741322111	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	407,93	407,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111					
27	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	20,000	96,92	1 938,40	CS ÚRS 2024 01
28	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	20,000	158,79	3 175,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105					
29	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	10,000	43,51	435,10	CS ÚRS 2024 01
30	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	10,000	20,99	209,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
31	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	36,000	23,27	837,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
32	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	5,000	31,03	155,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
33	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	3,000	31,56	94,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	3,000	91,26	273,78	
35	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	4,000	85,95	343,80	
36	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	4,000	20,99	83,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
37	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000	57,95	231,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D SIL04			Stávající rozvaděč R3.1	7 207,28				
38	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný.☐ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
39	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení.☐ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození.☐ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
40	M	35421005	přípojnice 3fázová 12 modulů	kus	1,000	142,88	142,88	CS ÚRS 2024 01
41	M	35421000	krytka koncová pro 2-3fázové přípojnice	kus	2,000	16,29	32,58	CS ÚRS 2024 01
42	M	SIL.23111504	Svodič přepětí SPD T2, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, čtyřpólový varistorový svodič přepětí, určený k instalaci do rozvodů nn pro síť TN-S do podružných rozvaděčů v objektech, k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí	kus	1,000	2 818,80	2 818,80	
43	K	741322111	Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 2 čtyřpólových jednodílných	kus	1,000	407,93	407,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322111								
44	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	5,000	96,92	484,60	CS ÚRS 2024 01
45	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	5,000	158,79	793,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
46	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	6,000	43,51	261,06	CS ÚRS 2024 01
47	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	6,000	20,99	125,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
48	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	7,000	23,27	162,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
49	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	5,000	31,03	155,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
50	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
51	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
52	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	
53	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
54	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D SIL05			Kabeláž	147 580,08				
55	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	1 605,000	38,52	61 824,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 605,000	20,99	33 688,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
57	M	34111149	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2	m	11,000	186,18	2 047,98	CS ÚRS 2024 01
58	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	11,000	26,47	291,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
59	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	740,000	33,12	24 508,80	CS ÚRS 2024 01
60	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	53,000	33,12	1 755,36	CS ÚRS 2024 01
61	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	29,000	85,95	2 492,55	
62	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	822,000	20,99	17 253,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
63	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	22,000	125,91	2 770,02	CS ÚRS 2024 01
64	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	22,000	12,78	281,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
65	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	25,000	23,27	581,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
66	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	26,01	26,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
67	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D SIL06			Zásuvky, vývody					
								101 194,52
68	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
69	M	34555204	zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	13,000	787,51	10 237,63	CS ÚRS 2023 02
70	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	13,000	149,21	1 939,73	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005					
71	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	10,000	151,21	1 512,10	CS ÚRS 2024 01
72	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	10,000	149,21	1 492,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
73	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	23,000	25,20	579,60	CS ÚRS 2024 01
74	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	23,000	24,98	574,54	CS ÚRS 2024 01
75	M	SKS.23090406	Náštavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	23,000	33,60	772,80	
76	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	66,000	315,35	20 813,10	
77	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	66,000	149,21	9 847,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
78	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	40,000	1 183,77	47 350,80	
79	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	40,000	149,21	5 968,40	

D SIL07

Úprava osvětlení v místnostech s novým rastrovým podhledem - napojení na stávající světelné okruhy

39 585,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	4,000	228,15	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371823					
81	K	741371843	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	228,15	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371843					
82	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	11,000	2 034,66	22 381,26	CS ÚRS 2024 01
83	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	11,000	558,51	6 143,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372112					
84	K	SIL.24012950	Napojení světel na stávající silové okruhy (D+M)	kus	11,000	228,15	2 509,65	
85	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	49,000	26,35	1 291,15	CS ÚRS 2024 01
86	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	49,000	20,99	1 028,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
87	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	90,000	31,21	2 808,90	
88	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	90,000	22,82	2 053,80	
D SIL08			Vnitřní trasy				41 314,39	
89	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	22,000	91,26	2 007,72	
90	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	22,000	210,00	4 620,00	
91	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	68,000	41,27	2 806,36	CS ÚRS 2024 01
92	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	20,000	66,12	1 322,40	CS ÚRS 2024 01
93	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	88,000	87,15	7 669,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
94	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	162,000	31,21	5 056,02	
95	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	162,000	22,82	3 696,84	
D SIL08.1			Prostupy a protipožární ucpávky				14 135,85	
96	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	8,000	86,70	693,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131					
97	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	4,000	124,57	498,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141					
98	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	4,000	383,29	1 533,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161					
99	K	971035171	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 750 mm	kus	1,000	474,55	474,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035171					
100	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	3,000	2 688,00	8 064,00	
101	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	957,42	2 872,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
D SIL09			Ostatní				69 547,89	
102	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	8 276,06	8 276,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	2 451,37	2 451,37	
104	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	34,000	456,30	15 514,20	
105	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	200,000	4,20	840,00	
106	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	1 262,07	1 262,07	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
107	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	16,000	456,30	7 300,80	
108	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	2 524,14	2 524,14	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
109	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	7 820,36	7 820,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
110	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	1 893,11	1 893,11	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
111	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	7 927,58	7 927,58	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
112	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	14,000	456,30	6 388,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
113	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	14,000	525,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

950 338,53

DPSVPráce a dodávky PSV

950 338,53

D SKS01Demontáže

24 640,20

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	10,000	456,30	4 563,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž dvou datových rozvaděčů, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	44,000	456,30	20 077,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02Strukturovaná kabeláž

373 958,80

D SKS02.1Datový rozvaděč

40 836,60

3	M	35712055.2	19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 jednokř.dv. síto 80%-6mmRAL7035	kus	1,000	17 850,00	17 850,00	
4	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330005

5	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	997,50	3 990,00	
6	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	210,00	840,00	
7	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	89,25	1 428,00	
8	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	52,50	840,00	
9	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	20,000	10,50	210,00	
10	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	20,000	10,50	210,00	
11	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
12	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
13	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	9,000	102,90	926,10	
14	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	9,000	52,50	472,50	
15	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	577,50	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	8,000	157,50	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
19	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	1,000	535,50	535,50	CS ÚRS 2023 02
20	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021					
21	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330037					
D SKS02.2			Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A	333 122,20				
23	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	8,000	346,50	2 772,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034					
25	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	8,000	105,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
26	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	176,000	84,00	14 784,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	176,000	84,00	14 784,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
28	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	176,000	94,50	16 632,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
29	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	176,000	10,50	1 848,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003					
30	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	132,000	31,50	4 158,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	132,000	84,00	11 088,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	132,000	84,00	11 088,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044					
33	M	SKS.24051001	Nosná maska pro 2 moduly keystone, barva černá	kus	14,000	29,40	411,60	
34	M	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	14,000	70,35	984,90	CS ÚRS 2024 01
35	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	28,000	84,00	2 352,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	14,000	25,20	352,80	CS ÚRS 2024 01
37	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	14,000	24,98	349,72	CS ÚRS 2024 01
38	M	SKS.23090406	Nástavnný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	14,000	33,60	470,40	
39	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	14,000	136,50	1 911,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
40	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	16,000	21,00	336,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	16,000	21,00	336,00	CS ÚRS 2024 01
42	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	16,000	31,50	504,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
43	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	146,000	10,50	1 533,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					
44	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	7 788,000	16,28	126 788,64	CS ÚRS 2024 01
45	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	7 788,000	12,78	99 530,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
46	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	352,000	10,50	3 696,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
47	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	62,000	68,25	4 231,50	
48	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	70,000	84,00	5 880,00	
49	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	44,000	105,00	4 620,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							430 171,43	
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál							401 250,44	
50	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	344,000	400,46	137 758,24	
51	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	344,000	108,14	37 200,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
52	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	344,000	293,29	100 891,76	
53	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	344,000	39,70	13 656,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
54	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	172,000	43,20	7 430,40	
55	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	344,000	31,94	10 987,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
56	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	46,000	99,15	4 560,90	
57	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	46,000	22,82	1 049,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
58	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	172,000	101,89	17 525,08	
59	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	172,000	22,82	3 925,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
60	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	39,000	176,63	6 888,57	
61	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	39,000	22,82	889,98	
62	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	24,000	177,83	4 267,92	
63	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	24,000	22,82	547,68	
64	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	22,000	179,14	3 941,08	
65	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	22,000	22,82	502,04	
66	M	EiM.23090634	Plastový roh vnější pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	4,000	178,42	713,68	
67	K	EiM.23090635	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnější	kus	4,000	22,82	91,28	
68	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	56,000	71,57	4 007,92	
69	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	56,000	22,82	1 277,92	
70	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	8,000	27,71	221,68	CS ÚRS 2024 01
71	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	4,000	41,27	165,08	CS ÚRS 2024 01
72	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	62,000	55,10	3 416,20	CS ÚRS 2024 01
73	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	4,000	97,81	391,24	CS ÚRS 2024 01
74	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	78,000	87,15	6 797,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
75	M	34571221	kanál elektroinstalační hranatý PVC 180x60mm	m	4,000	450,52	1 802,08	CS ÚRS 2024 01
76	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	4,000	150,58	602,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401					
77	M	EiM.24053001	Plastový spojovací kryt pro kanál 180x60mm, barva bílá	kus	1,000	189,70	189,70	CS ÚRS 2024 01
78	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	1,000	22,82	22,82	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
79	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	224,000	31,21	6 991,04	
80	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	224,000	22,82	5 111,68	
81	M	EiM.23090601	Drátěný kabelový žlab, rozměry 300x100mm, maximální možné zatížení žlabu 31kg/m při vzdálenosti podpěr 1,25m, materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek	m	18,000	320,74	5 773,32	
82	K	EiM.23090602	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 300/100 mm	m	18,000	274,24	4 936,32	
83	M	EiM.23090103	Spojka drátěného kabelového žlabu, pro základní spojování drátěných žlabů, včetně příslušenství, povrchová úprava galvanický zinek	kus	20,000	16,29	325,80	
84	M	EiM.23090104	Spojka tvarovací drátěného kabelového žlabu, pro vytváření kolen, T-kusů a odboček, včetně příslušenství, povrchová úprava galvanický zinek	kus	9,000	62,64	563,76	
85	K	EiM.23090104	Tvarování drátěného žlabu	kus	9,000	228,15	2 053,35	
86	M	EiM.23090604	Nosník drátěného žlabu 300x100, zavěšení pomocí závitových tyčí	kus	14,000	149,11	2 087,54	
87	K	EiM.23090605	Montáž kabelového labu nosníku včetně konzol nebo závitových tyčí, šířky 300 mm	kus	14,000	22,82	319,48	
88	M	EiM.23090107	Závitová tyč M8/1m	kus	28,000	23,40	655,20	
89	M	0EiM.23090108	Kovová hmoždinka M8	kus	28,000	4,81	134,68	
90	M	EiM.23090109	Šroub vratový M6/16 (bal = 100ks)	bal	1,000	85,62	85,62	
91	M	EiM.23090110	Matice M6 límcová (bal=100ks)	bal	1,000	170,57	170,57	
92	M	EiM.23090111	Uzemňovací šroub, pro připevnění vodiče vyrovnání potenciálů na kabelový nosný systém, max. průřez připojitelného vodiče 25mm2, materiál mosaz	kus	1,000	125,28	125,28	
93	K	EiM.23090112	Montáž uzemňovacího šroubu	kus	1,000	91,26	91,26	
94	M	EiM.23090113	Zinek ve spreji, 98% zinku, 400ml	kus	1,000	103,19	103,19	
D	SKS03.2	Prostupy a protipožární ucpávky					28 920,99	
95	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	14,000	86,70	1 213,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131					
96	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	5,000	124,57	622,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141					
97	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	9,000	280,17	2 521,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151					
98	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161					
99	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	9,000	86,70	780,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231					
100	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	4,000	124,57	498,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241					
101	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	280,17	1 681,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251					
102	K	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	3,000	383,29	1 149,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035261					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	173,85	173,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035341					
104	K	971035351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	335,84	335,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035351					
105	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
106	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	4,000	2 688,00	10 752,00	
107	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	3,000	957,42	2 872,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
108	K	741920324	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm	kus	3,000	1 082,70	3 248,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920324					
D SKS04			Ostatní				121 568,10	
109	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	5 295,09	5 295,09	
110	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	176,000	42,00	7 392,00	
111	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	44,000	420,00	18 480,00	
112	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	800,000	4,20	3 360,00	
113	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
114	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	16,000	456,30	7 300,80	
115	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
116	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	12 948,26	12 948,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
117	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
118	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	13 871,95	13 871,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
119	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	36,000	420,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
120	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	36,000	525,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo:Plhovská 1176, 547 01 Náchod

Zadavatel:AG COM s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel:Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

97 351,03

D	PSV	Práce a dodávky PSV	97 351,03
D	751	Vzduchotechnika	97 351,03
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	89 802,60

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split - sledování provozního stavu a poruchy	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	Externí zdroj včetně ochranné krabičky - pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší - v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	Konzole nástěnná pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - hmotnost jednotky 32kg	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	Silent blok pod venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - hmotnost jednotky: 32kg	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	586,19	5 861,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
25	M	433050017	Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	15,000	387,94	5 819,10	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
27	M	433050019	Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	10,000	387,94	3 879,40	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu - mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem Rozměr (VxŠ): 20x20mm	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 775,00	5 775,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm ²	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001						
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					7 548,43	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	4 312,80	4 312,80	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311						

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033C
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - DI Náchod, Plhovská čp. 1176

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
U	uklid		567,120
	"1np		0,000
	6,4*4,7		30,080
	12,3*4,7		57,810
	6,4*6,0		38,400
	5,5*2,5		13,750
	2,5*1,5		3,750
	5,3*4,5		23,850
	5,0*4,0		20,000
	5,0*3,0		15,000
	7,2*4,5		32,400
	6,3*3,3		20,790
	3,1*3,5		10,850
	8,0*2,0		16,000
	"2np		0,000
	5,8*4,3		24,940
	10,5*4,0		42,000
	10,0*7,0		70,000
	12,0*2,0		24,000
	6,5*3,5		22,750
	9,5*2,5		23,750
	"3np		0,000
	15,0*4,0		60,000
	8,5*2,0		17,000
U	Součet		567,120

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	567,120
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	2 268,480
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 701,360
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	567,120

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033D
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			780 830,23
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	780 830,23	163 974,35
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	944 804,58
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033D

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Místo:

Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		780 830,23	944 804,58	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	259 251,04	313 693,76	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproud	521 579,19	631 110,82	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 251,04

D HSV Práce a dodávky HSV

204 967,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

84 767,30

1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121								
2	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141								
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	790,820	25,00	19 770,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001								
VV			"1np					
VV			13,0*6,0			78,000		
VV			10,0*5,0			50,000		
VV			7,0*7,0			49,000		
VV			10,0*5,5			55,000		
VV			8,5*4,5			38,250		
VV			10,0*7,5			75,000		
VV			9,9*7,3			72,270		
VV			3,5*2,3			8,050		
VV			"2np					
VV			15,5*5,0			77,500		
VV			9,0*3,0			27,000		
VV			6,0*4,0			24,000		
VV			"3np					
VV			8,5*5,5			46,750		
VV			4,5*4,5			20,250		
VV			21,0*6,5			136,500		
VV			9,5*3,5			33,250		
VV	U		Součet			790,820		
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	126,950	33,00	4 189,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005								
VV			2,5*2,0			5,000		
VV			1,2*1,5*3			5,400		
VV			0,8*2,0*6*2			19,200		
VV			1,5*1,5*12			27,000		
VV			0,8*2,0*3*2			9,600		
VV			1,5*2,0*2*6			36,000		
VV			1,5*1,5*11			24,750		
VV			Součet			126,950		
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	790,820	35,00	27 678,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011 790,82	790,820				
6	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	7,250	655,00	4 748,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127 2,5*2,9	7,250				
7	K	619991000.1	D+M Stavební připomoci – stavební začistění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	62,000	430,00	26 660,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 642,69				
8	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	57,150	45,00	2 571,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107 1,2*1,5*3 1,5*1,5*12 1,5*1,5*11 Součet	5,400 27,000 24,750 57,150				
9	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108 2,5*2,0	5,000				
10	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	64,800	32,00	2 073,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122 0,8*2,0*6*2 0,8*2,0*3*2 1,5*2,0*2*6 Součet	19,200 9,600 36,000 64,800				
11	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	567,120	110,00	62 383,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131 567,12	567,120				
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	3 163,280	4,00	12 653,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021 U*4	3 163,280				
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	2 372,460	8,00	18 979,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031 U*3	2 372,460				
14	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	790,820	22,00	17 398,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041 U	790,820				
15	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221 15,0*3	45,000				
16	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 15,0*2	30,000				
17	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241 15	15,000				
18	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191 2,0*2,0	4,000				
D 998			Přesun hmot	873,30				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,426	2 050,00	873,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D 997 Přesun sutě							1 557,87	
20	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,432	2 080,00	898,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213								
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,432	322,00	139,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501								
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,888	12,00	46,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 VV 0,432*9 'Přepočtené koeficientem množství 3,888								
23	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,287	1 650,00	473,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603								
D PSV Práce a dodávky PSV							9 463,18	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 515,03	
24	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,118	20,00	1 062,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 VV M 53,118								
25	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	53,118	65,00	3 452,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131 VV (4,51+4,32)*3,3*2 58,278 VV -0,6*2,0 -1,200 VV -1,8*2,2 -3,960 VV M Součet 53,118								
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							4 948,15	
26	K	787911121	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo tepelně-izolační	m2	3,960	580,00	2 296,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787911121 VV 1,8*2,2 3,960 VV Součet 3,960								
27	M	63479020	fólie na sklo tepelně izolační zelená 70%	m2	4,079	650,00	2 651,35	CS ÚRS 2024 01
VV 3,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,079								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							44 820,00	
D VRN2 Příprava staveniště							24 480,00	
28	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	68,000	360,00	24 480,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							3 600,00	
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 500,00	
30	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							10 440,00	
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	10 440,00	10 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Legionářská 1234, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

521 579,19

D		PSV	Práce a dodávky PSV						521 579,19
D		SKS01	Demontáže						22 815,00
1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	10,000	456,30	4 563,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222									
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž dvou datových rozaděčů, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	40,000	456,30	18 252,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221									
D		SKS02	Strukturovaná kabeláž, metalické a optické páteřní segmenty						234 222,03
D		SKS02.1	Optický páteřní segment z datového rozvaděče RD01 do RD02						23 633,40
3	M	35759000	vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex	kus	2,000	787,50	1 575,00	CS ÚRS 2023 02	
4	K	742330027	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330027									
5	M	37459065	adaptér optický LC OS modrý duplex	kus	12,000	26,25	315,00	CS ÚRS 2024 01	
6	K	742330029	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM	kus	12,000	21,00	252,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330029									
7	M	34343001	ochrana teplem smrštitelná optického svaru 2,5x60mm	kus	24,000	5,25	126,00	CS ÚRS 2023 02	
8	K	742330031	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	24,000	5,25	126,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330031									
9	M	37459130	pigtail optický LC OS 9/125 délka 1m	kus	24,000	30,45	730,80	CS ÚRS 2024 01	
10	K	742124013	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	24,000	262,50	6 300,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124013									
11	M	SKS.23100401	Záslepka SC konektoru Simplex	kus	36,000	7,35	264,60		
12	K	742330036	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany	kus	36,000	10,50	378,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330036									
13	M	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	kus	6,000	220,50	1 323,00	CS ÚRS 2023 02	
14	M	34123033	kabel datový optický OS zafukovací MICRO 24 vláken 9/125 plášť HDPE	m	55,000	21,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	55,000	31,50	1 732,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124012								
16	K	742330102	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu optického, měření útlumu, 2 okna	kus	12,000	315,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330102								
17	M	34571857	<i>mikrotrubička bezhalogenová vnitřní tenkostěnná vnitřní lubrikační vrstva D 12/10mm</i>	<i>m</i>	<i>45,000</i>	<i>42,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
18	K	SKS.23100406	Montáž mikrotrubičky	m	45,000	52,50	2 362,50	
19	K	SKS.23100408	Kalibrace trasy, tlaková zkouška	m	45,000	10,50	472,50	
20	M	34571870	<i>koncovka trubičky D vodotěsně utěšňující včetně pojistky proti vytržení pro vnější průměr trubičky D 12mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>73,50</i>	<i>147,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
21	M	34571886	<i>spojka mikrotrubiček přímá průhledná plynotěsně utěšňující utažením pro vnější průměr trubičky D 12mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>94,50</i>	<i>94,50</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
22	M	34571914	<i>ochrana spojky nacvakávací transparentní D 12mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>42,00</i>	<i>42,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
23	K	EiM.23100407	montáž spojky nebo koncovky mikrotrubičky	kus	3,000	84,00	252,00	
D SKS02.2 Metalický páteřní segment z datového rozvaděče RD01 do RD02 11 865,04								
24	M	37451125	<i>patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>346,50</i>	<i>693,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
25	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034								
26	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052								
27	M	37452040	<i>prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>	<i>84,00</i>	<i>672,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
28	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,000	84,00	672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
29	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	4,000	94,50	378,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
30	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	8,000	10,50	84,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
31	M	34121276	<i>kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a</i>	<i>m</i>	<i>284,000</i>	<i>16,28</i>	<i>4 623,52</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
32	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	284,000	12,78	3 629,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
33	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	8,000	10,50	84,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
34	M	SKS.24051004	<i>Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>68,25</i>	<i>273,00</i>	
35	M	SKS.24051002	<i>Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>84,00</i>	<i>336,00</i>	
D SKS02.3 Stávající datový rozvaděč RD01 13 809,40								
36	K	SKS.24053050	Úprava stávajícího datového rozvaděče	hod	4,000	1 890,00	7 560,00	
37	M	SKS.23090148	<i>Vertikální zemnicí lišta 45U</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 879,50</i>	<i>1 879,50</i>	
38	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
39	M	SKS.23090150	<i>Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>102,90</i>	<i>205,80</i>	
40	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	2,000	52,50	105,00	
41	M	34141142	<i>vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>	<i>85,95</i>	<i>2 578,50</i>	
42	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	30,000	20,99	629,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
43	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	2,000	157,50	315,00	CS ÚRS 2024 01
45	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023								
D	SKS02.4	Strukturovaná kabeláž U/FTP C6 z datového rozvaděče RD01					7 514,92	
46	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	5,000	84,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	5,000	84,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
48	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	5,000	94,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
49	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	5,000	10,50	52,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
50	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	5,000	21,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	5,000	21,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
52	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	5,000	31,50	157,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
53	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	182,000	16,28	2 962,96	CS ÚRS 2024 01
54	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	182,000	12,78	2 325,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
55	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	10,000	10,50	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
56	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	2,000	68,25	136,50	
57	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	3,000	84,00	252,00	
D	SKS02.5	Datový rozvaděč RD02					36 575,50	
58	M	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	1,000	12 390,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
59	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330005								
60	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	997,50	3 990,00	
61	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	210,00	840,00	
62	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	89,25	1 428,00	
63	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	52,50	840,00	
64	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	20,000	10,50	210,00	
65	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	20,000	10,50	210,00	
66	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
67	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
68	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	6,000	102,90	617,40	
69	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	6,000	52,50	315,00	
70	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	30,000	85,95	2 578,50	
71	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	30,000	20,99	629,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
72	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	535,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
74	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022								
75	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	6,000	157,50	945,00	CS ÚRS 2024 01
76	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	6,000	105,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023								
77	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	1,000	535,50	535,50	CS ÚRS 2023 02
78	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021								
79	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
80	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330037								
D SKS02.6 Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A z datového rozvaděče RD02							140 823,77	
81	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	4,000	346,50	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
82	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034								
83	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052								
84	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	76,000	84,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 01
85	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	76,000	84,00	6 384,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
86	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	76,000	94,50	7 182,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
87	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	76,000	10,50	798,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
88	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	6,000	31,50	189,00	CS ÚRS 2024 01
89	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	6,000	84,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
90	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000	84,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044								
91	M	SKS.24051001	Nosná maska pro 2 moduly keystone, barva černá	kus	34,000	29,40	999,60	
92	M	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	34,000	70,35	2 391,90	CS ÚRS 2024 01
93	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	68,000	84,00	5 712,00	CS ÚRS 2024 01
94	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	34,000	25,20	856,80	CS ÚRS 2024 01
95	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	34,000	24,98	849,32	CS ÚRS 2024 01
96	M	SKS.23090406	Nástavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	34,000	33,60	1 142,40	
97	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	34,000	136,50	4 641,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045								
98	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
99	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
100	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	31,50	63,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
101	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	40,000	10,50	420,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	3 150,000	16,28	51 282,00	CS ÚRS 2024 01
103	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	3 150,000	12,78	40 257,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
104	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	152,000	10,50	1 596,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
105	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	27,000	68,25	1 842,75	
106	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	30,000	84,00	2 520,00	
107	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	19,000	105,00	1 995,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							166 120,43	
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál							132 551,36	
108	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	168,000	400,46	67 277,28	
109	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	168,000	108,14	18 167,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
110	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	10,000	99,15	991,50	
111	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	10,000	22,82	228,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
112	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	84,000	101,89	8 558,76	
113	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	84,000	22,82	1 916,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
114	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	14,000	179,14	2 507,96	
115	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	14,000	22,82	319,48	
116	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	40,000	71,57	2 862,80	
117	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	40,000	22,82	912,80	
118	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	172,000	41,27	7 098,44	CS ÚRS 2024 01
119	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	10,000	55,10	551,00	CS ÚRS 2024 01
120	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	16,000	97,81	1 564,96	CS ÚRS 2024 01
121	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	198,000	87,15	17 255,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
122	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	6,000	281,54	1 689,24	CS ÚRS 2024 01
123	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	6,000	108,14	648,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512								
D SKS03.2 Prostupy a protipožární ucpávky							33 569,07	
124	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	86,70	260,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231								
125	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	8,000	124,57	996,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241								
126	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	3,000	280,17	840,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251								
127	K	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	9,000	383,29	3 449,61	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035261					
128	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	1,000	173,85	173,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035351					
129	K	971035351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	335,84	335,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035371					
130	K	971035371	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	735,10	735,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035381					
131	K	971035381	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm	kus	8,000	1 053,14	8 425,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035381					
132	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	2,000	2 688,00	5 376,00	
133	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	3,000	2 688,00	8 064,00	
134	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	4,000	957,42	3 829,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
135	K	741920324	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm	kus	1,000	1 082,70	1 082,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920324					
D	SKS04	Ostatní					98 421,73	
136	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	3 140,31	3 140,31	
137	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	85,000	42,00	3 570,00	
138	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	40,000	420,00	16 800,00	
139	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	1 200,000	4,20	5 040,00	
140	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
141	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	20,000	456,30	9 126,00	
142	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
143	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	7 049,37	7 049,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
144	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
145	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	15 896,05	15 896,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
146	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
147	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	525,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033D
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Dvůr Králové nad Labem, Legionářská čp. 1234

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		53,118
	(4,51+4,32)*3,3*2		58,278
	-0,6*2,0		-1,200
	-1,8*2,2		-3,960
M	Součet		53,118
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	53,118
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	53,118
U	uklid		790,820
	"1np		0,000
	13,0*6,0		78,000
	10,0*5,0		50,000
	7,0*7,0		49,000
	10,0*5,5		55,000
	8,5*4,5		38,250
	10,0*7,5		75,000
	9,9*7,3		72,270
	3,5*2,3		8,050
	"2np		0,000
	15,5*5,0		77,500
	9,0*3,0		27,000
	6,0*4,0		24,000
	"3np		0,000
	8,5*5,5		46,750
	4,5*4,5		20,250
	21,0*6,5		136,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	9,5*3,5		33,250
U	Součet		790,820
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	790,820
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	3 163,280
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	2 372,460
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	790,820

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033E
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lázeňská 215, 542 24 Svoboda nad Úpou	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			662 048,77
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	662 048,77	139 030,24
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	801 079,01
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VV_240033E

Stavba:KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

Místo:Lázeňská 215, 542 24 Svoboda nad ÚpouDatum:31. 5. 2024

Zadavatel:Česká republika - KŘP KhkProjektant:AG COM, s.r.o.

Uchazeč:Zpracovatel:AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		662 048,77	801 079,01	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	130 937,11	158 433,90	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	183 229,07	221 707,17	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slabopr	347 882,59	420 937,93	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Lázeňská 215, 542 24 Svoboda nad Úpou
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 130 937,11

D HSV Práce a dodávky HSV 92 807,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 694,48

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,108	7 850,00	847,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410
VV 1,2*0,3*0,15*2

0,108

2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,053	48 560,00	2 573,68	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321
VV 1,2*2*2*0,0111
VV Součet

0,053

0,053

3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,350	780,00	273,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381
VV 1,2*0,292

0,350

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 203,05

4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223

5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	242,000	25,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001
VV 11,0*11,0*2
VV U Součet

242,000

242,000

6	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	75,850	33,00	2 503,05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005
VV 1,5*1,5*2
VV 0,9*1,5*7
VV 0,6*1,5*2
VV 1,1*2,2*5
VV 0,8*2,0*15*2
VV Součet

4,500

9,450

1,800

12,100

48,000

75,850

7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	242,000	35,00	8 470,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011
VV 11,0*11,0*2
VV Součet

242,000

242,000

8	K	619991000.1	D+M Stavební přípomoci – stavební začistění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	42,000	430,00	18 060,00	
---	---	-------------	--	-----	--------	--------	-----------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 395,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	12,100	35,00	423,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108					
VV			1,1*2,2*5			12,100		
VV			Součet			12,100		
10	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	48,000	32,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*15*2			48,000		
11	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	242,000	110,00	26 620,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			242,0			242,000		
12	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	968,000	4,00	3 872,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			U*4			968,000		
13	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	726,000	8,00	5 808,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			U*3			726,000		
14	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	242,000	22,00	5 324,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
VV			U			242,000		
15	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
VV			15,0*3			45,000		
16	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231					
VV			15,0*2			30,000		
17	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241					
VV			15			15,000		
18	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971034471					
19	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
VV			0,7*1,0*0,3*2			0,420		
D 997			Přesun sutě					4 330,54
20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,478	850,00	1 256,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,478	322,00	475,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
22	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	13,302	12,00	159,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			1,478*9 'Přepočtené koeficientem množství			13,302		
23	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,478	1 650,00	2 438,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot					183,54

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
24	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m			t	0,483	380,00	183,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001						
D		PSV	Práce a dodávky PSV						6 630,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						6 630,00	
25	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m			m2	78,000	20,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101						
		VV	M						78,000	
26	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m			m2	78,000	65,00	5 070,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131						
		VV	5,0*3,0*2						30,000	
		VV	(5,0+3,0)*3,0*2						48,000	
		VV M	Součet						78,000	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						31 500,00	
D		VRN2	Příprava staveniště						10 800,00	
27	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení			hod	30,000	360,00	10 800,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště						3 600,00	
28	K	030001000	Zařízení staveniště			%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D		VRN4	Inženýrská činnost						3 500,00	
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost			soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
D		VRN7	Provozní vlivy						2 800,00	
30	K	070001000	Provozní vlivy			%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit						10 800,00	
31	K	081002000	Doprava zaměstnanců			%	1,000	10 800,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Lázeňská 215, 542 24 Svoboda nad Úpou

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem183 229,07

D PSVPráce a dodávky PSV183 229,07

D SIL01Stávající rozvaděč SOP-II7 929,18

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný.□ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení.□ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození.□ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče HR.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
4	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	474,05	948,10	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000	327,17	654,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165								
6	M	SIL.23111503	Kombinovaný svodič přepětí SPD T1+T2, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu, třífázový varistorový svodič bleskových proudů, k instalaci do rozvodů nn pro budovy třídy rizika III a IV podle ČSN EN 62305, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům částečných bleskových proudů, indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí.	kus	1,000	3 037,33	3 037,33	
7	K	741322011	Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů - typ 1 třífázových, pro impulsní proud do 35 kA	kus	1,000	407,93	407,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322011								
8	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	8,000	43,51	348,08	CS ÚRS 2024 01
9	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	8,000	20,99	167,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
10	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	8,000	31,03	248,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
11	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	2,000	227,24	454,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061								
D	SIL02	Nový rozvaděč R1.1						20 540,14
12	K	SIL.24052401	Kompletně vybavený podomítkový silový rozvaděč R1.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	19 048,50	19 048,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
14	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	23,27	139,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
15	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
16	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	5,000	105,86	529,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
17	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
18	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	13,000	13,69	177,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D SIL03			Nový rozvaděč R2.1					
								20 861,83
19	K	SIL.24052402	Kompletně vybavený podomítkový silový rozvaděč R2.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	19 179,00	19 179,00	
20	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
21	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	6,000	23,27	139,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
22	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
23	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
24	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	6,000	105,86	635,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
25	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
26	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	15,000	13,69	205,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D SIL04			Kabeláž					
								53 750,32
27	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	341,000	38,52	13 135,32	CS ÚRS 2024 01
28	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	341,000	20,99	7 157,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
29	M	34111149	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2	m	50,000	186,18	9 309,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	50,000	26,47	1 323,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
31	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	243,000	33,12	8 048,16	CS ÚRS 2024 01
32	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	16,000	85,95	1 375,20	
33	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	259,000	20,99	5 436,41	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
34	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	55,000	125,91	6 925,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	55,000	12,78	702,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
36	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	12,000	23,27	279,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
37	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D SIL05			Zásuvky, vývody	26 246,76				
38	M	34555204	zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	1,000	787,51	787,51	CS ÚRS 2023 02
39	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	1,000	149,21	149,21	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005					
40	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	25,20	25,20	CS ÚRS 2024 01
41	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	1,000	24,98	24,98	CS ÚRS 2024 01
42	M	SKS.23090406	Náštavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	1,000	33,60	33,60	
43	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	17,000	315,35	5 360,95	
44	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	17,000	149,21	2 536,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
45	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	13,000	1 183,77	15 389,01	
46	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	13,000	149,21	1 939,73	
D SIL06			Vnitřní trasy	18 876,91				
47	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	56,000	117,37	6 572,72	CS ÚRS 2024 01
48	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	56,000	87,15	4 880,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
49	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvokomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	2,000	400,46	800,92	
50	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvokomorových	m	2,000	108,14	216,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402					
51	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	2,000	304,57	609,14	
52	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	2,000	39,70	79,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421					
53	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm2 , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	1,000	43,20	43,20	
54	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	2,000	31,94	63,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
55	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	99,15	99,15	
56	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	1,000	22,82	22,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
57	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	53,86	53,86	
58	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	1,000	22,82	22,82	
D SIL06.1			Prostupy a protipožární ucpávky	5 412,32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,000	124,57	249,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141					
60	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,000	280,17	560,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151					
61	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
62	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	2,000	957,42	1 914,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
D	SIL07	Ostatní					35 023,93	
63	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 874,32	4 874,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
64	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 008,02	1 008,02	
65	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,000	456,30	5 475,60	
66	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	60,000	4,20	252,00	
67	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	429,43	429,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
68	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	4,000	456,30	1 825,20	
69	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	858,86	858,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
70	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	2 660,93	2 660,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
71	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	644,14	644,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
72	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	12 088,93	12 088,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
73	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	5,000	456,30	2 281,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
74	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Lázeňská 215, 542 24 Svoboda nad Úpou

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

347 882,59

DPSVPráce a dodávky PSV

347 882,59

D SKS01Demontáže

11 863,80

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž dvou datových rozaděčů, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	20,000	456,30	9 126,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02Strukturovaná kabeláž, metalická přípojka na SEK

91 130,66

D SKS02.1Datový rozvaděč RD01

31 997,70

3	M	35712055	rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 45U/800x800mm	kus	1,000	12 390,00	12 390,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330005

5	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	997,50	3 990,00	
6	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	210,00	840,00	
7	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	89,25	1 428,00	
8	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	52,50	840,00	
9	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	20,000	10,50	210,00	
10	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	20,000	10,50	210,00	
11	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
12	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
13	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	3,000	102,90	308,70	
14	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	3,000	52,50	157,50	
15	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	535,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
18	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023								
19	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	1,000	535,50	535,50	CS ÚRS 2023 02
20	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021								
21	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330037								
D SKS02.2 Metalická přípojka na SEK							6 079,50	
23	M	37451135	patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"	kus	1,000	829,50	829,50	CS ÚRS 2024 01
24	K	742330035	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu IDSN, 25 portů	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330035								
25	K	742330035.1	Rozpárování a zapojení telefonního kabelu ve stávajícím účastnickém rozvaděči včetně potřebného příslušenství.	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
26	M	34121080.1	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s přiloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace FRNC polymer, třída reakce na oheň B2cas1d0a1 (JXFE-R) 10x2x0,5mm2	m	20,000	147,00	2 940,00	
27	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	20,000	42,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121002								
28	K	SKS.23090118	proměření TEL párů vodičů	pár	10,000	31,50	315,00	
D SKS02.3 Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A							53 053,46	
29	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	346,50	693,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034								
31	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052								
32	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	41,000	84,00	3 444,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	41,000	84,00	3 444,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
34	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	41,000	94,50	3 874,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
35	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	41,000	10,50	430,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
36	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	34,000	31,50	1 071,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	34,000	84,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	34,000	84,00	2 856,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044								
39	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	7,000	21,00	147,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	7,000	21,00	147,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	7,000	31,50	220,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005								
42	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	34,000	10,50	357,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	991,000	16,28	16 133,48	CS ÚRS 2024 01
44	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	991,000	12,78	12 664,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
45	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	82,000	10,50	861,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
46	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	14,000	68,25	955,50	
47	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	17,000	84,00	1 428,00	
48	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	10,000	105,00	1 050,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							171 064,89	
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál							158 489,41	
49	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	128,000	400,46	51 258,88	
50	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	128,000	108,14	13 841,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
51	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	128,000	293,29	37 541,12	
52	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	128,000	39,70	5 081,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
53	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	64,000	43,20	2 764,80	
54	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	128,000	31,94	4 088,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
55	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	15,000	99,15	1 487,25	
56	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	15,000	22,82	342,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
57	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	64,000	101,89	6 520,96	
58	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	64,000	22,82	1 460,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
59	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	13,000	176,63	2 296,19	
60	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	13,000	22,82	296,66	
61	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	10,000	177,83	1 778,30	
62	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	10,000	22,82	228,20	
63	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	5,000	179,14	895,70	
64	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	5,000	22,82	114,10	
65	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	17,000	71,57	1 216,69	
66	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	17,000	22,82	387,94	
67	M	EiM.24012610	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, obě komory pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, rozměry výška 160mm, šířka 65mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	20,000	459,78	9 195,60	
68	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	20,000	108,14	2 162,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
69	M	EiM.24012611	Stínící přepážka do plastového parapetního kanálu	m	20,000	108,37	2 167,40	
70	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	20,000	39,70	794,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
71	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	10,000	43,20	432,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	20,000	31,94	638,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
73	M	EiM.24012612	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	2,000	112,65	225,30	
74	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	2,000	22,82	45,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
75	M	EiM.24012613	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	10,000	113,35	1 133,50	
76	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	10,000	22,82	228,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
77	M	EiM.24012614	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	2,000	181,51	363,02	
78	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	2,000	22,82	45,64	
79	M	EiM.24012615	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	3,000	179,38	538,14	
80	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	3,000	22,82	68,46	
81	M	EiM.24012616	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	3,000	182,45	547,35	
82	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	3,000	22,82	68,46	
83	M	EiM.24012618	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	4,000	80,58	322,32	
84	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	4,000	22,82	91,28	
85	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	32,000	41,27	1 320,64	CS ÚRS 2024 01
86	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	4,000	55,10	220,40	CS ÚRS 2024 01
87	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	4,000	97,81	391,24	CS ÚRS 2024 01
88	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	40,000	87,15	3 486,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
89	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	6,000	281,54	1 689,24	CS ÚRS 2024 01
90	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	6,000	108,14	648,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512								
91	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	1,000	22,66	22,66	CS ÚRS 2024 01
92	K	742110005	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených v podlaze	m	1,000	41,07	41,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110005								
D	SKS03.2	Prostupy a protipožární ucpávky					12 575,48	
93	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	1,000	124,57	124,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141								
94	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	6,000	280,17	1 681,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
95	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
96	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	5,000	86,70	433,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231								
97	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	6,000	124,57	747,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241								
98	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
99	K	9600650016	Jádrové vrtání průměr 82mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	4,000	957,42	3 829,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321								
D	SKS04	Ostatní						73 823,24
101	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	2 326,36	2 326,36	
102	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	41,000	42,00	1 722,00	
103	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,000	420,00	10 080,00	
104	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	250,000	4,20	1 050,00	
105	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
106	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	16,000	456,30	7 300,80	
107	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
108	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 675,59	3 675,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
109	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	10 080,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
110	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	18 058,49	18 058,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
111	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	14,000	420,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
112	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	14,000	525,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033E
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - PS Svoboda nad Úpou, Lázeňská čp. 215

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		78,000
	5,0*3,0*2		30,000
	(5,0+3,0)*3,0*2		48,000
M	Součet		78,000
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	78,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	78,000
U	uklid		242,000
	11,0*11,0*2		242,000
U	Součet		242,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	242,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	968,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	726,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	242,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033F
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH	1 000 496,65
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 000 496,65	210 104,30
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 210 600,95
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033F

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Místo:

J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 000 496,65	1 210 600,95	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	334 053,45	404 204,67	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnoproud	205 666,51	248 856,48	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slaboproud	379 249,79	458 892,25	STA
D.1.4.3	Chlazení	81 526,90	98 647,55	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 334 053,45

D HSV Práce a dodávky HSV 120 769,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 044,14

1	K	311231116	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	1,086	5 450,00	5 918,70	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311231116					
		VV	1,8*2,9*0,3	1,566				
		VV	-0,8*2,0*0,3	-0,480				
		VV	Součet	1,086				
2	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
3	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,108	7 850,00	847,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
		VV	1,2*0,3*0,15*2	0,108				
4	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,053	48 560,00	2 573,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	1,2*2*2*0,0111	0,053				
		VV	Součet	0,053				
5	K	341362021	Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,016	38 560,00	616,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/341362021					
		VV	1,8*2,9*1,1*2*0,00198	0,023				
		VV	-0,8*2,0*1,1*2*0,00198	-0,007				
		VV	Součet	0,016				
6	K	342291143	Ukotvení příček expanzní maltou, tl. příčky přes 100 mm	m	5,800	230,00	1 334,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342291143					
		VV	2,9*2	5,800				
7	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,350	780,00	273,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
		VV	1,2*0,292	0,350				
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						46 659,14
8	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	7,240	365,00	2 642,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141					
		VV	1,8*2,9*2	10,440				
		VV	-0,8*2,0*2	-3,200				
		VV	Součet	7,240				
9	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
10	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	229,900	25,00	5 747,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			7,3+11,1+7,15+21,2+17,6+23,1+27,5		114,950			
VV			7,3+11,1+7,15+21,2+17,6+23,1+27,5		114,950			
VV U			Součet		229,900			
11	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	72,880	33,00	2 405,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			0,8*2,0*14*2		44,800			
VV			1,2*1,8*9		19,440			
VV			2,4*1,8*2		8,640			
VV			Součet		72,880			
12	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	229,900	35,00	8 046,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
VV			229,9		229,900			
VV			Součet		229,900			
13	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	14,500	655,00	9 497,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127					
VV			2,5*2,9*2		14,500			
14	K	619991000.1	D+M Stavební přípomoci – stavební začištění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	40,000	430,00	17 200,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						48 399,00
15	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	19,440	45,00	874,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
VV			1,2*1,8*9		19,440			
VV			Součet		19,440			
16	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	8,640	35,00	302,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108					
VV			2,4*1,8*2		8,640			
VV			Součet		8,640			
17	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	48,000	32,00	1 536,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*15*2		48,000			
18	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	242,000	110,00	26 620,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			242,0		242,000			
19	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	919,600	4,00	3 678,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			U*4		919,600			
20	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	689,700	8,00	5 517,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			U*3		689,700			
21	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	229,900	22,00	5 057,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
VV			U		229,900			
22	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
VV			15,0*3		45,000			
23	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231		15,0*2			
					30,000			
24	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241		15			
					15,000			
25	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971034471					
26	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151		0,7*1,0*0,3*2			
					0,420			
D 997			Přesun sutě		6 111,98			
27	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,086	850,00	1 773,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,086	322,00	671,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
29	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	18,774	12,00	225,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		2,086*9 'Přepočtené koeficientem množství			
					18,774			
30	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	2,086	1 650,00	3 441,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot		5 554,80			
31	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,086	1 800,00	5 554,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV		140 564,39			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		355,00			
32	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815					
33	K	733191917	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 40	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191917					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa		24,30			
34	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	0,540	45,00	24,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810		0,9*0,6			
					0,540			
D 766			Konstrukce truhlářské		1 190,38			
35	K	766811112	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	2,000	237,52	475,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811112					
36	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	2,000	357,67	715,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812820					
D 767			Konstrukce zámečnické		96 500,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	76766999.R	D+M dveří trezorových vč.zárubně a prahu	kus	1,000	96 500,00	96 500,00	
D		776	Podlahy povlakové				18 775,01	
38	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	7,300	15,00	109,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
39	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	7,300	42,00	306,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112					
40	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	7,300	268,00	1 956,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111					
41	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	7,300	145,00	1 058,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
		VV	7,3		7,300			
		VV	Součet		7,300			
42	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců	m2	7,300	455,00	3 321,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221221					
43	M	28411045	PVC vinyl homogenní elektricky vodivá neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 0,05-1MΩ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2	8,030	1 250,00	10 037,50	CS ÚRS 2024 01
		VV	7,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,030			
44	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	12,700	15,00	190,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
		VV	(4,95+1,8)*2		13,500			
		VV	-0,8		-0,800			
		VV	Součet		12,700			
45	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	12,700	75,00	952,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111					
		VV	(4,95+1,8)*2		13,500			
		VV	-0,8		-0,800			
		VV	Součet		12,700			
46	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	12,954	65,00	842,01	CS ÚRS 2024 01
		VV	12,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		12,954			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				23 719,70	
47	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,850	35,00	1 569,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
		VV	Součet		44,850			
48	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	44,850	18,00	807,30	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011					
49	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,090	20,00	5 021,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
		VV	M		251,090			
50	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	251,090	65,00	16 320,85	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
		VV	21,2*2		42,400			
		VV	(13,1+13,0)*3,0*2		156,600			
		VV	7,3		7,300			
		VV	(4,95+1,8*2)*2,9*2		49,590			
		VV	-0,8*2,0*3		-4,800			
		VV	M		251,090			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				72 720,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	36,000	650,00	23 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								
D VRN2 Příprava staveniště							28 080,00	
52	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	78,000	360,00	28 080,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							3 600,00	
53	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 500,00	
54	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							2 800,00	
55	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							11 340,00	
56	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	11 340,00	11 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř Datum: 31. 5. 2024
Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk Projektant: AG COM, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 205 666,51

D PSV Práce a dodávky PSV 205 666,51

D SIL01 Stávající elektroměrový rozvaděč ER 12 741,40

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

3	K	741322855	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně	kus	1,000	119,09	119,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741322855

4	K	SIL.24013170	Navýšení rezervovaného příkonu objektu z 20A/3/B na 32A/3/B. Distribuční síť ČEZ distribuce.	A	12,000	525,00	6 300,00	
5	K	SIL.24013171	Součinnost při zařízení navýšení rezervovaného výkonu objektu.	hod	4,000	981,30	3 925,20	
6	M	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	588,79	588,79	CS ÚRS 2024 01
7	K	741320175	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	439,42	439,42	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320175

D SIL02 Stávající rozvaděč HR 2 552,54

8	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

9	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

10	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001

11	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
12	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165

13	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,000	43,51	130,53	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3,000	20,99	62,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
15	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	4,000	31,03	124,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
16	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061					
D SIL03			Nový rozvaděč R1.1	20 813,47				
17	K	SIL.24052801	Kompletně vybavený nástěnný silový rozvaděč R1.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	19 048,50	19 048,50	
18	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
19	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	5,000	23,27	116,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
20	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	3,000	26,01	78,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
21	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
22	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
23	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	6,000	105,86	635,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
24	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
25	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	17,000	13,69	232,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D SIL04			Stávající rozvaděč RP	2 552,54				
26	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222					
27	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221					
28	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001					
29	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
30	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165					
31	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,000	43,51	130,53	CS ÚRS 2024 01
32	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3,000	20,99	62,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	4,000	31,03	124,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
34	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061					
D	SIL05	Nový rozvaděč R2.1					20 596,72	
35	K	SIL.24052802	Kompletně vybavený nástěnný silový rozvaděč R2.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	19 179,00	19 179,00	
36	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
37	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,000	23,27	93,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
38	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
39	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	5,000	105,86	529,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
40	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
41	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	11,000	13,69	150,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D	SIL06	Kabeláž					47 136,65	
42	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	358,000	38,52	13 790,16	CS ÚRS 2024 01
43	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	358,000	20,99	7 514,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
44	M	34111149	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2	m	14,000	186,18	2 606,52	CS ÚRS 2024 01
45	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	14,000	26,47	370,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
46	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	133,000	33,12	4 404,96	CS ÚRS 2024 01
47	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	105,000	33,12	3 477,60	CS ÚRS 2024 01
48	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	33,000	85,95	2 836,35	
49	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	271,000	20,99	5 688,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
50	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	44,000	125,91	5 540,04	CS ÚRS 2024 01
51	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	44,000	12,78	562,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
52	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	9,000	23,27	209,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
53	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	3,000	26,01	78,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
54	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D	SIL07	Zásuvky, vývody					29 009,94	
55	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
56	M	34555204	zásuvka zápuštná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	kus	2,000	787,51	1 575,02	CS ÚRS 2023 02
57	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	149,21	298,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313005					
58	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	151,21	302,42	CS ÚRS 2024 01
59	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	2,000	149,21	298,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001					
60	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	25,20	100,80	CS ÚRS 2024 01
61	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	4,000	24,98	99,92	CS ÚRS 2024 01
62	M	SKS.23090406	Náštavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	4,000	33,60	134,40	
63	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	16,000	315,35	5 045,60	
64	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	16,000	149,21	2 387,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
65	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	14,000	1 183,77	16 572,78	
66	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	14,000	149,21	2 088,94	
D	SIL08	Úprava osvětlení v rozdělené místnosti serverovny a skladu zbraní - napojení na stáv. světelný okruh					7 787,42	
67	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371823					
68	M	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus	2,000	2 034,66	4 069,32	CS ÚRS 2024 01
69	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	2,000	558,51	1 117,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062					
70	K	SIL.24012950	Napojení světel na stávající silové okruhy (D+M)	kus	2,000	228,15	456,30	
71	K	741311813	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311813					
72	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	2,000	134,43	268,86	CS ÚRS 2024 01
73	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2,000	67,53	135,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101					
74	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	25,20	50,40	CS ÚRS 2024 01
75	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	2,000	24,98	49,96	CS ÚRS 2024 01
76	M	SKS.23090406	Náštavný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	2,000	33,60	67,20	
77	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	2,000	81,68	163,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112071					
78	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	24,000	26,35	632,40	CS ÚRS 2024 01
79	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	24,000	20,99	503,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SIL09			Vnitřní trasy	19 532,96				
80	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	52,000	41,27	2 146,04	CS ÚRS 2024 01
81	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	52,000	87,15	4 531,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
82	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	10,000	400,46	4 004,60	
83	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	10,000	108,14	1 081,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402					
84	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	10,000	304,57	3 045,70	
85	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	10,000	39,70	397,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421					
86	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	5,000	43,20	216,00	
87	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	10,000	31,94	319,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
88	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	99,15	99,15	
89	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	1,000	22,82	22,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
90	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	5,000	101,89	509,45	
91	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	5,000	22,82	114,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
92	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	176,63	176,63	
93	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	1,000	22,82	22,82	
94	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	177,83	177,83	
95	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	1,000	22,82	22,82	
96	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	53,86	53,86	
97	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	1,000	22,82	22,82	
D SIL09.1			Prostupy a protipožární ucpávky	2 568,72				
98	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	3,000	124,57	373,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141					
99	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	1,000	280,17	280,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151					
100	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	2,000	957,42	1 914,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
D SIL10			Ostatní	42 942,87				
101	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	5 579,29	5 579,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
102	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 025,53	1 025,53	
103	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	14,000	456,30	6 388,20	
104	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	60,000	4,20	252,00	
105	K	092203000	Náklady na školení	kus	1,000	499,11	499,11	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
106	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	6,000	456,30	2 737,80	
107	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	998,23	998,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
108	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 092,74	3 092,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
109	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	748,67	748,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
110	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	15 733,50	15 733,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
111	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
112	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,000	525,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

379 249,79

D PSV Práce a dodávky PSV

379 249,79

D SKS01 Demontáže

11 863,80

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž dvou datových rozaděčů, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	20,000	456,30	9 126,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02 Strukturovaná kabeláž, metalická přípojka na SEK

99 674,04

D SKS02.1 Datový rozvaděč RD01

40 282,20

3	M	35712055.3	19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 dvoukř.dv. síto 80%-6mmRAL7035	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
4	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330005

5	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	997,50	3 990,00	
6	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	210,00	840,00	
7	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	89,25	1 428,00	
8	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	52,50	840,00	
9	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	20,000	10,50	210,00	
10	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	20,000	10,50	210,00	
11	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
12	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
13	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	3,000	102,90	308,70	
14	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	3,000	52,50	157,50	
15	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	577,50	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
18	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
19	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	2,000	535,50	1 071,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021					
21	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330037					
D SKS02.2			Metalická přípojka na SEK					5 512,50
23	M	37451135	patch panel telefonní ISDN 1U 25 portů 19"	kus	1,000	829,50	829,50	CS ÚRS 2024 01
24	K	742330035	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu IDSN, 25 portů	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330035					
25	K	742330035.1	Rozpárování a zapojení telefonního kabelu ve stávajícím účastnickém rozvaděči včetně potřebného příslušenství.	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
26	M	34121080.1	kabel sdělovací stíněný laminovaný Al fólií s přiloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace FRNC polymer, třída reakce na oheň B2cas1d0a1 (JXFE-R) 10x2x0,5mm2	m	17,000	147,00	2 499,00	
27	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil přes 15	m	17,000	42,00	714,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121002					
28	K	SKS.23090118	proměření TEL párů vodičů	pár	10,000	31,50	315,00	
D SKS02.3			Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A					53 879,34
29	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	2,000	346,50	693,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034					
31	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
32	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	42,000	84,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	42,000	84,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
34	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	42,000	94,50	3 969,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
35	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	42,000	10,50	441,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003					
36	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	32,000	31,50	1 008,00	CS ÚRS 2024 01
37	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	32,000	84,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 01
38	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	32,000	84,00	2 688,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044					
39	M	SKS.24051001	Nosná maska pro 2 moduly keystone, barva černá	kus	1,000	29,40	29,40	
40	M	37451022	kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)	kus	1,000	70,35	70,35	CS ÚRS 2024 01
41	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	2,000	84,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	25,20	25,20	CS ÚRS 2024 01
43	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	1,000	24,98	24,98	CS ÚRS 2024 01
44	M	SKS.23090406	Nástawný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	1,000	33,60	33,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus	1,000	136,50	136,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330045					
46	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	8,000	21,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	8,000	21,00	168,00	CS ÚRS 2024 01
48	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	8,000	31,50	252,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
49	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	33,000	10,50	346,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					
50	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	1 001,000	16,28	16 296,28	CS ÚRS 2024 01
51	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	1 001,000	12,78	12 792,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
52	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	84,000	10,50	882,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002					
53	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	15,000	68,25	1 023,75	
54	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	16,000	84,00	1 344,00	
55	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	11,000	105,00	1 155,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							192 065,70	
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál							180 164,84	
56	M	EiM.24052801	Parapetní kanál, jednokomorový, materiál ocelový plech, barva bílá, rozměry výška 110mm, šířka 70mm, s možností instalace stínící přepážky.	m	18,000	919,30	16 547,40	
57	M	EiM.24052802	Ocelové víko jednokomorového parapetního kanálu, barva bílá, pro kanál o rozměrech 110x70mm.	m	18,000	272,86	4 911,48	
58	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	18,000	150,58	2 710,44	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401					
59	M	EiM.24052803	Stínící přepážka pro navržený parapetní kanál s rozměry 110x70mm	m	18,000	179,65	3 233,70	
60	M	EiM.24052806	Kanálová spona pro upevnění stínící přepážky	kus	18,000	42,85	771,30	
61	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	18,000	31,94	574,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
62	M	EiM.24052804	Spojka ocelového parapetního kanálu o rozměrech 110x70mm, sada 2ks.	sada	15,000	291,65	4 374,75	
63	K	742110422.1	Montáž instalačních kanálů spojky - propojení kanálů (mechanické a elektrické)	kus	15,000	31,94	479,10	
64	M	EiM.24052805	Ocelový spojovací kryt pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, barva bílá	kus	9,000	350,28	3 152,52	
65	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	9,000	22,82	205,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
66	M	EiM.24052807	Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče (2x 1,5 - 4mm2)	kus	1,000	69,15	69,15	
67	K	EiM.24052808	Montáž úhlové svorky	kus	1,000	91,26	91,26	
68	M	EiM.2452809	Zaklapávací ocelová spona prop mechanické a elektrické spojení víka a parapetního kanálu	kus	100,000	6,01	601,00	
69	K	EiM.24052810	Montáž zaklapvací ocelové spony	kus	100,000	4,56	456,00	
70	M	EiM.24053101	Vnitřní roh, symetrický, pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, materiál ocel, barva bílá	kus	1,000	1 429,70	1 429,70	
71	K	EiM.24053102	Montáž instalačních kanálů - vnitřního plechového rohu	kus	1,000	22,82	22,82	
72	M	EiM.24053103	Koncový díl, materiál ocel, barva bílá, pro plechový žlab 110x70mm.	kus	3,000	905,77	2 717,31	
73	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	3,000	22,82	68,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	130,000	400,46	52 059,80	
75	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	130,000	108,14	14 058,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
76	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	130,000	293,29	38 127,70	
77	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	130,000	39,70	5 161,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
78	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	65,000	43,20	2 808,00	
79	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	130,000	31,94	4 152,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
80	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	11,000	99,15	1 090,65	
81	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	11,000	22,82	251,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
82	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	65,000	101,89	6 622,85	
83	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	65,000	22,82	1 483,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
84	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	10,000	176,63	1 766,30	
85	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	10,000	22,82	228,20	
86	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	10,000	177,83	1 778,30	
87	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	10,000	22,82	228,20	
88	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	6,000	179,14	1 074,84	
89	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	6,000	22,82	136,92	
90	M	EiM.23090634	Plastový roh vnější pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	1,000	178,42	178,42	
91	K	EiM.23090635	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnější	kus	1,000	22,82	22,82	
92	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	15,000	71,57	1 073,55	
93	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	15,000	22,82	342,30	
94	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	16,000	41,27	660,32	CS ÚRS 2024 01
95	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	87,15	1 394,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
96	M	34571219	kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm	m	6,000	281,54	1 689,24	CS ÚRS 2024 01
97	K	741110512	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 mm	m	6,000	108,14	648,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110512								
98	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m	14,000	13,35	186,90	CS ÚRS 2024 01
99	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	14,000	37,42	523,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002								
D	SKS03.2	Prostupy a protipožární ucpávky					11 900,86	
100	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	3,000	124,57	373,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141								
101	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,000	280,17	560,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
102	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
103	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	86,70	86,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231								
104	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	124,57	373,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241								
105	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	280,17	1 681,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251								
106	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
107	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	1,000	957,42	957,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321								
108	K	741920322	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 mm	kus	5,010	957,42	4 796,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920322								
D	SKS04	Ovládání stávajících el. otvůračů					6 166,71	
109	M	34539020	přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0 bezšroubové svorky	kus	2,000	313,20	626,40	CS ÚRS 2024 01
110	K	741310112	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	2,000	67,53	135,06	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310112								
111	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	25,20	50,40	CS ÚRS 2024 01
112	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus	2,000	24,98	49,96	CS ÚRS 2024 01
113	M	SKS.23090406	Nástawný rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	kus	2,000	33,60	67,20	
114	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	2,000	81,68	163,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112071								
115	M	35713120	rozvodnice nástěnná, průhledné dveře, 1 řada, šířka 4 modulární jednotky	kus	1,000	626,40	626,40	CS ÚRS 2024 01
116	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001								
117	M	34572252	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35 D děrovaná	m	1,000	102,43	102,43	CS ÚRS 2023 02
118	K	STA.23092209	Montáž DIN lišty	kus	1,000	68,45	68,45	
119	M	40463032.1	zdroj napájecí pro 12V DC 2 A montáž na DIN	kus	1,000	626,40	626,40	
120	K	742310001.1	Montáž napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	228,15	228,15	
121	M	SIL.24053101	Flexo šňůra, délka 2 metry	kus	1,000	125,28	125,28	
122	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
123	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2	m	54,000	39,01	2 106,54	CS ÚRS 2024 01
124	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	54,000	12,78	690,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001								
D	SKS05	Ostatní					69 479,54	
125	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	2 605,46	2 605,46	
126	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	42,000	42,00	1 764,00	
127	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	16,000	420,00	6 720,00	
128	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	300,000	4,20	1 260,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
130	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	10,000	456,30	4 563,00	
131	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
132	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 629,78	3 629,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
133	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	10 080,00	10 080,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
134	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	19 327,30	19 327,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
135	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	14,000	420,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
136	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	14,000	525,00	7 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: J. A. Komenského 71, 542 01 Žacléř

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 526,90

D	PSV	Práce a dodávky PSV	81 526,90
D	751	Vzduchotechnika	81 526,90
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	71 557,47

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111								
2	M	43301001	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x10A (char. B)	ks	1,000	16 113,51	16 113,51	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111								
4	M	43302001	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2 (max. 2,6)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	8 815,95	8 815,95	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130								
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapky, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	5,000	223,59	1 117,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	5,000	215,64	1 078,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	64,69	323,45	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	586,19	5 861,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	5,000	100,39	501,95	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	5,000	387,94	1 939,70	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	10,000	387,94	3 879,40	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	2 255,00	2 255,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	5,000	214,50	1 072,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	5,000	43,39	216,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001						
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					9 969,43	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	6 733,80	6 733,80	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311						

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033F
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Žacléř, J. A. Komenského čp. 71

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		251,090
	21,2*2		42,400
	(13,1+13,0)*3,0*2		156,600
	7,3		7,300
	(4,95+1,8*2)*2,9*2		49,590
	-0,8*2,0*3		-4,800
M	Součet		251,090
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	251,090
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	251,090
U	uklid		229,900
	7,3+11,1+7,15+21,2+17,6+23,1+27,5		114,950
	7,3+11,1+7,15+21,2+17,6+23,1+27,5		114,950
U	Součet		229,900
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	229,900
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	919,600
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	689,700
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	229,900

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033G
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí	Datum:	10. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			887 149,32
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	887 149,32	186 301,36
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 073 450,68
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033G

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

Místo:

Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí

Datum:

10. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		887 149,32	1 073 450,68	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	169 096,08	204 606,26	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	209 444,36	253 427,68	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slabopr	508 608,88	615 416,74	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 096,08

D	HSV	Práce a dodávky HSV						124 131,64
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						3 270,58
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,054	7 850,00	423,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
		VV	1,2*0,3*0,15		0,054			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,053	48 560,00	2 573,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	1,2*2*2*0,0111		0,053			
		VV	Součet		0,053			
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,350	780,00	273,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
		VV	1,2*0,292		0,350			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						45 197,60
4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
5	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	4,420	380,00	1 679,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423					
		VV	2,6*1,7		4,420			
		VV	Součet		4,420			
6	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	367,480	25,00	9 187,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	8,97		8,970			
		VV	26,26+15,45+14,25+12,57+23,74+41,95+28,5+17,85+15,49+12,32+16,87+15,07+13,93+23,6+80,66		358,510			
		VV U	Součet		367,480			
7	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	112,400	33,00	3 709,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,8*2,0*15*2		48,000			
		VV	0,6*2,0*2*2		4,800			
		VV	0,7*2,0*2*2		5,600			
		VV	1,2*1,8*25		54,000			
		VV	Součet		112,400			
8	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	367,480	35,00	12 861,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	367,48		367,480			
		VV	Součet		367,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	619991000.1	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po demontážích plastových lišt a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	40,000	430,00	17 200,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					72 186,86
10	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	54,000	45,00	2 430,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
		VV	1,2*1,8*25					54,000
		VV	Součet					54,000
11	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	112,400	32,00	3 596,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,8*2,0*15*2					48,000
		VV	0,6*2,0*2*2					4,800
		VV	0,7*2,0*2*2					5,600
		VV	1,2*1,8*25					54,000
		VV	Součet					112,400
12	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	367,480	110,00	40 422,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
		VV	367,48					367,480
13	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	1 469,920	4,00	5 879,68	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4					1 469,920
14	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	1 102,440	8,00	8 819,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
		VV	U*3					1 102,440
15	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	367,480	22,00	8 084,56	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
		VV	U					367,480
16	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
		VV	15,0*3					45,000
17	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231					
		VV	15,0*2					30,000
18	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241					
		VV	15					15,000
19	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971034471					
20	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,210	3 850,00	808,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
		VV	0,7*1,0*0,3					0,210
D		997	Přesun sutě					2 578,40
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,880	850,00	748,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,880	322,00	283,36	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	7,920	12,00	95,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 0,88*9 'Přepočtené koeficientem množství		7,920			
24	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,880	1 650,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot		898,20			
25	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,499	1 800,00	898,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D PSV			Práce a dodávky PSV		5 904,44			
D 766			Konstrukce truhlářské		1 826,99			
26	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,420	155,00	685,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821					
VV			2,6*1,7		4,420			
VV			Součet		4,420			
27	K	766417831	Demontáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	7,367	155,00	1 141,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417831					
VV			2,6*1,7/0,6		7,367			
VV			Součet		7,367			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		4 077,45			
28	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,970	20,00	959,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
VV			M		47,970			
29	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,970	65,00	3 118,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
VV			8,97		8,970			
VV			(2,0+3,5)*3,0*2		33,000			
VV			3,0*2,0		6,000			
VV M			Součet		47,970			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		39 060,00			
D VRN2			Příprava staveniště		14 760,00			
30	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	41,000	360,00	14 760,00	
D VRN3			Zařízení staveniště		3 600,00			
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost		3 500,00			
32	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy		2 800,00			
33	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit		14 400,00			
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	14 400,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

209 444,36

DPSVPráce a dodávky PSV

209 444,36

D SIL01Stávající rozvaděč RM02

3 008,84

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222					
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221					
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001					
4	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165					
6	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,000	43,51	130,53	CS ÚRS 2024 01
7	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3,000	20,99	62,97	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
8	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	4,000	31,03	124,12	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004					
9	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01

D SIL02Nový rozvaděč R2.1

26 779,06

10	K	SIL.24052810	Kompletně vybavený podomítkový silový rozvaděč R2.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	23 485,50	23 485,50	
11	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002					
12	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	14,000	23,27	325,78	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
13	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
14	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007					
15	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	17,000	105,86	1 799,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
16	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134					
17	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	34,000	13,69	465,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002					
D SIL03			Kabeláž					
							60 323,69	
18	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	557,000	38,52	21 455,64	CS ÚRS 2024 01
19	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	557,000	20,99	11 691,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211					
20	M	34111149	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2	m	9,000	186,18	1 675,62	CS ÚRS 2024 01
21	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	9,000	26,47	238,23	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222					
22	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	293,000	33,12	9 704,16	CS ÚRS 2024 01
23	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	39,000	85,95	3 352,05	
24	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	332,000	20,99	6 968,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
25	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	35,000	125,91	4 406,85	CS ÚRS 2024 01
26	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	35,000	12,78	447,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
27	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	14,000	23,27	325,78	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
28	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D SIL04			Zásuvky, vývody					
							41 525,52	
29	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	32,000	315,35	10 091,20	
30	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	32,000	149,21	4 774,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
31	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	20,000	1 183,77	23 675,40	
32	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	20,000	149,21	2 984,20	
D SIL05			Vnitřní trasy					
							28 234,40	
33	M	EiM.24052801	Parapetní kanál, jednokomorový, materiál ocelový plech, barva bílá, rozměry výška 110mm, šířka 70mm, s možností instalace stínící přepážky.	m	14,000	919,30	12 870,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	EiM.24052802	Ocelové víko jednokomorového parapetního kanálu, barva bílá, pro kanál o rozměrech 110x70mm.	m	14,000	272,86	3 820,04	
35	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	14,000	150,58	2 108,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401					
36	M	EiM.24052803	Stínící přepážka pro navržený parapetní kanál s rozměry 110x70mm	m	14,000	179,65	2 515,10	
37	M	EiM.24052806	Kanálová spona pro upevnění stínící přepážky	kus	14,000	42,85	599,90	
38	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	14,000	31,94	447,16	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
39	M	EiM.24052804	Spojka ocelového parapetního kanálu o rozměrech 110x70mm, sada 2ks.	sada	7,000	291,65	2 041,55	
40	K	742110422.1	Montáž instalačních kanálů spojky - propojení kanálů (mechanické a elektrické)	kus	14,000	31,94	447,16	
41	M	EiM.24052805	Ocelový spojovací kryt pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, barva bílá	kus	7,000	350,28	2 451,96	
42	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	7,000	22,82	159,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
43	M	EiM.24052807	Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče (2x 1,5 - 4mm2)	kus	1,000	69,15	69,15	
44	K	EiM.24052808	Montáž úhlové svorky	kus	1,000	91,26	91,26	
45	M	EiM.2452809	Zaklapávací ocelová spona prop mechanické a elektrické spojení víka a parapetního kanálu	kus	58,000	6,01	348,58	
46	K	EiM.24052810	Montáž zaklapvací ocelové spony	kus	58,000	4,56	264,48	
		D	SIL06	Ostatní				49 572,85
47	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 853,12	5 853,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810002					
48	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálů	%	1,000	1 171,45	1 171,45	
49	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	20,000	456,30	9 126,00	
50	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	180,000	4,20	756,00	
51	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	444,61	444,61	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
52	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	10,000	456,30	4 563,00	
53	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	889,22	889,22	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
54	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	2 755,00	2 755,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
55	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	666,91	666,91	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
56	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	17 459,74	17 459,74	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
57	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,000	525,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Zámecká 53, 543 01 Vrchlabí

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

508 608,88

D PSV Práce a dodávky PSV

508 608,88

D SKS01 Demontáže

11 863,80

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, demontáž dvou datových rozaděčů, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Rozsah viz technická zpráva.	hod	20,000	456,30	9 126,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02 Strukturovaná kabeláž

123 464,56

D SKS02.1 Datový rozvaděč RD01

11 058,60

3	K	SKS.24053050	Úprava stávajícího datového rozvaděče	hod	4,000	1 890,00	7 560,00	
4	M	SKS.24053110	Vertikální zemnicí lišta 42U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
5	K	SKS.24053111	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
6	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	4,000	102,90	411,60	
7	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	4,000	52,50	210,00	
8	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000	157,50	472,50	CS ÚRS 2024 01
9	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023

D SKS02.2 Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A

112 405,96

10	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	3,000	346,50	1 039,50	CS ÚRS 2024 01
11	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034

12	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	3,000	105,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052

13	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	64,000	84,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	64,000	84,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	64,000	94,50	6 048,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101								
16	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	64,000	10,50	672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003								
17	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	64,000	31,50	2 016,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	64,000	84,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	64,000	84,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044								
20	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	64,000	10,50	672,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051								
21	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	2 516,000	16,28	40 960,48	CS ÚRS 2024 01
22	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	2 516,000	12,78	32 154,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001								
23	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	128,000	10,50	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002								
24	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	22,000	68,25	1 501,50	
25	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	26,000	84,00	2 184,00	
26	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	16,000	105,00	1 680,00	
D SKS03 Vnitřní trasy							276 005,53	
D SKS03.1 Úložný a úchyťový materiál							255 008,49	
27	M	EiM.24052801	Parapetní kanál, jednokomorový, materiál ocelový plech, barva bílá, rozměry výška 110mm, šířka 70mm, s možností instalace stínící přepážky.	m	16,000	919,30	14 708,80	
28	M	EiM.24052802	Ocelové víko jednokomorového parapetního kanálu, barva bílá, pro kanál o rozměrech 110x70mm.	m	16,000	272,86	4 365,76	
29	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	16,000	150,58	2 409,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401								
30	M	EiM.24052803	Stínící přepážka pro navržený parapetní kanál s rozměry 110x70mm	m	16,000	179,65	2 874,40	
31	M	EiM.24052806	Kanálová spona pro upevnění stínící přepážky	kus	16,000	42,85	685,60	
32	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	16,000	31,94	511,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
33	M	EiM.24052804	Spojka ocelového parapetního kanálu o rozměrech 110x70mm, sada 2ks.	sada	14,000	291,65	4 083,10	
34	K	742110422.1	Montáž instalačních kanálů spojky - propojení kanálů (mechanické a elektrické)	kus	14,000	31,94	447,16	
35	M	EiM.24052805	Ocelový spojovací kryt pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, barva bílá	kus	8,000	350,28	2 802,24	
36	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	8,000	22,82	182,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
37	M	EiM.24052807	Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče (2x 1,5 - 4mm ²)	kus	1,000	69,15	69,15	
38	K	EiM.24052808	Montáž úhlové svorky	kus	1,000	91,26	91,26	
39	M	EiM.2452809	Zaklapávací ocelová spona prop mechanické a elektrické spojení víka a parapetního kanálu	kus	100,000	6,01	601,00	
40	K	EiM.24052810	Montáž zaklapvací ocelové spony	kus	100,000	4,56	456,00	
41	M	EiM.24053101	Vnitřní roh, symetrický, pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, materiál ocel, barva bílá	kus	4,000	1 429,70	5 718,80	
42	K	EiM.24053102	Montáž instalačních kanálů - vnitřního plechového rohu	kus	4,000	22,82	91,28	
43	M	EiM.24053103	Koncový díl, materiál ocel, barva bílá, pro plechový žlab 110x70mm.	kus	3,000	905,77	2 717,31	
44	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	3,000	22,82	68,46	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
45	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	194,000	400,46	77 689,24	
46	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	194,000	108,14	20 979,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402					
47	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	194,000	293,29	56 898,26	
48	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	194,000	39,70	7 701,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421					
49	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	97,000	43,20	4 190,40	
50	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	194,000	31,94	6 196,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
51	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	19,000	99,15	1 883,85	
52	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	19,000	22,82	433,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
53	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	97,000	101,89	9 883,33	
54	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	97,000	22,82	2 213,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
55	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	18,000	176,63	3 179,34	
56	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	18,000	22,82	410,76	
57	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	11,000	177,83	1 956,13	
58	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	11,000	22,82	251,02	
59	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	29,000	71,57	2 075,53	
60	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	29,000	22,82	661,78	
61	M	34573015	kanál parapetní bezhalogenový dutý 170x65mm	m	12,000	629,16	7 549,92	CS ÚRS 2024 01
62	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	12,000	108,14	1 297,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402					
63	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	12,000	293,29	3 519,48	
64	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	12,000	39,70	476,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421					
65	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	6,000	43,20	259,20	
66	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	12,000	31,94	383,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422					
67	M	EiM.24053120	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 170x65mm, barva bílá	kus	2,000	149,20	298,40	
68	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	2,000	22,82	45,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433					
69	M	EiM.24053121	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 170x65mm, barva bílá	kus	6,000	140,06	840,36	
70	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	6,000	22,82	136,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431					
71	M	EiM.24053122	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 170x65mm, barva bílá	kus	1,000	214,65	214,65	
72	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	1,000	22,82	22,82	
73	M	EiM.24053123	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 170x65mm, barva bílá	kus	1,000	205,52	205,52	
74	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	1,000	22,82	22,82	
75	M	EiM.24053124	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 170x65mm, barva bílá	kus	2,000	101,24	202,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	2,000	22,82	45,64	
D SKS03.2			Prostupy a protipožární ucpávky	20 997,04				
77	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	86,70	173,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231					
78	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	9,000	124,57	1 121,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241					
79	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	280,17	1 681,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251					
80	K	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035261					
81	K	9600650015	Jádrové vrtání průměr 62mm, do 600mm	kus	3,000	2 688,00	8 064,00	
82	K	741920323	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 140 mm	kus	10,000	957,42	9 574,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920323					
D SKS04			Ostatní	97 274,99				
83	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	3 214,84	3 214,84	
84	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	64,000	42,00	2 688,00	
85	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,000	420,00	10 080,00	
86	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	250,000	4,20	1 050,00	
87	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
88	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	12,000	456,30	5 475,60	
89	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
90	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 643,66	5 643,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
91	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
92	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	32 372,89	32 372,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
93	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
94	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	20,000	525,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033G
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Vrchlabí, Zámecká čp. 53

Datum: 10. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		47,970
	8,97		8,970
	(2,0+3,5)*3,0*2		33,000
	3,0*2,0		6,000
M	Součet		47,970
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	47,970
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	47,970
U	uklid		367,480
	8,97		8,970
	26,26+15,45+14,25+12,57+23,74+41,95+28,5+17,85+15,49+12,32+16,87+15,07+13,93+23,6+80,66		358,510
			0,000
			0,000
U	Součet		367,480
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	367,480
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	1 469,920
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 102,440
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	367,480

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033H
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH	1 470 783,13
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 470 783,13	308 864,46
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 779 647,59
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033H

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Místo:

Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 470 783,13	1 779 647,59	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	243 722,00	294 903,62	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	268 773,27	325 215,66	STA
D.1.4.2	Elektroinstalace slabopr	870 276,12	1 053 034,11	STA
D.1.4.3	Chlazení	88 011,74	106 494,21	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 722,00

D HSV Práce a dodávky HSV

192 242,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 590,50

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,108	7 850,00	847,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
		VV	1,2*0,3*0,15*2		0,108			
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,107	48 560,00	5 195,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	1,2*2*2*0,0111*2		0,107			
		VV	Součet		0,107			
3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,701	780,00	546,78	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
		VV	1,2*0,292*2		0,701			
		D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
4	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
5	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	523,870	25,00	13 096,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	17,29+8,43+37,34+4,4		67,460			
		VV	39,5*6,0		237,000			
		VV	(13,0+14,0)*4,5		121,500			
		VV	48,94+48,97		97,910			
		VV U	Součet		523,870			
6	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	161,800	33,00	5 339,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,8*2,0*22*2		70,400			
		VV	0,6*2,0*2*2		4,800			
		VV	0,7*2,0*2*2		5,600			
		VV	1,5*1,8*29		78,300			
		VV	0,6*1,5*3		2,700			
		VV	Součet		161,800			
7	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	523,870	35,00	18 335,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	U		523,870			
8	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	7,250	655,00	4 748,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,5*2,9	7,250				
9	K	619991000.1	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po demontážích plastových listů a technologie včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	82,000	430,00	35 260,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 188,74				
10	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	2,700	60,00	162,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901106					
VV			0,6*1,5*3	2,700				
11	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	78,300	45,00	3 523,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
VV			1,5*1,8*29	78,300				
VV			Součet	78,300				
12	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	80,800	32,00	2 585,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*22*2	70,400				
VV			0,6*2,0*2*2	4,800				
VV			0,7*2,0*2*2	5,600				
VV			Součet	80,800				
13	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	523,870	110,00	57 625,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			523,87	523,870				
14	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	2 095,480	4,00	8 381,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			U*4	2 095,480				
15	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	1 571,610	8,00	12 572,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			U*3	1 571,610				
16	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	523,870	22,00	11 525,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
VV			U	523,870				
17	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
VV			15,0*3	45,000				
18	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231					
VV			15,0*2	30,000				
19	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241					
VV			15	15,000				
20	K	971034471	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou z jedné strany, plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971034471					
21	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,420	3 850,00	1 617,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
VV			0,7*1,0*0,3*2	0,420				
D 997			Přesun sutě	4 869,66				
22	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,662	850,00	1 412,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,662	322,00	535,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
24	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14,958	12,00	179,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
VV			1,662*9 'Přepočtené koeficientem množství		14,958			
25	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	1,662	1 650,00	2 742,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603					
D 998			Přesun hmot				1 693,30	
26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,826	2 050,00	1 693,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 799,45	
D 763			Konstrukce suché výstavby				6 232,00	
27	K	763164535	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	3,200	725,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164535					
28	K	763172347	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172347					
29	M	59030750	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm EI 30</i>	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	998763333	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,035	3 200,00	112,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333					
D 766			Konstrukce truhlářské				1 000,00	
31	K	766691822.r	Demontáž záclonových krytů povrchově upravených s olištováním dl přes 1,75 do 2,70 m	kus	2,000	150,00	300,00	
32	K	766692122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů povrchově upravených s olištováním, délky přes 1750 do 2700 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766692122					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				3 567,45	
33	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,970	20,00	839,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
VV			M		41,970			
34	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,970	65,00	2 728,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
VV			8,97		8,970			
VV			(2,0+3,5)*3,0*2		33,000			
VV M			Součet		41,970			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				40 680,00	
D VRN2			Příprava staveniště				21 960,00	
35	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	61,000	360,00	21 960,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				3 600,00	
36	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4			Inženýrská činnost				3 500,00	
37	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7			Provozní vlivy				2 800,00	
38	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				8 820,00	
39	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	8 820,00	8 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

268 773,27

D PSV Práce a dodávky PSV

268 773,27

D SIL01 Stávající rozvaděč R2.2

2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D SIL02 Stávající rozvaděč RS1							3 008,84	
13	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
15	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
16	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
17	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165								
18	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,000	43,51	130,53	CS ÚRS 2024 01
19	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3,000	20,99	62,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
20	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	4,000	31,03	124,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
21	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061								
D SIL03			Nový rozvaděč RS1-1					
				23 862,88				
22	K	SIL.24052901	Kompletně vybavený podomítkový silový rozvaděč RS1.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	21 397,50	21 397,50	
23	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002								
24	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	11,000	23,27	255,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
25	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
26	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007								
27	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	11,000	105,86	1 164,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
28	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134								
29	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	25,000	13,69	342,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002								
D SIL04			Stávající rozvaděč RS2					
				3 008,84				
30	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
31	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
32	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
33	M	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	474,05	474,05	CS ÚRS 2024 01
34	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	327,17	327,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165								
35	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	3,000	43,51	130,53	CS ÚRS 2024 01
36	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	3,000	20,99	62,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
37	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	4,000	31,03	124,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
38	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	227,24	227,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130061								
D SIL05			Nový rozvaděč RS2-1					
							24 384,88	
39	K	SIL.24052902	Kompletně vybavený podomítkový silový rozvaděč RS2.1 v oceloplechovém provedení, krytí IP30, zavírání na kličku. Výzbroj rozvaděče dle výkresové části projektové dokumentace.	kus	1,000	21 789,00	21 789,00	
40	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	394,70	394,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002								
41	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	10,000	23,27	232,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001								
42	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 25 mm2	kus	1,000	81,68	81,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130007								
43	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	13,000	105,86	1 376,18	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
44	K	741130134	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus	1,000	168,37	168,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130134								
45	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	25,000	13,69	342,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002								
D SIL06			Kabeláž					
							84 739,08	
46	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	833,000	38,52	32 087,16	CS ÚRS 2024 01
47	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	833,000	20,99	17 484,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
48	M	34111149	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 4x10mm2	m	20,000	186,18	3 723,60	CS ÚRS 2024 01
49	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	20,000	26,47	529,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122222								
50	M	34140841	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x2,5mm2	m	345,000	33,12	11 426,40	CS ÚRS 2024 01
51	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	11,000	33,12	364,32	CS ÚRS 2024 01
52	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	18,000	85,95	1 547,10	
53	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	374,000	20,99	7 850,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
54	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	66,000	125,91	8 310,06	CS ÚRS 2024 01
55	K	741120103	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	66,000	12,78	843,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120103					
56	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	21,000	23,27	488,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001					
57	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	1,000	26,01	26,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
58	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	1,000	57,95	57,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006					
D	SIL07		Zásuvky, vývody					62 394,14
59	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
60	M	SIL.24012630	trojnásobná zásuvka 230V AC, 16A, provedení modul 45, 6 modulů, dutinky posunuté o 45°, pro instalaci do parapetního kanálu, se zarovnaným dnem, bezšroubové provedení, barva bílá	kus	48,000	315,35	15 136,80	
61	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	48,000	149,21	7 162,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313002					
62	M	SIL.24012632	Svodič třídy D s optickou signalizací, modul 45 pro instalaci do dvokomorového parapetního kanálu, jmenovité napětí 230V, maximální trvalé napětí 255V, barva bílá odstín RAL9010	kus	30,000	1 183,77	35 513,10	
63	K	741313004.1	Montáž svodiče přepětí třídy D, modul 45	kus	30,000	149,21	4 476,30	
D	SIL08		Vnitřní trasy					3 246,86
64	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	22,000	41,27	907,94	CS ÚRS 2024 01
65	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	22,000	87,15	1 917,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
D	SIL08.1		Prostupy a protipožární ucpávky					421,62
66	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,100	383,29	421,62	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161					
D	SIL09		Ostatní					61 629,96
67	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 195,87	6 195,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
68	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	1 423,52	1 423,52	
69	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	32,000	456,30	14 601,60	
70	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	150,000	4,20	630,00	
71	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	656,24	656,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
72	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	16,000	456,30	7 300,80	
73	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	1 312,47	1 312,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
74	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	4 066,34	4 066,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
75	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	984,36	984,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
76	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	16 608,36	16 608,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
77	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	8,000	456,30	3 650,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
78	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	525,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Objekt: D.1.4.2 - Elektroinstalace slaboproud

Místo: Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

870 276,12

D PSV Práce a dodávky PSV

870 276,12

D SKS01 Demontáže, přezbrojení rozvaděče

22 815,00

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	6,000	456,30	2 737,80	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž stávající strukturované kabeláže, přezbrojení stávajícího datového rozvaděče, demontáž zásuvek, demontáž úložných tras (plastové lišty), demontáž propojovacích panelů. Manipulace se stávající oprickou vanou - vana bude využita v novém rozvaděči. Rozsah viz technická zpráva.	hod	44,000	456,30	20 077,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

D SKS02 Strukturovaná kabeláž

253 137,57

D SKS02.1 Datový rozvaděč RD01

40 632,90

3	M	35712055.2	19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 jednokř.dv. síto 80%-6mmRAL7035	kus	1,000	18 900,00	18 900,00	
4	K	742330005	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330005

5	M	SKS.23090102	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	997,50	3 990,00	
6	K	SKS.23090103	Montáž - drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	210,00	840,00	
7	M	SKS.23090104	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	89,25	1 428,00	
8	K	SKS.23090105	Montáž - kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	kus	16,000	52,50	840,00	
9	M	SKS.23090106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	kus	20,000	10,50	210,00	
10	K	SKS.23090107	Montáž montážní sady rozvaděče	kus	20,000	10,50	210,00	
11	M	SKS.23090148	Vertikální zemnicí lišta 45U	kus	1,000	1 879,50	1 879,50	
12	K	SKS.23090149	Montáž vertikální zemnicí lišty 45U	kus	1,000	210,00	210,00	
13	M	SKS.23090150	Zemnicí svorka průměr zemnicího kabelu max. 6 mm	kus	6,000	102,90	617,40	
14	K	SKS.23090151	Montáž zemnicí svorky	kus	6,000	52,50	315,00	
15	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m	kus	2,000	577,50	1 155,00	CS ÚRS 2023 02
16	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2023 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	5,000	157,50	787,50	CS ÚRS 2024 01
18	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023					
19	M	35712072	police rozvaděče 19" perforovaná 1U/650mm nosnost 40kg	kus	1,000	535,50	535,50	CS ÚRS 2023 02
20	K	742330021	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330021					
21	M	42914002	jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 6 ventilátory do stropu nebo podlahy	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	742330037	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330037					
D	SKS02.2	Strukturovaná kabeláž U/FTP C6A					212 504,67	
23	M	37451125	patch panel neosazený kabelové pojistky 1U 24 portů 19" STP	kus	5,000	346,50	1 732,50	CS ÚRS 2024 01
24	K	742330034	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330034					
25	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052					
26	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	106,000	84,00	8 904,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	106,000	84,00	8 904,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
28	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	106,000	94,50	10 017,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101					
29	K	742128003	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů svazkování	kus	106,000	10,50	1 113,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128003					
30	M	37451165	modul zásuvkový s průhlednou záclonkou a popisovým polem přímý (neosazený) pro keystone 1xRJ45 22,5x45mm	kus	104,000	31,50	3 276,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	104,000	84,00	8 736,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	104,000	84,00	8 736,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044					
33	M	37459030	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný	kus	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
34	M	37459040	botka ochranná pro konektory RJ45 s výřezem bez krytu zámku	kus	2,000	21,00	42,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	31,50	63,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005					
36	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	104,000	10,50	1 092,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051					
37	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	5 082,000	16,28	82 734,96	CS ÚRS 2024 01
38	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	5 082,000	12,78	64 947,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001					
39	K	742128002	Ostatní práce při montáži kabelů úpravy kabelů označování dalším štítkem	kus	212,000	10,50	2 226,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742128002					
40	M	SKS.24051004	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 1 metry, barva šedá	kus	37,000	68,25	2 525,25	
41	M	SKS.24051002	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 2 metry, barva šedá	kus	42,000	84,00	3 528,00	
42	M	SKS.24051003	Stíněný propojovací kabel STP kategorie C6A, LSZH, délka 3 metry, barva šedá	kus	27,000	105,00	2 835,00	

D	SKS03	Vnitřní trasy	471 810,92
D	SKS03.1	Úložný a úchyťový materiál	443 172,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	EiM.24052801	Parapetní kanál, jednokomorový, materiál ocelový plech, barva bílá, rozměry výška 110mm, šířka 70mm, s možností instalace stínící přepážky.	m	4,000	919,30	3 677,20	
44	M	EiM.24052802	Ocelové víko jednokomorového parapetního kanálu, barva bílá, pro kanál o rozměrech 110x70mm.	m	4,000	272,86	1 091,44	
45	K	742110401	Montáž instalačních kanálů plastových jednokomorových	m	4,000	150,58	602,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110401								
46	M	EiM.24052803	Stínící přepážka pro navržený parapetní kanál s rozměry 110x70mm	m	4,000	179,65	718,60	
47	M	EiM.24052806	Kanálová spona pro upevnění stínící přepážky	kus	4,000	42,85	171,40	
48	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	4,000	31,94	127,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
49	M	EiM.24052804	Spojka ocelového parapetního kanálu o rozměrech 110x70mm, sada 2ks.	sada	1,000	291,65	291,65	
50	K	742110422.1	Montáž instalačních kanálů spojky - propojení kanálů (mechanické a elektrické)	kus	2,000	31,94	63,88	
51	M	EiM.24052805	Ocelový spojovací kryt pro ocelový parapetní kanál 110x70mm, barva bílá	kus	1,000	350,28	350,28	
52	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	1,000	22,82	22,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
53	M	EiM.24052807	Úhlová svorka pro připojení ochranného vodiče (2x 1,5 - 4mm ²)	kus	1,000	69,15	69,15	
54	K	EiM.24052808	Montáž úhlové svorky	kus	1,000	91,26	91,26	
55	M	EiM.2452809	Zaklapávací ocelová spona prop mechanické a elektrické spojení víka a parapetního kanálu	kus	12,000	6,01	72,12	
56	K	EiM.24052810	Montáž zaklapvací ocelové spony	kus	12,000	4,56	54,72	
57	M	EiM.23090622	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, jedna komora pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, druhá komora s výklopným víkem pro vedení kabeláže profese elektro, rozměry výška 120mm, šířka 55mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	408,000	400,46	163 387,68	
58	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	408,000	108,14	44 121,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
59	M	EiM.23090623	Stínící kanál (přepážka) do komory s výklopným víkem, 40x33mm, materiál ocelový plech	m	408,000	293,29	119 662,32	
60	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	408,000	39,70	16 197,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
61	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	204,000	43,20	8 812,80	
62	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	408,000	31,94	13 031,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
63	M	EiM.23090626	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	38,000	99,15	3 767,70	
64	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	38,000	22,82	867,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
65	M	EiM.23090627	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	204,000	101,89	20 785,56	
66	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	204,000	22,82	4 655,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
67	M	EiM.23090628	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	32,000	176,63	5 652,16	
68	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	32,000	22,82	730,24	
69	M	EiM.23090630	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	5,000	177,83	889,15	
70	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	5,000	22,82	114,10	
71	M	EiM.23090632	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	5,000	179,14	895,70	
72	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	5,000	22,82	114,10	
73	M	EiM.23090634	Plastový roh vnější pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	2,000	178,42	356,84	
74	K	EiM.23090635	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnější	kus	2,000	22,82	45,64	
75	M	EiM.23090636	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 120x55mm, barva bílá	kus	34,000	71,57	2 433,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	34,000	22,82	775,88	
77	M	EiM.24012610	Plastový parapetní kanál, dvoukomorový, obě komory pro přímou instalaci zásuvek v provedení modul 45, rozměry výška 160mm, šířka 65mm, s možností instalace stínící přepážky, barva bílá	m	32,000	459,78	14 712,96	
78	K	742110402	Montáž instalačních kanálů plastových dvoukomorových	m	32,000	108,14	3 460,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110402								
79	M	EiM.24012611	Stínící přepážka do plastového parapetního kanálu	m	32,000	108,37	3 467,84	
80	K	742110421	Montáž instalačních kanálů krytu přepážky oddělovací z hliníku nebo plastu	m	32,000	39,70	1 270,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110421								
81	M	EiM.23090625	Propojovací lanko stínícího kanálu, průřez vodiče 1,5mm ² , včetně oček a montážního materiálu pro instalaci	kus	16,000	43,20	691,20	
82	K	742110422	Montáž instalačních kanálů krytu propojení přepážky z hliníku	m	32,000	31,94	1 022,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110422								
83	M	EiM.24012612	Plastový koncový kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	1,000	112,65	112,65	
84	K	742110433	Montáž instalačních kanálů dílu koncového	kus	1,000	22,82	22,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110433								
85	M	EiM.24012613	Plastový spojovací kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	16,000	113,35	1 813,60	
86	K	742110431	Montáž instalačních kanálů spojky lišty	kus	16,000	22,82	365,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110431								
87	M	EiM.24012614	Plastový ohybový kryt (plochý roh) pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	1,000	181,51	181,51	
88	K	EiM.23090629	Montáž instalačních kanálů dílů ohybového krytu	kus	1,000	22,82	22,82	
89	M	EiM.24012615	Plastový odbočný kryt pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	3,000	179,38	538,14	
90	K	EiM.23090631	Montáž instalačních kanálů dílů odbočného krytu	kus	3,000	22,82	68,46	
91	M	EiM.24012616	Plastový roh vnitřní pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	1,000	182,45	182,45	
92	K	EiM.23090633	Montáž instalačních kanálů dílů roh vnitřní	kus	1,000	22,82	22,82	
93	M	EiM.24012618	Plastový kryt průchodkový (pro prostup stěnou) pro parapetní kanál 160x65mm, barva bílá	kus	5,000	80,58	402,90	
94	K	EiM.23090637	Montáž instalačních kanálů dílů kryt průchodkový	kus	5,000	22,82	114,10	
D SKS03.2 Prostupy a protipožární ucpávky							28 638,04	
95	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 150 mm	kus	1,000	86,70	86,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035231								
96	K	971035241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 300 mm	kus	4,000	124,57	498,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035241								
97	K	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 450 mm	kus	8,000	280,17	2 241,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035251								
98	K	971035261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m ² , tl. do 600 mm	kus	18,000	383,29	6 899,22	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035261								
99	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	4,000	2 688,00	10 752,00	
100	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	4,000	957,42	3 829,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321								
101	K	741920324	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 160 mm	kus	4,000	1 082,70	4 330,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920324								
D SKS04 Ostatní							122 512,63	
102	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálů	%	1,000	4 685,51	4 685,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	OST.23111502	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kus	106,000	42,00	4 452,00	
104	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	32,000	420,00	13 440,00	
105	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	600,000	4,20	2 520,00	
106	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
107	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	20,000	456,30	9 126,00	
108	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
109	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	10 869,53	10 869,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
110	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	12 600,00	12 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
111	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	26 389,59	26 389,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
112	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	34,000	420,00	14 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
113	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	34,000	525,00	17 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Roty Nazdar 496, 541 01 Trutnov

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 011,74

D	PSV	Práce a dodávky PSV	88 011,74
D	751	Vzduchotechnika	88 011,74
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	79 319,41

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111								
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111								
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130								
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapky, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	10,000	223,59	2 235,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	10,000	215,64	2 156,40	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	64,69	323,45	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,000	586,19	4 689,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	10,000	387,94	3 879,40	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	8,000	100,39	803,12	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	8,000	387,94	3 103,52	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	4 015,00	4 015,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	10,000	214,50	2 145,00	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	10,000	43,39	433,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					8 692,33	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARE) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	5 456,70	5 456,70	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033H
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Trutnov, Roty Nazdar čp. 496

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		41,970
	8,97		8,970
	(2,0+3,5)*3,0*2		33,000
M	Součet		41,970
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	41,970
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	41,970
U	uklid		523,870
	17,29+8,43+37,34+4,4		67,460
			0,000
	39,5*6,0		237,000
	(13,0+14,0)*4,5		121,500
			0,000
	48,94+48,97		97,910
			0,000
U	Součet		523,870
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	523,870
619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	523,870
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	2 095,480
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	1 571,610
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	523,870

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_2400331
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Úpice, Regnerova čp. 265

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Regnerova 265, 542 32 Úpice	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			128 596,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	128 596,65	27 005,30
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	155 601,95
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033I

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Úpice, Regnerova čp. 265

Místo:

Regnerova 265, 542 32 Úpice

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		128 596,65	155 601,95	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	32 047,52	38 777,50	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	16 841,44	20 378,14	STA
D.1.4.3	Chlazení	79 707,69	96 446,30	STA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		U		10,400				
11	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	30,000	4,00	120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902121						
VV		5,0*2,0*3		30,000				
12	K	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím	m2	20,000	9,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902131						
VV		5,0*2,0*2		20,000				
13	K	952902151	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků splachováním vodou	m2	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902151						
VV		5,0*2,0		10,000				
D		998		Přesun hmot				1,52
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	0,004	380,00	1,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001						
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 820,00
D		VRN2		Příprava staveniště				1 080,00
15	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	3,000	360,00	1 080,00	
D		VRN3		Zařízení staveniště				3 600,00
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D		VRN4		Inženýrská činnost				3 500,00
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
D		VRN7		Provozní vlivy				2 800,00
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000						
D		VRN8		Přesun stavebních kapacit				6 840,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	6 840,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Úpice, Regnerova čp. 265

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Regnerova 265, 542 32 Úpice

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 841,44

DPSVPráce a dodávky PSV

16 841,44

D SIL01Stávající rozvaděč R1.2

2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče R1.2	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					2 097,18	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	18,000	38,52	693,36	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	18,000	20,99	377,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	18,000	33,12	596,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	18,000	20,99	377,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody	105,86				
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy	2 334,89				
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	16,000	41,27	660,32	CS ÚRS 2024 01
20	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	87,15	1 394,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky	280,17				
21	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	1,000	280,17	280,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
D SIL05			Ostatní	9 805,72				
22	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
23	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálů	%	1,000	23,79	23,79	
24	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
25	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
26	K	092203000	Náklady na školení	kus	1,000	37,46	37,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
27	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
28	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	74,92	74,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
29	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	232,13	232,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
30	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	56,19	56,19	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
31	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 290,73	2 290,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
32	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
33	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Úpice, Regnerova čp. 265

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo:Regnerova 265, 542 32 Úpice

Zadavatel:AG COM s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel:Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 707,69

D	PSV	Práce a dodávky PSV	79 707,69
D	751	Vzduchotechnika	79 707,69
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	71 632,16

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	5,000	223,59	1 117,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	5,000	215,64	1 078,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	5,000	64,69	323,45	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,000	586,19	4 689,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	5,000	100,39	501,95	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	5,000	387,94	1 939,70	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	8,000	100,39	803,12	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	8,000	387,94	3 103,52	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	2 255,00	2 255,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	5,000	214,50	1 072,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	5,000	43,39	216,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					8 075,53	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARE) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	4 839,90	4 839,90	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033I
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Úpice, Regnerova čp. 265

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
U	uklid		10,400
	2,6*4,0		10,400
U	Součet		10,400
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	10,400
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	41,600
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	31,200
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	10,400

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033J
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Gočárova 1653, 500 02 Hradec Králové	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			170 771,18
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	170 771,18	35 861,95
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	206 633,13
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VV_240033J

Stavba:KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

Místo:Gočárova 1653, 500 02 Hradec KrálovéDatum:31. 5. 2024

Zadavatel:Česká republika - KŘP KhkProjektant:AG COM, s.r.o.

Uchazeč:Zpracovatel:AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		170 771,18	206 633,13	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	47 923,12	57 986,98	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	26 444,06	31 997,31	STA
D.1.4.3	Chlazení	96 404,00	116 648,84	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Gočárova 1653, 500 02 Hradec Králové
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 923,12

D HSV Práce a dodávky HSV 22 003,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 736,80

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	35,000	25,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	35,0			35,000		
		VV U	Součet			35,000		
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	9,600	33,00	316,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,8*2,0*3*2			9,600		
		VV	Součet			9,600		
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	35			35,000		
4	K	619991000.2	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	9,600	32,00	307,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,8*2,0*2*3			9,600		
		VV	Součet			9,600		
6	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
		VV	15			15,000		
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	140,000	4,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4			140,000		
8	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	105,000	8,00	840,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
		VV	U*3			105,000		
9	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	35,000	22,00	770,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
		VV	U			35,000		
10	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	210,000	6,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
		VV	7,0*2,5*4*3			210,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	140,000	10,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 7,0*2,5*4*2					
					140,000			
12	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	70,000	35,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241 7,0*2,5*4					
					70,000			
D	998	Přesun hmot					29,12	
13	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	2 080,00	29,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018003					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					25 920,00	
D	VRN2	Příprava staveniště					1 800,00	
14	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	5,000	360,00	1 800,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					3 600,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D	VRN4	Inženýrská činnost					3 500,00	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D	VRN7	Provozní vlivy					2 800,00	
17	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					14 220,00	
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	14 220,00	14 220,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Gočárova 1653, 500 02 Hradec Králové

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 444,06

DPSVPráce a dodávky PSV

26 444,06

D SIL01Stávající rozvaděč RSM4

2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RMS.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					4 142,34	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	36,000	38,52	1 386,72	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	36,000	20,99	755,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	36,000	33,12	1 192,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	36,000	20,99	755,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody	105,86				
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy	9 118,13				
19	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	5,000	91,26	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135881								
20	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611								
21	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	28,000	41,27	1 155,56	CS ÚRS 2024 01
22	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	28,000	87,15	2 440,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
23	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	11,000	31,21	343,31	
24	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	11,000	22,82	251,02	
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky	3 421,74				
25	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
26	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	2,000	86,70	173,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
27	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,000	280,17	560,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
D SIL05			Ostatní	10 579,94				
28	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
29	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	45,20	45,20	
30	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
31	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
32	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	67,09	67,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
33	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
34	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	134,17	134,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	415,69	415,69	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
36	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	100,63	100,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 726,66	2 726,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
38	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Gočárova 1653, 500 02 Hradec Králové

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 404,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV	96 404,00
D	751	Vzduchotechnika	96 404,00
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	86 873,59

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	15,000	586,19	8 792,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	5,000	100,39	501,95	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	5,000	387,94	1 939,70	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	8,000	100,39	803,12	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	8,000	387,94	3 103,52	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 775,00	5 775,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					9 530,41	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	6 294,78	6 294,78	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033J
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Hradec Králové, Gočárova čp.1653

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
U	uklid		35,000
	35,0		35,000
U	Součet		35,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	35,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	140,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	105,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	35,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033K
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Tomáše Svobody 106, 507 32 Kopidlno	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			195 911,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	195 911,87	41 141,49
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	237 053,36
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033K

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

Místo:

Tomáše Svobody 106, 507 32 Kopidlno

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		195 911,87	237 053,36	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	66 348,00	80 281,08	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	22 266,04	26 941,91	STA
D.1.4.3	Chlazení	107 297,83	129 830,37	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Tomáše Svobody 106, 507 32 Kopidlno

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 348,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 365,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 107,75

1	K	612325423	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	25,150	380,00	9 557,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325423			
VV					N			
					25,150			
2	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	13,500	25,00	337,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001			
VV					3,0*4,5			
VV U					Součet			
					13,500			
3	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	12,750	33,00	420,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005			
VV					0,8*2,0*3*2			
VV					0,6*1,5			
VV					1,5*1,5			
VV					Součet			
					12,750			
4	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	13,500	35,00	472,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011			
VV					13,5			
					13,500			
5	K	619991000.2	D+M Stavební přípomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
D 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					4 959,45			
6	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	0,900	60,00	54,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901106			
VV					0,6*1,5			
					0,900			
7	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,250	45,00	101,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107			
VV					1,5*1,5			
					2,250			
8	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	9,600	32,00	307,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122			
VV					0,8*2,0*2*3			
VV					Součet			
					9,600			
					9,600			
9	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	13,500	110,00	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131			
VV					13,5			
					13,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	54,000	4,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4		54,000			
11	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	40,500	8,00	324,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
		VV	U*3		40,500			
12	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	13,500	22,00	297,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
		VV	U		13,500			
13	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	75,000	6,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
		VV	5,0*2,5*2*3		75,000			
14	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231					
		VV	5,0*2,5*2*2		50,000			
15	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241					
		VV	7,0*2,5*2		35,000			
		D	998	Přesun hmot			1 297,80	
16	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,721	1 800,00	1 297,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV			6 043,00	
		D	783	Dokončovací práce - nátěry			3 395,25	
17	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	25,150	25,00	628,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806801					
		VV	N		25,150			
18	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	25,150	110,00	2 766,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806811					
		VV	(3,0+2,0)*2,9*2		29,000			
		VV	-0,8*2,0		-1,600			
		VV	-1,5*1,5		-2,250			
		VV	N	Součet	25,150			
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety			2 647,75	
19	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,150	20,00	623,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
		VV	M		31,150			
20	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	31,150	65,00	2 024,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
		VV	N		25,150			
		VV	3,0*2,0		6,000			
		VV	M	Součet	31,150			
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			32 940,00	
		D	VRN2	Příprava staveniště			2 880,00	
21	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	8,000	360,00	2 880,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN3 Zařízení staveniště							3 600,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
D VRN4 Inženýrská činnost							3 500,00	
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							2 800,00	
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							20 160,00	
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	20 160,00	20 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Tomáše Svobody 106, 507 32 Kopidlno
Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: AG COM, s.r.o.
Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 266,04

D PSV Práce a dodávky PSV 22 266,04

D SIL01 Stávající rozvaděč R-UPS 2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče R-UPS.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105

5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201

7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004

8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201

12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006

D SIL02 Kabeláž 2 210,80

13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	19,000	38,52	731,88	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	19,000	20,99	398,81	CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	19,000	33,12	629,28	CS ÚRS 2024 01
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	19,000	20,99	398,81	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03 Zásuvky, vývody							105,86	
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04 Vnitřní trasy							3 089,61	
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	16,000	41,27	660,32	CS ÚRS 2024 01
20	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	16,000	87,15	1 394,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D SIL04.1 Prostupy a protipožární ucpávky							1 034,89	
21	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,000	280,17	560,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
22	K	971035171	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 750 mm	kus	1,000	474,55	474,55	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035171								
D SIL05 Ostatní							14 361,98	
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	3 733,85	3 733,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
24	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	24,65	24,65	
25	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
26	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
27	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	45,43	45,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
28	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
29	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	90,86	90,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	281,50	281,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
31	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	68,14	68,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	5 127,05	5 127,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
33	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Tomáše Svobody 106, 507 32 Kopidlno

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 297,83

D	PSV	Práce a dodávky PSV	107 297,83
D	751	Vzduchotechnika	107 297,83
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	89 802,60

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	586,19	5 861,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	15,000	387,94	5 819,10	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	10,000	387,94	3 879,40	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 775,00	5 775,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					17 495,23	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	14 259,60	14 259,60	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033K
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		31,150
	N		25,150
	3,0*2,0		6,000
M	Součet		31,150
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	31,150
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,150
N	nátěry		25,150
	(3,0+2,0)*2,9*2		29,000
	-0,8*2,0		-1,600
	-1,5*1,5		-2,250
N	Součet		25,150
Použití figury:			
783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	25,150
612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	25,150
783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	25,150
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	31,150
U	uklid		13,500
	3,0*4,5		13,500
U	Součet		13,500
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	13,500
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	54,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	40,500
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	13,500

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033L
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	U Stadionu 37, 509 01 Nová Paka	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			211 119,87
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	211 119,87	44 335,17
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	255 455,04
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VV_240033L			
Stavba:	KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37			
Místo:	U Stadionu 37, 509 01 Nová Paka	Datum:	31. 5. 2024	
Zadavatel:	Česká republika - KŘP Khk	Projektant:	AG COM, s.r.o.	
Uchazeč:		Zpracovatel:	AG COM, s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		211 119,87	255 455,04	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	73 267,27	88 653,40	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	29 148,90	35 270,17	STA
D.1.4.3	Chlazení	108 703,70	131 531,48	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: U Stadionu 37, 509 01 Nová Paka
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 267,27

D HSV Práce a dodávky HSV 43 927,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 894,28

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	111,080	25,00	2 777,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			22,06+28,51		50,570			
VV			6,5+11,03+5,22+32,75+5,01		60,510			
VV U			Součet		111,080			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	88,166	33,00	2 909,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			0,8*2,0*19*2		60,800			
VV			0,9*2,0*3*2		10,800			
VV			1,52*2,16*2		6,566			
VV			2,5*2,0*2		10,000			
VV			Součet		88,166			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	111,080	35,00	3 887,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
VV			111,08		111,080			
4	K	619991000.2	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108					
VV			2,5*2,0		5,000			
6	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	71,600	32,00	2 291,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*19*2		60,800			
VV			0,9*2,0*3*2		10,800			
VV			Součet		71,600			
7	K	952901123	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 3,0 do 5,0 m2	m2	7,644	28,00	214,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901123					
VV			1,56*2,45*2		7,644			
8	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	111,080	110,00	12 218,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			111,08		111,080			
9	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	444,320	4,00	1 777,28	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021 U*4	444,320				
10	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	333,240	8,00	2 665,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031 U*3	333,240				
11	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	111,080	22,00	2 443,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041 U	111,080				
12	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	75,000	6,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221 5,0*2,5*2*3	75,000				
13	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 5,0*2,5*2*2	50,000				
14	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241 7,0*2,5*2	35,000				
D 998			Přesun hmot	72,00				
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,040	1 800,00	72,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	29 340,00				
D VRN2			Příprava staveniště	4 320,00				
16	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	12,000	360,00	4 320,00	
D VRN3			Zařízení staveniště	3 600,00				
17	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost	3 500,00				
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy	2 800,00				
19	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit	15 120,00				
20	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	15 120,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: U Stadionu 37, 509 01 Nová Paka

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 148,90

DPSVPráce a dodávky PSV

29 148,90

D SIL01Stávající rozvaděč RP1

2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RP1.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					4 028,72	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	35,000	38,52	1 348,20	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	35,000	20,99	734,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	35,000	33,12	1 159,20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	35,000	20,99	734,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201					
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003					
D SIL03			Zásuvky, vývody					
							105,86	
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115					
D SIL04			Vnitřní trasy					
							8 284,17	
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	32,000	41,27	1 320,64	CS ÚRS 2024 01
20	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	32,000	87,15	2 788,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky					
							4 174,73	
21	K	9600650013	Jádrové vrtání průměr 42mm, do 600mm	kus	1,000	2 688,00	2 688,00	
22	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,000	124,57	249,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141					
23	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	1,000	280,17	280,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151					
24	K	741920321	Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm	kus	1,000	957,42	957,42	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920321					
D SIL05			Ostatní					
							14 232,36	
25	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	3 204,56	3 204,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
26	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	47,71	47,71	
27	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
28	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
29	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	65,60	65,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
30	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
31	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	131,20	131,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
32	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	406,47	406,47	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
33	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	98,40	98,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	5 287,92	5 287,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
35	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
36	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: U Stadionu 37, 509 01 Nová Paka

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 703,70

D	PSV	Práce a dodávky PSV	108 703,70
D	751	Vzduchotechnika	108 703,70
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	92 426,47

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301001	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x10A (char. B)	ks	1,000	16 113,51	16 113,51	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302001	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2 (max. 2,6)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	8 815,95	8 815,95	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split - sledování provozního stavu a poruchy	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	Externí zdroj včetně ochranné krabičky - pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší - v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	Konzole nástěnná pro venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - hmotnost jednotky 32kg	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	Silent blok pod venkovní jednotku - rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm - hmotnost jednotky: 32kg	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	15,000	586,19	8 792,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
25	M	433050017	Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	15,000	387,94	5 819,10	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
27	M	433050019	Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí Rozměr (VxŠ): 65x110mm	m	15,000	387,94	5 819,10	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu - mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem Rozměr (VxŠ): 20x20mm	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 250,00	5 250,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm ²	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					16 277,23	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	13 041,60	13 041,60	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033L
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nová Paka, U Stadionu čp. 37

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		31,150
N	nátěry		25,150
U	uklid		111,080
	22,06+28,51		50,570
	6,5+11,03+5,22+32,75+5,01		60,510
U	Součet		111,080
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	111,080
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	444,320
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	333,240
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	111,080

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033M
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bedřichov 53, 468 12 Bedřichov	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			182 632,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	182 632,38	38 352,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	220 985,18
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033M

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

Místo:

Bedřichov 53, 468 12 Bedřichov

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		182 632,38	220 985,18	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	66 305,20	80 229,29	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	25 559,85	30 927,42	STA
D.1.4.3	Chlazení	90 767,33	109 828,47	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Bedřichov 53, 468 12 Bedřichov

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 305,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 637,30

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 802,25

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	48,000	25,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			48		48,000			
VV U			Součet		48,000			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	18,250	33,00	602,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			0,8*2,0*5*2		16,000			
VV			1,5*1,5		2,250			
VV			Součet		18,250			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	48,000	35,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
VV			48		48,000			
4	K	619991000.2	D+M Stavební přípomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		15 808,05			
5	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,250	45,00	101,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
VV			1,5*1,5		2,250			
6	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	16,000	32,00	512,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*5*2		16,000			
VV			Součet		16,000			
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	111,080	110,00	12 218,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			111,08		111,080			
8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	192,000	4,00	768,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			U*4		192,000			
9	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	144,000	8,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			U*3		144,000			
10	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	48,000	22,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		U		48,000				
D		998	Přesun hmot				27,00	
11	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,015	1 800,00	27,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				6 787,90	
D		767	Konstrukce zámečnické - stříška nad kondenzační jednotku				6 787,90	
12	K	767893111	Montáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí závěsů, výplň z umělých hmot rovná, šířky do 1,50 m	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893111						
13	M	28319018	stříška vchodová rovná, kotvená pomocí táhel, hliníkový rám bílý, výplň dutinkový polykarbonát 1200x700mm	kus	1,000	5 580,00	5 580,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 580,00	7,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				29 880,00	
D		VRN2	Příprava staveniště				3 240,00	
15	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	9,000	360,00	3 240,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				3 600,00	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 500,00	
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						
D		VRN7	Provozní vlivy				2 800,00	
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000						
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				16 740,00	
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	16 740,00	16 740,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Bedřichov 53, 468 12 Bedřichov

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 559,85

DPSVPráce a dodávky PSV

25 559,85

D SIL01Stávající rozvaděč RM

2 424,17

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RM.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822115	jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA	kus	1,000	221,79	221,79	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					3 233,38	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	28,000	38,52	1 078,56	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	28,000	20,99	587,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	28,000	33,12	927,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	28,000	20,99	587,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody	105,86				
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy	3 924,17				
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	25,000	41,27	1 031,75	CS ÚRS 2024 01
20	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	25,000	87,15	2 178,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky	713,67				
21	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	5,000	86,70	433,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
22	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	1,000	280,17	280,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151								
D SIL05			Ostatní	15 872,27				
23	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 069,84	4 069,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
24	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	34,08	34,08	
25	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
26	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
27	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	53,84	53,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
28	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
29	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	107,68	107,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
30	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	333,61	333,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
31	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	80,76	80,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
32	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	6 201,96	6 201,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
33	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
34	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo:Bedřichov 53, 468 12 Bedřichov

Zadavatel:AG COM s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel:Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 767,33

D	PSV	Práce a dodávky PSV	90 767,33
D	751	Vzduchotechnika	90 767,33
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	77 742,58

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301001	Venkovní kondenzační jednotka□ - systém SPLIT□ Chladicí výkon: 2kW □ Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm □ Hmotnost: 32kg □ Hladina akustického výkonu: 60dB □ Hladina akustického tlaku: 46dB□ Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C □ Typ chladiva: R32 □ Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m□ Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) □ Jištění: 1x10A (char. B)	ks	1,000	16 113,51	16 113,51	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302001	Vnitřní nástěnná jednotka□ Chladicí výkon: 2 (max. 2,6)kW□ Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm □ Hmotnost: 10kg □ Hladina akustického výkonu: 57dB □ Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	8 815,95	8 815,95	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač□ - v bílém provedení□ - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	10,000	223,59	2 235,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	10,000	215,64	2 156,40	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	8,000	586,19	4 689,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	10,000	387,94	3 879,40	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	8,000	100,39	803,12	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	8,000	387,94	3 103,52	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	4 015,00	4 015,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	10,000	214,50	2 145,00	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	10,000	43,39	433,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D OST			Ostatní					
							13 024,75	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	9 789,12	9 789,12	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033M
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov čp. 53

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

M	malba		31,150
N	nátěry		25,150
U	uklid		48,000

	48		48,000
U	Součet		48,000

Použití figury:

619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	48,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	192,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	144,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	48,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033N
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pouchovská 935, 500 03 Hradec Králové	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			188 479,29
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	188 479,29	39 580,65
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	228 059,94
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033N

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

Místo:

Pouchovská 935, 500 03 Hradec Králové

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		188 479,29	228 059,94	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	70 997,83	85 907,37	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	21 237,79	25 697,73	STA
D.1.4.3	Chlazení	96 243,67	116 454,84	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Pouchovská 935, 500 03 Hradec Králové
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 70 997,83

D HSV Práce a dodávky HSV 34 105,43

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 118,95

1	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,600	1 320,00	792,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121					
		VV	4,0*0,15		0,600			
2	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223					
3	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	55,000	25,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	55		55,000			
		VV U	Součet		55,000			
4	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	25,400	33,00	838,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,8*2,0*4*2		12,800			
		VV	0,6*2,0*3*2		7,200			
		VV	1,5*1,8*2		5,400			
		VV	Součet		25,400			
5	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	55,000	35,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	U		55,000			
6	K	619996127	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch	m2	7,250	655,00	4 748,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127					
		VV	2,5*2,9		7,250			
7	K	619991000.2	D+M Stavební přípomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 818,00	
8	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	5,400	45,00	243,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107					
		VV	1,5*1,8*2		5,400			
		VV	Součet		5,400			
9	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	20,000	32,00	640,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,8*2,0*4*2		12,800			
		VV	0,6*2,0*3*2		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		20,000				
10	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	55,000	110,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131						
VV		55,0		55,000				
11	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	220,000	4,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021						
VV		U*4		220,000				
12	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	165,000	8,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031						
VV		U*3		165,000				
13	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	55,000	22,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041						
VV		U		55,000				
14	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	45,000	6,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221						
VV		15,0*3		45,000				
15	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231						
VV		15,0*2		30,000				
16	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241						
VV		15		15,000				
17	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974032142						
D 997		Přesun sutě		691,48				
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,236	850,00	200,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211						
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,236	322,00	75,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,124	12,00	25,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV		0,236*9 'Přepočtené koeficientem množství		2,124				
21	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,236	1 650,00	389,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603						
D 998		Přesun hmot		477,00				
22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,265	1 800,00	477,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001						
D PSV		Práce a dodávky PSV		9 532,40				
D 763		Konstrukce suché výstavby		5 302,90				
23	K	763164535	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm	m	2,000	725,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164535						
24	K	763172347	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsažené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172347					
25	M	59030750	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm EI 30	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,023	2 300,00	52,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763331					
D 781			Dokončovací práce - obklady					2 529,50
27	K	781472217	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217					
VV			4,0*0,5					2,000
VV KO			Součet					2,000
28	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	2,200	460,00	1 012,00	CS ÚRS 2024 01
VV			2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					2,200
29	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781473810					
VV			4,0*0,5					2,000
30	K	998781121	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,038	1 250,00	47,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781121					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					1 700,00
31	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101					
VV			M					20,000
32	K	784211131	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211131					
VV			20,0					20,000
VV M			Součet					20,000
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					27 360,00
D VRN2			Příprava staveniště					3 960,00
33	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	11,000	360,00	3 960,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					3 600,00
34	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					3 500,00
35	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy					2 800,00
36	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					13 500,00
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	13 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Pouchovská 935, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 237,79

D PSV Práce a dodávky PSV

21 237,79

D SIL01 Stávající rozvaděč RM01

2 791,65

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RM01.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	K	741990001	Ostatní doplňkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm čtvercových, plochy do 0,010 m2	kus	1,000	293,86	293,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990001								
4	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
5	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
6	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
7	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
8	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
9	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
10	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
11	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
12	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
13	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D SIL02 Kabeláž							3 233,38	
14	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	28,000	38,52	1 078,56	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	28,000	20,99	587,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
16	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	28,000	33,12	927,36	CS ÚRS 2024 01
17	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	28,000	20,99	587,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
18	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody					
							105,86	
19	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy					
							4 830,36	
20	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	25,000	41,27	1 031,75	CS ÚRS 2024 01
21	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	25,000	87,15	2 178,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky					
							1 619,86	
22	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	86,70	86,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
23	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	4,000	383,29	1 533,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
D SIL05			Ostatní					
							10 276,54	
24	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
25	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	35,00	35,00	
26	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
27	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
28	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	65,84	65,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
29	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
30	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	131,68	131,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	407,97	407,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
32	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	98,76	98,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 446,79	2 446,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
34	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Pouchovská 935, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 243,67

D	PSV	Práce a dodávky PSV	96 243,67
D	751	Vzduchotechnika	96 243,67
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	87 015,84

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapky, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	12,000	223,59	2 683,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	12,000	215,64	2 587,68	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	10,000	64,69	646,90	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	12,000	586,19	7 034,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	12,000	100,39	1 204,68	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	12,000	387,94	4 655,28	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	12,000	100,39	1 204,68	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	12,000	387,94	4 655,28	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	4 719,00	4 719,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	12,000	214,50	2 574,00	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	12,000	43,39	520,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					9 227,83	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	5 992,20	5 992,20	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033N
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - ZJ Hradec Králové, Pouchovská čp. 935

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
KO	keramický obklad		2,000
	4,0*0,5		2,000
KO	Součet		2,000
M	malba		20,000
	20,0		20,000
M	Součet		20,000
Použití figury:			
784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000
U	uklid		55,000
	55		55,000
U	Součet		55,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	55,000
619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	55,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	220,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	165,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	55,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033O
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pivovarská 54, 552 03 Česká Skalice	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			152 647,01
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	152 647,01	32 055,87
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	184 702,88
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033O

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

Místo:

Pivovarská 54, 552 03 Česká Skalice

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		152 647,01	184 702,88	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	50 845,05	61 522,51	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	12 809,41	15 499,39	STA
D.1.4.3	Chlazení	88 992,55	107 680,99	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Pivovarská 54, 552 03 Česká Skalice
Zadavatel: AG COM s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 845,05

D HSV Práce a dodávky HSV 30 505,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 652,55

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	53,550	25,00	1 338,75	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	10,5*5,1		53,550			
		VV U	Součet		53,550			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	3,600	33,00	118,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,9*2,0*2		3,600			
		VV	Součet		3,600			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	25,000	35,00	875,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	25,0		25,000			
4	K	619991000.2	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							17 829,10	
5	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	3,600	32,00	115,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,9*2,0*2		3,600			
		VV	Součet		3,600			
6	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	111,080	110,00	12 218,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
		VV	111,08		111,080			
7	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	214,200	4,00	856,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4		214,200			
8	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	160,650	8,00	1 285,20	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
		VV	U*3		160,650			
9	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	53,550	22,00	1 178,10	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					
		VV	U		53,550			
10	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	75,000	6,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221					
		VV	5,0*2,5*2*3		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	50,000	10,00	500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 5,0*2,5*2*2					
					50,000			
12	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	35,000	35,00	1 225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241 7,0*2,5*2					
					35,000			
D	998	Přesun hmot					23,40	
13	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,013	1 800,00	23,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					20 340,00	
D	VRN2	Příprava staveniště					2 880,00	
14	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	8,000	360,00	2 880,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					3 600,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D	VRN4	Inženýrská činnost					3 500,00	
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D	VRN7	Provozní vlivy					2 800,00	
17	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					7 560,00	
18	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	7 560,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Pivovarská 54, 552 03 Česká Skalice

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AGCOM, s.r.o.

Zpracovatel: AGCOM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 809,41

D PSV Práce a dodávky PSV

12 809,41

D SIL01 Stávající rozvaděč RP1

1 821,50

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222

2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. □ Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. □ Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RP1.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
---	---	---------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221

3	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
4	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
5	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201

7	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006

D SIL02 Kabeláž

1 702,32

8	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	5,000	38,52	192,60	CS ÚRS 2024 01
9	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	5,000	20,99	104,95	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211

10	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	25,000	33,12	828,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	25,000	20,99	524,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201

12	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003

D SIL03 Zásuvky, vývody

211,72

13	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	2,000	105,86	211,72	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D SIL04			Vnitřní trasy					
				817,18				
14	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	2,000	41,27	82,54	CS ÚRS 2024 01
15	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	2,000	87,15	174,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511					
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky					
				560,34				
16	K	971035151	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm	kus	2,000	280,17	560,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035151					
D SIL05			Ostatní					
				8 256,69				
17	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001					
18	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	13,07	13,07	
19	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
20	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
21	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	23,34	23,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000					
22	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
23	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	46,67	46,67	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
24	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	144,60	144,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
25	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
26	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	903,51	903,51	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					
27	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Pivovarská 54, 552 03 Česká Skalice

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 992,55

D	PSV	Práce a dodávky PSV	88 992,55
D	751	Vzduchotechnika	88 992,55
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	82 643,07

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301001	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x10A (char. B)	ks	1,000	16 113,51	16 113,51	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302001	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2 (max. 2,6)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	8 815,95	8 815,95	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	12,000	223,59	2 683,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	12,000	215,64	2 587,68	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	10,000	64,69	646,90	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	586,19	5 861,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	12,000	100,39	1 204,68	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	12,000	387,94	4 655,28	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	10,000	100,39	1 003,90	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	10,000	387,94	3 879,40	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	4 719,00	4 719,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	12,000	214,50	2 574,00	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	12,000	43,39	520,68	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					6 349,48	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARE) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	3 113,85	3 113,85	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033O
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Česká Skalice, Pivovarská čp. 54

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		31,150
N	nátěry		25,150
U	uklid		53,550
	10,5*5,1		53,550
U	Součet		53,550
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	53,550
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	214,200
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	160,650
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	53,550

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033P
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Komenského 146, 549 01 Nové Město nad Metují	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. ☐

Cena bez DPH			171 979,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	171 979,10	36 115,61
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	208 094,71
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

VV_240033P

Stavba:

KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

Místo:

Komenského 146, 549 01 Nové Město nad Metují

Datum:

31. 5. 2024

Zadavatel:

Česká republika - KŘP Khk

Projektant:

AG COM, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		171 979,10	208 094,71	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	54 292,60	65 694,05	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	16 286,47	19 706,63	STA
D.1.4.3	Chlazení	101 400,03	122 694,04	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Komenského 146, 549 01 Nové Město nad Metují

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 292,60

D HSV Práce a dodávky HSV 33 772,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 260,10

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
VV			66,0		66,000			
VV U			Součet		66,000			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	29,700	33,00	980,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
VV			0,8*2,0*6*2		19,200			
VV			0,6*2,0*5		6,000			
VV			0,6*1,5*5		4,500			
VV			Součet		29,700			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	66,000	35,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
VV			66,0		66,000			
4	K	619991000.2	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		18 474,70			
5	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901106					
VV			0,6*1,5*5		4,500			
6	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	25,200	32,00	806,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
VV			0,8*2,0*6*2		19,200			
VV			0,6*2,0*5		6,000			
VV			Součet		25,200			
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	111,080	110,00	12 218,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
VV			111,08		111,080			
8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	264,000	4,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
VV			U*4		264,000			
9	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	198,000	8,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
VV			U*3		198,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	66,000	22,00	1 452,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041 U					
11	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	37,500	6,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221 5,0*2,5*3					
12	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231 5,0*2,5*2					
13	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	17,500	35,00	612,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241 7,0*2,5					
D 998			Přesun hmot					37,80
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,021	1 800,00	37,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					20 520,00
D VRN2			Příprava staveniště					3 240,00
15	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	9,000	360,00	3 240,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					3 600,00
16	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
D VRN4			Inženýrská činnost					3 500,00
17	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000					
D VRN7			Provozní vlivy					2 800,00
18	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					7 380,00
19	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	7 380,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo: Komenského 146, 549 01 Nové Město nad Metují

Zadavatel: Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: AG COM, s.r.o.

Zpracovatel: AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 286,47

D PSV Práce a dodávky PSV 16 286,47

D SIL01 Stávající rozvaděč R-SK1 2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče R-SK1.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					2 324,42	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	20,000	38,52	770,40	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	20,000	20,99	419,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	20,000	33,12	662,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	20,000	20,99	419,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody	105,86				
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy	3 117,39				
19	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	18,000	41,27	742,86	CS ÚRS 2024 01
20	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	18,000	87,15	1 568,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky	805,83				
21	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	2,000	86,70	173,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
22	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,000	124,57	249,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141								
23	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	1,000	383,29	383,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
D SIL05			Ostatní	8 241,01				
24	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
25	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálů	%	1,000	26,16	26,16	
26	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
27	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
28	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	45,30	45,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
29	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
30	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	90,60	90,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	280,71	280,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
32	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	67,95	67,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	639,79	639,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								
34	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
35	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo: Komenského 146, 549 01 Nové Město nad Metují

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel: Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 400,03

D	PSV	Práce a dodávky PSV	101 400,03
D	751	Vzduchotechnika	101 400,03
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	95 175,20

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121								
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004								
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	15,000	586,19	8 792,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041								
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007								
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	15,000	387,94	5 819,10	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	15,000	387,94	5 819,10	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 775,00	5 775,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D	OST	Ostatní					6 224,83	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARE) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	2 989,20	2 989,20	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033P
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Nové Město nad Metují, Komenského čp. 146

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1.1 Architektonicko stavební řešení			
M	malba		31,150
N	nátěry		25,150
U	uklid		66,000
	66,0		66,000
U	Součet		66,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	66,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	264,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	198,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	66,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VV_240033Q
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metují	Datum:	31. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	75151545
Česká republika - KŘP Khk		DIČ:	CZ75151545
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081
Zpracovatel:		IČ:	47452081
AG COM, s.r.o.		DIČ:	CZ47452081

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
☐
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.
Materiálové a technologické specifikace jsou popsány obecně a s ohledem na zajištění rovných podmínek pro jednotlivé uchazeče v zadávacím řízení. V dokumentaci jsou uvedeny minimální požadované kvalitativní, technické a fyzikální parametry jednotlivých materiálů a technologií, které budou na stavbě použity. Konkrétní materiálová a technologická skladba konstrukcí podléhá odsouhlasení v rámci kontrolních dnů za účasti investora, technického dozoru, stavebníka, projektanta.
Zadavatel a autor projektové dokumentace umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků ☐

Cena bez DPH			182 134,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	182 134,49	38 248,24
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	220 382,73
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:VV_240033Q

Stavba:KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

Místo:U Opatrovny 87, 549 54 Police nad MetujíDatum:31. 5. 2024

Zadavatel:Česká republika - KŘP KhkProjektant:AG COM, s.r.o.

Uchazeč:Zpracovatel:AG COM, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		182 134,49	220 382,73	
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	54 772,10	66 274,24	STA
D.1.4.1	Elektroinstalace silnopr	24 158,11	29 231,31	STA
D.1.4.3	Chlazení	103 204,28	124 877,18	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

Objekt: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metují

Zadavatel: AG COM s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 5. 2024

Projektant: 

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 772,10

D HSV Práce a dodávky HSV 34 290,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 631,40

1	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	91,000	25,00	2 275,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001					
		VV	13,0*7,0		91,000			
		VV U	Součet		91,000			
2	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	25,800	33,00	851,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991005					
		VV	0,9*2,0*3*2		10,800			
		VV	2,5*2,0*3		15,000			
		VV	Součet		25,800			
3	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	91,000	35,00	3 185,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
		VV	91		91,000			
4	K	619991000.2	D+M Stavební připomoci – stavební začištění stěn po provedených prací profese silnoproud a chlazení včetně dílčího oškrábání, přeštukování, penetrace a lokální výmalby.	hod	24,000	430,00	10 320,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 610,10

5	K	952901108	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901108					
		VV	2,5*2,0*3		15,000			
6	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	10,800	32,00	345,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122					
		VV	0,9*2,0*3*2		10,800			
		VV	Součet		10,800			
7	K	952901131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací konstrukcí nebo prvků omytím	m2	91,000	110,00	10 010,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901131					
		VV	91		91,000			
8	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	364,000	4,00	1 456,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021					
		VV	U*4		364,000			
9	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	273,000	8,00	2 184,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031					
		VV	U*3		273,000			
10	K	952902041	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky	m2	91,000	22,00	2 002,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		U		91,000				
11	K	952902221	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením	m2	37,500	6,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902221						
VV		5,0*2,5*3		37,500				
12	K	952902231	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť omytím	m2	25,000	10,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902231						
VV		5,0*2,5*2		25,000				
13	K	952902241	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky	m2	17,500	35,00	612,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902241						
VV		7,0*2,5		17,500				
D		998	Přesun hmot	48,60				
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,027	1 800,00	48,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001						
D		PSV	Práce a dodávky PSV	4 462,00				
D		766	Konstrukce truhlářské	4 462,00				
15	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	3,500	155,00	542,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411821						
VV		3,5		3,500				
VV		Součet		3,500				
16	K	766412212	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	3,500	450,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766412212						
VV		3,5		3,500				
VV		Součet		3,500				
17	K	766417831	Demontáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	5,833	155,00	904,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417831						
VV		3,5/0,6		5,833				
VV		Součet		5,833				
18	K	766811112	Montáž kuchyňských linek korpusu spodních skříněk šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm	kus	2,000	237,52	475,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811112						
19	K	766811143	Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů lednice	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766811143						
20	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	2,000	357,67	715,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812820						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	16 020,00				
D		VRN2	Příprava staveniště	3 600,00				
21	K	024003006.R	Stěhování nábytku a zařízení	hod	10,000	360,00	3 600,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště	3 600,00				
22	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D		VRN4	Inženýrská činnost	3 500,00				
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
24	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
D VRN8			Přesun stavebních kapacit					
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

Objekt: D.1.4.1 - Elektroinstalace silnoproud

Místo:U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metují

Zadavatel:Česká republika - KŘP Khk

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:AG COM, s.r.o.

Zpracovatel:AG COM, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem24 158,11

D PSVPráce a dodávky PSV24 158,11

D SIL01Stávající rozvaděč RMS2 497,79

1	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný. Přípravné práce, zmapování stávajícího stavu, koordinace s odbornými složkami investora.	hod	1,000	456,30	456,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3222								
2	K	HZS3221	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení. Pomocné práce - stěhování nábytku, zabezpečení stávajícího vybavení proti poškození. Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče RMS.	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS3221								
3	M	35822120	jistič 1-pólový 13 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	295,41	295,41	CS ÚRS 2024 01
4	K	741320105	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	158,79	158,79	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320105								
5	M	34140844	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2	m	2,000	43,51	87,02	CS ÚRS 2024 01
6	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
7	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	3,000	31,03	93,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004								
8	M	SIL.24052101	Můstek rozbočovací zelený 15x16mm/2	kus	1,000	31,56	31,56	
9	K	SIL.24052102	Montáž můstku rozbočovacího 15x16mm2	kus	1,000	91,26	91,26	
10	M	34141142	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	2,000	85,95	171,90	CS ÚRS 2024 01
11	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	2,000	20,99	41,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
12	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,000	57,95	115,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130006								
D	SIL02	Kabeláž					4 142,34	
13	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	36,000	38,52	1 386,72	CS ÚRS 2024 01
14	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	36,000	20,99	755,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211								
15	M	34140842	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2	m	36,000	33,12	1 192,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	36,000	20,99	755,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120201								
17	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	2,000	26,01	52,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130003								
D SIL03			Zásuvky, vývody	105,86				
18	K	741130115	Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2	kus	1,000	105,86	105,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115								
D SIL04			Vnitřní trasy	6 673,94				
19	K	763135881	Demontáž kazet sádkartonového podhledu	m2	7,000	91,26	638,82	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135881								
20	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135611								
21	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	18,000	41,27	742,86	CS ÚRS 2024 01
22	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	18,000	87,15	1 568,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110511								
23	M	EiM.23090638	Svazkový držák, materiál kov, pro instalaci na stěnu i na strop, 47x85x33mm, včetně montážního materiálu	kus	19,000	31,21	592,99	
24	K	EiM.23090639	Montáž svazkového držáku	kus	19,000	22,82	433,58	
D SIL04.1			Prostupy a protipožární ucpávky	1 226,99				
25	K	971035131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	1,000	86,70	86,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035131								
26	K	971035141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	3,000	124,57	373,71	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035141								
27	K	971035161	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu cementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm	kus	2,000	383,29	766,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971035161								
D SIL05			Ostatní	10 738,18				
28	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001								
29	K	OST.23111510	Podružný materiál z výše uvedených položek dodávek materiálu	%	1,000	43,57	43,57	
30	K	OST.23083101	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	2,000	456,30	912,60	
31	K	OST.23090653	Ekologická likvidace odpadu	kg	20,000	4,20	84,00	
32	K	092203000	Náklady na zaškolení	kus	1,000	66,95	66,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000								
33	K	OST.23090655	Základní úklid stavby, po prováděných hrubých instalačních pracích	hod	1,000	456,30	456,30	
34	K	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	133,91	133,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000								
35	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	414,87	414,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000								
36	K	070001000	Provozní vlivy	%	1,000	100,43	100,43	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000								
37	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	1,000	2 887,95	2 887,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/081002000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	2,000	456,30	912,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000								
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	5,000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000								

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

Objekt: D.1.4.3 - Chlazení

Místo:U Opatrovny 87, 549 54 Police nad Metují

Zadavatel:AG COM s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:31. 5. 2024

Projektant:Mikroklima s.r.o.

Zpracovatel:Mikroklima s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 204,28

D	PSV	Práce a dodávky PSV	103 204,28
D	751	Vzduchotechnika	103 204,28
D	Zařízení č. 21	Chlazení technické místnosti SLP	92 244,25

1	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	1 825,20	1 825,20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751721111						
2	M	43301002	Venkovní kondenzační jednotka - systém SPLIT Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 552x840x350mm Hmotnost: 32kg Hladina akustického výkonu: 60dB Hladina akustického tlaku: 46dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~50°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 20m / max. výškový rozdíl 15m Zdroj napětí venkovní jednotky: (230V, 1f, 50Hz) Jištění: 1x13A (char. B)	ks	1,000	17 532,94	17 532,94	
3	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	1 140,75	1 140,75	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751711111						
4	M	43302002	Vnitřní nástěnná jednotka Chladicí výkon: 2,5 (max. 3,2)kW Rozměr (VxŠxH): 295x778x272mm Hmotnost: 10kg Hladina akustického výkonu: 57dB Hladina akustického tlaku: 19/25/41dB	ks	1,000	9 620,25	9 620,25	
5	K	751614130	Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického ovladače CHL jednotky na omítku	kus	1,000	228,15	228,15	CS ÚRS 2024 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751614130						
6	M	43303001	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klapek, stav filtru a indikaci poruchy	ks	1,000	3 516,61	3 516,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	43303002	Montáž adaptéru pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
8	M	43303003	<i>Adaptér pro externí řízení pro vnitřní jednotku Split</i> <i>- sledování provozního stavu a poruchy</i>	ks	1,000	3 328,69	3 328,69	
9	K	43303004	Montáž externího zdroje včetně ochranné krabičky - do krabičky osazen adaptér pro externí řízení	ks	1,000	45,63	45,63	
10	M	43303005	<i>Externí zdroj včetně ochranné krabičky</i> <i>- pro externí napájení adaptéru 12 V VDC, výstupní proud 500mA nebo větší</i> <i>- v ochranné krabici osazen poté i adaptér (dostatečná velikost)</i>	ks	1,000	626,40	626,40	
11	K	751791121	Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-10 (1/4"-3/8")	m	15,000	223,59	3 353,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751791121					
12	M	42981913	<i>trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm</i>	m	15,000	215,64	3 234,60	CS ÚRS 2024 01
13	K	43305001	Montáž povrchové úpravy chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům	m	1,000	47,00	47,00	
14	M	43305002	<i>Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům</i>	m	1,000	25,37	25,37	
15	K	43305003	Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál	kg	15,000	64,69	970,35	
16	K	751792004	Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)	kus	2,000	114,08	228,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792004					
17	M	43305008	<i>Konzole nástěnná pro venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky 32kg</i>	ks	2,000	375,84	751,68	
18	K	43305009	Montáž silent bloku pod venkovní jednotku	ks	4,000	45,63	182,52	
19	M	433050010	<i>Silent blok pod venkovní jednotku</i> <i>- rozměry jednotky (VxŠxH): 552x840x350mm</i> <i>- hmotnost jednotky: 32kg</i>	ks	4,000	288,14	1 152,56	
20	K	433050012	Utěsnění prostupu fasádou objektu - volný prostor po CHL potrubí musí být důkladně utěsněn	soub	1,000	550,00	550,00	
21	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	10,000	586,19	5 861,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
22	K	751792007	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace sifonu	kus	1,000	51,56	51,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751792007					
23	M	433050015	<i>Sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí, DN 32</i>	ks	1,000	820,58	820,58	
24	K	433050016	Montáž plastové lišty na zakrytí chladivového potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
25	M	433050017	<i>Plastová lišta na zakrytí chladivového potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	15,000	387,94	5 819,10	
26	K	433050018	Montáž plastové lišty na zakrytí kondenzátního potrubí	m	15,000	100,39	1 505,85	
27	M	433050019	<i>Plastová lišta na zakrytí kondenzátního potrubí</i> <i>Rozměr (VxŠ): 65x110mm</i>	m	15,000	387,94	5 819,10	
28	K	433050020	Montáž plastové lišty na zakrytí ovládacího kabelu	m	10,000	82,13	821,30	
29	M	433050021	<i>Plastová lišta na zakrytí ovládacího kabelu</i> <i>- mezi vnitřní jednotkou a nástěnným ovladačem</i> <i>Rozměr (VxŠ): 20x20mm</i>	m	10,000	24,10	241,00	
30	K	433050022	Stavební přípomoce - prostupy - zapravení prostupů - vysekání drážek do zdiva - zapravení drážek - požární ucpávky	soub	1,000	5 775,00	5 775,00	
31	K	43306001	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	m	15,000	214,50	3 217,50	
32	M	34111162	<i>kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1</i> <i>jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm²</i>	m	15,000	43,39	650,85	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	43306002	Montáž ovládacího kabelu □ - mezi nástěnným ovladačem a vnitřní chladicí jednotkou	m	10,000	45,63	456,30	
34	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm ²	m	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	1,000	6 949,80	6 949,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751793001					
36	M	10892004	Chladivo R32	kg	1,000	992,22	992,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	43308001	Tlaková zkouška	soub	1,000	550,00	550,00	
38	K	43308002	Revize chladicího zařízení	soub	1,000	1 650,00	1 650,00	
39	K	43308003	Revize elektro	soub	1,000	1 050,00	1 050,00	
D OST			Ostatní					
							10 960,03	
40	K	43900001	Zprovoznění zařízení	hod	2,000	660,00	1 320,00	
41	K	43900002	Zaškolení provozovatele	hod	1,000	660,00	660,00	
42	K	43900003	Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba	hod	1,000	660,00	660,00	
43	K	43900004	Dokumentace pro předání díla : □ - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, □ - protokol o zaškolení, □ - protokol o předání, □ - ostatní potřebné protokoly	soub	1,000	550,00	550,00	
44	K	43900006	Doprava	soub	1,000	7 724,40	7 724,40	
45	K	998751311	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m	%	1,000	45,63	45,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751311					

SEZNAM FIGUR

Kód: VV_240033Q
Stavba: KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87

Datum: 31. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
VV_240033Q	KŘP Khk - stavební připravenost MKI - PD - OOP Police nad Metují, U Opatrovny čp. 87		
klima	klima		27,000
	24		24,000
	"r" 3		3,000
klima	Součet		27,000
P13	P.1.3		23,000
	21		21,000
	"r"2		2,000
P13	Součet		23,000
D.1.1	Architektonicko stavební řešení		
M	malba		31,150
N	nátěry		25,150
U	uklid		91,000
	13,0*7,0		91,000
U	Součet		91,000
Použití figury:			
619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	91,000
952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	364,000
952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	273,000
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	91,000

Seznam poddodavatelů dodavatele

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky, je povinen uvést v této příloze:

- *části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů*
- *seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.*

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění.

V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy o dílo použít poddodavatele, uvede výslovně v této příloze, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.

Poddodavatel č. 1:

Obchodní firma:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Sídlo:

Nádražní 460, 517 73 Opočno

Oprávněný zástupce:




IČ:

45535124

Část zakázky plněná subdodavatelem:

činnost stavbyvedoucího



CERTIFIKÁT

pro společnost

ELMON spol. s r.o., třída Masarykova 277, 550 01 Broumov

IČ: 47452161

(Pojištěný)

*která uzavřela pojištění s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB,
Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika
(Pojistník)*

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

s následujícím rozsahem pojištění:

Pojistná smlouva:	8074463011
Doba trvání pojistné smlouvy:	od 01.01.2021 na dobu neurčitou
Územní rozsah:	ČR+1
Rozsah pojištění:	Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPP ODP 2014
Limit pojistného plnění:	10.000.000,- Kč – odpovědnost za škodu z činnosti a ze vztahu 10.000.000,- Kč – odpovědnost za výrobek 400.000,- Kč – odpovědnost za škodu na věci převzaté a v užívání 500.000,- Kč – odpovědnost za čistou finanční újmu
Spoluúčast:	3.000,- Kč
Pojistná rizika:	- pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu - pojištění odpovědnosti za výrobek - pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých a v užívání - pojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

V Pardubicích dne 13.12.2024



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169120477-477031-241216161952.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169120477-477031-241216161952**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Náchod 1


Datum vyhotovení: **16.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:



Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu, jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.





ČSOB Pojišťovna
Informace
k pojistné smlouvě

01

Pojistná smlouva č.: 8074463011

ELMON spol. s r.o.
třída Masarykova 277
550 01 Broumov

V Pardubicích 5. prosince 2024

Vážení,


reagujeme tímto na Vaši žádost týkající se potvrzení o platnosti pojistné smlouvy č. 8074463011.

Pojistná smlouva č. 8074463011 je v platnosti a je uhrazená do 1.1.2025.

Předpis pojistného na další pojistné období 1.1.2025 – 31.12.2025 není možné v tuto chvíli vystavit, jelikož se výroční splátkový kalendář generuje až po výročí smlouvy tj. po 1.1.2025. Pojistné není možné uhradit v tuto chvíli.

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na telefonní lince 466 100 777 nebo elektronicky na adrese info@csobpoj.cz.

S přátelským pozdravem



Čestné prohlášení

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem (dále jen ZZVZ), s názvem

„Stavební připravenost modernizace komunikační infrastruktury (MKI), strukturované kabeláže a technologické chlazení v objektech KŘP-H“

Identifikační údaje zadavatele	
Název:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
IČO:	75151545
Sídlo:	Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Jednající	plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel krajského ředitelství
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení	
Obchodní firma/název:	ELMON spol. s r.o.
IČO:	47452161
Sídlo:	třída Masarykova 277, 550 01 Broumov
Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	

1) Níže podepsaný dodavatel **tímto čestně prohlašuje**, že na smlouvě společnosti, kterou zastupuji, není/nebude ruské zapojení do smluv překračujících limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména prohlašuji, že:

(a) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není ruským státním příslušníkem nebo fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku;

(b) dodavatel, kterého zastupuji (a žádná ze společností, které jsou členy našeho konsorcia), není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, jejichž vlastnická práva jsou přímo nebo nepřímo vlastněna z více než 50 % subjektem uvedeným v písmenu a) tohoto odstavce;

c) ani já, ani společnost, kterou zastupuji, nejednáme jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenech a) nebo b) výše,


včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky.

2) Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že nejsou sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

Níže podepsaný dodavatel, jakož i osoba/osoby jednající jeho jménem **tímto čestně prohlašují**, že se zavazuje informovat zadavatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v bodě 1) a 2) výše.

V Dobrušce dne 26.11.2024

.....
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.



jméno a elektronický podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele nebo jeho jménem

Čestné prohlášení

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost: ELMON spol. s r.o.

že při plnění předmětu této smlouvy:

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,
- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,
- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,
- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

