




Mercedes-Benz

Nabídka

určena pro:
Střední odborná škola

Mercedes-Benz - Sprinter 317 CDI / Tourer PRO / S RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

Výrobní vzor: 90773313

Pohon: RWD

Celk. hmotnost: 3500 kg

Model: Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)

Výkon motoru: 125 kW

Rozvor: 3665 mm



Mercedes-Benz

Konfigurace vozidla

Lakování

		Částka v CZK
MB 7709	Šedo-modrá	-,--

Sériová výbava

		Částka v CZK
055	Modelový rok X4/2	-,--
502	Aktualizace asistenta rychlostního omezení	-,--
805	Modelový rok X4/1	-,--
AR2	Stálý převod i = 3,923	-,--
BA3	Aktivní brzdový asistent	-,--
C6L	Multifunkční volant	-,--
CB1	Podvozek pro pohodlí a ochranu nákladu	-,--
CL1	Volant s nastavitelným sklonem a výškou	-,--
CT1	Tlumič kmitů pružin zadní nápravy	-,--
E07	Asistent rozjezdu do kopce	-,--
E1D	Rádio digitální (DAB)	-,--
E1U	USB zásuvka, 5 V	-,--
E30	Jednopolový odpojovač akumulátoru	-,--
E7B	Příprava pro navigaci	-,--
E7M	Multimediální systém MBUX	-,--
ED4	Akumulátor AGM 12 V 92 Ah	-,--
ES0	Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru	-,--
ES2	Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru	-,--
EW6	Příprava vzdálených služeb Plus	-,--
EY5	Systém tísňového volání Mercedes-Benz	-,--
EY6	Řešení poruch	-,--
F61	Vnitřní zpětné zrcátko	-,--
F64	Elektricky sklopná zpětná zrcátka	-,--
F68	Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka	-,--
FF5	Úložný prostor nad čelním sklem	-,--
FJ1	Odklápěcí víko schránky na dokumenty	-,--
FJ4	Odkládací schránka	-,--
FR8	Zpětná kamera	-,--
H00	Rozvod topení do prostoru pro cestující	-,--
H1I	Výdechy v přístrojové desce	-,--
H21	Determální skla se zeleným filtrem na před. skle	-,--
H22	Vyhřívání zadní okno	-,--
HH2	Elektrická topná jednotka	-,--
HH9	Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC	-,--
IG5	Základní	-,--
J10	Tachometr v km/h	-,--
J55	Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce	-,--
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče	-,--



J65	Ukazatel vnější teploty	-,-
JA7	Asistent hlídání mrtvého úhlu	-,-
JA8	Asistent pro potlačení vlivu bočního větru	-,-
JB4	Aktivní asistent jízdy v pružích	-,-
JF1	Dešťový senzor	-,-
JH3	Komunikační modul LTE pro digitální služby	-,-
JK5	Sdružený přístroj s barevným displejem	-,-
JS2	Inteligentní asistent rychlostního omezení	-,-
JW8	Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST	-,-
K60	Výfuk vyveden přímo dozadu	-,-
KP7	Emisní systém SCR 4.generace	-,-
L21	Zadní couvací světlo pod rohem nárazníku	-,-
L94	Bez parkovacích světel	-,-
LA2	Asistent potkávacích světel	-,-
LB1	Boční poziční světla	-,-
LB5	Třetí brzdové světlo vzadu na střeše	-,-
LE1	Světla brzdová, adaptivní	-,-
M72	Vozidlo schopné HVO	-,-
MJ8	Funkce ECO start-stop	-,-
MP6	Emise Euro VI	-,-
MR0	Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla)	-,-
MS1	Tempomat	-,-
MU5	Motor OM 654 DE 20 LA 125 kW (170 k) při 3800/min	-,-
Q11	Zesílené podélníky	-,-
R65	Držák rezervního kola pod koncem rámu	-,-
R87	Rezervní kolo	-,-
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu	-,-
RY2	Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu	-,-
SA5	Airbag řidiče	-,-
SA6	Airbag spolujezdce	-,-
SH1	Hrudní-pánevní-boční airbag, řidič	-,-
SH2	Hrudní-pánevní-boční airbag, spolujezdce	-,-
SH9	Okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce	-,-
SZ7	Odkládací síť na opěradle sedadla řidiče a spolujezdce	-,-
SZ8	Odkládací síť za sedadlem spolujezdce	-,-
T16	Posuvné dveře vpravo	-,-
T74	Pomocné držadlo pro nastupování	-,-
T86	Držadlo u zadních dveří vpravo	-,-
V35	Obložení podběhů kol	-,-
V36	Čalounění stropu	-,-
V39	Plastová podlaha v nákladovém prostoru	-,-
V40	Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru	-,-
VA7	Odkládací místo se sítkou v zadních křídlo.dveřích	-,-
W02	Kompletní prosklení vozidla	-,-
W27	Pevné okno vzadu vlevo	-,-
W28	Pevné okno vzadu vpravo	-,-
W61	Okno v zadních dveřích	-,-
X2S	Sprinter Tourer	-,-
XC9	COC dokumenty	-,-



Mercedes-Benz

XG7	Hmotnostní varianta 3500 kg	-,-
XM1	Odhlučnění motoru a převodovky	-,-
XM4	Akustická sada	-,-
XO5	Návod k obsluze v digitální formě	-,-
XQ1	VIN s kontrolní číslicí	-,-
XU2	Štítky a dokumentace česky	-,-
XV1	Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg	-,-
XW9	Řídící kód WLTP	-,-
XX4	Rok změny '4	-,-
XY5	Modelový rok 5	-,-
XZ1	Modelová generace 1	-,-
Y43	Hydraulický zvedák	-,-
Z1M	Přihlášení jako M1	-,-
Z2E	Národní verze pro EU - EFTA -UK	-,-
Z3K	PRO	-,-
Z4V	Výroba Düsseldorf	-,-
Z74	Karoserie, dodatečná opatření 2	-,-
Z75	Karoserie, dodatečná opatření	-,-

Zvláštní výbava

A50	Zesílená přední náprava	1 317,00
B25	Elektrická parkovací brzda	9 372,00
BH1	Funkce HOLD	-,-
CW2	Bez snížení podvozků	-,-
D03	Vysoká střeška	52 101,00
E43	Zásuvka pro přívěs 13 pólů	-4 415,00
E46	Přídavná elektrická zásuvka v kabině, 12 V / 15 A	1 988,00
ED5	Modul PSM pro nastavbáře	12 728,00
EL9	Dvoupásmové reproduktory vpředu a vzadu	-,-
ES5	Sada pro nabíjení, přístrojová deska	1 472,00
F2W	Zimní sada	13 348,00
FF0	Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující	-,-
FF3	Držáky nápojů v prostoru pro cestující	5 835,00
FJ5	Víko úložných prostorů vpravo i vlevo	3 537,00
FM3	WET WIPER SYSTEM	-,-
G43	Automatická převodovka 9G-TRONIC	68 573,00
H01	Přídavná tepelná izolace nákladového prostoru	4 053,00
H08	Klimatizace, střešní montáž, zesílená	95 294,00
H12	Teplovodní nezávislé topení	27 445,00
H15	Vyhřívané sedadlo spolujezdce	-,-
H16	Vyhřívané sedadlo řidiče	-,-
K13	Palivová nádrž 71 litrů	-,-
L13	Přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel	6 713,00
L1D	Ovládací jednotka střešní vč. ovl. osvětlení int.	4 931,00
M61	Alternátor 14 V / 280 A	5 370,00
P47	Přední lapače nečistot	1 678,00
Q22	Pevné tažné zařízení, koule	18 124,00



Mercedes-Benz

RD8	Celoplošné kryty kol	2 375,00
RH2	Pneumatiky 235/65 R16 C	-2 892,00
RM0	Celoroční pneumatiky	3 460,00
RS3	16" ocelové disky kol (6,5 J x 16)	-,--
S31	Komfortní opěrky hlavy pro cestující	11 463,00
SB1	Komfortní sedadlo řidiče	4 931,00
SB2	Komfortní sedadlo spolujezdce	4 931,00
T57	Elektricky výsuvné boční schůdky vpravo no rebate possible	23 159,00
U26	Předmontáž sedadel 2/2/3	-,--
U74	Loketní opěrka u dvoj/troj-sedadla vlevo	6 067,00
U75	Loketní opěrka u dvoj/troj-sedadla vpravo	6 067,00
UR8	Dvojsedadlo v 2. řadě za řidičem, komfortní	35 087,00
UR9	Trojsedadlo v 3. řadě za řidičem, komfort	43 090,00
US1	Dvojsedadlo v 1. řadě za řidičem, komfortní	35 087,00
V21	Luxusní obložení stěn interiéru	10 276,00
V31	Obložení oken. sloupků v prostoru pro cestující	21 739,00
V3L	Koberečky pro každé počasí	1 678,00
V4A	Zcela uzavřený prostor držadla posuvných dveří	3 666,00
VA5	Plné obložení zadních dveří	1 368,00
VF4	Tkanina Caluma, černá	8 236,00
W18	Posuvné okno vpředu vlevo	7 668,00
W19	Posuvné okno vpředu vpravo	7 668,00
W70	Determální tmavá skla od B sloupku	14 768,00
W73	Nástupní schůdek u zadních dveří	5 344,00

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti



Mercedes-Benz

Cena vozidla

		Částka v CZK
Základní cena vozidla		1 247 611,00
Cena příplatkové výbavy:		584 700,00
Cena lakování:		-.--
Celková cena bez DPH:		1 832 311,00
Sleva	20,00 %	361 830,40
Celková cena po slevě bez DPH:		1 470 480,60
+ 21,00 % DPH		308 800,93
Celková cena včetně DPH:		1 779 281,53



Mercedes-Benz

Informace o spotřebě paliva a emisích CO₂

Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)):	10,7 l/100km
Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2):	9,5 l/100km
Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3):	9,4 l/100km
Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4):	12,7 l/100km
Kombinovaná spotřeba paliva:	10,8 l/100km
Kombinované emise CO ₂ :	283 g/km

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO₂ podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153.”



Mercedes-Benz

Právní podmínky

Dodací doba: dle domluvy

Údaje o cenách se vztahují na aktuálně platný ceník. Nabídka je platná **2 pracovní dny** od vystavení.

Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v zásadě smlouvy vlastnoručně podepsané oprávněnými osobami, nejedná se tedy o nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o rozměrech a hmotnostech se vztahují na sériové provedení. Popis vozidla je předběžný a konečné potvrzení bude obsaženo v kupní smlouvě.

Údaje o výšce rámu mají toleranci +/- 20 mm u náprav se vzduchovým pérováním a +/- 30 mm u náprav s ocelovými pružinami, vztaženo k dané hodnotě.

Pro případné další dotazy jsem Vám k dispozici na telefonních číslech nebo .

S.&W. Automobily s.r.o.

Vratislav Faigl



Mercedes-Benz

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ	
Pohon	RWD
Rozvor	3665 mm


Hmotnost	
<u>Pohotovostní hmotnost vozidla:</u>	
Přední náprava (prázdný)	1440 kg
Zadní náprava (prázdný)	1301 kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2740 kg
<u>Maximální příp. hmotnosti:</u>	
Přední náprava	1860 kg
Zadní náprava	2250 kg
<u>Užitečné zatížení:</u>	760 kg
<u>Prípustná celková hmotnost:</u>	3500 kg
<u>Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy:</u>	5500 kg

Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.


Motor	
Objem cm ³	1950
Výkon v KW / PS	125 / 170
Max. kroutící moment	400 Nm při 1700 o/min

Převodovka	
Kód	G43
Zkrácený text	Automatická převodovka 9G-TRONIC

Rozměry vozidla




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Mercedes-Benz



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%




Mercedes-Benz

Energetický štítek pneumatiky

Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.



<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/525851>

