



Servisní smlouva č. 240234

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL

Statutární město Opava

Sídlo: Opava, Město, Horní náměstí 382/69, 746 01

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED], primátorem

Emailová adresa pro zasílání faktur: posta@opava-city.cz

Kontaktní osoby objednatele

-ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL

MORYS s. r. o.

Sídlo: Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 1504

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDACTED]

Statutární zástupce: [REDACTED] jednatel

Zastoupen [REDACTED] výkonným ředitelem, na základě plné moci ze dne 4. 12. 2023

Kontaktní osoby zhotovitele

- k jednání ve věcech smluvních [REDACTED] výkonný ředitel (oprávněn uzavřít smlouvu),
[REDACTED] obchodní ředitel, [REDACTED] výrobní ředitel

- ve věcech technických a realizačních: [REDACTED] vedoucí servisního střediska

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět plnění

1)Předmětem plnění této smlouvy je provádění níže uvedených činností – periodických servisních prací a opravárenských prací – na vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních (dále také jen „zařízení“), které zhotovitel pro objednatele realizoval v rámci zakázky: „Kýlešovice – novostavba hasičské zbrojnice“

Kompletní seznam a specifikace zařízení je uveden v příloze této smlouvy – Příloha č. 1: „Oceněný seznam zařízení vč. četnosti provádění periodických servisních prohlídek a revizí“ (dále také jen „Příloha č. 1 smlouvy“).

1.1 Periodické servisní práce

Účelem provádění periodických servisních prací je běžná profylaxe a revize zařízení ve smyslu příslušných

norem platných v době plnění předmětu smlouvy – viz **Příloha č. 2 smlouvy** – „Popis nejběžnějších servisních činností“.

1.2 Opravárenské práce

Účelem provádění opravárenských prací je zpětné navození bezporuchového stavu. Rozsah těchto prací je dán mírou nefunkčnosti zařízení, resp. velikostí závady.

II. Čas plnění

1) Periodické servisní práce budou prováděny v četnosti dle **Přílohy č. 1 smlouvy** s tím, že:

- konkrétní termín provádění těchto prací dohodne objednatel se zhotovitelem předem telefonicky, příp. e-mailem (adresa zhotovitele: [REDAKCE] v kopii [REDAKCE] Zhotovitel konkrétní termín potvrdí objednateli e-mailem na adresu, ze které požadavek vzešel.

2) Opravárenské práce budou prováděny dle potřeby objednatele, a to na základě jeho výzvy, o které rozhodne oddělení správy budov MMO. Výzvu k nástupu na odstranění poruchy sděluje objednatel zhotoviteli telefonicky prostřednictvím správce objektu nebo technika. Kontaktní osoby a telefonní čísla jsou uvedeny v záhlaví této servisní smlouvy. V případě telefonického nahlášení závady objednatel zašle zhotoviteli toto hlášení i písemnou formou (elektronicky na adresu: [REDAKCE] a v kopii na adresu: [REDAKCE]

2.1. Nástup zaměstnanců zhotovitele k provádění oprav bude nejpozději:

- do 48 hodin od nahlášení poruchy v pracovních dnech pondělí až čtvrtek
- do 72 hodin od nahlášení poruchy v pátek a v následujících nepracovních dnech.

Případné zkrácení lhůty k nástupu zhotovitele k provedení oprav, na základě požadavku objednatele, bude řešeno v souladu s čl. III, odst. 1, bod. 1.3 této smlouvy.

2.2. Předpokládaný termín ukončení oprav sdělí zhotovitel objednateli neprodleně po zhodnocení rozsahu závady při nástupu v místě plnění.

3) Pokud se při provádění periodických servisních prací nebo oprav předpokládá nebo dohodne spolupůsobení objednatele, je splnění termínu ukončení prací podmíněno včasným a řádným plněním této součinnosti. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení termínu ukončení prací v případě, že se do prodlení dostává z důvodů ležících na straně objednatele, či z důvodu vyšší moci.

4) Veškeré úkony zhotovitele budou zaznamenávány v servisním deníku, který bude uložen u objednatele. Zápisy v tomto deníku budou potvrzovány objednatelem a budou podkladem pro vystavení faktury za zhotovitelem provedené práce.

III. Cena za předmět plnění

1) Provedené činnosti dle čl. I této smlouvy budou oceněny následovně (ceny jsou bez DPH):

1.1. Periodické servisní práce budou oceněny v souladu s **Přílohou č. 1 smlouvy**.

1.2. Opravárenské práce budou oceněny takto:

-práce v rámci opravárenských prací hodinovou zúčtovací sazbou (dále ve smlouvě také jen „HZS“) ve výši **600,- Kč** za každou odpracovanou hodinu a za každého pracovníka (týká se pouze oprav, na které se nebude vztahovat záruka). Tato HZS bude účtována za každou započatou hodinu.

1.3. Opravárenské práce ve zkrácené lhůtě, v případě požadavku objednatele – do 24 hodin

od nahlášení poruchy typu havárie a vady mající vliv na zdraví, budou oceněny v hodinové zúčtovací sazbě dle odst. 1 (1.2) tohoto článku smlouvy s navýšením o příplatek ve výši 275,- Kč/hod/pracovník.

Ke shora uvedené ceně dle odst. 1.1 tohoto článku smlouvy budou dále připočteny:

-náklady za spotřebovaný materiál vč. pořizovací přírážky (manipulace, skladné) 10 % (týká se drobného spotřebního materiálu).

V případě, že výměna spotřebního materiálu /např. filtrů/ proběhne mimo termíny (četnost) uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, tj. na vyžádání objednatele, je zhotovitel oprávněn (mimo výše uvedených nákladů na spotřební materiál) vyúčtovat objednateli i cestovní náklady ve výši 12,- Kč/km.

Ke shora uvedeným základním částkám dle odst. 1.2 a 1.3 tohoto článku smlouvy budou dále připočteny:

-náklady za spotřebovaný materiál vč. pořizovací přírážky (manipulace, skladné) 10 % a nákladů za dopravu tohoto materiálu,
-cestovní náklady ve výši 12,- Kč/km.

2)Ke konečné ceně stanovené dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude připočtena DPH v režimu dle platných předpisů.

3)V případě, že si objednatel v souvislosti s prováděním periodických servisních prací a opravárenských prací plánovaně vyžádá další práce, budou pak takovéto práce oceněny zvlášť, a to na základě samostatné objednávky nebo smlouvy o dílo. Cena za tyto práce bude stanovena dohodou, a to na základě rozpočtu.

5)Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit vždy počátkem roku, a to počínaje 1. 1. 2025, ceny uvedené v odst. 1 této části smlouvy o vliv inflace za minulý rok. Míra inflace vyjádřená přírůstkem **průměrného ročního indexu** spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Navýšení ceny bude provedeno pouze v případě překročení hranice 2,5 % růstu inflace, vztažené k výchozímu roku, tj. k 1. 1. 2024.

IV. Platební podmínky

1)Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za předmět plnění řádným provedením a předáním prací specifikovaných v čl. I. této smlouvy.

2)Provedené práce budou uhrazeny na základě faktury – běžného daňového dokladu zhotovitele (dále také jen „faktura“), která bude vystavena a doručena objednateli do 15 dnů po protokolárním provedení a převzetí prací dle této smlouvy. Okamžik předání a převzetí prací a podpisu protokolu o provedených pracích (např. servisní list, záznam o opravě apod.) se považuje ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem o DPH v platném znění. Součástí faktury bude protokol o předání a převzetí prací dle této smlouvy, potvrzený objednatelem (servisní list, záznam o provedené revizi, opravě apod.).

3)Splatnost faktury je stanovena na 30. den ode dne doručení. Při doručování poštovní přepravou je za den doručení považován třetí den po předání poštovní přepravě.

4)Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

5)Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve

smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

V. Způsob provádění prací

- 1) Objednatel zapůjčí na požádání zhotoviteli veškerou provozní dokumentaci, nutnou k provedení periodických servisních prací, oprav nebo revize.
- 2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí (materiálů) převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení plnění dle této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 3) Objednatel prokazatelně seznámí pracovníky zhotovitele se zvláštními bezpečnostními opatřeními a režimem pohybu platnými v místech, kde budou zhotovitelem práce vztahující se k předmětu smlouvy prováděny. Pokud to bude nutné, zajistí objednatel, na základě požadavku zhotovitele, bezpečně prostor pod místem práce ve výšce a jeho okolí v souladu s platnou legislativou.
- 4) Pro zdárné provedení periodických servisních prací, oprav nebo revize může zhotovitel požadovat některé další práce nebo služby (jako např. uzamykatelný sklad, napojení elektrické energie, sociální zařízení apod.), které zajistí na svůj náklad objednatel.
- 5) Zhotovitel předá a objednatel převezme hotové práce (periodické servisní práce, opravy, revize) na základě protokolu o předání a převzetí (servisní list, revizní zpráva apod.).

VI. Sankce

V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu podle článku IV. odst. 3 smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.

VII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

Na periodické servisní práce a opravy (netýká se záručních oprav) bude poskytnuta záruka za jakost v délce 6 měsíců ode dne jejich převzetí objednatelem. Pokud budou v rámci těchto prací zabudovány výrobky, dílce a sestavy, které zhotovitel nevyrábí, bude se záruční doba těchto dodávek řídit lhůtou jejich výrobce nebo dodavatele.

VIII. Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která začíná dnem podpisu této smlouvy smluvními stranami.
- 2) Tato smlouva je oboustranně vypověditelná, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď obdržela druhá strana.
- 3) Na základě této smlouvy je zhotovitel oprávněn zajistit v potřebném předstihu materiály i subdodavatelské práce apod. ke zdárnému provedení prací dle předmětu smlouvy (čl. I).
- 4) Objednatel je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho uživatelským manuálem a provozním řádem, tedy s dokumenty, předanými objednateli při převzetí dodávky zařízení.
- 5) Veškeré dodatky nebo úpravy, které mění nebo doplňují smlouvu, musí být vyhotoveny písemně a potvrzeny každou ze smluvních stran.
- 6) Zhotovitel má právo přerušit poskytování služeb (činností) dle této smlouvy, pokud v době trvání této smlouvy bude objednatel v prodlení s úhradou závazků splatných dle této smlouvy, a to až do doby úplného zaplacení

všech dlužných závazků. O případném přerušení poskytování služeb (činností) bude zhotovitel objednatele předem informovat.

7) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazkového vztahu konstituovaného touto smlouvou se plněm rozsahu řídí pravidly obsaženými v této smlouvě a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

8) Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem budou vždy upraveny pouze na základě právních předpisů a norem platných v České republice.

9) Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech částech této smlouvy. Strany dále výslovně prohlašují, že nedosažení dodatečné dohody o doplnění obsahu smlouvy nemá vliv na platnost této uzavřené smlouvy.

10) Tato smlouva je sepsána ve dvou rovnocenných vyhotoveních. Každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

11) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

12) Tuto smlouvu schválila Rada statutárního města Opavy usnesením č. 3016/62/RM/24 ze dne 11. 12. 2024.

12) Součástí této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 – „Oceněný seznam zařízení vč. četnosti provádění periodických servisních prohlídek a revizí“

Příloha č. 2 – „Popis nejběžnějších servisních činností“

Příloha č. 3 – Plná moc pro [redacted] výkonného ředitele MORYS s.r.o.

V Opavě dne 20. 01. 2025

[redacted]

za Objednatele:

primátor



30.12.2024
V Ostravě dne

[redacted]

za Zhotovitele:

na základě plné moci

Příloha č. 1 Servisní smlouba - Obecný seznam zařízení vč. četností provádění periodických servisních prohlídek a revizí

Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice

zpracoval: Martin P. Nerušil, kontakt: 724 437 024, martin.nerusil@morys.cz

datum: 3.3.2023



Poz.	Popis	M.J.	Mn.	Četnost	Jedn.servis	Servis celkem
1.1 - Větrání šaten v 1.np						
1.1	Kompaktní VZT jednotka s rekuperací tepla, vnitřní podstropní provedení, certifikát Eurovent, splňuje Ekodesign 2018 Vp=900 m3/h, Vo=900m3/hod externí tlak: 280Pa Jednotka se sestává z: - 2x filtrační díl - filtr F7 a F5 - 2x EC ventilátor, P=2x0,7kW, 11/230V/50Hz - rotační rekuperátor - účinnost 80,0% - vestavěný elektrický ohřev, Qr,max=5,0kW - vestavěná digitální regulace vč. teplotních čidel a externího ovladače, řízení dle konstantního tlaku, komunikace pro web (TCP/IP), externí drátový ovladač (dotyk, tablet), vč. veškerého dalšího nutného příslušenství - rozměr: 1720x540x1115(mm) (ŠxVxH), hmotnost: 195kg	ks	1	1	1 826,00 Kč	1 826,00 Kč
2.1 - Větrání WC ženy + muži (m.č. 104 - 109) v 1.np						
2.1	Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=233m3/h (100Pa), P=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
3.1 - Větrání úklidové komory v 1.np						
3.1	Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), P=0,05kW, 11/230V/50Hz	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
4.1 - Větrání WC ženy + muži + úklid (m.č. 210 - 216) v 2.np						
4.1	Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=390m3/h (100Pa), P=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
5.1 - Větrání koupelny + WC v 2.np						
5.1	Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), P=0,05kW, 11/230V/50Hz	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
6.1 - Větrání koupelny + WC v 2.np						
6.1	Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), P=0,05kW, 11/230V/50Hz	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
7.1 - Větrání skladu krizového štábu v 2.np						
7.1	Radiální ventilátor pro montáž do podhledu se zabudovanou zpětnou klapkou, filtrem a časovým doběhem 2-20min, Vo=80m3/h (100Pa), P=0,05kW, 11/230V/50Hz	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
8.1 - Větrání pokoje v 2.np						
8.1	Rekupační nástěnná VZT jednotka Vo=Vp=25-50m3/h, P=0,028, 0,207A, 11/230V/50Hz, (2x EC motor, integrovaný by-pass, protimrazová ochrana a filtry, propouští rekuperátor)	ks	1	1	1 461,00 Kč	1 461,00 Kč
9.1 - Větrání pokoje v 2.np						
9.1	Rekupační nástěnná VZT jednotka Vo=Vp=25-50m3/h, P=0,028, 0,207A, 11/230V/50Hz, (2x EC motor, integrovaný by-pass, protimrazová ochrana a filtry, propouští rekuperátor)	ks	1	1	1 461,00 Kč	1 461,00 Kč
11.1 - Větrání sušárny hadic v 1-3.np						
11.1	Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø160EC pr.160mm, Vo=440m3/h (100Pa), P=0,086kW, 0,7A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
12.1 - Chlazení/vytápění zasedací místnosti - štáb v 2.np						
12.1	Venkovní kondenzační jednotka, Qch=10,0kW, Qtr=11,2kW, P=4,4kW, Imax=10,0A, 3f/400V/50Hz, jističový přívod NN 16A/C, inverter, chladivo R410a, rozměry: 1290x900x330(mm) (VxŠxH), hmotnost: 104kg	ks	1	1	2 045,00 Kč	2 045,00 Kč
12.1A - Vnitřní klimatizační jednotka, mezipodstropní provedení, Qch=5,0kW, Qtr=6,0kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 198x900x520(mm) (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu						
12.1A	Vnitřní klimatizační jednotka, mezipodstropní provedení, Qch=5,0kW, Qtr=6,0kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 198x900x520(mm) (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu	ks	1	1	366,00 Kč	366,00 Kč
12.1B - Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=5,0kW, Qtr=6,0kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 198x900x520(mm) (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu						
12.1B	Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=5,0kW, Qtr=6,0kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 198x900x520(mm) (VxŠxH), hmotnost=19kg, vestavěné čerpadlo kondenzátu	ks	1	1	366,00 Kč	366,00 Kč
13.1 - Chlazení/vytápění kanceláře v 2.np						
13.1	Venkovní kondenzační jednotka - trial, Qch=6,8kW, Qtr=8,0kW, P=2,9kW, Imax=12,5A, 1f/230V/50Hz, jističový přívod NN 25A/C, inverter, chladivo R410a, rozměry: 700x900x330(mm) (VxŠxH), hmotnost: 55kg	ks	1	1	2 045,00 Kč	2 045,00 Kč
13.1A - Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,9kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač						
13.1A	Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,9kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač	ks	1	1	366,00 Kč	366,00 Kč
13.1B - Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,9kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač						
13.1B	Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,9kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač	ks	1	1	366,00 Kč	366,00 Kč
13.1C - Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,8kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač						
13.1C	Vnitřní klimatizační jednotka, nástěnné provedení, Qch=2,5kW, Qtr=2,8kW, 11/230V/50Hz, rozměry: 268x840x203(mm) (VxŠxH), hmotnost=10kg, infra ovladač	ks	1	1	366,00 Kč	366,00 Kč
14.1 - Odvětrávání výfukových plynů						
14.1	Odvodní radiální ventilátor pro dosávání výfukových plynů (např. Nederman) velikost 30/25, Vo=3000m3/h, P=4,0kW, 400/690V/50Hz, IE3, startér ventilátoru 4-5 kW, dvě napojovací místa - 2x (např. MAGNATRACK HS-HL) délka 9,5m, 2x hadice, magnetické odpojovací hadice vč. koncovek na výfuky aut, pružných manžet a ostatního nutného příslušenství - kompletní montáž a dodávka	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
15.1 - Větrání skladu hasiva v 1.np						
15.1	Odvodní diagonální potrubí ventilátor Ø100EC pr.100mm, Vo=60m3/h (30Pa), Pmax=0,083kW, 0,69A, 230V/50Hz, vestavěný potenciometr 0-10V, vč. 2x pružná rychlospona	ks	1	1	125,00 Kč	125,00 Kč
16.1 - Větrání garáže						
16.1	Odvodní nástěnný axiální ventilátor Ø350CV, Vo,min=2400m3/h (60Pa), P=0,168kW, 0,36A, 3f/400V/50Hz, vč. ochranné mřížky, vestavěných termokontaktů a ochranného relé do rozvaděče	ks	2	1	125,00 Kč	250,00 Kč
16.2	Řídicí systém pro ventilátor 2x prostorové šidlo CO v garáž, ovladač skříně s prepínačem VYP/RUC/AUTO, spouštění ruční/automat, světelná a zvuková signalizace, vč. propojovací kabeláže do 30m - kompletní montáž a dodávka	ks	1	1	1 096,00 Kč	1 096,00 Kč
Celkem zařízení / SO						14 819,00 Kč
Ostatní náklady:						
Doprava		km	75		25	1 875
Celkem za roční servis bez DPH						16 694,00 Kč

ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz



Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice

1. Popis servisní činnosti část VZDUCHOTECHNIKA

1.1. Ventilátor

- 1.1.1. Kontrola zanesení, poškození, upevnění a koroze
- 1.1.2. Kontrola vyváženosti oběžného kola
- 1.1.3. Kontrola hlučnosti ložisek
- 1.1.4. Mazání ložiska
- 1.1.5. Kontrola uzemnění
- 1.1.6. Čištění

1.2. Elektromotory

- 1.2.1. Kontrola zanesení, poškození, upevnění
- 1.2.2. Kontrola hlučnosti ložisek
- 1.2.3. Mazání ložisek
- 1.2.4. Kontrola el. připojení a měření proudů
- 1.2.5. Kontrola uzemnění
- 1.2.6. Čištění

1.3. Řemenový převod

- 1.3.1. Kontrola poškození, otěru a napnutí
- 1.3.2. Seřízení napnutí
- 1.3.3. Výměna řemenů
- 1.3.4. Kontrola upevnění kotvícího zařízení
- 1.3.5. Kontrola rovnoběžného upevnění řemenic
- 1.3.6. Čištění

1.4. Výměník

- 1.4.1. Kontrola zanesení, poškození na straně vzduchu
- 1.4.2. Kontrola přívodu a odvodu kapaliny
- 1.4.3. Kontrola odvodu kondenzátu
- 1.4.4. Kontrola těsnosti a funkce uzavíracích ventilů
- 1.4.5. Kontrola funkce a chodu servopohonů
- 1.4.6. Kontrola systému protimrazové ochrany
- 1.4.7. Odvzdušnění

1.5. Křížový výměník

- 1.5.1. Kontrola zanesení, a poškození
- 1.5.2. Kontrola odvodu kondenzátu
- 1.5.3. Kontrola stavu a chodu obtokové klapky
- 1.5.4. Kontrola funkce čidla namrzání rekuperátoru
- 1.5.5. Čištění na straně vzduchu

1.6. Filtry

- 1.6.1. Kontrola zanesení, a poškození
- 1.6.2. Výměna filtrů
- 1.6.3. Kontrola stavu a funkce tlakových čidel
- 1.6.4. Čištění komory filtru

1.7. Protidešťová žaluzie

- 1.7.1. Kontrola koroze a zašpinění
- 1.7.2. Čištění a nátěr

1.8. Regulační klapky

- 1.8.1. Kontrola funkce, zanesení a koroze
- 1.8.2. Kontrola uložení, funkce a servopohonů
- 1.8.3. Kontrola připojení a funkce v závislosti na MaR

- 1.8.4. Kontrola chodu a upevnění táhel
- 1.8.5. Čištění

1.9. Potrubí a komory

- 1.9.1. Kontrola zanesení, poškození a koroze
- 1.9.2. Kontrola těsnosti uzávěrů a dveří
- 1.9.3. Kontrola funkce odvodnění
- 1.9.4. Kontrola zjevného poškození izolace
- 1.9.5. Čištění komor

1.10. Regulace

- 1.10.1. Kontrola nastavených parametrů
- 1.10.2. Kontrola funkce
- 1.10.3. Nastavení regulátorů
- 1.10.4. Kontrola připojení, uzemnění a dotažení el. spojů
- 1.10.5. Kontrola nastavení tepelných ochran motorů
- 1.10.6. Kontrola funkce signalizace a ovládání
- 1.10.7. Kontrola funkce a směru pohybu servopohonů
- 1.10.8. Kontrola funkce směšovacích ventilů

1.11. Elektroinstalace

- 1.11.1. Kontrola dotažení el.spojů
- 1.11.2. Kontrola měření proudů motorů
- 1.11.3. Kontrola nastavení a funkce proudových ochran
- 1.11.4. Kontrola uložení, upevnění a oteplení vodičů
- 1.11.5. Kontrola stavu stykačů a relé
- 1.11.6. Kontrola připojení, uzemnění a dotažení el. spojů
- 1.11.7. Čištění rozvaděčů

1.12. Regulátory otáček ventilátoru

- 1.12.1. Měření proudů jednotlivých stupňů výkonu
- 1.12.2. Kontrola připojení, uzemnění a dotažení el. spojů
- 1.12.3. Čištění regulátoru

1.13. Vzduchové klapky

- 1.13.1. Kontrola chodu, vůle a uložení táhel
- 1.13.2. Kontrola komory klapky
- 1.13.3. Čištění komory klapky
- 1.13.4. Kontrola funkčnosti a upevnění servopohonů
- 1.13.5. Kontrola zapojení a směru pohybu serv

1.14. Čerpadla

- 1.14.1. Kontrola chodu čerpadel
- 1.14.2. Kontrola měření proudů čerpadel
- 1.14.3. Kontrola nastavení a funkce proudových ochran

1.15. Rozvody topné vody

- 1.15.1. Odvzdušnění a doplnění celého systému
- 1.15.2. Kontrola chodu a stavu čerpadel
- 1.15.3. Kontrola otevření všech ventilů na větví VZT
- 1.15.4. Čištění vodních filtrů
- 1.15.5. Kontrola nastavení a skutečné teploty přívodu TUV

2. Popis servisní činnosti část KLIMATIZACE – SPLIT SYSTÉM

2.1. Sestava

- 2.1.1. vyčistění všech vzduchových filtrů
- 2.1.2. kontrola a vyčistění lamel kondenzátorů
- 2.1.3. kontrola a vyčistění lamel výparníků
- 2.1.4. kontrola těsnosti rozvodů Cu a izolace

2.2. Venkovní jednotka

- 2.2.1. kontrola el.rozvaděče
- 2.2.2. kontrola silové části
- 2.2.3. kontrola regulační části

- 2.2.4. čištění
- 2.2.5. kontrola kompresoru
- 2.2.6. kontrola ventilátoru
- 2.2.7. kontrola kondenzátoru
- 2.2.8. kontrola ventilů, rozvodů chladiva

2.3. Vnitřní jednotka

- 2.3.1. kontrola el.rozvaděče
- 2.3.2. kontrola silové části
- 2.3.3. kontrola regulační části
- 2.3.4. čištění
- 2.3.5. kontrola ventilátoru-ložiska,motor
- 2.3.6. kontrola směrovacích klapek vzduchu
- 2.3.7. kontrola snímacích termistorů

2.4. Testy sestavy

- 2.4.1. max. výkon při režimu chlazení/topení
- 2.4.2. kontrola tlaků
- 2.4.3. měření odběru kompresorů, ventilátorů
- 2.4.4. kontrola funkce presostatu
- 2.4.5. nastavení ovladače a jeho test

Korejská 884/9
792 00 Zlín - Přívaz

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s. r. o.

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

IČO: 428 64 771

Zastoupená [REDACTED] – jednatelem společnosti

(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

[REDACTED] – výkonného ředitele

dat. nar. [REDACTED]

bytem v [REDACTED]

(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoliv omezení kromě těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.

Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právníckými a fyzickými osobami.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem **1.1.2024** a platí do **31.12.2024**.

V Ostravě dne 4.12.2023

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne 4.12.2023

[REDACTED]

jednatel společnosti

[REDACTED]

výkonný ředitel