

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava střechy, oken a dveří	JKSO	
Název objektu	VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009	EČO	
Název části		Místo	Osada Polná
Objednatel	MO-ČR, AHNM Praha	IČ	DIČ
Projektant		60162694	CZ60162694
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 50 866,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	21 % 0,00
2		Montáž 625 723,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	21 % 0,00
3	PSV	Dodávky 466 529,18	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	21 % 0,00
4		Montáž 738 008,17	11		0,00	16	Provozní vlivy	21 % 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Ostatní	21 % 0,00
6		Montáž 64,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 881 191,13	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	1 881 191,13 €
<b>Objednatel</b>		24	15 % 0,00 DPH	0,00 €
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 1 881 191,13 DPH	395 050,14 €
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>2 276 241,27</b>
Datum a podpis	Razítko	<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava střechy, oken a dveří  
**Objekt:** VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:** MO-ČR, AHNM Praha  
**Zhotovitel:**  
**Datum:**

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>778 627,72</b>
1	Zemní práce	16 191,62
2	Zakládání	227 716,55
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 858,65
4	Vodorovné konstrukce	2 729,16
5	Komunikace pozemní	3 550,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	61 900,60
8	Trubní vedení	6 414,90
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	246 399,51
997	Přesun sutě	184 783,87
998	Přesun hmot	21 082,86
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 102 499,41</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	61 200,64
741	Elektroinstalace - silnoproud	25 086,66
762	Konstrukce tesařské	79 006,09
764	Konstrukce klempířské	109 015,60
765	Krytina skládaná	488 571,40
766	Konstrukce truhlářské	138 049,26
767	Konstrukce zámečnické	8 903,00
771	Podlahy z dlaždic	5 693,19
777	Podlahy lité	32 446,93
781	Dokončovací práce - obklady	1 017,35
783	Dokončovací práce - nátěry	117 909,61
784	Dokončovací práce - malby a tapety	34 612,47
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	987,21
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>64,00</b>
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	64,00
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>1 881 191,13</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava střechy, oken a dveří  
**Objekt:** VHZS (hasiči) čp. 209, CE 02-26-03/009  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** MO-ČR, AHNM Praha  
**Zhotovitel:**  
**Datum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>778 627,72</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>16 191,62</b>	
1?	K	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	8,000			21,0
2?	K	002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	6,000			21,0
3?	K	002	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drčeného	m3	4,800			21,0
4?	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,400			21,0
5?	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	9,000			21,0
6?	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,000			21,0
7?	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000			21,0
8?	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,000			21,0
9?	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,600			21,0
10?	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	224,000			21,0
11?	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,600			21,0
12?	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,600			21,0
13?	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,280			21,0
14?	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200			21,0
15?	K	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,800			21,0
16?	M	MAT	583312000	šterkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	1,600			21,0
17?	K	001	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	30,000			21,0
				<i>včetně nákupu ornice</i>					
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>					<b>5</b>
18?	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m pod násypem z drčeného kameniva pod zpevněnou plochou	m2	16,000			21,0
19?	M	MAT	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm	m2	18,400			21,0
				<i>geoNETEX M 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/1,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 150 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m</i>					
20?	K	011	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	16,600			21,0
				<i>Podkladní beton tl. 100 mm.</i>					
				<i>Průmyslová podlaha - pouze litý drátkobeton s celoplošným zvibrováním povrchu vibrační latí</i>					
21?	K	011	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	33,200			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Průmyslová podlaha tl. 200 mm - pouze lity drátkobeton s celoplošně strojně hlazeným povrchem</i>									
22?	K	011	631319206	Příplatek k základové desce ze ŽB za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	49,800			21,0
23?	K	011	631319173	Příplatek k základové desce ze ŽB tl do 120 mm za celoplošné zvibrování povrchu vibrační latí	m3	16,600			21,0
24?	K	011	631319013	Příplatek k základové desce ze ŽB tl do 240 mm za strojní přehlazení povrchu	m3	33,200			21,0
25?	K	011	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,500			21,0
26?	K	011	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,500			21,0
27?	K	002	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	4,800			21,0
		<b>D</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
28?	K	011	315351105	Zřízení oboustranného bednění zdí štítových	m2	7,000			21,0
29?	K	011	315351106	Odstranění oboustranného bednění zdí štítových	m2	7,000			21,0
30?	K	011	345244222	Zidky atikové tl 140 mm z cihel dl 290 mm	m2	0,600			21,0
31?	K	011	345311611	Zidky atikové a štítového zdiva z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,450			21,0
32?	K	011	345351101	Zřízení bednění zídek atikových	m2	4,500			21,0
33?	K	011	345351102	Odstranění bednění zídek atikových	m2	4,500			21,0
34?	K	011	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,100			21,0
35?	K	014	349234841	Doplnění zdiva podokenních říms	m	2,400			21,0
		<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
36?	K	011	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,450			21,0
37?	K	011	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,450			21,0
38?	K	321	451571111	Lože pod žlaby, obrubníky apod. ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	26,000			21,0
		<b>D</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>					
39?	K	221	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm	m2	10,000			21,0
		<b>D</b>	<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
40?	K	011	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	10,000			21,0
41?	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,000			21,0
42?	K	011	611311133	Potažení vnitřních kleneb vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	5,000			21,0
43?	K	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	3,000			21,0
44?	K	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,800			21,0
45?	K	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	10,000			21,0
46?	K	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	15,000			21,0
47?	K	014	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	10,000			21,0
48?	K	014	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	15,000			21,0
49?	K	014	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	37,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50?	K	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,050			21,0
51?	K	011	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,200			21,0
52?	K	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,070			21,0
53?	K	011	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	9,000			21,0
54?	K	011	632481213	Separční vrstva z PE fólie <i>Krycí ochranná vrstva LDPE folie před betonáží průmyslové podlahy v garáži</i>	m2	166,000			21,0
55?	K	011	634112115	Dilatace podlahovým páskem v 150 mm v dilatačních sparách betonové mazaniny	m	4,000			21,0
56?	K	011	634112115/1	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi ocelovými sloupy, stěnou a ŽB průmyslovou podlahou	m	122,000			21,0
57?	K	011	634662111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	80,000			21,0
58?	K	011	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	80,000			21,0
59?	K	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	16,600			21,0
	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
60?	K	271	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	13,000			21,0
61?	K	271	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG jednoosé DN 100	kus	2,000			21,0
62?	M	MAT	286113530	koleno kanalizace plastové KGB 110x87°	kus	1,000			21,0
63?	M	MAT	286113520	koleno kanalizace plastové KGB 110x67°	kus	1,000			21,0
64?	K	271	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	2,000			21,0
65?	M	MAT	562311600	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110  <i>Lapač střešních splavenin DN110 s košem pro zachytávání nečistot, s otočným a kulovým kloubem na odtoku, suchá klapka proti pronikání zápachu, těsnící kroužky pro připojení dešťových svodů do ø75, 100, 110 mm . Kapacita odtoku 360 až 400 l/min.</i>	kus	2,000			21,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
66?	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,400			21,0
67?	M	MAT	592175030	obrubník BEST-MONO I, 100x15/12x30 cm, přírodní	kus	32,000			21,0
68?	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	40,000			21,0
69?	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	31,400			21,0
70?	M	MAT	592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	96,000			21,0
71?	K	221	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000			21,0
72?	M	MAT	592270000	žlab odvodňovací ACO MultiDrain V100 typ 5, polymerbeton 100 x 13,5 x 17,5 cm	kus	2,000			21,0
73?	M	MAT	592270220	rošt mústkový ACO MultiDrain V100 - grafitová tvárná litina 50cm x 12,3cm x 371cm2/m, tř.zatíž. B125	kus	4,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74?	M	MAT	592270280	čelní stěna s integrovaným těsněním pro odtok a přítok DN/OD 110 žlabu ACO MultiDrain V100 pro typ 5.	kus	2,000			21,0
75?	K	221	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	5,980			21,0
76?	M	MAT	592278700	Odvodňovací žlab s mříží TZM 300-19 149,5 x 70 x 60 cm, tř. zatíž. D400	kus	4,000			21,0
77?	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	soubor	1,000			21,0
78?	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	soubor	1,000			21,0
79?	K	011	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	3,000			21,0
80?	M	MAT	423928700	konzole pro uchycení sálavého topení	kus	3,000			21,0
81?	K	011	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	14,000			21,0
82?	M	MAT	145502160	profil ocelový čtvercový svařovaný 20x20x2 mm <i>Hmotnost: 1,15kg/m</i>	t	0,056			21,0
83?	M	MAT	130100110	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 10 mm <i>Hmotnost: 0,62 kg/m</i>	t	0,072			21,0
84?	K	014	953941321	Osazování železných rohoží s rámy pl do 1 m2	kus	1,000			21,0
85?	M	MAT	130104100	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 35 x 35 x 4 mm žárově zinkovaný <i>Hmotnost: 2,09 kg/m</i>	t	0,007			21,0
86?	M	MAT	553470520	rošt podlahový svařovaný SP 330-34/38 PZN velikost 30/3 mm 500 x 1000 mm	kus	1,000			21,0
87?	K	011	953962212	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 80 mm do zdíva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	56,000			21,0
88?	K	011	953965115	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm	kus	56,000			21,0
89?	K	013	962032631	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,700			21,0
90?	K	013	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,070			21,0
91?	K	013	965042241	Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	47,000			21,0
92?	K	013	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,040			21,0
93?	K	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,000			21,0
94?	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	25,000			21,0
95?	K	013	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,380			21,0
96?	K	013	965081312	Bourání podlah z dlaždic teracových tl do 20 mm plochy do 1 m2	m2	0,100			21,0
97?	K	013	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	22,000			21,0
98?	K	221	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	6,000			21,0
99?	K	221	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvármic š do 800 mm	m	39,400			21,0
100?	K	013	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,020			21,0
101?	K	013	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,480			21,0
102?	K	013	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,650			21,0
103?	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,860			21,0
104?	K	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	4,900			21,0
105?	K	013	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm	m	5,300			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106?	K	013	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	15,000			21,0
107?	K	013	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	47,000			21,0
108?	K	013	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,700			21,0
	D		997	<b>Přesun sutě</b>					
109?	K	013	997013001	Vyklizení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m <i>tašky bobrovky, plné cihly, hřebenáče apod...</i>	m3	5,000			21,0
110?	K	013	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	212,129			21,0
111?	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	211,288			21,0
112?	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 451,520			21,0
113?	K	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	131,242			21,0
114?	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	35,464			21,0
115?	K	013	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,104			21,0
116?	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	39,718			21,0
117?	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,760			21,0
	D		998	<b>Přesun hmot</b>					
118?	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	210,664			21,0
119?	K	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,020			21,0
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D		711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>					
120?	K	711	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	166,000			21,0
121?	M	MAT	283220810	zemní izolační LDPE fólie R - FOL 800, tl. 1,5 mm, šířka 1,65 délka role 30,3 m <i>Součinitel difuze radonu D ( m2/s ) = 1.8E-11</i>	m2	174,300			21,0
122?	K	711	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	14,000			21,0
123?	M	MAT	283220810	zemní izolační LDPE fólie R - FOL 800, tl. 1,5 mm, šířka 1,65 délka role 30,3 m <i>Součinitel difuze radonu D ( m2/s ) = 1.8E-11</i>	m2	14,700			21,0
124?	K	711	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	166,000			21,0
125?	M	MAT	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm <i>geoNETEX M 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 2,0/1,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 150 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m</i>	m2	174,300			21,0
126?	K	711	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	14,000			21,0
127?	M	MAT	693110610	geotextilie netkaná geoNetex M, 200 g/m2, šíře 200 cm <i>geoNETEX M 200, Plošná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 2,0/1,5 kN/m, Statické protřetí (CBR): 150 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m</i>	m2	14,700			21,0
128?	K	711	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,270			21,0
	D		741	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>					
129?	K	741	741420001-D	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	75,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130?	K	741	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm bez podpěry	m	75,000			21,0
131?	M	MAT	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi <i>Hmotnost: 0,135 kg/m</i>	kg	10,125			21,0
132?	K	741	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	26,000			21,0
133?	M	MAT	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	26,000			21,0
134?	K	741	741420021-D	Demontáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	11,000			21,0
135?	K	741	741420022	Montáž svorka hromosvodná typu S0 na okapové žlaby	kus	6,000			21,0
136?	M	MAT	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	6,000			21,0
137?	K	741	741420022-D	Demontáž svorka hromosvodná typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000			21,0
138?	K	741	741430004-D	Demontáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	1,000			21,0
139?	K	741	741820001	Měření zemních odporů zemniče s vyhotovením revizní zprávy	kus	1,000			21,0
140?	K	741	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,017			21,0
		D	762	<b>Konstrukce tesařské</b>					
141?	K	762	762341660	Montáž bednění štítových okapových říms z palubek	m2	10,000			21,0
142?	M	MAT	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B	m2	10,000			21,0
143?	K	762	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	410,000			21,0
144?	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	5,280			21,0
145?	K	762	762342441	Montáž kontralátí na střeších sklonu do 60°	m	450,000			21,0
146?	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	1,210			21,0
147?	K	762	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	410,000			21,0
148?	K	762	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	10,000			21,0
149?	K	762	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	6,600			21,0
150?	K	762	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,643			21,0
		D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>					
151?	K	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	5,900			21,0
152?	K	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	8,100			21,0
153?	K	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,600			21,0
154?	K	764	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	13,600			21,0
155?	K	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,300			21,0
156?	K	764	764003801	Demontáž lemování trub a jiných kusových prvků do suti	kus	2,000			21,0
157?	K	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	74,100			21,0
158?	K	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	23,000			21,0
159?	K	764	764202134	Montáž oplechování rovné okapové hrany	m	64,300			21,0
160?	M	MAT	592444270	okapnice plechová - dl. 185 cm RAL 8017 <i>Spotřeba: 1 kus/1,8 m</i>	kus	36,000			21,0
161?	K	764	764215603	Oplechování horních ploch a atík bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 250 mm RAL 8017	m	8,400			21,0
162?	K	764	764226444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 330 mm s povrchovou úpravou	m	9,300			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*parapet Alu tažený 40 mm nos, šířka od 180 mm do 210 mm včetně PVC krytek 22 ks, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP)  
přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení*

163?	K	764	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš do 400 mm s povrchovou úpravou <i>parapet Alu tažený 40 mm nos, šířka od 340 mm do 380 mm včetně PVC krytek 6 ks, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP) přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	2,300			21,0
164?	K	764	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm RAL 8017	m	0,600			21,0
165?	K	764	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm RAL 8017	m	11,600			21,0
166?	K	764	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm RAL 8017	m	12,600			21,0
167?	K	764	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm RAL 8017	m	4,200			21,0
168?	K	764	764312614	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm RAL 8017	m	10,400			21,0
169?	K	764	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou RAL 8017	m2	1,300			21,0
170?	K	764	764315624	Lemování trub z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm RAL 8017	kus	2,000			21,0
171?	K	764	764511602	Žlab podokapní půlkruhový Stabikor-M z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm včetně háků, čel, spojek s těsněním RAL 8017	m	76,600			21,0
172?	K	764	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu Stabikor-M z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm RAL 8017	kus	4,000			21,0
173?	K	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby Stabikor-M z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm RAL 8017	kus	6,000			21,0
174?	K	764	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků, výtokových kolen Stabikor-M z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm RAL 8017	m	23,000			21,0
175?	K	764	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,438			21,0
			<b>D 765</b>	<b>Krytina skládaná</b>					
176?	K	765	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	410,000			21,0
177?	K	765	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	387,000			21,0
178?	K	765	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	32,000			21,0
179?	K	765	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	13,000			21,0
180?	K	765	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží do suti za sklon přes 30°	m	45,000			21,0
181?	K	765	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 11 ks/m2	m2	410,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182?	M	MAT	592444650	taška Bramac Reviva Protector základní 1/1 33x42cm, cihlově červená <i>Spotřeba: 11 kus/m²</i>	kus	4 510,000			21,0
183?	K	765	765121201	Montáž krytiny betonové okapní větrací pás	m	66,800			21,0
184?	M	MAT	592440350	pás ochranný okapní - 100 mm, 1 role/5 m <i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>	kus	13,500			21,0
185?	K	765	765121221	Montáž krytiny betonové nároží na sucho s větracím pásem lepícím	m	20,500			21,0
186?	M	MAT	592440260	pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m <i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>	kus	4,100			21,0
187?	M	MAT	592444830	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč hromosvodový s jednou přichytkou, cihlově červená <i>Spotřeba: cca 1 kus/0,8 m</i>	kus	22,000			21,0
188?	M	MAT	592444720	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč s jednou přichytkou, cihlově červená <i>Spotřeba: cca 2,5 kus/m</i>	kus	22,000			21,0
189?	M	MAT	592444730	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč koncový s 1 vrutem, cihlově červená <i>Spotřeba: 1 kus/zakončení nároží</i>	kus	3,000			21,0
190?	K	765	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	24,500			21,0
191?	M	MAT	592440260	pás větrací hřebene a nároží - Figaroll, 1 role/5 m <i>Spotřeba: 1 role/5 m</i>	kus	4,900			21,0
192?	M	MAT	592444830	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč hromosvodový s jednou přichytkou, cihlově červená <i>Spotřeba: cca 1 kus/0,8 m</i>	kus	29,000			21,0
193?	M	MAT	592444720	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč s jednou přichytkou, cihlově červená <i>Spotřeba: cca 2,5 kus/m</i>	kus	37,000			21,0
194?	M	MAT	592444740	taška Bramac Reviva Protector Plus hřebenáč rozdělovací s 1 vrutem, cihlově červená <i>Spotřeba: 1 kus pro napojení 1 hřebene a 2 nároží</i>	kus	2,000			21,0
195?	K	765	765121301	Montáž krytiny betonové úžlabí na plech na sucho na molitanové pásy	m	5,900			21,0
196?	M	MAT	592440460	pás klínový utěšňovací samolepící 40 x 70 mm 1 kus = 2 m <i>Spotřeba: 1 kus/2 m</i>	kus	6,000			21,0
197?	M	MAT	592440500	úžlabí profilované pozinkované 1 kus = 200 cm RAL 8017 <i>Spotřeba: 1 kus/190 cm úžlabí</i>	kus	3,000			21,0
198?	K	765	765121342	Montáž krytiny betonové štitové hrany na sucho závětrnou lištou rš 330 mm RAL 8017	m	15,500			21,0
199?	K	765	765121404	Montáž krytiny betonové přířezání střešních tašek v místě nároží, úžlabí, závětrných lišt, lemování zdí, komínu apod.	m	90,000			21,0
200?	K	765	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	387,000			21,0
201?	K	765	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, hromosvodové) drážkové na sucho	kus	59,000			21,0
202?	M	MAT	592444790	taška Bramac Reviva Protector odvětrávací (cihlově červená)	kus	46,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203?	M	MAT	592444820	<i>Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy</i> taška Bramac Reviva Protector hromosvodová (cihlově červená)	kus	13,000			21,0
204?	K	765	765125401	<i>Spotřeba: cca 1 kus/m</i> Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	200,000			21,0
205?	M	MAT	592444060	protisněhový hák standard RAL 8004	kus	200,000			21,0
206?	K	765	765191011	<i>Spotřeba: 1,3 - 5 kus/m2 (dle polohy a sklonu střechy)</i> Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	387,000			21,0
207?	M	MAT	592444320	fólie difúzní Bramac PRO Plus Resistant - 1 role 75 m2	kus	5,720			21,0
208?	K	765	765191091	<i>Spotřeba: 1 role/75 m2</i> Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	387,000			21,0
209?	K	765	765211819	Demontáž krytiny keramické hladké na zdech s tvrdou maltou do suti	m	7,500			21,0
210?	K	765	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	21,412			21,0
		<b>D</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
211?	K	766	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	6,600			21,0
212?	M	MAT	606211050	překlíčka truhlářská buk, celobuk 125 x 250 cm, jakost B/C tl 5 mm	m2	6,600			21,0
213?	K	766	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000			21,0
214?	K	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000			21,0
215?	K	766	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	6,480			21,0
216?	M	MAT	611101080	okno dřevěné EURO jednokřídlové otevíravé a sklápěcí - 90 x 120 cm <i>stavební hloubka 68 mm, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím oknům ve 2.NP)</i>	kus	6,000			21,0
217?	K	766	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	8,000			21,0
218?	M	MAT	611101070	okno dřevěné EURO jednokřídlové otevíravé a sklápěcí - 90 x 90 cm <i>stavební hloubka 68 mm, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím oknům ve 2.NP)</i>	kus	5,000			21,0
219?	M	MAT	611101020	okno dřevěné EURO jednokřídlové otevíravé a sklápěcí - 60 x 60 cm <i>stavební hloubka 68 mm, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím oknům ve 2.NP)</i>	kus	2,000			21,0
220?	M	MAT	611101010	okno dřevěné EURO jednokřídlové otevíravé a sklápěcí - 50 x 50 cm <i>stavební hloubka 68 mm, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím oknům ve 2.NP)</i>	kus	1,000			21,0
221?	K	766	766660102	Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	2,000			21,0
222?	M	MAT	611731150	dveře dřevěné vchodové plné palubkové model A 110x197 cm	kus	2,000			21,0
223?	K	766	766660121	Montáž nadsvětlikových křídel výšky do 500 mm do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000			21,0
224?	M	MAT	634702400	dvojsklo izolační ClimaGuard Premium+argon+Float 4 mm, rámeček 16 mm (plocha 0,30-3 m2)	m2	0,330			21,0
225?	K	766	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000			21,0
226?	M	MAT	611731730	dveře dřevěné EURO vchodové sklo+kazety 145x197 cm <i>europoprofil, stavební hloubka 68 mm, odstín tmavý (přizpůsobit stávajícím oknům ve 2.NP), otevíravé dovnitř, s úpravou pro elektricky ovládaný zámek</i>	kus	1,000			21,0
227?	K	766	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	3,000			21,0
228?	M	MAT	382290300	zámek elektrický	kus	1,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>elektricky ovládaný zámek do vchodových dvoukřídlových dveří ve vstupní chodbě</i>									
229?	M	MAT	549260620	zámek stavební zadlabací vložkový s převodem L HB	kus	2,000			21,0
230?	M	MAT	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná FAB <i>bezpečnostní třída č.3</i>	kus	3,000			21,0
231?	M	MAT	549141100	kování bezpečnostní Rostex R1,knoflík-klika R1 Cr <i>bezpečnostní třída č.3</i> <i>vchodové dvoukřídlové dveře ve vstupní chodbě</i>	kus	1,000			21,0
232?	M	MAT	549141200	kování bezpečnostní Rostex, klika-klika, R4 <i>bezpečnostní třída č.3</i>	kus	2,000			21,0
233?	K	766	766662812	Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,000			21,0
234?	K	766	766681115	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm	kus	2,000			21,0
235?	M	MAT	611822530/1	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x197 cm <i>rámová zárubeň včetně nadsvětlíku výšky do 500 mm</i>	kus	1,000			21,0
236?	M	MAT	611822530	zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x197 cm	kus	1,000			21,0
237?	K	766	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	5,000			21,0
238?	M	MAT	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,5 x 1 m <i>šířka do 50 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	0,900			21,0
239?	M	MAT	607941060	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,45 x 1 m <i>šířka do 45 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	1,900			21,0
240?	M	MAT	607941070/1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,52 x 1 m <i>šířka do 52 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	0,950			21,0
241?	M	MAT	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,6 x 1 m <i>šířka do 60 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	1,000			21,0
242?	M	MAT	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	10,000			21,0
243?	K	766	766694122	Montáž parapetních dřevěných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000			21,0
244?	M	MAT	607941090	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,6 x 1 m <i>šířka do 60 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	2,650			21,0
245?	M	MAT	607941070/1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,52 x 1 m <i>šířka do 52 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP</i> <i>přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	1,100			21,0
246?	M	MAT	607941090/1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,62 x 1 m	m	1,300			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>šířka do 62 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>					
247?	M	MAT	607941090/2	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,66 x 1 m <i>šířka do 66 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	2,600			21,0
248?	M	MAT	607941090/3	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,72 x 1 m <i>šířka do 72 cm, odstín přizpůsobit stávajícím parapetům u oken ve 2.NP přesné šířky jednotlivých parapetů je nutné zaměřit individuálně u každého okna po jejich osazení</i>	m	1,200			21,0
249?	M	MAT	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám	kus	14,000			21,0
250?	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,693			21,0
		D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
251?	K	767	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - mříže na oknech	kg	90,000			21,0
			767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - čistící rohož s rámem před dveřmi, ocelová mříž s rámem u vjezdu do dvora	kg	200,000			21,0
		D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
253?	K	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	24,500			21,0
254?	M	MAT	597613120	sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	kus	90,200			21,0
255?	K	771	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	0,400			21,0
256?	M	MAT	597611100	dlaždice keramické RAKO (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	0,440			21,0
257?	K	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,400			21,0
258?	K	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,053			21,0
		D	777	<b>Podlahy lité</b>					
259?	K	777	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy	m2	41,000			21,0
260?	K	777	777111111	Odmaštění podkladu před provedením lité podlahy	m2	41,000			21,0
261?	K	777	777211112	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků mramorových frakce 2 až 4 mm tl. 8 mm	m2	40,000			21,0
				<i>Kamenný koberec Piedra pro vnitřní aplikaci. Barevný odstín vybere uživatel objektu dle předloženého vzorníku barev.</i>					
262?	K	777	777211713	Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	41,000			21,0
263?	K	777	777312123	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 2 až 4 mm mramorových na podstupnice výšky do 200 mm	m	3,000			21,0
				<i>Kamenný koberec Piedra pro vnitřní aplikaci. Barevný odstín vybere uživatel objektu dle předloženého vzorníku barev.</i>					
264?	K	777	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,642			21,0
		D	781	<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
265?	K	781	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	1,600			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
266?	K	781	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000			21,0
267?	M	MAT	597612550	obkladačky keramické RAKO (barevné i bílé) 15 x 15 x 0,6 cm I. j.	m2	0,770			21,0
268?	M	MAT	597610390	obkladačky keramické RAKO (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,68 cm I. j.	m2	0,330			21,0
269?	K	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,400			21,0
270?	K	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,015			21,0
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>					
271?	K	783	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	14,000			21,0
272?	K	783	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	2,900			21,0
273?	K	783	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	15,000			21,0
274?	K	783	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,600			21,0
275?	K	783	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,600			21,0
276?	K	783	783118101	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	14,000			21,0
277?	K	783	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	10,000			21,0
278?	K	783	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	64,900			21,0
279?	K	783	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	64,900			21,0
280?	K	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,450			21,0
281?	K	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	64,450			21,0
282?	K	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	64,450			21,0
283?	K	783	783601713	Ometení a odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	121,000			21,0
284?	K	783	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	121,000			21,0
285?	K	783	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	51,000			21,0
286?	K	783	783813131	Penetrační syntetický nátěr štukových omítek	m2	66,000			21,0
287?	K	783	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr štukových omítek	m2	66,000			21,0
288?	K	783	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	171,000			21,0
289?	K	783	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	16,000			21,0
290?	K	783	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	187,000			21,0
291?	K	783	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	16,000			21,0
	<b>D</b>		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>					
292?	K	784	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	75,000			21,0
293?	K	784	784111003	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	304,000			21,0
294?	K	784	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	304,000			21,0
295?	K	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000			21,0
296?	K	784	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	50,000			21,0
297?	K	784	784161003	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 5,00 m	m	100,000			21,0
298?	K	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	158,800			21,0
299?	K	784	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	123,000			21,0
300?	K	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěrůzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	158,800			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301?	K	784	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	304,000			21,0
302?	K	784	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	26,800			21,0
	<b>D</b>		<b>786</b>	<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>					
303?	K	786	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní pro okna dřevěná	m2	1,900			21,0
304?	M	MAT	553462000	žaluzie horizontální interiérové hliníkové <i>barevný odstín přizpůsobit stávajícím žaluziím na oknech ve 2.NP</i>	m2	1,900			21,0
305?	K	786	998786101	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m	t	0,002			21,0
	<b>D</b>		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					
	<b>D</b>		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					
306?	K	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,050			21,0
				<b>Celkem</b>				<b>1 881 191,13</b>	