

Dodatek č. 17
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2023/P/99/170113
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem

(dále jako „*prodávající*“) na straně jedné

a

Wotan Forest, a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 26060701

DIČ: CZ26060701

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1306

zastoupená: Martinem Maškem, předsedou představenstva a Ing. Milanem Maxou, PhD., místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 188265907/0300

(dále jako „*kupující*“) na straně druhé

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví pro provozovny:

ALFA Solnice (Kvasinská 297, Solnice):

Jehličnatá pilařská kulatina – SM, BO III. tř. jakosti, kvalita B/C, KH a D

- Délka: **4,0 a 5,30 m** +2% nadměrek
- Čep: min. průměr **25 cm** bez kůry
- Čelo: max. průměr **70 cm** bez kůry
- Požadovaný sortiment v 3.-5. tl. stupni (množství dříví v tl. st. 2b a 6 max do 5 % celkového množství v jednotlivé dodávce)
- Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno
- Bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin

JILOS Horka (Horka u Staré Paky 31, 512 34 Horka u Staré Paky)**Jehličnatá pilařská kulatina – BO III.tř a SM III.tř. jakosti, kvalita B/C a D**

- Délka: **3,6 m; 4,0 m a 5,0 m** (min. vždy +2% nadměrek)
- Čep: - min. průměr čepu **11 cm** (b.k.) – platí pouze pro délky **3,6 m a 4,0 m**
- min. průměr čepu **16 cm** (b.k.) – platí pro délky **5,0 m**
- Čelo: - max. průměr čela **49 cm** (b.k.)
- Dodávky BO kulatiny v kvalitě B/C pouze v délkách **4 m!!!**
- Dodávky SM kulatiny v kvalitě B/C pouze v tl st. **1a až 1b!!!**
- Dodávky kulatiny v **5 m** délkách jsou možné pouze po předchozí dohodě s odběratelem.
- Zdravé/nezdravé suky do **8 cm max.** (nesrostlé do max. **1x10 cm/bm**), průhyb do max. **32% STP**, sbíhavost dle Doporučených pravidel tolerována
- Tvrdá hniloba max do 2/3 plochy čela/čepu
- Měkká hniloba není dovolena
- Hloubkové poškození dřevokazným hmyzem tolerováno, pokud neovlivní pevnost řeziva
- Bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin
- Výmět – dříví s čepem pod **11 cm** po odkornění, se složenou křivostí, s měkkou hnilobou nebo jinak porušující popis III.D třídy dle Doporučených pravidel
- Je nutno, aby **každá jednotlivá dodávka dříví obsahovala pouze jeden sortiment** délky nebo dřeviny, v případě více sortimentů v dodávce je nutno vytrdit jednotlivé sortimenty na hráně (dobírání po dohodě s nákupčím provozu Horka – [REDACTED])

Pila PROTIVÍN (Marty Krásové 1009, 398 11 Protivín)**Jehličnatá pilařská kulatina – BO III. tř. jakosti, kvalita B/C**

- Délka: **4,0 m**, +2% min. nadměrek
- Čep: min. průměr **15 cm** bez kůry
- Čelo: maximální průměr **49 cm** bez kůry
- Měkká a tvrdá hniloba není dovolena
- Zabarvení povoleno ojedinele do 15% tloušťky
- Trhliny – dle Doporučených pravidel
- Napadení dřevokazným hmyzem pouze mělké

Jehličnatá pilařská kulatina – SM a BO III. tř. jakosti, kvalita D

- Délka: **4,0 m** (SM a BO), +2% min. nadměrek
- Čep: min. průměr **15 cm** bez kůry
- Čelo: maximální průměr **49 cm** bez kůry
- Měkká a tvrdá hniloba, zbarvení, trhliny dle Doporučených pravidel
- Napadení dřevokazným hmyzem povoleno, nesmí omezit pevnost řeziva

Pila BOROHRÁDEK (Havlíčkova 580, 517 24 Borohrádek)**Jehličnaté výběry z vláknin KPZ – SM, BO, MD**

- Délka: **2,45 m** + nadměrek 5 cm (max. délka 2,65m)
- Čep: min. **11 cm** bez kůry
- Čelo: max. **28 cm** bez kůry

- je dovoleno – zabarvení a tvrdá hniloba do max. 2/3 plochy čela nebo čepu, mělké (povrchové) poškození dřevokazným hmyzem. Zdravé a nezdravé suky do 8cm.
- není povoleno – napadení plísní
- přepočtové koeficienty: SM – 0,65; BO+MD – 0,63

platné pro všechny provozy:

- Dříví musí být vhodné pro pilařské zpracování.
- Při nedodržení nadměrku, bude dodávané dříví zatříděno do výmětu
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídit do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zablácená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štitky z umělé hmoty
- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

II.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy smluvní strany uzavírají roční dodatek na množství dříví pro rok 2025 ve výši [] m³ (ALFA Solnice – [] m³, pila Borohrádek – [] m³, JILOS Horka – [] m³, pila Protivín – [] m³).

V souladu s čl. V rámcové kupní smlouvy kupující prodlužuje bankovní záruku na [] Kč s platností nejméně do 31.3.2026.

III.

1. Množství pro I.Q 2025: celkem [] m³

provoz – ALFA Solnice

[] m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM [] m³
BO [] m³

- OŘ severní Čechy
- OŘ východní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- OŘ Vysočina
- OŘ jižní Morava
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – JILOS Horka

[] m³ s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM [] m³

BO ■■■ m³

- OŘ východní Čechy
- OŘ severní Čechy
- OŘ Vysočina
- LZ Konopiště
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – pila Protivín■■■ m³ BO, SM s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM ■■■ m³
BO ■■■ m³

- OŘ jižní Čechy
- LZ Boubín
- Ostatní OJ dle dohody

provoz – pila Borohrádek■■■ m³ BO, SM s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

Z toho: SM ■■■ m³
BO ■■■ m³

- OŘ východní Čechy
- OŘ jižní Morava
- Ostatní OJ dle dohody

IV.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 rámcové kupní smlouvy:

Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m³ bez DPH do 31.03.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):**Alfa Solnice**

SM (kvalita/tl.st.)	2b - 6
B/C	■■■
C1/KH	■■■
D	■■■
Výhoz	■■■

BO (kvalita/tl.st.)	2b - 6
A	■■■
B/C	■■■
D	■■■
Výhoz	■■■

Jilos Horka

Dřevina/kvalita/tl.st.	1a	1b	2a - 4b	čep 50+

SM (kvalita B/C)				
SM (kvalita D)				
BO (kvalita B/C)				
BO (kvalita D)				
Výhoz				

- Dodávky BO kulatiny v kvalitě B/C pouze v délkách 3 m a 4 m!!!

pila Protivín

Dřevina/kvalita/tl.st.	1b	2a-4b	čep 50+
SM (kvalita D)			
BO (kvalita B/C)			
BO (kvalita D)			
Výhoz			

pila Borohrádek

Výběr z vláknin k pořezu KPZ	1a - 2b
SM	
BO, MD	
Výhoz	

V.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.03.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne

V, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
Ing. Radovan Srba

obchodní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Mašek

předseda představenstva

Wotan Forest, a.s.

.....
Ing. Milanem Maxou, PhD.

místopředseda představenstva

Wotan Forest, a.s.