

Změnový list č. 8

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 8:

SO1.7 – Technologie vodních prvků – Gejzír

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 249 375,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 31. 7. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 8

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na základě nového požadavku objednatele proběhlo doplnění nerezového zábradlí na nerezový rošt gejzíru.
- nová cena dle SOD 111 699 021,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 8
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 8
- Příloha č. 3 – PD nerezového zábradlí

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 8

Změna č. 8

- **Doplnění nerezového zábradlí k objektu SO1.7 – Technologie pro vodní prvky – Gejzír**

V rámci objektu (SO1.7) – Technologie pro vodní prvky – Gejzír, bylo na základě nového požadavku objednatele, doplněno nerezové zábradlí. Zábradlí bylo doplněno především z důvodu bezpečnosti.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 8, příloha č. 2 - položkový rozpočet

ZL8

SO1.07: Technologie vodních prvků - rozvody, gejzír a trysky

D8.1 Architektonisko stavební část pro gejzír


DLE SOD

0


0

NOVE POLOŽKY		ZMĚNA		ROZDIL	
301	R. položka	1,000	249 375,000	249 375	0
Nemazové zádnavní vřz. PO - příloha č.3 zmluvního listu		1,000	249 375,000	249 375	0
				MÉNĚNÍACE	249 375
				VÍCEPŘÍACE	249 375
				CELKEM	249 375
		1,000	249 375,000	249 375	249 375

POHLED A - A'



POHLED B-B'




© 1998, 2002, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688,

© 2003 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 253: 105–112

PÚDORYS

11.7.2024 - Nerez zábradlí - vícepráce




Bsp. 02: Prozess-Kosten	
Produkt	2024
Datum	3.10.2024
Stunde	90
Zahl	1.10.2023-10.10.2023
Vertrag	1.20
Vorgaben	000000
Schlagend	00000000
Vorgabe	000000
Zusatz	06-NB

15 JUL 2024 01:05:04.6 DOCUMENT: C:\MET_2\DATA\


10.3.2024_00145566_DOCUMENT_FACE_NEWELL_64175

Boční pohled: 4 x nerez kotva rohová



Půdorys:

4 x nerez kotva rohová



Změnový list č. 9

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 9:

SO1.20 – Kašna a technologická šachta kašny

Méněpráce:

- **Snížení v hodnotě - 4 914 820,- Kč bez DPH**

Vícepráce:

- **V hodnotě 0,- Kč bez DPH**

Datum oznámení změny: 3. 4. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 9

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na základě nálezkové situace a dobrých místních podmínek byla změněna technologie pažení ze záporového na příložné.
- nová cena dle SOD **106 784 201,- Kč (bez DPH)**

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 9
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 9

V Praze dne 6. 11. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024

Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stav
MLYNŠKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 9

Změna č. 9

- Změna pažení – Objekt SO 1.20 – Kašna a technologická šachta kašny

V rámci objektu (SO1.20) – Kašna a technologická šachta kašny. V průběhu výkopových prací přišel návrh zhotovitele na ušetření. Na základě zjištění, že je podloží pod nově budovaným objektem skalnatého typu, nebude potřebné využití záporového pažení. Záporové pažení bylo nahrazeno příložným pažením a částí svahováním výkopu viz. příloha č. 2 – položkový rozpočet.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 9, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Objekt - ZL 9

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 9									
SO1.20: Kašna a technologická šachta kašny									
D15.1: Architektonicko stavební řešení šachty pro kašnu									
001: Zemní práce									
853.	SP	131201102	Hlobení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	204,135	-	204,135	275,00	56 137
853x	SP	131551101.1	Hlobení nezapažených jam a zálezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3	m3	13,1	-	13,1	1 850,00	24 235
854.	SP	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	31,948	-	31,948	450,00	14 377
Pažení jedné stěny stavební jamy									
(2,25+3,05+2,25)*3,92									
854.a	SP	226212113	Vrty velkoprotiflové svislé zapažené D přes 550 do 650mm hloubka 0-5m hornina III	m	- 36,0	-	- 36,0	7 700,00	- 277 200
9*4									
854.b	SP	15110RR01	Osazování pažin včetně dodávky řeziva, fošny š. 60mm	m2	- 34,5	-	- 34,5	990,00	- 34 155
(1,1*4+1,2*4)*3,75									
855.	SP	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	31,948	-	31,948	250,00	7 987
855.	SP	15117RR02	Odstranění a likvidace horní části zápor a pažin do hloubky 1 od navržené úrovně terénu	m2	- 9,2	-	- 9,2	660,00	- 6 072
856.	SP	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	370,055	-	370,055	61,60	22 795
857.	SP	162751119	Přilípek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km (tam a zpět)	m3	63,945	2 800,0	1 854,405	11,65	21 604
858.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	217,235	-	217,235	19,80	4 301
859.	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zemliny a kamení kód odpadu 17 05 04	t	115,101	-	115,101	330,00	37 983
248.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	370,055	-	370,055	55,00	20 353
860.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	153,29	-	153,29	208,00	32 038
D15.2: Stavebné konstrukční řešení šachty pro kašnu									
002: Základy									
868.a	SP	231211312	Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m s vylažením pažnic z betonu	m	- 36,0	-	- 36,0	3 850,00	- 138 600
868.b	H	58932933	beton C25/30 X0 kamenivo frakce 0/22	m3	- 7,0	5,0	- 7,35	4 400,00	- 32 340
868.c	SP	31794RR01	Osazení ocelového pažnicového profilu do piloty včetně kolevních zarázek	t	- 58,0	-	- 58,0	27 500,00	- 1 595 000
868.d	H	13010958	ocel profilová profil HEA 180	t	- 50,0	5,0	- 52,5	51 700,00	- 2 714 250
868.e	H	13010288	tyč ocelová plochá 100x10mm	t	- 6,0	5,0	- 8,4	52 800,00	- 443 520
868.f	SP	274311127	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	15,84	-	15,84	5 335,00	84 506
19,3*0,5*0,8									

Změnový list č. 10

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 10:

SO1.20, SO1.04 – Kašna a technologická šachta kašny, Technologická šachta č. 1 pro vodní prvky

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 369 172,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 21. 3. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 10

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- V rámci technologických šachet byly dle norem a zásad BOZP užity poklopy splňující jejich podmínky, a to především v umístění madel a vysouvacích žebříků, jako součástí. Dále byly na požadavek objednatele použity poklopy uzamykatelné z důvodu finančně náročné technologie umístěné v šachtách, jako zabezpečení proti škodě a případné krádeži. Na TŠ1 bude využit poklop s krytem a na TŠ2 bude využit poklop vhodný k zadláždění.

- nová cena dle SOD 107 153 373,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 10
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 10

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:

firesta
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
zastupující představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 10

Změna č. 10

- Poklopy technologických šachet – TŠ1 a TŠ2

V rámci technologických šachet TŠ1 a TŠ2 proběhla záměna poklopů šachet, jelikož navrhované poklopy neodpovídají příslušné normě a zásadám o BOZP, kdy nám náš dodavatel předložil protokol z prohlídky BOZP u podobných typů poklopů a kde bylo jasně řečeno, že součástí musí být i madlo ulehčující vlez a výlez z šachty. Dále bude součástí poklopů i zámek z důvodu zabezpečení cenově náročné technologie v šachtách. Jedná se o dva kusy poklopů, z toho jeden k zadláždění u TŠ2 a jeden s plným poklopem u TŠ1. Oba poklopy budou uzamykatelné. V rámci dodávky budou i vysouvací žebříky, které jsou také vyžadovány normou BOZP.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 10, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Soupis prací

Stavba - Technologické šachty poklopy
Objekt - ZL 10

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem			369 172,00

Náklady soupisu celkem

008: Trubní vedení				369 172,00
1	D	D13	Vlez do nádrže hranatý pachotěsný a přejezdový 1000x1000mm se zvedacím mechanismem	-32 186,00
2			Vlez do nádrže hranatý pachotěsný a přejezdový 1000x1000mm se zvedacím mechanismem, zadlažďovací	-24 200,00
3			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	-5 500,00
4			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	-1 243,00
767: Konstrukce zámečnické				-1 243,00
5	D	D9	šachtové stupadlo, poplastovaná ocel, pro jednořadý stupadlový žebřík, šířky 330 mm	-30 800,00
6			Montáž šachtové stupadlo, pro jednořadý stupadlový žebřík, šířky 330 mm	-10 780,00
7			Montáž šachtové stupadlo, pro jednořadý stupadlový žebřík, šířky 330 mm	-10 780,00
8			šachtové stupadlo, poplastovaná ocel, pro jednořadý stupadlový žebřík, šířky 330 mm	-2 310,00
Práce a dodávky HSV				-5 930,00
Trubní vedení				355 128,00
9	D	D8	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 nad 150 kg	355 128,00
10	R	899104112	Online PSC	15 500,00
11	R	SVN. 61630011D400	POKLOP PACHOTĚSNÝ HRANATÝ, PŘEJEZDNÝ 1000 x 1000 mm SE ZVEDACÍM MECHANISMEM, ZADLAŽĎOVACÍ-RE4R100100AHVOTCE R90 400 KN	169 814,00
12	R	SVN. 61630011D400	POKLOP PACHOTĚSNÝ HRANATÝ, PŘEJEZDNÝ 1000 x 1000 mm SE ZVEDACÍM MECHANISMEM s víkem- FE4S100100 R90 400 KN	169 814,00
13	R	220830141	Práce a dodávky M	77 030,00
14	R	220830141	Montáž technologií zařízení pro dopravní stavby	77 030,00
15	R	220830141	Montáž doplňků včetně vyměření a upevnění kolevního zařízení, montáže žebříku do techn. šachty	13 240,00
16	R	TEC.MF720070W	Online PSC	63 790,00
17	R	TEC.MF720070W	ŽEBŘÍK L=2,9 - 3,23 m, materiál nerez, DIN 1.4301 vč. výsuvného madla	63 790,00

Změnový list č. 11

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 11:

SO 2.01 – Bistro, sedací stupně

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 22 096,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 3. 6. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 11

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Po odkrytí vrstvy zeminy ve výkopu byly zjištěny nevhodné podmínky pro zakládání sedacích stupňů vedle sousedního bistra. Po dohodě se statikem bylo navrženo posílení paty svahu pod sedacími stupni.

- nová cena dle SOD 107 175 469,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 11
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 11

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, s
MILYNSKÁ 68 • 602 00 BR
IČO: 253 17 638 • DIČ: CZ25

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
stavenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 11

Změna č. 11

- Úprava základové paty u sedacích schodů – Bistro

Po odkrytí vrstvy zeminy ve výkopu byly zjištěny nevhodné podmínky pro zakládání sedacích stupňů vedle bistra. Po dohodě se statikem bylo navrženo posílení paty svahu pod sedacími stupni.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 11, příloha č. 2 - položkový rozpočet

SOUPIŠ PRACÍ

Slavba:

Bistro Vitkov

Objekt

ZL 11 - schody ve svahu u bístra

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO2.01: Bistro									
D9.1: Architektonicko - stavební část									
001.: Zemní práce									
1 107.	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,072	-	3,072	220,00	676
1 109.	SP	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,072	-	3,072	61,60	189
1 110.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem do 30km	m3	58,368	-	58,368	31,90	1 862
1 111.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,072	-	3,072	55,00	169
1 112.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,072	-	3,072	19,80	61
1 113.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,53	-	5,53	330,00	1 825
002: Základy									
1 127.	SP	271532212	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,384	-	0,384	1 130,09	434
1 331.	SP	274311127	Základové pasy, prahy, větve a oštrhy z betonu prostého C 25/30	m3	2,688	-	2,688	3 740,00	10 053
009: Ostatní konstrukce a práce									
R1	SP	97713111W.02	Vrty příklepovými vrtačky betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	3,0	-	3,0	317,90	954
R2	SP	98566421W.02	Kotvení betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	20,0	-	20,0	293,70	5 874

Změnový list č. 12

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 12:

SO 1. 20 – Kašna a technologická šachta kašny

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 66 239,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 3. 6. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 12

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na doporučení zhotovitele byla po dohodě s objednatelem doplněna vnější izolace k objektu kašny.
- nová cena dle SOD 107 241 708,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 12
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 12

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
MLYNSKÁ 68 • 602 00 B
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 12

Změna č. 12

- Kašna – vnější izolace

V rámci PD, ani stavebního rozpočtu nebylo uvažováno s vnější izolací Kašny. Dle dodavatele je vhodné styk betonu a zeminy hydroizolačně zajistit. Na základě nového požadavku objednatele byla vnější izolace zrealizována. K izolaci byla využita geotextilie, nopová folie a asfaltové pásy s vložkou ze skelného vlákna viz. příloha č. 2 – položkový rozpočet.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 12, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Soupis prací

Stavba - Kašna vnější izolace

SO1.20

Objekt - ZL 12

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO1.20: Kašna a tech. šachta kašny									
D15.1: Architektonicko stavební řešení šachty pro kašnu									
711: Izolace proti vodě									
N	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	51,8	-	51,8	33,00	1 709
N	H	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	20,72	-	20,72	66,00	1 368
N	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	30,6	-	30,6	33,00	1 010
N	H	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	12,24	-	12,24	66,00	808
N	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	51,8	-	51,8	440,00	22 792
N	H	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - dle jednotlivých skladeb PD	m2	51,8	15,0	59,57	220,00	13 105
N	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	30,6	-	30,6	440,00	13 464
N	H	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - dle jednotlivých skladeb PD	m2	30,6	15,0	35,19	220,00	7 742
N	SP	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	30,6	-	30,6	66,00	2 020
N	H	69311058	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	30,6	10,0	33,66	66,00	2 222

Změnový list č. 13

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 13:

Chodník mezi plochami P5 a P14

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 427 615 ,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 15. 3. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 13

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na základě nového požadavku objednatele byl opraven chodník mezi plochami P5 a P14 ve shodných konstrukčních vrstvách, jako u zmíněných ploch P5 a P14.

- nová cena dle SOD 107 669 323,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 13
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 13

V Praze dne 6. 11. 2024

Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024

Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavební
MLYNŠKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 626 • DIČ: CZ2531

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Jan Borek
zastupující představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 13

Změna č. 13

- Chodník mezi plochami P5 a P14

Na požadavek objednatele bylo dohodnuto, že v rámci rekonstrukce celé konstrukční vrstvy ploch P5 a P14, se opraví i chodník mezi zmíněnými plochami ve shodné konstrukční vrstvě vč. usazení obrub, na místo pouhé projektované výměny asfaltového koberce.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 13, příloha č. 2 - položkový rozpočet

001: Zemní práce

3.	B	113107223	Odsíranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	353,0	-	353,0	99,00	34 947
Odsíranění podkladů nebo krytí strojné plochy jemněfréz přes 200 m2 a přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "odkop kce ŠD tl.200mm plocha 353m2									
7.	B	113202111	Vytváření obrub krajníků obroubníků stojatých	m	178,0	-	178,0	88,00	15 864
Vytváření obrub s vypořádáním kůže, s přemísťováním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obroubníků stojatých "slávající obruba" 80+89									

9.	B	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné	m3	106,5	-	106,5	132,00	14 058
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 "odkop pro nové kce tl.100mm" 0,1*353 "odkop pro osazení obruby0,4"*(89+89)									

13.	B	162751117	Vodorovné přemísťování přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 - až 3	m3	106,5	-	106,5	92,40	9 841
Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m									
14.	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemísťování výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	106,5	-	106,5	1,10	117
"Vodorovné přemísťování výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m									

15.	B	171201201_01	Uložení sypání na skládku nebo meziskládky	m3	106,5	-	106,5	11,00	1 172
Uložení sypání na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru									

16.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,7	-	191,7	330,00	63 261
Poplatek za uložení slávebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1,8*106,5									

17.	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	71,2	-	71,2	208,00	14 881
Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách "dosyp k obrubě - zemina" 0,4"*(89+89)									

18.	H	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříditá	t	128,16	-	128,16	308,00	39 473
zemina pro terénní úpravy - tříditá "dosyp k obrubě - zemina" 0,4"*(89+89)*1,8									

20.	B	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné	m2	353,0	-	353,0	13,20	4 660
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním									

005: Komunikace a zpevněné plochy

25.	B	56485111.2	Podklad ze šetrkovité ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	706,0	-	706,0	164,37	116 045
Podklad ze šetrkovité ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "nová kce ŠDa 6/32 plocha chodníku 2*353									

008: Trubní vedení

51.	B	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,0	-	2,0	2 725,70	5 451
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže									

2

009: Ostatní konstrukce a práce

Změnový list č. 14

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 14:

SO 2.01 - Dodatečné trnování základové desky na Bistru

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 202.678,08 Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 4. 6. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 14

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na základě nového požadavku objednatele, bylo po dohodě se statikem doplněno trnování do základové desky.
- nová cena dle SOD 107 872 001,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 14
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 14

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stav
MLYNŠKA 68 + 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 + DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
pro představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 14

Změna č. 14

SO 2.01 - Trnování základové desky na bustru

Po dohodě s objednatelem byly do základové desky na bustru doplněny startéry (trny). Záležitost byla konzultována se statikem a trny byly na doporučení umístěny excentricky po 30 cm.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 14, příloha č. 2 - položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bistro Vítkov

Objekt:

ZL 14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
2979	D	HSV	Práce a dodávky HSV				202 678,08	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				197 178,08	
	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,535	44 000,00	23 540,00	CS ÚRS 2024 01
2980	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 638,08	
	K	97713111W.02	Vrty příklepovými vrtáky betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	97,200	317,90	30 899,88	
	K	98556421W.02	Kotvení betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 10 do 16 mm	kus	486,000	293,70	142 738,20	
2982	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 500,00	
	D	VRN5	Územní vlivy				5 500,00	
	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01

Změnový list č. 15

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 15:

SO 2.01 – Úprava počtu čistících zón a úprava počtu čtverečních metrů mozaiky

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 155.849,14 Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 20. 1. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 15

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na základě chyby ve výkazu výměr, byly navýšeny položky čistících zón a obkladů (mozaiky).
- nová cena dle SOD 108 027 850,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 15
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 15

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
MLYNSKÁ 68 • 602 00 BR
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
Prostředstvenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 15

Změna č. 15

SO 2.01 – čistící rohože, mozaika

V rámci rozpočtu objektu SO 2.01 – Bistro, byla zjištěna chyba ve výkazu výměr, jelikož rozpočet obsahuje jiný počet čistících zón, než uvažuje projektová dokumentace. V rámci rozpočtu SO 2.01 – Bistro, nesedí počet čtverečních metrů mozaiky požadovaných dle projektové dokumentace.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 15, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Soupis prací
Stavba - Vítkov Bistro
Objekt - ZL 15

				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 849,14
	D	D16	767: Konstrukce zámečnické				13 357,01
1276	R	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	0,623	69,99	43,60
1277	R	69752006	<i>rohož vstupní provedení hliník super 17 mm</i>	m2	0,902	8 698,75	7 846,27
1278	R	69752100	<i>rohož textilní provedení 100% PP, zalavený do měkčeného PVC</i>	m2	0,522	3 805,71	1 986,58
1279	R	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	6,600	108,73	717,62
1280	R	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al</i>	m	7,260	380,57	2 762,94
	D	D19	781: Obklady keramické				142 492,13
1314	R	59761622	mozaika keramická hladká na stěnu pro interiér i exteriér 200x200mm	kus	431,572	330,17	142 492,13

Změnový list č. 16

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 16:

SO 1.10 – Veřejná kanalizace

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 519 300,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 20. 11. 2023

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 16

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- Na požadavek PVK musela proběhnout záměna prefa dna za zděné dno u 6 z 12 revizních šachet.
- nová cena dle SOD 108 547 150,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 16
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 16

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

██████████
██████████
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
██████████

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 66 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Pavel Borek
představenstva
██████████

Příloha č. 1 – Popis změny č. 16

Změna č. 16

SO 1.10 – Veřejná kanalizace – záměna prefa dna za zděné

Na požadavek PVK musel dodavatel šest z celkem dvanácti šachetních den vyzdít. Pět šachet se vyzdilo s vyžadovaných cihel Klinker a jedna z důvodu velkého spádu musela být vyzděna z čedičových cihel.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 16, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Soupis prací
Stavba - kanalizační šachty, záměna prefa za skládané z cihel
Objekt - ZL 16

		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					
531.	B	59224368.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/825	kus	- 1,0	22 000,00
			Š1a : 1		
			1; výměra položky		
533.	B	59224368.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/725	kus	- 2,0	11 000,00
			Š1b : 1		
			Š3b : 1		
530.	B	59224367.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/675	kus	- 2,0	11 000,00
			Š2a : 1		
			Š3a : 1		
529.	B	59224366.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/525	kus	- 1,0	11 000,00
			Š4b : 1		
R		894121121 Dno šachetní zděné do výšky vstupu 0,9 m z cihel pálených plných lícových vč. vyzdívacích prací	kus	5	95 400,00
			Š1a:1,Š2a:1,Š3a:1,Š3b:1,Š4b:1		
R		894121123 Dno šachetní zděné do výšky vstupu 0,9 m z cihel z kyselinovzdorné kameniny vč. vyzdívacích prací	kus	1	119 300,00
			Š1b:1		
					519 300,00
					- 22 000
					- 22 000
					- 11 000
					477 000,00
					119 300,00

Změnový list č. 17

Název díla: "Obnova parku na Vítkově I. etapa"

Stavební objekty dotčené změnou č. 17:

SO 1.20 – Kašna a technologická šachta pro kašnu

Méněpráce:

- V hodnotě 0,- Kč bez DPH

Vícepráce:

- Zvýšení v hodnotě 135 658,- Kč bez DPH

Datum oznámení změny: 20. 5. 2024

Datum předložení změny: 6. 11. 2024

Popis změny:

viz. Příloha č. 1 – Popis změny č. 17

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme nový návrh dohodnuté ceny:

- V základě absence položek ve výkazu výměr, byla v rámci objektu SO 1.20 doplněna vnější hydroizolace na šachtě u kašny.

- nová cena dle SOD 108 682 807,- Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 14. 5. 2025 (změna nemá vliv na termín dokončení stavby)

Přílohy změnového listu:

- Příloha č. 1 - Popis změny č. 17
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet změny č. 17

V Praze dne 6. 11. 2024
Za objednatele:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581

V Brně dne: 6. 11. 2024
Za zhotovitele:


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, st
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRN
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha č. 1 – Popis změny č. 17

Změna č. 17

SO 1.20 – Kašna a technologická šachta kašny

V rámci realizace technologické šachty u kašny bylo zjištěno, že v rozpočtu objektu chybí veškerá vnější izolace šachty, oproti projektové dokumentaci, kde bylo uvažováno s dvojitou vrstvou viz. příloha č. 2 – položkový rozpočet.

Přílohou: oficiální změnový list, příloha č.1 - popis změny č. 17, příloha č. 2 - položkový rozpočet

Soupis prací

Stavba - TŠ 2 vnější hydroizolace

Objekt - ZL 17

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO1.20: Kašna a technologická šachta kašny									
D15.1: Architektonicko stavební řešení									
711: Izolace proti vodě									
N	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	43,055	–	43,055	33,00	1 35 658
N	H	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	17,222	10,0	18,944	66,00	1 250
N	SP	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	56,477	–	56,477	33,00	1 864
N	H	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	22,591	10,0	24,85	66,00	1 640
N	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	43,055	–	43,055	440,00	18 944
N	H	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - dle jednotlivých skladeb PD	m2	49,513	15,0	56,94	220,00	12 527
N	SP	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	56,477	–	56,477	440,00	24 850
N	H	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu - dle jednotlivých skladeb PD	m2	64,949	15,0	74,691	220,00	16 432
N	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	99,532	–	99,532	275,00	27 371
N	H	28323139	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 80mm	m2	114,462	15,0	131,631	110,00	14 479
N	SP	712391172	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	99,532	–	99,532	66,00	6 569
N	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	114,462	10,0	125,908	66,00	8 310