

# Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem

č. sml. objednatele: SOD E650-S-938/2023

č. sml. zhotovitele : 21/23-23141

## Čl.1 Termín zahájení a ukončení prací

Veškeré práce uvedené v soupisu prací budou zahájeny nejdříve po nabytí účinnosti objednávky a dokončeny nejpozději v termínu 31.3.2025. Pro práce vyžadující konání výluky, budou využity termíny dle měsíčního plánu výluk na únor, březen 2025. Zhotovitel je povinen termíny respektovat pokud 24 hodin před zahájením výluky nedoručí k upřesnění.

## Čl. 2 Soupis plánovaných prací na měsíc 2,3 / 2025

| číslo položky   | TÚ            | Popis výkonu                                                                              | MJ   | Počet<br>m. j. | Cena<br>Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek             |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
|                 | výkonozakázka |                                                                                           |      |                |                    |             | na výluku<br>Ano / NE |
| TO Děčín východ |               |                                                                                           |      |                |                    |             |                       |
|                 | 1001          | žst. Děčín východ: km: 456,250; v.č. 205                                                  |      |                |                    |             | ANO                   |
| 5910020130      | E311KBY00U00  | Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49       | svar | 4,00           |                    |             |                       |
| 5910035130      | E311KBY00U00  | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 | svar | 2,00           |                    |             |                       |
|                 | 1001          | žst. Děčín východ: km: 456,250; v.č. 205                                                  |      |                |                    |             | ANO                   |
| 5910020130      | E311KBY00U00  | Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49       | svar | 4,00           |                    |             |                       |
|                 | 1001          | žst. Boletice n. L.: km: 450,405; v.č. 18                                                 |      |                |                    |             | ANO                   |
| 5910020130      | E311KBW00U00  | Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49       | svar | 4,00           |                    |             |                       |
| 5910035130      | E311KBW00U00  | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49 | svar | 2,00           |                    |             |                       |
|                 | 1001          | žst. Boletice n. L.: km: 450,405; v.č. 18                                                 |      |                |                    |             | ANO                   |
| 5910020130      | E311KBW00U00  | Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49       | svar | 4,00           |                    |             |                       |
| TO Roudnice n/L |               |                                                                                           |      |                |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 2                                                             |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 3                                                             |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 4                                                             |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 5                                                             |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 6                                                             |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 14                                                            |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 33,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 15                                                            |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 33,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 16                                                            |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 33,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Dolní Beřkovice- v. č. 17                                                            |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDS00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 27,00          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Hněvice- v. č. 2                                                                     |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 36,60          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Hněvice- v. č. 4                                                                     |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 36,60          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Hněvice- v. č. 6                                                                     |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 36,60          |                    |             |                       |
|                 | 0801          | žst. Hněvice- v. č. 8                                                                     |      |                |                    |             | NE                    |
| 5910070010      | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu                                   | m    | 36,60          |                    |             |                       |

| číslo položky | TÚ            | Popis výkonu                                            | MJ | Počet<br>m. j. | Cena<br>Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek<br>na výluku<br>Ano / NE |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
|               | výkonozakázka |                                                         |    |                |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 13</b>                           |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 27,00          |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 28</b>                           |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 27,00          |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 29</b>                           |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 27,00          |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 302</b>                          |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 27,00          |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 306</b>                          |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 54,00          |                    |             |                                    |
|               | <b>0801</b>   | <b>žst. Hněvice- v. č. 309</b>                          |    |                |                    |             | NE                                 |
| 5910070010    | E311KDU00U00  | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu | m  | 27,00          |                    |             |                                    |

## TO Ústí hl.n.

|            |              |                                                                  |   |       |  |  |    |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|----|
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Prackovice n. L.- v. č. 6</b>                            |   |       |  |  | NE |
| 5910075050 | E311KE500U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm   | m | 16,10 |  |  |    |
| 5910075150 | E311KE500U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 16,90 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Prackovice n. L.- v. č. 3</b>                            |   |       |  |  |    |
| 5910075050 | E311KE500U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm   | m | 16,10 |  |  | NE |
| 5910075150 | E311KE500U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 16,90 |  |  |    |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Prackovice n. L.- v. č. 13</b>                           |   |       |  |  | NE |
| 5910075050 | E311KE500U00 | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm   | m | 16,10 |  |  |    |
| 5910075150 | E311KE500U00 | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | m | 16,90 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Prackovice n. L.- v. č. 11</b>                           |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KE500U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 33,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Prackovice n. L.- v. č. 12</b>                           |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KE500U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 33,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. sever- v. č. 253</b>                          |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KEB00U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 30,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. sever- v. č. 249</b>                          |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KEB00U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 30,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. sever- v. č. 246</b>                          |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KEB00U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 27,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. jih- v. č. 116</b>                            |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KE700U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 30,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. jih- v. č. 110</b>                            |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KE700U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 27,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. jih- v. č. 117</b>                            |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E311KE700U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 27,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. os. nádr.- v. č. 23</b>                       |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E321KE900U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 33,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. os. nádr.- v. č. 11</b>                       |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E321KE900U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 36,40 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. os. nádr.- v. č. 1</b>                        |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E321KE900U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 33,00 |  |  | NE |
|            | <b>0801</b>  | <b>žst. Ústí n. L. os. nádr.- v. č. 21</b>                       |   |       |  |  |    |
| 5910070010 | E321KE900U00 | Základní broušení výhybky optimalizace příčného profilu          | m | 27,00 |  |  | NE |

| číslo položky  | TÚ            | Popis výkonu                                                       | MJ  | Počet<br>m. j. | Cena<br>Kč / m. j. | Cena celkem | Požadavek             |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|
|                | výkonozakázka |                                                                    |     |                |                    |             | na výluku<br>Ano / NE |
|                |               |                                                                    |     |                |                    |             |                       |
| TO Děčín hl.n. |               |                                                                    |     |                |                    |             |                       |
|                | 0801          | žst. Povrly - v. č. 13                                             |     |                |                    |             | NE                    |
| 5910080310     | E321KED00U00  | Opravné broušení srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm | kus | 1,00           |                    |             |                       |
|                | 0801          | žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 440                                   |     |                |                    |             | NE                    |
| 5910075050     | E321KEH00U00  | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm     | m   | 16,10          |                    |             |                       |
| 5910075150     | E321KEH00U00  | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm   | m   | 16,90          |                    |             |                       |
|                | 0801          | žst. Děčín hl. nádr. - v. č. 24                                    |     |                |                    |             | NE                    |
| 5910075050     | E321KEJ00U00  | Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm     | m   | 13,10          |                    |             |                       |
| 5910075150     | E321KEJ00U00  | Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm   | m   | 13,90          |                    |             |                       |