

DODATEK . 202501

ke Smlouv . 1822006 o dodávce tepelné energie podle § 76 odst. 3 Zákona . 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o dodávce vody podle Zákona . 274/2001 Sb. pro veřejnou potřebu a o změnách některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

uzavřený mezi

Dodavatelem: DISTEP a.s.

se sídlem: Ostravská 961, Místek
Frýdek-Místek
738 01

zastoupen: -----

I O: 65138091

DI : CZ65138091

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

internetové stránky: www.distep.cz

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B,
vložka 1205

a

Odb ratelem: Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: -----

zastoupen: -----

I O: 00296643

DI : CZ00296643

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

Smluvní strany se dohodly na následující změně ve Smlouvě . 1822006 ze dne 24. 1. 2006 (dále jen Smlouva) v platném znění.

I.

1. Příloha . 1 ke Smlouvě, platná pro rok 2024 ze dne 8. 1. 2024, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 1 - Předpokládané množství, cena a časový průběh odběru pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
2. Příloha . 2 ke Smlouvě, platná pro rok 2024 ze dne 8. 1. 2024, se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se Přílohou . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 vyhotovenou dodavatelem dne 16. 12. 2024.
3. Tímto Dodatkem se mění Technické, platební a dodací podmínky pro dodávky tepelné energie pro ÚT, TV a SPV (dále jen TPD). Dnem účinnosti tohoto Dodatku pozbývají platnosti TPD . 2005/1, TPD 2006/1 a nahrazují je TPD 2025/1. Odběratel svým podpisem Dodatku akceptuje změny TPD . 2025/1 v plném rozsahu a souhlasí s nimi. TPD . 2025/1 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. V případě, že odběratel se změnou TPD 2025/1 nesouhlasí, má že Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědit. Výpovědní lhůta je shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a po právně závazném prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odběratele dodavateli doručena.

II.

1. Tento Dodatek ke Smlouvě . 1822006 v etn Příloh . 1, 2 a 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z toho dodavatel i odběratel obdrží po jednom vyhotovení. K písemnému projevu v le lze použít i mechanické i elektronické prostředky, písemně obě smluvní strany jsou povinny použít vždy stejný typ projevu v le (podpisu). V tomto případě bude Dodatek odběrateli zaslán v jednom vyhotovení elektronickou formou.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě . 1822006 v etn Příloh . 1, 2 a 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 1. 1. 2025. V případě, že Odběratel je subjekt dle § 2 odst. 1 zákona . 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti těchto smluv, uvedení těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který je povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv, pak tento Dodatek nabývá účinnosti dnem sjednaným v tomto ustanovení, nejdříve však dnem uveřejnění Dodatku v registru smluv. Dojde-li ke zveřejnění Dodatku v registru Smluv až po realizaci plnění ze strany dodavatele, které nebude odb ratelem odmítnuto, smluvní strany sjednávají zpětnou účinnost tohoto Dodatku, tj. ode dne zahájení plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel každoročně, nejpozději do 31. 12., sdělí odb rateli předem cenu tepelné energie pro ÚT, TV a SPV pro následující kalendářní rok, a to formou jednostranného Oznámení o předem určené ceně. Tato cena musí být v souladu s cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu v případě ÚT a TV a v souladu s cenovými rozhodnutími Ministerstva financí v případě odb ratelů SPV. Dodavatel je povinen o této ceně odb ratele písemně informovat. Odb ratel má právo takovou cenu odmítnout a Smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní lhůta je v takovém případě shodná s výpovědní dobou sjednanou ve Smlouvě a po uplynutí prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď odb ratele dodavateli doručena. Uhrazením zálohy nebo vyúčtování je cena odb ratelem považována za akceptovanou. Tento postup se použije poprvé v roce 2025 pro předem určenou cenu v roce 2026.
4. Oznámení obsahuje předpokládanou cenu dodávek, předpokládané množství, časový průběh odb ratelů a seznam odb ratních míst (míst plnění) pro příslušný rok a nahrazuje obsah Přílohy . 1 a Přílohy . 2. Smlouvy, pokud jinde nevzniká povinnost tyto změny doplnit uvedenými Dodatky ke stávající Smlouvě.
5. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů před účinností tohoto Dodatku zůstávají zachována.

Ve Frýdku-Místku dne: 16. 12. 2024

V..... dne:

Dodavatel:

Odb ratel:

Přílohy:

Příloha . 1 - Předpokládané množství, předem určená cena a časový průběh odb ratelů

Příloha . 2 - Seznam odb ratních míst (míst plnění)

Příloha . 3 - TPD 2025/1

Příloha . 1 - Předpokládané množství, předpokládaná cena a časový průběh odběru pro rok 2025 ke Smlouvě . 1822006

I. Předpokládané roční množství předmetu plnění dle I. II bod 2.1 Smlouvy

Předmet plnění	Místo měření - úroveň předání	Předpokládané množství	Jednotka
50 Pitná voda		2 666,17	m3
TUV GJ byty PS	PS	1 161,54	GJ
TUV GJ nebyty PS	PS	3,63	GJ
ÚT byty PS	NU	1 422,80	GJ
ÚT nebyty PS	NU	24,94	GJ
Voda pro opravu teplé vody		3 228,46	m3

II. Cena dle I. III Smlouvy

1. Jednotkové ceny pro cenovou lokalitu Frýdek-Místek

Předmet plnění	Místo měření - úroveň předání	Cena za jedn.	Jednotka
50 Pitná voda		55,39 K	m3
TUV GJ byty PS	PS	920,80 K	GJ
TUV GJ nebyty PS	PS	920,80 K	GJ
Voda pro opravu teplé vody		124,33 K	m3
ÚT byty PS	NU	1 025,10 K	GJ
ÚT nebyty PS	NU	1 025,10 K	GJ

2. Ceny za předpokládaná roční množství

Cena za pitnou vodu	147 679,21 K
Cena za tepelnou energii pro ohřev TUV	1 072 887,27 K
Cena za vodu pro opravu teplé vody	401 394,68 K
Cena za tepelnou energii pro ÚT	1 484 084,83 K
Cena celkem	3 106 045,99 K

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny budou navýšeny o DPH stanovené zákonem.

III. asový pr b h odb ru (odb rový diagram) v etn záloh dle ásti II, bodu 2.2. Smlouvy

1. Pro ÚT

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pr b h v %	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	19,00	315 813,00	4325018201
únor	16,00	265 948,00	4325018202
b ezen	14,00	232 705,00	4325018203
duben	9,00	149 595,00	4325018204
kv ten	2,00	33 244,00	4325018205
erven	0,00	0,00	4325018206
ervenec	0,00	0,00	4325018207
srpen	0,00	0,00	4325018208
zá í	1,00	16 622,00	4325018209
íjen	8,00	132 974,00	4325018210
listopad	14,00	232 705,00	4325018211
prosinec	17,00	282 569,00	4325018212

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i - da ovém dokladu . 100006873, íslo smlouvy 1822006, kde je uveden rozpis záloh.

2. Pro TUV

Tento odb rový diagram platí pro všechna odb rná místa:

M síc	Pln ní GJ [K]	Pln ní m3 [K]	Výše záloh [K]	Variabilní symbol
leden	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
únor	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
b ezen	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
duben	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
kv ten	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
erven	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
ervenec	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
srpen	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
zá í	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
íjen	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
listopad	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182
prosinec	100 137,00	37 464,00	137 601,00	43150182

Splatnost záloh je specifikována v p iloženém platebním kalendá i - da ovém dokladu . 200004735, íslo smlouvy 1822006, kde je uveden rozpis záloh.

3. Termíny ode t množství p edm tu pln ní:

ÚT: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 1.-4. leden 2026

Pitná voda: 1.-4. únor, 1.-4. b ezen, 1.-4. duben, 1.-4. kv ten, 1.-4. erven, 1.-4. ervenec, 1.-4. srpen, 1.-4. zá í, 1.-4. íjen, 1.-4. listopad, 1.-4. prosinec, 27.-28. prosinec

V p ípad pot eby má dodavatel právo provést ode et i mimo výše uvedené termíny.

Příloha . 2 - Seznam odběrných míst (míst plnění) pro rok 2025 ke Smlouvě . 1822006

Číslo odběrného místa	Adresa Název služby	Pro objekty			Počet trvale připojených osob
		PS, OPS/ATS Tlak SPV* [kPa]	Limit SPV [m3]	Kapacita vodoměru SPV [m3/hod]	
		P edpokl. množství [GJ]	Výkon [kW]	Pr tok ÚT** [m3/hod]	Podlahová plocha
10-12	Jiřího Trnky 72				
ÚT m eno v 72 TUV m eno v PS 11000 17. listopadu 2186					
TUV GJ byty PS		110,0 /	415,44 GJ	208 kW	2 104 m2
TUV GJ nebyty PS		110,0 /	3,63 GJ	2 kW	75 m2
Voda pro p řpravu teplé vody		110,0 /	1 110,71 m3		2 104 m2
Voda pro p řpravu teplé vody		110,0 /	0,11 m3		75 m2
ÚT byty PS		110,0 /	795,55 GJ	119 kW / 5,13 m3/hod	3 480 m2
ÚT nebyty PS		110,0 /	24,94 GJ	4 kW / 0,16 m3/hod	109 m2
10-99	Jiřího Trnky 72				
TUV m eno v PS 11000 17. listopadu 2186					
TUV GJ byty PS		110,0 /	196,13 GJ	98 kW	1 376 m2
Voda pro p řpravu teplé vody		110,0 /	449,99 m3		1 376 m2
28-09	eskoslovenské armády 799, 738 01 Frýdek-Místek, Katastr. území: Místek, číslo parcelní: 1379/10, LV: 1				
Vlastník p řipojené stavby: viz Odběratel					
ÚT m eno v 799 TUV m eno v PS 12800 Vít zslava Nezvala 2274					
50 Pitná voda		128,0 / 328 485-680 kPa	2 666,17 m3	30 m3/hod	126 osob
TUV GJ byty PS		128,0 /	549,97 GJ	275 kW	3 369 m2
Voda pro p řpravu teplé vody		128,0 /	1 667,65 m3		3 369 m2
ÚT byty PS		128,0 /	627,25 GJ	94 kW / 4,04 m3/hod	3 369 m2

Ukazatele jakosti SPV: Vápník: 7,0 - 38,0 [mg/l]; hořčík: 0,8 - 18,0 [mg/l]; dusičnany: 1,0 - 11,0 [mg/l]

Vlastník vodovodu: DISTEP a.s.
Provozovatel vodovodu: DISTEP a.s.
Vlastník p řipojky: -

Kapacita dodávané vody je dána kapacitou vodoměru

*Tlakové poměry v místech p řipojky min-max [kPa]

**Pr tok otopné vody ÚT [m3/hod]

