

ODBĚRATEL:
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
Česká republika

IČO: 28181662
DIČ: CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odběratele zajišťuje dodávku:

Logistická společnost NemLog a.s.

DODAVATEL

Johnson & Johnson, s.r.o.

Walterovo náměstí 329/1
158 00 Praha 5
Česká republika

IČO: 41193075
DIČ: CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
Číslo SML: 26567395			
219.980	PODLOŽKA průměr 7,0/3,6 mm, pro šrouby průměr 2,7 - 4,0 mm	1,000 ks	OVR-558/2025
205.142	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm, ocel	1,000 ks	OVR-558/2025
205.134	ŠROUB kanylovaný průměr 3,5 mm, samovrtný, délka 34/11 mm, ocel	1,000 ks	OVR-558/2025
04.211.014	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-561/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-561/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-561/2025
04.211.016	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 16 mm,slitina titanu (TAN)	3,000 ks	OVR-561/2025
04.211.230	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, pravá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-561/2025
440.834S	DLAHA TomoFix pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-562/2025
412.217	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.224	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 75 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.222	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-562/2025
412.220	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.213	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.213	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.211	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 34 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
412.207	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-562/2025
04.037.043S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVR-568/2025
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVR-568/2025
04.005.524	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 34 mm, pro hřebý nitrořeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-568/2025
04.038.385S	ČEPEL spirální TFNA perf D85 TAN	1,000 ks	OVR-568/2025
04.214.114	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-569/2025
04.214.115	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 1,5 mm, samořezný, délka 15 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-569/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVS-83/2025**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.211.012	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 12 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-727/2025
04.211.014	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 14 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-727/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 20 mm,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-727/2025
04.211.231	DLAHA pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištěníVA, malá, délka 42 mm, neutrální, levá,slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVR-727/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný,délka 18 mm,slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVR-727/2025
02.112.136	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-741/2025
02.112.138	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 4 otvory, délka 86 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-742/2025
202.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-742/2025
202.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, ocel	3,000 ks	OVT-742/2025
212.103	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-742/2025
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-742/2025
02.200.016	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-742/2025
241.095S	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 15 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
241.097S	DLAHA háčková LCP 3.5 na klíční kost, levá, 6 otvorů, hloubka haku 18 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
02.200.016TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
02.200.018TS	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 18 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
212.104TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
212.103TS	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVT-756/2025
02.112.140	DLAHA LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 5 otvorů, délka 99 mm, pravá, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
202.214	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
202.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
202.218	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 18 mm, ocel	3,000 ks	OVT-757/2025
212.102	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 12 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
212.103	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
212.104	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
212.106	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 20 mm, ocel	1,000 ks	OVT-757/2025
02.200.036	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 3,5 mm, samořezný, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVT-757/2025
202.216	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,7 mm (hlava LCP 2.4), samořezný, délka 16 mm, ocel	1,000 ks	OVT-758/2025
04.111.620	DLAHA VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius,volární,pravá,dřík 2otvory,hl.6 otvorů,d.45mm,titan	1,000 ks	OVJ-763/2025
401.774	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 24 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVJ-763/2025
401.764	ŠROUB kortikální Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-763/2025
412.812	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 12 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-763/2025
412.816	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-763/2025
412.818	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-763/2025
412.820	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-763/2025
04.210.116	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,4 mm, samořezný, délka 16mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-763/2025
04.038.400S	ČEPEL spirální TFNA perf D100 TAN	1,000 ks	OVN-1305/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Číslo: **OVSR-83/2025**

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-1305/2025
04.037.242S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, 130° D170 TiMo15	1,000 ks	OVN-1305/2025
04.005.524	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 34 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1305/2025
02.224.224	DLAHA LCP DHS® 135°, 4 otvorů, délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1368/2025
280.850	ŠROUB DHS/DCS průměr 12,5 mm, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1368/2025
280.990	ŠROUB kompresní DHS/DCS, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1368/2025
04.037.060S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, pravý, 130° D400 TiMo15	1,000 ks	OVN-1488/2025
04.005.536	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 46 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1489/2025
04.038.410S	ČEPEL spirální TFNA perf D110 TAN	1,000 ks	OVN-1489/2025
04.038.005S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 5 TAN	1,000 ks	OVN-1489/2025
04.038.390S	ČEPEL spirální TFNA perf D90 TAN	1,000 ks	OVN-1492/2025
04.037.043S	HŘEB femorální TFNA průměr 10, 130° D200 TiMo15	1,000 ks	OVN-1492/2025
04.005.522	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 32 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1492/2025
212.213	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.214	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 40 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.218	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 48 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.220	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 55 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.221	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.222	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1493/2025
212.223	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1493/2025
222.250	DLAHA LCP-DF 4.5/5.0, pravá 5 otvorů 156mm oc.	1,000 ks	OVN-1493/2025
04.004.000S	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřebí průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 0 mm, tit., Expert, sterilní	1,000 ks	OVN-1495/2025
04.004.349	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 345 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVN-1496/2025
04.005.426	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 36 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-1496/2025
04.005.430	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 40 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1496/2025
04.005.432	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 42 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1496/2025
04.004.001	HLAVA zaslepovací pro tibiální hřebí průměr 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu, Expert	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.004.352	HŘEB tibiální průměr 9,0 mm, kanylovaný, délka 360 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý, Expert	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.005.420	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 30 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.005.430	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 40 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.005.432	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 42 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.005.434	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 4,0 mm, délka 44 mm, pro hřebí nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1505/2025
04.211.246	DLAHA pro TMT fúzi 2,4/2,7 zajištění délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-1507/2025
04.211.018	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-1507/2025
04.211.020	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-1507/2025
04.211.022	ŠROUB zajišťovací VA Stardrive průměr 2,7 mm (hlava 2,4), samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-1507/2025
402.878	ŠROUB kortikální Stardrive 2,7 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVN-1507/2025

Odběratel: Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Dodavatel: Johnson & Johnson, s.r.o.

Číslo: **OVSR-83/2025**

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.037.244S	HŘEB femorální TFNA průměr 12, pravý 130° D235 TiMo15 STE	1,000 ks	OVN-1508/2025
04.005.530	ŠROUB zajišťovací Stardrive průměr 5,0 mm, délka 40 mm, pro hřeby nitrodřeňové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-1509/2025
04.038.405S	ČEPEL spirální TFNA perf D105 TAN	1,000 ks	OVN-1509/2025
04.038.000S	HLAVA zaslepovací TFNA prodloužení 0 TAN	1,000 ks	OVN-1509/2025
240.041	DLAHA tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, dřík 8 otvorů, délka 154 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1510/2025
212.217	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 46 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1510/2025
212.219	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 50 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1510/2025
212.222	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 65 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1510/2025
212.223	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 70 mm, ocel	2,000 ks	OVN-1510/2025
212.225	ŠROUB zajišťovací LCP Stardrive průměr 5,0 mm, samořezný, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVN-1510/2025

Děkujeme za vaši objednávku.
V rámci systému konsignační skladů a zmocnění dodavatelem,
potvrzujeme přijetí této objednávky.

NemLog a.s.
Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1
DIČ: CZ27642241
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 11437
NemLog a.s., logistické centrum
odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	316 161,40
Celkem s DPH:	354 100,77