

Příloha č. 1

Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech (***), kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Kupní smlouva

Kupující:

Název:	Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE
Právní forma:	Dobrovolný svazek obcí
IČO:	17747287
Adresa sídla:	Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
Oprávněný zástupce:	Bc. Jiří Dospíšil, předseda svazku
Kontaktní osoba kupujícího: Tel.: E-mail:	Ing. Matúš Marek +420 775 777 738 marek@kts-ekologie.cz

a**Prodávající:**

Název:	CONTENUR Česká republika, s.r.o.
IČO:	05454824
DIČ:	CZ05454824
Adresa sídla:	Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
Plátce/neplátce DPH	Plátce
Číslo účtu:	2113559555 / 2700
Zapsaná u:	Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69774
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Ing. Martin Kvapilík
Kontaktní osoba prodávajícího e-mail: tel.:	Ing. Martin Kvapilík martin.kvapilik@contenur.com +420 739 375 737

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



Preamble

1. Tuto smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie - nádoby“.
2. Tato smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory: Operační program Životní prostředí 2021–2027 Prioritní osa: 1 - Životní prostředí Specifický cíl 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"). Opatření 1.5.1 – Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/23_059/0003322.

I. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět této smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu této smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět této smlouvy, dodaný řádně a včas za podmínek a ve lhůtách sjednaných touto smlouvou převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem této smlouvy je dodávka 300 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 16 446 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 19 ks nádob s horním výsypem o objemu 770 l, 281 ks nádob na tříděné odpady 1100 l s horním výsypem - plastová, 11 ks nádob na tříděné odpady 1100 l s horním výsypem – kovová, 18 ks kontejnerů na textil, a to dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je taktéž montáž RFID čipů do límce plastových nádob, dodávka zboží na místa určená kupujícím, vykládka zboží bez asistence kupujícího, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní kupující). Proávající dále zajistí výrobu polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
3. Proávající dodá kupujícímu předmět této smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. Předání předmětu smlouvy a místo plnění

1. Při předání i části předmětu této smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu této smlouvy bude zejména:
 - publicita projektu dle bodu IX. **Obecná ustanovení** odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.01.05/XX/23_059/0003322“ (dále jen „předávací protokol“).
3. Místa plnění předmětu kupní smlouvy jsou specifikována v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do míst plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu této smlouvy.



V. Platební podmínky

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat z této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: „Realizováno v rámci projektu Nákup nádob na tříděné odpady pro obce DSO KTS Ekologie. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.01.05/XX/23_059/0003322“.
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dnů) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání této smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na předmět této smlouvy záruku za jakost, a to v délce 5 let. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy, a to dle předávacího protokolu pro předanou určitou část zboží.
2. Reklamace vad musí být kupujícím provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamace do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží v případě běžné a přiměřené manipulace se zbožím:



- a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení této smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
- a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od této smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamace, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží či porušení čl. IX odst. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 15 dní je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace, nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Prodávající bere na vědomí, že za porušení povinností prodávajícího z této smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek



odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody kupujícímu, jenž může převýšit i cenu předmětu smlouvy.

IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, opatřit následující publicitou projektu.
2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení této smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.
6. Kupující od prodávajícího požaduje, aby prodávající při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro osoby realizující tuto smlouvu, a dále zajistil odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci veřejné zakázky. Tyto požadavky bude kupující průběžně při plnění této smlouvy kontrolovat.
7. Kupující požaduje, aby zboží bylo přepravováno s co nejmenším množstvím obalů, případně byl co nejvíce využíván při přepravě recyklovatelný obalový materiál.

X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, ke kolizním ustanovením se nepřihlíží. Veškerá jednání týkající se zboží a jeho dodání probíhají v jazyce českém.
2. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že kupující je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající



souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele, a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

5. Předsednictvo svazku schválilo uzavření této Smlouvy svým usnesením č. 2/1-2025 ze dne 23.1.2025.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.

Za kupujícího
Bc. Jiří Dospíšil, předseda svazku

Za prodávajícího
Ing. Martin Kvapilík

Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet technické parametry zboží a uvést mj. hodnoty požadovaných technických parametrů označených ***

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

I. Plastová nádoba o objemu 120 l – provedení černé tělo, barevné víko

Celkový počet kusů nádob:	300 ks	
Výrobce a typ:	CONTENUR C120H	
Objem nádoby:	120 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozní úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním. Průměr koleček 200 mm	
Nosnost nádoby:	min. 48 kg	48 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 4,0 kg	5,20 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,6 mm	2,70 mm
Barva těla nádoby:	černé	
Barva víka:	modré – 100 ks (papír) žluté – 100 ks (plast) hnědé – 100 ks (bioodpad)	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápecími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápeče (MGB + GMT) - Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápeče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním (hnízdo o průměru 30 mm)		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

II. Plastová nádoba o objemu 240 l – provedení celobarevné

Celkový počet kusů nádob:	7 933 ks	
Výrobce a typ:	EUROPLAST 0005-1,4,5	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	8,9 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,8 mm	2,90 mm
Barva nádoby:	modrá – 2447 ks (papír) žlutá – 2522 ks (plast) hnědá – 2964 ks (bioodpad)	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápěče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním (hnízdo o průměru 30 mm)		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

III. Plastová nádoba o objemu 240 l – provedení černé tělo, barevné víko

Celkový počet kusů nádob:	8 005 ks	
Výrobce a typ:	CONTENUR C240H	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	8,20 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,8 mm	3,00 mm
Barva těla nádoby:	černá	
Barva víka:	modré – 3270 ks (papír) žluté – 2770 ks (plast) hnědá – 1965 ks (bioodpad)	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápeče (MGB + GMT) - Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápeče) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním (hnízd o průměru 30 mm)		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IV. Plastová nádoba o objemu 240 l – bioodpad – provedení compostainer

Celkový počet kusů nádob:	500 ks	
Výrobce a typ:	CONTENUR C240F	
Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 100 kg	110 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,5 kg	10,50 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,4 mm	3,60 mm
Barva nádoby:	hnědá	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatelem formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Nádoba na bioodpad musí být vybavena bočními otvory na cirkulaci vzduchu, odklopným plotovým roštem na dně nádoby a ventilací ve víku - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápecími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápecí (MGB + GMT) - Nádoba musí mít předchystaný otvor v límci nádoby (část nádoby, za kterou ji při vysypávání sběrným vozidlem zvedá hřeben vyklápecí) pro umístění RFID čipu v podobě vrutu zašroubováním (hnízdo o průměru 30 mm)		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A4**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

V. Plastová nádoba o objemu 240 l uzamykatelná na jedlý olej a tuk

Celkový počet kusů nádob:	8 ks	
Výrobce a typ:	CONTENUR C240H	

Objem nádoby:	240 litrů	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozi úpravou žárovým, nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 7,8 kg	8,2 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 2,8 mm	3,00 mm
Barva víka nádoby:	oranžové	
Barva těla nádoby (celobarevná):	Černá	
Provedení víka:	opatřené kulatým vhozem s gumovou rozetou a ochranným víkem rozety proti zatékání vody do nádoby	
Další požadavky:		
<		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A4**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VI. Plastový kontejner o objemu 770 l – provedení celobarevné

Celkový počet kusů nádob:	17 ks
Objem nádoby:	770 litrů
Výrobce a typ:	CONTENUR C800F
Způsob výsypu:	horní

Provedení víka:	ploché s nožním pedálem pro otevírání	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	308 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 26,0 kg	26 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5.50mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Min. délka brzdového nášlapu	50 mm	50 mm
Barva nádoby:	hnědá	
Provedení víka:	kontejnery na bioodpad (hnědé) – nedělené víko bez vhozových otvorů	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápečími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápečče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápečím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A3**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VII. Plastový kontejner o objemu 770 l – provedení černé tělo, barevné víko

Celkový počet kusů nádob:	2 ks
Objem nádoby:	770 litrů
Výrobce a typ:	CONTENUR C800F

Způsob výsypu:	horní	
Provedení víka:	ploché s nožním pedálem pro otevírání	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	308 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 26,0 kg	26 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Min. délka brzdového nášlapu	50 mm	50 mm
Barva nádoby:	hnědá	
Provedení víka:	kontejnery na bioodpad (hnědé) – nedělené víko bez vhozových otvorů	
Další požadavky:		
- Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A3**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

VIII. Plastová nádoba o objemu 1100 l – provedení celobarevné

Celkový počet kusů nádob:	276 ks
Výrobce a typ:	CONTENUR C1100H

Objem nádoby:	1100 litrů	
Způsob výsypu:	horní	
Tvar víka:	ploché s nožním pedálem pro otevírání	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	440 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	28,50 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Barva nádoby:	modrá – 122 ks (papír) žlutá – 109 ks (plast) zelená s bílým víkem – 4 ks (čiré sklo) zelená – 41 ks (směsné sklo)	
Min. délka brzdového nášlapu	50 mm	50 mm
Další požadavky:		
kontejnery na papír – víko nedělené bez vhozových otvorů kontejnery na plast - víko nedělené bez vhozových otvorů kontejnery na sklo - víko nedělené bez vhozových otvorů - Nádobu bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádobu musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A3**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

IX. Plastová nádoba o objemu 1100 l – provedení černé tělo, barevné víko

Celkový počet kusů nádob:	5 ks	
Výrobce a typ:	CONTENUR C1100H	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Způsob výsypu:	horní	
Tvar víka:	ploché s nožním pedálem pro otevírání	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	440 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 28,5 kg	28,50 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,50 mm
Barva těla:	černá	
Barva víka:	modrá – 2 ks (papír) žlutá – 2 ks (plast) světle šedá – 1 ks (drobné kovy)	
Min. délka brzdového nášlapu	50 mm	50 mm
Další požadavky:		
kontejnery na papír (modré): - víko nedělené bez vhozových otvorů kontejnery na plast (žluté) - víko nedělené bez vhozových otvorů kontejnery na drobné kovy - dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami Nádoby na drobné kovy budou opatřeny gravitačním zámkem zabezpečujícím otevření nádoby nesprávnou osobou - Nádoba bude opatřena logem objednatele formou termotisku na čelní straně nádoby ve výši max. 200 mm pod horní hranou nádoby - <u>Všechny nádoby musí mít certifikát RAL GZ 951/1 či rovnocenné řešení</u> - Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT)		

- Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A3**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

X. Kovová nádoba o objemu 1100 l

Celkový počet kusů nádob:	11 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	MEVA 1132	
Způsob výsypu:	Horní	
Provedení víka:	Kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 400 kg	440 kg
Hmotnost nádoby:	min. 110 kg	110 kg
Materiál:	ocelový plech s povrchovou úpravou provedenou žárovým zinkováním	
Barva víka:	Sklo čiré – 4 ks – bílé Sklo barevné – 7 ks – zelené	
Provedení víka:	kontejnery na sklo – dva kulaté otvory ve víku s gumovými rozetami	
Min. délka brzdového nášlapu	50 mm	50 mm
Další požadavky:		
- Kompatibilitnost nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou		

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A3**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

XI. Kontejner na textil o objemu 2,5 m³

Celkový počet kusů nádob:	18 ks	
Výrobce a typ:	MEVA 3956	
Objem nádoby:	2500 litrů	
Způsob výsypu:	Ruční boční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče, v případě visacího zámku zámek zcela krytý petlicí proti vypáčení	
Typ vhozu:	bezpečný nedělený vhoz s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru	
Počet nohou na nádobě:	4	
Nosnost nádoby:	min. 500 kg	500 Kg
Materiál:	veškeré části žárově zinkované, min. dvouvrstvý nástřik	ANO
Barva nádoby:	bílá	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr **A2**, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí se zvýšenou odolností vůči UV záření, druh tisku: UV sítotisk. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

Každý kontejner na textil bude také označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <https://opzp.cz/dokument/2852>

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.



Příloha č. 2 smlouvy: Místa plnění – jednotlivá místa vykládek zboží s vykládanými kusy zboží

Vždy jedno místo v dané obci

I. Plastové nádoby o objemu 120 l a 240 l v provedení celobarevném

Obec	240 l			
	Papír	Plast	Jedlý olej	Bioodpad
Babice u Rosic				50
Březina u Tišnova	5	5		5
Dolní Kounice	30	30		30
Dolní Loučky	260	260	3	330
Hluboké Dvory	58	58		58
Kanice	370	370	5	370
Lipůvka	50	50		50
Lomnička	20	35		35
Měnin		30		
Neslovice				350
Popovice				20
Přísnovice	50	100		100
Rajhrad				500*
Rebešovice	450	450		450
Rosice				200
Syrovice	150	150		150
Šlapanice	50	50		50
Vojkovice	35	35		35
Zbýšov	499	499		261
Želešice	300	300		300
Židlochovice	120	100		120
Celkem	2447	2522	8	3464

*** Nádoby pro město Rajhrad jsou v provedení compostainer**

II. Plastové nádoby o objemu 120 l a 240 l v provedení černá těla a barevná víka

Obec	120 l			240 l		
	Papír	Plast	Bioodpad	Papír	Plast	Bioodpad
Blažovice				390	390	390
Bukovice				45	45	45
Heroltice				90	90	90
Lukovany				250	250	250
Medlov				350	350	350
Moravské Knínice				380	380	380



Rohozec				100	100	100
Rosice				800	800	
Řícmanice				10	10	5
Říčany				500		
Šerkovice				135	135	135
Veverské Knínice	100	100	100	200	200	200
Vysoké Popovice				20	20	20
Celkem	100	100	100	3270	2770	1965

III. Plastové nádoby o objemu 770 l a 1100 l v provedení celobarevném

Obec	770 l	1100 l			
	Bioodpad	Papír	Plast	Sklo čiré	Sklo barevné
Babice u Rosic					10
Březina u Křtin					10
Březina u Tišnova					2
Dolní Kounice		2	2		
Dolní Loučky	8				5
Heroltice					1
Lipůvka				4	4
Litostrov		1	1		
Malhostovice		3	3		3
Neslovice		5			
Ochoz u Brna	1	1			
Popovice		2			2
Přísnovice		3			
Rebešovice	4				
Rojetín			1		1
Řícmanice	1	3	3		1
Šerkovice			2		
Vysoké Popovice		2	2		2
Zbýšov		90	90		
Židlochovice	3	10	5		
Celkem	17	122	109	4	41

IV. Plastové nádoby o objemu 770 l a 1100 l v provedení černá těla a barevná víka

Obec	770 l	1100 l		
	Bioodpad	Papír	Plast	Kovy
Rohozec	2	2	2	
Rojetín				1
Celkem	2	2	2	1



V. Kovové nádoby o objemu 1100 l

Obec	1100 l	
	Sklo čiré	Sklo barevné
Dolní Kounice	2	2
Syrovice		3
Židlochovice	2	2
Celkem	4	7

VI. Kontejnery na textil

Obec	Kontejner textil
Babice u Rosic	2
Březina u Tišnova	1
Bukovice	1
Dolní Kounice	2
Dolní Loučky	1
Heroltice	1
Hluboké Dvory	1
Hradčany	1
Kanice	1
Lipůvka	2
Popovice	1
Řícmanice	1
Veverské Knínice	2
Vysoké Popovice	1
Celkem	18