

## **DÍLČÍ SMLOUVA**

### **Oprava svodidel po DN na dálnici D5 č. 4 - pachatel neznámý**

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000165

Číslo dílčí smlouvy: 24ZA-001321

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

#### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věci:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **Společnost „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“**

##### **BVB s. r.o. – vedoucí společník**

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 14364131

DIČ: CZ14364131

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vl. 42016

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní e-mail:

kontaktní telefon:

a

**PAME - AUTO s.r.o. – společník 1**

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec

IČO: 25237985

DIČ: CZ25237985

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11616

právní forma: společnost s ručením omezeným

zastoupen: František Paum – jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 31. 03. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody):
  - Opravu svodidel Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1, krajová svodidla – D5 v km 142,05 směr Praha – pachatel neznámý.
4. Předpokládané požadované množství Plnění: **39.800,- Kč bez DPH / 48.158,- Kč s DPH**
5. Objednatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Zhotoviteli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
7. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D5 v km 142,05 směr Praha.
8. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.
9. Práce budou předány následujícím způsobem: Oboustrannou prohlídkou a zápisem v likvidačních a převjímacích protokolech pro opravy po dopravní nehodě.
10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 - Čestné prohlášení Zhotovitele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 12 Rámcové dohody.

Dodavatel akceptací této Dílčí smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto Dílčí smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>1</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně

Datum: 2025.01.30  
14:23:57 +01'00'

<sup>1</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

D5 v úseku 142,05 km směr Praha - viník neznámý - DIO zhotoví ŘSD

Odstraňování následků dopravních nehod - oblast 10

Celková modelová hodnota zakázky bez DPH: 39 800,00 Kč

DPH 21% 8 358,00 Kč

Celková modelová hodnota zakázky vč. DPH: 48 158,00 Kč

I\_Soupis svodidel

| Název výrobce a typu svodidla |
|-------------------------------|
| Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1   |
| Celkem                        |

II\_Soupis obecných položek

| Položka |
|---------|
| Celkem  |

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1

|    |    |                                            |
|----|----|--------------------------------------------|
| 3  | 3  | Demontáž a montáž jedné svodnice N2        |
| 5  | 5  | Demontáž a montáž distančního dílu         |
| 6  | 6  | Demontáž a montáž sloupku                  |
| 9  | 9  | Rektifikace jednostranných svodidel        |
| 10 | 10 | Svodnice NH4                               |
| 11 | 11 | Distanční díl - trubková spojka            |
| 12 | 12 | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm                 |
| 18 | 18 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice |
|    |    |                                            |
|    |    |                                            |

CELKEM bez DPH

CELKEM vč. DPH

Společné položky pro všechny systémy

|     |    |                                                                                                    |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | 1  | Výkon technika                                                                                     |
| 201 | 2  | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) |
| 202 | 3  | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                    |
| 205 | 6  | Doprava NV do 7,5 t                                                                                |
| 210 | 11 | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                 |
| 211 | 12 | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                   |
| 219 | 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                               |

CELKEM bez DPH

CELKEM vč. DPH

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ

Společnost BVB s.r.o.

se sídlem: Havířská 1343, 330 23 Nýřany

IČO: 143 64 131

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 42016, jakožto správce společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“

a

Společnost PAME – AUTO s.r.o.

se sídlem: Ostrov u Stříbra 36, 349 01 Kostelec

IČO: 252 37 985

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11616, jakožto společník společnosti „OPRAVY PO NEHODÁCH D5“ v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „511 škody pachatel neznámý - Oprava svodidel po DN na dálnici D5 č.4“ (dále jen „účastník“), tímto prohlašují, že pro účely realizace stavebních prací disponují nebo budou disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením:

| 1) | STROJE, POMŮCKY, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | Značka / výrobce / typ        | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu)                                                                            | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br>V/N |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    | Beranidlo                           | Orteco BTP                    | 1                     | -                | 1 ks samojízdného beranidla                                                                                      | V                                              |
|    | Předzvěstný vozík                   | Nákladní přívěs signální      | 1                     | -                | 4 ks předzvěstný vozík                                                                                           | V                                              |
|    | Výstražný vozík velký               | Nákladní přívěs signální      | 1                     | -                | 2 ks výstražný vozík velký                                                                                       | V                                              |
|    | Výstražný práh                      | Přenosný výstražný práh žlutý | 1                     | -                | 6 ks bezpečnostních výstražných prahů                                                                            | V                                              |
|    | Zabezpečená odstavná plocha         | Zabezpečená odstavná plocha   | 1                     | -                | 1 ks zabezpečené odstavné plochy s rozlohou min. 2000 m <sup>2</sup> pro uskladnění vlastní techniky a materiálu | V                                              |

| 2) | VOZIDLA A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY | Značka / výrobce / typ | Počet kusů pro stavbu | Výkon (účinnost) | Druh (dle kvalifikačního předpokladu) | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné) |
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|----|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|

|  |                                 |                           |   |  |                                                                                                              |     |
|--|---------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |                                 |                           |   |  |                                                                                                              | V/N |
|  | Nákladní automobil<br>MB AXOR   | HR Palfinger<br>PK 13000  | I |  | NA s UN alespoň<br>2,5 t včetně jeřábu<br>s nosností alespoň<br>2 t ve vzdálenosti<br>3 m od středu<br>otoče | V   |
|  | Nákladní automobil<br>MAN TGA03 | HR Palfinger<br>PK33002EH | ■ |  | NA s UN alespoň<br>2,5 t včetně jeřábu<br>s nosností alespoň<br>2 t ve vzdálenosti<br>3 m od středu<br>otoče | V   |
|  | Renaul Kerax                    |                           | I |  | NA s užitečnou<br>hmotností alespoň<br>7,5 t                                                                 | V   |
|  | Nákladní automobil<br>DAF       |                           | ■ |  | vozidlo se<br>zdvihacím<br>zařízením s<br>minimálním<br>zdvihem 6,5 t ve<br>vzdálenosti 4 m                  | V   |
|  | DODÁVKOVÉ<br>VOZIDLO            |                           | I |  | 6 ks dodávkových<br>vozidel do 3,5 t,<br>označené a<br>vybavené k tažení<br>předzvěstí a výstr.<br>voziků    | V   |

Digitálně podepsal:   
Datum: 31.01.2025 10:01:57 +01:00

Digitálně

  
včetně

Datum: 2025.01.30  
14:23:29 +01'00'