

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 78

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 3. 2025	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Odstranění vegetace a kácení stromů v TÚ Jaroměř - Česká Skalice	bez výluk + 5x 8hod. (24.-28.2.2025)	ne	měsíční		695 403,05
Od účinnosti objednávky - do 31. 3. 2025	TÚ Jaroměř - Česká Skalice	Odstranění vegetace, svaz dřeva a čištění odvodnění v TÚ Jaroměř - Česká Skalice	5x 8hod. (24.-28.2.2025)	ne	měsíční		512 330,00
Celková cena							1 207 733,05

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a kácení stromů v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Místo: TÚ Jaroměř - Česká Skalice Datum:
Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							695 403,05	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	240,000		0,00	dle RD
2	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	600,000		0,00	dle RD
3	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	2 360,000		0,00	dle RD
4	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 480,000		0,00	dle RD
5	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	227,000		0,00	dle RD
6	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
7	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	162,000		0,00	dle RD
8	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	23,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
12	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
13	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace, svoz dřeva a čištění odvodnění v TÚ Jaroměř - Česká Skalice

Místo: TÚ Jaroměř - Česká Skalice Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							512 330,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	5,000		0,00	dle RD
2	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	210,000		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
4	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	210,000		0,00	dle RD
5	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	210,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5347209

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b656aaaa-f7c8-403e-87f1-fb9530c21145

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.02.2025 08:42:38

Hash komponenty: 929a984fcf8ffa15e7380b249ea67ea7ec286d296b971b5556992224e643bf3c7

Hashovací funkce: sha256Hex



da355574-fe7f-4a60-8675-472caf541831