

Popis expozice a jednotlivých prvků

Podlaha

Podlaha expozice je zvýšena, převýšení 4 cm, pokryta výstavním kobercem Revexpo světle šedé barvy. Obvod je opatřen bílými kovovými lištami. V konstrukci podlahy je vedena el. energie a síťové kabely k jednotlivým stolkům, voda, odpad atd. Na podlahu vede nájezdová rampa o 1 00 x 100 cm, umístění bude provedeno dle dispozice plochy.

Typ koberce:	zátěžový koberec Revexpo určený pro veřejné využití Materiál: 100 %PP	
Výška vlasu:	cca 3 mm	
Celková váha:	cca 700 g/m ²	
Celková výška:	cca 5 mm	
Klasifikace na oheň	ČSN EN 135-01 Bfl-s1	


Zázemí

Zázemí je uvažováno jako trojúhelníková modulární konstrukce, stěny budou osazeny velkoformátovými podsvětlenými fotografiemi. Vybrané fotografie budou z portfolia zadavatele a budou odpovídat složení vystavovatelů. Uvnitř je navrženo potřebné zázemí rozdělené podle funkcí – prostor pro zázemí cateringu (kuchyňku) o velikosti cca 12 m², a pro sklad potřebného materiálu, šatnu, uložení potřebného prezentačního materiálu pro všechny vystavovatele. Na ploše se nachází tedy zázemí dvě, tzv. „věže“. Výška každé z nich je 380 cm.

Na jedné stěně bude umístěn velkoformátový **LED displej** pro prezentaci videí. Předpokládáme, že displej bude mít rozměry 300 x 450 cm, spodní hrana ve výšce 80 cm od podlahy, pozorovací vzdálenost od 300 cm. Rozteč pixelů obrazovky je 3.9 mm, rozlišení tedy představuje HD 1024*768.

Typová montovaná konstrukce certifikovaná pro daný účel. Venkovní stěny osazeny rámy pro backlit fotografie. Rámy opatřeny černým elox nástřikem. Spodní hrana věží je pokryta leštěným nerezem, stejně tak opláštění dveří. Křídlové **dveře** do zázemí jsou opatřeny kruhovými průzory ve smyslu bezpečnostních požadavků výstaviště, jsou uzamykatelné. Zázemí bude konstrukčně fixováno k podlaze tak, aby bylo dostatečně stabilní a bezpečné pro všechny účastníky stánku. Výška zázemí je 380 cm.

Předpokládá se vybavení 2x lednicí, myčkou, dřezem (včetně studené a teplé vody a odpadu) a pracovní plochou. Bude zajištěno dostatečné množství nádobí – sklenice, čajové a kávové sety, pивní sklo, talíře, misky i mističky, dle finálního počtu osob na expozici. Šatna a sklad budou vybaveny systémovými policemi dostatečné kapacity, integrovanými věšáky a zrcadlem. Kuchyň bude **opatřen dostatečným přívodem elektřiny** pro plynulý provoz všech spotřebičů, jakož i osvětlení a LED stěny. Ve skladu budou také vyvedeny rozdvójky pro případné užití vystavovateli.



Závěsný systém

V maximální výšce, jakou umožňují podmínky výstaviště/haly, tedy 600 cm od podlahy, bude zavěšena standardizovaná hliníková konstrukce - truss. Z důvodů techniky pro zavěšení může být horní hrana zavěšené konstrukce nejdříve v 500 cm. Ta bude osazena 16 LED světly s příkonem 200 W, směřování do prostoru expozice k dostatečnému osvětlení jednacích pultů i prostoru sezení. Dále bude na konstrukci instalován 2x světelný **nápis #VisitCzechia**, který dodá zadavatel. Nápis bude zavěšen na kratších plochy stranách tak, aby byl dobře viditelný návštěvníky procházejícími halou. Instalace zavěšeného systému bude připravena tak, aby byla schválena organizátorem veletrhu. K nápisům i světlům bude přivedena přípojka elektrické energie.

Výstavní pult jednací

Je obdélníkového tvaru s bočním zaoblením. Deska je kompaktního materiálu tl. 10 mm, konstrukce je z deskoviny s povrchovou úpravou lamino. Výška pultu je 110 cm. Opláštění pultu je podsvětlené, vyrobené z mléčného plexiskla. Zadní strana je osazena uzamykatelnými dvířky. Pult je vybaven monitorem uchyceným ve vertikální poloze, ovládací systém zabezpečí zobrazení loga, videa a názvu vystavovatele. Uvnitř pultu je **integrována zásuvka** a dvě police.



Přídavný jednací stolek

Je proveden ve stejné geometrii jako samotný pult. Horní deska je z kompaktní desky tl. 10 mm, bílá s bílým jádrem. Spodní trnož je provedena v oceli, opatřena práškovou barvou v provedení bílá matná. Stolek je koncipován jako jednací místo, opatřen **dvěma barovými židlemi**. Výška stolku je 100 cm a plně koresponduje s výškou pultu.



Hlavní výstavní pult Czechtourism

Konstrukce pultu kopíruje zaoblení plochy expozice. Konstrukce je provedena z deskoviny, resp. je totožná s výstavním pultem jednacím. Vnitřní strana je opatřena širokými posuvnými dvířky, která jsou také uzamykatelná. Pult je opatřen dvěma monitory, každý se samostatným ovládáním.



Jednací stolky

Plocha expozice je vybavena **jednacími stolky**, pro každého vystavovatele. Stolek je ve stejném provedení jako přídatný jednací stolek s tím, že výška je 73 cm. Ke každému stolku náleží 4 jednací bílé plastové židle. Jednací stolky budou na horní desce opatřeny **logem vystavovatele** a slouží k dodatečnému prostoru pro jednání s klienty.



Stojan na letáky

Je oválného tvaru, zaoblení hran 50 mm, š. 320 mm, h. 100 mm, v 1500 mm. Konstrukce stojanu je provedena z 4mm mléčného plexiskla. Otvory pro A4.



Informační panel

Zaoblení hran 50 mm, š. 320 mm, h. 100 mm, v. 1500 mm.

Konstrukce panelu je provedena z 4mm mléčného plexiskla. Celý panel je podsvětlený pomocí LED pásu s roznášecími čočkami. Panel je opatřen grafikou, která znázorňuje rozložení vystavovatelů, jakož i jejich plný seznam.



Barový pult

Pro servírování cateringu v rámci expozice. Konstrukce z MDF desky 18 mm, povrchová úprava bílý lak, vysoký lesk. Rozměry 1100 mm x 1500 mm x 1100 mm. Opatřen uzavíratelným prostorem, na horní desce je výřez pro pípu a kávovar. Čelní strana v horním rohu logo Czech Specials.



Výčepní pult

Je válcového tvaru, rozměry prům. 1000 mm, v. 850 mm, materiál MDF desky, opláštění translucentní plexi deska 5 mm, podsvícení backlite, povrchová úprava vysoký lesk. Pult je opatřen dvoukohoutovým výčepním zařízením s chladicím agregátem.

Ze zkušenosti víme, že Pilsner Urquell si vozí vlastní výčepní stolic, ale jsme připraveni dodat tuto typizovanou, pokud to bude vyžadovat situace.

