

CHEVAK
Kvalita a kloboučky a.s.

Číslo smlouvy

SML-2009-200-000046 / 1

Účinnosť od 13.12.2024, na dobu neurčitou

Předmět smlouvy

Dodávka vody a odvádění a čištění odpadní vody včetně srážkové vody, likvidace dováženého odpadu odběrateli. Dle členění:

Název služby	Stanovení množství
Dálkové měření	Předpis - Dálkový odečet
Srážkové vody	Předpis - srážkové vody
Likvidace 190809	Likvidace 190809
Vodné	Vodoměrem
Stočné	Dle vodného

Smluvní strana - Dodavatel

- vlastník a prevádzkovateľ vodovodu

- **vlastník a provozovateľ kanalizácie**

CHEVAK Cheb, a.s.
IČ 49787977
DIČ CZ49787977
číslo účtu 14102331 / 0100

CHEVAK Cheb, a.s. Tršnická 4/11 , 350 02 Cheb
zapsána 01.01.1994 v obchodním rejstříku Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 367
zastoupený [redacted] předseda představenstva [redacted]
[redacted] místopředseda představenstva
smluvně oprávněn jednat [redacted]

Aktualizace identifikačních údajů o dodavateli není změnou této smlouvy.

Smluvní strana - Odběratel

Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace IČ 70987301 DIČ číslo účtu 4633331/0100	Bezručova 1, 350 02 Cheb zastoupený smluvně oprávněn jednat
--	---

zastoupený
smluvně oprávněn jednat

Aktualizace identifikačních údajů o odběrateli není změnou této smlouvy.

Vlastník Vodovodní přípojky je odběratel

Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, Bezručova 1, 350 02 Cheb

Vlastník Kanalizační přípojky je odběratel

Mateřská škola Cheb, Bezručova 1, příspěvková organizace, Bezručova 1, 350 02 Cheb

Odběrné místo

číslo odběrného místa	2014-0010	č.popisné	1274	č.orientační	1
obec část obce	Cheb Cheb	č.evidenční		č.parcelní	3474
ulice	Bezručova	č.náhradní		k.ú.	
přípojka	Vodovodní Kanalizační				

Počet trvale připojených osob

Pro dodávku vody dle sdělení odběratele ke dni účinnosti smlouvy	celkem 0 osob
--	---------------

Pro odvádění odpadních vod dle sdělení odběratele ke dni účinnosti smlouvy	celkem 0 osob
--	---------------

Aktualizace počtu trvale připojených osob není změnou této smlouvy, pokud se nejedná o fakturační údaj.

Parametry vodovodní přípojky

Tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální) (§ 15 vyhlášky č. 428/2001 Sb.)

Minimální tlak: 0,4 MPa
Maximální tlak: 0,7 MPa

Ukazatele jakosti vody

Hořčík 5-16 mg/l, Vápník 30-50 mg/l, Dusičnany 15-30 mg/l

Srážková voda z ploch odváděných do kanalizace

Celkem předpis m3 / rok					979
Platnost od: 13.12.2024	plocha [m2]	odtokový součinitel	redukováná plocha	Dlouhodobý srážkový normál	627,60
Platnost do:					
A - Zastavěné a těžce propustné plochy:	1 620,00	0,90	1 458,00	Součet redukovaných ploch [m2]	1 559,20
B - Plocha veget. střechy (5-10 cm):		0,60		Množství srážkových vod [m3/rok]	979,00
C - Propustné zpevněné plochy:	253,00	0,40	101,20		
D - Plocha veget. střechy (11-30 cm):		0,30			
E - Plocha veget. střechy (od 31 cm):		0,10			
F - Plochy kryté vegetací:	0,00	0,05	0,00		
Celkový roční předpis m3					979,00

Aktualizace Dlouhodobého srážkového normálu a z něj vyplývající aktualizace Celkového ročního předpisu není změnou této smlouvy. Změna jednotek pro výpočet celkové roční spotřeby dle směrných čísel je změnou smlouvy.

Likvidace odpadu

Kód odpadu 190809 Předpokládaný roční objem 3 m3

Podmínky dodávky vody	
Limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky	dle typu vodoměru
Zjišťování množství odebrané vody	měřením měřidlo: umístění: šachta typ: Qn 2,5 O výrobní číslo: 12039482 stav ke dni 01.02.2024 712 m3 průměr: DN 20
Aktualizace uvedených právních norem a dodavatelem dosažené zlepšení uvedených limitů, tlakových poměrů a ukazatelů jakosti vody nejsou změnou této smlouvy. Změna velikosti měřidla je změnou této smlouvy. Dodavatel je oprávněn zvolit způsob odečtu stavu měřícího zařízení (prostřednictvím pověřené osoby nebo dálkově). Volba způsobu odečtu dodavatelem není změnou této smlouvy. Další podmínky dodávky vody jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy - viz příloha č. 1 této smlouvy.	

Podmínky odvádění odpadní vody

Limity množství odpadní vody	dle limitu měřidla, směrného čísla, nebo výpočtu
Stanovení množství odpadní vody	Dle vodného
Limity znečištění	viz příloha č. 2 k této smlouvě

Změna velikosti měřidla, nebo změna výše předpisu, nebo výpočtu je změnou této smlouvy. Snížení limitů znečištění není změnou této smlouvy. Změna způsobu stanovení množství odpadní vody je změnou smlouvy.

Způsob stanovení ceny pro vodné a stočné a její vyhlášení

Cena pro vodné a stočné se stanovuje jako cena sjednaná podle cenových předpisů na příslušné cenové období, zpravidla 12 měsíců.

Za sjednanou cenu se považuje cena pro vodné a stočné, dle platného ceníku dodavatele, který je k dispozici na zákaznických centrech a webových stránkách www.chevak.cz.

Cena pro vodné a stočné se propočítává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách ve znění pozdějších předpisů a příslušným cenovým rozhodnutím Ministerstva financí ČR platným pro dané kalkulační období jakož i podle vyhlášky č. 428/2001, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, případně v souladu s předpisy, jež tyto stávající budou aktualizovat či nahrazovat. Dodavatel zveřejňuje celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle platných cenových předpisů pro vodné a stočné na webových stránkách www.chevak.cz.

Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud vlastník vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu nerozhodne jinak. Vodné, respektive stočné je v jednosložkové formě součinem ceny za 1 m3 a množstvím dodané, respektive množstvím odebrané odpadní vody, případně srážkové vody. Dvousložková forma obsahuje navíc pevnou složku ceny propočtenou v závislosti na kapacitě vodoměru, profilu přípojky, nebo ročním množstvím dodané pitné vody, respektive odebrané odpadní vody.

V případě, že dojde k úpravě cen pro vodné a stočné v průběhu účtovacího období a k rozhodnému dni nebude proveden odečet stavu vodoměru, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby v poměru doby platnosti původní a nové výše ceny pro vodné a stočné. Tento postup bude uplatněn i v případě změny sazby DPH, pokud to příslušná novela zákona o DPH bude umožňovat.

něna formy vodného a stočného dodavatelem není považována za změnu této smlouvy.

Výše ceny pro vodné a stočné

Výše ceny pro vodné a stočné a její změnu schvaluje statutární orgán dodavatele a je zveřejňována v platném ceníku dodavatele, na webových stránkách www.chevak.cz a tvoří nedílnou součást této smlouvy - viz příloha č. 3 k této smlouvě. Dodavatel je oprávněn jednostranným oznámením změnit výši ceny.

Změna ceny pro vodné a stočné ze strany dodavatele není změnou této smlouvy.

Další údaje k ceně pro vodné a stočné jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy - viz příloha č. 1 k této smlouvě.

Výše ceny za likvidaci dovážených odpadních vod a likvidaci dovážených odpadů

Výše ceny za likvidaci dovážených odpadních vod a likvidaci dovážených odpadů, je stanovena platným ceníkem, který je k dispozici v zákaznických kancelářích, webových stránkách dodavatele www.chevak.cz a tvoří nedílnou součást této smlouvy - přílohu č. 3.

Změna ceny za likvidaci dovážených odpadních vod a likvidaci dovážených odpadů není změnou této smlouvy.

Způsob fakturace cen pro vodné a stočné

Dodavatel fakturuje cenu pro vodné a stočné formou pravidelných zálohových plateb a konečného vyúčtování

Případný přeplatek konečného vyúčtování bude použit na úhradu vodného a stočného v dalším zúčtovacím období.

Při sjednaném zálohovém způsobu platby je dodavatel oprávněn jednostranným oznámením upravit výši záloh, četnost záloh a konečného vyúčtování tak, aby jejich výše a četnost odpovídala předpokládané výši plateb odběratele za vodné a stočné v následujícím zúčtovacím období.

Četnost záloh	Měsíčně	
Výše zálohové platby	11900 Kč	
Četnost konečného vyúčtování záloh	Únor	
Elektronický přenos účetních dokladů	ANO	NE
	x	
Emailová adresa	msbezrucova@volny.cz	

Změna výše záloh stanovených dodavatelem, četnost záloh a četnost konečného vyúčtování, není změnou této smlouvy.

Další údaje k fakturaci jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy - viz příloha č. 1 této smlouvy.

Způsob fakturace cen za likvidaci dovážených odpadních vod a likvidaci dovážených odpadů

Cena za službu je fakturována na základě a v čase po poskytnutí dané služby.

Způsob plateb Platby záloh a konečného vyúčtování budou realizovány:	prostřednictvím SIPO	
	inkasem	
	bankovním převodem	ANO

Změna způsobu plateb není změnou této smlouvy.

Změna smlouvy a změna některých údajů a ujednání

Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem uzavřeným dodavatelem a odběratelem.

V případech, kdy je v textu smlouvy uvedeno, že se případnou aktualizací některých údajů, resp. případnou změnou některých ujednání smlouva nemění, postup dle předchozího odstavce se nepoužije.

V případě změny ceny pro vodné a stočné ze strany dodavatele (jež není změnou této smlouvy) má však odběratel právo od této smlouvy odstoupit.

Odběratel se zavazuje informovat dodavatele o všech rozhodných změnách údajů uvedených v této smlouvě, a to nejpozději do 15 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, resp. kdy nastaly.

Další postup aktualizace některých údajů a ujednání z této smlouvy je uveden v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy - viz příloha č. 1 této smlouvy.

Doba platnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Výpověď smlouvy

Tuto smlouvu lze vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě.

Prohlášení odběratele

Odběratel prohlašuje, že jím shora poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Odběratel prohlašuje, že splnil podmínky pro připojení na vodovod.

Odběratel prohlašuje, že splnil podmínky pro připojení na kanalizaci.

Odběratel tímto výslovně prohlašuje, že byl seznámen s obsahem této smlouvy, jakož i s obsahem příloh k této smlouvě, a to včetně obchodních podmínek a se smlouvou, jejími přílohami, a to zejména obchodními podmínkami, souhlasí.

Odběratel výslovně prohlašuje, že obsah této smlouvy, včetně všech příloh k ní je pro něj srozumitelný a chápe jej.

Tuto smlouvu pak uzavírá ze své svobodné vůle a s tím, že si je vědom svých práv a povinností, které pro něho z této smlouvy vyplývají.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- (1) Příloha č. 1 - obchodní podmínky
- (2) Příloha č. 2 - limity pro vypouštění
- (3) Příloha č. 3 - ceník
- (4) Příloha č. 4 - výpis z KN
- (5) Příloha č. 5 - schéma (výměra) odkanalizované plochy.

V


Dne 13. 12. 2024

Dodavatel



V


Dne 13. 12. 2024

Odběratel



Zvláštní ujednání – nedílná součást smlouvy o dodávce vody a o odvádění a čištění odpadní vody a likvidaci odpadu č. SML2009-200-000046/1 ze dne 13.12.2024

Limity znečištění odpadních vod a kontrola kvality vypouštěných odpadních vod

Odpadní vody z kuchyňského provozu MŠ Mašinka, příspěvková organizace v ul. Bezručova 1274/1, na st.p.č. 3474, a p.p.č. 1618/3, k.ú. Cheb, budou před vypuštěním do veřejné kanalizace předčištěny v lapáku tuků AS FAKU pro max 150 jídel/den, (LT) o objemu vybíracího prostoru 2 m³.

Technické parametry lapáku: maximální počet jídel 150/den, tj. 1500l/den

Individuální limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace provozované CHEVAK Cheb, a. s. z lapáku tuků:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod		
Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limit [mg/l]
nerozpuštěné látky	NL	300
extrahovatelné látky	EL	80

Pro maximální koncentrace ostatních ukazatelů platí základní limity dle kanalizačního řádu pro město Cheb.

Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajistí odběratel akreditovaným odběrem a laboratorním rozбором vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem.

- v kontrolním místě: na odtoku z lapáku tuků (RŠ za LT)
- v rozsahu: NL, EL
- v četnosti: 2 x ročně bodovým (prostým) vzorkem

Odběratel zajistí pravidelné měření výšky vrstvy zachycených tuků a sedimentu v LT v četnosti 1x měsíčně. Naměřené hodnoty a informace o vývozech a odběrech vzorku bude odběratel evidovat po dobu min. jednoho roku pro možnost kontroly.

Doba mezi odběrem vzorku odpadních vod a posledním vývozem LT nesmí být kratší než 1 týden.

Vývoz hmot zachycených v LT (tuk, sediment) musí být proveden nejpozději při dosažení maximální kapacity LT, minimálně však 2x rok.

Výsledky rozborů odpadních vod (a doklady o vývozech hmot zachycených v lapáku tuků) budou neprodleně předávány provozovateli kanalizace.

V případě překročení stanovených koncentračních limitů provede odběratel po dohodě s dodavatelem opakovaný odběr a rozbor vzorků odpadních vod. Při překročení ukazatele EL bude v opakovaném rozboru stanoven navíc ukazatel PAL-A (aniontové tenzidy).

Prohlášení odběratele

Odběratel prohlašuje, že jím shora poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Odběratel prohlašuje, že splnil podmínky pro připojení na vodovod.

Odběratel prohlašuje, že splnil podmínky pro připojení na kanalizaci.

Odběratel tímto výslovně prohlašuje, že byl seznámen s obsahem této smlouvy, jakož i s obsahem příloh k této smlouvě, a to včetně obchodních podmínek a se smlouvou, jejími přílohami, a to zejména obchodními podmínkami, souhlasí.

Odběratel výslovně prohlašuje, že obsah této smlouvy, včetně všech příloh k ní je pro něj srozumitelný a chápe jej.

Tuto smlouvu pak uzavírá ze své svobodné vůle a s tím, že si je vědom svých práv a povinností, které pro něho z této smlouvy vyplývají.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- (1) Příloha č. 1 - obchodní podmínky
- (2) Příloha č. 2 - limity pro vypouštění
- (3) Příloha č. 3 - ceník
- (4) Příloha č. 4 - výpis z KN
- (5) Příloha č. 5 - schéma (výměra) odkanalizované plochy.

V 

13. 12. 2024

Dne

Dodavatel

V 

13. 12. 2024

Dne

Odběratel

350 02 Zheb