

Objednavka c.OBJ_KS297529

Odberatel:

Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

ICO: 26068877
DIC: CZ699005400
tel.: 387871111
fax:
e-mail: obchodni@nemcb.cz

Dodavatel:

Johnson & Johnson, s.r.o.
Walterovo náměstí 329/1
15800 Praha

ICO: 41193075
DIC: CZ41193075
tel. [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail:
objednat@its.jnj.com [REDACTED]

Žádáme o potvrzení ceny objednávky. V případě změn nás obratem informujte.

Faktury zasílejte jednotlivě na adresu fakturace@nemcb.cz ve formátu pdf. Faktura musí splňovat formální náležitosti vyplývající z příslušných právních předpisů. Společně s fakturou zasílejte dodací listy potvrzené odběratelem - datum předání, podpis a razítko. Cenový rozdíl oproti objednávce je nutné předem konzultovat s obchodním oddělením nemocnice. Není možné akceptovat další náklady k dodání zboží, jako je poštovné, balné, dopravné apod. Faktury musí vždy obsahovat číslo objednávky. Splatnost faktur je 30 dní od data doručení do nemocnice, pokud není smluvně ujednáno jinak.

Zboží zavázejte na oddělení dle objednávky v pracovních dnech od 7:00 do 14 hodin.

Produkty, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích (MDR) budou dodány dle nařízení (MDR) a platných obecně závazných právních předpisů České republiky vztahujících se na tyto produkty vč. doplnění potřebných údajů do DL a faktur.

Pozn: Uživatel: [REDACTED]
Konsignační sklad

Středisko	Kód	Název	J. cena bez DPH	DPH	J. cena s DPH	Množství	MJ	Celkem bez DPH	Celkem s DPH
	02.112.913S	VA-LCP CLAVIC BUTTON HOOK PLATE, RIGHT, 12 MM 874P488							
	02.118.006	Dlaha tibiální distální mediální VA-LCP 2.7/3.5, pravá, 8 otvorů, délka 172 mm, ocel							
	02.127.124	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm, ocel							
	02.127.126	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, ocel							
	02.200.026	Šroub kortikální Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, nerezová ocel							
	02.200.028	Šroub kortikální Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, nerezová ocel							
	02.200.032	Šroub kortikální Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm, nerezová ocel							



02.211.016TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm 356L949
02.211.018TS	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm 349L545
02.211.042	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 42 mm, ocel
02.211.044	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 44 mm, ocel
02.211.046	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 46 mm, ocel
04.005.416	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 4.0 mm, délka 26 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.422	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 4.0 mm, délka 32 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.424	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 4.0 mm, délka 34 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.426	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 4.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.456	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 4.0 mm, délka 66 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.524	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 5.0 mm, délka 34 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.005.526	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 5.0 mm, délka 36 mm, pro hřeby nitrodřeňové
04.016.035S	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti proximální & Oslash, 8.0 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm 28695P8
04.016.035S	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti proximální & Oslash, 8.0 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm 9668P07
04.016.035S	Hřeb MultiLoc™ pažní kosti proximální & Oslash, 8.0 mm, levý, kanylovaný, délka 160 mm 9674P96
04.019.002S	Zajišťovací hlava MultiLoc™ pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 2 mm, slitina titanu (TAN) 41432P9



04.019.005S	Zajišťovací hlava MultiLoc™ pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN) 19136P5
04.019.005S	Zajišťovací hlava MultiLoc™ pro Multiloc™ HN/PHN, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN) 22899P6
04.019.032	Šroub MultiLoc™ Ø, 4,5 mm, délka 32 mm, slitina titanu (TAN)
04.019.038	Šroub MultiLoc™ Ø, 4,5 mm, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
04.019.040	Šroub MultiLoc™ Ø, 4,5 mm, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
04.019.044	Šroub MultiLoc™ Ø, 4,5 mm, délka 44 mm, slitina titanu (TAN)
04.019.054	Šroub MultiLoc™ Ø, 4,5 mm, délka 54 mm, slitina titanu (TAN)
04.037.043S	Hřeb femorální TFNA Ø, 10 mm, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní 19715P1
04.037.043S	Hřeb femorální TFNA Ø, 10 mm, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (Ti Mo15), sterilní 38632P8
04.038.005S	Zaslepovací hlava TFNA, prodloužení 5 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 31349P8
04.038.405S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 38816P9
04.038.420S	Spirální čepel TFNA, perforovaná, délka 120 mm, slitina titanu (TAN), sterilní 23519P4
04.107.102	Dlaha VA-LCP 2.7/3.5 na proximální olekranon, levá, 2 otvory, délka 73 mm
04.111.630	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, pravá, dřík 3 otvory
04.117.003	Dlaha humerální distální VA- LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, s laterální oporou, pravá
04.117.203	Dlaha hum. distální VA-LCP 2.7/3.5, dorsolaterální, pravá, krátká, 3 otvory, délka 75 mm



04.117.402	Dlaha hum. distální VA-LCP 2.7/3.5, mediální, pravá, střední, 2 otvory, délka 82 mm
04.117.404	Dlaha humerální distální VA- LCP 2.7/3.5, mediální, pravá, dlouhá, 4 otvory
04.200.014	Šroub kortikální Stardrive® 3.5 mm, samořezný, délka 14 mm
04.200.022	Šroub kortikální 3,5 mm, samořezný, délka 22 mm
04.200.028	Šroub kortikální Stardrive 3,5 mm, délka 28 mm
04.200.030	Šroub kortikální Stardrive® 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm
04.210.116	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.122	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.210.124	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.211.014	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 14 mm
04.211.018	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 18 mm
04.211.020	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 20 mm
04.211.022	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 22 mm
04.211.024	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 24 mm
04.211.026	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 26 mm
04.211.028	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 28 mm



04.211.030	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 30 mm
04.211.034	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 34 mm
04.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 36 mm
04.211.038	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 38 mm
04.211.040	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 40 mm
04.211.048	Šroub zajišťovací VA Stardrive®
04.211.050	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 50 mm
04.211.054	Šroub zajišťovací VA Stardrive® & Oslash, 2.7 mm (hlava 2.4), samořezný, délka 54 mm
202.878TS	Šr-kort & Oslash, 2.7 samořez D18 nerezová ocel 29827P6
205.040	šroub kanylovaný 3,5mm délka 40/13mm
207.746	Šroub kanylovaný ? 4.0 mm, samovrtný, délka 46/23 mm, ocel
214.432	Šroub kanylovaný & Oslash, 4.5 mm, samořezný, délka 32/11 mm, ocel
214.456	Šroub kanylovaný & Oslash, 4.5 mm, samořezný, délka 56/19 mm, ocel
219.910	Podložka & Oslash, 10.0/4.6 mm, pro šrouby kanylované & Oslash, 4.5 mm, ocel
402.874	Šroub kortikální Stardrive® ? 2.7 mm, samořezný, délka 14 mm, slitina titanu (TAN)
412.104	Šroub zajišťovací Stardrive® & Oslash, 3.5 mm, samořezný, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)



412.105	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)
412.107	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)
412.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)
412.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm, slitina titanu (TAN)
412.116	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm, slitina titanu (TAN)
412.117	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm, slitina titanu (TAN)
412.119	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø, 3.5 mm, samořezný, délka 45 mm, slitina titanu (TAN)
412.814	Šroub zajišťovací Stardrive®

Celkem vč. DPH: 227 831,97 Kč

Pozn: Uživatel: [REDACTED]
Konsignační sklad

Vystavil: [REDACTED] 2025-01-13 11:36

