

Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci		
Adresa:			
IČO:		Zástupce:	
E-mail:		Tel.:	

Stavba: **UPOL právnická fakulta**

Popis	Cena celkem
Interiérové dveře a zárubně (viz.list "Položkový rozpočet")	82 950 Kč
Doprava	2 800 Kč
Celkem bez DPH	85 750 Kč
DPH 21%	18 008 Kč
Celkem včetně DPH	103 758 Kč

Technická specifikace

<u>Ocelové dveře:</u>	kce.DP1- ocelový rám, výplň nehořlavé desky, plášť FeZn plech tl.0,6mm
<u>Ocelové zárubně:</u>	dvoudílné pro dodatečnou montáž, materiál pozinkovaný plech tl.1,5mm
<u>Povrchová úprava:</u>	krycí lak- dle vzorníku RAL 7016, polomat
<u>Vrchní kování:</u>	MP - Favorit - R, kulaté rozety, povrch nerez
<u>Samozavírače:</u>	s kluznou lištou, povrch stříbrný

Obchodní podmínky

Jednotkové ceny:	uvedeny včetně montáže na stavbě
Dodací lhůta:	8-10 týdnů od závazné objednávky, zaplacení zálohy a zaměření
Platební podmínky:	75% záloha + 25% doplatek
Záruční lhůta:	
Platnost nabídky:	30 kalendářních dní

Poznámky

Součástí cen.nabídky není: * opravy/úhrady případných poškození způsobených demontážemi prvku

Neručíme za případné poškození okolních konstrukcí způsobené demontážemi a zpětnou montáží prvku.
Schematické zobrazení dveří a příslušenství je uvedeno na samostatném listu "Nákresy dveří".
DPH bude účtována v souladu s platnými předpisy.

Cenová nabídka je platná jako komplet. Nelze ji rozdělovat nebo z ní vyjmout jednotlivé položky bez písemné dohody se zástupcem firmy LIGNIS s.r.o.

Cenovou nabídku vypracovala a za firmu Lignis s.r.o. předkládá:

V Brně, dne: 16.01.2025

Stavba: UPOL právnická fakulta									Cenová nabídka: CN/NZ/11956-A											
Podl aží	Ozn	Šířka /výška	Proved ení	Požární odolnost	Model dveřního křídla LIGNIS	Kce. dveřního křídla LIGNIS	Povrch dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Zámek	Vrchní kování	Cylindr. vločka	Samo- zavírač	Koor- dinátor	Závěsy	Ostění (mm)	Zárubeň typ LIGNIS	Barva zárub.	Množ- ství	Jednotková cena (Kč)	Položková cena (Kč)
1.pp	D1	900+470/ 1960	falc	EW 30 DP1- C	Hladké 10	Požární	ocel lak komaxit	RAL 7016	paníkový dle čsn en 179	klika/klika	stavební	s kluznou lišťou	ano, v liště	Trio 15 Max	190	ocelová dvoudílná	RAL 7016	1	56 100	56 100
1.np	D2	900/1970	falc	EW 30 DP1- C	Hladké 10	Požární	ocel lak komaxit	RAL 7016	vložkový	koule/klika	stavební	s kluznou lišťou		Trio 15 Max	185	ocelová dvoudílná	RAL 7016	1	26 850	26 850
																		2		82 950

Provedení: falcové (falc) = s polodrážkou / bezfalcové (bezfalc) = bez polodrážky.
Pozice D2 je naceněna včetně demontáže stávajícího prvku.

Nákresy dveří a příslušenství

Vzhled dveřního křídla - model	Schematické zobrazení	Vzhled dveřního křídla - model	Schematické zobrazení
Hladké 10			