

SMLOUVA O DÍLO
KNL č. S2025/00020/00

**„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a
adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 1430/34, 460 01 Liberec I-
Staré Město
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1651
Zastoupená: [redacted]
[redacted]
místopředsedou představenstva
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **BBP Stavby s.r.o.**
Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
239297
Zastoupená: [redacted] na základě plné moci
IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100

Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy. Plnění této smlouvy se řídí taktéž zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem **„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“**, pořadové č. VZ2024015, zadané objednatelem na základě otevřeného nadlimitního řízení dle § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Tyto zadávací podmínky jsou pro plnění smlouvy závazné, i když v ní nejsou výslovně uvedeny. Plnění této smlouvy se řídí také nabídkou zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele – dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací dokumentace“.
2. Projektová dokumentace pro provádění stavby „REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV“ zpracovaná v dubnu 2024 společností Hlaváček-architekti spol. s r. o. se sídlem, Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, IČ 25926497. Projektovou dokumentaci zhotovitel obdržel v elektronické podobě prostřednictvím Národního elektronického nástroje na adrese <https://nen.nipez.cz/profil/KNL> jako součást zadávací dokumentace pro zpracování nabídky na předmětné dílo (dále jen projektová dokumentace pro provádění díla). Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
3. Nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

Podklady pro plnění

1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele, zejména projektovou dokumentací pro provedení díla, se soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně technických podmínek a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny, a písemně objednateli oznámil zjištěné vady a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou mu plně srozumitelné, a i z jeho pohledu vhodné pro provedení tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.
2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni předání staveniště řádně prověří místní podmínky na staveništi, bude seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasní si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede včas prověření stavebních objektů ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození stavebních objektů. V souvislosti s jakýmkoli poškozením stavebních objektů se také použije Část VIII Vlastnictví díla a nebezpečí škody této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v Části II Podklady pro plnění, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)**část III**Článek 1: Rozsah díla jako předmětu smlouvy

Dílem se rozumí:

1. provedení díla specifikované touto Smlouvou a projektovou dokumentací pro provádění díla předanou objednatelem zhotoviteli;
2. dodávka a instalace technologických zařízení;

3. zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

Článek 2: Zhotovení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, s odbornou péčí, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí dílo označené jako **„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“**.

Dílo bude realizováno v souladu s podklady, které zhotovitel obdržel od objednatele před uzavřením této Smlouvy, tj.:

- projektovou dokumentací pro provádění díla;
- zadávací dokumentací;
- soupisem požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

a dále v souladu s:

- touto smlouvou v rozsahu všech jejích příloh;
 - obecně závaznými předpisy;
 - normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele (dále jen „závazné podklady díla“).
2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zhotovitel se dále zavazuje zejména k:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) provádění veškerých prací mimo dobu nočního klidu,
 - c) zajištění minimálního dopadu bouracích prací na dotčené prostory (vyklizení prostoru, ochranná geotextilie),
 - d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - e) v případě nutného zásahu do jiných než stavebně upravovaných prostor provádění těchto prací za přísných hygienických opatření a zajištění okamžitého úklidu po ukončení prací,
 - f) zajištění omezení prašnosti při demoličních pracích,
 - g) provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - h) opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob,
 - i) zajištění, aby použité nářadí a zařízení bylo revidováno a nezpůsobilo výpadek el. proudu v Krajské nemocnici Liberec, a.s. – areálu Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie, na adrese Školní ulice 430, 460 05 Liberec 5.

Článek 3: Dokumentace stavu skutečného provedení díla

1. Dokumentace stavu skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, nebo případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
2. Zhotovitel zajistí průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění stavby (digitální forma) v potřebném počtu (min. 30 fotek měsíčně) za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty. Fotodokumentace bude objednateli předána při předání a převzetí díla smlouvy v digitální podobě.
3. Dokumentaci stavu skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x (třikrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) v elektronické formě ve formátu „dwg“, případně „dxf“ (Autocad), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

část IV

1. Dílo specifikované v Části III Předmět a rozsah díla této smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách:
- a) Předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele zaslané zhotoviteli nejpozději 14 kalendářních dnů před požadovaným převzetím.
- b) Zahájení prací: **v den předání a převzetí staveniště.**
- c) Lhůta výstavby: **do 24 měsíců** počínaje dnem předání a převzetí staveniště. Tato lhůta je termínem pro dokončení a předání díla.
- d) Zhotovitel se bude při provádění stavby řídit aktuálním úplným zněním Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, o veřejném pořádku.
2. Za řádné splnění této smlouvy se považuje okamžik podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle Části XV Předání a převzetí díla této smlouvy nebo zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, či jiných rozhodnutí potřebných pro užívání díla podle toho, který úkon nastane později.
3. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle předem projednaného závazného časového harmonogramu provedení díla (dále jen „harmonogram“), který byl s objednatelem projednán před podpisem této smlouvy a bude podepsán zástupci ve věcech technických z obou stran stejného dne, jako tato smlouva. Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran, odsouhlasené změny budou zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů nebo ve stavebním deníku. Případné úpravy harmonogramu nebudou mít vliv na délku lhůty pro dokončení díla uvedenou v odst. 1 písm. c) výše.
5. Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedeného v odst. 1 písm. c) výše je možné v následujících případech:
- a) v případě prodlení způsobeného rozhodnutími orgánů veřejné správy, které zhotovitel nemohl předvídat ani nemohl zabránit jejich vlivům. Lhůta pro dokončení díla bude prodloužena o dobu tohoto prodlení;
- b) v případě potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, resp. termín provádění díla. Lhůta pro dokončení díla bude prodloužena o dobu provádění těchto prací;
- c) v případě prodlení na straně objednatele z organizačních či technických důvodů vzniklých na straně objednatele. Lhůta pro dokončení díla bude prodloužena o dobu tohoto prodlení;

- d) v případě zvlášť nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Liberec neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám – ať už dešťovým či sněhovým – v období a místě provádění díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ <http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty>), a které zároveň zhotoviteli prokazatelně brání v provádění příslušné části díla; omezení postupu prací vlivem uvedených zvlášť nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany zhotovitele doloženo a objednatel posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv. Lhůta pro dokončení díla bude prodloužena o dobu prodloužení způsobeného nevhodnými klimatickými podmínkami.
- e) v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
6. Jestliže se zhotovitel v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku této smlouvy domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelům právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen harmonogram přepracovat v tomto smyslu.
8. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen harmonogram přepracovat v tomto smyslu.
9. Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 1 písm. c) výše si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném, oboustranně podepsaném dodatku, který bude obsahovat důvody prodloužení, počet dnů prodloužení a případně i podklady, z nichž toto vyplývá.
10. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatel, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést

opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činnostmi zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.

11. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.
12. Místem plnění je Krajská nemocnice Liberec, a.s. – areál Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na adrese Školní ulice 430, 460 05, Liberec 5.

CENA DÍLA

část V

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:
cena bez DPH 154 093 994,83 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů devadesát tři tisíc devět set devadesát čtyři korun českých osmdesát tři haléřů)
DPH 21 % (*) 32 359 738,91 Kč (slovy: třicet dva milionů tři sta padesát devět tisíc sedm set třicet osm korun českých devadesát jeden haléřů)
cena díla včetně DPH 186 453 733,74 Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů čtyři sta padesát tři tisíc sedm set třicet tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)
2. Výše uvedená cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 4. 11. 2024 a podmínek objednatele stanovených v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.**“;
3. (*) Vzhledem k tomu, že budou objednateli poskytovány stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015 (viz § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), a vzhledem k tomu, že objednatel vystupuje ke zhotovitelem provedenému dílu jako osoba povinná k dani, **předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zhotovitel je při vystavení daňového dokladu povinen použít režim přenesení daňové povinnosti.** DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.
4. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení díla předané objednatelem zhotoviteli a zhotovitelem oceněného položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rekapitulací zakázky.
5. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
6. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
7. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.
8. Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a rekapitulace zakázky, který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, tvoří závazný položkový rozpočet.
9. Závazný položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1).
10. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v Části VI Změna díla a jeho ceny.

Článek 1: Změna díla

1. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“). Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla nebo změnu kvality prací a dodávek s dílem souvisejících.
2. Změny rozsahu díla mohou být provedeny pouze při dodržení ustanovení § 222 ZZVZ.

Článek 2: Změna ceny díla

1. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem.
2. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH,
 - b) pokud dojde ke změně rozsahu díla nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v zadávací dokumentaci (méněpráce a vícepráce), je možné tuto změnu realizovat za předpokladu splnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Na skutečnosti, které by mohly vést k takové změně je zhotovitel povinen objednatele upozornit zápisem do stavebního deníku. Postup pro realizaci jakékoliv takové změny je následující:
3. Změna ceny z důvodů méněprací:
 - a) zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - b) zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkového rozpočtu,
 - c) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo díla ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
4. Změna ceny z důvodů víceprací:
 - a) zhotovitel zpracuje písemný seznam víceprací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - b) soupis dodatečných prací, dodávek a služeb zhotovitel ocení následujícím způsobem:
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce budou obsaženy v položkovém rozpočtu, pak je zhotovitel povinen vycházet z těchto cen,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě plnění pro dané práce a dodávky,
 - nelze-li změnu ceny vymezit podle cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. označení RTS, a.s. nebo ÚRS Praha, a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž se smluvní strany dohodnou, který z těchto sborníků budou pro dané případy aplikovat.
5. Méněpráce i vícepráce je možné realizovat pouze s předchozím souhlasem objednatele.

Článek 3: Změnové listy

1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním (montážním) deníku vypracovat změnový list.
2. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy.

3. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
4. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
5. Změnové listy s uvedením změn nebo úprav díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě či ke změně smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

část VII

Článek 1: Zálohy

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Článek 2: Postup fakturace

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených zhotovitelem 1x (jedenkrát) měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu **CZ.06.04.03/00/22_056/0003367 a názvem projektu.**
3. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek včetně výměrů odsouhlasených objednatelem a včetně zjišťovacího protokolu (dále jen soupis). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat od zhotovitele vyjasnění pochybných či vadných částí soupisu provedených prací.
4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
5. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
6. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle Části XXI Řešení sporů.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
10. Objednatel je oprávněn hradit dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.
11. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla.

Článek 3: Zádržné

1. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem v souladu s článkem 2 této části smlouvy až do dosažení **90 %** celkové ceny díla bez DPH.
2. Částka rovnající se **10 %** z ceny díla (bez DPH), sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli podle níže uvedených podmínek.
3. Částka rovnající se 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.

Článek 4: Lhůty splatnosti

1. Zhotovitel na každém daňovém dokladu za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli doporučeným dopisem.
2. Objednatel je povinen hradit částky účtované daňovými doklady v termínu splatnosti na nich uvedeném.
3. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4. Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně.

Článek 5: Platby za vícepráce

1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně.
2. Taková faktura musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. změnový list se soupisem provedených prací).

Článek 6: Náležitosti faktury

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Na daňovém dokladu bude uveden **název zakázky, číslo smlouvy a název a registrační číslo projektu, ze kterého bude realizace zakázky spolufinancována**. Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol.

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ZA ŠKODY

část VIII

Článek 1: Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel povinnost podle této smlouvy předat objednateli, nabývá objednatel okamžikem předání zhotovitelem.

Článek 2: Nebezpečí škody na díle

1. Škodou na díle jsou:
 - jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, zástupců objednatele, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,
 - všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění díla a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet z chyb provedení díla.
2. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku (den převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do dne předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatелеm.

Článek 3: Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost škodu nahradit

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. V rámci náhrady škody bude objednatel účtovat náhradu škody a postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

část IX

Článek 1: Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

1. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí a po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána s horní hranicí pojistného plnění nejméně **50.000.000, - Kč** (slovy: padesátmilionůkorunčeských) pro období od převzetí staveniště do uzavření protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a **50.000.000, - Kč** (slovy: padesátmilionůkorunčeských) pro období od uzavření protokolu o předání a převzetí díla do uplynutí záruční doby podle této smlouvy.
3. Doklady o pojištění předloží zhotovitel objednateli na vyžádání a zavazuje se je opětovně kdykoliv v průběhu plnění smlouvy objednateli na základě jeho žádosti předložit. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy a neprovedení nápravy v objednatel stanoveném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek 2: Pojištění zhotovitele – zákonné pojištění zaměstnanců

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této smlouvy pro případ újmy na zdraví nebo smrti, které by vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek 3: Pojištění poddodavatelů

Povinnost obou pojištění podle Části IX článků 1 a 2 se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.

Článek 4: Pojištění díla – stavebně montážní pojištění

1. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.
2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena.

U ostatního pojišťovaného majetku je to buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v souladu s podmínkami uvedenými výše v tomto článku smlouvy na celou dobu jeho provádění, až do termínu jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
4. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen v objednatel stanoveném termínu předložit dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy a neprovedení nápravy v objednatel stanoveném termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek 5: Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
2. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
3. Náklady na pojistné nese zhotovitel v rámci ceny díla.

STAVENIŠTĚ

část X

Článek 1: Předání a převzetí staveniště

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu stanoveném ve výzvě objednatele. Výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději 14 kalendářních dnů před požadovaným převzetím.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel protokol, který obě smluvní strany podepíší.
3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání staveniště.
4. Součástí předání a převzetí staveniště jsou i dokumenty nezbytné pro řádné užívání staveniště, předané objednatel zhotoviteli, a to zejména:
 - a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - d) informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění díla,
 - e) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí.

Článek 2: Vybudování zařízení staveniště

1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.
2. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 3: Užívání staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu

osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.

3. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a uzpůsobeno.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na provedení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; tyto skutečnosti je zhotovitel povinen řádně ověřovat a vyžadovat jejich dodržování. Zhotovitel je povinen při provedení díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP, kterého pro účely zajištění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. jmenuje objednatel. Za tímto účelem je zhotovitel povinen ustanovit odpovědnou osobu za oblast BOZP, která bude zajišťovat součinnost s koordinátorem BOZP. Písemné pověření této osoby předá zhotovitel objednateli při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na provedení díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě provádění díla dle obecně závazných právních předpisů, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli oprávněni k výkonu práce v místě provádění díla dle obecně závazných právních předpisů, a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec bude podílet na provedení díla. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat všechny své poddodavatele a příp. i pod-poddodavatele. Dále je zhotovitel povinen objednateli předložit na vyžádání pracovní povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že zaměstnanec nebude mít platné povolení k výkonu práce, může objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé a pod-poddodavatelé byli oprávněni k provedení díla dle obecně závazných právních předpisů po celou dobu, kdy se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Staveniště zhotovitel dále označí informačními tabulemi s označením díla dle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat na základě údajů předaných objednatelům v aktuálním stavu.
8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného svolení objednatele umisťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci.

Článek 4: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

1. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění díla a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškeré poškození komunikací, k nimž dojde provozem zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu.
4. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

Článek 5: Vyklizení staveniště

1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

část XI

Článek 1: Rozpory a odlišnosti v projektové dokumentaci

1. V případě nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
3. Zhotovitel je povinen objednatele na zjištěné nesrovnalosti v dokumentaci bezodkladně upozornit; objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout písemně jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.

Článek 2: Zahájení prací

1. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
2. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů od předání staveniště je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Článek 3: Časový harmonogram postupu provedení díla

1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram zpracovaný v souladu s ustanoveními uvedenými v Části IV této smlouvy.
2. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
3. V tomto harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
4. V harmonogramu jsou uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací poddodavatelů.
5. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Článek 4: Pokyny objednatele k provedení díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a řídit se pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel se výslovně zavazuje provést dílo dle této smlouvy v dohodnutém rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti

- daného ČSN a ČSN EN ISO, včetně norem doporučujících. Veškeré materiály, dodávky a technologie nezbytné k provedení díla budou odpovídat platným českým technickým normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména projektové dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat materiály, dodávky nebo technologie nesplňující výše uvedené jakostní parametry.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitativně a funkčně srovnatelné technické podmínky, specifikace a technické parametry uvedené v projektové dokumentaci a odkazech na technické normy a předpisy. V případě použití rovnocenného řešení je zhotovitel povinen zajistit plně funkční provozní podmínky a zajistit průkazy a doklady v souladu s požadavky technických předpisů, příslušných orgánů a organizací včetně potřebných dokladů pro kolaudaci stavby.
 4. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 5. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv je k tomu dle odstavce č. 4. tohoto článku této smlouvy povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
 6. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušeni má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
 7. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu jeho provádění.
 8. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušeni prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušeni provádění díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
 9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany ve lhůtě do 30 kalendářních dnů na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
 10. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci č. 9. tohoto článku této smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
 11. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli na jeho ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této smlouvy.

Článek 6: Kontrola provádění prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
3. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu zakryje bez odsouhlasení ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a umožnit kontrolu.
4. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Článek 7: Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.
2. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Článek 8: Dodržování zásad ochrany životního prostředí

1. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
3. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a o nakládání s nimi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
4. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů.

Článek 9: Kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. Pracovníkem odpovědným za řízení stavby a kvalitu díla je **hlavní stavbyvedoucí**, pan/paní Ing. Daniel Rimel, odborně způsobilý/á ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v oboru pozemní stavby, který prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku. **Zástupcem hlavního stavbyvedoucího** je pan/paní Ing. Petr Procházka, odborně způsobilý/á ve smyslu autorizačního zákona pro obor pozemní stavby, který prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.
2. Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce řídit stavbu a odpovídat za její řádné provádění v souladu s § 164 odst. 1 a 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. V rámci své činnosti bude zajišťovat mj. kontrolu průběhu stavby z hlediska kvality práce, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu a kontrolu zápisů ve stavebním deníku (alespoň 1x týdně). Dále bude průběžně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem při řešení případných změn stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků.

Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, předání a převzetí dokončené stavby a její kolaudace.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zástupce hlavního stavbyvedoucího bude v době nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího vykonávat veškeré činnosti jako hlavní stavbyvedoucí.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v době provádění prací bude na stavbě každodenně osobně přítomen vždy buď hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, uvedený výše v odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to min. 4 hod. denně a dále že se hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zúčastní všech kontrolních dnů a domluvených schůzek. Svoji účast budou zaznamenávat do výkazu práce, který bude odsouhlasen buď osobou oprávněnou zastupovat objednatele nebo technickým dozorem stavebníka.
5. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího je možná pouze po předchozím schválení objednatelem a pouze za předpokladu, že bude nahrazen osobou, která prokáže kvalifikaci shodným způsobem a minimálně ve shodné úrovni jako bylo stanoveno v ZD. Zhotovitel předloží návrh změny osoby hlavního stavbyvedoucího či jeho zástupce na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne a doklady prokazující kvalifikaci nového osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Smluvní strany se dohodly, že změna hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce nevyžaduje písemný dodatek ke smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odborné práce budou vykonávány pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací vyžadovanou pro danou činnost příslušnými právními předpisy platnými na území ČR.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal jakoukoliv osobu činnou pro zhotovitele na staveništi, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či omamných a návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a povinnosti se při podezření z tohoto jednání podrobit příslušnému testu); neodvolá-li takovou osobu zhotovitel, je objednatel oprávněn ji ze staveniště vykázat sám.

Článek 10: Použité materiály a výrobky

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
2. Pro provádění díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud takový materiál zhotovitel při realizaci díla použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu (tj. výměnu za zdravotně nezávadný materiál), přičemž veškeré náklady s touto nápravou spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
6. Zhotovitel je povinen dodat objednateli v rámci provádění díla pouze takové stroje, zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, které mají zajištěn servis v České republice, a předat k nim objednateli požadovanou provozní dokumentaci.
7. Zhotovitel se zavazuje, že technologická zařízení dodávané zhotovitelem jako součásti díla nepřekročí ke dni převzetí díla objednatelem stáří 6 měsíců od data

jejich výroby, u akumulátorů stárí 3 měsíce od data výroby, a to vždy počítáno ke dni jejich zabudování do díla resp. dokončení instalace. Tuto povinnost je povinen zhotovitel zapracovat rovněž do smluv se svými poddodavateli.

8. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných nezávadných materiálů nebo technologií.

Článek 11: Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního rozhodnutí; rozhodující je okolnost, která nastane později.
3. Stavební deník bude veden v elektronické podobě, s takovým obsahem a takovým způsobem, aby splňoval požadavky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně požadavků na podepisování záznamů ve stavebním deníku.
4. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7), a to oprávněným osobám objednatele a všem dalším osobám oprávněným, resp. povinným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na dálku (počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů či razítek obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název díla (nebo jeho části) podle projektové dokumentace
 - b) místo provádění díla,
 - c) název, sídlo a IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo a IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo a IČ poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění díla s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,

- k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace díla včetně případných jejích změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k předmětnému dílu,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během provádění díla.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
- a) počet pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro provádění díla, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
- a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) geodetická měření,
 - i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek díla,
 - l) opatření k zajištění díla, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - n) souhlas se zakrýváním prací,
 - o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
 - q) dílčí přejímky ukončených prací,
 - r) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - s) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - u) odstranění vad a nedodělků,
 - v) výsledky kontrolních prohlídek díla (§ 227 a § 234 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů),
 - w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,
 - x) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště,
 - y) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů díla nebo chráněných částí přírody anebo archeologický nález.
11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba provádějící kontrolní prohlídku díla,
 - e) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f) autorizovaný inspektor,

- g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup pro provádění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
13. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Článek 12: Kontrolní dny

1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x (jedenkrát) týdně. Kontrolní den může být rovněž iniciován zhotovitelem, autorským dozorem, technickým dozorem či orgánem veřejné správy.
2. Objednatel po dohodě se zhotovitelem a ostatními účastníky v zápisu o předání staveniště stanoví termín, místo a čas pravidelných týdenních kontrolních dnů. Změna termínu je možná jen po vzájemné dohodě. Odsouhlasený náhradní termín bude zapsán v zápisu z jednání z kontrolního dne, popř. ve stavebním deníku.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele a osob vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
4. Zástupci zhotovitele jsou povinni zúčastňovat se kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
5. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba.
6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky objednatele a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
7. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který v písemné i elektronické formě předá všem zúčastněným nebo jejich pověřeným zástupcům.

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

část XII

Článek 1: Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy rozumí soubor strojních zařízení zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces.

Článek 2: Individuální vyzkoušení

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.

Článek 3: Komplexní vyzkoušení

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní a že je jako celek schopno bezporuchového provozu. Dílo se podle smlouvy považuje za dokončené teprve tehdy, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat.
2. Povinností zhotovitele je, že v rozsahu, který bude písemně upřesněn na kontrolních dnech, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.
3. Náklady komplexního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.

4. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
5. Zhotovitel hradí veškeré náklady na opakování komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin vzniklých na jeho straně.

KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

část XIII

1. Zhotovitel bude v souladu s tímto článkem a příslušnými přílohami během provádění díla předávat objednateli:
 - a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických zařízení a technologických celků,
 - b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených zařízení, požadovaných touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, a to včetně kontrol prací před zakrytím (dále jen „zkoušky“).
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli účast na všech zkouškách. Nejméně pět pracovních dní předem je povinen písemně oznámit objednateli den, hodinu a místo konání zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné komplexní zkoušky technologických zařízení je zhotovitel povinen oznámit nejméně deset pracovních dní předem doporučeným dopisem zaslaným do sídla objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit u každé zkoušky přítomnost objednatelem určených odborných pracovníků objednatele.
3. Provedení zkoušek je zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen všechny zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu objednatele.
5. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky.
6. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od provedení zkoušky.
7. Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
8. V případě, že výsledky provedených zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady pro provádění díla, zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech stanovených v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp. technologie, může být se souhlasem objednatele pokračováno v dalších zkouškách a dále po odstranění závady může být opakována zkouška pouze tohoto dílčího parametru.
9. Zhotovitel je povinen vypracovat návrh provozní dokumentace (provozní řády) ve vztahu ke všem provozním souborům.
10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:
 - a) zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto smlouvou a zejména všech parametrů stanovených závaznými podklady pro provádění díla,
 - b) v případě, že zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které objednatel nezodpovídá, zavazuje se zhotovitel učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě,

nejpozději však do 10 kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat,

- c) v případě, že i opakovaná zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které objednatel neodpovídá nebo v případě, že zhotovitel neprovedl úspěšně zkoušku během 10 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může objednatel uplatňovat práva vyplývající mu z této smlouvy.
11. V rámci sjednané ceny díla je zhotovitel zejména povinen uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení všech zkoušek.
 12. Ustanovením tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednateli jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo požadované objednatelem v této smlouvě.

BEZPEČNOST PRÁCE

část XIV

Článek 1: Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby jím pověřené dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.

Článek 2: Bezpečnost práce na staveništi

1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
2. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád a poplachové směrnice, provozně dopravní řád na staveništi a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
4. Pokud objednatel zjistí porušení předpisů upravujících bezpečnost a ochranu práce na staveništi, může s okamžitou platností zastavit probíhající stavební práce na objednaném díle. O dobu takového přerušení nebude prodloužena celková doba plnění.

Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. Na výzvu je zhotovitel povinen objednateli předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti konkrétního zaměstnance.
3. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle bezpečnostní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
5. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a požární ochrany na staveništi.
7. Pracovníci objednatele musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti pohybu na staveništi.
8. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
10. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním díla.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

část XV

Článek 1: Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo v termínu sjednaném v této smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum připravenosti k zahájení předání díla objednateli nejméně 10 dnů předem a současně jej vyzve k převzetí díla.
3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení dříve, než 10 dnů před sjednaným termínem dokončení díla.
4. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
5. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce stanovené v Části XVII za nesplnění termínu dokončení díla.

Článek 2: Organizace předání díla

1. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno.
2. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele a autorského dozoru.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
5. Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.

Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

1. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - a) dokumentaci stavu skutečného provedení díla, v rozsahu projektové dokumentace, a to dvakrát v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě ve formátech PDF,
 - b) protokol o geodetickém vytýčení stavby,
 - c) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí,
 - d) doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů,
 - e) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
 - f) doklady o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - g) zápisy a výsledky o provedených individuálních a komplexních zkouškách technologického zařízení,
 - h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - i) prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
 - j) stavební deník v elektronické podobě, jakož i jeho převod do listinné podoby,

- k) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - l) záruční podmínky díla,
 - m) návrhy provozních řádů pro trvalý provoz,
 - n) protokoly o zaškolení obsluhy,
 - o) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - p) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
 4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla s výhradou.
 5. Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.

Článek 4: Protokol o předání a převzetí díla

1. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel protokol.
2. Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí díla jsou:
 - a) identifikační údaje o údajích o zhotoviteli a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - e) konec záruční doby dle této smlouvy,
 - f) seznam předaných dokladů,
 - g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - h) soupis příloh,
 - i) prohlášení objednatele, zda dílo převjíká nebo nepřevjíká či zda je převjíká s výhradou.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se neuplatní.
5. V případě, že dílo vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, nelze takové dílo považovat za dokončené, a to ani v případě, že objednatel takové dílo převzal.

Článek 5: Vady a nedodělky

1. Objednatel je oprávněn, ale nikoliv povinen, převzít dílo, i když dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Pro případ, že objednatel tímto způsobem převezme dílo, se

dílo nepovažuje za řádně dokončené. Dílo je řádně dokončené až odstraněním všech vad a nedodělků, se kterými bylo dílo eventuálně převzato.

2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce pro udělení kolaudačního rozhodnutí nebo jiného podobného rozhodnutí zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen tyto vady na své vlastní náklady odstranit ve lhůtě 10 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.
4. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

Článek 6: Neúspěšné předání a převzetí

1. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
2. V případě, že se objednatel přes řádné a včasné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Článek 7: Užívání dokončeného díla

1. Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního rozhodnutí. Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí podá na příslušný stavební úřad objednatel.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí nezbytnou součinnost a zajistit vydání nezbytných kladných vyjádření či závazných stanovisek dotčených orgánů.
3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky.
4. Zhotovitel je povinen splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačním rozhodnutí a odstranit, popřípadě zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačním rozhodnutích, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatelem, případně ve lhůtách stanovených příslušným stavebním úřadem či jiným správním orgánem.
5. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, v souvislosti s odstraněním nedostatků uvedených v zákazu užívání dokončeného díla příslušným stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 10 dnů ode dne doručení kopie zákazu užívání, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

část XVI

Článek 1: Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí; dále pak zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby, uvedené ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.
2. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a

- výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle Části XV Předání a převzetí díla této smlouvy.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
 5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
 6. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
 7. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
 8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle Části XXI Řešení sporů této smlouvy.
 9. V případě sporu smluvních stran, zda má dílo vadu či nikoliv, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle Části XXI Řešení sporů této smlouvy.
 10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

Článek 2: Délka záruční doby

1. Záruční doba na celé dílo se sjednává v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Záruční doba na věci povahy strojního zařízení, technologií a výrobků se sjednává v délce dané výrobcem, **minimálně však 24 měsíců** ode dne předání záručních listů.
3. Záruka za dílo začne běžet dnem převzetí stavby nebo její části objednatelem a v případě konstrukcí a prací, na kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla bude mít vlastnosti dohodnuté smlouvou, zejména v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, resp. vlastnosti obvyklé.
4. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních stran postupováno dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku, není-li dohodnuto touto smlouvou výslovně něco jiného. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci objednatel popíše vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila. Reklamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet reklamaci výzva, a to i telefonická, která bude následně potvrzena písemně.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je však povinen zajistit po dobu záruky za dílo (jednotlivé fáze výstavby) dle této části smlouvy běžný servis a seřizování těch částí/systémů technického zařízení díla, u kterých by jinak prováděním běžného servisu byla podmíněna záruka za dokončené dílo; zejména se jedná o výtahy, vytápění, větrání, chlazení a měření a regulace (dále jen „záruční servis“). Po ukončení záručního servisu předá zhotovitel objednateli

dokumentaci obsahující průběh záručního servisu technických zařízení díla a závěrečnou hodnotící zprávu, která bude obsahovat časový a technický popis průběhu seřizování a nastavení systémů, popis závad a jejich odstraňování (pokud se v této době vyskytnou) a případná doporučení pro provozovatele díla. Cena za výkon záručního servisu je součástí ceny díla dle Části V této smlouvy.

8. Pokud by zhotovitel nebyl během výše uvedené záruční doby schopen plnit své závazky plynoucí ze záruky, bude hodnota zbývajících poskytnutých záruk oceněna příslušným znalcem v oboru a výsledná částka bude následně vedena jako pohledávka objednatele vůči zhotoviteli.

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace

1. Objednatel se zavazuje reklamovat vady díla u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co vadu zjistil, a to formou reklamačního protokolu.
2. V reklamačním protokolu musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
3. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, předmětů, svítidel apod.), nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4: Nástup na odstranění reklamovaných vad

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí zhotovitel odeslat nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 4 dny ode dne obdržení reklamace.
3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) ihned, nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
4. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
5. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí dle Části XXI Řešení sporů.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady podle Části VI Změna díla a jeho ceny, oceňování

a víceprací. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti podle Části VII Platební podmínky.

Článek 5: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
2. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie se sjednává tak, že havárie musí být odstraněna nejdéle do 24 hodin po uplatnění objednatelem.
3. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní.

Článek 6: Dokumentace odstranění reklamované vady

1. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
2. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

Článek 7: Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel nejpozději k datu ukončení přejímacího řízení, tj. ke dni podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka ve smyslu §§ 2029 až 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „bankovní záruka“) bude vystavena ve prospěch objednatele a bude platná po dobu 5 let počínaje 1. dnem běhu sjednané záruční doby. Bankovní záruka musí být vystavena na výši:
 - **5 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v Části V. této smlouvy pro 1. rok platnosti bankovní záruky,
 - **4 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v Části V. této smlouvy pro 2. rok platnosti bankovní záruky,
 - **3 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v Části V. této smlouvy pro 3. rok platnosti bankovní záruky,
 - **2 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v Části V. této smlouvy pro 4. rok platnosti bankovní záruky,
 - **1 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v Části V. této smlouvy pro 5. rok platnosti bankovní záruky.
2. Bankovní zárukou bude zajištěna povinnost zhotovitele k řádnému plnění povinností vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neuhradí ve sjednané lhůtě smluvní pokuty, náhradu škody, nebo jiné peněžité závazky uplatňované objednatelem v důsledku řádného neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost díla nebo povinností zhotovitele k zajištění a provádění záručního servisu, nebo ve stanovené lhůtě nepředá objednateli novou bankovní záruku dle podmínek uvedených níže v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele jako oprávněného (příjemce záruky) a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy objednatele v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy, a to na základě sdělení, že zhotovitel řádně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění ze strany banky.

4. V případech čerpání z bankovní záruky se zhotovitel zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původně aktuální výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání.
5. Nepředložení jakékoli z požadovaných bankovních záruk je porušením podmínek této smlouvy s právem objednatele:
 - a) nevyplatit zádržné do doby, než zhotovitel předá objednateli bankovní záruku dle odst. 1 nebo 4 tohoto článku smlouvy,
 - b) odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení ze strany zhotovitele.
6. Zhotoviteli je umožněno nahradit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek pojištěním záruky za řádné plnění záručních podmínek ve smyslu §§ 2868 až 2870 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pojištění záruky však musí splňovat veškeré podmínky pro bankovní záruku uvedené výše.

SMLUVNÍ POKUTY

část XVII

Článek 1: Smluvní pokuta za prodlení s úhradou peněžitého plnění

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, a to včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

Článek 2: Smluvní pokuta za neplnění termínu zahájení stavebních prací

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu zahájení stavebních prací sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** (slovy: padesátisíckorunčeských) za každý den prodlení. Za den zahájení se považuje den uzavření protokolu o předání staveniště a fyzického zahájení stavebních prací, které bude objednatelem odsouhlaseno v stavebním deníku.

Článek 3: Smluvní pokuta za neplnění termínu dokončení díla

Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** (slovy: jednostitisíckorunčeských) za každý den prodlení. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

Článek 4: Smluvní pokuta za neplnění termínů s odstraněním vad a nedodělků

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě určené v tomto protokolu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: desettisíckorunčeských) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

Článek 5: Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení staveniště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s plněním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: desettisíckorunčeských) za každý den prodlení.

Článek 6: Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: desettisíckorunčeských) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
2. Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v trojnásobné výši.

Článek 7: Smluvní pokuta za nedodržení technologických postupů

V případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: desettisíckorunčeských), a to za každý zjištěný případ.

Článek 8: Smluvní pokuta za nesplnění podmínek pojištění

V případě nedodržení povinnosti mít sjednané pojištění s parametry dle Části IX smlouvy nebo nepředložení dokladů o jeho existenci a trvání objednateli ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíckorunčeských), a to za každý den, kdy tento stav trvá.

Článek 9: Smluvní pokuta za nesplnění podmínek kvalifikace pracovníků zhotovitele

1. V případě nedodržení povinnosti dle Části XI čl. 9 odst. 1 smlouvy, tj. zajistit výkon funkce hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce hlavního stavbyvedoucího osobou s kvalifikací dle zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíckorunčeských), a to za každý den, kdy tento stav trvá.
2. V případě nedodržení povinnosti dle Části XI čl. 9 odst. 4 smlouvy, tj. každodenní přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě a jejich účast na kontrolních dnech a sjednaných schůzkách, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíckorunčeských) za každý zjištěný případ.

Článek 10: Způsob vyúčtování smluvních pokut

1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.
2. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 11: Lhůta splatnosti smluvních pokut

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 12: Obecná ustanovení

1. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se neuplatní.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele.

VYŠŠÍ MOC

část XVIII

Článek 1: Definice vyšší moci

1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,

- d) nález válečné munice, výbušnin, ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyl způsoben tím, že tuto municí, výbušninou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
- f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění této smlouvy.

Článek 2: Práva a povinnosti vyplývající z důsledků vyšší moci

1. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, potom strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy nebo má za podmínek níže uvedených právo od smlouvy odstoupit.
2. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
4. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

část XIX

Článek 1: Důvěrné informace

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 2: Duševní vlastnictví

Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY

část XX

Článek 1: Základní ustanovení

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- a) v případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
 - b) pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě nebo pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn,
 - e) pokud zhotovitel poruší své povinnosti dle této smlouvy ve vztahu k pojištění a bankovním zárukám,
 - f) pokud zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho předání objednateli,
 - g) pokud bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
 - h) pokud bylo zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu zhotovitele,
 - i) v případech uvedených v § 223 ZZVZ,
 - j) v případě prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
2. Od této smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
 3. Za důvod pro odstoupení od smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodů ujednaných v této smlouvě. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
2. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od této smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
3. Odstoupení od této smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel soupis oceněných provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit převzetí díla a sepsat protokol o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti, z jejíž hodnoty budou odečteny hodnoty všech nárokových plateb (smluvní pokuty, náhrady škod apod.).
2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad, závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
 3. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

ŘEŠENÍ SPORŮ

část XXI

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, má kterákoliv smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.
3. Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.
4. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány obecnými soudy, konkrétně před místně příslušným soudem dle sídla objednatele.

OBEČNÁ PRAVIDLA

část XXII

Článek 1: Úkony, komunikace, doručování, počítání času

1. Úkony smluvních stran jsou oprávněni činit statutární zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Komunikace předpokládaná touto smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem. Odstoupení od smlouvy ani uplatnění

smluvní pokuty nelze učinit emailem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

3. Nestanoví-li tato smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, případně neoznámí-li jedna ze stran druhé straně změnu doručovacích údajů včetně údajů uvedených v tomto odstavci, musí být písemná komunikace směřována na osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla:

za objednatele:

za zhotovitele:

4. Změny doručovacích údajů musejí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.
5. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za den doručení písemné komunikace se považuje:
 - a) den potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámky kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra v případě zaslání kurýrem,
 - b) den potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní dodejce nebo poznámky pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi v případě zaslání doporučenou poštou,
 - c) den, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je-li komunikace učiněna prostřednictvím datové schránky,
 - d) den odeslání e-mailu, pokud bude doručení v tento den druhou smluvní stranou potvrzeno (postačí automatizované potvrzení o doručení e-mailu do poštovní schránky adresáta), nebo dnem následujícím po dni odeslání e-mailu, nestanoví-li smlouva ve specifických případech jinak.
6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.
7. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 2: Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo, které je předmětem této smlouvy i za pomoci svých poddodavatelů, přičemž seznam významných poddodavatelů předložil objednateli ve své nabídce či před uzavřením této smlouvy, pokud mu byli v době podání nabídky či v době uzavření této smlouvy známi.
2. Ostatní významné poddodavatele, které neidentifikoval zhotovitel podle odst. 1 tohoto článku smlouvy a kteří se do plnění předmětu této smlouvy zapojí následně, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.
3. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část předmětu díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky stavebních materiálů ani výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny díla.

4. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku této jiné osoby předloženém v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.
5. Změna významného poddodavatele je v průběhu provádění díla podmíněna souhlasem objednatele. Zhotovitel předloží návrh změny poddodavatele na pracovní poradě nebo na jednání kontrolního dne. Tato povinnost se bude považovat za splněnou i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.
6. Změna poddodavatele nebo jiné osoby, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že nový poddodavatel nebo jiná osoba prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu a shodným způsobem jako poddodavatel nebo jiná osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. Změna osoby nebo poddodavatele, který převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je přípustná pouze za situace, že nový poddodavatel či jiná osoba se ke společné a nerozdílné odpovědnosti zaváže. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele nebo jiné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů objednateli. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je např. negativní zkušenosti objednatele s tímto poddodavatelem.
7. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně se zhotovitelem odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
8. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.
9. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
10. Objednatel má právo požadovat u zhotovitele odvolání libovolné osoby zhotovitele nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností nebo jejíž účast na provádění díla nebo přítomnost na staveništi je jinak objektivně nežádoucí (např. z důvodu negativní zkušenosti objednatele s touto osobou), přičemž takováto osoba zhotovitele se nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele dále jakkoliv účastnit provádění díla. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí objednatel zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.
11. Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce, zavazuje, že svým poddodavatelům zajistí úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami této smlouvy v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku.
12. Zhotovitel se se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce, zavazuje, že vůči svým poddodavatelům zajistí

řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků, kdy za řádné a včasné se považuje vždy plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře poddodavatele.

Článek 3: Nedostatky plnění

1. Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění v rozporu s touto smlouvou a závaznými podklady pro provádění díla, zejména v rozporu s projektovou dokumentací pro provedení díla a pokyny objednatele, nebo nesplnění jakékoliv povinnosti vyplývajících z této smlouvy a závazných podkladů pro provádění díla.
2. V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek či nikoliv, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle Části XXI Řešení sporů této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či technického dozoru objednatele, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí díla.

Článek 4: Změny smlouvy

1. Podstatné změny této smlouvy ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ jsou nepřípustné. Veškeré změny smlouvy mohou být učiněny pouze při dodržení § 222 ZZVZ.
2. Nepodstatnou změnu této smlouvy může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí díla.
3. Každá nepodstatná změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
4. Změna této smlouvy se sjednává jako dodatek k této smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy.
5. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu této smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování dodatků ke smlouvě.

Článek 5: Převod práv a povinností ze smlouvy

Převod práv a povinností ze smlouvy na straně zhotovitele je možný, jen pokud je změna v osobě zhotovitele důsledkem právního nástupnictví dle § 222 odst. 10 písm. b) ZZVZ v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

Článek 6: Celistvost smlouvy a vzdání se práv

1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy v této smlouvě.
2. Jakékoliv vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práv z jakéhokoli následného porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoliv třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této smlouvě.

Článek 7: Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Článek 8: Závěrečná ustanovení


1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smluvní strany vycházejí z toho, že kolaudační řízení ohledně užívání díla podle této smlouvy se bude řídit zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by se kolaudační řízení řídilo předchozím zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, použijí se ustanovení této smlouvy přiměřeně.
3. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky ve lhůtě 30 kalendářních dnů, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle této smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle této smlouvy.
5. Pokud není v této smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoliv uplatnit jakákoliv práva nebo vyžadovat jakákoliv plnění, která mu přísluší podle této smlouvy nebo podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.
6. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Zhotovitel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve své nabídce, zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. i pro své poddodavatele).
9. Objednatel je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění předloženého v nabídce zhotovitele oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Tato výzva může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.
10. Vzhledem ke skutečnosti, že objednateli byla přidělena dotace na spolufinancování díla, se zhotovitel zavazuje splnit pravidla a podmínky publicity stanovené poskytovatelem dotace, se kterými jej objednatel seznámí, a zavazuje se umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému

účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené realizací díla a kontrolu souvisejících dokladů.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy.
12. Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy. Tuto povinnost je zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.
13. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje právo realizovat změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy o dílo. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka se umístila ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí, a to s cenou stanovenou v souladu s nabídkou takového dodavatele. Tento postup objednatel může uplatnit i opakovaně. Objednatel v tomto případě uzavře smlouvu s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí, v podobě a v rozsahu smlouvy, jež byla součástí nabídky tohoto dodavatele, upravené v důsledku skutečnosti, že část předmětu plnění této smlouvy o dílo byla provedena původním dodavatelem. Nový dodavatel tak bude realizovat pouze ty zbývající části plnění smlouvy o dílo, jež nebyly realizovány původním/předchozím dodavatelem. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodavatelem, který neprokáže splnění podmínek účasti původního zadávacího řízení; v tomto případě je objednatel oprávněn přistoupit k uzavření smlouvy s dodavatelem, který se umístil ve výsledku hodnocení v zadávacím řízení jako další v pořadí.
14. Smlouva je uzavírána elektronicky a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
15. Přílohy této smlouvy, na něž tato smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Touto smlouvou se vždy rozumí tato smlouva včetně příloh.
16. Objednatel uveřejní na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků.
17. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel tuto smlouvu včetně příloh a případných dodatků v registru smluv. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu textu. Zhotovitel prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě včetně přílohy není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
18. Přílohy:
 - a) Příloha číslo 1 – Oceněný položkový rozpočet díla
19. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Datum: (dle data elektronického podpisu)

Datum: (dle data elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Datum: 2025.01.31
14:34:02 +01'00'

Zhotovitel



Digitálně podepsal
Datum: 2025.02.03
13:09:35 +01'00'

Objednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.6 - Vytápění

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 463 904,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 463 904,77	21,00%	937 420,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 401 324,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: **D.6 - Vytápění**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 463 904,77
D1 - Kotelny, strojovny	852 258,00
D2 - Otopná tělesa	527 176,37
D3 - Armatury Primární okruh PN16	9 603,00
D4 - Armatury Sekundární okruh PN6	220 944,90
D5 - Rozvody	1 491 182,00
D6 - Podlahové vytápění	1 223 040,50
D7 - Ostatní	139 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.6 - Vytápění

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem4 463 904,77

D		D1	Kotelny, strojovny	852 258,00				
1	K	Pol114	Dodávka technologie kompaktní předávací stanice v rozsahu dle schématu a soupisky komponentů, včetně akumulčních nádob. Řídící systém je dodán včetně rozvaděče, prodrátování na stanici. Po vyzvání zákazníkem bude provedeno oživení KPS a zaškolení obsluhy	kpl	1,000	758 428,00	758 428,00	

PP

Dodávka technologie kompaktní předávací stanice v rozsahu dle schématu a soupisky komponentů, včetně akumulčních nádob. Řídící systém je dodán včetně rozvaděče, prodrátování na stanici. Po vyzvání zákazníkem bude provedeno oživení KPS a zaškolení obsluhy na místě. Nejdéle však 30 dnů od doručení KPS zákazníkovi. Řídící systém neobsahuje jistěný silový přívod a přípravu trasy vč. kabelu pro venkovní čidlo. Výměňíková stanice, kromě deskových výměňíků tepla a akumulčního zásobníku, není izolována.

2	K	Pol115	Oživení a zaškolení obsluhy (PDP)	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP		Oživení a zaškolení obsluhy (PDP)						
3	K	Pol116	Doprava zboží	ks	1,000	16 830,00	16 830,00	
PP		Doprava zboží						
4	K	Pol117	Tepelná izolace potrubí, armator, rozdělovaů, čerpadel	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
PP		Tepelná izolace potrubí, armator, rozdělovaů, čerpadel						

D		D2	Otopná tělesa	527 176,37				
5	K	Pol118	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/600	ks	12,000	5 286,82	63 441,84	
PP		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/600						
6	K	Pol119	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/800	ks	10,000	4 651,68	46 516,80	
PP		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/800						
7	K	Pol120	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1000	ks	2,000	4 891,92	9 783,84	
PP		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1000						
8	K	Pol121	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1100	ks	9,000	5 012,70	45 114,30	
PP		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1100						
9	K	Pol122	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1200	ks	3,000	5 132,16	15 396,48	
PP		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1200						
10	K	Pol123	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompakt s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1400	ks	4,000	5 378,34	21 513,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/1400					
11	K	Pol124	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/2000	ks	2,000	6 103,02	12 206,04	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/500/2000					
12	K	Pol125	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/600/600	ks	4,000	4 495,92	17 983,68	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 11 VK PLAN 11/600/600					
13	K	Pol126	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/300/800	ks	1,000	4 994,22	4 994,22	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/300/800					
14	K	Pol127	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/300/2000	ks	1,000	6 433,02	6 433,02	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/300/2000					
15	K	Pol128	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/600	ks	1,000	5 307,72	5 307,72	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/600					
16	K	Pol129	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/800	ks	2,000	5 648,28	11 296,56	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/800					
17	K	Pol130	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/900	ks	2,000	5 821,86	11 643,72	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/900					
18	K	Pol131	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1000	ks	2,000	5 992,80	11 985,60	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1000					
19	K	Pol132	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1100	ks	2,000	6 163,08	12 326,16	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1100					
20	K	Pol133	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1200	ks	1,000	6 335,34	6 335,34	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 21 VK PLAN 21/600/1200					
21	K	Pol134	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/1200	ks	1,000	5 656,20	5 656,20	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/1200					
22	K	Pol135	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/2000	ks	2,000	6 835,62	13 671,24	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/2000					
23	K	Pol136	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/300/1000	ks	1,000	5 736,72	5 736,72	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/300/1000					
24	K	Pol137	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/700	ks	2,000	6 103,02	12 206,04	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/700					
25	K	Pol138	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/1000	ks	1,000	6 727,38	6 727,38	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/1000					
26	K	Pol139	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/1100	ks	1,000	6 935,28	6 935,28	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/600/1100					
27	K	Pol140	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/900/500	ks	1,000	6 493,74	6 493,74	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/900/500					
28	K	Pol141	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/800	ks	1,000	6 035,70	6 035,70	
PP			Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/800					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol142		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/900	ks	1,000	6 219,84	6 219,84	
		PP	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/900						
30	K	Pol143		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/1100	ks	1,000	6 584,82	6 584,82	
		PP	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 33 VK PLAN 33/200/1100						
31	K	Pol144		Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/1800	ks	2,000	7 861,92	15 723,84	
		PP	Otopná tělesa ocelová desková ventil kompak s rovnou čelní plochou typ 22 VK PLAN 22/200/1800						
32	K	Pol145		Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.1400	ks	1,000	6 010,71	6 010,71	
		PP	Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.1400						
33	K	Pol146		Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.1600	ks	1,000	6 391,44	6 391,44	
		PP	Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.1600						
34	K	Pol147		Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.2200	ks	2,000	8 012,36	16 024,72	
		PP	Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.130.2200						
35	K	Pol148		Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.180.1200	ks	1,000	6 542,54	6 542,54	
		PP	Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.180.1200						
36	K	Pol149		Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.230.1200	ks	1,000	6 918,78	6 918,78	
		PP	Lavicový konvektor s ocelovým opláštěním s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 90.230.1200						
37	K	Pol150		Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.1200	ks	1,000	12 014,16	12 014,16	
		PP	Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.1200						
38	K	Pol151		Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.1400	ks	1,000	13 346,34	13 346,34	
		PP	Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.1400						
39	K	Pol152		Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.2000	ks	2,000	17 464,83	34 929,66	
		PP	Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 300.265.2000						
40	K	Pol153		Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 450.315.20000	ks	1,000	22 060,54	22 060,54	
		PP	Lavicový konvektor s dřevěnou krycí deskou s integrovaným termostatickým ventilem Rozměr výška /šířka/délka 450.315.20000						
41	K	Pol154		Koupelnová trubková otopná tělesa se středovým připojením Typ-Rozměr výška /šířka 1500.500	ks	1,000	1 672,00	1 672,00	
		PP	Koupelnová trubková otopná tělesa se středovým připojením Typ-Rozměr výška /šířka 1500.500						
42	K	Pol155		Koupelnová trubková otopná tělesa se středovým připojením Typ-Rozměr výška /šířka 1820.500	ks	3,000	2 332,00	6 996,00	
		PP	Koupelnová trubková otopná tělesa se středovým připojením Typ-Rozměr výška /šířka 1820.500						
		D	D3	Armatury Primární okruh PN16					9 603,00
43	K	Pol156		Kulový kohout přírubový DN20	ks	4,000	396,00	1 584,00	
		PP	Kulový kohout přírubový DN20						
44	K	Pol157		Kulový kohout přírubový DN50	ks	2,000	1 232,00	2 464,00	
		PP	Kulový kohout přírubový DN50						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	Pol158		Fitr přírubový DN50	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	
		PP		Fitr přírubový DN50					
46	K	Pol159		Mezikus pro měřič tepla DN/L dle požadavku tepláren	kpl	1,000	935,00	935,00	
		PP		Mezikus pro měřič tepla DN/L dle požadavku tepláren					
47	K	Pol160		Jímka pro měřič tepla G1/2" dle požadavku tepláren	kpl	2,000	550,00	1 100,00	
		PP		Jímka pro měřič tepla G1/2" dle požadavku tepláren					
		D	D4	Armatury Sekundární okruh PN6	220 944,90				
48	K	Pol161		Kulový kohout přírubový DN25	ks	2,000	495,00	990,00	
		PP		Kulový kohout přírubový DN25					
49	K	Pol162		Vypouštěcí kohout VK15	ks	29,000	347,60	10 080,40	
		PP		Vypouštěcí kohout VK15					
50	K	Pol163		Odvzdušňovací ventil OV10	ks	6,000	308,00	1 848,00	
		PP		Odvzdušňovací ventil OV10					
51	K	Pol164		Zpětná klapka ZK25	ks	1,000	352,00	352,00	
		PP		Zpětná klapka ZK25					
52	K	Pol165		Teploměr kruhový s jímkou	ks	3,000	1 056,00	3 168,00	
		PP		Teploměr kruhový s jímkou					
53	K	Pol166		Termostatický ventil typ rohový s termostatickou hlavicí pro koupelnová tělesa DN15	ks	4,000	1 386,00	5 544,00	
		PP		Termostatický ventil typ rohový s termostatickou hlavicí pro koupelnová tělesa DN15					
54	K	Pol167		Připojovací rohové regulační uzavíratelné H šroubení pro desková otopná tělesa DN15	ks	72,000	795,30	57 261,60	
		PP		Připojovací rohové regulační uzavíratelné H šroubení pro desková otopná tělesa DN15					
55	K	Pol168		Termostatická hlavice pro Plan VK	ks	40,000	313,50	12 540,00	
		PP		Termostatická hlavice pro Plan VK					
56	K	Pol169		Termoelektrická hlavice pro tělesa Plan VK - 24 V	ks	32,000	1 056,00	33 792,00	
		PP		Termoelektrická hlavice pro tělesa Plan VK - 24 V					
57	K	Pol170		Termostatický ventil pro lavicové konvektory dvouregulační Rohový DN15	ks	11,000	465,30	5 118,30	
		PP		Termostatický ventil pro lavicové konvektory dvouregulační Rohový DN15					
58	K	Pol171		Regulační uzavíratelné šroubení rohové pro lavicové konvektory dvouregulační Rohový DN15	ks	11,000	388,30	4 271,30	
		PP		Regulační uzavíratelné šroubení rohové pro lavicové konvektory dvouregulační Rohový DN15					
59	K	Pol172		Termostatická hlavice pro termostativké ventily lavicových konvektorů	ks	5,000	465,30	2 326,50	
		PP		Termostatická hlavice pro termostativké ventily lavicových konvektorů					
60	K	Pol173		Termoelektrická hlavice pro termostativké ventily lavicových konvektorů	ks	6,000	465,30	2 791,80	
		PP		Termoelektrická hlavice pro termostativké ventily lavicových konvektorů					
61	K	Pol174		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN15	ks	1,000	555,50	555,50	
		PP		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN15					
62	K	Pol175		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN20	ks	3,000	623,70	1 871,10	
		PP		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN20					
63	K	Pol176		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN25	ks	4,000	750,20	3 000,80	
		PP		Partnerský regulační ventil pro stoupačkový regulátor tlakové difference s připojením impulsního potrubí, včetně vypouštěcího kohoutu a integrovaného kulového kohoutu DN25					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
64	K	Pol177	Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN15			ks	1,000	4 317,50	4 317,50	
PP			Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN15							
65	K	Pol178	Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN20			ks	3,000	4 579,30	13 737,90	
PP			Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN20							
66	K	Pol179	Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN25			ks	4,000	5 305,30	21 221,20	
PP			Stoupačkový regulátor tlakové difference včetně impulsního potrubí 1,5m a vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření. Rozsah 5-25 kPa DN25							
67	K	Pol180	Omezovač teploty zpátečky s termostatickým prvkem 50 C, Set DN15 přímý			ks	1,000	2 035,00	2 035,00	
PP			Omezovač teploty zpátečky s termostatickým prvkem 50 C, Set DN15 přímý							
68	K	Pol181	Reg. uzel VZT - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN25, Q = 0,6 m3/h s pohonem 24V, 24 s/mm (0-10V).			kpl	1,000	10 615,00	10 615,00	
PP			Reg. uzel VZT - Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil DN25, Q = 0,6 m3/h s pohonem 24V, 24 s/mm (0-10V).							
69	K	Pol182	Regulační uzel VZT (pracovní bod: Q = 0,6 m3/h, H = 2,0 m) Oběhové čerpadlo 25-40 (50W/230V).			ks	1,000	16 335,00	16 335,00	
PP			Regulační uzel VZT (pracovní bod: Q = 0,6 m3/h, H = 2,0 m) Oběhové čerpadlo 25-40 (50W/230V).							
70	K	Pol183	Regulační uzel VZT (pracovní bod: Q = 0,6 m3/h) Manuální vyvažovací ventil DN15, Kvs 3,0			ks	1,000	7 172,00	7 172,00	
PP			Regulační uzel VZT (pracovní bod: Q = 0,6 m3/h) Manuální vyvažovací ventil DN15, Kvs 3,0							
D	D5		Rozvody					1 491 182,00		
71	K	Pol184	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr			m	668,000	495,00	330 660,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø15x1							
72	K	Pol185	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr			m	192,000	638,00	122 496,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø18x1							
73	K	Pol186	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr			m	108,000	935,00	100 980,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø22x1							
74	K	Pol187	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr			m	268,000	1 276,00	341 968,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø28x1,5							
75	K	Pol188	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr			m	106,000	1 452,00	153 912,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø35x1,5					
76	K	Pol189	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr	m	80,000	1 672,00	133 760,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø42x1,5					
77	K	Pol190	Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okr	m	136,000	1 936,00	263 296,00	
PP			Potrubí z trubek Cu včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace v podlahách polyetylen, v podhledech nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al.. Včetně závěsného systému Sekundární okruh PN6 Ø54x2,0					
78	K	Pol191	Protipožární ucpávka prostupu potrubí mezi požárními úseky	kpl	14,000	825,00	11 550,00	
PP			Protipožární ucpávka prostupu potrubí mezi požárními úseky					
79	K	Pol192	Potrubí z trubek ocelových svařovaných včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al. Včetně závěsného systému Primární okruh PN16 DN20	m	8,000	462,00	3 696,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových svařovaných včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al. Včetně závěsného systému Primární okruh PN16 DN20					
80	K	Pol193	Potrubí z trubek ocelových svařovaných včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al. Včetně závěsného systému Primární okruh PN16 DN50	m	32,000	902,00	28 864,00	
PP			Potrubí z trubek ocelových svařovaných včetně tvarovek, odboček, redukcí, přechodů. Tepelná izolace v tloušťkách dle tabulek na výkresech. Izolace nehořlavá minerální vata s povrchovou úpravou Al. Včetně závěsného systému Primární okruh PN16 DN50					
D	D6		Podlahové vytápění	1 223 040,50				
81	K	Pol194	Trubka S 17x2,0 (500 m) PE-Xa polyetylen vysokotlance zasítěný dle DIN16892 s ochrannou vrstvou proti difizi kyslíku dle DIN4726	m	7 300,000	57,20	417 560,00	
PP			Trubka S 17x2,0 (500 m) PE-Xa polyetylen vysokotlance zasítěný dle DIN16892 s ochrannou vrstvou proti difizi kyslíku dle DIN4726					
82	K	Pol195	Systémová deska s kročejovou izolací 30-2 mm (22,4 m^2)	m2	920,000	423,50	389 620,00	
PP			Systémová deska s kročejovou izolací 30-2 mm (22,4 m^2)					
83	K	Pol196	Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4	ks	1,000	4 016,10	4 016,10	
PP			Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 4					
84	K	Pol197	Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 5	ks	1,000	5 251,40	5 251,40	
PP			Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 5					
85	K	Pol198	Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 13	ks	2,000	11 986,70	23 973,40	
PP			Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 13					
86	K	Pol199	Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 14	ks	2,000	12 672,00	25 344,00	
PP			Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 14					
87	K	Pol200	Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 15	ks	1,000	13 384,80	13 384,80	
PP			Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 15					
88	K	Pol201	Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	360,000	55,00	19 800,00	
PP			Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	Pol202		Skříňka rozdělovače UP 1150	ks	4,000	4 187,70	16 750,80	
		PP		Skříňka rozdělovače UP 1150					
90	K	Pol203		Skříňka rozdělovače UP 550	ks	1,000	2 695,00	2 695,00	
		PP		Skříňka rozdělovače UP 550					
91	K	Pol204		Skříňka rozdělovače UP 750	ks	1,000	4 395,60	4 395,60	
		PP		Skříňka rozdělovače UP 750					
92	K	Pol205		Skříňka rozdělovače UP 1205	ks	1,000	4 900,50	4 900,50	
		PP		Skříňka rozdělovače UP 1205					
93	K	Pol206		Vyvažovací ventil - sada 1" (1 set)	set	7,000	2 895,20	20 266,40	
		PP		Vyvažovací ventil - sada 1" (1 set)					
94	K	Pol207		Rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový	ks	7,000	12 714,90	89 004,30	
		PP		Rozvadeč pro regulaci 24 V hybrid=bus+bezdrátový					
95	K	Pol208		Transformátor 24 V	ks	7,000	1 898,60	13 290,20	
		PP		Transformátor 24 V					
96	K	Pol209		Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m	1 040,000	28,60	29 744,00	
		PP		Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)					
97	K	Pol210		Plastifikátor P (10 kg)	kg	220,000	89,10	19 602,00	
		PP		Plastifikátor P (10 kg)					
98	K	Pol211		Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks	92,000	44,00	4 048,00	
		PP		Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky					
99	K	Pol212		Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks	184,000	44,00	8 096,00	
		PP		Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky					
100	K	Pol213		Upevňovací skoba	ks	280,000	2,20	616,00	
		PP		Upevňovací skoba					
101	K	Pol214		Termopohon 24 V	ks	78,000	1 056,00	82 368,00	
		PP		Termopohon 24 V					
102	K	Pol215		Fixační oblouk 90°, 17	ks	156,000	39,60	6 177,60	
		PP		Fixační oblouk 90°, 17					
103	K	Pol216		Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks	156,000	141,90	22 136,40	
		PP		Svěrné šroubení 17 x 2,0					
		D	D7	Ostatní					
								139 700,00	
104	K	K029		Tlakové a topné zkoušky	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
		PP		Tlakové a topné zkoušky					
105	K	K030		Zaregulování systému	kpl	1,000	71 500,00	71 500,00	
		PP		Zaregulování systému					
106	K	K031		Demontáž stávajícího otopného systému a VS	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
		PP		Demontáž stávajícího otopného systému a VS					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.7 - Silnoproud

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 309 204,24
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 309 204,24	21,00%	3 634 932,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	20 944 137,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: **D.7 - Silnoproud**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 309 204,24
D1 - Rozvaděč RH	419 533,76
D2 - Rozvaděč R1	114 028,63
D3 - Rozvaděč R1.1	94 482,72
D4 - Rozvaděč R2	192 730,97
D5 - Rozvaděč R3	191 081,30
D6 - Rozvaděč R4	135 927,29
D7 - Rozvaděč R-PZ5	109 125,15
D8 - Ostatní dodávky	415 882,17
D9 - Řídicí systém KNX - venkovní žaluzie	1 180 205,07
D10 - Hlavní a nouzové osvětlení	4 314 008,04
D11 - Demontáž stávajícího zařízení	119 832,46
D12 - Trasy, kabeláž, kompletace - montáž + materiál	7 794 212,44
D13 - Zemní práce	649 859,34
D14 - Bleskosvod a uzemnění	1 094 184,90
D15 - Vnější kabelové rozvody - přeložky, úpravy - ČEZ Distribuce	27 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.7 - Silnoproud

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem17 309 204,24

D	D1	Rozvaděč RH		419 533,76				
1	K	Pol348	řadová skříň ocelová, 2000 x 600 x 400 mm s montážním panelem	ks	3,000	31 678,90	95 036,70	
PP		řadová skříň ocelová, 2000 x 600 x 400 mm s montážním panelem						
2	K	Pol349	bočnice 2000x400mm	sada	1,000	7 371,07	7 371,07	
PP		bočnice 2000x400mm						
3	K	Pol350	sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm	ks	3,000	1 502,84	4 508,52	
PP		sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm						
4	K	Pol351	zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 600 mm	ks	3,000	4 062,47	12 187,41	
PP		zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 600 mm						
5	K	Pol352	mechanická aretace dveří	ks	3,000	1 755,93	5 267,79	
PP		mechanická aretace dveří						
6	K	Pol353	klika standardní výklopná	ks	3,000	3 758,62	11 275,86	
PP		klika standardní výklopná						
7	K	Pol354	uzamykácí vložka pro výklopnou kliku	ks	3,000	483,07	1 449,21	
PP		uzamykácí vložka pro výklopnou kliku						
8	K	Pol355	mřížka ventilace 225x225mm	ks	6,000	70,07	420,42	
PP		mřížka ventilace 225x225mm						
9	K	Pol356	držák horizontálních sběrnic do 200 A, pro 3 fázové sběrnice, tl. sběrnice 5 mm	ks	6,000	3 519,04	21 114,24	
PP		držák horizontálních sběrnic do 200 A, pro 3 fázové sběrnice, tl. sběrnice 5 mm						
10	K	Pol357	držák horizontálních sběrnic PE, N, sběrnice tl. 5 mm	ks	6,000	1 196,97	7 181,82	
PP		držák horizontálních sběrnic PE, N, sběrnice tl. 5 mm						
11	K	Pol358	uzemňovací bod M8 - 18mm	ks	3,000	521,73	1 565,19	
PP		uzemňovací bod M8 - 18mm						
12	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
PP		plastová samolepící kapsa na dokumenty A4						
13	K	Pol360	horizontální sběrnice E-Cu 25/5 mm vč. podpěr	m	9,000	2 129,11	19 161,99	
PP		horizontální sběrnice E-Cu 25/5 mm vč. podpěr						
14	K	Pol361	horizontální sběrnice E-Cu 15/5 mm vč. podpěr, PE, N	m	5,000	2 579,95	12 899,75	
PP		horizontální sběrnice E-Cu 15/5 mm vč. podpěr, PE, N						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol362	vertikální sběrnice E-Cu 25/5 mm vč. podpěr	m	18,000	2 129,31	38 327,58	
	PP		vertikální sběrnice E-Cu 25/5 mm vč. podpěr					
16	K	Pol363	přepěťová ochrana T1, TN-C, 50 kA	ks	3,000	4 445,02	13 335,06	
	PP		přepěťová ochrana T1, TN-C, 50 kA					
17	K	Pol364	3-pól. jistič výkonový, In=160 A, Ir=112-160 A, li=800-1600 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť	ks	1,000	13 534,62	13 534,62	
	PP		3-pól. jistič výkonový, In=160 A, Ir=112-160 A, li=800-1600 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť					
18	K	Pol365	3-pól. jistič výkonový, In=80 A, Ir=56-80 A, li=400-800 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť	ks	5,000	12 294,83	61 474,15	
	PP		3-pól. jistič výkonový, In=80 A, Ir=56-80 A, li=400-800 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť					
19	K	Pol366	3-pól. jistič výkonový, In=40 A, Ir=28-40 A, li=200-400 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť	ks	1,000	11 240,35	11 240,35	
	PP		3-pól. jistič výkonový, In=40 A, Ir=28-40 A, li=200-400 A, Icu=36 kA, termomagnet.spoušť					
20	K	Pol367	3-pól. odpínač výkonový, In=160 A, Icu=36 kA	ks	1,000	7 146,81	7 146,81	
	PP		3-pól. odpínač výkonový, In=160 A, Icu=36 kA					
21	K	Pol368	podpěťová spoušť, 24 VDC	ks	2,000	2 939,37	5 878,74	
	PP		podpěťová spoušť, 24 VDC					
22	K	Pol369	pomocný kontakt přepínací, 1/1, 6A	ks	2,000	670,45	1 340,90	
	PP		pomocný kontakt přepínací, 1/1, 6A					
23	K	Pol370	zkušební svorkovnice pro elektroměr nepřímého měření	ks	1,000	1 927,63	1 927,63	
	PP		zkušební svorkovnice pro elektroměr nepřímého měření					
24	K	Pol371	3-fáz. elektroměr s datovým výstupem Modbus, nepřímý x/5 A, měřené veličiny : napětí, proud, výkon, energie	ks	1,000	6 056,58	6 056,58	
	PP		3-fáz. elektroměr s datovým výstupem Modbus, nepřímý x/5 A, měřené veličiny : napětí, proud, výkon, energie					
25	K	Pol372	měřicí transformátor proudu 150/5A, 10VA, tř. 0.5S	ks	7,000	2 142,12	14 994,84	
	PP		měřicí transformátor proudu 150/5A, 10VA, tř. 0.5S					
26	K	Pol373	1-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32 A	ks	2,000	175,03	350,06	
	PP		1-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32 A					
27	K	Pol374	3-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32 A	ks	1,000	578,79	578,79	
	PP		3-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 32 A					
28	K	Pol375	1-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 125 A	ks	2,000	582,10	1 164,20	
	PP		1-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 125 A					
29	K	Pol376	3-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 125 A	ks	1,000	1 928,66	1 928,66	
	PP		3-pól. pojistkový odpínač pro válcové pojistky do 125 A					
30	K	Pol377	válcová pojist. vložka válcová, vel. 10, 10x38 mm do 32 A gG	ks	5,000	70,17	350,85	
	PP		válcová pojist. vložka válcová, vel. 10, 10x38 mm do 32 A gG					
31	K	Pol378	válcová pojist. vložka válcová, vel. 22, 10x58 mm do 32 A gG	ks	5,000	92,65	463,25	
	PP		válcová pojist. vložka válcová, vel. 22, 10x58 mm do 32 A gG					
32	K	Pol379	signálka LED 24V, M22-LH-G + M22-LED-G	ks	1,000	278,74	278,74	
	PP		signálka LED 24V, M22-LH-G + M22-LED-G					
33	K	Pol380	signálka LED 230V, M22-LH-W + M22-LED230-W	ks	1,000	345,95	345,95	
	PP		signálka LED 230V, M22-LH-W + M22-LED230-W					
34	K	Pol381	tlačítkový ovladač "STOP" s aretací M22-PV/K01	ks	1,000	1 190,20	1 190,20	
	PP		tlačítkový ovladač "STOP" s aretací M22-PV/K01					
35	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	4,000	643,50	2 574,00	
	PP		zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
36	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	3,000	112,33	336,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
37	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	4,000	19,59	78,36	
	PP		řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
38	K	Pol385	kabelová vývodka M20	ks	6,000	20,27	121,62	
	PP		kabelová vývodka M20					
39	K	Pol386	kabelová vývodka M25	ks	1,000	27,89	27,89	
	PP		kabelová vývodka M25					
40	K	Pol387	kabelová vývodka M32	ks	5,000	46,08	230,40	
	PP		kabelová vývodka M32					
41	K	Pol388	kabelová vývodka M50	ks	5,000	98,22	491,10	
	PP		kabelová vývodka M50					
42	K	Pol389	kabelová vývodka M63	ks	1,000	122,27	122,27	
	PP		kabelová vývodka M63					
43	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	71,000	18,59	1 319,89	
	PP		štítek označení přístroje					
44	K	Pol391	3-pól. lištový pojistkový odpínač FSD3-33-LM, do 630A, rozteč sběrnic 185 mm, 1-pól. ovládání	ks	1,000	11 828,61	11 828,61	
	PP		3-pól. lištový pojistkový odpínač FSD3-33-LM, do 630A, rozteč sběrnic 185 mm, 1-pól. ovládání					
45	K	Pol392	pojistková vložka PNA3 do 630 A gG	ks	3,000	1 366,52	4 099,56	
	PP		pojistková vložka PNA3 do 630 A gG					
46	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	28,000	18,59	520,52	
	PP		štítek označení přístroje					
47	K	Pol393	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	16 135,91	16 135,91	
	PP		pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D2		Rozvaděč R1				114 028,63	
48	K	Pol394	rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1760 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru	ks	1,000	11 547,97	11 547,97	
	PP		rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1760 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru					
49	K	Pol395	kryt modulární s výřezem	ks	8,000	1 212,37	9 698,96	
	PP		kryt modulární s výřezem					
50	K	Pol396	kryt modulární bez výřezu, IP20	ks	2,000	1 957,23	3 914,46	
	PP		kryt modulární bez výřezu, IP20					
51	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
52	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
53	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	8,000	703,26	5 626,08	
	PP		propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
54	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
	PP		plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
55	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	10,000	112,33	1 123,30	
	PP		přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
56	K	Pol400	vypínač modulární 3-pólový 100 A	ks	1,000	2 324,05	2 324,05	
	PP		vypínač modulární 3-pólový 100 A					
57	K	Pol401	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přepětová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
58	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	1,000	340,09	340,09	
	PP		1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
59	K	Pol403	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA	ks	28,000	316,31	8 856,68	
	PP		1-pól. jistič 10C/1, 10 kA					
60	K	Pol404	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA	ks	11,000	358,57	3 944,27	
	PP		1-pól. jistič 16C/1, 10 kA					
61	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	1,000	1 328,15	1 328,15	
	PP		3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
62	K	Pol406	3-pól. jistič 16C/3, 10 kA	ks	2,000	1 180,30	2 360,60	
	PP		3-pól. jistič 16C/3, 10 kA					
63	K	Pol407	3-pól. jistič 20C/3, 10 kA	ks	2,000	1 295,27	2 590,54	
	PP		3-pól. jistič 20C/3, 10 kA					
64	K	Pol408	3-pól. jistič 40B/3, 10 kA	ks	4,000	1 398,35	5 593,40	
	PP		3-pól. jistič 40B/3, 10 kA					
65	K	Pol409	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F	ks	14,000	1 996,13	27 945,82	
	PP		1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F					
66	K	Pol410	instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC	ks	1,000	2 857,57	2 857,57	
	PP		instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC					
67	K	Pol411	spínací hodiny s funkcí ASTRO, 230 VAC, 2x P, 16 A, záloha chodu z baterie 5 let	ks	1,000	3 560,70	3 560,70	
	PP		spínací hodiny s funkcí ASTRO, 230 VAC, 2x P, 16 A, záloha chodu z baterie 5 let					
68	K	Pol412	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
	PP		relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení					
69	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	4,000	643,50	2 574,00	
	PP		zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
70	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	68,000	19,59	1 332,12	
	PP		řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
71	K	Pol413	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.	ks	26,000	32,89	855,14	
	PP		řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.					
72	K	Pol414	řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.	ks	3,000	44,33	132,99	
	PP		řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.					
73	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	75,000	18,59	1 394,25	
	PP		štítek označení přístroje					
74	K	Pol415	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	4 528,78	4 528,78	
	PP		pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D3		Rozvaděč R1.1				94 482,72	
75	K	Pol416	rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1360 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru	ks	1,000	10 118,68	10 118,68	
	PP		rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1360 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru					
76	K	Pol395	kryt modulární s výřezem	ks	6,000	1 212,37	7 274,22	
	PP		kryt modulární s výřezem					
77	K	Pol396	kryt modulární bez výřezu, IP20	ks	1,000	1 957,23	1 957,23	
	PP		kryt modulární bez výřezu, IP20					
78	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
79	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
		PP	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
80	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	6,000	703,26	4 219,56	
		PP	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
81	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
		PP	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
82	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	7,000	112,33	786,31	
		PP	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
83	K	Pol417	vypínač modulární 3-pólový 63 A	ks	1,000	2 323,75	2 323,75	
		PP	vypínač modulární 3-pólový 63 A					
84	K	Pol401	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	
		PP	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
85	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	2,000	340,09	680,18	
		PP	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
86	K	Pol403	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA	ks	2,000	316,31	632,62	
		PP	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA					
87	K	Pol404	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA	ks	2,000	358,57	717,14	
		PP	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA					
88	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	1,000	1 328,15	1 328,15	
		PP	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
89	K	Pol418	3-pól. jistič 16B/3, 10 kA	ks	4,000	425,59	1 702,36	
		PP	3-pól. jistič 16B/3, 10 kA					
90	K	Pol419	3-pól. jistič 25B/3, 10 kA	ks	2,000	690,69	1 381,38	
		PP	3-pól. jistič 25B/3, 10 kA					
91	K	Pol420	napěťová spoušť 110 - 415 VAC pro jistič	ks	2,000	2 173,75	4 347,50	
		PP	napěťová spoušť 110 - 415 VAC pro jistič					
92	K	Pol409	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F	ks	20,000	1 996,13	39 922,60	
		PP	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F					
93	K	Pol412	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
		PP	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení					
94	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	2,000	643,50	1 287,00	
		PP	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
95	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	55,000	19,59	1 077,45	
		PP	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
96	K	Pol413	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.	ks	3,000	32,89	98,67	
		PP	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.					
97	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	76,000	18,59	1 412,84	
		PP	štítek označení přístroje					
98	K	Pol421	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	3 616,37	3 616,37	
		PP	pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D4	Rozvaděč R2					192 730,97	
99	K	Pol422	řadová skříň ocelová 2000 x 800 x 300 mm s montážním panelem	ks	1,000	31 655,80	31 655,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		řadová skříň ocelová 2000 x 800 x 300 mm s montážním panelem					
100	K	Pol423	bočnice 2000x300mm	sada	1,000	7 346,12	7 346,12	
	PP		bočnice 2000x300mm					
101	K	Pol424	sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm	ks	1,000	1 502,77	1 502,77	
	PP		sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm					
102	K	Pol425	zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 800 mm	ks	1,000	4 062,63	4 062,63	
	PP		zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 800 mm					
103	K	Pol352	mechanická aretace dveří	ks	1,000	1 755,93	1 755,93	
	PP		mechanická aretace dveří					
104	K	Pol353	klika standardní výklopná	ks	1,000	3 758,62	3 758,62	
	PP		klika standardní výklopná					
105	K	Pol354	uzamykací vložka pro výklopnou kliku	ks	1,000	483,07	483,07	
	PP		uzamykací vložka pro výklopnou kliku					
106	K	Pol358	uzemňovací bod M8 - 18mm	ks	3,000	521,73	1 565,19	
	PP		uzemňovací bod M8 - 18mm					
107	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
	PP		plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
108	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
109	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
110	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	10,000	703,26	7 032,60	
	PP		propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
111	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	10,000	112,33	1 123,30	
	PP		přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
112	K	Pol400	vypínač modulární 3-pólový 100 A	ks	1,000	2 324,05	2 324,05	
	PP		vypínač modulární 3-pólový 100 A					
113	K	Pol401	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	
	PP		přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
114	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	2,000	340,09	680,18	
	PP		1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
115	K	Pol403	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA	ks	39,000	316,31	12 336,09	
	PP		1-pól. jistič 10C/1, 10 kA					
116	K	Pol404	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA	ks	3,000	358,57	1 075,71	
	PP		1-pól. jistič 16C/1, 10 kA					
117	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	1,000	1 328,15	1 328,15	
	PP		3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
118	K	Pol426	3-pól. jistič 10C/3, 10 kA	ks	4,000	604,89	2 419,56	
	PP		3-pól. jistič 10C/3, 10 kA					
119	K	Pol406	3-pól. jistič 16C/3, 10 kA	ks	3,000	1 180,30	3 540,90	
	PP		3-pól. jistič 16C/3, 10 kA					
120	K	Pol409	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F	ks	36,000	1 996,13	71 860,68	
	PP		1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F					
121	K	Pol410	instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC	ks	2,000	2 857,57	5 715,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC					
122	K	Pol412	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
		PP	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení					
123	K	Pol411	spínací hodiny s funkcí ASTRO, 230 VAC, 2x P, 16 A, záloha chodu z baterie 5 let	ks	1,000	3 560,70	3 560,70	
		PP	spínací hodiny s funkcí ASTRO, 230 VAC, 2x P, 16 A, záloha chodu z baterie 5 let					
124	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	6,000	643,50	3 861,00	
		PP	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
125	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	109,000	19,59	2 135,31	
		PP	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
126	K	Pol413	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.	ks	9,000	32,89	296,01	
		PP	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.					
127	K	Pol414	řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.	ks	3,000	44,33	132,99	
		PP	řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.					
128	K	Pol385	kabelová vývodka M20	ks	89,000	20,27	1 804,03	
		PP	kabelová vývodka M20					
129	K	Pol386	kabelová vývodka M25	ks	5,000	27,89	139,45	
		PP	kabelová vývodka M25					
130	K	Pol387	kabelová vývodka M32	ks	3,000	46,08	138,24	
		PP	kabelová vývodka M32					
131	K	Pol388	kabelová vývodka M50	ks	1,000	98,22	98,22	
		PP	kabelová vývodka M50					
132	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	109,000	18,59	2 026,31	
		PP	štítek označení přístroje					
133	K	Pol427	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	7 373,51	7 373,51	
		PP	pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D5		Rozvaděč R3				191 081,30	
134	K	Pol422	řadová skříň ocelová 2000 x 800 x 300 mm s montážním panelem	ks	1,000	31 655,80	31 655,80	
		PP	řadová skříň ocelová 2000 x 800 x 300 mm s montážním panelem					
135	K	Pol423	bočnice 2000x300mm	sada	1,000	7 346,12	7 346,12	
		PP	bočnice 2000x300mm					
136	K	Pol424	sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm	ks	1,000	1 502,77	1 502,77	
		PP	sokl výšky 100mm, 800 x 400 mm					
137	K	Pol425	zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 800 mm	ks	1,000	4 062,63	4 062,63	
		PP	zakrytí krycími panely IP20 v poli 2000 x 800 mm					
138	K	Pol352	mechanická aretace dveří	ks	1,000	1 755,93	1 755,93	
		PP	mechanická aretace dveří					
139	K	Pol353	klika standardní výklopná	ks	1,000	3 758,62	3 758,62	
		PP	klika standardní výklopná					
140	K	Pol354	uzamykací vložka pro výklopnou kliku	ks	1,000	483,07	483,07	
		PP	uzamykací vložka pro výklopnou kliku					
141	K	Pol358	uzemňovací bod M8 - 18mm	ks	3,000	521,73	1 565,19	
		PP	uzemňovací bod M8 - 18mm					
142	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
143	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
144	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
145	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	12,000	703,26	8 439,12	
	PP		propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
146	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	11,000	112,33	1 235,63	
	PP		přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
147	K	Pol400	vypínač modulární 3-pólový 100 A	ks	1,000	2 324,05	2 324,05	
	PP		vypínač modulární 3-pólový 100 A					
148	K	Pol401	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	
	PP		přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
149	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	2,000	340,09	680,18	
	PP		1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
150	K	Pol403	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA	ks	43,000	316,31	13 601,33	
	PP		1-pól. jistič 10C/1, 10 kA					
151	K	Pol404	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA	ks	3,000	358,57	1 075,71	
	PP		1-pól. jistič 16C/1, 10 kA					
152	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	1,000	1 328,15	1 328,15	
	PP		3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
153	K	Pol426	3-pól. jistič 10C/3, 10 kA	ks	4,000	604,89	2 419,56	
	PP		3-pól. jistič 10C/3, 10 kA					
154	K	Pol406	3-pól. jistič 16C/3, 10 kA	ks	3,000	1 180,30	3 540,90	
	PP		3-pól. jistič 16C/3, 10 kA					
155	K	Pol409	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F	ks	36,000	1 996,13	71 860,68	
	PP		1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F					
156	K	Pol410	instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC	ks	2,000	2 857,57	5 715,14	
	PP		instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC					
157	K	Pol412	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
	PP		relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení					
158	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	5,000	643,50	3 217,50	
	PP		zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
159	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	107,000	19,59	2 096,13	
	PP		řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
160	K	Pol413	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.	ks	12,000	32,89	394,68	
	PP		řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.					
161	K	Pol414	řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.	ks	3,000	44,33	132,99	
	PP		řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.					
162	K	Pol385	kabelová vývodka M20	ks	83,000	20,27	1 682,41	
	PP		kabelová vývodka M20					
163	K	Pol386	kabelová vývodka M25	ks	5,000	27,89	139,45	
	PP		kabelová vývodka M25					
164	K	Pol387	kabelová vývodka M32	ks	3,000	46,08	138,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	kabelová vývodka M32					
165	K	Pol388	kabelová vývodka M50	ks	1,000	98,22	98,22	
		PP	kabelová vývodka M50					
166	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	103,000	18,59	1 914,77	
		PP	štítek označení přístroje					
167	K	Pol428	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	7 317,62	7 317,62	
		PP	pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D D6 Rozvaděč R4							135 927,29	
168	K	Pol394	rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1760 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru	ks	1,000	11 547,97	11 547,97	
		PP	rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1760 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru					
169	K	Pol395	kryt modulární s výřezem	ks	8,000	1 212,37	9 698,96	
		PP	kryt modulární s výřezem					
170	K	Pol396	kryt modulární bez výřezu, IP20	ks	2,000	1 957,23	3 914,46	
		PP	kryt modulární bez výřezu, IP20					
171	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
		PP	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
172	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
		PP	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
173	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	8,000	703,26	5 626,08	
		PP	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
174	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
		PP	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
175	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	11,000	112,33	1 235,63	
		PP	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
176	K	Pol400	vypínač modulární 3-pólový 100 A	ks	1,000	2 324,05	2 324,05	
		PP	vypínač modulární 3-pólový 100 A					
177	K	Pol401	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	
		PP	přepěťová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
178	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	1,000	340,09	340,09	
		PP	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
179	K	Pol403	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA	ks	18,000	316,31	5 693,58	
		PP	1-pól. jistič 10C/1, 10 kA					
180	K	Pol404	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA	ks	2,000	358,57	717,14	
		PP	1-pól. jistič 16C/1, 10 kA					
181	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	1,000	1 328,15	1 328,15	
		PP	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
182	K	Pol426	3-pól. jistič 10C/3, 10 kA	ks	4,000	604,89	2 419,56	
		PP	3-pól. jistič 10C/3, 10 kA					
183	K	Pol406	3-pól. jistič 16C/3, 10 kA	ks	3,000	1 180,30	3 540,90	
		PP	3-pól. jistič 16C/3, 10 kA					
184	K	Pol409	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F	ks	30,000	1 996,13	59 883,90	
		PP	1+N pól. proudový chránič s nadproudou ochranou 16C/1N/30mA, typ F					
185	K	Pol410	instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC	ks	1,000	2 857,57	2 857,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		instalační stykač 4/0, 32A, cívka 230 VAC					
186	K	Pol412	relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení	ks	1,000	1 721,63	1 721,63	
	PP		relé sledování výpadku sítě s výstupem sběrnice NO-Bus do ústředny nouzového osvětlení					
187	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	5,000	643,50	3 217,50	
	PP		zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
188	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	111,000	19,59	2 174,49	
	PP		řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
189	K	Pol413	řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.	ks	9,000	32,89	296,01	
	PP		řadová svorka 10 mm2, vč. zapoj.					
190	K	Pol414	řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.	ks	3,000	44,33	132,99	
	PP		řadová svorka 25 mm2, vč. zapoj.					
191	K	Pol385	kabelová vývodka M20	ks	95,000	20,27	1 925,65	
	PP		kabelová vývodka M20					
192	K	Pol386	kabelová vývodka M25	ks	5,000	27,89	139,45	
	PP		kabelová vývodka M25					
193	K	Pol387	kabelová vývodka M32	ks	3,000	46,08	138,24	
	PP		kabelová vývodka M32					
194	K	Pol388	kabelová vývodka M50	ks	1,000	98,22	98,22	
	PP		kabelová vývodka M50					
195	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	108,000	18,59	2 007,72	
	PP		štítek označení přístroje					
196	K	Pol429	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	5 070,27	5 070,27	
	PP		pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D7		Rozvaděč R-PZ5				109 125,15	
197	K	Pol416	rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1360 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru	ks	1,000	10 118,68	10 118,68	
	PP		rozvodnice oceloplechová zapuštěná 880 x 1360 x 300 mm, IP40/IP20, vč. nátěru					
198	K	Pol395	kryt modulární s výřezem	ks	6,000	1 212,37	7 274,22	
	PP		kryt modulární s výřezem					
199	K	Pol396	kryt modulární bez výřezu, IP20	ks	1,000	1 957,23	1 957,23	
	PP		kryt modulární bez výřezu, IP20					
200	K	Pol397	svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok N 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
201	K	Pol398	svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2	ks	1,000	726,00	726,00	
	PP		svorkový blok PE 2x25 mm2+ 60x16 mm2					
202	K	Pol399	propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2	ks	6,000	703,26	4 219,56	
	PP		propojovací lišta pro modulární přístroje 3-pól., 12x3, 16 mm2					
203	K	Pol359	plastová samolepící kapsa na dokumenty A4	ks	1,000	298,71	298,71	
	PP		plastová samolepící kapsa na dokumenty A4					
204	K	Pol383	přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm	ks	7,000	112,33	786,31	
	PP		přístrojová lišta DIN 35mm - délka 800mm					
205	K	Pol417	vypínač modulární 3-pólový 63 A	ks	1,000	2 323,75	2 323,75	
	PP		vypínač modulární 3-pólový 63 A					
206	K	Pol401	přepětová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA	ks	1,000	6 126,37	6 126,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přepětová ochrana T2, 4-pól., TN-S, 20 kA					
207	K	Pol430	přepínač sítí 3-poloh., 63 A	ks	1,000	6 041,75	6 041,75	
	PP		přepínač sítí 3-poloh., 63 A					
208	K	Pol402	1-pól. jistič 2C/1, 10 kA	ks	2,000	340,09	680,18	
	PP		1-pól. jistič 2C/1, 10 kA					
209	K	Pol431	1-pól. jistič 4C/1, 10 kA	ks	4,000	476,19	1 904,76	
	PP		1-pól. jistič 4C/1, 10 kA					
210	K	Pol432	1-pól. jistič 6C/1, 10 kA	ks	3,000	386,27	1 158,81	
	PP		1-pól. jistič 6C/1, 10 kA					
211	K	Pol405	3-pól. jistič 2C/3, 10 kA	ks	2,000	1 328,15	2 656,30	
	PP		3-pól. jistič 2C/3, 10 kA					
212	K	Pol433	3-pól. jistič 40C/3, 10 kA	ks	2,000	1 643,07	3 286,14	
	PP		3-pól. jistič 40C/3, 10 kA					
213	K	Pol434	3-pól. spoušěč motoru 1,4 - 2,0 A	ks	1,000	4 402,97	4 402,97	
	PP		3-pól. spoušěč motoru 1,4 - 2,0 A					
214	K	Pol435	3-pól. spoušěč motoru 7,0 - 10,0 A	ks	1,000	4 096,95	4 096,95	
	PP		3-pól. spoušěč motoru 7,0 - 10,0 A					
215	K	Pol436	pomocný spínač 1/1 pro jističe a spouštěče motoru	ks	20,000	225,94	4 518,80	
	PP		pomocný spínač 1/1 pro jističe a spouštěče motoru					
216	K	Pol437	pomocný stykač Ie=6 A, 3/1, cívk 230 VAC	ks	4,000	1 636,47	6 545,88	
	PP		pomocný stykač Ie=6 A, 3/1, cívk 230 VAC					
217	K	Pol438	pomocné relé 3P, 16 A, cívk 230 VAC	ks	6,000	970,97	5 825,82	
	PP		pomocné relé 3P, 16 A, cívk 230 VAC					
218	K	Pol439	pomocné relé 3P, 16 A, cívk 24 VDC	ks	2,000	1 172,71	2 345,42	
	PP		pomocné relé 3P, 16 A, cívk 24 VDC					
219	K	Pol440	patice na DIN lištu pro pomocné relé	ks	8,000	250,25	2 002,00	
	PP		patice na DIN lištu pro pomocné relé					
220	K	Pol441	stabilizovaný zdroj 230 VAC/24 VDC, 20A	ks	1,000	4 830,54	4 830,54	
	PP		stabilizovaný zdroj 230 VAC/24 VDC, 20A					
221	K	Pol442	zdroj UPS 24 VDC/24 VDC, 20A	ks	1,000	6 759,61	6 759,61	
	PP		zdroj UPS 24 VDC/24 VDC, 20A					
222	K	Pol443	bateriový modul 24 VDC, 7 Ah pro UPS	ks	1,000	5 606,69	5 606,69	
	PP		bateriový modul 24 VDC, 7 Ah pro UPS					
223	K	Pol382	zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů	ks	8,000	643,50	5 148,00	
	PP		zapojení pomocných obvodů do 20-ti vodičů					
224	K	Pol384	řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.	ks	36,000	19,59	705,24	
	PP		řadová svorka 2,5 mm2, vč. zapoj.					
225	K	Pol444	řadová svorka 16 mm2, vč. zapoj.	ks	9,000	44,33	398,97	
	PP		řadová svorka 16 mm2, vč. zapoj.					
226	K	Pol386	kabelová vývodka M25	ks	13,000	27,89	362,57	
	PP		kabelová vývodka M25					
227	K	Pol387	kabelová vývodka M32	ks	5,000	46,08	230,40	
	PP		kabelová vývodka M32					
228	K	Pol390	štítek označení přístroje	ks	49,000	18,59	910,91	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		štítek označení přístroje					
229	K	Pol445	pomocný materiál pro rozvaděč 4%	kpl	1,000	4 149,61	4 149,61	
	PP		pomocný materiál pro rozvaděč 4%					
D	D8		Ostatní dodávky				415 882,17	
230	K	Pol446	typový rozvaděč kompenzační hrazený 50 kVAr, 5 stupňů, skříň 800 x 2000 x 600 mm	ks	1,000	191 180,33	191 180,33	
	PP		typový rozvaděč kompenzační hrazený 50 kVAr, 5 stupňů, skříň 800 x 2000 x 600 mm					
231	K	Pol447	typová universál. skříň měření, prosklená dvířka, montáž na stěnu, vnitřní použití	ks	1,000	24 924,79	24 924,79	
	PP		typová universál. skříň měření, prosklená dvířka, montáž na stěnu, vnitřní použití					
232	K	Pol448	zdroj UPS 3-fáz./3-fáz., 400 VAC, 20 kVA, 86,4 Ah, pro vestavné baterie	kpl	1,000	199 777,05	199 777,05	
	PP		zdroj UPS 3-fáz./3-fáz., 400 VAC, 20 kVA, 86,4 Ah, pro vestavné baterie					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x bateriový žetězec po 4 článcích 7,2 Ah - celkem 86,4 Ah					
D	D9		Řídicí systém KNX - venkovní žaluzie				1 180 205,07	
233	K	Pol449	napájecí zdroj KNX, 30 V, s tlumivkou 320 mA	ks	4,000	13 726,57	54 906,28	
	PP		napájecí zdroj KNX, 30 V, s tlumivkou 320 mA					
234	K	Pol449.1	povětrnostní stanice KNX	ks	1,000	13 685,21	13 685,21	
	PP		povětrnostní stanice KNX pro vyhodnocení údajů ze snímače povětrnostních údajů					
235	K	Pol450	liniová spojka KNX	ks	3,000	13 291,85	39 875,55	
	PP		liniová spojka KNX					
236	K	Pol451	řídící jednotka lokální pro 8 vestavných modulů KNX	ks	8,000	20 623,24	164 985,92	
	PP		řídící jednotka lokální pro 8 vestavných modulů KNX					
237	K	Pol452	žaluziový akční člen 2-násobný vestavný, 6 A, KNX	ks	50,000	10 625,12	531 256,00	
	PP		žaluziový akční člen 2-násobný vestavný, 6 A, KNX					
238	K	Pol453	svorka sběrnicová KNX	ks	28,000	78,65	2 202,20	
	PP		svorka sběrnicová KNX					
239	K	Pol454	prvek ovládací dotykový 2-násobný KNX	ks	14,000	7 298,72	102 182,08	
	PP		prvek ovládací dotykový 2-násobný KNX					
240	K	Pol455	prvek ovládací dotykový 4-násobný KNX	ks	9,000	8 612,89	77 516,01	
	PP		prvek ovládací dotykový 4-násobný KNX					
241	K	Pol456	prvek ovládací dotykový 6-násobný KNX	ks	6,000	9 802,65	58 815,90	
	PP		prvek ovládací dotykový 6-násobný KNX					
242	K	Pol457	prvek ovládací dotykový 8-násobný KNX	ks	4,000	5 820,43	23 281,72	
	PP		prvek ovládací dotykový 8-násobný KNX					
243	K	Pol458	panel dotykový KNX, 7", zapuštěný, volně programovatelný, vč. rámečku pro zapuštěnou montáž	ks	1,000	2 755,61	2 755,61	
	PP		panel dotykový KNX, 7", zapuštěný, volně programovatelný, vč. rámečku pro zapuštěnou montáž					
244	K	Pol459	snímač povětrnostních údajů KNX - osvětlení, déšť, venk. teplota, den/noc, vítr	ks	1,000	39 772,59	39 772,59	
	PP		snímač povětrnostních údajů KNX - osvětlení, déšť, venk. teplota, den/noc, vítr					
245	K	Pol460	programování a oživení systému KNX	hod	114,000	605,00	68 970,00	
	PP		programování a oživení systému KNX					
D	D10		Hlavní a nouzové osvětlení				4 314 008,04	
246	K	Pol461	S1 podhledové svítidlo 15W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	115,000	4 044,04	465 064,60	
	PP		S1 podhledové svítidlo 15W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
247	K	Pol462		S2 podhledové svítidlo 30W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	130,000	6 208,53	807 108,90	
		PP		S2 podhledové svítidlo 30W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
248	K	Pol463		S3 stropní svítidlo 15W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	26,000	4 916,34	127 824,84	
		PP		S3 stropní svítidlo 15W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
249	K	Pol464		S4 stropní svítidlo 35W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	28,000	7 251,20	203 033,60	
		PP		S4 stropní svítidlo 35W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
250	K	Pol465		S5 stropní svítidlo 45W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	29,000	9 426,07	273 356,03	
		PP		S5 stropní svítidlo 45W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
251	K	Pol466		S6 podhledové svítidlo 10W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	22,000	4 392,30	96 630,60	
		PP		S6 podhledové svítidlo 10W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
252	K	Pol467		S7 stropní svítidlo 120W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	12,000	9 559,00	114 708,00	
		PP		S7 stropní svítidlo 120W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
253	K	Pol468		S8 podhledové svítidlo 10W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	91,000	4 831,53	439 669,23	
		PP		S8 podhledové svítidlo 10W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
254	K	Pol469		P1 podhledové svítidlo 20W, LED, IP44, vč. příslušenství	ks	112,000	5 934,50	664 664,00	
		PP		P1 podhledové svítidlo 20W, LED, IP44, vč. příslušenství					
255	K	Pol470		P2 nástěnné svítidlo 20W, LED, IP44, vč. přílušenství	ks	10,000	3 164,15	31 641,50	
		PP		P2 nástěnné svítidlo 20W, LED, IP44, vč. přílušenství					
256	K	Pol471		P3 nástěnné svítidlo 10W, LED, IP44, vč. příslušenství	ks	20,000	1 466,52	29 330,40	
		PP		P3 nástěnné svítidlo 10W, LED, IP44, vč. příslušenství					
257	K	Pol472		P4 podhledové svítidlo 64W, LED, IP54, vč. příslušenství	ks	4,000	2 515,59	10 062,36	
		PP		P4 podhledové svítidlo 64W, LED, IP54, vč. příslušenství					
258	K	Pol473		P5 stropní svítidlo 30W, LED, IP65, vč. příslušenství	ks	37,000	882,09	32 637,33	
		PP		P5 stropní svítidlo 30W, LED, IP65, vč. příslušenství					
259	K	Pol474		M1 nástěnné svítidlo 25W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství	ks	8,000	9 188,74	73 509,92	
		PP		M1 nástěnné svítidlo 25W, LED, reg. Dali, vč. příslušenství					
260	K	Pol475		V1 venkovní nástěnné svítidlo 15W, LED, IP65, vč. příslušenství	ks	20,000	1 561,33	31 226,60	
		PP		V1 venkovní nástěnné svítidlo 15W, LED, IP65, vč. příslušenství					
261	K	Pol476		N1 nouzové podhledové svítidlo s piktogramem 2W, LED, vč. příslušenství	ks	25,000	1 476,68	36 917,00	
		PP		N1 nouzové podhledové svítidlo s piktogramem 2W, LED, vč. příslušenství					
262	K	Pol477		N2 nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem 2W, LED, vč. příslušenství	ks	9,000	1 427,80	12 850,20	
		PP		N2 nouzové nástěnné svítidlo s piktogramem 2W, LED, vč. příslušenství					
263	K	Pol478		N3 nouzové podhledové svítidlo 5 W, LED, vč. příslušenství	ks	38,000	1 923,90	73 108,20	
		PP		N3 nouzové podhledové svítidlo 5 W, LED, vč. příslušenství					
264	K	Pol479		N4 nouzové stropní svítidlo 5W, LED, vč. příslušenství	ks	13,000	2 342,56	30 453,28	
		PP		N4 nouzové stropní svítidlo 5W, LED, vč. příslušenství					
265	K	Pol480		N5 nouzové venkovní nástěnné svítidlo 5W, LED, vč. přílušenství	ks	7,000	1 877,92	13 145,44	
		PP		N5 nouzové venkovní nástěnné svítidlo 5W, LED, vč. přílušenství					
266	K	Pol482		napájecí zdroj nouzového osvětlení 230/220V AC/DC	ks	1,000	1 208,90	1 208,90	
		PP		napájecí zdroj nouzového osvětlení 230/220V AC/DC					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 9 výstupních obvodů monitoring svítidel</i>					
267	K	Pol483		sada akumulátorů VRLA 17 Ah, životnost min. 10 let	ks	1,000	1 312,30	1 312,30	
		PP		sada akumulátorů VRLA 17 Ah, životnost min. 10 let					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	Pol484		3-fáz. monitor napětí adresný, bus	ks	4,000	14 814,03	59 256,12	
		PP		3-fáz. monitor napětí adresný, bus					
269	K	Pol485		vzdálený signalizační panel	ks	1,000	456,50	456,50	
		PP		vzdálený signalizační panel					
270	K	Pol486		oživení systému nouzového osvětlení	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
		PP		oživení systému nouzového osvětlení					
271	K	Pol487		montáž podhledového svítidla	ks	474,000	495,00	234 630,00	
		PP		montáž podhledového svítidla					
272	K	Pol488		montáž stropního svítidla	ks	132,000	495,00	65 340,00	
		PP		montáž stropního svítidla					
273	K	Pol489		montáž nástěnného svítidla	ks	58,000	385,00	22 330,00	
		PP		montáž nástěnného svítidla					
274	K	Pol490		montáž nouzového podhledového svítidla	ks	63,000	495,00	31 185,00	
		PP		montáž nouzového podhledového svítidla					
275	K	Pol491		montáž nouzového nástěnného svítidla	ks	18,700	385,00	7 199,50	
		PP		montáž nouzového nástěnného svítidla					
276	K	Pol492		montáž nouzového stropního a přisazeného svítidla	ks	13,000	495,00	6 435,00	
		PP		montáž nouzového stropního a přisazeného svítidla					
277	K	Pol493		napájecí zdroj 230 VAC/24 VDC, 2,5 A DC pro řídicí systém Dali, LLP, montáž do rozvaděče	ks	4,000	2 829,59	11 318,36	
		PP		napájecí zdroj 230 VAC/24 VDC, 2,5 A DC pro řídicí systém Dali, LLP, montáž do rozvaděče					
278	K	Pol494		server pro řízení Dali, LLP, montáž do rozvaděče	ks	4,000	14 907,20	59 628,80	
		PP		server pro řízení Dali, LLP, montáž do rozvaděče					
279	K	Pol495		napájecí zdroj 230 VAC/24 VDC, pro switch 5 portů Dali, LLP, montáž do rozvaděče	ks	4,000	2 807,20	11 228,80	
		PP		napájecí zdroj 230 VAC/24 VDC, pro switch 5 portů Dali, LLP, montáž do rozvaděče					
280	K	Pol496		switch 5 portů Dali, LLP, montáž do rozvaděče	ks	4,000	8 624,33	34 497,32	
		PP		switch 5 portů Dali, LLP, montáž do rozvaděče					
281	K	Pol497		generátor sběrnice Dali, LLP, montáž do rozvaděče	ks	6,000	1 318,90	7 913,40	
		PP		generátor sběrnice Dali, LLP, montáž do rozvaděče					
282	K	Pol498		převodník 4 kontakty na Dali do krabice pod tlač. ovladače	ks	32,000	2 116,40	67 724,80	
		PP		převodník 4 kontakty na Dali do krabice pod tlač. ovladače					
283	K	Pol499		tablet vč. software pro řízení osvětlení Dali na lůžkových odděleních	ks	2,000	35 200,00	70 400,00	
		PP		tablet vč. software pro řízení osvětlení Dali na lůžkových odděleních					
284	K	Pol500		oživení systému Dali	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
		PP		oživení systému Dali					
285	K	Pol501		poplatek za zpětný odběr elektrozařízení - podle zákona	kpl	1,100	1,10	1,21	
		PP		poplatek za zpětný odběr elektrozařízení - podle zákona					
		D	D11	Demontáž stávajícího zařízení				119 832,46	
286	K	Pol502		demontáž a likvidace stávajících rozvaděčů	ks	5,000	2 750,00	13 750,00	
		PP		demontáž a likvidace stávajících rozvaděčů					
287	K	Pol503		demontáž a likvidace stáv.zásuvek 230V/16A, spínačů 10A, rozboč. krabic do 5x6	ks	358,000	47,30	16 933,40	
		PP		demontáž a likvidace stáv.zásuvek 230V/16A, spínačů 10A, rozboč. krabic do 5x6					
288	K	Pol504		demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x2,5	m	3 146,000	12,32	38 758,72	
		PP		demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	Pol505	demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x10	m	1 004,000	16,72	16 786,88	
	PP		demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x10					
290	K	Pol506	demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x50	m	123,000	25,52	3 138,96	
	PP		demontáž a likvidace stávajících kabelů do 4x50					
291	K	Pol507	demontáž a likvidace stávajících ocelových kabelových žlabů do š. 300 mm, vč. závěsů	m	105,000	90,20	9 471,00	
	PP		demontáž a likvidace stávajících ocelových kabelových žlabů do š. 300 mm, vč. závěsů					
292	K	Pol508	demontáž a likvidace stávajících svítidel	ks	347,000	60,50	20 993,50	
	PP		demontáž a likvidace stávajících svítidel					
D	D12		Trasy, kabeláž, kompletace - montáž + materiál				7 794 212,44	
293	K	Pol509	montáž skříňového rozvaděče za 1 pole do 300kg	ks	6,000	11 550,00	69 300,00	
	PP		montáž skříňového rozvaděče za 1 pole do 300kg					
294	K	Pol510	montáž nástěnného rozvaděče do 100kg	ks	2,000	6 820,00	13 640,00	
	PP		montáž nástěnného rozvaděče do 100kg					
295	K	Pol511	montáž zapuštěného rozvaděče do 100kg	ks	3,000	8 250,00	24 750,00	
	PP		montáž zapuštěného rozvaděče do 100kg					
296	K	Pol512	montáž skříně UPS	ks	1,000	11 550,00	11 550,00	
	PP		montáž skříně UPS					
297	K	Pol513	montáž nástěnné skříně baypassu pro UPS 10-40 kVA	ks	1,100	6 820,00	7 502,00	
	PP		montáž nástěnné skříně baypassu pro UPS 10-40 KVA					
298	K	Pol514	výstražná elektrotechnická tabulka A5	ks	39,600	4,62	182,95	
	PP		výstražná elektrotechnická tabulka A5					
299	K	Pol515	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x100x1 mm, vč.závěsů , držáků	m	51,000	516,67	26 350,17	
	PP		kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x100x1 mm, vč.závěsů , držáků					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů					
300	K	Pol516	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x150x1 mm, vč.závěsů, držáků	m	112,000	455,84	51 054,08	
	PP		kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x150x1 mm, vč.závěsů, držáků					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů					
301	K	Pol517	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x200x1 mm, vč.závěsů, držáků	m	125,000	583,33	72 916,25	
	PP		kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x200x1 mm, vč.závěsů, držáků					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů					
302	K	Pol518	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x300x1 mm, vč.závěsů, držáků	m	12,000	896,61	10 759,32	
	PP		kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x300x1 mm, vč.závěsů, držáků					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů					
303	K	Pol519	kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x300 mm, vč. spoj. a upevňovacího materiálu	m	18,600	650,65	12 102,09	
	PP		kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x300 mm, vč. spoj. a upevňovacího materiálu					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: svislá montáž					
304	K	Pol520	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x100x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa	m	125,500	430,43	54 018,97	
	PP		kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x100x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	K		Pol521	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x150x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa	m	50,600	470,47	23 805,78	
	PP			kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x150x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
306	K		Pol522	kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x200x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa	m	13,200	583,44	7 701,41	
	PP			kabelový žlab ocelový zinkovaný perforovaný 60x200x1,5 mm, vč.závěsů, držáků - požárně odolná trasa					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
307	K		Pol523	víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 100 mm	m	237,600	140,14	33 297,26	
	PP			víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 100 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
308	K		Pol524	víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 150 mm	m	172,700	178,75	30 870,13	
	PP			víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 150 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
309	K		Pol525	víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 200 mm	m	148,500	237,38	35 250,93	
	PP			víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 200 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
310	K		Pol526	víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 300 mm	m	6,600	456,17	3 010,72	
	PP			víko kabel. žlabu ocelové zinkované šířka 300 mm					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. spoj. materiálu vč. tvarových dílů</i>					
311	K		Pol527	sestava na strop pro žlab š. 100mm - závěsy M10 vč. přílušenství	m	231,000	358,93	82 912,83	
	PP			sestava na strop pro žlab š. 100mm - závěsy M10 vč. přílušenství					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: funkční při požáru</i>					
312	K		Pol528	kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x200 mm, vč. spoj. materiál svislá montážu - požárně odolná trasa	m	19,800	593,45	11 750,31	
	PP			kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x200 mm, vč. spoj. materiál svislá montážu - požárně odolná trasa					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. upevňovacího mat.</i>					
313	K		Pol529	kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x150 mm, vč. spoj. materiálu, svislá montáž - požárně odolná trasa	m	19,800	656,37	12 996,13	
	PP			kabelová lávka ocelová zinkovaná 60x150 mm, vč. spoj. materiálu, svislá montáž - požárně odolná trasa					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: funkční při požáru</i>					
314	K		Pol530	sestava příchytky pro jednotlivý kabel - montáž na strop, na stěnu	ks	9 812,000	5,72	56 124,64	
	PP			sestava příchytky pro jednotlivý kabel - montáž na strop, na stěnu					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž po 80 cm</i>					
315	K		Pol530	sestava příchytky pro jednotlivý kabel - montáž na strop, na stěnu	ks	6 080,000	5,72	34 777,60	
	PP			sestava příchytky pro jednotlivý kabel - montáž na strop, na stěnu					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž po 30 cm funkční při požáru</i>					
316	K		Pol531	sestava upevňovacího bodu pro kabelovou lávku 60x150 mm, svislá montáž	ks	66,000	160,16	10 570,56	
	PP			sestava upevňovacího bodu pro kabelovou lávku 60x150 mm, svislá montáž					
	P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: montáž po 30 cm funkční při požáru</i>					
317	K		Pol532	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 16 mm	ks	342,000	4,29	1 467,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 16 mm					
318	K	Pol533	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 20 mm	ks	270,000	8,58	2 316,60	
		PP	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 20 mm					
319	K	Pol534	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 25 mm	ks	292,000	5,74	1 676,08	
		PP	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 25 mm					
320	K	Pol535	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 32 mm	ks	90,000	8,58	772,20	
		PP	kabelová příchytka pro jednotlivý kabel d 32 mm					
321	K	Pol536	kryt příchytěk 160x150 mm s izolační vatou	ks	66,000	78,65	5 190,90	
		PP	kryt příchytěk 160x150 mm s izolační vatou					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: funkční při požáru</i>					
322	K	Pol537	protipožární ucpávka komplet (těsnící desky, stěrka) do 150x250mm	ks	56,000	2 145,00	120 120,00	
		PP	protipožární ucpávka komplet (těsnící desky, stěrka) do 150x250mm					
323	K	Pol538	trubka plast. tuhá bezhalogenová, di 16,7 mm, vč. příchytěk a přísluř.	m	234,300	75,79	17 757,60	
		PP	trubka plast. tuhá bezhalogenová, di 16,7 mm, vč. příchytěk a přísluř.					
324	K	Pol539	trubka plast. tuhá bezhalogenová, di 21 mm, vč. příchytěk a přísluř.	m	247,500	55,77	13 803,08	
		PP	trubka plast. tuhá bezhalogenová, di 21 mm, vč. příchytěk a přísluř.					
325	K	Pol540	trubka plast. tuhá bezhalogenonevá, di 28 mm, vč. příchytěk a přísluř.	m	234,300	122,98	28 814,21	
		PP	trubka plast. tuhá bezhalogenonevá, di 28 mm, vč. příchytěk a přísluř.					
326	K	Pol541	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.	m	281,600	50,05	14 094,08	
		PP	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.					
327	K	Pol542	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.	m	239,800	50,05	12 001,99	
		PP	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.					
328	K	Pol543	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.	m	138,600	50,05	6 936,93	
		PP	trubka ohebná se střední mech.odolností, černá, vč.příchytěk a přísluř.					
329	K	Pol544	ukončení 1-žil. vodiče do 1x6	ks	246,400	40,04	9 865,86	
		PP	ukončení 1-žil. vodiče do 1x6					
330	K	Pol545	ukončení 1-žil. vodiče do 1x16	ks	52,000	60,06	3 123,12	
		PP	ukončení 1-žil. vodiče do 1x16					
331	K	Pol546	ukončení 1-žil. vodiče do 1x25	ks	11,000	90,09	990,99	
		PP	ukončení 1-žil. vodiče do 1x25					
332	K	Pol547	ukončení 1-žil. vodiče do 1x120	ks	46,000	188,76	8 682,96	
		PP	ukončení 1-žil. vodiče do 1x120					
333	K	Pol548	ukončení kabelu do 3x1,5	ks	416,000	28,60	11 897,60	
		PP	ukončení kabelu do 3x1,5					
334	K	Pol549	ukončení kabelu do 3x2,5	ks	304,000	30,80	9 363,20	
		PP	ukončení kabelu do 3x2,5					
335	K	Pol550	ukončení kabelu do 3x4	ks	6,000	33,00	198,00	
		PP	ukončení kabelu do 3x4					
336	K	Pol551	ukončení kabelu do 5x1,5	ks	272,000	41,47	11 279,84	
		PP	ukončení kabelu do 5x1,5					
337	K	Pol552	ukončení kabelu do 5x2,5	ks	22,000	45,76	1 006,72	
		PP	ukončení kabelu do 5x2,5					
338	K	Pol553	ukončení kabelu do 5x6	ks	10,000	51,48	514,80	
		PP	ukončení kabelu do 5x6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
339	K	Pol554	ukončení kabelu do 5x10	ks	26,000	68,64	1 784,64	
PP			ukončení kabelu do 5x10					
340	K	Pol555	ukončení kabelu do 5x25	ks	11,000	125,84	1 384,24	
PP			ukončení kabelu do 5x25					
341	K	Pol556	ukončení kabelu do 3x120+70	ks	2,000	254,54	509,08	
PP			ukončení kabelu do 3x120+70					
342	K	Pol557	vodič izolovaný pro ochran. pospojování 1x6zž -pevně	m	816,000	34,42	28 086,72	
PP			vodič izolovaný pro ochran. pospojování 1x6zž -pevně					
343	K	Pol558	vodič izolovaný pro ochranné pospojování 1x16zž - pevně	m	206,800	101,07	20 901,28	
PP			vodič izolovaný pro ochranné pospojování 1x16zž - pevně					
344	K	Pol559	vodič. Izolovaný pro ochranné pospojování 1x25zž - pevně	m	391,600	158,73	62 158,67	
PP			vodič. Izolovaný pro ochranné pospojování 1x25zž - pevně					
345	K	Pol560	vodič izolovaný pro ochranné pospojování 1x120 zž - pevně	m	136,400	766,58	104 561,51	
PP			vodič izolovaný pro ochranné pospojování 1x120 zž - pevně					
346	K	Pol561	CYKY-J3x1,5 - pevně	m	1 582,900	27,17	43 007,39	
PP			CYKY-J3x1,5 - pevně					
347	K	Pol562	CYKY-J3x2,5 - pevně	m	2 170,300	44,33	96 209,40	
PP			CYKY-J3x2,5 - pevně					
348	K	Pol564	CYKY-J5x1,5 - pevně	m	858,000	44,33	38 035,14	
PP			CYKY-J5x1,5 - pevně					
349	K	Pol565	CYKY-J5x2,5 - pevně	m	236,500	74,36	17 586,14	
PP			CYKY-J5x2,5 - pevně					
350	K	Pol566	CYKY-J5x6 - pevně	m	93,500	177,32	16 579,42	
PP			CYKY-J5x6 - pevně					
351	K	Pol567	1-CYKY-J 3x120+70	m	69,300	2 761,33	191 360,17	
PP			1-CYKY-J 3x120+70					
352	K	Pol568	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, O 3x1,5 - pevně	m	1 986,000	38,61	76 679,46	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, O 3x1,5 - pevně					
353	K	Pol569	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x1,5 - pevně	m	14 124,000	38,61	545 327,64	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x1,5 - pevně					
354	K	Pol570	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x2,5 - pevně	m	16 302,000	63,47	1 034 687,94	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x2,5 - pevně					
355	K	Pol571	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x4 - pevně	m	621,000	110,11	68 378,31	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 3x4 - pevně					
356	K	Pol572	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x1,5 - pevně	m	9 273,000	110,11	1 021 050,03	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x1,5 - pevně					
357	K	Pol573	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x2,5 - pevně	m	1 379,400	107,25	147 940,65	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x2,5 - pevně					
358	K	Pol574	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x4 - pevně	m	305,250	165,88	50 634,87	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x4 - pevně					
359	K	Pol575	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x6 - pevně	m	620,400	234,52	145 496,21	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x6 - pevně					
360	K	Pol576	bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x10 - pevně	m	561,000	450,45	252 702,45	
PP			bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x10 - pevně					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
361	K	Pol577		bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x25 - pevně	m	211,200	956,67	202 048,70	
		PP		bezhalogen. kabel, třída B2ca s1d1a1, J 5x25 - pevně					
362	K	Pol578		bezhalogen. kabel sdělovací, stíněný, třída B2ca s1d1a1, 2x2x0,8	m	1 064,250	40,04	42 612,57	
		PP		bezhalogen. kabel sdělovací, stíněný, třída B2ca s1d1a1, 2x2x0,8					
363	K	Pol579		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, O 3x1,5	m	2 227,500	95,81	213 416,78	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, O 3x1,5					
364	K	Pol580		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x1,5	m	429,000	95,81	41 102,49	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x1,5					
365	K	Pol581		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, O 3x2,5	m	514,800	84,37	43 433,68	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, O 3x2,5					
366	K	Pol582		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x2,5	m	396,000	117,26	46 434,96	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x2,5					
367	K	Pol583		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x6	m	264,000	287,43	75 881,52	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 3x6					
368	K	Pol584		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 5x1,5	m	792,000	94,38	74 748,96	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 5x1,5					
369	K	Pol585		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 5x10	m	288,800	450,45	130 089,96	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 5x10					
370	K	Pol586		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 7x1,5	m	293,700	165,88	48 718,96	
		PP		kabel s požární odolností P90-R, třída B2ca s1d1a1, J 7x1,5					
371	K	Pol587		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8020HF vč. příchytěk a přísluř.	m	454,300	100,21	45 525,40	
		PP		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8020HF vč. příchytěk a přísluř.					
372	K	Pol588		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8025HF vč. příchytěk a přísluř.	m	346,500	138,71	48 063,02	
		PP		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8025HF vč. příchytěk a přísluř.					
373	K	Pol589		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8032HF vč. příchytěk a přísluř.	m	171,600	230,23	39 507,47	
		PP		trubka plast. tuhá bezhalogen. 8032HF vč. příchytěk a přísluř.					
374	K	Pol590		krabice přístrojová zapuštěná, d. 68 mm, hl. 70 mm, pro matriály třídy hořlavosti A1-F	ks	692,000	128,92	89 212,64	
		PP		krabice přístrojová zapuštěná, d. 68 mm, hl. 70 mm, pro matriály třídy hořlavosti A1-F					
375	K	Pol592		krabice univerzální d 68mm zapuštěná s víčkem pro matriály třídy hořlavosti A1-F	ks	369,000	128,92	47 571,48	
		PP		krabice univerzální d 68mm zapuštěná s víčkem pro matriály třídy hořlavosti A1-F					
376	K	Pol593		krabice odboč., d 97mm zapuštěná s víčkem a svorkovnicí pro matriály třídy hořlav. A1-F	ks	51,000	105,82	5 396,82	
		PP		krabice odboč., d 97mm zapuštěná s víčkem a svorkovnicí pro matriály třídy hořlav. A1-F					
377	K	Pol594		krabice rozbočná na povrch, IP54, s 5-ti pól. svorkovnicí a víčkem	ks	18,000	137,28	2 471,04	
		PP		krabice rozbočná na povrch, IP54, s 5-ti pól. svorkovnicí a víčkem					
378	K	Pol595		krabice s víčkem pod omít. 125x125, vč. 5x svorka 16 na DIN liště, vč mont. a zapoj	ks	17,000	358,93	6 101,81	
		PP		krabice s víčkem pod omít. 125x125, vč. 5x svorka 16 na DIN liště, vč mont. a zapoj					
379	K	Pol596		svorkovnice ekvipotenciálního vyrovnání s krytem, montáž na povrch	ks	16,000	460,46	7 367,36	
		PP		svorkovnice ekvipotenciálního vyrovnání s krytem, montáž na povrch					
380	K	Pol597		požárně odolná rozboč. krabice 126x126x74 mm, se svorkami 5x4 mm2 pro sil. kabely	ks	73,000	1 085,37	79 232,01	
		PP		požárně odolná rozboč. krabice 126x126x74 mm, se svorkami 5x4 mm2 pro sil. kabely					
381	K	Pol598		zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	453,000	163,02	73 848,06	
		PP		zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž					
382	K	Pol599		zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP20 pro zapuštěnou montáž, s přepět. ochranou	ks	59,000	220,22	12 992,98	
		PP		zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP20 pro zapuštěnou montáž, s přepět. ochranou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383	K	Pol600	zásuvka 2-násob., 2x 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	17,000	191,62	3 257,54	
	PP		zásuvka 2-násob., 2x 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž					
384	K	Pol601	zásuvka 2-násob., 2x 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž, s přepět.ochranou	ks	31,000	328,02	10 168,62	
	PP		zásuvka 2-násob., 2x 2P+PE, 16A, 250V, IP20, pro zapuštěnou montáž, s přepět.ochranou					
385	K	Pol602	zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP44, pro montáž na povrch	ks	17,000	230,23	3 913,91	
	PP		zásuvka 1-násob., 2P+PE, 16A, 250V, IP44, pro montáž na povrch					
386	K	Pol603	zásuv. skříň s proud. chrániči a jističi, 1x32A/400V/5P, 1x16A/400V/5P, 2x230V/16A, IP44	ks	3,000	7 077,62	21 232,86	
	PP		zásuv. skříň s proud. chrániči a jističi, 1x32A/400V/5P, 1x16A/400V/5P, 2x230V/16A, IP44					
387	K	Pol604	zásuvková podlahová krabice 12 modulů - kompletní sestava	ks	2,000	2 892,12	5 784,24	
	PP		zásuvková podlahová krabice 12 modulů - kompletní sestava					
388	K	Pol605	spínač 1-pól., řaz. 1, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	44,000	215,82	9 496,08	
	PP		spínač 1-pól., řaz. 1, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
389	K	Pol606	spínač 1-pól. se signálkou, řaz. 1S, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	1,000	197,34	197,34	
	PP		spínač 1-pól. se signálkou, řaz. 1S, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
390	K	Pol607	přepínač seriový, řaz. 5, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	3,000	230,23	690,69	
	PP		přepínač seriový, řaz. 5, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
391	K	Pol608	přepínač střídavý, řaz. 6, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	5,000	258,83	1 294,15	
	PP		přepínač střídavý, řaz. 6, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
392	K	Pol609	přepínač křížový, řaz. 7, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	6,000	258,83	1 552,98	
	PP		přepínač křížový, řaz. 7, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
393	K	Pol610	ovladač tlačítkový, řaz 1/0, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	56,000	197,34	11 051,04	
	PP		ovladač tlačítkový, řaz 1/0, 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
394	K	Pol611	ovladač tlačítkový žaluziovy, řaz 1/0, 1/0 s blok., 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	1,000	197,34	197,34	
	PP		ovladač tlačítkový žaluziovy, řaz 1/0, 1/0 s blok., 10 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
395	K	Pol612	regulátor výkonový pro systém Dali, pro otoč. ovládaní a tlač. spínání, komplet	ks	47,000	3 778,83	177 605,01	
	PP		regulátor výkonový pro systém Dali, pro otoč. ovládaní a tlač. spínání, komplet					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
396	K	Pol613	regulátor pro systém Dali podružný, pro otoč. ovládaní a tlač. spínání, komplet	ks	10,000	4 020,83	40 208,30	
	PP		regulátor pro systém Dali podružný, pro otoč. ovládaní a tlač. spínání, komplet					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: strojek + kryt					
397	K	Pol614	spínač 3-pól. se signálkou, řaz. 3S, 16 A, IP20, pro zapuštěnou montáž	ks	3,000	1 517,23	4 551,69	
	PP		spínač 3-pól. se signálkou, řaz. 3S, 16 A, IP20, pro zapuštěnou montáž					
398	K	Pol615	rámeček 1-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače	ks	107,000	112,97	12 087,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rámeček 1-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače					
399	K	Pol616	rámeček 2-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače	ks	126,000	112,97	14 234,22	
	PP		rámeček 2-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače					
400	K	Pol617	rámeček 3-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače	ks	90,000	132,99	11 969,10	
	PP		rámeček 3-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače					
401	K	Pol618	rámeček 4-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače	ks	27,000	163,02	4 401,54	
	PP		rámeček 4-násobný pro zapuštěné zásuvky a ovladače					
402	K	Pol619	zásuvka 1-násob.16A, 250V vestavná, modul 45x45	ks	10,000	190,19	1 901,90	
	PP		zásuvka 1-násob.16A, 250V vestavná, modul 45x45					
403	K	Pol620	zásuvka 1-násob.16A, 250V vestavná, modul 45x45, s přepetř. ochranou	ks	2,000	268,84	537,68	
	PP		zásuvka 1-násob.16A, 250V vestavná, modul 45x45, s přepetř. ochranou					
404	K	Pol621	infračervený senzor pohybu pro chodby a uličky pro sběrnici Dali, stropní, výška montáže 2,5-5m, 6m	ks	45,000	2 097,81	94 401,45	
	PP		infračervený senzor pohybu pro chodby a uličky pro sběrnici Dali, stropní, výška montáže 2,5-5m, dosah 12x6m					
405	K	Pol622	snímač přítomnosti, výstup relé, 5 - 2000 lx, 1 - 30 min., dosah 12 m, stropní	ks	71,000	456,17	32 388,07	
	PP		snímač přítomnosti, výstup relé, 5 - 2000 lx, 1 - 30 min., dosah 12 m, stropní					
406	K	Pol623	spínač 3-pól. 25 A, IP65, pro montáž na povrch	ks	3,000	1 517,23	4 551,69	
	PP		spínač 3-pól. 25 A, IP65, pro montáž na povrch					
407	K	Pol624	spínač 1-pól., řaz. 1, 10 A, IP44, pro montáž na povrch	ks	6,000	1 517,23	9 103,38	
	PP		spínač 1-pól., řaz. 1, 10 A, IP44, pro montáž na povrch					
408	K	Pol625	přepínač střídavý, řaz. 6, 10 A, IP44, pro montáž na povrch	ks	4,000	258,83	1 035,32	
	PP		přepínač střídavý, řaz. 6, 10 A, IP44, pro montáž na povrch					
409	K	Pol626	tlačítko nouz. vypnutí 1/0, plast zapouzďení, částečně zapuštěná montáž p.o.	ks	2,000	497,20	994,40	
	PP		tlačítko nouz. vypnutí 1/0, plast zapouzďení, částečně zapuštěná montáž p.o.					
410	K	Pol627	zasklené tlačítko, 1/0, start větrání CHÚC, zapuštěná montáž	ks	7,000	361,79	2 532,53	
	PP		zasklené tlačítko, 1/0, start větrání CHÚC, zapuštěná montáž					
411	K	Pol628	skříňka tlačítek CENTRAL STOP, TOTAL, STOP, spec. zámek - hasiči	ks	1,000	381,81	381,81	
	PP		skříňka tlačítek CENTRAL STOP, TOTAL, STOP, spec. zámek - hasiči					
412	K	Pol629	nastavení snímačů přítomnosti s regulací svítidel s předřad. Dali pomocí tabletu	ks	45,000	32,89	1 480,05	
	PP		nastavení snímačů přítomnosti s regulací svítidel s předřad. Dali pomocí bluetooth a tabletu					
413	K	Pol630	nastavení snímačů přítomnosti s výstupním relé	ks	71,000	32,89	2 335,19	
	PP		nastavení snímačů přítomnosti s výstupním relé					
414	K	Pol631	zápustný uzamykatelný box 255 x 172 x 61 mm pro zásuvky silové a datové vč. niky	ks	44,000	1 731,51	76 186,44	
	PP		zápustný uzamykatelný box 255 x 172 x 61 mm pro zásuvky silové a datové vč. niky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: s bezpečnost. kontaktem s tepel. izolací - gel.</i>					
415	K	Pol632	hmoždinka d 8mm vč. vrtání a vrutu	ks	3 424,000	4,29	14 688,96	
	PP		hmoždinka d 8mm vč. vrtání a vrutu					
416	K	Pol633	hmoždinka d 10 mm vč. vrtání a vrutu	ks	1 596,000	7,15	11 411,40	
	PP		hmoždinka d 10 mm vč. vrtání a vrutu					
417	K	Pol634	ocelová kotva d 8 mm do betonu	ks	1 071,000	31,46	33 693,66	
	PP		ocelová kotva d 8 mm do betonu					
418	K	Pol635	svorka WAGO - 3x2,5	ks	742,000	8,58	6 366,36	
	PP		svorka WAGO - 3x2,5					
419	K	Pol636	svorka ochranného pospojování 16 mm2 vč. Cu pásku	ks	81,000	24,31	1 969,11	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	svorka ochranného pospojování 16 mm2 vč. Cu pásku					
420	K	Pol637	průraz zdí cihelnou do 5x5 cm do tl..30cm vč. zazdění	ks	163,000	151,58	24 707,54	
		PP	průraz zdí cihelnou do 5x5 cm do tl..30cm vč. zazdění					
421	K	Pol638	průraz zdí cihelnou do 15x6 cm do tl..30cm vč. zazdění	ks	47,000	180,18	8 468,46	
		PP	průraz zdí cihelnou do 15x6 cm do tl..30cm vč. zazdění					
422	K	Pol639	průraz zdí cihelnou do 20x6 cm do tl..30cm vč. zazdění	ks	26,400	208,78	5 511,79	
		PP	průraz zdí cihelnou do 20x6 cm do tl..30cm vč. zazdění					
423	K	Pol640	průraz železobeton. stropem do 5x5 cm, vč. dobetonování	ks	49,000	223,08	10 930,92	
		PP	průraz železobeton. stropem do 5x5 cm, vč. dobetonování					
424	K	Pol641	frézování drážky 3x3 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění	m	2 225,000	134,42	299 084,50	
		PP	frézování drážky 3x3 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění					
425	K	Pol642	frézování drážky 5x5 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění	m	1 026,000	178,75	183 397,50	
		PP	frézování drážky 5x5 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění					
426	K	Pol643	vysekání drážky 5x15 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění	m	451,000	268,84	121 246,84	
		PP	vysekání drážky 5x15 cm do zdiva pro kabely vč. vyplnění					
427	K	Pol644	strojní popis kabelových štítků	ks	1 663,000	4,29	7 134,27	
		PP	strojní popis kabelových štítků					
428	K	Pol645	vázací pásy - délka 200	ks	582,000	7,15	4 161,30	
		PP	vázací pásy - délka 200					
429	K	Pol646	vázací pásy - délka 400	ks	412,000	10,01	4 124,12	
		PP	vázací pásy - délka 400					
430	K	Pol647	pomocný materiál - 2%	kpl	1,000	152 370,56	152 370,56	
		PP	pomocný materiál - 2%					
431	K	Pol648	spojovací materiál - 0,3%	kpl	1,000	23 312,70	23 312,70	
		PP	spojovací materiál - 0,3%					
D	D13	Zemní práce					649 859,34	
432	K	Pol649	výkop kabelové rýhy 35 x 80 cm v zemině tř.2, strojně	m	67,000	1 787,50	119 762,50	
		PP	výkop kabelové rýhy 35 x 80 cm v zemině tř.2, strojně					
433	K	Pol650	výkop kabelové rýhy 50 x 80 cm v zemině tř.2, strojně	m	42,000	2 216,50	93 093,00	
		PP	výkop kabelové rýhy 50 x 80 cm v zemině tř.2, strojně					
434	K	Pol651	zřízení kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm ve výkopu š. 35cm	m	67,000	321,75	21 557,25	
		PP	zřízení kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm ve výkopu š. 35cm					
435	K	Pol652	zřízení kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm ve výkopu š. 50cm	m	42,000	436,15	18 318,30	
		PP	zřízení kabelového lože z kopaného písku tl. 10cm ve výkopu š. 50cm					
436	K	Pol653	folie výstražná z PVC šířka 33cm	m	151,000	73,15	11 045,65	
		PP	folie výstražná z PVC šířka 33cm					
437	K	Pol654	zához kabelové rýhy 35x80 cm v zemině tř. 2	m	67,000	1 072,50	71 857,50	
		PP	zához kabelové rýhy 35x80 cm v zemině tř. 2					
438	K	Pol655	zához kabelové rýhy 50x80 cm v zemině tř. 2	m	42,000	1 072,50	45 045,00	
		PP	zához kabelové rýhy 50x80 cm v zemině tř. 2					
439	K	Pol656	hutnění zeminy po 20cm	m	109,000	2 350,70	256 226,30	
		PP	hutnění zeminy po 20cm					
440	K	Pol657	naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 500m	m3	16,500	52,91	873,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 500m					
441	K	Pol658	provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu	m2	54,450	221,87	12 080,82	
	PP		provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu					
D	D14		Bleskosvod a uzemnění				1 094 184,90	
442	K	Pol659	svodový drát AlMgSi 50mm2, d 8 mm	m	561,000	279,51	156 805,11	
	PP		svodový drát AlMgSi 50mm2, d 8 mm					
443	K	Pol660	zemnicí drát FeZn d 10 mm	m	59,400	54,34	3 227,80	
	PP		zemnicí drát FeZn d 10 mm					
444	K	Pol661	zemnicí pásek FeZn 30/4	m	249,700	82,94	20 710,12	
	PP		zemnicí pásek FeZn 30/4					
445	K	Pol662	svorka spojovací pásek/drát SR3b FeZn	ks	18,000	72,93	1 312,74	
	PP		svorka spojovací pásek/drát SR3b FeZn					
446	K	Pol663	jímací tyč AlMgSi; 2,5 m, d 16 mm	ks	3,000	825,11	2 475,33	
	PP		jímací tyč AlMgSi; 2,5 m, d 16 mm					
447	K	Pol664	jímací tyč AlMgSi; 3 m, d 16 mm	ks	1,000	1 701,92	1 701,92	
	PP		jímací tyč AlMgSi; 3 m, d 16 mm					
448	K	Pol665	stojan pro jímací tyč 3-ramen, 700, M16 pro jímací tyč	ks	4,000	923,78	3 695,12	
	PP		stojan pro jímací tyč 3-ramen, 700, M16 pro jímací tyč					
449	K	Pol666	podpěra pro ploché střechy	ks	146,000	25,74	3 758,04	
	PP		podpěra pro ploché střechy					
450	K	Pol667	podpěra do zdiva pro svislé vedení	ks	212,000	40,04	8 488,48	
	PP		podpěra do zdiva pro svislé vedení					
451	K	Pol668	plast. podpěra pro uchycení jímacího vodiče k oplechování atiky	ks	148,000	304,59	45 079,32	
	PP		plast. podpěra pro uchycení jímacího vodiče k oplechování atiky					
452	K	Pol669	svorka k jímací tyči 8-10/16mm, Al	ks	4,000	61,49	245,96	
	PP		svorka k jímací tyči 8-10/16mm, Al					
453	K	Pol670	svorka univezální SUB, Al	ks	90,000	125,84	11 325,60	
	PP		svorka univezální SUB, Al					
454	K	Pol671	svorka připojovací SPc, Al	ks	45,000	159,17	7 162,65	
	PP		svorka připojovací SPc, Al					
455	K	Pol672	svorka zkušební SZ, Al	ks	18,000	304,59	5 482,62	
	PP		svorka zkušební SZ, Al					
456	K	Pol673	ochranná trubka svodu vč. držáků	ks	18,000	364,65	6 563,70	
	PP		ochranná trubka svodu vč. držáků					
457	K	Pol674	označovací štítek	ks	39,000	21,45	836,55	
	PP		označovací štítek					
458	K	Pol675	výkop rýhy 50x120 cm pro uzemnění v zemině tř. 2, strojně	m	249,000	2 503,60	623 396,40	
	PP		výkop rýhy 50x120 cm pro uzemnění v zemině tř. 2, strojně					
459	K	Pol676	zához kabelové rýhy 50x120 cm v zemině tř. 2	m	249,000	357,50	89 017,50	
	PP		zához kabelové rýhy 50x120 cm v zemině tř. 2					
460	K	Pol677	hutnění zeminy po 20cm ve výkopu 50x120 cm	m	249,000	155,87	38 811,63	
	PP		hutnění zeminy po 20cm ve výkopu 50x120 cm					
461	K	Pol678	naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 500m	m3	26,000	52,91	1 375,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 500m					
462	K	Pol679	provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu	m2	125,000	221,65	27 706,25	
	PP		provizorní úprava povrchu kabelové rýhy po záhozu					
463	K	Pol680	měření zemního přechodového odporu	hod	26,000	495,00	12 870,00	
	PP		měření zemního přechodového odporu					
464	K	Pol681	demontáž stávajícího jímacího vedení FeZn d=10 mm vč. podpěr	m	360,000	61,49	22 136,40	
	PP		demontáž stávajícího jímacího vedení FeZn d=10 mm vč. podpěr					
D D15 Vnější kabelové rozvody - přeložky, úpravy - ČEZ Distribuce							27 720,00	
466	K	Pol683	přeložka stávajícího kabelu 1-AYKY 4x16 mimo prostor stavby se zapojením do skříně SR402	kpl	1,000	27 720,00	27 720,00	
	PP		přeložka stávajícího kabelu 1-AYKY 4x16 mimo prostor stavby se zapojením do skříně SR402					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. zem. a stav. prací vč. projekt. dokument					
D D16 Ostatní práce							456 390,00	
467	K	Pol684	revize el.zařízení a bleskosvodu	hod	156,000	605,00	94 380,00	
	PP		revize el.zařízení a bleskosvodu					
468	K	Pol684	revize el.zařízení a bleskosvodu	hod	22,000	605,00	13 310,00	
	PP		revize el.zařízení a bleskosvodu					
469	K	Pol685	spolupráce s revizním technikem	hod	80,000	605,00	48 400,00	
	PP		spolupráce s revizním technikem					
470	K	Pol686	měření intenzity osvětlení (hlavní + nouzové)	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		měření intenzity osvětlení (hlavní + nouzové)					
471	K	Pol687	vystavení protokolu o měření osvětlení	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		vystavení protokolu o měření osvětlení					
472	K	Pol688	práce montážního dělníka - úpravy při realizaci - nepředvídané práce	hod	340,000	605,00	205 700,00	
	PP		práce montážního dělníka - úpravy při realizaci - nepředvídané práce					
473	K	Pol689	poplatek za zvýšení rezervovaného výkonu	A	80,000	495,00	39 600,00	
	PP		poplatek za zvýšení rezervovaného výkonu					
474	K	Pol689-1	Projednání s TIČR a zajištění souhlasu TIČR - silnoprúdá elektroinstalce	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		Projednání s TIČR a zajištění souhlasu TIČR - silnoprúdá elektroinstalce					
475	K	Pol689-2	Projednání s TIČR a zajištění souhlasu TIČR - bleskosvod	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		Projednání s TIČR a zajištění souhlasu TIČR - bleskosvod					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.8 - Slaboproud

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámka: SM OS2 12 vláknová optika, B2ca+ dvojitá prezentace FO portů - Operátor Optický kabel SM - Central loose tube, indoor-use, no armour FRLSZH sheath - yellow, B2ca, 01x12-fbers G657.A1 - Operátor

Cena bez DPH		15 080 238,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 080 238,93	21,00%	3 166 850,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 247 089,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: **D.8 - Slaboproud**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 080 238,93
D1 - Strukturovaná kabeláž, komponenty datové sítě	3 100 476,01
D2 - SM OS2 12-vláknová optika, B2ca + dvojitá prezentace FO portů	87 960,77
D3 - Cat6A STP metalika, B2ca - pro zásuvky + dvojitá prezentace metalických portů	2 824 389,26
D4 - Monitoring SW a příslušenství komplet	188 125,98
D5 - DATOVÉ ROZVADĚČE	3 303 301,62
D6 - DOKUMENTACE	50 475,02
D7 - DOPRAVNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	266 796,55
D8 - Přístupový systém - ACS	1 040 914,58
D9 - IP interkom	887 229,45
D10 - IP kamery - kabelová příprava je součástí strukturované kabeláže	0,00
D11 - Nouzový komunikační systém	360 260,23
D12 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	1 933 510,68
D13 - Kabelové úložné konstrukce a trubky	2 956 018,04
D15 - STA-televizní příjem	307 470,66
D17 - Ostatní náklady, pokud není uvedeno v jednotlivých kapitolách	873 786,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.8 - Slaboproud

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 080 238,93	
D	D1	Strukturovaná kabeláž, komponenty datové sítě					3 100 476,01	
D	D2	SM OS2 12-vláknová optika, B2ca + dvojité prezentace FO portů					87 960,77	
3	K	Pol1010	19" patchpanel modulární prázdný pro 48 portů/adaptérů, výška 1U, AIM ready, možnost osadit až 48x LC-D porty, barva černá	ks	1,000	5 713,77	5 713,77	
PP			19" patchpanel modulární prázdný pro 48 portů/adaptérů, výška 1U, AIM ready, možnost osadit až 48x LC-D porty, barva černá					
4	K	Pol1011	spojovací optický modul-FiberModul HD, splice, 6xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-6 ports numbering, lphy ready	ks	1,000	1 840,18	1 840,18	
PP			spojovací optický modul-FiberModul HD, splice, 6xLC-Duplex OS2 G.652.D, PC, ceramic, black, 1-6 ports numbering, lphy ready					
5	K	Pol1012	4x modulární kazeta pro uložení 4x12xLC-D adaptérů, určená pro 1U patchpanel, barva černá, AIM ready	ks	1,000	6 488,21	6 488,21	
PP			4x modulární kazeta pro uložení 4x12xLC-D adaptérů, určená pro 1U patchpanel, barva černá, AIM ready					
6	K	Pol1013	Splice tray basic set R35	ks	1,000	2 365,11	2 365,11	
PP			Splice tray basic set R35					
7	K	Pol1014	Blind Cover HD, black	ks	2,000	228,22	456,44	
PP			Blind Cover HD, black					
8	K	Pol1015	Strain Relief 12 Fibers Ø 0.9 mm, red	ks	1,000	1 005,17	1 005,17	
PP			Strain Relief 12 Fibers Ø 0.9 mm, red					
9	K	Pol1016	Pigtailset Semitight OS2 LC 2.5m, color	ks	1,000	488,88	488,88	
PP			Pigtailset Semitight OS2 LC 2.5m, color					
10	K	Pol1017	Duplexní adaptér SM OS2 s LC/PC konektory, osazují se do modulárního patchpanelu, včetně integrované laserové ochrany v každém portu, barva modrá, podpora volitelného barevného značení	ks	4,000	249,49	997,96	
PP			Duplexní adaptér SM OS2 s LC/PC konektory, osazují se do modulárního patchpanelu, včetně integrované laserové ochrany v každém portu, barva modrá, podpora volitelného barevného značení					
11	K	Pol1018	Splice holder 12 x heat shrink protect	ks	1,000	45 175,14	45 175,14	
PP			Splice holder 12 x heat shrink protect					
12	K	Pol1019	Splice Protection HS Ø3.0x 45mm	ks	8,000	426,15	3 409,20	
PP			Splice Protection HS Ø3.0x 45mm					
13	K	Pol1020	Svár optického vlákna SM	ks	8,000	726,84	5 814,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Svár optického vlákna SM					
14	K	Pol1021	Měření optického vlákna SM	ks	8,000	415,34	3 322,72	
PP			Měření optického vlákna SM					
15	K	Pol1022	SM/G.657.A2 Patch cord - LC/PC duplexní, 3m, Třída kvality C/2 dle IEC 61753-1, AIM ready	ks	4,000	919,79	3 679,16	
PP			SM/G.657.A2 Patch cord - LC/PC duplexní, 3m, Třída kvality C/2 dle IEC 61753-1, AIM ready					
16	K	Pol1023	SM/G.657.A2 Patch cord - LC/PC duplexní, 1m, Třída kvality C/2 dle IEC 61753-1, AIM ready	ks	4,000	911,06	3 644,24	
PP			SM/G.657.A2 Patch cord - LC/PC duplexní, 1m, Třída kvality C/2 dle IEC 61753-1, AIM ready					
17	K	Pol1024	Rozšiřující IoT panel pro 1U modulární patchpanel pro AIM monitoring	ks	1,000	727,39	727,39	
PP			Rozšiřující IoT panel pro 1U modulární patchpanel pro AIM monitoring					
18	K	Pol1025	Rozšiřující RFID čip pro optický LC-Duplexní patch cord, pro AIM monitoring	ks	8,000	354,06	2 832,48	
PP			Rozšiřující RFID čip pro optický LC-Duplexní patch cord, pro AIM monitoring					
D	D3		Cat6A STP metalika, B2ca - pro zásuvky + dvojité prezentace metalických portů				2 824 389,26	
19	K	Pol1026	Instalační kabel S/FTP Cat.6A, 10GBaseT, 650MHz, AWG23, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6mm, podpora IEC 60332-3-24, Podpora 4PPoE	m	40 700,000	28,79	1 171 753,00	
PP			Instalační kabel S/FTP Cat.6A, 10GBaseT, 650MHz, AWG23, LSOHFR plášť, třída reakce na oheň B2ca s1ad1a1, průměr kabelu 7.6mm, podpora IEC 60332-3-24, Podpora 4PPoE					
20	K	Pol1027	19" patchpanel modulární prázdný pro 48 portů/modulů, Cat.6A STP, výška 1U, AIM ready, podpora prachových krytek a mechanických zámků portů	ks	24,000	18 920,92	454 102,08	
PP			19" patchpanel modulární prázdný pro 48 portů/modulů, Cat.6A STP, výška 1U, AIM ready, podpora prachových krytek a mechanických zámků portů					
21	K	Pol1028	19" 1U vyvazovací panel plastový, barva černá	ks	14,000	325,08	4 551,12	
PP			19" 1U vyvazovací panel plastový, barva černá					
22	K	Pol1029	Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do patchpanelu, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 5m	ks	555,000	201,91	112 060,05	
PP			Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do patchpanelu, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 5m					
23	K	Pol1030	Patch kabel (CP-consolidation point) S/FTP Cat.6A 10G 3m, šedý LSFRZH, pro dvojitou prezentaci portů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, zakončený Cat6A modulem a RJ45 jack, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky	ks	555,000	251,28	139 460,40	
PP			Patch kabel (CP-consolidation point) S/FTP Cat.6A 10G 3m, šedý LSFRZH, pro dvojitou prezentaci portů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, zakončený Cat6A modulem a RJ45 jack, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky					
24	K	Pol1031	Patch kabel U/FTP Cat.6A 10G 0,5m, šedý LSZH, tenké provedení s průměrem kabelu max. 4,5mm, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky, AIM monitoring	ks	555,000	104,80	58 164,00	
PP			Patch kabel U/FTP Cat.6A 10G 0,5m, šedý LSZH, tenké provedení s průměrem kabelu max. 4,5mm, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámky, AIM monitoring					
25	K	Pol1032	Rozšiřující barevné značení pro metalické patch cordy - barva dle požadavků investora	ks	1 110,000	318,71	353 768,10	
PP			Rozšiřující barevné značení pro metalické patch cordy - barva dle požadavků investora					
26	K	Pol1033	Datová zásuvka Mounting Plate 45x45, 2Port angled, swt	ks	8,000	94,16	753,28	
PP			Datová zásuvka Mounting Plate 45x45, 2Port angled, swt					
27	K	Pol1034	Datová zásuvka na stěnu 80x80mm vč. montážní krabice, 2x1-port - neosazená, antibakteriální provedení, podpora barevného značení jednotlivých portů, podpora mechanických zámků	ks	47,000	189,59	8 910,73	
PP			Datová zásuvka na stěnu 80x80mm vč. montážní krabice, 2x1-port - neosazená, antibakteriální provedení, podpora barevného značení jednotlivých portů, podpora mechanických zámků					
28	K	Pol1035	Datová zásuvka do stěny 80x86mm, 2x1-port - neosazená, antibakteriální provedení, podpora barevného značení jednotlivých portů, podpora mechanických zámků	ks	162,000	454,28	73 593,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Datová zásuvka do stěny 80x86mm, 2x1-port - neosazená, antibakteriální provedení, podpora barevného značení jednotlivých portů, podpora mechanických zámků					
29	K	Pol1036	Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do dat. zásuvek, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 5m	ks	434,000	201,91	87 628,94	
PP			Modul/Keystone STP, RJ45, Cat.6A do dat. zásuvek, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 1000x připojení/odpojení patch cordů, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora short links 5m					
30	K	Pol1037	Patch kabel S/FTP Cat.6A 10G 3m, šedý LSFRZH, antibakteriální provedení, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámký, AIM monitoring	ks	434,000	251,28	109 055,52	
PP			Patch kabel S/FTP Cat.6A 10G 3m, šedý LSFRZH, antibakteriální provedení, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora rozšíření o barevné značení, mechanické zámký, AIM monitoring					
31	K	Pol1038	Metalický konektor RJ45 (male) pro přímou montáž na instalační kabel, Cat6A, STP provedení, beznástrojová instalace, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora volitelného barevného značení	ks	121,000	325,92	39 436,32	
PP			Metalický konektor RJ45 (male) pro přímou montáž na instalační kabel, Cat6A, STP provedení, beznástrojová instalace, podpora inst. kabelů AWG 26–22 s garancí 4x reterminace, podpora 4PPoE dle IEC 60512-99-001/002, podpora volitelného barevného značení					
32	K	Pol716	Měření segmentu CAT6A	ks	555,000	288,43	160 078,65	
PP			Měření segmentu CAT6A					
33	K	Pol1039	Rozšiřující RFID čip pro metalický RJ45 patch cord, pro AIM monitoring	ks	555,000	60,57	33 616,35	
PP			Rozšiřující RFID čip pro metalický RJ45 patch cord, pro AIM monitoring					
34	K	Pol1040	Rozšiřující IoT panel pro 1U modulární patchpanel pro AIM monitoring	ks	24,000	727,39	17 457,36	
PP			Rozšiřující IoT panel pro 1U modulární patchpanel pro AIM monitoring					
D	D4	Monitoring SW a příslušenství komplet					188 125,98	
35	K	Pol1041	Rozšiřující licence pro AIM monitoring srv. Pro 2x DR, včetně roční SW podpory výrobce	ks	2,000	50 475,02	100 950,04	
PP			Rozšiřující licence pro AIM monitoring srv. Pro 2x DR, včetně roční SW podpory výrobce					
36	K	Pol1042	AIM HW kolektor pro připojení IoT panelů a jejich propojení s AIM serverem, 1U, 70W napájení pro IoT panely	ks	1,000	13 087,45	13 087,45	
PP			AIM HW kolektor pro připojení IoT panelů a jejich propojení s AIM serverem, 1U, 70W napájení pro IoT panely					
37	K	Pol1043	AIM sběrníkový kabel, 30m	ks	1,000	1 332,32	1 332,32	
PP			AIM sběrníkový kabel, 30m					
38	K	Pol1044	AIM sběrníkový konektor, 10ks	ks	3,000	216,33	648,99	
PP			AIM sběrníkový konektor, 10ks					
39	K	Pol722	Konfigurace a zprovoznění AIM on-line monitoringu, včetně integrace nových datových linek do již provozovaného systému dokumentace a monitoringu.	kpl	1,000	72 107,18	72 107,18	
PP			Konfigurace a zprovoznění AIM on-line monitoringu, včetně integrace nových datových linek do již provozovaného systému dokumentace a monitoringu.					
D	D5	DATOVÉ ROZVADĚČE					3 303 301,62	
40	K	Pol1045	Datový rozváděč pro servery - 47U(2200)x600x800 mm (vxšxh), prosklené přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělené a čtyřbodovým zamykáním s možností osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilo	ks	2,000	46 985,04	93 970,08	

PP			Datový rozváděč pro servery - 47U(2200)x600x800 mm (vxšxh), prosklené přední dveře, zadní dveře plné vertikálně dělené a čtyřbodovým zamykáním s možností osazení bezpečnostními vložkami FAB, zadní dveře vertikálně dělené s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E, rám rozvaděče svařovaný s montážním rastrem pro snadné uchycení příslušenství pro kabelový management, barevné provedení RAL 7035, vnitřní barevné provedení v RAL 9005, upevňovací rovina 482,6 mm (19") vpředu a vzadu na hloubkových vzpěrách s rychloupínačem včetně čelně odečitatelného popisu U vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou bez použití nářadí, střešní plech, vícedílný, odnímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku po obou stranách rozváděče, statická zatížitelnost 1500kg, včetně potřebného příslušenství (montážní sady a uzemnění)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41		K	Pol1046	Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2200x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíč	ks	2,000	21 617,73	43 235,46	
PP				Bočnice k datovým rozváděčům pro servery 2200x800mm, nasouvací, horizontálně dělená, RAL7035, ocelový plech, rychlouzávěr včetně bezpečnostního zámku č. 3524 E, jednoduchá manipulace a montáž bez použití nářadí, vnitřní zajištění (není možné otevřít klíčem)					
42		K	Pol1047	Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005	ks	2,000	2 320,85	4 641,70	
PP				Podstavec ŠxV 600x100mm, RAL 9005					
43		K	Pol1048	Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005	ks	2,000	1 479,64	2 959,28	
PP				Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005					
44		K	Pol1049	Podlahový plech	ks	2,000	1 078,73	2 157,46	
PP				Podlahový plech					
45		K	Pol1050	Podlahový plech posunovací	ks	2,000	1 802,68	3 605,36	
PP				Podlahový plech posunovací					
46		K	Pol1051	Podlahový plech pro VX IT	ks	2,000	1 463,17	2 926,34	
PP				Podlahový plech pro VX IT					
47		K	Pol1052	Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou	ks	2,000	1 869,82	3 739,64	
PP				Podlahový modul pro VX IT pro vedení kabelů s kartáčovou vložkou					
48		K	Pol1053	Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035	ks	2,000	8 234,64	16 469,28	
PP				Plech s ventilátory 600x800-1200, 2 větr., RAL7035					
49		K	Pol1054	Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F	ks	2,000	1 219,75	2 439,50	
PP				Panel 9x230V, without switch, 2m cable with plug B/F					
50		K	Pol1055	Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F	ks	2,000	5 203,25	10 406,50	
PP				Panel 12x230V, IEC 320 C13 sockets without switch, 2m cable with plug B/F					
51		K	Pol1056	IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám	ks	2,000	4 444,31	8 888,62	
PP				IT systémové světlo LED pro IT Racky, 600lm, instalace na rám					
52		K	Pol1057	Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 m	ks	2,000	1 215 687,41	2 431 374,82	
PP				Kabelová trasa výškově stavitelná 2000-2200mm, pro uchycení a vedení kabelů u síťových datových a serverových aplikací, montáž na rám datových rozváděčů bez použití nářadí, multifunkční děrování pro uspořádání kabelů příslušenství, montáž při šířce 800 mm přes celou hloubku, materiál ocelový plech, barva RAL9005					
53		K	Pol1058	DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění	ks	2,000	1 753,10	3 506,20	
PP				DK-TS uzemňovací sada k rámovému zemnění					
54		K	Pol1059	Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky p	ks	2,000	6 630,98	13 261,96	
PP				Uzemňovací lišta vertikální pro datové rozváděče výšky 2000 mm, délka 1745 mm, pro montáž do skříní na rozměrovém rastru 25 mm nebo na 482,6 mm (19") profilových lištách, včetně uzemňovacích vodičů pro přizemnění instalovaných prvků, uzemňovací svorky plně přestavitelné, proudová zatížitelnost přípojnice cca 200 A, obsah balení - uzemňovací lišta z elektrovedné mědi E-Cu 57 podle EN 12 163, EN 13 601, 15 x 5 mm, 16 ks svorek pro připojení vodičů 2,5 – 16 mm2, 15 ks uzemňovacích vodičů 6 mm2, d = 500 mm, upevňovací materiál					
55		K	Pol1060	Procesorová jednotka pro řízení periférií rozvaděče	ks	2,000	87 856,82	175 713,64	
PP				Procesorová jednotka pro řízení periférií rozvaděče					
56		K	Pol1061	Napájecí zdroj procesorové jednotky 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz	ks	2,000	977,77	1 955,54	
PP				Napájecí zdroj procesorové jednotky 24V, vstup 100-230 V AC, 50Hz					
57		K	Pol1062	montážní jednotka 1U pro procesorovou jednotku, 19", RAL9005	ks	2,000	3 298,19	6 596,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			montážní jednotka 1U pro procesorovou jednotku, 19", RAL9005					
58	K	Pol1063	jednotka pro ovládání přístupu do rozvaděče	ks	2,000	18 322,44	36 644,88	
PP			jednotka pro ovládání přístupu do rozvaděče					
59	K	Pol1064	online komfortní rukojeť rozvaděče, RAL 9005	ks	2,000	16 303,18	32 606,36	
PP			online komfortní rukojeť rozvaděče, RAL 9005					
60	K	Pol1065	čtečka RFID karet pro rozvaděč, RAL 9005	ks	2,000	23 629,52	47 259,04	
PP			čtečka RFID karet pro rozvaděč, RAL 9005					
61	K	Pol1066	CAN-Bus propojovací kabel 1m	ks	2,000	5 526,29	11 052,58	
PP			CAN-Bus propojovací kabel 1m					
62	K	Pol1067	Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče	ks	2,000	582,82	1 165,64	
PP			Bezpečnostní půlválcová vložka, 1ks klíče					
63	K	Pol1068	CMC III teplotní čidlo	ks	2,000	10 888,52	21 777,04	
PP			CMC III teplotní čidlo					
64	K	Pol1069	Napájení pro datový rozvaděč	kpl	2,000	25 471,96	50 943,92	
PP			Napájení pro datový rozvaděč					
65	K	Pol1070	Uzemnění rozvaděčů	ks	2,000	10 816,08	21 632,16	
PP			Uzemnění rozvaděčů					
66	K	Pol1071	Popis a záznam rozvaděče	ks	2,000	3 605,36	7 210,72	
PP			Popis a záznam rozvaděče					
67	K	Pol1072	Úprava a závěrečné práce v rozvaděči	ks	2,000	7 210,72	14 421,44	
PP			Úprava a závěrečné práce v rozvaděči					
68	K	Pol1073	Drobný montážní materiál	kpl	2,000	7 210,72	14 421,44	
PP			Drobný montážní materiál					
69	K	Pol1074	Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 zásuvka, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD Vstup Rozsah vstupního napětí 151...302 V nastavitelná 160...286 V Frekvence sítě 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání Výstup Har	ks	2,000	108 159,32	216 318,64	
PP			Smart-UPS, Line Interactive, 3kVA, montáž do stojanu 2U, 230V, 8x IEC C13+1x IEC C19 zásuvka, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD Vstup Rozsah vstupního napětí 151...302 V nastavitelná 160...286 V Frekvence sítě 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání Výstup Harmonické zkreslení Menší než 5 % Maximum configurable power in VA 3000 VA Max. nastavitelný výkon (W) 2700 W Doba přepnutí Typická 6 ms : maximální 10 ms Topologie Line interaktivní Druh průběhu Sinusoida Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) 50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí Certifikace výrobku CE EAC IRAM RCM VDE Normy EN 60950 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2					
D	D6	DOKUMENTACE					50 475,02	
72	K	Pol1078	Certifikace sítě	ks	1,000	50 475,02	50 475,02	
PP			Certifikace sítě					
D	D7	DOPRAVNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY					266 796,55	
73	K	Pol1079	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	kpl	1,000	28 842,87	28 842,87	
PP			Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení					
74	K	Pol1080	Doprava materiálu a pracovníků	kpl	1,000	115 371,48	115 371,48	
PP			Doprava materiálu a pracovníků					
75	K	Pol1081	Výchozí revize elektro	kpl	1,000	50 475,02	50 475,02	
PP			Výchozí revize elektro					
76	K	Pol1082	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	72 107,18	72 107,18	
PP			Ekologická likvidace odpadu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Přístupový systém - ACS	1 040 914,58				
77	K	Pol1083	Lokální komunikační server pro snímače, Rack provedení, dílenské rozpracování projekční dokumentace	ks	1,000	50 475,02	50 475,02	
PP			Lokální komunikační server pro snímače, Rack provedení, dílenské rozpracování projekční dokumentace					
78	K	Pol1084	napájecí adaptér 81W, 230V,12-22V max.6A	ks	1,000	2 385,31	2 385,31	
PP			napájecí adaptér 81W, 230V,12-22V max.6A					
79	K	Pol1085	Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) - master, včetně instalační krabičky	ks	17,000	11 872,94	201 839,98	
PP			Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) - master, včetně instalační krabičky					
80	K	Pol1086	Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) venkovní - master, včetně instalační krabičky	ks	2,000	11 872,94	23 745,88	
PP			Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) venkovní - master, včetně instalační krabičky					
81	K	Pol1087	Kryt bezkontaktního master snímače-černý	ks	19,000	347,26	6 597,94	
PP			Kryt bezkontaktního master snímače-černý					
82	K	Pol1088	Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) - slave, včetně instalační krabičky	ks	10,000	11 493,88	114 938,80	
PP			Bezkontaktní snímač 13,56 Mhz(MIFARE,DESFire) - slave, včetně instalační krabičky					
83	K	Pol1089	Kryt bezkontaktního slave snímače-černý	ks	10,000	411,48	4 114,80	
PP			Kryt bezkontaktního slave snímače-černý					
84	K	Pol1090	Venkovní stříška pro master i slave snímače	ks	7,000	2 737,19	19 160,33	
PP			Venkovní stříška pro master i slave snímače					
85	K	Pol1091	Černá montážní podložka pro venkovní montáž bezkontaktních snímačů	ks	7,000	3,89	27,23	
PP			Černá montážní podložka pro venkovní montáž bezkontaktních snímačů					
86	K	Pol1092	Bezpečnostní relé	ks	7,000	12 040,46	84 283,22	
PP			Bezpečnostní relé					
87	K	Pol1093	připojení elektromechanických zámků, elektrických otvíračů, pohonu	ks	20,000	2 163,22	43 264,40	
PP			připojení elektromechanických zámků, elektrických otvíračů, pohonu					
88	K	Pol1094	Záložní impulzní napájecí zdroj, 13,8V/10A/65Ah	ks	2,000	13 795,54	27 591,08	
PP			Záložní impulzní napájecí zdroj, 13,8V/10A/65Ah					
89	K	Pol1095	Akumulátor 12V/17Ah	ks	2,000	3 123,68	6 247,36	
PP			Akumulátor 12V/17Ah					
90	K	Pol1096	pomocný instalační materiál celkem	ks	1,000	14 421,44	14 421,44	
PP			pomocný instalační materiál celkem					
91	K	Pol1097	rozšíření stávající licence o 19 adresovatelných bodů a uživatelských přístupů	ks	1,000	137 003,63	137 003,63	
PP			rozšíření stávající licence o 19 adresovatelných bodů a uživatelských přístupů					
92	K	Pol1098	doplatek roční servisní a systémové podpory	ks	1,000	50 475,02	50 475,02	
PP			doplatek roční servisní a systémové podpory					
93	K	Pol765	Implementace, nastavení, školení systému u zákazníka	den	3,000	21 632,15	64 896,45	
PP			Implementace, nastavení, školení systému u zákazníka					
94	K	Pol1099	výchozí revize	ks	1,000	36 053,59	36 053,59	
PP			výchozí revize					
95	K	Pol1100	projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	28 842,87	28 842,87	
PP			projektová dokumentace skutečného provedení					
96	K	Pol768	doprava	hod	20,000	721,07	14 421,40	
PP			doprava					
97	K	Pol1101	Instalační kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 - napájení snímačů, připojení slave čteček a bezpečnostních relé. Datové připojení master čteček je součástí strukturované kabeláže.	m	1 400,000	55,91	78 274,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Instalační kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 - napájení snímačů, připojení slave čteček a bezpečnostních relé. Datové připojení master čteček je součástí strukturované kabeláže.					
98	K	Pol1102	klíčový spínač s FAB dle místního HZS - generální klíč uložen v KTPO	ks	11,000	2 538,17	27 919,87	
PP			klíčový spínač s FAB dle místního HZS - generální klíč uložen v KTPO					
99	K	Pol1103	přepěťová ochrana ethernet - přívod od brány	ks	1,000	3 934,96	3 934,96	
PP			přepěťová ochrana ethernet - přívod od brány					
D D9			IP interkom	887 229,45				
100	K	Pol1104	Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem	ks	11,000	8 500,00	93 500,00	
PP			Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem					
101	K	Pol1105	tlačítkový modul - 5 tlačítek	ks	9,000	2 229,10	20 061,90	
PP			tlačítkový modul - 5 tlačítek					
102	K	Pol1106	instalační rám do zdi pro 2 moduly	ks	11,000	4 526,89	49 795,79	
PP			instalační rám do zdi pro 2 moduly					
103	K	Pol1107	Licence pro nahrávání videa a audia z interkomu	ks	11,000	50 475,02	555 225,22	
PP			Licence pro nahrávání videa a audia z interkomu					
104	K	Pol1108	VMS pro IP kamery device licence pro jedno zařízení do stávajícího video manager serveru nutno konzultovat se zástupci investora	ks	11,000	13 959,95	153 559,45	
PP			VMS pro IP kamery device licence pro jedno zařízení do stávajícího video manager serveru nutno konzultovat se zástupci investora					
105	K	Pol1109	záslepka 1 tlačítka	ks	11,000	1 013,83	11 152,13	
PP			záslepka 1 tlačítka					
106	K	Pol1103	přepěťová ochrana ethernet - přívod od brány	ks	1,000	3 934,96	3 934,96	
PP			přepěťová ochrana ethernet - přívod od brány					
D D10			IP kamery - kabelová příprava je součástí strukturované kabeláže	0,00				
D D11			Nouzový komunikační systém	360 260,23				
112	K	Pol1114	systémová zásuvka	ks	3,000	145,65	436,95	
PP			systémová zásuvka					
113	K	Pol1115	nouzové tlačítko, membrá klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED	ks	3,000	977,20	2 931,60	
PP			nouzové tlačítko, membrá klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED					
114	K	Pol1116	nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební světlo LED	ks	5,000	1 110,45	5 552,25	
PP			nouzové táhlo do vlhka, orientační a zpětnovazební světlo LED					
115	K	Pol1117	potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED	ks	3,000	1 952,67	5 858,01	
PP			potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED					
116	K	Pol1118	volací a potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED	ks	21,000	1 045,43	21 954,03	
PP			volací a potvrzovací tlačítko, membránová klávesnice, orientační a zpětnovazební světlo LED					
117	K	Pol1119	pokojevé světlo - signalizace nad dveře ze strany chodeb	ks	20,000	4 402,57	88 051,40	
PP			pokojevé světlo - signalizace nad dveře ze strany chodeb					
118	K	Pol1120	sesterský terminál-dotykový LCD	ks	3,000	9 024,26	27 072,78	
PP			sesterský terminál-dotykový LCD					
119	K	Pol1121	systémový management server IP	ks	1,000	178 869,05	178 869,05	
PP			systémový management server IP					
120	K	Pol1122	bezpotenciálový vstupně/výstupní modul	ks	1,000	4 345,18	4 345,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			bezpotenciálový vstupně/výstupní modul					
121	K	Pol1123	napájecí zdroj 24V/120W/5A	ks	1,000	3 140,98	3 140,98	
PP			napájecí zdroj 24V/120W/5A					
122	K	Pol1124	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1-sběrnice, datové připojení je součástí strukturované kabeláže.	m	800,000	27,56	22 048,00	
PP			Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1-sběrnice, datové připojení je součástí strukturované kabeláže.					
D	D12		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	1 933 510,68				
123	K	Pol1125	Ústředna V boxu s transformátorem 80VA určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 oblastí. Plně adresovatelný sběrnicový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM v	ks	1,000	24 598,64	24 598,64	
PP			Ústředna V boxu s transformátorem 80VA určena pro střední a velké objekty do maximálního počtu 192 zón a 8 oblastí. Plně adresovatelný sběrnicový systém, do kterého lze zařadit až 254 sběrnicových modulů (klávesnice, bezdrátová nadstavba, expandery, PGM výstupy, doplňkové zdroje, posilovač sběrnice,...) i samostatné sběrnicové detektory BUS. Vedle klasických NC zón s výstupem relé lze tvořit i bezdrátové zóny připojením bezdrátové nadstavby. Zcela nezávislé dobíjení baterie 1,5 A , AUX výstup na 2 A					
124	K	Pol1126	Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.	ks	8,000	5 976,25	47 810,00	
PP			Programovací a ovládací klávesnice v klasickém provedení s LCD dvouřádkovým displejem a podsvícením.					
125	K	Pol1127	INTERNET modul	ks	1,000	8 436,54	8 436,54	
PP			INTERNET modul					
126	K	Pol1128	GSM komunikátor v plastovém boxu. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo v pásmu GPRS/4G/LTE. Akumulátor v bráně pomáhá vykryt proudové špičky při vysílání. Modul automaticky naváže	ks	1,000	10 867,99	10 867,99	
PP			GSM komunikátor v plastovém boxu. GSM komunikátor je schopen zajistit přenos kódovaných datových formátů ústředny na PCO v hlasovém pásmu GSM nebo v pásmu GPRS/4G/LTE. Akumulátor v bráně pomáhá vykryt proudové špičky při vysílání. Modul automaticky naváže spojení se serverem a umožní přímou komunikaci s mobilní uživatelskou aplikací. GSM komunikátor je schopen posílat uživateli SMS zprávy s identifikací poplachů na konkrétní zóně včetně popisů, zprávy SMS o zapnutí, vypnutí, poruchách a obnově poruch systému EZS.					
127	K	Pol1129	Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón	ks	13,000	10 508,83	136 614,79	
PP			Plošný spoj koncentrátoru pro 8 zón					
128	K	Pol1130	box pro koncentrátor povrchový	ks	5,000	42 399,02	211 995,10	
PP			box pro koncentrátor povrchový					
129	K	Pol1131	Zápustný box pro koncentrátory	ks	4,000	45 845,75	183 383,00	
PP			Zápustný box pro koncentrátory					
130	K	Pol1132	Posilovací systémový zdroj s monitoringem -13V/4A prostor pro AKU 18Ah + LCD	ks	3,000	254 805,12	764 415,36	
PP			Posilovací systémový zdroj s monitoringem -13V/4A prostor pro AKU 18Ah + LCD					
131	K	Pol1133	PIR detektor s vestavěnými rezistory, funkcí antimasking, podhledem, dosahem 15m	ks	8,000	6 331,01	50 648,08	
PP			PIR detektor s vestavěnými rezistory, funkcí antimasking, podhledem, dosahem 15m					
132	K	Pol1134	detektor pohybu min.12m a tříštění skla min. 9m	ks	40,000	3 748,13	149 925,20	
PP			detektor pohybu min.12m a tříštění skla min. 9m					
133	K	Pol1135	Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami, určený pro zápusnou montáž do oken a dveří. Délka přívodního kabelu min.6m. Pracovní vzdálenost 8 - 30mm - musí být osazeny z výroby dle materiálu oken a dveří	ks	20,000	582,63	11 652,60	
PP			Čtyřdrátový závrtný magnetický kontakt polarizovaný, tužkového tvaru s rozšířenými koncovkami, určený pro zápusnou montáž do oken a dveří. Délka přívodního kabelu min.6m. Pracovní vzdálenost 8 - 30mm - musí být osazeny z výroby dle materiálu oken a dveří - nutná kooperace.					
134	K	Pol1136	Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s modrým majákem. Akustickou a optickou signalizaci je možné používat odděleně.	ks	12,000	572,53	6 870,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s modrým majákem. Akustickou a optickou signalizaci je možné používat odděleně.					
135	K	Pol1137	Venkovní siréna min.115 dB/1m, IP65, bílá s modrým majákem s akumulátorem	ks	1,000	22 210,45	22 210,45	
PP			Venkovní siréna min.115 dB/1m, IP65, bílá s modrým majákem s akumulátorem					
136	K	Pol1138	Akumulátor 12V/18Ah	ks	4,000	2 504,06	10 016,24	
PP			Akumulátor 12V/18Ah					
137	K	Pol1139	Detektor zaplavení a vlhkosti pro vodivé neagresivní tekutiny včetně sondy	ks	1,000	7 066,50	7 066,50	
PP			Detektor zaplavení a vlhkosti pro vodivé neagresivní tekutiny včetně sondy					
138	K	Pol1140	Modul radiové bezdrátové nadstavby využívající obousměrnou komunikaci s možností připojit celý sortiment bezdrátových prvků, hlavní určení je pro osobní nouzová tlačítka personálu.	ks	10,000	2 977,73	29 777,30	
PP			Modul radiové bezdrátové nadstavby využívající obousměrnou komunikaci s možností připojit celý sortiment bezdrátových prvků, hlavní určení je pro osobní nouzová tlačítka personálu.					
139	K	Pol1141	Bezdrátová 1 tlačítková PANIC klíčenka s indikační LED. Slouží k jednoduchému vyvolání PANIC poplachu v okamžiku tísně. Dodávka včetně baterie.	ks	32,000	1 560,39	49 932,48	
PP			Bezdrátová 1 tlačítková PANIC klíčenka s indikační LED. Slouží k jednoduchému vyvolání PANIC poplachu v okamžiku tísně. Dodávka včetně baterie.					
140	K	Pol1142	Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 - detektory	m	1 200,000	27,32	32 784,00	
PP			Instalační kabel CAT5E FTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1 - detektory					
141	K	Pol1143	Instalační kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 - sběrnice, posilující napájení modulů, pomocné výstupy.	m	1 400,000	52,54	73 556,00	
PP			Instalační kabel stíněný 2x2x0,8 B2ca s1 d1 a1 - sběrnice, posilující napájení modulů, pomocné výstupy.					
142	K	Pol1144	Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál včetně pancéřové hadice 02/03 - kovová hadice i patky do CHÚC	kpl	1,000	72 107,18	72 107,18	
PP			Montážní příslušenství - krabičky, svorkovnice, tampery a ostatní montážní materiál včetně pancéřové hadice 02/03 - kovová hadice i patky do CHÚC					
143	K	Pol1145	Výchozí revize	ks	1,000	28 842,87	28 842,87	
PP			Výchozí revize					
D	D13		Kabelové úložné konstrukce a trubky	2 956 018,04				
144	K	Pol1146	kabelová lávka 110x600	m	9,000	1 561,36	14 052,24	
PP			kabelová lávka 110x600					
145	K	Pol1147	kabelová lávka 110x500	m	12,000	1 483,75	17 805,00	
PP			kabelová lávka 110x500					
146	K	Pol1148	kabelová lávka 110x300	m	9,000	1 301,14	11 710,26	
PP			kabelová lávka 110x300					
147	K	Pol1149	kabelová lávka 110x200	m	6,000	1 209,85	7 259,10	
PP			kabelová lávka 110x200					
148	K	Pol1150	příchytka kabelů 55-63mm	ks	400,000	225,62	90 248,00	
PP			příchytka kabelů 55-63mm					
149	K	Pol1151	stěnový úchyt včetně kotev a šroubů	ks	142,000	69,83	9 915,86	
PP			stěnový úchyt včetně kotev a šroubů					
150	K	Pol1152	spojka kabelové lávky včetně šroubů	ks	14,000	453,64	6 350,96	
PP			spojka kabelové lávky včetně šroubů					
151	K	Pol1153	Kabelový žlab neperforovaný 50/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou	m	60,000	2 324,74	139 484,40	
PP			Kabelový žlab neperforovaný 50/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou					
152	K	Pol1154	koleno s víkem 50/60	ks	4,000	175,95	703,80	
PP			koleno s víkem 50/60					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	Pol1155		T-kus s víkem 50/60	ks	2,000	542,55	1 085,10	
PP		T-kus s víkem 50/60							
154	K	Pol1156		Kabelový žlab neperforovaný 100/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou	m	499,000	2 480,92	1 237 979,08	
PP		Kabelový žlab neperforovaný 100/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou							
155	K	Pol1157		koleno s víkem 100/60	ks	10,000	977,77	9 777,70	
PP		koleno s víkem 100/60							
156	K	Pol1158		T-kus s víkem 100/60	ks	3,000	3 265,01	9 795,03	
PP		T-kus s víkem 100/60							
157	K	Pol1159		Kabelový žlab neperforovaný 200/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou	m	189,000	2 935,63	554 834,07	
PP		Kabelový žlab neperforovaný 200/60 s víkem, spojkou a stropním závěsem nebo podpěrrou							
158	K	Pol1160		koleno s víkem 200/60	ks	18,000	2 699,70	48 594,60	
PP		koleno s víkem 200/60							
159	K	Pol1161		T-kus s víkem 200/60	ks	6,000	5 033,08	30 198,48	
PP		T-kus s víkem 200/60							
160	K	Pol1162		Kabelový žlab neperforovaný 500/100 s víkem, spojkou a stropním závěsem	m	15,000	4 693,02	70 395,30	
PP		Kabelový žlab neperforovaný 500/100 s víkem, spojkou a stropním závěsem							
161	K	Pol1163		koleno 90° 500/100 s víkem, příchytkami a šrouby		6,000	1 470,85	8 825,10	
PP		koleno 90° 500/100 s víkem, příchytkami a šrouby							
162	K	Pol1164		Kabelový žlab perforovaný 50/60 včetně stropního závěsu a spojky	m	246,000	1 385,16	340 749,36	
PP		Kabelový žlab perforovaný 50/60 včetně stropního závěsu a spojky							
163	K	Pol1165		Kabelový žlab perforovaný 100/60 včetně stropního závěsu a spojky	m	39,000	2 324,74	90 664,86	
PP		Kabelový žlab perforovaný 100/60 včetně stropního závěsu a spojky							
164	K	Pol1166		kabelová příchytka do betonu i se šroubem	ks	900,000	204,79	184 311,00	
PP		kabelová příchytka do betonu i se šroubem							
165	K	Pol1167		Trubka EN25 - halogen free trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do podlah a zdí	m	950,000	26,83	25 488,50	
PP		Trubka EN25 - halogen free trubka ohebná 25mm, 750N/5cm - do podlah a zdí							
166	K	Pol1168		Trubka EN20 - halogen free trubka ohebná 20mm, 750N/5cm - do podlah a zdí	m	650,000	17,74	11 531,00	
PP		Trubka EN20 - halogen free trubka ohebná 20mm, 750N/5cm - do podlah a zdí							
167	K	Pol1169		Trubka EN32 - halogen free trubka ohebná 32mm, 750N/5cm - do podlah a zdí	m	150,000	37,74	5 661,00	
PP		Trubka EN32 - halogen free trubka ohebná 32mm, 750N/5cm - do podlah a zdí							
168	K	Pol1170		zemní trubka EN40 včetně výstražné folie- k bráně	m	26,000	95,98	2 495,48	
PP		zemní trubka EN40 včetně výstražné folie- k bráně							
169	K	Pol1171		Výkop hloubka 600mm volný terén	m	20,000	504,75	10 095,00	
PP		Výkop hloubka 600mm volný terén							
170	K	Pol1172		Výkop hloubka 1000mm pod silnicí - chránit betonovým zátěrem	m	6,000	2 667,96	16 007,76	
PP		Výkop hloubka 1000mm pod silnicí - chránit betonovým zátěrem							

D		D15	STA-televizní příjem	307 470,66
171	K	Pol1213	Rozvaděč STA zápuštný, kovový min. š x v x hl : 350 x 400 x 100	ks1,00019 437,8119 437,81
PP		Rozvaděč STA zápuštný, kovový min. š x v x hl : 350 x 400 x 100		
172	K	Pol1214	Anténa pro příjem DVB-T/T2 signálu, frekvenční rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, zisk v pasivním modu 17 dBd. Šumové číslo 1,2 dB vyzařovací úhel v horizontální i vertikální rovině 30°. + výložník na stožár STA	ks2,0002 382,424 764,84
PP		Anténa pro příjem DVB-T/T2 signálu, frekvenční rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, zisk v pasivním modu 17 dBd. Šumové číslo 1,2 dB vyzařovací úhel v horizontální i vertikální rovině 30°. + výložník na stožár STA		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173		K	Pol1215	Venkovní směrová anténa pro digitální rádio DAB+ (174-240 MHz), která přijíma rádiový signál jak z horizontální, tak vertikální polarizace. Zisk 6,5 - 9 dBi.	ks	1,000	10 295,46	10 295,46	
PP				Venkovní směrová anténa pro digitální rádio DAB+ (174-240 MHz), která přijíma rádiový signál jak z horizontální, tak vertikální polarizace. Zisk 6,5 - 9 dBi.					
174		K	Pol1216	Venkovní anténa pro analogové rádio VKV/FM (87,5-105 MHz), která přijíma rádiový signál jak z horizontální, tak vertikální polarizace. Zisk 1,7 dBi. Symetrizační člen v anténě.	ks	1,000	2 305,99	2 305,99	
PP				Venkovní anténa pro analogové rádio VKV/FM (87,5-105 MHz), která přijíma rádiový signál jak z horizontální, tak vertikální polarizace. Zisk 1,7 dBi. Symetrizační člen v anténě.					
175		K	Pol1217	anténí stožár STA a kabelová střešní průchodka pro min. 4x koaxiální kabel - dodávku, instalaci do střechy, izolaci a kabelovou průchodku poptat a koordinovat se stavbou.	ks	1,000	5 309,98	5 309,98	
PP				anténí stožár STA a kabelová střešní průchodka pro min. 4x koaxiální kabel - dodávku, instalaci do střechy, izolaci a kabelovou průchodku poptat a koordinovat se stavbou.					
176		K	Pol1218	Programovatelný zesilovač s automaticky potlačeným LTE pásmem určený pro systémy společných televizních antén. 4 programovatelné vstupy VHF/UHF obsahující celkem 32 digitálních filtrů + FM vstup. Automatické nastavení úrovní všech výstupních signálů na na	ks	1,000	12 400,99	12 400,99	
PP				Programovatelný zesilovač s automaticky potlačeným LTE pásmem určený pro systémy společných televizních antén. 4 programovatelné vstupy VHF/UHF obsahující celkem 32 digitálních filtrů + FM vstup. Automatické nastavení úrovní všech výstupních signálů na naprogramovanou hodnotu. Monitorování úrovně a kvality výstupního signálu DVB-T a DVB-T2. Rozsah vstupního signálu 40 - 100 dBμV pro VHF/UHF. Regulace výstupní úrovně 90 - 115 dBμV pro VHF/UHF, 87-112 dBμV pro FM. selektivita program vst. >65 dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz). 4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694/790 MHz) _ 1x vstup FM (87-110 MHz).					
177		K	Pol1219	Rozbočovač TV-DBT2 1-3 :Max. Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 6 dB, Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 6,5 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-1000 MHz: 28 dB, vertikálně orientované F výstupy.	ks	2,000	2 392,51	4 785,02	
PP				Rozbočovač TV-DBT2 1-3 :Max. Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 6 dB, Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 6,5 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-1000 MHz: 28 dB, vertikálně orientované F výstupy.					
178		K	Pol1220	Rozbočovač TV-DBT2 1-4 :Max. Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 7,2 dB, Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 7,9 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-1000 MHz: 30 dB, vertikálně orientované F výstupy.	ks	1,000	3 397,69	3 397,69	
PP				Rozbočovač TV-DBT2 1-4 :Max. Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 7,2 dB, Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 7,9 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-1000 MHz: 30 dB, vertikálně orientované F výstupy.					
179		K	Pol1221	Rozbočovač TV-DBT2 1-6 :Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 9 dB Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 10 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-550 MHz: 27 dB. Min. izolace mezi výstupy v pásmu 550-1000 MHz: 27 dB, vertikálně orientované F výstupy	ks	2,000	2 017,55	4 035,10	
PP				Rozbočovač TV-DBT2 1-6 :Max. vložný útlum v pásmu 40-550 MHz: 9 dB Max. vložný útlum v pásmu 550-1000 MHz: 10 dB, Min. izolace mezi výstupy v pásmu 40-550 MHz: 27 dB. Min. izolace mezi výstupy v pásmu 550-1000 MHz: 27 dB, vertikálně orientované F výstupy.					
180		K	Pol1222	Koncová zásuvka R-TV- včetně montážního a krycího rámečku a instalační krabice do zdi. Odbočovací útlum 1dB.	ks	13,000	488,88	6 355,44	
PP				Koncová zásuvka R-TV- včetně montážního a krycího rámečku a instalační krabice do zdi. Odbočovací útlum 1dB.					
181		K	Pol1223	proměření signálových úrovní na koncových zásuvkách - měřicí protokol	ks	13,000	2 884,29	37 495,77	
PP				proměření signálových úrovní na koncových zásuvkách - měřicí protokol					
182		K	Pol1224	Zápuštný box pro montáž 4 svodičů proudu včetně DIN lišty a zemního můstku.	ks	1,000	7 347,73	7 347,73	
PP				Zápuštný box pro montáž 4 svodičů proudu včetně DIN lišty a zemního můstku.					
183		K	Pol1225	svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné zeměbleskojistkou, Instalace mezi anténu a zesilovač. Typ SPD D1, C2, Frekvenční rozsah 0,00 - 2150,00 MHz, Impedance Z 75 Ω, D1 impulsní výbojový proud (10/350 μs) SH-PE I imp	ks	4,000	3 906,56	15 626,24	
PP				svodič bleskových proudů se stíněním odděleným od ochranné zeměbleskojistkou, Instalace mezi anténu a zesilovač. Typ SPD D1, C2, Frekvenční rozsah 0,00 - 2150,00 MHz, Impedance Z 75 Ω, D1 impulsní výbojový proud (10/350 μs) SH-PE I imp 2,50 kA D1 impulsní výbojový proud (10/350 μs) žíla-SH I imp 2,50 kA C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) SH-PE In 10,00 kA C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) žíla-SH In 10,00 kA, obsahuje držák na DIN lištu					
184		K	Pol1226	Zemnicí můstek 4xF konektor	ks	1,000	145,65	145,65	
PP				Zemnicí můstek 4xF konektor					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185		K	Pol1227	KTV1- vnitřní koaxiální kabel 75ohm, třída kabelu ClassA++, B2ca. Vnitřní vodič a opletení ze 100% mědi. Trojitě stínění - útlum stínění >105 dB do 1 GHz. 00 MHz 9 dB/100m 500 MHz 14 dB/100m, 800 MHz 18 dB/100m, 1000 MHz 21 dB/100m	m	600,000	56,24	33 744,00	
PP				KTV1- vnitřní koaxiální kabel 75ohm, třída kabelu ClassA++, B2ca. Vnitřní vodič a opletení ze 100% mědi. Trojitě stínění - útlum stínění >105 dB do 1 GHz. 00 MHz 9 dB/100m 500 MHz 14 dB/100m, 800 MHz 18 dB/100m, 1000 MHz 21 dB/100m					
186		K	Pol1228	KTV2- vnější koaxiální kabel 75ohm UV stabilní-ClassA vodič a opletení Cu/Cu black outdoor: 200 MHz: 0,08 dB/1m, 500 MHz: 0,12 dB/1m 800 MHz: 0,15 dB/1m, 1000 MHz: 0,18 dB/1m	m	150,000	28,84	4 326,00	
PP				KTV2- vnější koaxiální kabel 75ohm UV stabilní-ClassA vodič a opletení Cu/Cu black outdoor: 200 MHz: 0,08 dB/1m, 500 MHz: 0,12 dB/1m 800 MHz: 0,15 dB/1m, 1000 MHz: 0,18 dB/1m					
187		K	Pol896	Montážní materiál - konektory, svorkovnice, krabičky apod. - komplet	ks	1,000	8 652,86	8 652,86	
PP				Montážní materiál - konektory, svorkovnice, krabičky apod. - komplet					
188		K	Pol1229	- HDMI 2.0b High Speed kabel + Ethernet kabel - Maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60hz - Maximální datový přenos: 18 Gb/s - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Rozlišení: 3840 × 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podp	ks	8,000	648,97	5 191,76	
PP				- HDMI 2.0b High Speed kabel + Ethernet kabel - Maximální rozlišení Ultra HD 4K×2K@60hz - Maximální datový přenos: 18 Gb/s - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Rozlišení: 3840 × 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i - Podporuje : HDMI 2.0b a nižší - Podporuje HDCP 2.2 , Audio Return Channel (ARC) , High Dynamic Range (HDR) - Podporuje: 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC - 3D video po HDMI připojení - Barevná hloubka: 24-bit (16.7 million barev). - Třivrstvé, vysoce kvalitní stínění - Zpětný audio kanál pro posílání signálu z tuneru TV zpět do domácího kina/surround systému - Přenos počítačové sítě (ethernetu) po HDMI kabelu - 19žilový kabel, třikrát stíněný, 100% měděné vodiče AWG24 - Pozlacené konektory - Délka kabelu: 10m					
189		K	Pol1230	krabice multimediální pro zásuvky HDMI - příprava pro TV a projektory	ks	13,000	3 360,38	43 684,94	
PP				krabice multimediální pro zásuvky HDMI - příprava pro TV a projektory					
190		K	Pol1231	podlahové krabice pro min. 6 pozic zásuvek - společně pro SK a HDMI	ks	2,000	1 310,42	2 620,84	
PP				podlahové krabice pro min. 6 pozic zásuvek - společně pro SK a HDMI					
191		K	Pol1232	předkonektorovaná zásuvka HDMI	ks	16,000	2 468,31	39 492,96	
PP				předkonektorovaná zásuvka HDMI					
192		K	Pol1233	Finální nastavení systému	ks	1,000	36 053,59	36 053,59	
PP				Finální nastavení systému					
D	D17		Ostatní náklady, pokud není uvedeno v jednotlivých kapitolách					873 786,09	
193		K	Pol903	Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady	kpl	1,000	144 214,35	144 214,35	
PP				Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady					
194		K	Pol1250	Požární ucpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část	kpl	1,000	721 071,74	721 071,74	
PP				Požární ucpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část					
195		K	K047	rozvaděč 19" stojanový, 18U, 600mm x 600mm	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP				rozvaděč 19" stojanový, 18U, 600mm x 600mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.9 - Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Školní 430/18, Liberec V

Krajská nemocnice Liberec a.s.

Vyplň údaj

Hlaváček - architekti, s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27. 5. 2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH		1 859 131,80		
DPH základní snížená	Základ daně	1 859 131,80	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	390 417,68
			12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 249 549,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:

D.9 - Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 859 131,80
D14 - Elektrická požární signalizace EPS	1 018 453,54
D16 - Evakuační rozhlas	760 378,26
D17 - Ostatní náklady, pokud není uvedeno v jednotlivých kapitolách	80 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.9 - Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 859 131,80

D		D14	Elektrická požární signalizace EPS	1 018 453,54				
1	K	Pol1173	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V	ks	1,000	29 198,40	29 198,40	
PP			Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, až 4 kruhová vedení, možnost rozšíření až na 8 kruhových vedení, max. 1000 adres. Obsahuje základní desku, zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah.					
2	K	Pol1174	Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy	ks	4,000	53,90	215,60	
PP			Sada CZ štítků pro ústředny a tabla obsluhy					
3	K	Pol1175	Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO	ks	1,000	5 610,00	5 610,00	
PP			Slotová karta pro propojení OPPO a KTPO					
4	K	Pol1176	Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlás	ks	3,000	8 501,90	25 505,70	
PP			Externí tablo obsluhy pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů.					
5	K	Pol1177	Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!)	ks	1,000	8 721,90	8 721,90	
PP			Externí informační tablo pro montáž na zapuštěnou instalační krabici, bez zdroje (napájení z ústředny nebo z externího zdroje). Obsahuje zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem (pouze zobrazení stavů ústředny bez možnosti ovládání!!!) a 16 červených LED pro signalizaci poplachu až 16 skupin hlásičů. Připojení pomocí sběrnice					
6	K	Pol1178	Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.	ks	1,000	5 496,92	5 496,92	
PP			Systémový Switch do slotu pro ústředny,5 metalických portů - připojení ovládacích tabel.					
7	K	Pol1179	převodník RS232 - Ethernet - pro připojení ke stávající softwarové nadstavbě.	ks	1,000	1 712,70	1 712,70	
PP			převodník RS232 - Ethernet - pro připojení ke stávající softwarové nadstavbě.					
8	K	Pol1180	Akumulátor 12V/38Ah	ks	2,000	4 118,40	8 236,80	
PP			Akumulátor 12V/38Ah					
9	K	Pol1181	Přepěťová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.	ks	1,000	3 674,22	3 674,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přepět'ová ochrana napájecího napětí 230VAC/6A SPD typ 3 s vf filtrem s optickou signalizací. Po zásahu je nutné vyměnit pouze modul. Montáž DIN 35.					
10	K	Pol1182	Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní	ks	1,000	229,90	229,90	
PP			Držák dokumentů formátu A4 na dveře skříní					
11	K	Pol1183	Provozní kniha EPS	ks	1,000	5 610,00	5 610,00	
PP			Provozní kniha EPS					
12	K	Pol1184	Síreňa s paticí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.	ks	1,000	9 867,00	9 867,00	
PP			Síreňa s paticí s majákem podle EN54-23 W, pro montáž na zeď, červená, bílé světlo, IP65.					
13	K	Pol1185	Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC.Včetně regionálního zámku FAB.	ks	1,000	30 834,43	30 834,43	
PP			Klíčový trezor požární ochrany s vyhříváním, příkon 6W na 24VDC.Včetně regionálního zámku FAB.					
14	K	Pol1186	Obslužné pole požární ochrany (OPPO)	ks	1,000	16 332,58	16 332,58	
PP			Obslužné pole požární ochrany (OPPO)					
15	K	Pol1187	Adresovatelná volně programovatelná síreňa dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, červená, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice	ks	22,000	1 042,80	22 941,60	
PP			Adresovatelná volně programovatelná síreňa dle EN54-3 s izolátorem, pro vnitřní použití, červená, napájení z adresovatelného vedení. 2 hlasitosti (90 a 100dB), 16 různých tónů Montáž na omítku včetně krabice					
16	K	Pol1188	Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	ks	126,000	1 055,78	133 028,28	
PP			Adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
17	K	Pol1189	Adresovatelný interaktivní optický a tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace	ks	8,000	1 404,92	11 239,36	
PP			Adresovatelný interaktivní optický a tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace					
18	K	Pol1190	Zásuvka pro senzory	ks	134,000	1 137,40	152 411,60	
PP			Zásuvka pro senzory					
19	K	Pol1191	krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch	ks	43,000	108,68	4 673,24	
PP			krabice pod zásuvku pro senzory při montáži na povrch					
20	K	Pol1192	Vyhřívání pro hlásiče 1,45W/24V včetně krabice, která se montuje pod zásuvku senzoru	ks	1,000	1 195,48	1 195,48	
PP			Vyhřívání pro hlásiče 1,45W/24V včetně krabice, která se montuje pod zásuvku senzoru					
21	K	Pol1193	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, montáž pod omítku + výměna sklíčka za plastovou planžetu.	ks	21,000	2 924,35	61 411,35	
PP			Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený, montáž pod omítku + výměna sklíčka za plastovou planžetu.					
22	K	Pol1194	Analogový tlačítkový hlásič požáru vnitřní, zelený včetně koppleru pro adresaci - montáž pod omítku + výměna sklíčka za plastovou planžetu. Dodávka včetně cedule únikový východ včetně piktogramu.	ks	8,000	3 043,59	24 348,72	
PP			Analogový tlačítkový hlásič požáru vnitřní, zelený včetně koppleru pro adresaci - montáž pod omítku + výměna sklíčka za plastovou planžetu. Dodávka včetně cedule únikový východ včetně piktogramu.					
23	K	Pol1195	Adresovatelné výstupní relé, přepínací kontakt 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání. Včetně krabice s víkem - montáž na povrch.	ks	22,000	3 287,02	72 314,44	
PP			Adresovatelné výstupní relé, přepínací kontakt 24V/2A,hlídaná cívka na přepínání. Včetně krabice s víkem - montáž na povrch.					
24	K	Pol1196	neadresné přídavné relé k adresovatelnému nízkonapět'ovému relé - výstupní kontakt 250V/10A	ks	6,000	2 187,13	13 122,78	
PP			neadresné přídavné relé k adresovatelnému nízkonapět'ovému relé - výstupní kontakt 250V/10A					
25	K	Pol1197	Vstupní prvek hlídaný - 1-2 samostatné vstupy- 1-2 adresy, včetně krabice s víkem - montáž na povrch.	ks	12,000	558,80	6 705,60	
PP			Vstupní prvek hlídaný - 1-2 samostatné vstupy- 1-2 adresy, včetně krabice s víkem - montáž na povrch.					
26	K	Pol1198	Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání. Dodávka včetně mon	ks	6,000	5 059,12	30 354,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vstupně-výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání. Dodávka včetně montážní krabice s víkem na povrch.					
27	K	Pol1199	Výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání. Dodávka včetně montážní krabice s víkem na povrch.	ks	4,000	5 037,23	20 148,92	
PP			Výstupní adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání. Dodávka včetně montážní krabice s víkem na povrch.					
28	K	Pol1200	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí					
29	K	Pol1201	Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Samolepky s čísly adres 1 až 250 na žlutém pozadí					
30	K	Pol1202	Držák pro vyznačení adresy - 100ks v balení	bal	3,000	330,00	990,00	
PP			Držák pro vyznačení adresy - 100ks v balení					
31	K	Pol1203	stíněný kabel 2x2x0.8 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a napájení paralelních tabel obsluhy, vyhřívání plamenného hlásiče a napájení vyhodnocovací jednotky teplotně citlivého kabelu - h	m	1 750,000	60,23	105 402,50	
PP			stíněný kabel 2x2x0.8 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro ovládaná nebo monitorovaná zařízení, kruhová vedení,maják a napájení paralelních tabel obsluhy, vyhřívání plamenného hlásiče a napájení vyhodnocovací jednotky teplotně citlivého kabelu - hlásiče.					
32	K	Pol1204	kabel FTP cat.5 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru - pro paralelní tablo obsluhy	m	200,000	25,03	5 006,00	
PP			kabel FTP cat.5 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru - pro paralelní tablo obsluhy					
33	K	Pol1205	stíněný kabel 5x2x0.8- B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro KTPO	m	50,000	94,93	4 746,50	
PP			stíněný kabel 5x2x0.8- B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro KTPO					
34	K	Pol1206	stíněný kabel 10x2x0.8- B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro OPPO	m	50,000	171,93	8 596,50	
PP			stíněný kabel 10x2x0.8- B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro OPPO					
35	K	Pol1207	certifikovaná kovová příchytka kabelů dle příslušného průměru kabelu se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop	ks	6 000,000	21,12	126 720,00	
PP			certifikovaná kovová příchytka kabelů dle příslušného průměru kabelu se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop					
36	K	Pol1208	Dvoukanálová vyhodnocovací jednotka s displejem pro lineární teplotní kabel dle EN54-28. Max./min. délka zóny 1.000m/1m. Reléové výstupy POPLACH, PORUCHA. Napájení 24VDC, IP65.	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			Dvoukanálová vyhodnocovací jednotka s displejem pro lineární teplotní kabel dle EN54-28. Max./min. délka zóny 1.000m/1m. Reléové výstupy POPLACH, PORUCHA. Napájení 24VDC, IP65.					
37	K	Pol1209	Lineární detekční kabel v základním provedení. Plášť v PVC. Vhodný pro běžné aplikace. Teplota detekce 68°C (155°F), maximální teplota okolí 45°C	m	100,000	58,18	5 818,00	
PP			Lineární detekční kabel v základním provedení. Plášť v PVC. Vhodný pro běžné aplikace. Teplota detekce 68°C (155°F), maximální teplota okolí 45°C					
38	K	Pol1210	Zakončovací krabice pro jednu nebo dvě detekční zóny/kabely s možností testování.	ks	1,000	591,80	591,80	
PP			Zakončovací krabice pro jednu nebo dvě detekční zóny/kabely s možností testování.					
39	K	Pol1211	licence pro připojení ústředny ke stávající softwarové nadstavbě	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			licence pro připojení ústředny ke stávající softwarové nadstavbě					
40	K	Pol1212	integrace prvků systému do stávající softwarové nadstavby celkem	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			integrace prvků systému do stávající softwarové nadstavby celkem					
D	D16	Evakuační rozhlas					760 378,26	
41	K	Pol1234	Digitální 4-kanálová centrální jednotka evakuačního rozhlasu s 24 výstupními linkami. Jeden kanál a 6 výstupních linek bude použito k zálohování.	ks	1,000	171 856,30	171 856,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Digitální 4-kanálová centrální jednotka evakuačního rozhlasu s 24 výstupními linkami. Jeden kanál a 6 výstupních linek bude použito k zálohování.					
42	K	Pol1235	Výstupní zesilovač 4x250W včetně napájecí jednotky EN54-16	ks	1,000	4 537,50	4 537,50	
PP			Výstupní zesilovač 4x250W včetně napájecí jednotky EN54-16					
43	K	Pol1236	Digitální stanice hlasatele EN54-16, 12 tlačítek	ks	2,000	70 145,52	140 291,04	
PP			Digitální stanice hlasatele EN54-16, 12 tlačítek					
44	K	Pol1237	kabel pro propojení mezi výstupem z centrální jednotky a vstupem zesilovače	ks	2,000	2 417,80	4 835,60	
PP			kabel pro propojení mezi výstupem z centrální jednotky a vstupem zesilovače					
45	K	Pol1238	Dvojitý 100V výstupní kabel pro vrácení 100V signálu ze zesilovačů zpět do centrální vjednotky	ks	1,000	47,85	47,85	
PP			Dvojitý 100V výstupní kabel pro vrácení 100V signálu ze zesilovačů zpět do centrální vjednotky					
46	K	Pol1239	Kabel pro propojení záložního kanálu zesilovače v rámci řídící jednotky.	ks	1,000	1 746,80	1 746,80	
PP			Kabel pro propojení záložního kanálu zesilovače v rámci řídící jednotky.					
47	K	Pol1240	Kabelová sada aku - zesilovac 4xD	ks	1,000	1 356,30	1 356,30	
PP			Kabelová sada aku - zesilovac 4xD					
48	K	Pol1241	Kabelová sada 2 kabelů 24V pro napájení řídící jednotky/ ústředny evakuačního rozhlasu	ks	1,000	928,07	928,07	
PP			Kabelová sada 2 kabelů 24V pro napájení řídící jednotky/ ústředny evakuačního rozhlasu					
49	K	Pol1242	Akumulátor 12V / 65 Ah pro napájecí jednotku	ks	2,000	2 602,60	5 205,20	
PP			Akumulátor 12V / 65 Ah pro napájecí jednotku					
50	K	Pol1243	Kovový nástěnný reproduktor EN54-24 v antivandal provedení s 165mm měničem, membrána impregnovaná proti vlhkosti. Jmenovitý příkon 6W s odbočkami 3W a 1,5W. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou. Pro pokoje a koupelny.	ks	42,000	3 576,10	150 196,20	
PP			Kovový nástěnný reproduktor EN54-24 v antivandal provedení s 165mm měničem, membrána impregnovaná proti vlhkosti. Jmenovitý příkon 6W s odbočkami 3W a 1,5W. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou. Pro pokoje a koupelny.					
51	K	Pol1244	Stropní reproduktor kovové konstrukce EN54-24 určený k zapuštěné montáži do podhledu. Tělo reproduktoru zasahující do podhledu je 152mm, aby se vešlo mezi kabelové nosné konstrukce, které jsou od sebe 200mm, protože podhledové prostory jsou hustě zaplněny	ks	20,000	3 466,10	69 322,00	
PP			Stropní reproduktor kovové konstrukce EN54-24 určený k zapuštěné montáži do podhledu. Tělo reproduktoru zasahující do podhledu je 152mm, aby se vešlo mezi kabelové nosné konstrukce, které jsou od sebe 200mm, protože podhledové prostory jsou hustě zaplněny technickými instalacemi. Jmenovitý příkon 6W s odbočkami 3W a 1,5W. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou. Prostory mimo pokoje pacientů, které mají podhledovou konstrukci.					
52	K	Pol1245	Kovový nástěnný reproduktor EN54-24 s 165mm měničem, membrána impregnovaná proti vlhkosti. Je kruhového tvaru určený k přisazené montáži na strop herny, kde není podhledová konstrukce. Jmenovitý příkon 10W s odbočkami 6W,3W a 1,5W. Keramická svorkovnice s	ks	20,000	3 136,10	62 722,00	
PP			Kovový nástěnný reproduktor EN54-24 s 165mm měničem, membrána impregnovaná proti vlhkosti. Je kruhového tvaru určený k přisazené montáži na strop herny, kde není podhledová konstrukce. Jmenovitý příkon 10W s odbočkami 6W,3W a 1,5W. Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou.					
53	K	Pol1246	Koncový člen reproduktorových linek pro proměřování linek.	ks	10,000	3 325,99	33 259,90	
PP			Koncový člen reproduktorových linek pro proměřování linek.					
54	K	Pol1247	stíněný kabel 2x2x0.8 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro připojení mikrofonních pultů pomocí rozhranní DAL.	m	180,000	41,05	7 389,00	
PP			stíněný kabel 2x2x0.8 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro připojení mikrofonních pultů pomocí rozhranní DAL.					
55	K	Pol1248	stíněný kabel 1x2x1,5mm2 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro reproduktorové linky	m	1 050,000	25,17	26 428,50	
PP			stíněný kabel 1x2x1,5mm2 - B2ca s1 d1 a1 s funkčností při požáru pro reproduktorové linky					
56	K	Pol1207	certifikovaná kovová příchytka kabelů dle příslušného průměru kabelu se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop	ks	3 800,000	21,12	80 256,00	
PP			certifikovaná kovová příchytka kabelů dle příslušného průměru kabelu se šroubem do betonu - funkční trasa při požáru - strop					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D17			Ostatní náklady, pokud není uvedeno v jednotlivých kapitolách	80 300,00				
57	K	Pol903	Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Přesun materiálu, lešení,úklid pracoviště,zaškolení obsluhy a ostatní související náklady					
58	K	Pol1250	Požární ucpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část	kpl	1,000	52 800,00	52 800,00	
PP			Požární ucpávky dle požární odolnosti stěn, kterými kabely jednotlivých systémů prochází / tmel, pěna / - odolnost stěn viz. stavební část					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.10 - Měření a regulace

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Poznámky ke specifikaci M+R 1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. 2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. 3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem. Poznámka: Regulace teploty v prostoru a řízení a monitoring klim. jednotek - VZT 2 - systém VRV 1.np-3.np venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, systém VRV Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. - 2 kusy vnitřní kazetová/nástěnná klimajednotka VRV vč. zákl. regulace Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci - 22 kus Monitoring klim. jednotky - VZT 7 - rozvodna PZ, rozvodna SLB venkovní klimatizační jednotka vč. regulace Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani propojován. Uvádí se pro informaci - 3 kus

Cena bez DPH			4 630 520,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 630 520,11	21,00%	972 409,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 602 929,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: **D.10 - Měření a regulace**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 630 520,11
D1 - M+R PRO VYTÁPĚNÍ	176 995,89
D2 - Regulace teploty topné vody - výměníková stanice	76 395,00
D3 - Regulace teploty TUV	44 000,00
D4 - Poruchová a havarijní signalizace	56 600,89
D5 - M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ	497 967,17
D6 - Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - větrání objektu	437 467,17
D7 - Regulace teploty v prostoru a řízení a monitoring klim. jednotek - VZT 2 - systém VRV 1.NP - 3.NP	11 000,00
D8 - Monitoring klim.jednotky - VZT 7 - rozvodna PZ, rozvodna SLB	49 500,00
D9 - VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ - REGULACE TEPLITY V MÍSTNOSTECH	2 023 140,13
D10 - Regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.PP	153 949,51
D11 - Regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.NP	263 367,61
D12 - Regulace teploty vzduchu v prostoru - 2.NP	257 867,61
D13 - IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.NP	425 819,90
D14 - IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 2.NP	422 519,90
D15 - IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 3.NP	499 615,60
D16 - M+R PRO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	88 936,80
D17 - Monitoring stavu čerpací stanice dešťové vody	83 436,80
D18 - Povolení chodu a monitoring ohřevu střešních vpustí	5 500,00

D19 - ELEKTROINSTALACE	110 449,21
D20 - Signalizace z EPS	6 600,00
D21 - Ovládání a monitoring el.ovládaných žaluzií	103 849,21
D22 - MĚŘENÍ SPOTŘEB	44 219,23
D23 - Měření spotřeby tepla	8 250,00
D24 - Měření spotřeby studené vody	2 200,00
D25 - Měření spotřeby el.energie	1 100,00
D26 - Měření spotřeb - dálkový odečet	32 669,23
D27 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE	643 998,62
D28 - Řídicí systém - DDC01.1	195 896,54
D29 - Řídicí systém - DDC01.2	195 896,54
D30 - Řídicí systém - DDC2.1	195 896,54
D31 - Rozvaděč RA01.1	23 480,05
D32 - Rozvaděč RA01.2	23 480,05
D32 - Rozvaděč RA01.2	9 348,90
D33 - CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS	1 044 813,06
D34 - Centrála řídicího systému - BMS	13 200,00
D35 - Ostatní	49 500,00
D36 - Montážní práce a materiál	982 113,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.10 - Měření a regulace

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

4 630 520,11

D D1 M+R PRO VYTÁPĚNÍ

176 995,89

D D2 Regulace teploty topné vody - výměníková stanice

76 395,00

1	K	Pol905	kompaktní předávací stanice,s vlastní regulací,rozvaděčem,ModBus, -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	43 395,00	43 395,00	

PP

kompaktní předávací stanice,s vlastní regulací,rozvaděčem,ModBus, -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.

P

Poznámka k položce:
KPS

2	K	Pol906	čidlo teploty venkovní, pro KPS -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	

PP

čidlo teploty venkovní, pro KPS -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.

P

Poznámka k položce:
teplota venkovní

3	K	Pol907	čidlo teploty venkovní, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

PP

čidlo teploty venkovní, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

P

Poznámka k položce:
teplota venkovní

D D3 Regulace teploty TUV

44 000,00

4	K	Pol908	čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	2,000	22 000,00	44 000,00	

PP

čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.

P

Poznámka k položce:
MC1, MC2

D D4 Poruchová a havarijní signalizace

56 600,89

5	K	Pol909	čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

PP

čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

P

Poznámka k položce:
teplota v prostoru

6	K	Pol910	regulátor hladiny vody vč.elektrod Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	29 150,00	29 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		regulátor hladiny vody vč.elektrod Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zaplavení</i>					
7	K	Pol911	termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 316,00	8 316,00	
	PP		termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota topné vody</i>					
8	K	Pol912	termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	2,000	5 904,80	11 809,60	
	PP		termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota TUV</i>					
9	K	Pol913	tlačítko havarijní Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	1 825,29	1 825,29	
	PP		tlačítko havarijní Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>STOP tlačítko</i>					
D	D5	M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ					497 967,17	
D	D6	Regulace teploty vzduchu a protimrazová ochrana - VZT 1 - větrání objektu					437 467,17	
10	K	Pol914	čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 743,96	3 743,96	
	PP		čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota - přívod</i>					
11	K	Pol914	čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 743,96	3 743,96	
	PP		čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota - odtah</i>					
12	K	Pol914	čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 743,96	3 743,96	
	PP		čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota - výfuk</i>					
13	K	Pol915	čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 415,83	3 415,83	
	PP		čidlo teploty s jímkou, NTC 1,8k, délka jímky 100 mm Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota vratné v.</i>					
14	K	Pol916	snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 988,70	2 988,70	
	PP		snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dP - filtr přívod</i>					
15	K	Pol916	snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 988,70	2 988,70	
	PP		snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dP - filtr odtah</i>					
16	K	Pol916	snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 988,70	2 988,70	
	PP		snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dp - ventilátor přívod</i>					
17	K	Pol916	snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 988,70	2 988,70	
	PP		snímač dif.tlaku 50-500 Pa Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dp - ventilátor odtah</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	Pol917	protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 927,00	3 927,00	
	PP		protimrazová ochrana s 6m kapilárou vč. přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
19	K	Pol918	el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 174,94	8 174,94	
	PP		el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klapka přívod</i>					
20	K	Pol918	el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 174,94	8 174,94	
	PP		el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klapka odtah</i>					
21	K	Pol919	elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	7 079,60	7 079,60	
	PP		elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
22	K	Pol920	dvoucestný regulační ventil Dn 20 Pn 16 kv 6,3 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	13 187,90	13 187,90	
	PP		dvoucestný regulační ventil Dn 20 Pn 16 kv 6,3 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ohříváč</i>					
23	K	Pol921	oběhové čerpadlo-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		oběhové čerpadlo-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MČ1</i>					
24	K	Pol922	venkovní kondenzační jednotka-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	
	PP		venkovní kondenzační jednotka-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MCH1.02</i>					
25	K	Pol923	interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	4 180,00	4 180,00	
	PP		interface pro řízení 0-10V, signalizace porucha-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>chladič</i>					
26	K	Pol924	el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	
	PP		el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MV1.1</i>					
27	K	Pol925	el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	4 950,00	4 950,00	
	PP		el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MV1.2</i>					
28	K	Pol926	el.regulační servopohon klapky 15 Nm, 24 V stř., 0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	10 752,50	10 752,50	
	PP		el.regulační servopohon klapky 15 Nm, 24 V stř., 0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>klapka bypass</i>					
29	K	Pol927	čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	17 639,60	17 639,60	
	PP		čidlo kvality vzduchu kanálové, 0-10V Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: kval.vzduchu-odtah</i>					
30	K	Pol928	snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	2,000	7 545,89	15 091,78	
PP			snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce: dp - rel.přetlak</i>					
31	K	Pol929	ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	9 379,70	9 379,70	
PP			ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
32	K	Pol930	řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	7 509,70	7 509,70	
PP			řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce: sign.kouře</i>					
33	K	Pol931	požární klapka s tepelnou spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	32,000	2 420,00	77 440,00	
PP			požární klapka s tepelnou spouští, servopohonem 230V, konc.spínačem Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce: PKx,y</i>					
34	K	Pol932	regulátor průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz ovl.0-10V-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	8,000	2 750,00	22 000,00	
PP			regulátor průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz ovl.0-10V-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce: RPP, RPO</i>					
35	K	Pol933	kompletní regulační systém pro regulaci průtoku vzduchu-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			kompletní regulační systém pro regulaci průtoku vzduchu-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
36	K	K042	ostatní regulátory průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz, ModBus -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	24,000	2 750,00	66 000,00	
PP			ostatní regulátory průtoku vzduchu, 24 V 50 Hz, ModBus -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
37	K	K043	čidlo kvality vzduchu prostorové - CO2, 0-10V -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	8,000	3 850,00	30 800,00	
PP			čidlo kvality vzduchu prostorové - CO2, 0-10V -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
38	K	K044	ovládací panel pro regulační systém -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	8,000	4 400,00	35 200,00	
PP			ovládací panel pro regulační systém -el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
39	K	K045	tlačítko pro ovládání ventiilace, design dle architekta Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	5,000	3 850,00	19 250,00	
PP			tlačítko pro ovládání ventiilace, design dle architekta Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
40	K	K046	PIR pohybové čidlo, 24 V 50 Hz Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	13,000	2 079,00	27 027,00	
PP			PIR pohybové čidlo, 24 V 50 Hz Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D7			Regulace teploty v prostoru a řízení a monitoring klim. jednotek - VZT 2 - systém VRV 1.NP - 3.NP				11 000,00	
43	K	Pol936	ModBus Interface pro klim.jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus)-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP			ModBus Interface pro klim.jednotky (převod ze sběr.VZT na ModBus)-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8 Monitoring klim.jednotky - VZT 7 - rozvodna PZ, rozvodna SLB							49 500,00	
44	K	Pol909	čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	3,000	5 500,00	16 500,00	
PP			čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>teplota v prostoru</i>					
46	K	Pol938	vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	3,000	11 000,00	33 000,00	
PP			vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>MCH7.2, MCH7.4</i>					
D D9 VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ - REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH							2 023 140,13	
D D10 Regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.PP							153 949,51	
47	K	Pol909	čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	9,000	5 500,00	49 500,00	
PP			čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ti-teplota v prostoru</i>					
48	K	Pol939	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	15,000	2 990,90	44 863,50	
PP			termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PV-okruh</i>					
49	K	Pol940	barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	52 811,00	52 811,00	
PP			barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>OP</i>					
50	K	Pol941	licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	5 045,70	5 045,70	
PP			licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
51	K	Pol942	plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	1 729,31	1 729,31	
PP			plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D11 Regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.NP							263 367,61	
52	K	Pol909	čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	24,000	5 500,00	132 000,00	
PP			čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ti-teplota v prostoru</i>					
53	K	Pol939	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	24,000	2 990,90	71 781,60	
PP			termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>PV-okruh</i>					
54	K	Pol940	barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	52 811,00	52 811,00	
PP			barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>OP</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55		K	Pol941	licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	5 045,70	5 045,70	
		PP		licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
56		K	Pol942	plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	1 729,31	1 729,31	
		PP		plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D	D12	Regulace teploty vzduchu v prostoru - 2.NP				257 867,61	
57		K	Pol909	čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	23,000	5 500,00	126 500,00	
		PP		čidlo teploty prostorové, Ni1000 Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Ti-teplota v prostoru</i>					
58		K	Pol939	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	24,000	2 990,90	71 781,60	
		PP		termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PV-okruh</i>					
59		K	Pol940	barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	52 811,00	52 811,00	
		PP		barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>OP</i>					
60		K	Pol941	licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	5 045,70	5 045,70	
		PP		licence, uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - ovl.panel Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
61		K	Pol942	plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	1 729,31	1 729,31	
		PP		plastová instalační krabice pro ovládací panel OP, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D	D13	IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 1.NP				425 819,90	
62		K	Pol943	digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	1 966,80	13 767,60	
		PP		digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>T-teplota v prostoru</i>					
63		K	Pol944	IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	38 735,40	271 147,80	
		PP		IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>R</i>					
64		K	Pol945	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	8,000	2 750,00	22 000,00	
		PP		termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PV-okruh</i>					
65		K	Pol946	termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	6,000	2 750,00	16 500,00	
		PP		termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PR-pohon radiátoru</i>					
66		K	Pol947	set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	6,000	2 200,00	13 200,00	
		PP		set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> OK					
67	K	Pol948	nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	12 743,50	89 204,50	
PP			nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D14			IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 2.NP				422 519,90	
68	K	Pol943	digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	1 966,80	13 767,60	
PP			digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> T-teplota v prostoru					
69	K	Pol944	IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	38 735,40	271 147,80	
PP			IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> R					
70	K	Pol945	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	3,000	2 750,00	8 250,00	
PP			termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PV-okruh					
71	K	Pol946	termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	13,000	2 750,00	35 750,00	
PP			termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PR-pohon radiátoru					
72	K	Pol947	set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
PP			set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> OK					
73	K	Pol948	nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	7,000	12 743,50	89 204,50	
PP			nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D15			IRC regulace teploty vzduchu v prostoru - 3.NP				499 615,60	
74	K	Pol943	digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	8,000	1 966,80	15 734,40	
PP			digitální prostorový přístroj, LCD displej Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> T-teplota v prostoru					
75	K	Pol944	IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	8,000	38 735,40	309 883,20	
PP			IRC regulátor, 24V 50Hz, BacNet/IP Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> R					
76	K	Pol945	termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	4,000	2 750,00	11 000,00	
PP			termoelektrický pohon ventilu okruhu PV, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> PV-okruh					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77		K	Pol946	termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	19,000	2 750,00	52 250,00	
		PP		termoelektrický pohon ventilu radiátoru, 24 V 50 Hz, řízení on/off,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>PR-pohon radiátoru</i>					
78		K	Pol947	set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	4,000	2 200,00	8 800,00	
		PP		set okenních kontaktů magnetických, do rámu oken, pro místnost,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>OK</i>					
79		K	Pol948	nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	8,000	12 743,50	101 948,00	
		PP		nástěnná rozvodnice, plast.provedení, pro IRC regulátor, vč.vybavení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
	D	D16	M+R PRO ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE					88 936,80	
	D	D17	Monitoring stavu čerpací stanice dešťové vody					83 436,80	
80		K	Pol949	čerpací stanice, s vlastní regulací hladin-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
		PP		čerpací stanice, s vlastní regulací hladin-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>ČS</i>					
81		K	Pol950	ventil dopouštění studené vody, SO, SZ,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	
		PP		ventil dopouštění studené vody, SO, SZ,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
82		K	Pol951	samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí vody Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	m	20,000	3 759,34	75 186,80	
		PP		samoregulační el.topný kabel - ochrana potrubí vody Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>EL1</i>					
	D	D18	Povolení chodu a monitoring ohřevu střešních vpustí					5 500,00	
83		K	Pol952	el.ohřev střešních vpustí-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
		PP		el.ohřev střešních vpustí-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	D	D19	ELEKTROINSTALACE					110 449,21	
	D	D20	Signalizace z EPS					6 600,00	
84		K	Pol953	EPS - signalizace "Požární poplach",-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
		PP		EPS - signalizace "Požární poplach",-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
	D	D21	Ovládání a monitoring el.ovládaných žaluzií					103 849,21	
85		K	Pol954	systém el.ovládaných žaluzií, kompletní s vlastním řízením, KNX,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
		PP		systém el.ovládaných žaluzií, kompletní s vlastním řízením, KNX,-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	Pol955	interface pro komunikaci KNX/BACnet na BMS Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	98 349,21	98 349,21	
PP			interface pro komunikaci KNX/BACnet na BMS Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D22			MĚŘENÍ SPOTŘEB					44 219,23
D D23			Měření spotřeby tepla					8 250,00
87	K	Pol956	kompaktní ultrazvuk.měřič Pn 16 Qp xx, nap.230V 50Hz, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	
PP			kompaktní ultrazvuk.měřič Pn 16 Qp xx, nap.230V 50Hz, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>celková spotřeba</i>					
88	K	Pol957	kompaktní ultrazvuk.měřič Pn 16 Qp xx, nap.bateriové, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	
PP			kompaktní ultrazvuk.měřič Pn 16 Qp xx, nap.bateriové, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>spotřeba pro TUV</i>					
D D24			Měření spotřeby studené vody					2 200,00
89	K	Pol958	vodoměr pro studenou vodu, Qp xx, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
PP			vodoměr pro studenou vodu, Qp xx, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>celková spotřeba</i>					
90	K	Pol958	vodoměr pro studenou vodu, Qp xx, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
PP			vodoměr pro studenou vodu, Qp xx, M-Bus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dopouštění</i>					
D D25			Měření spotřeby el.energie					1 100,00
91	K	Pol959	elektroměr a analyzátor sítě, ModBus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
PP			elektroměr a analyzátor sítě, ModBus-el.připojení Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.					
D D26			Měření spotřeb - dálkový odečet					32 669,23
92	K	Pol960	převodník komunikace M-Bus/Modbus TCP, pro 20 zařízení, vč.přísluš. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	22 702,13	22 702,13	
PP			převodník komunikace M-Bus/Modbus TCP, pro 20 zařízení, vč.přísluš. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
93	K	Pol961	software pro centrální sběr dat z měřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	6 667,10	6 667,10	
PP			software pro centrální sběr dat z měřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
94	K	Pol962	oživení systému sběru dat z měřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
PP			oživení systému sběru dat z měřičů Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D27			ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE					643 998,62
D D28			Řídicí systém - DDC01.1					195 896,54

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95		K	Pol963	podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	115 418,60	115 418,60	
		PP		podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
96		K	Pol964	dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 620,10	3 620,10	
		PP		dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
97		K	Pol965	I/O moduly pro celkem 3xAI, 22xDI, 1xAO, 8xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	24 717,00	24 717,00	
		PP		I/O moduly pro celkem 3xAI, 22xDI, 1xAO, 8xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
98		K	Pol966	switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	33 573,10	33 573,10	
		PP		switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
99		K	Pol967	poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 867,44	2 867,44	
		PP		poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>souhr.porucha</i>					
100		K	Pol968	napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 704,30	8 704,30	
		PP		napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
101		K	Pol969	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	6 996,00	6 996,00	
		PP		uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D		D29	Řídící systém - DDC01.2			195 896,54	
102		K	Pol963	podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	115 418,60	115 418,60	
		PP		podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
103		K	Pol964	dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 620,10	3 620,10	
		PP		dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
104		K	Pol970	I/O moduly pro celkem 19xAI, 29xDI, 16xAO, 8xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	24 717,00	24 717,00	
		PP		I/O moduly pro celkem 19xAI, 29xDI, 16xAO, 8xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
105		K	Pol966	switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	33 573,10	33 573,10	
		PP		switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
106		K	Pol967	poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 867,44	2 867,44	
		PP		poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>souhr.porucha</i>					
107		K	Pol968	napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 704,30	8 704,30	
		PP		napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
108		K	Pol971	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	6 996,00	6 996,00	
		PP		uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D		D30	Řídící systém - DDC2.1			195 896,54	
109		K	Pol963	podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	115 418,60	115 418,60	
		PP		podstanice ŘS, nap.24 V, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
110		K	Pol964	dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	3 620,10	3 620,10	
		PP		dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
111		K	Pol972	I/O moduly pro celkem 67xAI, 5xDI, 72xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	24 717,00	24 717,00	
		PP		I/O moduly pro celkem 67xAI, 5xDI, 72xDO, vč.patic Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
112		K	Pol966	switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	33 573,10	33 573,10	
		PP		switch Ethernet, 8x port Ethernet Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
113		K	Pol967	poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	2 867,44	2 867,44	
		PP		poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		P		<i>Poznámka k položce: souhr.porucha</i>					
114		K	Pol968	napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	8 704,30	8 704,30	
		PP		napájecí transformátor 24 V, 10 A Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
115		K	Pol973	uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	6 996,00	6 996,00	
		PP		uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D	D31	Rozvaděč RA01.1				23 480,05	
116		K	Pol974	skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, r	ks	1,000	23 480,05	23 480,05	
		PP		skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
		D	D32	Rozvaděč RA01.2				23 480,05	
117		K	Pol974	skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, r	ks	1,000	23 480,05	23 480,05	
		PP		skříňový rozvaděč, rozměry 800x1800x300 (šxvxh), vč.soklu Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
		D	D32	Rozvaděč RA01.2				9 348,90	
118		K	Pol975	nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé at	ks	1,000	9 348,90	9 348,90	
		PP		nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 800x1200x300 (šxvxh) Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora DIN lišty, kompletní provedení s vybavením (svorkovnice, jištění, přepět.ochrana, trafo, relé atp.)					
		D	D33	CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS				1 044 813,06	
		D	D34	Centrála řídicího systému - BMS				13 200,00	
119		K	Pol976	uživatelský software centrály Domat - tvorba aplikace a zobrazení - M+R Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	13 200,00	13 200,00	
		PP		uživatelský software centrály Domat - tvorba aplikace a zobrazení - M+R Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
		D	D35	Ostatní				49 500,00	
120		K	Pol977	realizační projektová dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
		PP		realizační projektová dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	Pol978	projektová dokumentace skutečného provedení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.	ks	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			projektová dokumentace skutečného provedení Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.					
D D36			Montážní práce a materiál				982 113,06	
122	K	Pol979	kabel stíněný JYTY 2Dx1	m	300,000	14,30	4 290,00	
PP			kabel stíněný JYTY 2Dx1					
123	K	Pol980	kabel stíněný JYTY 4Dx1	m	300,000	23,10	6 930,00	
PP			kabel stíněný JYTY 4Dx1					
124	K	Pol981	kabel stíněný JYTY 7Dx1	m	40,000	39,60	1 584,00	
PP			kabel stíněný JYTY 7Dx1					
125	K	Pol982	kabel silový CYKY 2Ox1,5	m	100,000	18,95	1 895,00	
PP			kabel silový CYKY 2Ox1,5					
126	K	Pol983	kabel silový CYKY 3Jx1,5	m	200,000	18,21	3 642,00	
PP			kabel silový CYKY 3Jx1,5					
127	K	Pol984	kabel silový CYKY 5Jx1,5	m	40,000	30,61	1 224,40	
PP			kabel silový CYKY 5Jx1,5					
128	K	Pol985	kabel sdělovací stíněný J-H(ST)H 2x2x0,8	m	40,000	18,04	721,60	
PP			kabel sdělovací stíněný J-H(ST)H 2x2x0,8					
129	K	Pol986	kabel UTP Cat.6A, v provedení B2cas1d0	m	500,000	23,14	11 570,00	
PP			kabel UTP Cat.6A, v provedení B2cas1d0					
130	K	Pol987	kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8	m	5 200,000	31,33	162 916,00	
PP			kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8					
131	K	Pol988	kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 4x2x0,8	m	1 000,000	51,61	51 610,00	
PP			kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 4x2x0,8					
132	K	Pol989	kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 2 Ox1,5	m	400,000	26,70	10 680,00	
PP			kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 2 Ox1,5					
133	K	Pol990	kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5	m	1 200,000	32,47	38 964,00	
PP			kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5					
134	K	Pol991	kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx2,5	m	1 400,000	40,34	56 476,00	
PP			kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx2,5					
135	K	Pol992	kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 7Jx1,5	m	1 200,000	101,57	121 884,00	
PP			kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 7Jx1,5					
136	K	Pol993	kabel sdělovací stíněný venkovní TCEPKPFLE 2x4x0,8	m	80,000	61,23	4 898,40	
PP			kabel sdělovací stíněný venkovní TCEPKPFLE 2x4x0,8					
137	K	Pol994	vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství	m	80,000	26,55	2 124,00	
PP			vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství					
138	K	Pol995	kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství	m	400,000	302,59	121 036,00	
PP			kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství					
139	K	Pol996	kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství	m	200,000	542,32	108 464,00	
PP			kabelový žlab Mars 125/100 vč.odděl.přepážky a kompl.příslušenství					
140	K	Pol997	instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění	m	200,000	41,58	8 316,00	
PP			instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění					
141	K	Pol998	instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex	m	400,000	34,10	13 640,00	
PP			instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	Pol999	plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)	ks	100,000	27,70	2 770,00	
	PP		plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)					
143	K	Pol1000	revizní instalační dvířka, do podhledu, pro IRC regulátor	ks	22,000	853,53	18 777,66	
	PP		revizní instalační dvířka, do podhledu, pro IRC regulátor					
144	K	Pol1001	montáž zařízení M+R	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		montáž zařízení M+R					
145	K	Pol1002	set - ostatní drobné příslušenství	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		set - ostatní drobné příslušenství					
146	K	Pol1003	set - protipožární ucpávky	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		set - protipožární ucpávky					
147	K	Pol1004	el.revize, zpracování návodů k obsluze	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	
	PP		el.revize, zpracování návodů k obsluze					
148	K	Pol1005	oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
	PP		oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní					
149	K	Pol1006	zaškolení obsluhy	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
	PP		zaškolení obsluhy					
150	K	Pol1007	doprava	kpl	1,000	93 500,00	93 500,00	
	PP		doprava					
151	K	Pol1008	stavební přípomoc	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	
	PP		stavební přípomoc					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru
Soupis: **D.11-1 - Úpravy exteriéru**

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 435 985,52	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 435 985,52	21,00%	1 561 556,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 997 542,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-1 - Úpravy exteriéru

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem7 435 985,52

HSV - Práce a dodávky HSV7 408 284,71

1 - Zemní práce2 758 666,91

2 - Zakládání60 958,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce1 202 718,83

4 - Vodorovné konstrukce37 004,27

5 - Komunikace pozemní619 143,74

8 - Trubní vedení68 329,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání1 383 138,75

998 - Přesun hmot1 278 323,95

PSV - Práce a dodávky PSV27 700,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům27 700,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-1 - Úpravy exteriéru

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

7 435 985,52

DHSVPráce a dodávky HSV

7 408 284,71

D1Zemní práce

2 758 666,91

1	K	131451102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	41,317	1 079,10	44 585,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451102					
VV			hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
VV			"Z01"					
VV			(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5					
VV			"Z02"					
VV			(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5					
VV			(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5					
VV			(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5					
VV			vjezdová brána					
VV			1,6*0,5*0,9*2*0,5					
VV			Opěrná stěna OS 01					
VV			0,6*0,8*4,635*4,15*0,5					
VV			0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5					
2	K	131451203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	85,389	1 336,50	114 122,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451203					
VV			hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
VV			Akumulační nádrž - stavební připravenost					
VV			4,27*4,38*4,38*0,5					
VV			Vodní prvek - stavební připravenost					
VV			3,3*4,56*5,645*0,5					
VV			0,5*2,715*2,715*0,5					
VV			0,38*0,3*2*0,5					
3	K	131451204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	101,851	1 089,00	110 915,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451204					
		VV	výkop 50% tř. 5					
		VV	příjezdová cesta					
		VV	105,235*0,5		52,618			
		VV	terasa 1.pp					
		VV	75,536*0,5		37,768			
		VV	horní cesta kolem domu					
		VV	22,93*0,5		11,465			
4	K	131551102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	41,317	1 326,60	54 811,13	CS ÚRS 2024 01
		PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551102					
		VV	hloubení jam cca 50% objemu tř. 6					
		VV	"Z01"					
		VV	(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5		6,720			
		VV	"Z02"					
		VV	(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5		5,189			
		VV	(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5		8,838			
		VV	(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5		2,256			
		VV	vjezdová brána					
		VV	1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
		VV	Opěrná stěna OS 01					
		VV	0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
		VV	0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
5	K	131551203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	68,310	1 712,70	116 994,54	CS ÚRS 2024 01
		PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551203					
		VV	hloubení jam cca 40% objemu tř. 6					
		VV	Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV	4,27*4,38*4,38*0,4		32,767			
		VV	Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV	3,3*4,56*5,645*0,4		33,978			
		VV	0,5*2,715*2,715*0,4		1,474			
		VV	0,38*0,3*2*0,4		0,091			
6	K	131551204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	101,851	1 356,30	138 140,51	CS ÚRS 2024 01
		PP	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551204					
		VV	výkop 50% tř. 6					
		VV	příjezdová cesta					
		VV	105,235*0,5		52,618			
		VV	terasa 1.pp					
		VV	75,536*0,5		37,768			
		VV	horní cesta kolem domu					
		VV	22,93*0,5		11,465			
7	K	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	61,636	1 296,90	79 935,73	CS ÚRS 2024 01
		PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451103					
		VV	hloubení rýh 50% tř. 6					
		VV	oplocení průhledné					
		VV	0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5		40,220			
		VV	oplocení neprůhledné					
		VV	0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5		21,416			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		132551103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	61,636	1 574,10	97 021,23	CS ÚRS 2024 01
		PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551103					
		VV		hloubení rýh 50% tř. 6					
		VV		oplocení průhledné					
		VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5					
		VV		oplocení neprůhledné					
		VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5					
						40,220			
						21,416			
9	K		138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	17,079	3 247,20	55 458,93	CS ÚRS 2024 01
		PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/138511101					
		VV		dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
		VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV		4,27*4,38*4,38*0,1					
		VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV		3,3*4,56*5,645*0,1					
		VV		0,5*2,715*2,715*0,1					
		VV		0,38*0,3*2*0,1					
						8,192			
						8,495			
						0,369			
						0,023			
10	K		151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	147,593	509,85	75 250,29	CS ÚRS 2024 01
		PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky do 4 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301201					
		VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV		4,27*4,38*4					
		VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV		3,3*(5,645*2+2*4,56)					
		VV		0,5*(2,715*2+2*2,715)					
						74,810			
						67,353			
						5,430			
11	K		151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	147,593	129,69	19 141,34	CS ÚRS 2024 01
		PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151301211					
12	K		162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	455,142	167,31	76 149,81	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
		VV		na meziskládku pro zpětný zásyp					
		VV		zpětný zásyp sypaninou					
		VV		227,571					
		VV		z meziskládky pro zpětný zásyp					
		VV		zpětný zásyp sypaninou					
		VV		227,571					
						227,571			
13	K		162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	176,407	358,38	63 220,74	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
		VV		"odvoz přebytku na skládku"					
		VV		hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
		VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV		4,27*4,38*4,38*0,5					
		VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV		3,3*4,56*5,645*0,5					
						40,959			
						42,473			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*2,715*2,715*0,5		1,843			
	VV		0,38*0,3*2*0,5		0,114			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-91,266*0,5		-45,633			
	VV		hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5		6,720			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5		5,189			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5		8,838			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5		2,256			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-31,323*0,5		-15,662			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-26,37*0,5		-13,185			
	VV		hloubení rýh					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5		40,220			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5		21,416			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-78,612*0,5		-39,306			
	VV		výkop 50% tř. 5					
	VV		příjezdová cesta					
	VV		105,235*0,5		52,618			
	VV		terasa 1.pp					
	VV		75,536*0,5		37,768			
	VV		horní cesta kolem domu					
	VV		22,93*0,5		11,465			
14	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 528,140	27,52	97 094,41	CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV	"odvoz přebytku na skládku"	
VV	hloubení jam cca 50% objemu tř. 5	
VV	Akumulační nádrž - stavební připravenost	
VV	4,27*4,38*4,38*0,5	40,959
VV	Vodní prvek - stavební připravenost	
VV	3,3*4,56*5,645*0,5	42,473
VV	0,5*2,715*2,715*0,5	1,843
VV	0,38*0,3*2*0,5	0,114
VV	odpočet zásypu	
VV	-91,266*0,5	-45,633
VV	hloubení jam cca 50% objemu tř. 5	
VV	"Z01"	
VV	(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5	6,720
VV	"Z02"	
VV	(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5	5,189
VV	(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5	8,838
VV	(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5	2,256

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-31,323*0,5		-15,662			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-26,37*0,5		-13,185			
	VV		hloubení rýh					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5		40,220			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5		21,416			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-78,612*0,5		-39,306			
	VV		výkop 50% tř. 5					
	VV		přijezdová cesta					
	VV		105,235*0,5		52,618			
	VV		terasa 1.pp					
	VV		75,536*0,5		37,768			
	VV		horní cesta kolem domu					
	VV		22,93*0,5		11,465			
	VV		176,407*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 528,140			
15	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	176,407	406,89	71 778,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751157					
	VV		hloubení jam cca 40% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,4		32,767			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,4		33,978			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,4		1,474			
	VV		0,38*0,3*2*0,4		0,091			
	VV		dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,1		8,192			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,1		8,495			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,1		0,369			
	VV		0,38*0,3*2*0,1		0,023			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-91,266*0,5		-45,633			
	VV		hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5		6,720			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5		5,189			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5		8,838			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5		2,256			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-31,323*0,5		-15,662			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-26,37*0,5		-13,185			
	VV		hloubení rýh					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5		40,220			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5		21,416			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-78,612*0,5		-39,306			
	VV		výkop 50% tř. 6					
	VV		příjezdová cesta					
	VV		105,235*0,5		52,618			
	VV		terasa 1.pp					
	VV		75,536*0,5		37,768			
	VV		horní cesta kolem domu					
	VV		22,93*0,5		11,465			
16	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 528,140	30,69	108 278,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751159					
	VV		hloubení jam cca 40% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,4		32,767			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,4		33,978			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,4		1,474			
	VV		0,38*0,3*2*0,4		0,091			
	VV		dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,1		8,192			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,1		8,495			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,1		0,369			
	VV		0,38*0,3*2*0,1		0,023			
	VV		odpočet zásypu					
	VV		-91,266*0,5		-45,633			
	VV		hloubení jam cca 50% objemu tř. 5					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)*0,5		6,720			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2*0,5		5,189			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)*0,5		8,838			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4*0,5		2,256			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-31,323*0,5		-15,662			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-26,37*0,5		-13,185			
	VV		hloubení rýh					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)*0,5		40,220			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)*0,5		21,416			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-78,612*0,5		-39,306			
	VV		výkop 50% tř. 6					
	VV		příjezdová cesta					
	VV		105,235*0,5		52,618			
	VV		terasa 1.pp					
	VV		75,536*0,5		37,768			
	VV		horní cesta kolem domu					
	VV		22,93*0,5		11,465			
	VV		176,407*20 'Přepočtené koeficientem množství		3 528,140			
17	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	227,571	214,83	48 889,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102					
	VV		zpětný zásyp sypaninou					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		3,845*4,38*4,38		73,764			
	VV		-2,65*3,08*3,08		-25,139			
	VV		-1,197*3,14*1,376/2*1,376/2		-1,779			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		2,72*5,645*4,56		70,016			
	VV		0,5*2,715*2,715		3,686			
	VV		-0,5*1,195*1,195		-0,714			
	VV		-2,68*3,807*2,8		-28,568			
	VV		hloubení jam					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)		13,440			
	VV		-0,8*0,4*(1,415+10,5)		-3,813			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2		10,378			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)		17,677			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4		4,512			
	VV		-0,4*0,8*(9,2+6,634+2,177+2,86+4+4)		-9,239			
	VV		podsyyp					
	VV		-1,632		-1,632			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2		1,440			
	VV		-1,6*0,5*0,9		-0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15		9,233			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15		25,956			
	VV		-0,6*0,9*4,635		-2,503			
	VV		-0,6*0,9*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)		-7,036			
	VV		hloubení rýh 50% tř. 6					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		80,441			
	VV		-0,2*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		-26,814			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)		42,832			
	VV		-0,25*0,8*(37,812+45,6+5,821)		-17,847			
18	K	171151131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných strojně	m3	148,708	156,42	23 260,91	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151131					
	VV		násyp					
	VV		pod vjezdem					
	VV		30,1		30,100			
	VV		před objektem					
	VV		43,708		43,708			
	VV		kolem vsaku					
	VV		74,9		74,900			
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	713,355	1 811,70	1 292 385,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		hloubení jam					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38		81,917			
	VV		"zpětný zásyp"					
	VV		-46,846		-46,846			
	VV		hloubení jam cca 40% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,4		32,767			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,4		33,978			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,4		1,474			
	VV		0,38*0,3*2*0,4		0,091			
	VV		dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		4,27*4,38*4,38*0,1		8,192			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*4,56*5,645*0,1		8,495			
	VV		0,5*2,715*2,715*0,1		0,369			
	VV		0,38*0,3*2*0,1		0,023			
	VV		hloubení jam					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)		13,440			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2		10,378			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)		17,677			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4		4,512			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-31,323		-31,323			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2*0,5		0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15*0,5		4,616			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15*0,5		12,978			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-26,37		-26,370			
	VV		hloubení rýh					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		80,441			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)		42,832			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-78,612		-78,612			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV					
			VV					
			VV				105,235	
			VV					
			VV				75,536	
			VV					
			VV				22,930	
			VV				713,355	
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	580,387	21,78	12 640,83	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				81,917	
			VV					
			VV				84,946	
			VV				3,686	
			VV				0,228	
			VV					
			VV					
			VV				13,440	
			VV					
			VV				10,378	
			VV				17,677	
			VV				4,512	
			VV					
			VV				1,440	
			VV					
			VV				9,233	
			VV				25,956	
			VV					
			VV					
			VV				80,441	
			VV					
			VV				42,832	
			VV					
			VV					
			VV					
			VV				105,235	
			VV					
			VV				75,536	
			VV					
			VV				22,930	
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	227,571	155,43	35 371,36	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV				73,764	
			VV				-25,139	
			VV				-1,779	
			VV					
			VV				70,016	
			VV				3,686	
			VV				-0,714	
			VV				-28,568	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		hloubení jam					
	VV		"Z01"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(1,415+10,5)		13,440			
	VV		-0,8*0,4*(1,415+10,5)		-3,813			
	VV		"Z02"					
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*9,2		10,378			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*(6,634+2,177+2,86+4)		17,677			
	VV		(0,65+2,17)/2*0,8*4		4,512			
	VV		-0,4*0,8*(9,2+6,634+2,177+2,86+4+4)		-9,239			
	VV		podsyyp					
	VV		-1,632		-1,632			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,9*2		1,440			
	VV		-1,6*0,5*0,9		-0,720			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,8*4,635*4,15		9,233			
	VV		0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)*4,15		25,956			
	VV		-0,6*0,9*4,635		-2,503			
	VV		-0,6*0,9*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)		-7,036			
	VV		hloubení rýh 50% tř. 6					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		0,6*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		80,441			
	VV		-0,2*0,8*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		-26,814			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		0,6*0,8*(37,812+45,6+5,821)		42,832			
	VV		-0,25*0,8*(37,812+45,6+5,821)		-17,847			
23	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	808,800	28,71	23 220,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951114					
	VV		plná betonová dlažba - skladba P35					
	VV		207		207,000			
	VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pochozí) - skladba P36a					
	VV		285		285,000			
	VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pojízdná) - skladba P36					
	VV		301		301,000			
	VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
	VV		15,8		15,800			
D	2		Zakládání				60 958,35	
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,772	2 376,00	6 586,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		"Z01"					
	VV		0,4*(1,415+10,5)*0,1		0,477			
	VV		"Z02"					
	VV		0,4*9,2*0,1		0,368			
	VV		0,4*(6,634+2,177+2,86+4)*0,1		0,627			
	VV		0,4*4*0,1		0,160			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		0,6*0,1*4,635		0,278			
	VV		0,6*0,1*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)		0,782			
	VV		vjezdová brána					
	VV		1,6*0,5*0,1		0,080			
25	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	8,479	4 474,80	37 941,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511 Opěrná stěna OS 01 0,6*0,8*4,635 0,6*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)			2,225 6,254		
26	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	28,264	403,92	11 416,39	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Bednění základů pasů rovné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351121 Opěrná stěna OS 01 2*0,8*4,635 2*0,8*(1,52-0,25-0,175+1,45+3,38+0,25+0,175+0,175+0,175+0,175+3,05-0,175-0,175+3,63-0,175)			7,416 20,848		
27	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	28,264	78,31	2 213,35	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351122					
28	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,640	4 375,80	2 800,51	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275321511 vjezdová brána 1,6*0,5*0,8			0,640		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 202 718,83	
29	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,750	385,00	288,75	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV					
			Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311101211 Opěrná stěna OS 01 0,25*3			0,750		
32	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	48,972	2 009,70	98 419,03	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113154 Akumulační nádrž - stavební připravenost 3,08*2,1*2 2,58*2,1*2 Vodní prvek - stavební připravenost 2*3,8*2 2*2,3*2 0,5*1,6			12,936 10,836 15,200 9,200 0,800		
33	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	164,715	229,68	37 831,74	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC P					
			Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911 Poznámka k položce: pohledový beton – vertikální rastr latí (š.latě cca 50 mm)					
34	K	327313217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	18,877	4 237,20	79 985,62	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327313217 "Z01" 0,4*1,1*(1,415+10,5) "Z02" 0,4*1,2*9,2 0,4*1,2*(6,634+2,177+2,86+4) 0,4*(1,2+0,92)/2*4			5,243 4,416 7,522 1,696		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35		K	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	8,450	4 415,40	37 310,13	CS ÚRS 2024 01
		PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327324127					
		VV		Opěrná stěna OS 01					
		VV		0,25*1,93*4,635		2,236			
		VV		0,25*2,08*(1,52+3,38+2,8)		4,004			
		VV		0,25*1,93*(1,45+3,13)		2,210			
36		K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	164,715	832,59	137 140,06	CS ÚRS 2024 01
		PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351211					
		P		Poznámka k položce: včetně přípravy chráničky v ŽB stěně OS 01 pro bezpečnostní fotobuňku brány, nutná koordinace s dodavatelem brány včetně úpravy pro prostupy DN 125 včetně úpravy pro prostup 200x50 mm					
		VV		"Z01"					
		VV		2*1,1*(1,415+10,5)+0,4*1,1*2		27,093			
		VV		"Z02"					
		VV		2*1,2*9,2		22,080			
		VV		0,4*1,2		0,480			
		VV		2*1,2*(6,634+2,177+2,86+4)		37,610			
		VV		2*(1,2+0,92)/2*4		8,480			
		VV		0,92*0,4		0,368			
		VV		Opěrná stěna OS 01					
		VV		2*1,93*4,635		17,891			
		VV		2*2,08*(1,52+3,38+2,8)+0,25*2,08		32,552			
		VV		2*1,93*(1,45+3,13)+0,25*1,93		18,161			
37		K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	164,715	54,95	9 051,09	CS ÚRS 2024 01
		PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdí o poloměru do 20 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351219					
38		K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	96,111	369,27	35 490,91	CS ÚRS 2024 01
		PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327351221					
39		K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,422	60 984,00	25 735,25	CS ÚRS 2024 01
		PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361006					
		VV		Opěrná stěna OS 01					
		VV		betonářská výztuž 50 kg/m3					
		VV		0,25*1,93*4,635*50/1000		0,112			
		VV		0,25*2,08*(1,52+3,38+2,8)*50/1000		0,200			
		VV		0,25*1,93*(1,45+3,13)*50/1000		0,110			
40		K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,401	38 709,00	15 522,31	CS ÚRS 2024 01
		PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361040					
		VV		Opěrná stěna OS 01					
		VV		vyztužení 2x Kari síť 8/150, krytí 35 mm					
		VV		2*1,93*4,635*5,4*1,1/1000		0,106			
		VV		2*2,08*(1,52+3,38+2,8)*5,4*1,1/1000		0,190			
		VV		2*1,93*(1,45+3,13)*5,4*1,1/1000		0,105			
41		K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	2,000	382,14	764,28	CS ÚRS 2024 01
		PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348101220					
		VV		branka průhledného oplocení					
		VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		branka neprůhledného oplocení					
	VV		1		1,000			
46	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2	kus	1,000	5 049,00	5 049,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172115					
	P		Poznámka k položce:					
			součástí odborné montáže je i školení pracovníků					
	VV		automatická vjezdová samonosná brána průjezdné šířky 4000 mm a výšky cca 1600 mm					
	VV		1		1,000			
48	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	6 197,40	6 197,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348172911					
50	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	616,363	815,76	502 804,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348351211					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		2*1,2*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		402,204			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		2*1,2*(37,812+45,6+5,821)		214,159			
51	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	616,363	112,86	69 562,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění zábradelních zídek a podezdívek bez profilování i s profilováním, s půdorysem přímým nebo zakřiveným plné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348351212					
52	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	616,363	229,68	141 566,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351911					
	P		Poznámka k položce:					
			pohledový beton – vertikální rastr latí (š.latě cca 50 mm)					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		2*1,2*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		402,204			
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		2*1,2*(37,812+45,6+5,821)		214,159			
	D	4	Vodorovné konstrukce				37 004,27	
53	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,270	5 276,70	1 424,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321414					
	VV		betonové schody na hraně terasy v 1.pp					
	VV		1,5*0,15*0,8		0,180			
	VV		1,5*0,15*0,4		0,090			
54	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,810	582,12	471,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351141					
	VV		betonové schody na hraně terasy v 1.pp					
	VV		1,5*0,15*2		0,450			
	VV		2*0,8*0,15		0,240			
	VV		0,4*0,15*2		0,120			
55	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,810	110,88	89,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/434351142					
56	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,013	4 108,50	8 270,41	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311131					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		3,08*3,08*0,1		0,949			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,8*2,8*0,1		1,064			
57	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	5,700	4 692,60	26 747,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452321161					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		3,08*3,08*0,25		2,372			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,8*2,8*0,25		2,660			
	VV		0,94*0,5*0,25		0,118			
	VV		1,2*0,5*0,25		0,150			
	VV		0,1*2*2		0,400			
D	5		Komunikace pozemní				619 143,74	
59	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	492,000	206,91	101 799,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		plná betonová dlažba - skladba P35					
	VV		207		207,000			
	VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pochozí) - skladba P36a					
	VV		285		285,000			
60	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	341,170	271,26	92 545,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
	VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pojízdná) - skladba P36					
	VV		301		301,000			
	VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
	VV		15,8		15,800			
	VV		11		11,000			
	VV		15,4-2,03		13,370			
61	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	41,000	305,91	12 542,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564952111					
	VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
	VV		41		41,000			
62	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	301,000	402,93	121 281,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564962111					
	VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pojízdná) - skladba P36					
	VV		301		301,000			
63	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	41,000	521,73	21 390,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565165111					
	VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
	VV		ACP 16+ tl. 80 mm					
	VV		41		41,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K		573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	41,000	28,71	1 177,11	CS ÚRS 2024 01
		PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573111112					
		VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
		VV		PI, E 1 kg/m2					
		VV		41		41,000			
66	K		573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	41,000	15,94	653,54	CS ÚRS 2024 01
		PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231107					
		VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
		VV		PS, E 0,4 kg/m2					
		VV		41		41,000			
67	K		577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	41,000	320,76	13 151,16	CS ÚRS 2024 01
		PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
		VV		ACO 11 40 mm					
		VV		41		41,000			
68	K		596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	207,000	367,29	76 029,03	CS ÚRS 2024 01
		PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212212					
		P		Poznámka k položce: - pískové lože tl. 30 mm					
		VV		plná betonová dlažba - skladba P35					
		VV		207		207,000			
71	K		596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl do 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	285,000	294,03	83 798,55	CS ÚRS 2024 01
		PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596411113					
		P		Poznámka k položce: - lože z drtě tl. 40 mm - včetně vyplnění spáry pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm					
		VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pochozí) - skladba P36a					
		VV		285		285,000			
73	K		596412313	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2	m2	301,000	307,89	92 674,89	CS ÚRS 2024 01
		PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy přes 300 m2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596412313					
		P		Poznámka k položce: - lože z drtě tl. 40 mm - včetně vyplnění spáry pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm					
		VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pojízdná) - skladba P36					
		VV		301		301,000			
75	K		596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	4,000	524,70	2 098,80	CS ÚRS 2024 01

		PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596841120

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"					
	VV		4		4,000			
	D	8	Trubní vedení				68 329,91	
77	K	871251141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm	m	9,000	159,39	1 434,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyethylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251141					
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		odvětrání D-110					
	VV		9		9,000			
78	M	28613557	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm	m	9,135	505,89	4 621,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm					
	VV		9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		9,135			
79	K	894302261	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,248	5 534,10	23 508,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302261					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		0,2*3,08*3,08		1,897			
	VV		-0,2*3,14*0,8/2*0,8/2		-0,100			
	VV		0,24*0,09*2*3,14*0,4		0,054			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		0,2*2,8*3,8		2,128			
	VV		-0,2*0,8*0,8		-0,128			
	VV		0,13*0,25*(2,8*2+3,8*2-0,5*2)		0,397			
80	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 188,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		2		2,000			
81	M	59224065	skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm	kus	2,000	1 643,40	3 286,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		skruž betonová DN 1000x250 100x25x12cm					
82	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 227,60	2 455,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411					
	VV		vyrovnávací prstenec ke kanalizační šachtě prům. 600 mm, výška do 200 mm					
	VV		2		2,000			
83	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	340,56	681,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm					
84	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	934,56	934,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		1		1,000			
87	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	0,000	42 570,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608112					
	VV		výkaz výztuže zahrnut ve výztuži základů statické části					
88	K	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	6,320	4 593,60	29 031,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899620151					
		VV	Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV	2,58*0,12*4*2,1		2,601			
		VV	2,58*2,58*0,1-3,14*0,88/2*0,88/2		0,058			
		VV	Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV	0,15*3,3*2*2,24		2,218			
		VV	0,15*2*2*2,24		1,344			
		VV	0,165*1,2*0,5		0,099			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 383 138,75	
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	275,22	275,22	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111					
		VV	"svislé dopravní značení dopravní značka zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu a zaměstnance"					
		VV	1		1,000			
91	M	40445620	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</i>	kus	1,000	931,59	931,59	CS ÚRS 2024 01
		PP	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm					
92	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	358,38	358,38	CS ÚRS 2024 01
		PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111					
		VV	"svislé dopravní značení dopravní značka zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu a zaměstnance"					
		VV	"osazení sloupku SDZ (ocelový pozinkovaný dl. 3,5 m průměru 70 mm s tl. Stěny max. 3 mm se základovým blokem z betonu C16/20-XF2)"					
		VV	1		1,000			
93	M	40445230	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m</i>	kus	1,000	884,07	884,07	CS ÚRS 2024 01
		PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
94	M	40445257	<i>svorka upínací na sloupek D 70mm</i>	kus	1,000	99,99	99,99	CS ÚRS 2024 01
		PP	svorka upínací na sloupek D 70mm					
95	M	40445254	<i>víčko plastové na sloupek D 70mm</i>	kus	1,000	24,95	24,95	CS ÚRS 2024 01
		PP	víčko plastové na sloupek D 70mm					
96	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	191,500	295,02	56 496,33	CS ÚRS 2024 01
		PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213					
		VV	"Osazení betonového obrubníku šířky 80 mm, výšky 250 mm"					
		VV	"80x250" 173		173,000			
		VV	"osazení betonového obrubníku šířky 150 mm, výšky 250 mm"					
		VV	"150x250" 18,5		18,500			
97	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	176,460	153,45	27 077,79	CS ÚRS 2024 01
		PP	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
		VV	"Osazení betonového obrubníku šířky 80 mm, výšky 250 mm"					
		VV	"80x250" 173		173,000			
		VV	Součet		173,000			
		VV	173*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		176,460			
98	M	59217023	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm</i>	m	18,870	227,70	4 296,70	CS ÚRS 2024 01
		PP	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
		VV	"osazení betonového obrubníku šířky 150 mm, výšky 250 mm"					
		VV	"150x250" 18,5		18,500			
		VV	18,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,870			
99	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,165	383,13	3 894,52	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113					
	VV		osazení kamenného obrubníku přechodového a nájezdového					
	VV		nájezdový					
	VV		4+4		8,000			
	VV		přechodový					
	VV		0,5*2+0,665+0,5		2,165			
100	M	58380004-1	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	10,368	1 376,10	14 267,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm					
	VV		osazení kamenného obrubníku přechodového a nájezdového					
	VV		nájezdový					
	VV		4+4		8,000			
	VV		přechodový					
	VV		0,5*2+0,665+0,5		2,165			
	VV		10,165*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,368			
101	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,385	4 197,60	18 406,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121					
	P		Poznámka k položce: Vykázáno nad rámec zpětné ukládky kostek / obrub - položka bude čerpána v rozsahu dle skutečností!					
	VV		"lože pod obrubníky z betonu C 20/25 n XF3"					
	VV		"Osazení betonového obrubníku šířky 80 mm, výšky 250 mm"					
	VV		"80x250" 173*0,02		3,460			
	VV		"osazení betonového obrubníku šířky 150 mm, výšky 250 mm"					
	VV		"150x250" 18,5*0,05		0,925			
102	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	7,780	144,54	1 124,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935111111					
	VV		malá žlabovka 200x100 mm ve spádu min. 0,5 %					
	VV		7,78		7,780			
104	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	34,400	589,05	20 263,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935113111					
	VV		štěrbinový žlab profilu š. 118 mm, výšky 97 mm, s nástavcem výšky 105 mm, materiál pozinkovaná ocel					
	VV		34,4		34,400			
109	K	953171021	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm do 50 kg - nádrže	kus	1,000	308,88	308,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171021					
	VV		poklop na kanalizační šachtu - kompozit, vodotěsné provedení, zátěž osobními automobily do 3,5 t					
	VV		1		1,000			
111	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hm přes 50 do 100 kg - nádrže	kus	1,000	391,05	391,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků, hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953171022					
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		uzamykatelný zadlažďovací poklop 800x800 mm					
	VV		1		1,000			
19	M	58344171-1	materiál vhodný do násypů (předpoklad ŠD 0/63)	t	282,545	330,00	93 239,85	
	PP		materiál vhodný do násypů (předpoklad ŠD 0/63)					
	VV		násyp					
	VV		pod vjezdem					
	VV		30,1		30,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		před objektem					
	VV		43,708		43,708			
	VV		kolem vsaku					
	VV		74,9		74,900			
	VV		148,708*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		282,545			
30	M	62851033-1	prostup s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125 vodotěsný, opatřený mřížkou	kus	2,000	3 190,00	6 380,00	
	PP		prostup s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125 vodotěsný, opatřený mřížkou					
31	M	62851033-2	prostup vodotěsný 200x50 mm, odvodnění na terén v úrovni podlahy	kus	1,000	3 190,00	3 190,00	
	PP		prostup vodotěsný 200x50 mm, odvodnění na terén v úrovni podlahy					
42	M	55342321-1	branka průhledného oplocení, ocelová branka, pravá se zámkem na klíč, zleva uchycená do sloupku přisazeného na objektu, zrpava uchycena do sloupku oplocení, konstrukce ocelová, jeklový rám, profil 60x60 mm, povrch pozinkovaná ocel opatřena práškovou barvo	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	
	PP		branka průhledného oplocení, ocelová branka, pravá se zámkem na klíč, zleva uchycená do sloupku přisazeného na objektu, zrpava uchycena do sloupku oplocení, konstrukce ocelová, jeklový rám, profil 60x60 mm, povrch pozinkovaná ocel opatřena práškovou barvou, barva antracit, rozměry šířka 1940 mm, výška 1800 mm, výplň pletivo shodné s výplní průhledného oplocení, typové pletivo rozměr ok pletiva 200x50 mm, dvojité horizontální dráty pro větší pevnost, průměr drátů 5 mm vertikální, 2x6 mm horizontální, barva pletiva antracit					
	VV		branka průhledného oplocení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	M	55342300-1	branka neprůhledného oplocení, ocelová branka, pravá se zámkem na klíč, zleva uchycená do sloupku přisazeného na objektu, zrpava uchycena do sloupku oplocení, konstrukce tvořená ocelovým jeklovým rámem, profil 60x60 mm, povrch pozinkovaná ocel opatřena pr	kus	1,000	5 390,00	5 390,00	
	PP		branka neprůhledného oplocení, ocelová branka, pravá se zámkem na klíč, zleva uchycená do sloupku přisazeného na objektu, zrpava uchycena do sloupku oplocení, konstrukce tvořená ocelovým jeklovým rámem, profil 60x60 mm, povrch pozinkovaná ocel opatřena práškovou barvou, barva antracit, rozměry šířka 1255 mm, výška 1650 mm, výplň latě shodné s výplní oplocení dřevo, hoblované latě (š. max 80 mm) ze sibiřského modřínu s venkovní lazurou v barvě teak					
	VV		branka neprůhledného oplocení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	K	348171120-1	Dodávka a montáž průhledného oplocení včetně ocelových sloupků, oplocení nad podezdívkou v ose dílce, pletivo výšky 1400 mm, ocelový sloupek tvořený jeklem uchycený přes kotvící plech do betonové podezdívky, pletivo uchyceno do sloupků, osová vzdálenost s	m	175,731	990,00	173 973,69	
	PP		Dodávka a montáž průhledného oplocení včetně ocelových sloupků, oplocení nad podezdívkou v ose dílce, pletivo výšky 1400 mm, ocelový sloupek tvořený jeklem uchycený přes kotvící plech do betonové podezdívky, pletivo uchyceno do sloupků, osová vzdálenost sloupků 2561 mm, šířka panelu 2500 mm, výška 1400 mm, rozměr ok pletiva 200x50 mm, dvojité horizontální dráty pro větší pevnost, barva sloupku a pletiva antracit, sloupek oplocení štěrbínový z lisovaného plechu, barva antracit, průřez sloupku 100x70 mm oplocení musí být umístěno na pozemku, osa oplocení nesmí vést hranici pozemku!					
	VV		oplocení průhledné					
	VV		(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)		167,585			
	VV		8,146		8,146			
45	K	348181113-1	Dodávka a montáž neprůhledného oplocení včetně ocelových sloupků, oplocení nad podezdívkou v ose dílce, ocelový sloupek tvořený jeklem uchycený přes kotvící plech do betonové podezdívky, výplň tvoří hoblované latě (š. max 80 mm) ze sibiřského modřínu s ve	m	89,233	990,00	88 340,67	
	PP		Dodávka a montáž neprůhledného oplocení včetně ocelových sloupků, oplocení nad podezdívkou v ose dílce, ocelový sloupek tvořený jeklem uchycený přes kotvící plech do betonové podezdívky, výplň tvoří hoblované latě (š. max 80 mm) ze sibiřského modřínu s venkovní lazurou v barvě teak, latě upevněné do ocelového jeklu, aby bylo zamezeno průhledu, šířka panelu 2500 mm, výška cca 1320 mm celková výška nad terénem 1800 mm, ztužení jeklový profil 50x80 mm, sloupek oplocení jeklový profil 50x100 mm, barva antracit, navařený plech s otvorem pro uchycení do betonové podezdívky oplocení musí být umístěno na pozemku, osa oplocení nesmí vést hranici pozemku!					
	VV		oplocení neprůhledné					
	VV		(37,812+45,6+5,821)		89,233			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47		M	55342346-1	automatická vjezdová samonosná brána průjezdné šířky 4000 mm a výšky cca 1600 mm výška brány bude dána finální úpravou terénu a konstrukcí dle dodavatele, finální výška brány s výplní musí být zarovnána s výškou nového oplocení, součástí dodávky je automa	kus	1,000	66 000,00	66 000,00	
		PP		automatická vjezdová samonosná brána průjezdné šířky 4000 mm a výšky cca 1600 mm výška brány bude dána finální úpravou terénu a konstrukcí dle dodavatele, finální výška brány s výplní musí být zarovnána s výškou nového oplocení, součástí dodávky je automatický pohon, fotobuňka a sada 8 ovládání, směr posuvu, pravá varianta (určuje se směr otevírání při pohledu z ulice), konstrukce masivní ocelové profily - dle výrobce, povrchová úprava protikorozní ochrana zinek + antracitová matná barva (RAL 7016), bezpečnostní opatření po njetí na překážku brána reverzuje, veškeré rozměry a stavební připravenost budou ověřeny vybraným zhotovitelem na stavbě, navržené materiálové a barevné řešení bude vzorkováno a odsouhlaseno architektem a investorem					
49		K	348321217-1	Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 25/30	m3	66,990	4 290,00	287 387,10	
		PP		Zábradelní zídky a podezdívky z betonu tř. C 25/30					
		VV		oplocení průhledné					
		VV		0,2*1,2*(0,06*2+0,065+1,44+2,8+53,4+38,5+9,9+23,86+37,5)					
		VV		oplocení neprůhledné					
		VV		0,25*1,2*(37,812+45,6+5,821)					
58		K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	10,086	660,00	6 656,76	
		PP		Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty					
		VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
		VV		3,08*4*0,35					
		VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
		VV		3,8*2,8*0,35					
		VV		1,2*0,5+0,25*0,5					
		VV		1,2*0,5+0,25*0,5					
		VV		0,1*2*3					
65		K	573231106-1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,20 kg/m2	m2	41,000	11,00	451,00	
		PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2					
		VV		zpevněná plocha (vjezd na pozemek) - skladba P37					
		VV		PS, E 0,2 kg/m2					
		VV		41					
69		M	59245005-1	dlažba tvar obdélník betonová 300x200x80mm šedá	m2	211,140	429,00	90 579,06	
		PP		dlažba tvar obdélník betonová 300x200x80mm šedá					
		VV		plná betonová dlažba - skladba P35					
		VV		207*1,02					
70		M	59245005-4	dlažba tvar obdélník betonová 400x200x80mm šedá	m2	3,090	550,00	1 699,50	
		PP		dlažba tvar obdélník betonová 400x200x80mm šedá					
		VV		plná betonová dlažba - skladba P35					
		VV		3*1,03					
72		M	59245005-3	dlažba tvar obdélník betonová vsakovací a zatravňovací 300x200x80 mm šedá, součástí kostky jsou distančníky o šířce cca 35 mm, kterými je vytvořena spára pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm.	m2	293,607	440,00	129 187,08	
		PP		dlažba tvar obdélník betonová vsakovací a zatravňovací 300x200x80 mm šedá, součástí kostky jsou distančníky o šířce cca 35 mm, kterými je vytvořena spára pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm.					
		VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pochozí) - skladba P36a					
		VV		285*1,02					
		VV		Součet					
		VV		290,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
74		M	59245005-2	dlažba tvar obdélník betonová vsakovací a zatravňovací 300x200x100 mm šedá, součástí kostky jsou distančníky o šířce cca 35 mm, kterými je vytvořena spára pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm	m2	307,050	440,00	135 102,00	
		PP		dlažba tvar obdélník betonová vsakovací a zatravňovací 300x200x100 mm šedá, součástí kostky jsou distančníky o šířce cca 35 mm, kterými je vytvořena spára pro vsakování s drceným kamenivem 2–5 mm					
		VV		zpevněná plocha - vsakovací dlažba (pojízdná) - skladba P36					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		301*1,01		304,010			
	VV		Součet		304,010			
	VV		304,01*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		307,050			
76	M	59246006-1	dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy	m2	4,120	660,00	2 719,20	
	PP		dlažba plošná reliéfní tl. 60 mm z umělého kamene - varovné a signální pásy					
	P		Poznámka k položce: varovný pás šířky 400 mm, bílá dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru dle tvaru dle TN TZÚS 12.03.04, rastrem 6 x 6 cm					
	VV		"reliéfní dlažba DL 60 - varovné a signální pásy"					
	VV		varovný pás šířky 400 mm, bílá dlažba z umělého kamene s výstupky nepravidelného tvaru dle tvaru dle TN TZÚS 12.03.04, rastrem 6 x 6 cm					
	VV		4*1,03		4,120			
85	M	1121605OZ	Deska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS	kus	1,000	4 746,75	4 746,75	
	PP		Deska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS					
86	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	23,716	660,00	15 652,56	
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		2,58*2,58		6,656			
	VV		0,2*(2,58*4)		2,064			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		2,8*3,8		10,640			
	VV		0,33*(2,8*2+3,8*2)		4,356			
89	K	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop	m2	46,604	660,00	30 758,64	
	PP		Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		(2,58*2+2,4*2)*2,1		20,916			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		3,3*2*2,24		14,784			
	VV		2,3*2*2,24		10,304			
	VV		1,2*0,5		0,600			
103	M	0059178.URS	malá žlabovka 200x100 mm ve spádu min. 0,5 %	kus	7,780	165,00	1 283,70	
	PP		malá žlabovka 200x100 mm ve spádu min. 0,5 %					
	VV		malá žlabovka 200x100 mm ve spádu min. 0,5 %					
	VV		7,78		7,780			
	VV		Součet		7,780			
105	M	405109	polymerbetonový žlab profil š. 118 mm, výšky 97 mm s nástavcem výšky 105 mm štěrbínového roštu z pozinkované oceli	m	34,400	1 650,00	56 760,00	
	PP		polymerbetonový žlab profil š. 118 mm, výšky 97 mm s nástavcem výšky 105 mm štěrbínového roštu z pozinkované oceli					
106	M	406807	revizní díl rozměry 150x118, výška 105 mm - vpust' pro štěrbínový žlab	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	
	PP		revizní díl rozměry 150x118, výška 105 mm - vpust' pro štěrbínový žlab					
107	K	953170000-1	Dodávka a montáž nerezový bazének 2000x2000 mm, hloubka 20 mm, vyspádovaný ke středu, sklon 1%	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
	PP		Dodávka a montáž nerezový bazének 2000x2000 mm, hloubka 20 mm, vyspádovaný ke středu, sklon 1%					
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		nerezový bazének 2000x2000 mm, hloubka 20 mm, vyspádovaný ke středu, sklon 1%					
	VV		1		1,000			
108	K	953170000-2	Dodávka a montáž nerezový komínek pro odvětrání šachty	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
	PP		Dodávka a montáž nerezový komínek pro odvětrání šachty					
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		nerezový komínek pro odvětrání šachty					
	VV		1		1,000			
110	M	63126037-1	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125, vodotěsný, uzamykatelný 2x šroub	kus	1,000	4 950,00	4 950,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125, vodotěsný, uzamykatelný 2x šroub					
112	M	63126060-1	<i>poklop šachtový s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování nebo zadláždění hranatý včetně rámů a příslušenství 800/800mm, mezi rámem a krytem těsnění, uzávírání na šrouby, materiál žárově pozinkovaná ocel</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6 050,00</i>	<i>6 050,00</i>	
PP			poklop šachtový s vnitřní výztuží pro dodatečné dobetonování nebo zadláždění hranatý včetně rámů a příslušenství 800/800mm, mezi rámem a krytem těsnění, uzávírání na šrouby, materiál žárově pozinkovaná ocel					
D 998			Přesun hmot				1 278 323,95	
113	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1 142,687	1 118,70	1 278 323,95	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravně vzdálenost do 5000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311					
D PSV			Práce a dodávky PSV				27 700,81	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 700,81	
114	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	19,204	12,57	241,39	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
VV			Akumulační nádrž - stavební připravenost					
VV			3,08*3,08-3,14*0,3*0,3		9,204			
VV			Vodní prvek - stavební připravenost					
VV			2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
VV			Součet		19,204			
115	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	21,513	27,23	585,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
VV			Akumulační nádrž - stavební připravenost					
VV			17-9,204		7,796			
VV			Vodní prvek - stavební připravenost					
VV			(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
VV			Opěrná stěna OS 01					
VV			(0,5+0,175+1,43)*4,635		9,757			
VV			Součet		21,513			
116	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,014</i>	<i>66 825,00</i>	<i>935,55</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			Akumulační nádrž - stavební připravenost					
VV			17		17,000			
VV			Vodní prvek - stavební připravenost					
VV			2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
VV			(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
VV			Opěrná stěna OS 01					
VV			(0,5+0,175+1,43)*4,635		9,757			
VV			Součet		40,717			
VV			40,717*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,014			
117	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,204	129,69	2 490,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
VV			Akumulační nádrž - stavební připravenost					
VV			3,08*3,08-3,14*0,3*0,3		9,204			
VV			Vodní prvek - stavební připravenost					
VV			2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
VV			Součet		19,204			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	21,513	148,50	3 194,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		17-9,204		7,796			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		(0,5+0,175+1,43)*4,635		9,757			
	VV		Součet		21,513			
119	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	46,825	288,09	13 489,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		17		17,000			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
	VV		(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		(0,5+0,175+1,43)*4,635		9,757			
	VV		Součet		40,717			
	VV		40,717*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,825			
120	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	9,757	66,33	647,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		Opěrná stěna OS 01					
	VV		(0,5+0,175+1,43)*4,635		9,757			
121	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	11,913	40,19	478,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		9,757*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		11,913			
122	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	19,204	39,20	752,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199097					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		3,08*3,08-3,14*0,3*0,3		9,204			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
	VV		Součet		19,204			
123	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	21,756	110,88	2 412,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		17-9,204		7,796			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					
	VV		2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
	VV		(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
	VV		Součet		21,756			
124	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	34,056	58,81	2 002,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		Akumulační nádrž - stavební připravenost					
	VV		17		17,000			
	VV		Vodní prvek - stavební připravenost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,8*3,8-0,8*0,8		10,000			
	VV		(2,8*2+2*3,8)*0,3		3,960			
	VV		30,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,056			
125	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,351	1 336,50	469,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru
Soupis:
D.11-2 - Technologie vodního prvku

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			614 828,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	614 828,50	21,00%	129 113,99
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	743 942,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: **D.11-2 - Technologie vodního prvku**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	614 828,50
D1 - I. Technologické zařízení	87 422,50
D2 - III. Technologické zázemí	407 506,00
D3 - IV. Montáž, instalační materiál, ostatní	119 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-2 - Technologie vodního prvku

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

614 828,50

D		D1	I. Technologické zařízení	87 422,50				
1	M	Pol78	Čerpadlo výtrysku litina nerez	ks	1,000	50 930,00	50 930,00	
		PP	Čerpadlo výtrysku litina nerez					
2	M	Pol79	Předfiltr čerpadla PP 8 l - připojení DN100/80	ks	1,000	7 535,00	7 535,00	
		PP	Předfiltr čerpadla PP 8 l - připojení DN100/80					
3	M	Pol80	Tryska napěněný proud nerez 50 mm, připojení 1 1/2", Q 198 l, h 1,25 m	ks	1,000	4 625,50	4 625,50	
		PP	Tryska napěněný proud nerez 50 mm, připojení 1 1/2", Q 198 l, h 1,25 m					
4	M	Pol81	Nerezový kloub trysky 1 1/2"	ks	1,000	8 272,00	8 272,00	
		PP	Nerezový kloub trysky 1 1/2"					
5	M	Pol82	Nerezový nástavec trysky DN50/40	ks	1,000	2 695,00	2 695,00	
		PP	Nerezový nástavec trysky DN50/40					
6	M	Pol83	Nerezový kaslík výtrysku 350 x 350 x 400 mm, DN 100, DN 50	ks	1,000	10 835,00	10 835,00	
		PP	Nerezový kaslík výtrysku 350 x 350 x 400 mm, DN 100, DN 50					
7	M	Pol84	Nerezový rošt AISI 316, oka 33/11, 350 x 350	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
		PP	Nerezový rošt AISI 316, oka 33/11, 350 x 350					
D		D2	III. Technologické zázemí	407 506,00				
8	M	Pol85	Vodoměr 1" vč. šroubení k vodoměru	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
		PP	Vodoměr 1" vč. šroubení k vodoměru					
9	M	Pol86	Změkčovací stanice kabinet 230 V, 50 W	ks	1,000	18 172,00	18 172,00	
		PP	Změkčovací stanice kabinet 230 V, 50 W					
10	M	Pol87	Servopohon Bel NRFA-S2 s havarijní funkcí + kul. kohout R2025-S2 např	ks	1,000	10 835,00	10 835,00	
		PP	Servopohon Bel NRFA-S2 s havarijní funkcí + kul. kohout R2025-S2 např					
11	M	Pol88	Potrubní oddělovač BA, vnitřní prostor rozdělen do tří komor, G 1"	ks	1,000	7 590,00	7 590,00	
		PP	Potrubní oddělovač BA, vnitřní prostor rozdělen do tří komor, G 1"					
12	M	Pol89	Senzor pro snímání hladiny, vč vyhodnocení	ks	5,000	7 535,00	37 675,00	
		PP	Senzor pro snímání hladiny, vč vyhodnocení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	Pol90	Pískový filtr Æ 400 vč.ventilu a pískové náplně	ks	1,000	9 790,00	9 790,00	
PP			Pískový filtr Æ 400 vč.ventilu a pískové náplně					
14	M	Pol91	Čerpadlo filtrace Q= 5m3/h, H= 8m, P= 0,25kW	ks	1,000	4 015,00	4 015,00	
PP			Čerpadlo filtrace Q= 5m3/h, H= 8m, P= 0,25kW					
15	M	Pol92	UV lampa 110 W, 230 V	ks	1,000	8 360,00	8 360,00	
PP			UV lampa 110 W, 230 V					
16	M	Pol93	Chlorátor potrubní	ks	1,000	10 835,00	10 835,00	
PP			Chlorátor potrubní					
17	M	Pol94	Technologická šachta vč. akumulární nádrže 3x2x 2,1 m - PP svařenec, vnější žebra, vč.dopravy, AN zakryta PP deskou	ks	1,000	282 150,00	282 150,00	
PP			Technologická šachta vč. akumulární nádrže 3x2x 2,1 m - PP svařenec, vnější žebra, vč.dopravy, AN zakryta PP deskou					
18	M	Pol95	Mechanický filtr dopuštění DN 32, s výměnou nylonovou-papírovou vložkou	ks	1,000	2 530,00	2 530,00	
PP			Mechanický filtr dopuštění DN 32, s výměnou nylonovou-papírovou vložkou					
19	M	Pol96	Ponorné kalové čerpadlo Q 9 m3/hod, 230 V, 0,37 kW, el. čidla	ks	1,000	6 182,00	6 182,00	
PP			Ponorné kalové čerpadlo Q 9 m3/hod, 230 V, 0,37 kW, el. čidla					
20	M	Pol97	Pororošt kalníku 500x500 mm	ks	1,000	1 386,00	1 386,00	
PP			Pororošt kalníku 500x500 mm					
21	M	Pol98	Nerezové síto AN	ks	1,000	2 596,00	2 596,00	
PP			Nerezové síto AN					
22	M	Pol99	Žebřík technologické šachty AL bez výsuvného madla	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	
PP			Žebřík technologické šachty AL bez výsuvného madla					
D D3			IV. Montáž, instalační materiál, ostatní	119 900,00				
23	K	Pol101	Tlakové zkoušky	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	
PP			Tlakové zkoušky					
24	K	Pol102	Montáž technologie	kpl	1,000	49 500,00	49 500,00	
PP			Montáž technologie					
25	M	Pol103	Instalační materiál	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
PP			Instalační materiál					
26	K	Pol104	Doprava materiálu a osob	kpl	1,000	20 350,00	20 350,00	
PP			Doprava materiálu a osob					
27	K	Pol105	Návod pro obsluhu a údržbu	kpl	1,000	550,00	550,00	
PP			Návod pro obsluhu a údržbu					
28	K	Pol106	Uvedení do provozu zašk. obsluhy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Uvedení do provozu zašk. obsluhy					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru
Soupis:
D.11-3 - Elektroinstalace pro vodní prvek

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			105 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	105 500,00	21,00%	22 155,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	127 655,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: **D.11-3 - Elektroinstalace pro vodní prvek**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	105 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-3 - Elektroinstalace pro vodní prvek

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

105 500,00

1	M	Pol107	Dodávka zařízení	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Dodávka zařízení					
2	K	Pol108	Elektroinstalační materiál	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Elektroinstalační materiál					
3	K	Pol109	Montáže el. rozvodů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Montáže el. rozvodů					
4	K	Pol110	Kompletační práce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Kompletační práce					
5	K	Pol111	Programování fr. měniče	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Programování fr. měniče					
6	K	Pol112	Revize	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			Revize					
7	K	Pol113	Dopravné	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Dopravné					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-4 - Sadové úpravy

KSO: Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 886 808,40	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 886 808,40	21,00%	396 229,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 283 038,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: **D.11-4 - Sadové úpravy**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 886 808,40

D1 - 001 Zemní práce	78 093,75

D2 - 181 - Úpravy pláně	78 093,75

D3 - A01 Parkové úpravy a krajinářství	951 461,00

111212 - odstranění nevhodných dřevin	19 281,20

1121513 - Pokácení stromu postupné	184 198,83

1122011 - odstranění pařezů	111 504,45

162 01 - vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů	55 118,04

162301 - vodorovné přemístění smýcených křovin	28 006,29

1832951 - založení záhonu pro výsadbu rostlin	3 336,25

1190051 - vytýčení výsadeb	9 500,17

D4 - Plošná úprava terénu	35 497,35

D5 - Výsadby	128 911,58

1848182 - ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	35 133,93

D6 - ostatní materiál	138 699,78

D7 - rostlinný materiál	164 570,90

D8 - stromy	28 961,68

D9 - keře - kontejnerované, 2 l	64 119,54

D10 - popínavé rostliny - kontejnerované, 2 l	7 733,96

D11 - polokeře - kontejnerované, 1 l	8 080,61
D12 - trvalky - kontejnerované, 9-11	29 264,29
D13 - okrasné trávy - kontejnerované, 1 l	7 174,88
D14 - Bylinky	5 317,46
D15 - cibuloviny	5 336,00
D16 - Rostliny do senzorického chodníčku	8 582,48
D17 - přesun hmot a doprava	37 702,23
D18 - Ostatní práce a materiál - exteriér	857 253,65
D19 - odstranění herních prvků	25 850,00
D20 - odstranění, přesun a znovu ukotvení herních a ostatních prvků	32 285,00
D21 - zřízení plochy pod herní prvky	76 065,00
D22 - montáž herních prvků	161 480,00
D23 - mobiliář - dle specifikace v příloze TZ	421 410,00
D24 - senzorický chodníček v terénu	140 163,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.11 - Sadové úpravy a úpravy exteriéru

Soupis: D.11-4 - Sadové úpravy

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:27. 5. 2024

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 886 808,40

D		D1	001 Zemní práce					78 093,75	
D		D2	181 - Úpravy pláně					78 093,75	
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	690,000	30,86	21 293,40	CS ÚRS 2024 01	
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112							
2	K	181111132	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000	131,04	6 552,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111132							
P		Poznámka k položce: modelace u plotu							
3	K	181351107	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	285,000	176,31	50 248,35	CS ÚRS 2024 01	
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351107							
D		D3	A01 Parkové úpravy a krajinářství					951 461,00	
D		111212	odstranění nevhodných dřevin					19 281,20	
4	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	10,000	37,52	375,20	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212211							
5	K	111212314	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:1	m2	69,000	274,00	18 906,00	CS ÚRS 2024 01	
PP		Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:1							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212314							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1121513			Pokácení stromu postupné	184 198,83				
6	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	8,000	1 858,43	14 867,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151311					
7	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	3,000	3 967,03	11 901,09	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151313					
8	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	6 671,28	6 671,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151314					
9	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	10 543,01	10 543,01	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151315					
10	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	1,000	14 891,25	14 891,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151316					
11	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	1,000	13 461,69	13 461,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151354					
12	K	112151356	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m	kus	3,000	30 139,89	90 419,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151356					
13	K	112151355	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1,000	21 443,40	21 443,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151355					
D 1122011			odstranění pařezů	111 504,45				
14	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	9,000	727,88	6 550,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201111					
15	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	3 943,20	11 829,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201113					
16	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	5 885,02	11 770,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201114					
17	K	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	7 028,67	49 200,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201115					
18	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	3,000	9 601,88	28 805,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112201116					
19	K	112151512	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v přes 10 do 15 m	kus	1,000	2 144,34	2 144,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu přes 10 do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112151512					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: invent.č.19					
20	K	18485322	Řez stromu výchovný alejových stromů V přes 4 do 6 m	kus	2,000	601,61	1 203,22	R-položka
PP			Řez stromu výchovný alejových stromů V přes 4 do 6 m					
P			Poznámka k položce: invent.č. 28+29					
D 162 01			vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů				55 118,04	
21	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	214,43	214,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402					
22	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	582,55	2 912,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201403					
23	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	49,92	199,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201405					
24	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	229,92	689,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201406					
25	K	162201402.1	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 274,69	1 274,69	R-položka
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm					
26	K	162201403.1	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	5,000	2 942,51	14 712,55	R-položka
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm					
27	K	162201405.1	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	568,25	2 273,00	R-položka
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm					
28	K	162201406.1	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 159,14	3 477,42	R-položka
PP			Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm					
29	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	9,000	125,09	1 125,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
30	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	5,000	478,91	2 394,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
31	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	10,000	887,52	8 875,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201423					
32	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	20,000	7,95	159,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301932					
P			Poznámka k položce: 1 ks x 20 km					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K		162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	100,000	21,68	2 168,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301933						
		P	Poznámka k položce: 5 ks x 20 km						
34	K		162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	80,000	2,06	164,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301941						
		P	Poznámka k položce: 4 ks x 20 km						
35	K		162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	60,000	8,36	501,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301942						
		P	Poznámka k položce: 3 ks x 20 km						
36	K		162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	20,000	17,16	343,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952						
		P	Poznámka k položce: 1 ks x 20 km						
37	K		162301953	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	100,000	54,80	5 480,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301953						
		P	Poznámka k položce: 5 ks x 20 km						
38	K		162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	80,000	3,91	312,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301961						
		P	Poznámka k položce: 4 ks x 20 km						
39	K		162301962	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	60,000	16,68	1 000,80	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301962						
		P	Poznámka k položce: 3 ks x 20 km						
40	K		162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	180,000	4,90	882,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971						
		P	Poznámka k položce: 9 ks x 20 km						
41	K		162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	100,000	9,78	978,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
	P		Poznámka k položce: 5 ks x 20 km					
42	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	200,000	24,89	4 978,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301973					
	P		Poznámka k položce: 10 ks x 20 km					
	D	162301	vodorovné přemístění smýcených křovin				28 006,29	
43	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	79,000	90,06	7 114,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301501					
44	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	1 185,000	17,63	20 891,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301981					
	P		Poznámka k položce: 79 m2 x 15 km					
	D	1832951	založení záhonu pro výsadbu rostlin				3 336,25	
45	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	125,000	26,69	3 336,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183205112					
	D	1190051	vytýčení výsadeb				9 500,17	
46	K	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	ks	7,000	35,74	250,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních do 10 kusů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005151					
	P		Poznámka k položce: stromy + solitérní keř+ přesazovaný strom					
47	K	119005111	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 8 do 10 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	57,000	35,39	2 017,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy do 10 m2 ve sponu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005111					
48	K	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	60,000	20,72	1 243,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 ve sponu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005121					
49	K	119005122	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin do plochy nepravidelně	m2	213,000	28,12	5 989,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 10 do 100 m2 do plochy individuálně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119005122					
	D	D4	Plošná úprava terénu				35 497,35	
50	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	690,000	40,50	27 945,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
51	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	213,000	24,66	5 252,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182303111					
P			Poznámka k položce: záhon pod terasou					
52	K	Pol1	Doplnění písku na plochu trvalkového záhonu, vrstva 5 cm, v rovině a svahu do 1:5	m2	99,000	23,23	2 299,77	R-položka
PP			Doplnění písku na plochu trvalkového záhonu, vrstva 5 cm, v rovině a svahu do 1:5					
D	D5	Výsadby					128 911,58	
53	K	184502113	Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	2 775,73	2 775,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184502113					
54	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	1 965,65	11 793,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101221					
P			Poznámka k položce: 5 + 1 přesazovaný					
55	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	456,000	11,72	5 344,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111111					
P			Poznámka k položce: trvalky, bylinky					
56	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	91,000	32,88	2 992,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111113					
P			Poznámka k položce: polokeře+trávy 1 l					
57	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	145,000	44,55	6 459,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111114					
P			Poznámka k položce: keře 2 l a popínavky -- pod terasou					
58	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	162,000	75,53	12 235,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183111214					
P			Poznámka k položce: keře 2l + popínavky					
59	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	706,44	706,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115					
P			Poznámka k položce: přesazovaný					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K		184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	1 632,08	8 160,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102116						
61	K		184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	91,000	48,13	4 379,83	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102110						
62	K		184102116.1	Výsadba dřeviny s balem D 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:5	kus	335,000	48,13	16 123,55	R-položka
		PP	Výsadba dřeviny s balem D 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:5						
63	K		183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	kus	456,000	26,69	12 170,64	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru kontejneru přes 80 do 120 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211322						
64	K		183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	160,000	15,02	2 403,20	CS ÚRS 2024 01
		PP	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183211313						
65	K		184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	5,000	407,43	2 037,15	CS ÚRS 2024 01
		PP	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215133						
66	K		184215112	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1,000	72,91	72,91	CS ÚRS 2024 01
		PP	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215112						
		P	<i>Poznámka k položce: vícekmen</i>						
67	K		914911511	Bílení kmene stromů D do 200 mm	kus	14,000	49,43	692,02	CS ÚRS 2024 01
		PP	Bílení stromů u krajnice vozovky průměru kmene do 200 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914911511						
		P	<i>Poznámka k položce: nové + stávající javory a jeřáby</i>						
68	K		184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	99,000	115,43	11 427,57	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911161						
69	K		184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	359,000	55,64	19 974,76	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421						
		P	<i>Poznámka k položce: stromy, keře</i>						
70	K		184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	7,000	108,53	759,71	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215412						
		P	<i>Poznámka k položce: stromy + solitérní keř+ přesazovaný strom</i>						
71	K		181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	405,000	20,01	8 104,05	CS ÚRS 2024 01
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123						
72	K		185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,007	42 529,41	297,71	CS ÚRS 2024 01
		PP	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1848182			ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	35 133,93				
73	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	15,000	857,74	12 866,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818231					
74	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	21,000	1 005,46	21 114,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818232					
75	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 153,17	1 153,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184818233					
D D6			ostatní materiál	138 699,78				
76	M	8211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	70,000	65,04	4 552,80	CS ÚRS 2024 01
PP			voda pitná pro smluvní odběratele					
77	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	28,000	2 954,42	82 723,76	CS ÚRS 2024 01
PP			kůra mulčovací VL					
78	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	12,000	1 584,43	19 013,16	CS ÚRS 2024 01
PP			zahradní substrát pro výsadbu VL					
79	M	Pol2	Zahradní substrát - pro kyselomilné rostliny	m3	1,000	1 858,43	1 858,43	R-položka
PP			Zahradní substrát - pro kyselomilné rostliny					
80	M	Pol3	drcené kamenivo frakce 8/16	t	8,000	681,90	5 455,20	R-položka
PP			drcené kamenivo frakce 8/16					
P			Poznámka k položce: mulč trvalkového záhonu					
81	K	Pol4	3x kůl nad 250 cm se špicí,D 8 cm, impregnovaný + příčky (3 řady)+ úvazky = komplet /strom	kpl	5,000	1 786,95	8 934,75	R-položka
PP			3x kůl nad 250 cm se špicí,D 8 cm, impregnovaný + příčky (3 řady)+ úvazky = komplet /strom					
82	K	Pol5	1x kůl do 200 cm se špicí, impregnovaný + úvazky	kpl	1,000	595,65	595,65	R-položka
PP			1x kůl do 200 cm se špicí, impregnovaný + úvazky					
83	K	Pol6	travní osivo – směs parková , výsevek 25 -30g/m2	kg	12,000	212,76	2 553,12	R-položka
PP			travní osivo – směs parková , výsevek 25 -30g/m2					
84	K	Pol7	chránička kmene -elastický bílý nátěr pastové konzistence - životnost na kmeni cca 5 let	kg	1,500	391,94	587,91	R-položka
PP			chránička kmene -elastický bílý nátěr pastové konzistence - životnost na kmeni cca 5 let					
85	K	Pol8	tabletové hnojivo	ks	700,000	17,75	12 425,00	R-položka
PP			tabletové hnojivo					
D D7			rostlinný materiál	164 570,90				
D D8			stromy	28 961,68				
86	M	S1	Amelanchier lamarckii ´Ballerina´	kus	1,000	8 529,71	8 529,71	R-položka
PP			Amelanchier lamarckii ´Ballerina´					
P			Poznámka k položce: muchovník Lamarckův ´B´- vícekmen, ZB,250					
87	M	S2	Aronia melanocarpa	kus	1,000	1 286,60	1 286,60	R-položka
PP			Aronia melanocarpa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: temnoplodec černoplodý, ZB 16/18					
88	M	S3	Sorbus aria ‘Magnifica’	kus	3,000	6 381,79	19 145,37	R-položka
	PP		Sorbus aria ‘Magnifica’					
	P		Poznámka k položce: jeřáb muk ‘Magnifica’, ZB 16/18					
	D	D9	keře - kontejnerované, 2 l				64 119,54	
89	M	K1	Buddleia davidii ‘Orchid Beauty’	kus	1,000	113,18	113,18	R-položka
	PP		Buddleia davidii ‘Orchid Beauty’					
	P		Poznámka k položce: komule Davidova ‘O. B’-, vonná					
90	M	K2	Caryopteris x clandonensis ‘Heavenly Blue’	kus	7,000	237,07	1 659,49	R-položka
	PP		Caryopteris x clandonensis ‘Heavenly Blue’					
	P		Poznámka k položce: ořechokřídlec klandonský ‘Heavenly Blue’					
91	M	K3	Cornus alba	kus	5,000	65,53	327,65	R-položka
	PP		Cornus alba					
	P		Poznámka k položce: svída bílá					
92	M	K4	Cornus alba ‘Argenteomarginata’	kus	55,000	129,86	7 142,30	R-položka
	PP		Cornus alba ‘Argenteomarginata’					
	P		Poznámka k položce: svída bílá ‘A’					
93	M	K5	Corylus avellana	kus	3,000	237,07	711,21	R-položka
	PP		Corylus avellana					
	P		Poznámka k položce: líška obecná					
94	M	K6	Forsythia x intermedia ‘Lynwood’	kus	16,000	333,56	5 336,96	R-položka
	PP		Forsythia x intermedia ‘Lynwood’					
	P		Poznámka k položce: zlatice prostřední ‘Lynwood’					
95	M	K7	Hamamelis x intermedia ‘Aphrodite’	kus	2,000	470,57	941,14	R-položka
	PP		Hamamelis x intermedia ‘Aphrodite’					
	P		Poznámka k položce: vilín prostřední ‘Aphrodite’					
96	M	K8	Hydrangea macrophylla ‘Red Baron’	kus	6,000	177,51	1 065,06	R-položka
	PP		Hydrangea macrophylla ‘Red Baron’					
	P		Poznámka k položce: hortenzie velkolistá ‘Red Baron’					
97	M	K9	Lonicera pileata	kus	15,000	178,70	2 680,50	R-položka
	PP		Lonicera pileata					
	P		Poznámka k položce: zimolez kloboukatý					
98	M	K10	Paonia suffruticosa (např. Light Pink’)	kus	2,000	631,39	1 262,78	R-položka
	PP		Paonia suffruticosa (např. Light Pink’)					
	P		Poznámka k položce: pivoňka dřevitá - světle růžový květ					
99	M	K11	Paonia suffruticosa (např. ‘Rou Fu Rong’)	kus	1,000	631,39	631,39	R-položka
	PP		Paonia suffruticosa (např. ‘Rou Fu Rong’)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: pivoňka dřevitá - středně růžový květ</i>					
100	M	K12	<i>Philadelphus coronarius</i>	kus	17,000	129,86	2 207,62	R-položka
	PP		Philadelphus coronarius					
	P		<i>Poznámka k položce: pustoryl věncový</i>					
101	M	K13	<i>Philadelphus lemoinei ‘Erectus’</i>	kus	2,000	237,07	474,14	R-položka
	PP		Philadelphus lemoinei ‘Erectus’					
	P		<i>Poznámka k položce: pustoryl Lemonův vzpřímený</i>					
102	M	K14	<i>Physocarpus opulifolius ‘Schuch’</i>	kus	2,000	177,51	355,02	R-položka
	PP		Physocarpus opulifolius ‘Schuch’					
	P		<i>Poznámka k položce: tavola kalinolistá ‘Schuch’</i>					
103	M	K15	<i>Potentilla fruticosa ‘Bella Bianca’</i>	kus	25,000	308,55	7 713,75	R-položka
	PP		Potentilla fruticosa ‘Bella Bianca’					
	P		<i>Poznámka k položce: mochna křovitá ‘Bella Bianca’</i>					
104	M	K16	<i>Potentilla fruticosa ‘Bella Apple’</i>	kus	44,000	308,55	13 576,20	R-položka
	PP		Potentilla fruticosa ‘Bella Apple’					
	P		<i>Poznámka k položce: mochna křovitá ‘Bella Apple’</i>					
105	M	K17	<i>Ribes alpinum</i>	kus	67,000	77,44	5 188,48	R-položka
	PP		Ribes alpinum					
	P		<i>Poznámka k položce: meruzalka alpská</i>					
106	M	K18	<i>Stephanandra incisa ‘Crispa’</i>	kus	28,000	327,61	9 173,08	R-položka
	PP		Stephanandra incisa ‘Crispa’					
	P		<i>Poznámka k položce: korunatka klaná ‘Crispa’</i>					
107	M	K19	<i>Syringa meyeri ‘Palibin’</i>	kus	4,000	356,20	1 424,80	R-položka
	PP		Syringa meyeri ‘Palibin’					
	P		<i>Poznámka k položce: šeřík Meyerův malý</i>					
108	M	K20	<i>Viburnum farreri</i>	kus	2,000	356,20	712,40	R-položka
	PP		Viburnum farreri					
	P		<i>Poznámka k položce: kalina vonná</i>					
109	M	K21	<i>Weigela ‘Bristol Ruby’</i>	kus	3,000	474,13	1 422,39	R-položka
	PP		Weigela ‘Bristol Ruby’					
	P		<i>Poznámka k položce: vajgélie ‘Bristol Ruby’</i>					
	D	D10	popínavé rostliny - kontejnerované, 2 l				7 733,96	
110	M	PR1	<i>Clematis hybrida ‘Diamond Ball’</i>	kus	4,000	511,07	2 044,28	R-položka
	PP		Clematis hybrida ‘Diamond Ball’					
	P		<i>Poznámka k položce: plamének ‘D. B.’</i>					
111	M	PR2	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	kus	24,000	237,07	5 689,68	R-položka
	PP		Parthenocissus quinquefolia					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: přisavník pětistý</i>					
	D	D11	polokeře - kontejnerované, 1 l				8 080,61	
112	M	P1	<i>Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'</i>	kus	17,000	475,33	8 080,61	R-položka
	PP		Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'					
	P		<i>Poznámka k položce: perovskie lebedolistá 'Blue Spire'</i>					
	D	D12	trvalky - kontejnerované, 9-11				29 264,29	
113	M	T1	<i>Achillea millefolium 'Paprika'</i>	kus	3,000	141,77	425,31	R-položka
	PP		Achillea millefolium 'Paprika'					
	P		<i>Poznámka k položce: řebříček obecný 'Paprika'</i>					
114	M	T2	<i>Alchemilla mollis 'Thriller'</i>	kus	3,000	79,70	239,10	R-položka
	PP		Alchemilla mollis 'Thriller'					
	P		<i>Poznámka k položce: kontryhel měkký 'Thriller'</i>					
115	M	T3	<i>Arabis causacica 'Little Treasure Deep White'</i>	kus	3,000	79,70	239,10	R-položka
	PP		Arabis causacica 'Little Treasure Deep White'					
	P		<i>Poznámka k položce: huseník kavkazský L. T.D.W.'</i>					
116	M	T4	<i>Arabis causacica 'Compinkie'</i>	kus	2,000	79,70	159,40	R-položka
	PP		Arabis causacica 'Compinkie'					
	P		<i>Poznámka k položce: huseník kavkazský 'Compincie'</i>					
117	M	T5	<i>Armeria maritima 'Ballerina Lilac'</i>	kus	2,000	82,20	164,40	R-položka
	PP		Armeria maritima 'Ballerina Lilac'					
	P		<i>Poznámka k položce: trávníčka přímořská 'Ballerina Lilac'</i>					
118	M	T6	<i>Aster pyrenalus 'Lutetia'</i>	kus	3,000	141,77	425,31	R-položka
	PP		Aster pyrenalus 'Lutetia'					
	P		<i>Poznámka k položce: hvězdnice pyrenejská 'Lutetia'</i>					
119	M	T7	<i>Aster novi-belgii 'Strawbery Cream'</i>	kus	6,000	82,20	493,20	R-položka
	PP		Aster novi-belgii 'Strawbery Cream'					
	P		<i>Poznámka k položce: hvězdnice novobelgická 'S.C.'</i>					
120	M	T8	<i>Aster novi-belgii 'Almira White'</i>	kus	4,000	82,20	328,80	R-položka
	PP		Aster novi-belgii 'Almira White'					
	P		<i>Poznámka k položce: hvězdnice novobelgická 'A.W.'</i>					
121	M	T9	<i>Bergenia cordifolia 'David'</i>	kus	8,000	82,20	657,60	R-položka
	PP		Bergenia cordifolia 'David'					
	P		<i>Poznámka k položce: bergénie srdčitá 'David'</i>					
122	M	T10	<i>Campanula bohemica</i>	kus	5,000	110,37	551,85	R-položka
	PP		Campanula bohemica					
	P		<i>Poznámka k položce: zvonek český</i>					
123	M	T11	<i>Centaurea jacea</i>	kus	3,000	30,98	92,94	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Centaurea jacea					
	P		Poznámka k položce: chrpa luční					
124	M	T12	Centranthus ruber ‘Coccinus’	kus	3,000	64,33	192,99	R-položka
	PP		Centranthus ruber ‘Coccinus’					
	P		Poznámka k položce: mavuň červená ‘C’					
125	M	T13	Coreopsis lanceolata ‘Sunfire’	kus	6,000	88,00	528,00	R-položka
	PP		Coreopsis lanceolata ‘Sunfire’					
	P		Poznámka k položce: krásnoočko ‘Sunfire’					
126	M	T14	Coreopsis verticillata ‘American dream’	kus	5,000	213,25	1 066,25	R-položka
	PP		Coreopsis verticillata ‘American dream’					
	P		Poznámka k položce: krásnoočko přeslnité ‘American Dream’					
127	M	T15	Dianthus carthusianorum	kus	9,000	87,89	791,01	R-položka
	PP		Dianthus carthusianorum					
	P		Poznámka k položce: hvozdík kartouzek					
128	M	T16	Echinacea purpurea	kus	8,000	53,61	428,88	R-položka
	PP		Echinacea purpurea					
	P		Poznámka k položce: třapatka nachová					
129	M	T17	Gaura lindheimeri	kus	1,000	82,20	82,20	R-položka
	PP		Gaura lindheimeri					
	P		Poznámka k položce: svíčkovec					
130	M	T18	Geranium cantabrigiense ‘Cambridge’	kus	50,000	92,92	4 646,00	R-položka
	PP		Geranium cantabrigiense ‘Cambridge’					
	P		Poznámka k položce: kakost kantabrijský ‘C’					
131	M	T19	Helenium autumnale ‘Ruby Charm’	kus	3,000	284,72	854,16	R-položka
	PP		Helenium autumnale ‘Ruby Charm’					
	P		Poznámka k položce: záplevák podzimní ‘R.Ch.’					
132	M	T20	Hemerocallis ‘Bertie Ferris’	kus	15,000	139,38	2 090,70	R-položka
	PP		Hemerocallis ‘Bertie Ferris’					
	P		Poznámka k položce: denívka ‘B.F.’					
133	M	T21	Heuchera ‘Rachel’	kus	8,000	117,94	943,52	R-položka
	PP		Heuchera ‘Rachel’					
	P		Poznámka k položce: dlužicha ‘Rachel’					
134	M	T22	Heuchera ‘Beauty Color’	kus	8,000	117,94	943,52	R-položka
	PP		Heuchera ‘Beauty Color’					
	P		Poznámka k položce: dlužicha ‘B. C’					
135	M	T23	Hosta -mix	kus	13,000	89,35	1 161,55	R-položka
	PP		Hosta -mix					
	P		Poznámka k položce: funkie, bohyška - mix					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	T24	<i>Iris barbata</i>	<i>kus</i>	5,000	53,61	268,05	<i>R-položka</i>
	PP		Iris barbata					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kosátec bradatý</i>					
137	M	T25	<i>Kniphofia uvaria</i>	<i>kus</i>	3,000	106,03	318,09	<i>R-položka</i>
	PP		Kniphofia uvaria					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mnohokvět hroznatý</i>					
138	M	T26	<i>Lavandula angustifolia ‘Hidcote’</i>	<i>kus</i>	14,000	82,20	1 150,80	<i>R-položka</i>
	PP		Lavandula angustifolia ‘Hidcote’					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>levandule úzkolistá ‘Hidcote’</i>					
139	M	T27	<i>Leucanthemum maximum</i>	<i>kus</i>	6,000	82,20	493,20	<i>R-položka</i>
	PP		Leucanthemum maximum					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kopretina velkokvětá</i>					
140	M	T28	<i>Liatris spicata ‘Kobold’</i>	<i>kus</i>	3,000	153,68	461,04	<i>R-položka</i>
	PP		Liatris spicata ‘Kobold’					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>šuškarda ‘Kobold’</i>					
141	M	T29	<i>Linum perene</i>	<i>kus</i>	5,000	77,44	387,20	<i>R-položka</i>
	PP		Linum perene					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>len vytrvalý</i>					
142	M	T30	<i>Oenothera fruticosa ‘Michelle Ploeger’</i>	<i>kus</i>	15,000	82,20	1 233,00	<i>R-položka</i>
	PP		Oenothera fruticosa ‘Michelle Ploeger’					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pupalka křovitá ‘Michelle Ploeger’</i>					
143	M	T31	<i>Phlomis russeliana</i>	<i>kus</i>	17,000	92,92	1 579,64	<i>R-položka</i>
	PP		Phlomis russeliana					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>sápa Ruselova</i>					
144	M	T32	<i>Phlox paniculata ‘Adessa Orange’</i>	<i>kus</i>	5,000	106,03	530,15	<i>R-položka</i>
	PP		Phlox paniculata ‘Adessa Orange’					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plamenka latnatá ‘A.O.’</i>					
145	M	T33	<i>Polemonium boeale ‘Heavenly Habit’</i>	<i>kus</i>	9,000	81,00	729,00	<i>R-položka</i>
	PP		Polemonium boeale ‘Heavenly Habit’					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>jírnice ‘H. H.’</i>					
146	M	T34	<i>Rudbeckia fulgida</i>	<i>kus</i>	5,000	129,86	649,30	<i>R-položka</i>
	PP		Rudbeckia fulgida					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>třapatka zářivá</i>					
147	M	T35	<i>Rumex sanguineus</i>	<i>kus</i>	10,000	53,61	536,10	<i>R-položka</i>
	PP		Rumex sanguineus					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>šťovík krvavý</i>					
148	M	T37	<i>Salvia officinalis ‘Tricolor’</i>	<i>kus</i>	7,000	65,53	458,71	<i>R-položka</i>
	PP		Salvia officinalis ‘Tricolor’					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: šalvěj lékařská 'Tricolor'</i>					
149	M	T38	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	kus	11,000	71,48	786,28	R-položka
	PP		Santolina chamaecyparissus					
	P		<i>Poznámka k položce: svatolína cypřiškovitá</i>					
150	M	T39	<i>Sedum spectabile 'Meteor'</i>	kus	3,000	153,68	461,04	R-položka
	PP		Sedum spectabile 'Meteor'					
	P		<i>Poznámka k položce: rozchodník nádherný 'Meteor'</i>					
151	M	T40	<i>Sedum teelphium 'Herbstfreude'</i>	kus	5,000	153,68	768,40	R-položka
	PP		Sedum teelphium 'Herbstfreude'					
	P		<i>Poznámka k položce: rozchodník veliký 'H'</i>					
152	M	T41	<i>Stachys byzantina</i>	kus	14,000	67,75	948,50	R-položka
	PP		Stachys byzantina					
	P		<i>Poznámka k položce: čistec vlnatý</i>					
D	D13		okrasné trávy - kontejnerované, 1 l				7 174,88	
153	M	TR1	<i>Briza media</i>	kus	3,000	82,20	246,60	R-položka
	PP		Briza media					
	P		<i>Poznámka k položce: třeslice prostřední</i>					
154	M	TR2	<i>Festuca gautieri (scoparia) 'Pic Carlit'</i>	kus	52,000	82,20	4 274,40	R-položka
	PP		Festuca gautieri (scoparia) 'Pic Carlit'					
	P		<i>Poznámka k položce: kostřava metlovitá 'P.C.'</i>					
155	M	TR3	<i>Festuca ovina</i>	kus	3,000	94,12	282,36	R-položka
	PP		Festuca ovina					
	P		<i>Poznámka k položce: kostřava ovčí</i>					
156	M	TR4	<i>Holcus mollis</i>	kus	6,000	94,12	564,72	R-položka
	PP		Holcus mollis					
	P		<i>Poznámka k položce: medyněk měkký 'Albovariegatus'</i>					
157	M	TR5	<i>Melica altissima 'Atropurpurea'</i>	kus	3,000	88,00	264,00	R-položka
	PP		Melica altissima 'Atropurpurea'					
	P		<i>Poznámka k položce: strdivka vysoká</i>					
158	M	TR6	<i>Stipa tenuissima 'Ponny Tails'</i>	kus	7,000	220,40	1 542,80	R-položka
	PP		Stipa tenuissima 'Ponny Tails'					
	P		<i>Poznámka k položce: kavyl pérovitý 'P.T.'</i>					
D	D14		Bylinky				5 317,46	
159	M	B1	<i>cibule naťová - ošlejh</i>	kus	7,000	45,27	316,89	R-položka
	PP		cibule naťová - ošlejh					
160	M	B2	<i>dobromysl</i>	kus	10,000	82,20	822,00	R-položka
	PP		dobromysl					
161	M	B3	<i>kopr</i>	kus	3,000	57,78	173,34	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kopr					
162	M	B4	<i>mateřídouška</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>106,03</i>	<i>1 060,30</i>	<i>R-položka</i>
	PP		mateřídouška					
163	M	B5	<i>meduňka</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>	<i>90,54</i>	<i>633,78</i>	<i>R-položka</i>
	PP		meduňka					
164	M	B6	<i>pažitka</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>69,09</i>	<i>345,45</i>	<i>R-položka</i>
	PP		pažitka					
165	M	B7	<i>petržel hladkolistá</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>90,54</i>	<i>452,70</i>	<i>R-položka</i>
	PP		petržel hladkolistá					
166	M	B8	<i>petržel kudrnka</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>90,54</i>	<i>452,70</i>	<i>R-položka</i>
	PP		petržel kudrnka					
167	M	B9	<i>rozmarýn</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>106,03</i>	<i>530,15</i>	<i>R-položka</i>
	PP		rozmarýn					
168	M	B10	<i>tymián</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>106,03</i>	<i>530,15</i>	<i>R-položka</i>
	PP		tymián					
D	D15		cibuloviny				5 336,00	
169	M	C1	<i>Tulipány - nízké, botanické</i>	<i>kus</i>	<i>60,000</i>	<i>33,35</i>	<i>2 001,00</i>	<i>R-položka</i>
	PP		Tulipány - nízké, botanické					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mix barev</i>					
170	M	C2	<i>narcisy</i>	<i>kus</i>	<i>40,000</i>	<i>33,35</i>	<i>1 334,00</i>	<i>R-položka</i>
	PP		narcisy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mix barev</i>					
171	M	C3	<i>krokusy jarní</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>33,35</i>	<i>1 000,50</i>	<i>R-položka</i>
	PP		krokusy jarní					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mix barev</i>					
172	M	C4	<i>okrasný česnek 'Purple Sensation'</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>33,35</i>	<i>1 000,50</i>	<i>R-položka</i>
	PP		okrasný česnek 'Purple Sensation'					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>fialový</i>					
D	D16		Rostliny do senzorického chodníčku				8 582,48	
173	M	T42	<i>Aubrieta deltoides 'Axcent Light Blue'</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>106,03</i>	<i>1 590,45</i>	<i>R-položka</i>
	PP		Aubrieta deltoides 'Axcent Light Blue'					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>tařička kosníkovitá 'A.L.B.'</i>					
174	M	T43	<i>Phlox douglasii 'Red Admiral'</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>94,12</i>	<i>1 411,80</i>	<i>R-položka</i>
	PP		Phlox douglasii 'Red Admiral'					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plamenka 'R.A.' - kobercová</i>					
175	M	T44	<i>Stachys byzantina 'Silky Fleece'</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>106,03</i>	<i>1 060,30</i>	<i>R-položka</i>
	PP		Stachys byzantina 'Silky Fleece'					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>čistec vlnatý 'S.F.'</i>					
176	M	T45	<i>Thymus serpyllum</i>	<i>kus</i>	<i>15,000</i>	<i>82,20</i>	<i>1 233,00</i>	<i>R-položka</i>
	PP		Thymus serpyllum					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: materiédouška úzkolistá					
177	M	TR7	Festuca gaultieri ‘Teddybär’	kus	31,000	106,03	3 286,93	R-položka
PP			Festuca gaultieri ‘Teddybär’					
P			Poznámka k položce: kostřava metlovitá ‘T’					
D D17			přesun hmot a doprava				37 702,23	
178	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	9,100	1 524,86	13 876,23	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231411					
179	K	Pol9	skládkovné	kus	1,000	11 913,00	11 913,00	R-položka
PP			skládkovné					
180	K	Pol10	přesun hmot ostatní materiál	kus	1,000	11 913,00	11 913,00	R-položka
PP			přesun hmot ostatní materiál					
D D18			Ostatní práce a materiál - exteriér				857 253,65	
D D19			odstranění herních prvků				25 850,00	
181	K	Pol12	prolézačka s lezeckou stěnou - 5x sloup v betonu	kus	1,000	18 700,00	18 700,00	R-položka
PP			prolézačka s lezeckou stěnou - 5x sloup v betonu					
P			Poznámka k položce: prvek investora					
182	K	Pol13	malá kovová hrazda - 2x betonová patka	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	R-položka
PP			malá kovová hrazda - 2x betonová patka					
P			Poznámka k položce: prvek investora					
D D20			odstranění, přesun a znovu ukotvení herních a ostatních prvků				32 285,00	
183	K	Pol14	P5 - odstranění infotabule - dřevěný sloup do D 20 cm - demontáž, odstranění betonové patky	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
PP			P5 - odstranění infotabule - dřevěný sloup do D 20 cm - demontáž, odstranění betonové patky					
184	K	Pol15	P3 - odstranění vahadlové (kládové) houpačky - demontáž, odstranění betonové patky	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
PP			P3 - odstranění vahadlové (kládové) houpačky - demontáž, odstranění betonové patky					
185	K	Pol16	P2 - odstranění kladiny - demontáž, odstranění betonové patky 2 ks	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
PP			P2 - odstranění kladiny - demontáž, odstranění betonové patky 2 ks					
186	K	Pol17	P6 - odstranění kreslicí tabule - 3x dřevěný sloup do D 20 cm,2x plocha tabule, demontáž, odstranění betonových patek	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
PP			P6 - odstranění kreslicí tabule - 3x dřevěný sloup do D 20 cm,2x plocha tabule, demontáž, odstranění betonových patek					
187	K	Pol18	P1- odstranění sestavy s prolézačkami - 7x ukotvení v betonové patce	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
PP			P1- odstranění sestavy s prolézačkami - 7x ukotvení v betonové patce					
188	K	Pol19	P7 - odstranění altánu - 6x dřevěný sloup do D 20 cm v zemi, stavba se střechou, 6ti úhelníkového tvaru - demontáž	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	R-položka
PP			P7 - odstranění altánu - 6x dřevěný sloup do D 20 cm v zemi, stavba se střechou, 6ti úhelníkového tvaru - demontáž					
P			Poznámka k položce: připravít k přemístění					
189	K	Pol20	P8 - přemístění betonového stolu na stolní tenis do vzdálenosti 20m, váha stolu 450 kg	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	R-položka
PP			P8 - přemístění betonového stolu na stolní tenis do vzdálenosti 20m, váha stolu 450 kg					
190	K	Pol21	odstranění podkladní plochy stolního tenisu - rozebíratelné plastové čtverce, betonový podklad	m2	43,500	110,00	4 785,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		odstranění podkladní plochy stolního tenisu - rozebiratelné plastové čtverce, betonový podklad					
	D	D21	zřízení plochy pod herní prvky				76 065,00	
191	K	Pol22	zřízení plochy pod herní prvky - odstranění drnu, zásyp kačírkiem ve vrstvě 10 cm	m2	54,000	275,00	14 850,00	R-položka
	PP		zřízení plochy pod herní prvky - odstranění drnu, zásyp kačírkiem ve vrstvě 10 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>houpačka, kladina, fit prvky</i>					
192	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku	m2	30,250	220,00	6 655,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936009113					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>frakce 4-8 mm</i>					
193	K	Pol23	kačírek pro dopadové plochy - praný, nedrcený, frakce 4-8 (pro spodní vrstvy použít kačírek stávající)	t	8,000	880,00	7 040,00	R-položka
	PP		kačírek pro dopadové plochy - praný, nedrcený, frakce 4-8 (pro spodní vrstvy použít kačírek stávající)					
194	K	Pol24	zatravňovací deska zámková - 1000x1000x23 mm - podklad pod prvek P8 8x6m, včetně instalace	m2	48,000	990,00	47 520,00	R-položka
	PP		zatravňovací deska zámková - 1000x1000x23 mm - podklad pod prvek P8 8x6m, včetně instalace					
	D	D22	montáž herních prvků				161 480,00	
195	K	Pol25	P3 - vahadlová houpačka - přesun do 5m	kus	1,000	18 150,00	18 150,00	R-položka
	PP		P3 - vahadlová houpačka - přesun do 5m					
196	K	936005221	Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dětské houpačky kládové dvoumístné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936005221					
197	K	Pol26	P2 - kladina - přesun do 5 m	kus	1,000	7 150,00	7 150,00	R-položka
	PP		P2 - kladina - přesun do 5 m					
198	K	Pol27	P2 - montáž kladiny - dvě stojny do betonu	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	R-položka
	PP		P2 - montáž kladiny - dvě stojny do betonu					
199	K	Pol28	P6 - kreslící tabule - nátěr kreslících ploch(3 m2) tabulovou barvou, ukotvení do 3 ks betonových patek, přesun do 20 m	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
	PP		P6 - kreslící tabule - nátěr kreslících ploch(3 m2) tabulovou barvou, ukotvení do 3 ks betonových patek, přesun do 20 m					
200	K	Pol29	P5 - informační tabule malá - do betonu, 1 sloup, přesun na vzdálenost do 40 m	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	R-položka
	PP		P5 - informační tabule malá - do betonu, 1 sloup, přesun na vzdálenost do 40 m					
201	K	Pol30	P1 - sestava s prolézačkami - do 7 ks betonových patek, přesun do 12 m	kus	1,000	23 430,00	23 430,00	R-položka
	PP		P1 - sestava s prolézačkami - do 7 ks betonových patek, přesun do 12 m					
202	K	Pol31	P7 - altán - do 6 ks betonové patky, přesun - vzdálenost do 70 m, montáž, repas poničených částí	kpl	1,000	60 500,00	60 500,00	R-položka
	PP		P7 - altán - do 6 ks betonové patky, přesun - vzdálenost do 70 m, montáž, repas poničených částí					
203	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž odpadkového koše do betonové patky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936104211					
204	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	9,000	2 750,00	24 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/936124112					
205	K	Pol32	M10 - ukotvení sedacích špalků do vrstvy 20 cm do betonového lože	kus	7,000	1 650,00	11 550,00	R-položka
	PP		M10 - ukotvení sedacích špalků do vrstvy 20 cm do betonového lože					
	D	D23	mobiliář - dle specifikace v příloze TZ				421 410,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	Pol33	M5 - fit prvek - "chodec", pro 1 osobu - včetně dopravy a montáže	kus	1,000	64 900,00	64 900,00	R-položka
	PP		M5 - fit prvek - "chodec", pro 1 osobu - včetně dopravy a montáže					
207	K	Pol34	M6 - fit prvek - "plošina", pro 1 osobu - včetně dopravy a montáže	kus	1,000	53 900,00	53 900,00	R-položka
	PP		M6 - fit prvek - "plošina", pro 1 osobu - včetně dopravy a montáže					
208	K	Pol35	M10 -sedací dřevěné špalky - akát bez dřevní běli, loupané & broušené, průměr 20-25 cm, výška 65 cm, včetně instalace	kus	7,000	3 850,00	26 950,00	R-položka
	PP		M10 -sedací dřevěné špalky - akát bez dřevní běli, loupané & broušené, průměr 20-25 cm, výška 65 cm, včetně instalace					
209	M	Pol36	M1 - lavička parková, červená, atyp dle specifikace s logem města	kus	2,000	7 810,00	15 620,00	R-položka
	PP		M1 - lavička parková, červená, atyp dle specifikace s logem města					
	P		Poznámka k položce: odhad					
210	M	Pol37	M2a - lavička parková, s opěradlem	kus	3,000	7 260,00	21 780,00	R-položka
	PP		M2a - lavička parková, s opěradlem					
211	M	Pol38	M2b -lavička parková bez opěradla	kus	4,000	7 480,00	29 920,00	R-položka
	PP		M2b -lavička parková bez opěradla					
212	K	Pol39	M12 - sedací set 2 lavičky bez opěradla + stůl, spojeno konstrukcí - bez kotvení	kus	3,000	16 500,00	49 500,00	R-položka
	PP		M12 - sedací set 2 lavičky bez opěradla + stůl, spojeno konstrukcí - bez kotvení					
213	M	Pol40	M4 - odpadkový koš	kus	3,000	6 380,00	19 140,00	R-položka
	PP		M4 - odpadkový koš					
214	K	Pol41	M9 - vyvýšený záhon, 6800x1100x450 mm se zkosenými hranami, tlaková impregnace, venkovní lazura barva teak,montáž	kus	1,000	33 000,00	33 000,00	R-položka
	PP		M9 - vyvýšený záhon, 6800x1100x450 mm se zkosenými hranami, tlaková impregnace, venkovní lazura barva teak,montáž					
215	K	Pol42	M7 - kompostér - uzavíratelný tříkomorový (3000x1000x1000), modřín, barva teak, včetně montáže	komple t	1,000	6 050,00	6 050,00	R-položka
	PP		M7 - kompostér - uzavíratelný tříkomorový (3000x1000x1000), modřín, barva teak, včetně montáže					
216	K	Pol43	M8 - sedací schody do terénu-délka 350 cm, šířka sedáku 54cm, prkna 35 x 1400 + jeklová konstrukce	ks	6,000	7 150,00	42 900,00	R-položka
	PP		M8 - sedací schody do terénu-délka 350 cm, šířka sedáku 54cm, prkna 35 x 1400 + jeklová konstrukce					
	P		Poznámka k položce: sibiřský modřín - materiál + lazura na 1 schod = 11.200,-					
217	K	Pol44	M3 - sedák na zídku, 1600x400 včetně ukotvení	ks	5,000	2 750,00	13 750,00	R-položka
	PP		M3 - sedák na zídku, 1600x400 včetně ukotvení					
218	K	Pol45	M11 - solární vestavěné zahradní svítidlo, 8x LED dioda, teplá bílá, kulaté, včetně zapíchnutí do terénu a ukotvení ocelovou skobou	ks	20,000	2 200,00	44 000,00	R-položka
	PP		M11 - solární vestavěné zahradní svítidlo, 8x LED dioda, teplá bílá, kulaté, včetně zapíchnutí do terénu a ukotvení ocelovou skobou					
	D	D24	senzorický chodníček v terénu				140 163,65	
219	M	Pol46	betonová dlažba z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu se širokou podélnou spárou, 300x120x80, povrch hladký,šedá	m2	2,000	1 100,00	2 200,00	R-položka
	PP		betonová dlažba z vysoce pevnostního vibrolisovaného betonu se širokou podélnou spárou, 300x120x80, povrch hladký,šedá					
	P		Poznámka k položce: 1m2=148 kg					
220	K	Pol47	pokládka betonové dlažby do suchého lože	m2	2,350	495,00	1 163,25	R-položka
	PP		pokládka betonové dlažby do suchého lože					
221	M	Pol48	betonová dlažba imitující oblé kameny, vysocepevnostní, 400x400x80, zatravňovací	kus	37,000	165,00	6 105,00	R-položka
	PP		betonová dlažba imitující oblé kameny, vysocepevnostní, 400x400x80, zatravňovací					
	P		Poznámka k položce: 1 ks = 23 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222	K	Pol49	pokládka betonové zatravňovací dlažby do suchého lože, zásyp substrátem	m2	6,000	495,00	2 970,00	R-položka
	PP		pokládka betonové zatravňovací dlažby do suchého lože, zásyp substrátem					
223	M	Pol50	bambusová tyč, průměr 8-9 cm, délka 1m	kus	40,000	275,00	11 000,00	R-položka
	PP		bambusová tyč, průměr 8-9 cm, délka 1m					
224	K	Pol51	pokládka bambusových tyčí do betonového lože	m2	2,100	220,00	462,00	R-položka
	PP		pokládka bambusových tyčí do betonového lože					
225	M	Pol52	valoun říční barevný alpský, velikost 32-90 mm	kg	145,000	15,40	2 233,00	R-položka
	PP		valoun říční barevný alpský, velikost 32-90 mm					
226	K	Pol53	pokládka valounů do betonového lože - skládání vzorů	m2	3,000	550,00	1 650,00	R-položka
	PP		pokládka valounů do betonového lože - skládání vzorů					
227	M	Pol54	terasová prkna - sibiřský modřín, šířka 196 mm, tl.27 mm, kvalita AB, včetně řezu	bm	18,000	278,30	5 009,40	R-položka
	PP		terasová prkna - sibiřský modřín, šířka 196 mm, tl.27 mm, kvalita AB, včetně řezu					
228	K	Pol55	pokládka terasových prken do betonového lože	m2	4,000	660,00	2 640,00	R-položka
	PP		pokládka terasových prken do betonového lože					
229	M	Pol56	svítící dekorativní kameny průměr 2-3 cm, modré, balení 200g (100 ks)- (pokládka započítána u valounů)	balení	3,000	6 050,00	18 150,00	R-položka
	PP		svítící dekorativní kameny průměr 2-3 cm, modré, balení 200g (100 ks)- (pokládka započítána u valounů)					
230	M	Pol57	ocelová samofixační pásovina - výška 25 cm, tl. 2mm,délka 200 cm pozinkovaná ocel, s rovnými hroty a vrchním lemem	bm	22,000	385,00	8 470,00	R-položka
	PP		ocelová samofixační pásovina - výška 25 cm, tl. 2mm,délka 200 cm pozinkovaná ocel, s rovnými hroty a vrchním lemem					
231	K	Pol58	instalace samofixační pásoviny včetně řezu	bm	20,000	121,00	2 420,00	R-položka
	PP		instalace samofixační pásoviny včetně řezu					
232	M	Pol59	křemičitý písek žlutý (0,6 m3)	kg	840,000	5,50	4 620,00	R-položka
	PP		křemičitý písek žlutý (0,6 m3)					
233	K	Pol60	zhutnění podloží a nasypání písku	m2	3,500	110,00	385,00	R-položka
	PP		zhutnění podloží a nasypání písku					
234	M	Pol61	mulčovací kůra dekorativní, barevná - cihlová	litr	70,000	5,50	385,00	R-položka
	PP		mulčovací kůra dekorativní, barevná - cihlová					
235	M	Pol62	mulčovací kůra dekorativní, barevná - oranžová	litr	70,000	5,50	385,00	R-položka
	PP		mulčovací kůra dekorativní, barevná - oranžová					
236	M	Pol63	mulčovací kůra dekorativní, barevná - žlutá	litr	70,000	5,50	385,00	R-položka
	PP		mulčovací kůra dekorativní, barevná - žlutá					
237	M	Pol64	mulčovací kůra dekorativní, barevná - hnědá	litr	70,000	5,50	385,00	R-položka
	PP		mulčovací kůra dekorativní, barevná - hnědá					
238	K	Pol65	mulčování kůrou - mezi prkna, vrstva 5 cm	m2	1,300	330,00	429,00	R-položka
	PP		mulčování kůrou - mezi prkna, vrstva 5 cm					
239	M	Pol66	Andezit štípaný, velikost kamenů 40-70 cm, tloušťka 2-6 cm,	m2	12,000	880,00	10 560,00	R-položka
	PP		Andezit štípaný, velikost kamenů 40-70 cm, tloušťka 2-6 cm,					
240	K	Pol67	pokládka šlapáků do betonového lože	m2	12,000	440,00	5 280,00	R-položka
	PP		pokládka šlapáků do betonového lože					
241	M	Pol68	andezit drobný, tl. 1-2 cm, délka do 20 cm,	m2	10,000	880,00	8 800,00	R-položka
	PP		andezit drobný, tl. 1-2 cm, délka do 20 cm,					
242	K	Pol69	pokládka andezitu drobného - na výšku - skládáno	m2	1,000	330,00	330,00	R-položka
	PP		pokládka andezitu drobného - na výšku - skládáno					
243	M	Pol70	kulatina - odkorněná, impregnace, řez na délku 150mm - průměr 60-150 mm	bm	30,000	330,00	9 900,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			kulatina - odkorněná, impregnace, řez na délku 150mm - průměr 60-150 mm					
244	K	Pol71	pokládka kulatinových špalků do vrstvy písku 6cm, zásyp suchým betonem, kropení vodou,	m2	3,000	330,00	990,00	R-položka
PP			pokládka kulatinových špalků do vrstvy písku 6cm, zásyp suchým betonem, kropení vodou,					
245	M	Pol72	kamenná drť - frakce 8/16, podsyp pod beton , pod dlažbu, zásyp	t	4,000	660,00	2 640,00	R-položka
PP			kamenná drť - frakce 8/16, podsyp pod beton , pod dlažbu, zásyp					
246	M	Pol73	kamenná drť - pro pládku dlažby	t	1,000	660,00	660,00	R-položka
PP			kamenná drť - pro pládku dlažby					
247	M	Pol74	beton	kg	3 400,000	4,40	14 960,00	R-položka
PP			beton					
248	M	Pol75	travní osivo	kg	1,000	99,00	99,00	R-položka
PP			travní osivo					
249	M	Pol76	zahradnický substrát	m3	2,000	1 650,00	3 300,00	R-položka
PP			zahradnický substrát					
250	M	Pol77	písek podsyp	m3	0,180	1 100,00	198,00	R-položka
PP			písek podsyp					
251	K	Pol100	přesun hmot	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	R-položka
PP			přesun hmot					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 152 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 152 000,00	21,00%	241 920,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 393 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 152 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 152 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	267 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	625 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00
VRN6 - Územní vlivy	55 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	105 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 152 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 152 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							267 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Průzkumné práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011002000					
2	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření (monitoring) hlukové hladiny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011434000					
3	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření (monitoring) úrovně osvětlení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000					
4	K	012002000	Geodetické práce a změření skutečného stavu	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geodetické práce a změření skutečného stavu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000					
5	K	013244000-1	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
PP			Dopracování dokumentace pro provádění stavby					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	56 000,00	56 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
7	K	013254000-1	Dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Dílenská a výrobní dokumentace zhotovitele					
8	K	013294000-1	Fotodokumentace	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Fotodokumentace					
D VRN3 Zařízení staveniště							625 000,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	550 000,00	550 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
10	K	030001000-1	Zajištění DIR a DIO	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zajištění DIR a DIO					
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034503000					
12	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zrušení zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000					
D VRN4			Inženýrská činnost				50 000,00	
13	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Inženýrská činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/040001000					
14	K	041002000	Dozory	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dozory					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041002000					
15	K	042002000	Posudky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Posudky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042002000					
16	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000					
17	K	043194000-1	Sondy	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Sondy					
18	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000					
19	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Kompletační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
20	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Koordinační činnost					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000					
21	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např. zábory, poplatky	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např. zábory, poplatky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049103000					
22	K	049103000-1	Náklady na zřízení vzorkovny a vzorkování materiálů a povrchů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Náklady na zřízení vzorkovny a vzorkování materiálů a povrchů					
23	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000					
D VRN6			Územní vlivy				55 000,00	
24	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Územní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000					
25	K	061002000	Vliv klimatických podmínek	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vliv klimatických podmínek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/061002000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN7			Provozní vlivy					
						105 000,00		
26	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
27	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/073002000					
D VRN9			Ostatní náklady					
						50 000,00		
28	K	090001000-1	Zdvihací a mechanizační prostředky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
PP			Zdvihací a mechanizační prostředky					

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy								Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů								Přípočet plochy				Celková plocha		Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS
			Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis		Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	hloubka	parapet	nadpraží	ostění	m²	m				
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		m	m	m²		m	m	m²	kus		m	m	m	m						
POHLED VÝCHODNÍ - v.č.D.1-AS-24																										
			W4b				pod terénem	5,85	0,35													2,05				
			W2b				nad terénem			4,58												4,58				
			W3				1PP-2NP	5,60	8,82		okno	2,25	8,53		1,00		0,25	2,05				30,20			19,19	
			W3				odečet				VZT žaluzie	0,90	0,70		1,00							-0,63			0,63	
			W3				odečet				překlad	2,75	0,29		1,00							-0,80				
			W3				odečet				žlb.strop	5,60	0,30		1,00							-1,68				
			W1a				překlady	2,75	0,29													0,80				
			W1a				žlb.strop	5,60	0,30													1,68				
			W1				atika	5,60	0,64													3,58				
			W4b				pod terénem	30,19	0,35													10,57				
			W2b				nad terénem	13,75	0,57			1,96	0,57		1,00							6,72			1,12	
			W3				1PP	13,75	2,20			1,96	1,83		1,00							26,66			3,59	
			W1				nad okny 1PP	16,44	0,38													6,25				
			W1				překlady	2,25	0,29													0,65				
			W3				1NP-2NP	32,69	7,56		střecha S4	17,41	0,54		1,00							237,70				
			W3				3NP	7,68	3,56		okna 1NP	2,75	1,75		9,00							-15,97			43,31	
			W3				odečet				okna 2NP	2,75	2,15		9,00							-53,21			53,21	
			W3				odečet				okna 3NP	2,75	2,15		2,00							-11,83			11,83	
			W3				odečet				atika	32,69	0,64		1,00							-20,92				
			W3				odečet				podlaha ter	3,36	0,17		1,00							-0,57				
			W1				atika	32,69	0,64													20,92				
			W1a				strop nad 1NP,2NP	65,37	0,30													19,61				
			W1a				překlad 1NP	29,25	0,44													12,87				
			W1a				překlad 2NP	29,25	0,29													8,48				
			W3				odečet				strop nad 1NP	65,37	0,30		1,00							-19,61				
			W3				odečet				překlad 1NP	29,25	0,44		1,00							-12,87				
			W3				odečet				překlad 2NP	29,25	0,29		1,00							-8,48				
			W1a				čelo přístřešku	16,88	0,52													8,78				
			W3				3NP	6,50	3,20		okna 3NP	5,00	2,55		1,00							8,05			12,75	
			W1				atika	6,50	0,65													4,23				
			W1a				strop nad 3NP	6,50	0,30													1,95				
			W1a				nad okny 3NP	5,00	0,20													1,00				
			W3				odečet				strop nad 3NP	6,50	0,30		1,00							-1,95				
			W3				odečet				nad okny 3NP	5,00	0,20		1,00							-1,00				
			W4a				pod terénem	3,25	0,36													1,17				
			W2a				nad terénem	3,25	0,85													2,76				
			W1					3,25	10,10													32,83				
			W4b				pod terénem	11,38	0,36													4,10				
			W2b				nad terénem	11,38	0,85			4,00	0,85		1,00							6,27			3,40	
			W3				1NP-3NP	11,38	10,10		dveře 1NP	4,00	1,75		1,00							107,94			7,00	
			W3								okna 2NP	4,00	2,15		1,00							-8,60			8,60	
			W1				atika	11,38	0,52													5,92				
			W1a				věnc 1NP	11,38	0,27													3,07				
			W1a				věnc 2NP	11,38	0,37													4,21				
			W1a				věnc 3NP	11,38	0,39													4,44				
			W1a				překlad 1NP	4,30	0,24													1,03				

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka					
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka						
			Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení		Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní	Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka							Výška	Nepravidelná pl.	Počet	hloubka	parapet
			W1a				překlad 2NP	4,30	0,24																	1,03					
			W3				odečet				atika	11,38	0,52		1,00											-5,92					
			W3								věnc 1NP	11,38	0,27		1,00											-3,07					
			W3								věnc 2NP	11,38	0,37		1,00											-4,21					
			W3								věnc 3NP	11,38	0,39		1,00											-4,44					
			W3				překlad 1NP				4,30	0,24		1,00												-1,03					
			W3				překlad 2NP				4,30	0,24		1,00												-1,03					
			S7				podhled 1PP			69,30																69,30					viz. Výkres CAD
			W10				sloupy 1PP 4ks	8,55	2,91																	24,87					
POHLED SEVERNÍ - v.č.D.1-AS-21																															
			W4b				pod terénem	6,38	0,36																	2,30					
			W2b				nad terénem	6,38	0,83																	5,30					
			W3				1NP-3NP	6,38	10,10		okna	4,00	2,15		2,00											47,24			17,20		
			W1				atika	6,38	0,52																	3,32					
			W1a				věnc 1NP	6,38	0,27																	1,72					
			W1a				věnc 2NP	6,38	0,37																	2,36					
			W1a				věnc 3NP	6,38	0,39																	2,49					
			W1a				překlad 2NP	4,30	0,24																	1,03					
			W1a				překlad 3NP	4,30	0,24																	1,03					
			W3				odečet				atika	6,38	0,52		1,00											-3,32					
			W3								věnc 1NP	6,38	0,27		1,00											-1,72					
			W3								věnc 2NP	6,38	0,37		1,00											-2,36					
			W3								věnc 3NP	6,38	0,39		1,00											-2,49					
			W3								překlad 2NP	4,30	0,24		1,00											-1,03					
			W3				překlad 3NP	4,30	0,24						1,00											-1,03					
			W4a				pod terénem	33,46	1,80		světlík	0,80	1,10		4,00											56,71					
			W4a				pod terénem				světlík	0,80	1,30		1,00											-1,04					
			W2a				světlík	3,20	1,10																	3,52					
			W2a				světlík	0,80	1,30																	1,04					
			W2a				nad terénem	27,40	0,96		dveře	1,53	0,96		1,00											24,84					
			W2a				nad terénem				dveře	2,90	0,68		1,00											-1,97					
			W2a				nad terénem	6,06	1,11		okno	4,23	0,68		1,00											3,85					
			W1				1NP-3NP	33,46	10,10		dveře 1NP	1,53	1,77		1,00											335,24			2,71		
			W1								dveře 1NP	2,90	1,77		1,00											-5,13			5,13		
			W1								okna 1NP	4,23	1,77		1,00											-7,49			7,49		
			W1								okna 1NP	1,50	1,75		7,00											-18,38			18,38		
			W1								okna 2NP	1,50	1,70		10,00											-25,50			25,50		
			W1								okna 2NP	4,16	2,90		1,00											-12,06			12,06		
			W1								okna 3NP	1,50	1,70		10,00											-25,50			25,50		
			W1								okna 3NP	4,16	2,90		1,00											-12,06			12,06		
			W4b				pod terénem	3,94	2,47		světlík	1,25	1,30		1,00											8,11				řez C1	
			W2b				světlík	1,25	1,30																	1,63					
			W2b				nad terénem	3,94	0,43																	1,69					
			W3				1NP-3NP	3,94	10,78		okna 1NP	2,75	2,45		1,00											35,74			6,74		
			W3								okna 2NP	2,75	2,90		1,00											-7,98			7,98		
			W3								okna 3NP	2,75	2,90		1,00											-7,98			7,98		
			W1				atika	3,94	0,52																	2,05					
			W1a				věnc 1NP	3,94	0,27																	1,06					

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka			
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet							hloubka	parapet
			W1a				věnc 2NP	3,94	0,37															1,46				
			W1a				věnc 3NP	3,94	0,39															1,54				
			W1a				překlad 1NP	3,25	0,24															0,78				
			W1a				překlad 2NP	3,25	0,24															0,78				
			W1a				překlad 3NP	3,25	0,24															0,78				
			W1a				parapet oken	5,80	0,13															0,75				
			W3				odečet				atika	3,94	0,52		1,00									-2,05				
			W3								věnc 1NP	3,94	0,27		1,00									-1,06				
			W3								věnc 2NP	3,94	0,37		1,00									-1,46				
			W3								věnc 3NP	3,94	0,39		1,00									-1,54				
			W3								překlad 1NP	3,25	0,24		1,00									-0,78				
			W3								překlad 2NP	3,25	0,24		1,00									-0,78				
			W3								překlad 3NP	3,25	0,24		1,00									-0,78				
			W3								parapet oke	5,80	0,13		1,00									-0,75				
POHLED ZÁPADNÍ - v.č.D.1-AS-22																												
			W4b				pod terénem	5,05	0,36															1,82				
			W2b				nad terénem	5,05	0,85		dveře 1NP	4,00	0,85		1,00									0,89			3,40	
			W3				1NP-3NP	5,05	10,10		dveře 1NP	4,00	1,75		1,00									44,01			7,00	
			W3								okna 2NP	4,00	2,15		1,00									-8,60			8,60	
			W3								okna 3NP	4,00	2,15		1,00									-8,60			8,60	
			W1				atika	5,05	0,52															2,63				
			W1a				věnc 1NP	5,05	0,27															1,36				
			W1a				věnc 2NP	5,05	0,37															1,87				
			W1a				věnc 3NP	5,05	0,39															1,97				
			W1a				překlad 1NP	4,30	0,24															1,03				
			W1a				překlad 2NP	4,30	0,24															1,03				
			W1a				překlad 3NP	4,30	0,24															1,03				
			W3				odečet				atika	5,05	0,52		1,00									-2,63				
			W3								věnc 1NP	5,05	0,27		1,00									-1,36				
			W3								věnc 2NP	5,05	0,37		1,00									-1,87				
			W3								věnc 3NP	5,05	0,39		1,00									-1,97				
			W3								překlad 1NP	4,30	0,24		1,00									-1,03				
			W3								překlad 2NP	4,30	0,24		1,00									-1,03				
			W3								překlad 3NP	4,30	0,24		1,00									-1,03				
			W4b				pod terénem			17,80														17,80				viz.výkres CAD
			W2b				nad terénem	9,30	2,01															18,65				
			W3				1NP-3NP	9,30	10,93		okna 1NP	1,00	2,00		2,00									97,65			4,00	
			W3								okna 1NP	2,06	2,45		1,00									-5,05			5,05	
			W3								okna 2NP-3	4,00	2,15		2,00									-17,20			17,20	
			W3								okna 2NP-3	2,06	2,90		2,00									-11,95			11,95	
			W1				atika	9,30	0,52															4,84				
			W1a				věnc 1NP	9,30	0,27															2,51				
			W1a				věnc 2NP	9,30	0,37															3,44				
			W1a				věnc 3NP	9,30	0,39															3,63				
			W1a				překlad 1NP	2,50	0,24															0,60				
			W1a				překlad 1NP	2,40	0,24															0,58				
			W1a				překlad 2NP	4,30	0,24															1,03				
			W1a				překlad 2NP	2,40	0,24															0,58				

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka			
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet							hloubka	parapet
			W1a				překlad 3NP	4,30	0,24															1,03				
			W1a				překlad 3NP	2,40	0,24															0,58				
			W1a				parapet okna	4,12	0,13															0,54				
			W4b				parapet okna	2,06	0,15															0,31				
			W3				odečet				atika	9,30	0,52		1,00									-4,84				
			W3								věnec 1NP	9,30	0,27		1,00									-2,51				
			W3								věnec 2NP	9,30	0,37		1,00									-3,44				
			W3								věnec 3NP	9,30	0,39		1,00									-3,63				
			W3								překlad 1N	2,50	0,24		1,00									-0,60				
			W3								překlad 1N	2,40	0,24		1,00									-0,58				
			W3								překlad 2N	4,30	0,24		1,00									-1,03				
			W3								překlad 2N	2,40	0,24		1,00									-0,58				
			W3								překlad 3N	4,30	0,24		1,00									-1,03				
			W3								překlad 3N	2,40	0,24		1,00									-0,58				
			W3								parapet okna	4,12	0,13		1,00									-0,54				
			W3								parapet okna	2,06	0,15		1,00									-0,31				
			W4b				zateplení stěn 1PP pod podlahou	3,94	3,09															12,17				viz.řez C1
			W4b				zateplení stěn 1PP pod podlahou	2,01	3,09															6,21				
			W4b				zateplení základů	3,43	0,60															2,06				viz.řez A1
			W4b				pod terénem	5,37	0,37															1,99				
			W2b				nad terénem	5,37	0,57		dveře	1,10	0,57		1,00									2,43		0,63		viz. Výkres CAD
			W3				1PP-3NP	5,37	13,32		dveře	1,10	1,45		1,00									69,93		1,60		
			W3								okna	1,00	2,20		3,00									-6,60		6,60		
			W3								okna	0,50	2,20		3,00									-3,30		3,30		
			W1				atika	5,37	0,65															3,49				
			W1a				věnec 1NP, 2NP, 3NP	16,11	0,30															4,83				
			W1a				překlad 1PP	1,25	0,24															0,30				
			W1a				překlad 1NP	2,25	0,44															0,99				
			W1a				překlad 2NP	2,25	0,29															0,65				
			W1a				překlad 3NP	2,25	0,45															1,01				
			W3				odečet				atika	5,37	0,65		1,00									-3,49				
			W3								věnec 1NP, 2NP	16,11	0,30		1,00									-4,83				
			W3								překlad 1PP	1,25	0,24		1,00									-0,30				
			W3								překlad 1NP	2,25	0,44		1,00									-0,99				
			W3								překlad 2NP	2,25	0,29		1,00									-0,65				
			W3								překlad 3NP	2,25	0,45		1,00									-1,01				
			W4b				pod terénem	35,38	0,37															13,09				
			W2b				nad terénem	35,38	0,57		dveře 1PP	5,06	0,57		1,00									17,28		2,88		
			W2b								skl.stěna	9,75	0,57		1,00									-5,56		5,56		
			W3				1PP	35,38	1,85		dveře 1PP	2,00	1,45		1,00									62,54		2,90		
			W3								dveře 1PP	3,06	1,83		1,00									-5,60		5,60		
			W3								okna 1PP	4,25	1,50		1,00									-6,38		6,38		
			W3				1NP-3NP	11,82	11,47		okna 1NP	2,50	1,75		2,00									126,83		8,75		
			W3								okna 1NP	0,75	2,20		1,00									-1,65		1,65		
			W3								okna 2NP	2,50	2,20		2,00									-11,00		11,00		
			W3								okna 2NP	0,75	2,20		1,00									-1,65		1,65		
			W3								okna 3NP	2,50	2,55		2,00									-12,75		12,75		
			W1				atika	11,82	0,65															7,68				

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka			
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet							hloubka	parapet
			W1a				věnc 1NP, 2NP, 3NP	35,46	0,30															10,64				
			W1a				překlad 1NP	5,05	0,44															2,22				
			W1a				překlad 2NP	5,05	0,29															1,46				
			W1a				překlad 3NP	4,05	0,45															1,82				
			W3				odečet				atika	11,82	0,65		1,00									-7,68				
			W3								věnc 1NP, 2NP, 3NP	35,46	0,30		1,00									-10,64				
			W3								překlad 1NP	5,05	0,44		1,00									-2,22				
			W3								překlad 2NP	5,05	0,29		1,00									-1,46				
			W3								překlad 3NP	4,05	0,45		1,00									-1,82				
			W3				1NP-2NP	25,40	7,95		okna 1NP	0,50	2,20		2,00									199,73			2,20	
			W3								okna 1NP	1,25	2,20		5,00									-13,75			13,75	
			W3								okna 1NP	1,00	2,20		2,00									-4,40			4,40	
			W3								okna 1NP	2,25	1,45		1,00									-3,26			3,26	
			W3								okna 1NP	1,00	1,45		1,00									-1,45			1,45	
			W3								okna 1NP	0,50	1,45		1,00									-0,73			0,73	
			W3								okna 2NP	0,50	2,20		2,00									-2,20			2,20	
			W3								okna 2NP	1,25	2,20		5,00									-13,75			13,75	
			W3								okna 2NP	1,00	2,20		2,00									-4,40			4,40	
			W3								okna 2NP	3,25	2,20		1,00									-7,15			7,15	
			W3								okna 2NP	1,00	2,20		1,00									-2,20			2,20	
			W1				atika	25,40	0,65															16,51				
			W1a				věnc 1NP, 2NP, 3NP	76,20	0,30															22,86				
			W1a				překlad 1NP	12,65	0,44															5,57				
			W1a				překlad 2NP	14,65	0,29															4,25				
			W1a				parapet okna 1NP	5,75	0,15															0,86				
			W3				odečet				atika	25,40	0,65		1,00									-16,51				
			W3								věnc 1NP, 2NP, 3NP	76,20	0,30		1,00									-22,86				
			W3								překlad 1NP	12,65	0,44		1,00									-5,57				
			W3								překlad 2NP	14,65	0,29		1,00									-4,25				
			W3								parapet okna 1NP	5,75	0,15		1,00									-0,86				
			W4b				pod terénem	2,60	0,37															0,96				
			W2b				nad terénem	2,60	0,57															1,48				
			W3				1PP-2NP	2,60	9,76			1,50	8,53		1,00									12,58			12,80	
			W1				atika	2,60	0,65															1,69				
			W1a				věnc 1NP, 2NP, 3NP	3,30	0,30															0,99				
			W1a				překlad 2NP	1,75	0,29															0,51				
			W3				odečet				atika	2,60	0,65		1,00									-1,69				
			W3								věnc 1NP, 2NP, 3NP	3,30	0,30		1,00									-0,99				
			W3								překlad 2NP	1,75	0,29		1,00									-0,51				
			S5				zavěšený podhled 1PP			93,52				3,47	1,00									90,05				bez plochy S6
			S5_1				čelo podhledu v.530mm			37,22														37,22				viz.řez D, v.č.19
			W3				odečet čela z hlavní fasády					37,22	0,53		1,00									-19,73				spodní pás fasády
			S5_2				S5 - TI vodorovné			89,42														89,42				viz.řez D, v.č.19
			S5_3				S5 - TI svisle	35,38	0,39															13,80				obvod vni.strany
			S6				zavěšený podhled 1PP	2,96	0,60															1,78				potrubí kanalizace
			S6					0,62	0,39															0,24				potrubí kanalizace
			S6					1,42	0,60															0,85				potrubí kanalizace
			S6					0,53	0,60															0,32				potrubí kanalizace

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka			
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet							hloubka	parapet
			S6				0,47	0,60																0,28				potrubí kanalizace
			S6_1						3,47															3,47				
			S6_2				7,14	0,39																2,78				
			S6_2				3,44	0,39																1,34				
			S6_2				1,66	0,39																0,65				
			S6_2				1,54	0,39																0,60				
			W10				8,55	2,91																24,87				
POHLED JIŽNÍ - v.č.D.1-AS-23																												
			W4b				2,90	1,56																4,52				
			W2b				2,90	2,97																8,61				
			W3				2,90	10,91		okno 1NP	1,00	2,00		1,00										29,64			2,00	
			W3							okno 2NP-3	1,00	2,15		2,00										-4,30			4,30	
			W1				2,90	0,52																1,51				
			W1a				2,90	0,27																0,78				
			W1a				2,90	0,37																1,07				
			W1a				2,90	0,39																1,13				
			W1a				1,25	0,24																0,30				
			W1a				1,25	0,24																0,30				
			W1a				1,25	0,24																0,30				
			W3							atika	2,90	0,52		1,00										-1,51				
			W3							věnc 1NP	2,90	0,27		1,00										-0,78				
			W3							věnc 2NP	2,90	0,37		1,00										-1,07				
			W3							věnc 3NP	2,90	0,39		1,00										-1,13				
			W3							překl 1NP	1,25	0,24		1,00										-0,30				
			W3							překl 2NP	1,25	0,24		1,00										-0,30				
			W3							překl 3NP	1,25	0,24		1,00										-0,30				
			W4b				3,73	0,37																1,38				
			W2b				3,73	0,57																2,13				
			W3				3,73	9,76			1,50	8,53		1,00										23,61			12,80	
			W1				3,73	0,65																2,42				
			W1a				6,69	0,30																2,01				
			W1a				1,75	0,29																0,51				
			W3							atika	3,73	0,65		1,00										-2,42				
			W3							věnc 1NP, 2	6,69	0,30		1,00										-2,01				
			W3							překl 2NP	1,75	0,29		1,00										-0,51				
			W4b				5,08	0,35																1,78				
			W2b				0,75	0,57																0,43				
			W3				0,75	2,20																1,65				
			W1				4,33	0,38																1,64				
			W4b				4,45	0,35																1,56				
			W2b				4,45	0,57			1,00	0,57		1,00										1,97			0,57	
			W3				4,45	2,20			1,00	1,45		1,00										8,34			1,45	
			W1				1,25	0,29																0,36				
			W5						15,94		1,00	2,02		1,00										13,92			2,02	viz.výkres CAD
			W5													1,20	1,60		2,00					3,84				
			W5													1,20	1,09		2,00					2,62				
			W5													1,20	0,58		2,00					1,39				

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka			
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy				Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka						
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška						Nepravidelná pl.	Počet		hloubka	parapet	nadpraží
							m	m	m²		m	m	m²	kus		m	m	m²	kus	m	m	m	m	m²	m	m²	m²	m²	
			W5				m.č.S1.043	10,80	2,41			1,00	2,02		1,00									24,00			2,02		
			W5				sloupek 2ks	2,40	2,41															5,78					
			W4b				pod terénem	3,01	0,35															1,05					
			W2b				nad terénem	3,01	0,57															1,72					
			W3				1PP	3,01	2,37															7,13					
			W4a				pod terénem	7,04	0,20															1,41				viz.řez C	
			W2a				nad terénem	7,04	2,94			1,50	0,63		2,00									18,79			1,89		
			W5					3,16	2,04															6,45					
			W4a				pod terénem			6,57														6,57					
			W2a				nad terénem			8,86		1,50	0,59		2,00									7,09			1,77		
			W2a				nad terénem	16,85	0,30			1,49	0,30		6,00									2,37			2,68		
			W1				1NP-3NP	16,85	10,65		dveře 1NP	1,49	2,30		6,00									158,89			20,56		
			W1								okna 2NP	2,08	2,18		6,00									-27,21			27,21		
			W1								okna 3NP	2,08	2,18		6,00									-27,21			27,21		
			W4b				pod terénem	5,80	0,36															2,09					
			W2b				nad terénem	5,80	0,85			4,25	0,85		1,00									1,32			3,61		
			W3				1NP-3NP	5,80	10,10		dveře 1NP	4,25	1,75		1,00									51,14			7,44		
			W3								okno 2NP	4,25	2,15		1,00									-9,14			9,14		
			W3								okno 3NP	4,25	2,15		1,00									-9,14			9,14		
			W1				atika	5,80	0,52															3,02					
			W1a				věnc 1NP	5,80	0,27															1,57					
			W1a				věnc 2NP	5,80	0,37															2,15					
			W1a				věnc 3NP	5,80	0,39															2,26					
			W1a				překlad 1NP	4,55	0,24															1,09					
			W1a				překlad 2NP	4,55	0,24															1,09					
			W1a				překlad 3NP	4,55	0,24															1,09					
			W3				odečet				atika	5,80	0,52		1,00									-3,02					
			W3								věnc 1NP	5,80	0,27		1,00									-1,57					
			W3								věnc 2NP	5,80	0,37		1,00									-2,15					
			W3								věnc 3NP	5,80	0,39		1,00									-2,26					
			W3								překlad 1NP	4,55	0,24		1,00									-1,09					
			W3								překlad 2NP	4,55	0,24		1,00									-1,09					
			W3								překlad 3NP	4,55	0,24		1,00									-1,09					
			W3				3NP	16,18	3,20		okna 3NP	2,25	2,55		1,00									46,02			5,74		
			W3								okna 3NP	6,00	2,55		1,00									-15,30			15,30		
			W3								okna 3NP	1,00	2,55		1,00									-2,55			2,55		
			W3								okna 3NP	2,50	2,55		1,00									-6,38			6,38		
			W1				atika	16,18	0,65															10,51					
			W1a				strop nad 3NP	16,18	0,30															4,85					
			W1a				nad okny 3NP	11,75	0,20															2,35					
			W3				odečet				strop nad 3NP	16,18	0,30		1,00									-4,85					
			W3				odečet				nad okny 3NP	11,75	0,20		1,00									-2,35					
LIŠTY ETICS																													
ZAKLÁDACÍ LIŠTY																													
							STÁVAJÍCÍ BUDOVA																						
						L1	pohled jižní - 1PP	9,74	1,00															9,74					
						L1	pohled jižní - 1NP	7,91	1,00															7,91					

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy										Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka			
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy						Celková plocha	Délka špalet ETICS	Plocha špalet ETICS	Zakrytí ploch	Plocha špalet omítka				
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod	Výška	Nepravidelná pl.	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet	Popis	Šířka	Výška	Nepravidelná pl.	Počet							hloubka	parapet	nadpraží
							L1	pohled východní - 1NP	3,25	1,00														3,25					
							L1	pohled severní - 1NP	29,03	1,00														29,03					
								NOVÁ BUDOVA																					
							L2	pohled západní - 1PP	8,34	1,00														8,34					
ROHOVÉ LIŠTY																													
								STÁVAJÍCÍ BUDOVA																					
							L3	pohled jižní	10,95	1,00														10,95					
							L3	pohled severní	11,21	1,00														11,21					
DILATAČNÍ LIŠTY																													
								STÁVAJÍCÍ BUDOVA																					
							L4	pohled jižní	10,95	1,00														10,95					
							L4	pohled severní	22,42	1,00														22,42					
FASÁDNÍ LEŠENÍ																													
POHLED VÝCHODNÍ								NOVÁ BUDOVA																					
							FL1	schodiště	9,29	8,99														83,52					
							FL1	šikmá část 1PP-2NP	26,00	8,63														224,38					
							FL1	šikmá část 1PP-3NP	4,32	12,19														52,66					viz.výkres CAD
							FL1	rovná část 1NP-3NP	3,36	9,25														31,08					
							FL2	plocha podhledu 1PP			68,92													68,92					
							FL2	plocha kolem střechy S4	21,50	1,50														32,24					
								STÁVAJÍCÍ BUDOVA																					
							FL1	z vni.rohu terasy k vni.rohu	21,10	9,25														195,18					
								PŘÍSTAVBA																					
							FL1	z vni.rohu k SV rohu	19,18	9,25														177,42					
POHLED SEVERNÍ								PŘÍSTAVBA																					
							FL1	od SV k vni.rohu budovy	12,43	9,23														114,73					
								STÁVAJÍCÍ BUDOVA+PŘÍSTAVBA																					
							FL1	z vni.rohu k SZ rohu budovy	38,40	9,51														365,18					
PODHLÉD ZÁPADNÍ								PŘÍSTAVBA																					
							FL1	od SZ rohu budovy do vni.rohu	13,20	12,01														158,53					
								NOVÁ BUDOVA																					
							FL1	rovná část 1PP-3NP	19,19	12,19														233,93					
							FL1	rovná část 1PP-2NP	27,40	8,63														236,46					
							FL1	schodiště	3,60	8,63														31,07					
							FL2	plocha podhledu 1PP			89,06													89,06					
3NP								NOVÁ BUDOVA																					
							FL1	střecha S3	23,68	1,86														44,04					
HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ SPODNÍ STAVBY - SVISLÉ																													
PŘÍSTAVEK - POHLED VÝCHODNÍ								NOVÁ BUDOVA																					
							HI	HH=+0,810 SH=-0,225	28,75	1,04		dveře	12,25	0,81		1,00	ostění dveří	2,64	0,81					21,97					obvod přístavku
PŘÍSTAVEK - POHLED ZÁPADNÍ								NOVÁ BUDOVA																					
S							HI	HH=+0,150 SH=-2,750	3,94	3,63		okno	1,10	0,55		1,00								13,70					obvod přístavku
Z							HI	HH=±0,000 SH=-2,750	1,10	3,48														3,83					obvod přístavku
Z							HI	HH=±0,000 SH=-3,110	0,50	3,84														1,92					obvod přístavku
Z							HI	HH=±0,000 SH=-3,610	0,50	4,34														2,17					obvod přístavku
Z							HI	HH=±0,000 SH=-4,110	7,07	4,84														34,22					obvod přístavku

A2 - VNĚJŠÍ POVRCHY STĚN (FASÁDA)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry plochy												Špalety, lišty kolem otvoru				Výměry celkem					Poznámka		
Umístění			Kód				Poznámka	Základní			Odečet otvorů				Přípočet plochy								Celková plocha m²	Délka špalet ETICS m	Plocha špalet ETICS m²	Zakrytí ploch m²	Plocha špalet omítka m²			
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní		Délka, obvod m	Výška m	Nepravidelná pl. m²	Popis	Šířka m	Výška m	Nepravidelná pl. m²	Počet kus	Popis	Šířka m	Výška m	Nepravidelná pl. m²	Počet kus	hloubka m	parapet m							nadpraží m	ostění m
J						HI	HH=±0,000 SH=-4,110	2,84	4,84																13,75				obvod přístavku	
Z						HI	HH=-0,240 SH=-3,310	3,82	3,07		potrubí VZT			0,20	2,00										11,33				Z strana m.č.S1.024	
V						HI	HH=-0,240 SH=-3,310	5,32	3,07		otvor	3,43	2,70		1,00										7,07				V strana m.č.S1.024	
NOVÁ BUDOVA																														
Z						HI	HH=-2,410 SH=-3,160	43,41	0,75		dveře	1,00	0,53		4,00	ostění dveří	0,58	0,53		2,00					31,05				západní strana	
Z						HI					dveře	1,96	0,53		1,00	ostění dveří	0,28	0,53		1,00					-0,89				západní strana	
Z						HI					skleněná stě	9,75	0,53		1,00	ostění stěn	0,50	0,53		1,00					-4,90				západní strana	
J						HI	HH=-2,410 SH=-3,160	3,73	0,75																2,80				jižní strana	
V						HI	HH=-2,410 SH=-3,160	48,62	0,75		skleněná stě	12,77	0,53		1,00										29,70				východní strana	
V						HI					skleněná stě	8,00	0,53		1,00										-4,24				východní strana	
V						HI					dveře	1,96	0,53		1,00	ostění dveří	0,28	0,53		1,00					-0,89				východní strana	
V						HI					dveře	1,00	0,53		1,00										-0,53				východní strana	
S						HI	HH=-2,940 SH=-3,160	16,52	0,22																3,63				severní strana	
SLOUPY																														
Z						HI	HH=-2,410 SH=-3,310	5,03	0,90																4,52				sloup DN400, 4ks	
V						HI	HH=-2,410 SH=-3,310	5,03	0,90																4,52				sloup DN400, 4ks	
vnitřní prostory							HI	HH=-2,940 SH=-3,310	8,80	0,37															3,25				sloup DN400, 7ks	
							CELKEM	2 052,7												12,00					#####	0,00	0,00	684,42	0,00	

A2 - OTVORY VE STĚNĚ (FASÁDĚ)

Umístění, popis konstrukce							Rozměry otvoru								Výměry celkem								
Umístění			Kód												Poznámka	Šířka	Výška	Počet	hloubka	tloušťka desky ETICS	parapet	nadpraží	ostění
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní	m	m	kus	m	mm	m/ks	m/ks	m/ks									
1PP																							
V			W3				okno ve schodišti	2,25	8,53	1,00	0,28		2,25		17,06	17,06	0,00	17,06	2,25	2,25	0,63	17,06	4,78
V			W3				prosklenná stěna	12,77	2,60	1,00	0,25		12,77	12,77	5,20	17,97	12,77	5,20	12,77	12,77	3,19	17,97	4,49
V			W1				zateplené nadpraží			1,00	0,25	30		12,77		12,77						12,77	3,19
V			W3				prosklenná stěna	8,00	2,60	1,00	0,25		8,00	8,00	5,20	13,20	8,00	5,20	8,00	8,00	2,00	13,20	3,30
V			W1				zateplené nadpraží			1,00	0,25	30		8,00		8,00						8,00	2,00
J			W3				dveře	1,96	2,50	1,00	0,14		1,96	1,96	5,00	6,96	1,96	5,00	1,96	1,96	0,27	6,96	0,97
J			W2				okna pod terasou	1,49	0,63	4,00	0,25	30	1,49	1,49	1,26	11,00	5,96	5,04	5,96	5,96	1,49	11,00	2,75
Z			W3				dveře	1,10	2,02	1,00	0,29		1,10	1,10	4,04	5,14	1,10	4,04	1,10	1,10	0,32	5,14	1,49
Z			W3				dveře	1,96	2,50	1,00	0,14		1,96	1,96	5,00	6,96	1,96	5,00	1,96	1,96	0,27	6,96	0,97
Z			W3				okno	4,25	1,50	1,00	0,25		4,25	4,25	3,00	7,25	4,25	3,00	4,25	4,25	1,06	7,25	1,81
Z			W1				zateplené nadpraží			1,00	0,25	30		4,25		4,25						4,25	1,06
Z			W3				prosklenná stěna	9,75	2,40	1,00	0,25		9,75	9,75	4,80	14,55	9,75	4,80	9,75	9,75	2,44	14,55	3,64
Z			W1				zateplené nadpraží			1,00	0,25	30		9,75		9,75						9,75	2,44
Z			W3				dveře	1,10	2,40	1,00	0,29		1,10	1,10	4,80	5,90	1,10	4,80	1,10	1,10	0,32	5,90	1,71
Z			W1				zateplené nadpraží			1,00	0,29	30		1,10		1,10						1,10	0,32
Z			W3				okno ve schodišti	2,25	8,53	1,00	0,28		2,25	2,25	17,06	19,31	2,25	17,06	2,25	2,25	0,63	19,31	5,41
J			W3				okno ve schodišti	2,25	8,53	1,00	0,28		2,25	2,25	17,06	19,31	2,25	17,06	2,25	2,25	0,63	19,31	5,41
1NP																							
V			W3				okno	2,75	1,75	9,00	0,25		2,75	2,75	3,50	56,25	24,75	31,50	24,75	24,75	6,19	56,25	14,06
J			W1				balkonové dveře	1,49	2,60	6,00	0,25	30	1,49	1,49	5,20	40,14	8,94	31,20	8,94	8,94	2,24	40,14	10,04
J			W3				prosklenná stěna	4,25	2,60	1,00	0,25		4,25	4,25	5,20	9,45	4,25	5,20	4,25	4,25	1,06	9,45	2,36
V			W3				prosklenná stěna	4,00	2,60	1,00	0,25		4,00	4,00	5,20	9,20	4,00	5,20	4,00	4,00	1,00	9,20	2,30
Z			W3				prosklenná stěna	4,00	2,60	1,00	0,09		4,00	4,00	5,20	9,20	4,00	5,20	4,00	4,00	0,36	9,20	0,83
S			W1				dveře	1,53	2,60	1,00		0	1,53	1,53	5,20	6,73	1,53	5,20	1,53	1,53	0,00	6,73	0,00
S			W1				okno	1,48	1,75	7,00	0,25	30	1,48	1,48	3,50	34,86	10,36	24,50	10,36	10,36	2,59	34,86	8,72
S			W1				dveře	2,90	2,45	1,00		0	2,90	2,90	4,90	7,80	2,90	4,90	2,90	2,90	0,00	7,80	0,00
S			W1				okno	4,23	2,45	1,00	0,25	30	4,23	4,23	4,90	9,13	4,23	4,90	4,23	4,23	1,06	9,13	2,28
S			W3				okno	2,75	2,45	1,00	0,25		2,75	2,75	4,90	7,65	2,75	4,90	2,75	2,75	0,69	7,65	1,91
Z			W3				okno	2,06	2,45	1,00	0,25		2,06	2,06	4,90	6,96	2,06	4,90	2,06	2,06	0,52	6,96	1,74
Z			W3				okno	1,00	2,00	3,00	0,25		1,00	1,00	4,00	15,00	3,00	12,00	3,00	3,00	0,75	15,00	3,75
Z			W3				okno	0,50	2,20	3,00	0,25		0,50	0,50	4,40	14,70	1,50	13,20	1,50	1,50	0,38	14,70	3,68
Z			W3				okno	1,00	2,20	3,00	0,25		1,00	1,00	4,40	16,20	3,00	13,20	3,00	3,00	0,75	16,20	4,05
Z			W3				okno	2,50	1,75	2,00	0,25		2,50	2,50	3,50	12,00	5,00	7,00	5,00	5,00	1,25	12,00	3,00
Z			W3				okno	0,75	2,20	1,00	0,25		0,75	0,75	4,40	5,15	0,75	4,40	0,75	0,75	0,19	5,15	1,29
Z			W3				okno	1,25	2,20	4,00	0,25		1,25	1,25	4,40	22,60	5,00	17,60	5,00	5,00	1,25	22,60	5,65

A2 - OTVORY VE STĚNĚ (FASÁDĚ)

Umístění, popis konstrukce							Poznámka	Rozměry otvoru							Výměry celkem								
Umístění			Kód					Šířka	Výška	Počet	hloubka	tloušťka desky ETICS	parapet	nadpraží	ostění	začišťovací lišty kolem oken	rohová lišta nadpraží	rohová lišta ostění	rohová lišta parapetu	zateplení parapetu	plocha parapetu	ETICS ostění a nadpraží	plocha ostění
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní																	
Z			W3				okno	3,25	1,45	1,00	0,25		3,25	3,25	2,90	6,15	3,25	2,90	3,25	3,25	0,81	6,15	1,54
Z			W3				okno	0,50	1,45	1,00	0,25		0,50	0,50	2,90	3,40	0,50	2,90	0,50	0,50	0,13	3,40	0,85
2NP																							
V			W3				okno	2,75	2,15	9,00	0,25		2,75	2,75	4,30	63,45	24,75	38,70	24,75	24,75	6,19	63,45	15,86
J			W1				okno	2,08	2,18	6,00	0,25	30	2,08	2,08	4,36	38,64	12,48	26,16	12,48	12,48	3,12	38,64	9,66
J			W3				okno	4,25	2,15	1,00	0,25		4,25	4,25	4,30	8,55	4,25	4,30	4,25	4,25	1,06	8,55	2,14
V			W3				okno	4,00	2,15	1,00	0,25		4,00	4,00	4,30	8,30	4,00	4,30	4,00	4,00	1,00	8,30	2,08
S			W3				okno	4,00	2,15	1,00	0,25		4,00	4,00	4,30	8,30	4,00	4,30	4,00	4,00	1,00	8,30	2,08
Z			W3				okno	4,00	2,15	1,00	0,25		4,00	4,00	4,30	8,30	4,00	4,30	4,00	4,00	1,00	8,30	2,08
S			W1				okno	1,49	1,70	10,00	0,25	30	1,49	1,49	3,40	48,90	14,90	34,00	14,90	14,90	3,73	48,90	12,23
S			W1				okno	4,16	2,90	1,00	0,25	30	4,16	4,16	5,80	9,96	4,16	5,80	4,16	4,16	1,04	9,96	2,49
S			W3				okno	2,75	2,90	1,00	0,25		2,75	2,75	5,80	8,55	2,75	5,80	2,75	2,75	0,69	8,55	2,14
Z			W3				okno	2,06	2,90	1,00	0,25		2,06	2,06	5,80	7,86	2,06	5,80	2,06	2,06	0,52	7,86	1,97
Z			W3				okno	4,00	2,15	1,00	0,25		4,00	4,00	4,30	8,30	4,00	4,30	4,00	4,00	1,00	8,30	2,08
Z			W3				okno	1,00	2,15	1,00	0,25		1,00	1,00	4,30	5,30	1,00	4,30	1,00	1,00	0,25	5,30	1,33
Z			W3				okno	0,50	2,20	3,00	0,25		0,50	0,50	4,40	14,70	1,50	13,20	1,50	1,50	0,38	14,70	3,68
Z			W3				okno	1,00	2,20	3,00	0,25		1,00	1,00	4,40	16,20	3,00	13,20	3,00	3,00	0,75	16,20	4,05
Z			W3				okno	2,50	2,20	2,00	0,25		2,50	2,50	4,40	13,80	5,00	8,80	5,00	5,00	1,25	13,80	3,45
Z			W3				okno	0,75	2,20	1,00	0,25		0,75	0,75	4,40	5,15	0,75	4,40	0,75	0,75	0,19	5,15	1,29
Z			W3				okno	1,25	2,20	5,00	0,25		1,25	1,25	4,40	28,25	6,25	22,00	6,25	6,25	1,56	28,25	7,06
Z			W3				okno	4,25	2,20	1,00	0,25		4,25	4,25	4,40	8,65	4,25	4,40	4,25	4,25	1,06	8,65	2,16
3NP																							
J			W3				okno	2,25	2,55	1,00	0,25		2,25	2,25	5,10	7,35	2,25	5,10	2,25	2,25	0,56	7,35	1,84
J			W3				okno	11,00	2,55	1,00	0,25		11,00	11,00	5,10	16,10	11,00	5,10	11,00	11,00	2,75	16,10	4,03
J			W3				okno	1,00	2,55	1,00	0,25		1,00	1,00	5,10	6,10	1,00	5,10	1,00	1,00	0,25	6,10	1,53
J			W3				okno	2,50	2,55	1,00	0,25		2,50	2,50	5,10	7,60	2,50	5,10	2,50	2,50	0,63	7,60	1,90
V			W3				okno	2,75	2,15	2,00	0,25		2,75	2,75	4,30	14,10	5,50	8,60	5,50	5,50	1,38	14,10	3,53
J			W1				okno	2,10	2,18	6,00	0,25	30	2,10	2,10	4,36	38,76	12,60	26,16	12,60	12,60	3,15	38,76	9,69
J			W3				okno	4,25	2,15	1,00	0,25		4,25	4,25	4,30	8,55	4,25	4,30	4,25	4,25	1,06	8,55	2,14
S			W3				okno	4,00	2,15	2,00	0,25		4,00	4,00	4,30	16,60	8,00	8,60	8,00	8,00	2,00	16,60	4,15
S			W1				okno	1,49	1,70	10,00	0,25	30	1,49	1,49	3,40	48,90	14,90	34,00	14,90	14,90	3,73	48,90	12,23
S			W1				okno	4,18	2,90	1,00	0,25	30	4,18	4,18	5,80	9,98	4,18	5,80	4,18	4,18	1,05	9,98	2,50
S			W3				okno	2,75	2,90	1,00	0,25		2,75	2,75	5,80	8,55	2,75	5,80	2,75	2,75	0,69	8,55	2,14
Z			W3				okno	2,06	2,90	1,00	0,25		2,06	2,06	5,80	7,86	2,06	5,80	2,06	2,06	0,52	7,86	1,97
Z			W3				okno	4,00	2,15	1,00	0,25		4,00	4,00	4,30	8,30	4,00	4,30	4,00	4,00	1,00	8,30	2,08

A2 - OTVORY VE STĚNĚ (FASÁDĚ)

Umístění, popis konstrukce							Poznámka	Rozměry otvoru							Výměry celkem								
Umístění			Kód					Šířka	Výška	Počet	hloubka	tloušťka desky ETICS	parapet	nadpraží	ostění	začišťovací lišty kolem oken	rohová lišta nadpraží	rohová lišta ostění	rohová lišta parapetu	zateplení parapetu	plocha parapetu	ETICS ostění a nadpraží	plocha ostění
Světová strana	Upřesnění	Označení ve výkrese	Zateplení	Omítky	Malby, nátěry	Lišty, ostatní																	
Z			W3				okno	1,00	2,15	1,00	0,25		1,00	1,00	4,30	5,30	1,00	4,30	1,00	1,00	0,25	5,30	1,33
Z			W3				okno	0,50	2,55	1,00	0,25		0,50	0,50	5,10	5,60	0,50	5,10	0,50	0,50	0,13	5,60	1,40
Z			W3				okno	1,00	2,55	1,00	0,25		1,00	1,00	5,10	6,10	1,00	5,10	1,00	1,00	0,25	6,10	1,53
Z			W3				okno	2,50	2,55	2,00	0,25		2,50	2,50	5,10	15,20	5,00	10,20	5,00	5,00	1,25	15,20	3,80
							CELKEM			151,00						#####	328,71	650,58	330,96	330,96	80,85	1 015,15	249,31

SKLADBY A ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ STĚN

Typ	Popis	MJ	Výměra
W1	ETICS MV 140mm (stávající zdivo)	m2	469,63
W1a	ETICS MV 100mm (stávající zdivo)	m2	189,37
W2a	ETICS XPS 140mm (sokl nad úrovní UT) - stávající zdivo	m2	62,29
W2b	ETICS XPS 60mm (sokl nad úrovní UT) - nové zdivo	m2	77,53
W3	silikonová probarvená omítka (nové zdivo)	m2	690,55
W4a	zateplení stěn XPS 140mm (pod úrovní terénu) - stávající zdivo	m2	64,82
W4b	zateplení stěn XPS 60mm (pod úrovní terénu) - nové zdivo	m2	95,90
W5	silikonová probarvená omítka (nové zdivo)	m2	57,99
W10	ETICS sloupů MV 140mm	m2	49,73
Z1	zakrytí otvorů	m2	684,42
S5	ext.podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	90,05
S5_1	dtto. čelo podhledu v.530mm	m	37,22
S5_2	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - vodorovně	m2	89,42
S5_3	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - svisle	m2	13,80
S6	ext.podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	3,47
S6_1	dtto. MV tl.140mm položená na rošt - vodorovně	m2	3,47
S6_2	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - svisle	m2	5,37
S7	ext.podhled cementovláknité desky +MV tl.140mm položená na rošt +fasádní nátěr	m2	69,30
L1	zakládací lišta 140 ETICS	m	49,93
L2	zakládací lišta 60 ETICS	m	8,34
L3	rohové lišty ETICS	m	22,20
L4	dilatační lišta	m	33,40
L5	začišťovací lišta kolem oken ETICS	m	340,67
L6	rohová lišta nadpraží ETICS	m	97,14
L7	rohová lišta ostění ETICS	m	207,66
L8	rohová lišta parapetu ETICS	m	97,14
W1_1	zateplení parapetu š.200-400 mm tl.30mm - W1 (MV)	m	91,18
	plocha	m2	21,69
W1_2	zateplení ostění, nadpraží š.200-400mm tl.30mm - W1 (MV)	m	329,67
	plocha	m2	78,83
W2_1	zateplení parapetu š.200-400 mm tl.30mm - W2 (XPS)	m	5,96
	plocha	m2	1,49
W2_2	zateplení ostění, nadpraží š.200-400mm tl.30mm - W2 (XPS)	m	11,00
	plocha	m2	2,75
W3_1	podkladní vrstva pod parapet do 150mm (W3)	m	4,00
W3_2	podkladní vrstva pod parapet do 300mm (W3)	m	316,41
	plocha celkem (W3_1+W3_2)	m2	55,42
W3_3	silikonová omítka ostění, nadpraží (W3)	m2	167,73

SKLADBY A ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ STĚN

Typ	Popis	MJ	Výměra
FL1	fasádní lešení	m2	1 948,16
FL2	pomocné lešení do 1,9m	m2	190,22
HI	hydroizolační souvrství spodní stavby - svislé	m2	177,99

SKLADBY A ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ STĚN

Typ	Popis	MJ	Výměra
W1	ETICS MV 140mm (stávající zdivo)	m2	469,63
W1a	ETICS MV 100mm (stávající zdivo)	m2	189,37
W2a	ETICS XPS 140mm (sokl nad úrovní UT) - stávající zdivo	m2	62,29
W2b	ETICS XPS 60mm (sokl nad úrovní UT) - nové zdivo	m2	77,53
W3	silikonová probarvená omítka (nové zdivo)	m2	690,55
W4a	zateplení stěn XPS 140mm (pod úrovní terénu) - stávající zdivo	m2	64,82
W4b	zateplení stěn XPS 60mm (pod úrovní terénu) - nové zdivo	m2	95,90
W5	silikonová probarvená omítka (nové zdivo)	m2	57,99
W10	ETICS sloupů MV 140mm	m2	49,73
Z1	zakrytí otvorů	m2	684,42
S5	ext.podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	90,05
S5_1	dtto. čelo podhledu v.530mm	m	37,22
S5_2	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - vodorovně	m2	89,42
S5_3	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - svisle	m2	13,80
S6	ext.podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	3,47
S6_1	dtto. MV tl.140mm položená na rošt - vodorovně	m2	3,47
S6_2	dtto. MV tl.140mm uložená do roštu - svisle	m2	5,37
S7	ext.podhled cementovláknité desky +MV tl.140mm položená na rošt +fasádní nátěr	m2	69,30
L1	zakládací lišta 140 ETICS	m	49,93
L2	zakládací lišta 60 ETICS	m	8,34
L3	rohové lišty ETICS	m	22,20
L4	dilatační lišta	m	33,40
L5	začišťovací lišta kolem oken ETICS	m	340,67
L6	rohová lišta nadpraží ETICS	m	97,14
L7	rohová lišta ostění ETICS	m	207,66
L8	rohová lišta parapetu ETICS	m	97,14
W1_1	zateplení parapetu š.200-400 mm tl.30mm - W1 (MV)	m	91,18
	plocha	m2	21,69
W1_2	zateplení ostění, nadpraží š.200-400mm tl.30mm - W1 (MV)	m	329,67
	plocha	m2	78,83
W2_1	zateplení parapetu š.200-400 mm tl.30mm - W2 (XPS)	m	5,96
	plocha	m2	1,49
W2_2	zateplení ostění, nadpraží š.200-400mm tl.30mm - W2 (XPS)	m	11,00
	plocha	m2	2,75
W3_1	podkladní vrstva pod parapet do 150mm (W3)	m	4,00
W3_2	podkladní vrstva pod parapet do 300mm (W3)	m	316,41
	plocha celkem (W3_1+W3_2)	m2	55,42
W3_3	silikonová omítka ostění, nadpraží (W3)	m2	167,73

SKLADBY A ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ STĚN

Typ	Popis	MJ	Výměra
FL1	fasádní lešení	m2	1 948,16
FL2	pomocné lešení do 1,9m	m2	190,22
HI	hydroizolační souvrství spodní stavby - svislé	m2	177,99

SKLADBY PODLAH - REKAPITULACE

Typ	Popis	Výměra
P1	PVC - stávající nosná kce	m2 105,71
P2	dlažba +hydroizololace - stávající nosná kce	m2 12,42
P2a	odečet dlažby	m2 0,76
P3	dlažba - stávající nosná kce	m2 35,41
P4	dlažba +hydroizololace - stávající nosná kce (přidaná skladba tl.150mm)	m2 12,03
P5	dlažba - stávající nosná kce (přidaná skladba tl.150mm)	m2 28,39
P5a	odečet dlažby	m2 1,48
P6	dlažba - stávající nosná kce (přidaná skladba tl.150-400mm)	m2 10,72
P7	dlažba - nová nosná kce +rampa (místo vybouraného schodiště)	m2 14,93
P8	PVC +podlah.topení - stávající nosná kce (přidaná skladba tl.400mm)	m2 21,28
P9	PVC - nová kce na terénu (přístavba)	m2 30,84
P10	dlažba +podlah.topení - nová kce na terénu (přístavba)	m2 35,80
P10ps	dlažba protiskluzná +podlah.topení - nová kce na terénu (přístavba)	m2 4,38
P10a	odečet dlažby	m2 3,74
P11	PVC - nová nosná kce (přístavba - strop nad strojovnou VZT)	m2 15,97
P12	PVC +podlah.topení - nová kce na terénu (přístavba)	m2 16,50
P13	PVC - nová nosná kce (místo vybouraného schodiště)	m2 25,68
P14	dlažba - stávající nosná kce (odbouráno 30mm)	m2 5,58
P15	dlažba protiskluzná +hydroizolace - stávající nosná kce (odbouráno 30mm)	m2 52,33
P15a	odečet dlažby	m2 1,35
P16	PVC - stávající nosná kce (odbouráno 30mm)	m2 418,85
P17	PVC - stávající nosná kce +rampa (odbouráno 30mm)	m2 13,67
P18	PVC - nová nosná kce	m2 115,97
P19	PVC +podlah.topení - nová nosná kce	m2 58,23
P20	PVC - stávající očištěná podlaha	m2 71,67
P20a	PVC antistatické - stávající očištěná podlaha	m2 6,23
P21	dlažba - stávající očištěná podlaha	m2 4,98
P21ps	dlažba protiskluzná - stávající očištěná podlaha	m2 6,38
P22	dlažba protiskluzná - podlaha ve spádu (částečně odbouraná stáv.podlaha)	m2 12,24
P23	dlažba protiskluzná - podlaha ve spádu (podlaha na stávající hlínu)	m2 24,08
P23a	dlažba - nová kce na terénu v 1PP (rozvody kanalizace)	m2 3,00
P23aps	dlažba protiskluzná - nová kce na terénu v 1PP (rozvody kanalizace)	m2 13,34
P23b	PVC - nová kce na terénu v 1PP (rozvody kanalizace)	m2 33,57
P23bas	PVC antistatické - nová kce na terénu v 1PP (rozvody kanalizace)	m2 4,44
P24	PVC - nová kce na terénu (přístavba)	m2 49,74
P25	dlažba protiskluzná - nová kce na terénu (přístavba)	m2 42,18
P25a	dlažba - nová kce na terénu (přístavba - strojovna VZT)	m2 15,80
P26	PVC +podlah.topení - nová kce na terénu (přístavba)	m2 178,78
P26a	odečet PVC	m2 6,57

SKLADBY PODLAH - REKAPITULACE

Typ	Popis	Výměra
P27	dlažba protiskluzná +podlah.topení - nová kce na terénu (přístavba)	m2 31,59
P27a	odečet dlažby	m2 0,69
P28	PVC - mezipodesty (nové schodiště)	m2 23,37
P28a	PVC - stupně š.290mm (nové schodiště) +hrana schodu	m 135,45
P28b	PVC - podstupnice v.167mm (nové schodiště)	m 141,30
P29	PVC - nová nosná kce (přístavba)	m2 224,95
P30	dlažba protiskluzná - nová nosná kce (přístavba)	m2 34,99
P30a	odečet dlažby	m2 1,52
P31	PVC +podlah.topení - nová nosná kce (přístavba)	m2 497,72
P32	dlažba protiskluzná +podlah.topení - nová nosná kce (přístavba)	m2 194,09
P32a	odečet dlažby	m2 2,15
P33	beton - dno výtahové šachty (přístavba)	m2 4,91
P34	dlažba - venkovní terasa v 1NP	m2 56,62
P35	plná betonová dlažba	m2 20,61
S3	střecha - venkovní dlažba (přístavba)	m2 241,58
PVC-Z	sokl PVC zaoblený	m 1 641,55
PVC-ZS	sokl PVC zaoblený schodiště (stupně, podstupnice)	m 41,19
KP	keramický požíábek	m 793,10
K	keramický sokl	m 14,27

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

VRTSVY PODLAH

Čís. pol	Popis	P28	P29	P30	P31	P32	P34	P35	
1	PVC +lepidlo 3mm	23,37	224,95		497,72				
2	PVC antistatické +lepidlo 3mm								
3	dlažba PS protiskluzná 200x200mm +lepidlo 10mm			34,99		191,94			
4	dlažba 200x200mm +lepidlo 10mm								
5	mrazuvzdorná dlažba +lepidlo						56,62		
6	vyrovnávací stěrka pod PVC schodišť 5mm	23,37							
7	vyrovnávací stěrka pod PVC podlah 7mm		224,95		497,72				
8	očištění podlahy pod PVC								
9	očištění podlahy pod dlažbu								
9_1	vyrovnávací stěrka (ref.výrobek CEMIX) 2mm								
10	5mm								
11	10mm					194,09			
12	15mm			34,99	497,72				
13	20mm		224,95						
14	25mm								
14_1	podkladní beton 50mm								
15	100mm								
16	betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí 50mm				497,72	194,09			
17	70-90mm								
18	50-100mm								
19	80mm		224,95	34,99					
20	100mm								
21	lehčený beton 20-270mm								
22	20-150mm								
23	30-250mm								
24	155mm								
25	Kari síť R8/150/150		224,95	34,99	497,72	194,09			
26	štěrkopísek 50mm								
27	hutnění terénu							20,61	
28	separační folie		224,95	34,99					
29	pojistná asf.hydroizolace +penetrace 5mm				497,72	194,09			
30	2xpojistná asf.hydroizolace +penetrace 10mm						56,62		
31	hydroizolační stěrka pod dlažbu 5mm			34,99		194,09			
32	tepelná izolace EPS 30mm								
33	60mm								
34	70mm								
35	100mm								
36	120mm								
37	150mm								
38	EPS kročejová 20mm								
39	40mm		224,95	34,99	497,72	194,09			
40	50mm								
41	systémová deska pro podlahové topení 30mm				497,72	194,09			
42	betonové dlaždice 300x200 - vymývaná dlažba 80mm							20,61	
43	pískové lože 30mm							20,61	

[illegible][illegible]

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
1PP																	
S1.	001		P28	PVC-Z		mezipodesta (-1,27)	4,65			6,10			4,65	6,10			
S1.	001		P28a	PVC-ZS		stupně š.290mm (m)	28,50			5,22			28,50	5,22			
S1.	001		P28b	PVC-ZS		podstupnice v.167mm (m)	30,00			3,34			30,00	3,34			
S1.	001	a	P24	PVC-Z		schodiště - podlaha 1PP (-2,94)	15,10			16,30	0,90	2,70	15,10	18,10			
S1.	001	a	P28	PVC-Z		mezipodesta (-1,27)	3,85			5,55			3,85	5,55			
S1.	001	a	P28a	PVC-ZS		stupně š.290mm (m)	25,65			5,22			25,65	5,22			
S1.	001	a	P28b	PVC-ZS		podstupnice v.167mm (m)	27,00			3,34			27,00	3,34			
S1.	002		P33			výtahová šachta	4,91			9,05			4,91	9,05			
S1.	003		P24	PVC-Z			17,91			27,04	8,47	0,40	17,91	18,97			
S1.	004		P27	KP	ps		5,37			10,18	1,40		5,37	8,78			
S1.	004		P27a		ps	odečet dlažby	0,23						0,23			odečet podezdívky (f)	
S1.	005		P27	KP	ps		2,28			6,35	0,70		2,28	5,65			
S1.	006		P27	KP	ps		1,76			5,40	0,70		1,76	4,70			
S1.	007		P27	KP	ps		1,85			5,57	0,70		1,85	4,87			
S1.	008		P26	PVC-Z			70,24	1,08	0,78	48,90	11,70	0,80	69,94	38,00		odečet plochy šachty	
S1.	008		P26a			odečet krytiny PVC	6,57						6,57				
S1.	009		P27	KP	ps		2,98			7,30	1,40		2,98	5,90			
S1.	010		P27	KP	ps		1,47			5,00	0,70		1,47	4,30			
S1.	011		P27	KP	ps		5,52			9,65	2,20	0,66	5,52	8,11			
S1.	011		P27a		ps	odečet dlažby	0,23						0,23			odečet podezdívky (f)	
S1.	012		P27	KP	ps		1,19			4,40	0,70		1,19	3,70			
S1.	013		P27	KP	ps		1,19			4,40	0,70		1,19	3,70			
S1.	014		P27	KP	ps		5,60			9,65	2,20	0,66	5,60	8,11			
S1.	014		P27a		ps	odečet dlažby	0,23						0,23			odečet podezdívky (f)	
S1.	015		P27	KP	ps		1,19			4,40	0,70		1,19	3,70			
S1.	016		P27	KP	ps		1,19			4,40	0,70		1,19	3,70			
S1.	017		P26	PVC-Z			20,22			19,54	2,55		20,22	16,99			
S1.	017		P26	KP						1,65				1,65			
S1.	018		P26	PVC-Z			88,62			40,45	6,25		88,62	34,20			
S1.	018		P26	KP						1,75				1,75			
S1.	019		P25	KP	ps		29,21			21,87	2,70		29,21	19,17			
S1.	020		P25	KP	ps		5,04			9,10	1,60		5,04	7,50			
S1.	021		P25	KP	ps		4,05			8,05	0,70		4,05	7,35			
S1.	022		P25	KP	ps		3,88			7,90	0,80		3,88	7,10			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
S1.	023		P24	PVC-Z			7,00			10,67	1,80	0,40	7,00	9,27			
S1.	024		P25a	KP			15,80			14,19			15,80	14,19			
S1.	025		P21	KP			7,98	3,00		9,38	1,25	0,40	4,98	8,53			
S1.	025		P23a	KP			3,00						3,00				
S1.	026		P23a	KP	ps		8,37	0,54		11,58	0,80		7,83	10,78			odečet plochy šachty
S1.	027		P20	PVC-Z			12,94			15,93	0,80		12,94	15,13			
S1.	027		P23b	PVC-Z			2,55						2,55				
S1.	028		P20a	PVC-Z	as	PVC-antistatik	3,60			7,80	0,80		3,60	7,00			
S1.	028a		P20	PVC-Z			4,75			9,33	0,80		4,75	8,53			
S1.	029		P23b	PVC-Z			20,32	0,54		34,39	9,60		19,78	24,79			odečet plochy šachty
S1.	030		P22	KP	ps		11,62	6,00		15,60	0,80		5,62	14,80			
S1.	030		P23	KP	ps		6,00						6,00				
S1.	031		P21	KP	ps		11,89	5,51		14,00	0,80		6,38	13,20			
S1.	031		P23a	KP	ps		5,51						5,51				
S1.	032		P20	PVC-Z			25,60			20,28	0,90		25,60	19,38			
S1.	033		P23	KP	ps		13,12			15,70	1,00	0,30	13,12	15,00			
S1.	034		P22	KP	ps		6,76	2,80		10,40	1,90		3,96	8,50			
S1.	034		P23	KP	ps		2,80						2,80				
S1.	035		P22	KP	ps		2,66			4,76			2,66	4,76			revize 23.5.2022
S1.	035		P23	KP	ps		2,16			3,30			2,16	3,30			revize 23.5.2022
S1.	036		P20	PVC-Z			7,71			11,11	0,90		7,71	10,21			
S1.	037		P20	PVC-Z			4,88			9,00	0,90		4,88	8,10			
S1.	038		P20	PVC-Z			7,80	1,47		14,81	1,80		6,33	13,01			
S1.	038		P23b	PVC-Z			1,47						1,47				
S1.	039		P20	PVC-Z			7,76	2,07		11,48	0,90		5,69	10,58			
S1.	039		P23b	PVC-Z			2,07						2,07				
S1.	040		P20a	PVC-Z	as	PVC-antistatik	7,07	4,44		11,46	0,90		2,63	10,56			
S1.	040		P23b	PVC-Z	as	PVC-antistatik	4,44						4,44				
S1.	041		P20	PVC-Z			11,47	7,70		14,34	3,40		3,77	10,94			oprava
S1.	041		P23b	PVC-Z			7,70						7,70				
S1.	042		P24	PVC-Z			9,73			14,17	0,90		9,73	13,27			
S1.	043		P35				20,61						20,61				
1NP																	
01.	001		P28	PVC-Z		mezipodesta (+1,945)	5,55			6,68			5,55	6,68			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce							Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á	svislá v.150mm	
01.	001		P28a	PVC-ZS		stupně š.290mm (m)	27,00			4,64			27,00	4,64			
01.	001		P28b	PVC-ZS		podstupnice v.167mm (m)	30,00			3,09			30,00	3,09			
01.	001	a	P29	PVC-Z		podesta 1NP (+0,40)	6,15	0,83		10,68	0,90		5,32	9,78			
01.	001	a	P28	PVC-Z		mezipodesta (+1,945)	4,67			6,13			4,67	6,13			
01.	001	a	P28a	PVC-ZS		stupně š.290mm (m)	24,30			4,64			24,30	4,64			
01.	001	a	P28b	PVC-ZS		podstupnice v.167mm (m)	24,30			3,09			24,30	3,09			
01.	002					výtahová šachta	4,91										
01.	003		P29	PVC-Z			12,99	0,90		16,65	4,67	0,40	12,09	12,38			
01.	004		P31	PVC-Z			9,92			13,81	0,80		9,92	13,01			
01.	005		P29	PVC-Z			2,15			6,20	2,30		2,15	3,90			
01.	006		P30	KP	ps		2,26			6,30	1,40		2,26	4,90			
01.	007		P30	KP	ps		1,95			6,00	0,70		1,95	5,30			
01.	008		P31	PVC-Z			14,33			16,42	1,50		14,33	14,92			
01.	008a		P32	KP	ps		5,63			12,38	0,70		5,63	11,68			
01.	009		P31	PVC-Z			19,03			21,70	1,80		19,03	19,90			
01.	009a		P32	KP	ps		5,94			9,50	0,90		5,94	8,60			
01.	010		P31	PVC-Z			15,18			19,90	1,60		15,18	18,30			
01.	010a		P32	KP	ps		4,42			10,06	0,70		4,42	9,36			
01.	011		P31	PVC-Z			15,44			19,40	1,60		15,44	17,80			
01.	011a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
01.	012		P31	PVC-Z			15,01			18,40	1,60		15,01	16,80			
01.	012a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
01.	013		P31	PVC-Z			15,13			18,90	1,60		15,13	17,30			
01.	013a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
01.	014		P31	PVC-Z			14,91			16,52	1,70		14,91	14,82			
01.	014		P31	KP													
01.	015		P31	PVC-Z			12,74			14,80	1,20		12,74	13,60			
01.	016		P31	PVC-Z			15,66			16,05	1,20		15,66	14,85			
01.	017		P31	PVC-Z			13,56			17,03	6,00		13,56	11,03			
01.	018		P32	KP	ps		5,11			12,50	3,66		5,11	8,84			
01.	018		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	1,07						1,07				
01.	019		P32	KP	ps		1,09			4,20	0,70		1,09	3,50			
01.	020		P31	PVC-Z	ps		68,21			34,19	3,90		68,21	30,29			
01.	020		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba											
01.	021		P31	PVC-Z			19,45			21,02	1,60	0,66	19,45	20,08			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
01.	021		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba											
01.	022		P32	KP	ps		4,54			10,05	0,70		4,54	9,35			
01.	023		P31	PVC-Z			19,35			20,66	1,60		19,35	19,06			
01.	024		P32	KP	ps		4,54			10,05	0,70		4,54	9,35			
01.	025		P30	KP	ps		6,58			11,29	0,80		6,58	10,49			
01.	026		P31	PVC-Z			34,34			36,22	9,75		34,34	26,47			
01.	028		P29	PVC-Z			14,05			20,50	1,70		14,05	18,80			
01.	029		P1	PVC-Z			5,66			9,50	1,50		5,66	8,00			
01.	030		P2	KP	ps		3,56			10,15	2,30		3,56	7,85			
01.	030		P2a		ps	odečet dlažby	0,76						0,76				
01.	031		P2	KP	ps		1,76			5,60	0,70		1,76	4,90			
01.	032		P11	PVC-Z			13,13			13,60			13,13	13,60			nas strojovnou VZT
01.	033		P9	PVC-Z			7,22	2,84		11,59	0,80		4,39	10,79			
01.	033		P11	PVC-Z			2,84						2,84				nas strojovnou VZT
01.	034		P9	PVC-Z			23,62			25,67	2,30		23,62	23,37			
01.	034		P9	KP						1,40				1,40			
01.	035		P2	KP	ps		7,10			10,82	0,80		7,10	10,02			
01.	036		P1	PVC-Z			9,27			14,82	3,20		9,27	11,62			
01.	037		P5	PVC-Z		podlaha +0,150	4,50			15,93	3,20		4,50	12,73			
01.	037		P6			podlaha +0,40/rampa	15,22	4,50					10,72				
01.	038		P8	PVC-Z			21,28			19,32	0,90		21,28	18,42			
01.	039		P1	PVC-Z			19,87			21,24	2,70		19,87	18,54			
01.	039		P1	KP						1,80				1,80			
01.	040		P1	PVC-Z			23,72			19,84	2,60		23,72	17,24			
01.	040		P1	KP						1,70				1,70			
01.	041		P1	PVC-Z			17,06			17,12	2,60		17,06	14,52			
01.	041		P1	KP						1,70				1,70			
01.	042		P1	PVC-Z			30,13			21,96	3,90		30,13	18,06			
01.	042		P1	KP						1,90				1,90			
01.	043		P12	PVC-Z			16,50			17,00	2,50		16,50	14,50			
01.	043		P12	KP						1,60				1,60			
01.	044		P10	KP			28,03			22,20	10,15		28,03	12,05			
01.	045		P10	KP	ps		4,38			8,50	0,90		4,38	7,60			
01.	046		P10	KP			7,77			11,48	5,20		7,77	6,28			
01.	046		P10a			odečet dlažby	3,74						3,74				

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
01.	047		P3	KP			35,41			32,67	6,80		35,41	25,87			
01.	048		P7	KP			14,93			11,88	1,70		14,93	10,18			
01.	049		P5	KP			7,98			9,49	2,70		7,98	6,79			
01.	050		P4	KP	ps		3,72			7,85	0,80		3,72	7,05			
01.	051		P4	KP	ps		2,57			6,61	1,40		2,57	5,21			
01.	052		P4	KP	ps		1,70			5,40	0,70		1,70	4,70			
01.	053		P4	KP	ps		1,70			5,40	0,70		1,70	4,70			
01.	054		P4	KP	ps		2,34			6,97	1,40		2,34	5,57			
01.	055		P5	KP			15,91			17,43	8,00		15,91	9,43			
01.	055		P5a			odečet krytiny keramická dlažba	1,48						1,48				
01.	056		P29	PVC-Z			1,32			4,60	0,80		1,32	3,80			
01.			P34	K		terasa	56,62			20,21	8,94	3,00	56,62	14,27			
2NP																	
02.	001		P28	PVC-Z		mezípodesta (+5,185)	4,65			6,10			4,65	6,10			
02.	001		P28a	PVC-ZS		stupně š.290mm (m)	30,00			5,22			30,00	5,22			
02.	001		P28b	PVC-ZS		podstupnice v.167mm (m)	30,00			3,39			30,00	3,39			
02.	001 a		P29	PVC-Z		podesta (+3,49)	6,15	0,83		9,18	0,90		5,32	8,28			
02.	002					výtahová šachta	4,91										
02.	003		P29	PVC-Z			12,99	0,90		13,25	3,17	0,40	12,09	10,48			
02.	004		P31	PVC-Z			9,92			13,81	0,80		9,92	13,01			
02.	005		P29	PVC-Z			2,15			6,20	2,30		2,15	3,90			
02.	006		P30	KP	ps		2,26			6,30	1,40		2,26	4,90			
02.	007		P30	KP	ps		1,95			6,00	0,70		1,95	5,30			
02.	008		P31	PVC-Z			14,33			16,42	1,50		14,33	14,92			
02.	008a		P32	KP	ps		5,63			12,38	0,70		5,63	11,68			
02.	009		P31	PVC-Z			19,03			21,70	1,80		19,03	19,90			
02.	009a		P32	KP	ps		5,94			9,50	0,90		5,94	8,60			
02.	010		P31	PVC-Z			15,18			19,90	1,60		15,18	18,30			
02.	010a		P32	KP	ps		4,42			10,06	0,70		4,42	9,36			
02.	011		P31	PVC-Z			15,44			19,40	1,60		15,44	17,80			
02.	011a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
02.	012		P31	PVC-Z			15,01			18,40	1,60		15,01	16,80			
02.	012a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
02.	013		P31	PVC-Z			15,13			18,90	1,60		15,13	17,30			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
02.	013a		P32	KP	ps		4,09			9,30	0,70		4,09	8,60			
02.	014		P31	PVC-Z			14,91			16,52	1,70		14,91	14,82			
02.	014																
02.	015		P31	PVC-Z			12,74			14,80	1,20		12,74	13,60			
02.	016		P31	PVC-Z			15,66			16,05	1,20		15,66	14,85			
02.	017		P31	PVC-Z			13,56			17,03	6,00		13,56	11,03			
02.	018		P32	KP	ps		5,11			12,50	3,66		5,11	8,84			
02.	018		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	1,07						1,07				
02.	019		P32	KP	ps		1,09			4,20	0,70		1,09	3,50			
02.	020		P32	KP	ps		68,21			34,19	3,90		68,21	30,29			
02.	020		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba											
02.	021		P32	KP	ps		19,45			21,02	1,60	0,66	19,45	20,08			
02.	021		P32a		ps	odečet krytiny keramická dlažba											
02.	022		P32	KP	ps		4,54			10,05	0,70		4,54	9,35			
02.	023		P32	KP	ps		19,35			20,66	1,60		19,35	19,06			
02.	024		P32	KP	ps		4,54			10,05	0,70		4,54	9,35			
02.	025		P30	KP	ps		6,58			11,29	0,80		6,58	10,49			
02.	026		P31	PVC-Z			34,55			36,22	9,75		34,55	26,47			
02.	028		P29	PVC-Z			14,05			20,50	1,70		14,05	18,80			
02.	029		P15	KP	ps		1,76			5,60	0,70		1,76	4,90			
02.	030		P15	KP	ps		1,76			5,60	1,40		1,76	4,20			
02.	031		P15	KP	ps		6,63			11,05	0,80		6,63	10,25			
02.	032		P16	PVC-Z			8,60			14,80	3,10		8,60	11,70			
02.	033		P18	PVC-Z			29,47			23,84	0,80		29,47	23,04			
02.	034		P16	PVC-Z			25,23			20,45	2,65		25,23	17,80			
02.	034		P16	KP						1,75				1,75			
02.	035		P17	PVC-Z			13,67			13,06	1,60		13,67	11,46			
02.	036		P16	PVC-Z			14,79			15,61	0,80		14,79	14,81			
02.	037		P15	KP	ps		2,20			6,54	0,70		2,20	5,84			
02.	038		P15	KP	ps		2,43			7,02	1,40		2,43	5,62			
02.	039		P15	KP	ps		1,99			6,10	0,70		1,99	5,40			
02.	040		P15	KP	ps		2,28			6,58	1,40		2,28	5,18			
02.	041		P15	KP	ps		4,48			11,37	3,00		4,48	8,37			
02.	041		P15a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	0,76						0,76				
02.	042		P15	KP	ps		1,99			6,10	0,70		1,99	5,40			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
02.	043		P16	PVC-Z			21,01			20,90	1,60		21,01	19,30			
02.	044		P16	PVC-Z			41,85			26,64	2,70		41,85	23,94			
02.	044		P16	KP						1,80				1,80			
02.	045		P16	PVC-Z			27,87			21,12	2,70		27,87	18,42			
02.	045		P16	KP						1,80				1,80			
02.	046		P18	PVC-Z			20,65			19,00	1,90		20,65	17,10			
02.	046		P18	KP						1,00				1,00			
02.	047		P18	PVC-Z			36,38			24,72	2,30		36,38	22,42			
02.	047		P18	KP						1,40				1,40			
02.	048		P16	PVC-Z			39,59			33,14	3,60		39,59	29,54			
02.	049		P13	PVC-Z			12,85			10,32	1,60		12,85	8,72			
02.	050		P16	PVC-Z			8,10			9,69	2,20		8,10	7,49			
02.	051		P15	KP	ps		1,47			5,00	0,70		1,47	4,30			
02.	052		P15	KP	ps		1,93			6,03	1,40		1,93	4,63			
02.	053		P16	PVC-Z			14,76			14,86	3,10		14,76	11,76			
02.	054		P29	PVC-Z			1,44			4,80	0,80		1,44	4,00			
3NP																	
03.	001						12,74										
03.	002					výtahová šachta	4,91										
03.	003		P29	PVC-Z			12,59	0,90		12,90	2,82	0,40	11,69	10,48			
03.	004		P29	PVC-Z			28,24			23,94	1,60	1,12	28,24	23,46			
03.	005		P30	KP	ps		5,85			12,30	3,00		5,85	9,30			
03.	005		P30a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	0,76						0,76				
03.	006		P30	KP	ps		1,21			4,45	0,70		1,21	3,75			
03.	007		P29	PVC-Z			23,63			21,42	4,70		23,63	16,72			
03.	008		P29	PVC-Z			42,35			26,04	3,20	1,12	42,35	23,96			
03.	008		P29	KP						2,30				2,30			
03.	009		P29	PVC-Z			45,49			30,40	0,80		45,49	29,60			
03.	010		P29	PVC-Z			3,56			7,83	1,60		3,56	6,23			
03.	011		P30	KP	ps		4,78			10,05	1,40		4,78	8,65			
03.	011		P30a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	0,76						0,76				
03.	012		P30	KP	ps		1,57			5,20	0,70		1,57	4,50			
03.	013		P15	KP	ps		2,22			6,10	1,40		2,22	4,70			
03.	014		P15	KP	ps		1,76			5,60	0,70		1,76	4,90			

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
03.	015		P15	KP	ps		6,57			11,15	0,80		6,57	10,35			
03.	016		P16	PVC-Z			3,53			8,01	2,30		3,53	5,71			
03.	017		P18	PVC-Z			29,47			23,84	0,80		29,47	23,04			
03.	018		P16	PVC-Z			24,90			20,06	3,10		24,90	16,96			
03.	018		P16	KP						2,20				2,20			
03.	019		P16	PVC-Z			5,60			7,89	3,10		5,60	4,79			
03.	020		P16	PVC-Z			10,18			13,29	0,80		10,18	12,49			
03.	021		P15	KP	ps		4,12			8,85	2,20	0,66	4,12	7,31			
03.	021		P15a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	0,30						0,30				
03.	022		P15	KP	ps		1,09			4,20	0,70		1,09	3,50			
03.	023		P15	KP	ps		1,14			4,30	0,70		1,14	3,60			
03.	024		P15	KP	ps		4,28			8,85	2,20	0,66	4,28	7,31			
03.	024		P15a		ps	odečet krytiny keramická dlažba	0,30						0,30				
03.	025		P15	KP	ps		1,09			4,20	0,70		1,09	3,50			
03.	026		P15	KP	ps		1,14			4,30	0,70		1,14	3,60			
03.	027		P14	KP			5,58			9,53	0,80		5,58	8,73			
03.	028		P16	PVC-Z			11,36			14,15	0,80		11,36	13,35			
03.	029		P16	PVC-Z			30,76			22,72	4,10		30,76	18,62			
03.	029		P16	KP						3,20				3,20			
03.	030		P16	PVC-Z			27,31			21,24	3,40		27,31	17,84			
03.	030		P16	KP						2,50				2,50			
03.	031		P16	PVC-Z			28,26			21,32	3,40		28,26	17,92			
03.	031		P16	KP						2,50				2,50			
03.	032		P19	PVC-Z			58,23			32,60	1,50		58,23	31,10			
03.	033		P16	PVC-Z			38,73			34,14	4,20		38,73	29,94			
03.	034		P13	PVC-Z			12,83			10,44	0,80		12,83	9,64			
03.	035		P16	PVC-Z			36,42			36,88	4,80		36,42	32,08			
03.						střecha	278,08										půdorysná plocha včetně atiky
03.			S3			střecha	241,58						241,58				plocha podlahové krytiny
						CELKEM	#####						#####	#####	0,00	0,00	

POZNÁMKY:

PVC-Z sokl PVC zaoblený

A1 - PODLAHY

Umístění, popis konstrukce						Plocha podlah			Spáry, lišty, sokly			Výměra				Poznámka	
Č.místnosti			Kód			Popis	Půdorysná plocha	Odečet	Přípočet	Délka	Odečet	Přípočet	Celková plocha	Délka soklu, lišt, spáry aj.	Izolace vodorov.		
podlaží	místnost	část m.	typ skladby	sokly	lišty, ostatní										vodorovn á		svislá v.150mm
							m ²	m ²	m ²	m	m ²	m ²	m ²	m	m ²	m ²	

PVC-ZS

sokl PVC zaoblený schodiště (stupně, podstupnice)

KP

keramický požlábek

K

keramický sokl

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022_04AR-1
Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Datum: 27. 5. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D.1	Architektonicko- stavební řešení		
FL1	fasádní lešení	m2	1 948,160
	1. FL1 - fasádní lešení		0,000
	1948,16 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1 948,160
FL1	Mezisoučet		1 948,160
Použití figury:			
941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 948,160
941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	175 334,400
941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 948,160
HI1S	pojistná asf.hydroizolace tl.5mm - svislá	m2	129,858
	1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000
	865,72*0,15 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29 - výměra stanovena odborným odhadem z vodorovné plochy		129,858
HI1S	Mezisoučet		129,858
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 021,490
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	356,808
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
HI1V	pojistná asf.hydroizolace tl.5mm - vodorovná	m2	865,720
	1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze-----		0,000
	865,72 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29		865,720
HI1V	Mezisoučet		865,720
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3 036,524
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 438,351
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
HI2S	2x pojistná asf.hydroizolace - svislá	m2	8,084
	2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000
	---1.vrstva		0,000
	(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084
HI2S	Mezisoučet		8,084
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 021,490
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	356,808
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
HI2V	2x pojistná asf.hydroizolace tl.10mm - vodorovná	m2	56,620
	2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----		0,000
	---1.vrstva		0,000
	56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30		56,620
HI2V	Mezisoučet		56,620
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3 036,524
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 438,351
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
HI3S	hydroizolační souvrství na základové desce - svislé	m2	218,866
	3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000
	-----1.vrstva		0,000
	základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000
	(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476
	(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100
	(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366
	základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000
	(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891
	(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095
	základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000
	0,3*4*0,15		0,180
	svislá hydroizolace po obvodě budov		0,000
	177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990
HI3S	Mezisoučet		218,866
Použití figury:			
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 021,490
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	356,808
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	842,625
HI3V	hydroizolační souvrství na základové desce - vodorovné	m	513,851
	3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000
	-----1.vrstva		0,000
	a) základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000
	373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1		373,420
	-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta		-7,893
	ostatní desky		0,000
	1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3		7,650
	1,7*1,1 "RŠ4		1,870
	3,125*2,18 "výtahová šachta		6,813
	základové pasy ZP08, PA06		0,000
	(7,085+2,6+3,15)*0,5		6,418
	základové patky PA01-PA09		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,5*0,5*8		2,000
	b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova		0,000
	1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana		11,680
	1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana		7,873
	c) základová deska sever, HH=-3,160		0,000
	20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2		20,320
	c) základová deska sever, HH=-0,070		0,000
	15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3		15,870
	e) základová deska sever, HH=-0,225		0,000
	67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830
HI3V	Mezisoučet		513,851
Použití figury:			
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3 036,524
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 438,351
711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092
62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	842,625
HI4	hydroizolace střech S1-S4 - parotěsná zábrana	m2	1 057,879
	1. parotěsná zábrana - asf.pás tl.5mm		0,000
	-----střecha S1		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	411,25 "VV viz.obrázek č.5		411,250
	vytažení na atiku		0,000
	113,03*0,3 "VV viz.obrázek č.5		33,909
	-----střecha S2		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	209,48 "VV viz.obrázek č.6		209,480
	-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620
	vytažení na atiku		0,000
	(68,13+9,4+7,4)*0,5 "VV viz.obrázek č.6		42,465

Kód	Popis	MJ	Výměra
	----střecha S3		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	272,29 "VV.viz.obrázek č.7		272,290
	vytažení na atiku		0,000
	84,45*0,5 "VV viz.obrázek č.7		42,225
	----střecha S4		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	7,15 "VV viz.obrázek č.6 - výtahová šachta		7,150
	38,33 "VV viz.obrázek č.8 - stříška nad vstupem		38,330
	18*0,3 "vytažení na stěnu		5,400
HI4	Mezisoučet		1 057,879
Použití figury:			
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 057,879
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 057,879
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,370
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 232,429
HI5	střecha S3 - střešní folie pro přitížení tl.2mm	m2	303,075
	1. střešní folie odolná UV tl.,2mm pro stabilizaci přitížením		0,000
	----střecha S3		0,000
	vodorovná plocha		0,000
	278,08 "VV.viz.obrázek č.9		278,080
	vytažení na stěny		0,000
	83,315*0,3 "atika, stěny		24,995
HI5	Mezisoučet		303,075
Použití figury:			
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	303,075
712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	151,538
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 033,786
28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	353,082
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 407,303

Kód	Popis	MJ	Výměra
HI6	střecha S1, S2, S4 - střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm	m2	677,260
	1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000
	-----střecha S1		0,000
	VV viz.obrázek č.10		0,000
	428,9 "vodorovná plocha		428,900
	111,92*0,2 "vytažení na stěny atiky		22,384
	-----střecha S2		0,000
	VV viz.obrázek č.11		0,000
	211,55 "vodorovná plocha		211,550
	-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620
	(66,67)*0,2+(10,52+8,52)*0,3 "vytažení na stěny atiky		19,046
HI6	Mezisoučet		677,260
Použití figury:			
712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	677,260
712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 033,786
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	851,278
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 407,303
HI7	střecha S4 - střešní folie tl.2mm mechanicky kotvená	m2	53,451
	1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000
	-----střecha S4		0,000
	výtahová šachta		0,000
	3,405*2,93 "vodorovná plocha		9,977
	3,405*0,3+(3,405+2,2*2)*0,4 "boky výtahové šachty		4,144
	přístřešek na vchodem		0,000
	35,85 "VV viz.obrázek č.12		35,850
	17,4*0,2 "VV viz.obrázek č.12 - vytažení na stěnu		3,480
HI7	Mezisoučet		53,451
Použití figury:			
712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	53,451
712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 033,786

Kód	Popis	MJ	Výměra
28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	851,278
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 407,303
KI1	kročejová izolace EPS 20mm	m2	58,230
	-----kročejová izolace EPS		0,000
	7. podlahy - kročejová izolace EPS tl.20mm		0,000
KI1	58,23 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.38		58,230
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	61,142
KI2	kročejová izolace EPS 40mm	m2	951,750
	8. podlahy - kročejová izolace EPS tl.40mm		0,000
KI2	951,75 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.39		951,750
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	980,303
KI3	kročejová izolace EPS 50mm	m2	115,970
	9. podlahy - kročejová izolace EPS tl.50mm		0,000
KI3	115,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.40		115,970
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	119,449
L1	zakládací lišta ETICS 140mm	m	49,930
	1. zakládací lišta š.140mm		0,000
	49,93 "L1 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		49,930
L1	Mezisoučet		49,930
Použití figury:			
622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	58,270
59051651	profil zakládací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	52,427
L2	zakládací lišta ETICS 60mm	m	8,340
	2. zakládací lišta š.60mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	8,34 "L2 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		8,340
L2	Mezisoučet		8,340
Použití figury:			
622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	58,270
59051643	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	8,757
L3	rohová lišta ETICS	m	22,200
	1. rohová lišta		0,000
	22,2 "L3 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		22,200
L3	Mezisoučet		22,200
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,310
L4	dilatační lišta ETICS	m	33,400
	2. dilatační lišta		0,000
	33,4 "L4 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		33,400
L4	Mezisoučet		33,400
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	35,070
L5	začišťovací lišta ostění kolem oken	m	340,670
	3. začišťovací lišta ostění kolem oken		0,000
	340,67 "L5 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		340,670
L5	Mezisoučet		340,670
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	357,704
L6	rohová lišta nadpraží	m	97,140
	4. rohová lišta nadpraží		0,000
	97,14 "L6 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140
L6	Mezisoučet		97,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	101,997
L7	rohová lišta ostění	m	207,660
	5. rohová lišta ostění		0,000
	207,66 "L7 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		207,660
L7	Mezisoučet		207,660
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	218,043
L8	rohová lišta parapetu	m	97,140
	6. rohová lišta parapetu		0,000
	97,14 "L8 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140
L8	Mezisoučet		97,140
Použití figury:			
622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210
59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	101,997
nater1	fasádní nátěr ext.zavěšeného podhledu	m2	162,820
	A. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled		0,000
	1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	S5		90,050
	2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	S6		3,470
	3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	S7		69,300
nater1	Mezisoučet		162,820
Použití figury:			
783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,820
783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	162,820
783823121	Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	162,820

Kód	Popis	MJ	Výměra
783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	162,820
penetrace1S	penetrace pod asf.hydroizolaci - svisle	m2	356,808
	1. asf.hydroizolace - vodorovně		0,000
	HI1S "1xasf.hydroizolace		129,858
	HI2S "2x asf.hydroizolace		8,084
	HI3S "hydroizolační souvrství na základové desce		218,866
penetrace1S	Mezisoučet		356,808
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	356,808
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,628
penetrace1V	penetrace pod asf.hydroizolaci	m2	1 436,191
	1. asf.hydroizolace - vodorovně		0,000
	HI1V "1xasf.hydroizolace		865,720
	HI2V "2x asf.hydroizolace		56,620
	HI3V "hydroizolační souvrství na základové desce		513,851
penetrace1V	Mezisoučet		1 436,191
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 438,351
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,628
S3	střecha S3 - betonová dlažba	m2	241,580
	1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000
	241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580
S3	Mezisoučet		241,580
Použití figury:			
636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	241,580
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	245,580
59246002	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	265,738
69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 407,303
S5	zavěšený podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	90,050
	1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	90,05 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		90,050
S5	Mezisoučet		90,050
Použití figury:			
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	162,820
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,547
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	93,520
783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,820
S5_1	čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	37,220
	1. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	37,22 "výška 530mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		37,220
S5_1	Mezisoučet		37,220
Použití figury:			
763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	37,220
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	935,997
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,547
S6	zavěšený podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	3,470
	2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470
S6	Mezisoučet		3,470
Použití figury:			
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	162,820
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,547
763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	93,520
783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,820
S7	zavěšený podhled cementovláknité desky bez TI +fasádní nátěr	m2	69,300
	3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000
	69,3 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		69,300
S7	Mezisoučet		69,300
Použití figury:			
763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	162,820

Kód	Popis	MJ	Výměra
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,547
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	181,360
783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,820
textilie1S	ochranná geotextilie 300g/m2 - svislá	m2	160,720
	1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2		0,000
	W4a		64,820
	2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2		0,000
	W4b		95,900
textilie1S	Mezisoučet		160,720
Použití figury:			
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	160,720
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	176,792
T11	tepelná izolace podlah EPS 30mm	m2	194,140
	-----tepelná izolace EPS		0,000
	1. podlahy - tepelná izolace EPS tl.30mm		0,000
T11	194,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.32		194,140
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	199,964
T110	tepelná izolace do zavěšeného podhledu MV 140mm	m2	181,360
	1. S5_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000
	89,42 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		89,420
	2. S5_3 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)		0,000
	13,8 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		13,800
	3. S6_1 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000
	3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470
	4. S6_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)		0,000
	5,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		5,370
	5. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000
	S7		69,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
T110	Mezisoučet		181,360
Použití figury:			
763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	181,360
63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	190,428
T12	tepelná izolace podlah EPS 60mm	m2	15,970
	2. podlahy - tepelná izolace EPS tl.60mm		0,000
T12	15,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.33		15,970
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	16,769
T13	tepelná izolace podlah EPS 70mm	m2	51,140
	3. podlahy - tepelná izolace EPS tl.70mm		0,000
T13	51,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.34		51,140
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 70mm	m2	53,697
T14	tepelná izolace podlah EPS 100mm	m2	15,800
	4. podlahy - tepelná izolace EPS tl.100mm		0,000
T14	15,8 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.35		15,800
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	16,590
T15	tepelná izolace podlah EPS 120mm	m2	267,050
	5. podlahy - tepelná izolace EPS tl.120mm		0,000
T15	267,05 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.36		267,050
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	275,062
T16	tepelná izolace podlah EPS 150mm	m2	141,210
	6. podlahy - tepelná izolace EPS tl.150mm		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
Tl6	141,21 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.37		141,210
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260
28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	145,446
Tl7	tepelná izolace střech S1-S3 - EPS 150 tl.180mm +EPS GREY 100 tl.40mm	m2	811,510
	1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS tl.180mm +EPS GREY 100 tl.40mm		0,000
	---střecha S1		0,000
	371,07 "VV viz.obrázek č.5		371,070
	-----střecha S2		0,000
	195,44 "VV viz.obrázek č.6		195,440
	-(4,96+3,36) "odečet plochy světlíků		-8,320
	---střecha S3		0,000
	253,32 "VV viz.obrázek č.7		253,320
Tl7	Mezisoučet		811,510
Použití figury:			
713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	811,510
28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	835,855
28376072	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 40mm	m2	835,855
Tl8	tepelná izolace střechy S4 - EPS 150 tl.180mm ve spádu	m2	48,307
	1. tepelná izolace střech S4 - EPS 150 tl.180mm ve spádu		0,000
	3,405*2,93 "výtahová šachta		9,977
	38,33 "VV viz.obrázek č.8, stříška nad vstupem		38,330
Tl8	Mezisoučet		48,307
Použití figury:			
713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	48,307
28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	9,130
Tl9	tepelná izolace stěn atik - EPS 150 tl.140mm	m2	43,971
	1. zateplení boků atik, stěn - XPS tl.140mm		0,000
	---střecha S1		0,000
	111,92*0,06 "vnitřní strana atiky		6,715

Kód	Popis	MJ	Výměra
	---střecha S2		0,000
	66,67*0,2 "vnitřní strana atiky		13,334
	(10,52+8,52)*(0,35+0,25) "boky a koruna světlíků		11,424
	---střecha S3		0,000
	83,32*0,15 "vnitřní strana atiky		12,498
T19	Mezisoučet		43,971
Použití figury:			
713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	43,971
28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	46,170
W1	ETICS fasády MV 140mm (stávající zdivo)	m2	469,630
	1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdivo)		0,000
	469,63 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		469,630
W1	Mezisoučet		469,630
Použití figury:			
622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	469,630
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	708,730
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	493,112
W1_1	W1 - zateplení parapetu MV 30mm	m2	21,690
	1. W1_1 - zateplení parapetu - W1 (MV tl.30mm)		0,000
	21,69 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		21,690
W1_1	Mezisoučet		21,690
W1_2	W1 - zateplení ostění, nadpraží MV 30mm	m2	78,830
	2. W1_2 - zateplení ostění, nadpraží - W1 (MV tl.30mm)		0,000
	78,83 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		78,830
W1_2	Mezisoučet		78,830
Použití figury:			
63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm	m2	100,520
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
W10	ETICS sloupů MV tl.140mm	m2	49,730

Kód	Popis	MJ	Výměra
W10	1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm		0,000
	49,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		49,730
	Mezisoučet		49,730
Použití figury:			
622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	49,730
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	708,730
623531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	49,730
63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,040-0,041$ tl 140mm	m2	53,708
W1a	ETICS MV tl.100mm (stávající zdivo)	m2	189,370
W1a	1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdivo)		0,000
	189,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		189,370
	Mezisoučet		189,370
Použití figury:			
622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením Tl z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	189,370
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	708,730
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 100mm	m2	198,839
W2_1	W2 - zateplení parapetu XPS 30mm	m2	1,490
W2_1	1. W2_1 - zateplení parapetu - W2 (XPS tl.30mm)		0,000
	1,49 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1,490
	Mezisoučet		1,490
W2_2	W2 - zateplení ostění, nadpraží XPS 30mm	m2	2,750
W2_2	2. W2_2 - zateplení ostění, nadpraží - W2 (XPS tl.30mm)		0,000
	2,75 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		2,750
	Mezisoučet		2,750
Použití figury:			
28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa $\lambda=0,032$ tl 30mm	m2	4,240
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
W2a	ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)	m2	62,290
W2a	1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	62,29 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		62,290
W2a	Mezisoučet		62,290
Použití figury:			
622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	62,290
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,820
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	65,405
W2b	ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)	m2	77,530
	1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)		0,000
	77,53 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		77,530
W2b	Mezisoučet		77,530
Použití figury:			
622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	77,530
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,820
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	81,407
W3	silikonová omítka stěn	m2	878,007
	1. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)		0,000
	690,55 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		690,550
	2. W3_3 - silikonová omítka ostění, nadpraží (nové zdivo)		0,000
	167,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		167,730
	3. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky + silikonová omítka		0,000
	S5_1*0,53 "v.530mm		19,727
W3	Mezisoučet		878,007
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	935,997
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397
W4a	zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)	m2	64,820
	1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)		0,000
	64,82 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		64,820

Kód	Popis	MJ	Výměra
W4a	Mezisoučet		64,820
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	160,720
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	160,720
28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	68,061
W4b	zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)	m2	95,900
	2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)		0,000
	95,9 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		95,900
W4b	Mezisoučet		95,900
Použití figury:			
713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	160,720
711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	160,720
28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	100,695
W5	silikonová omítka stěn (nové zdivo - betonové cihly)	m2	57,990
	4. W5 - silikonová omítka stěn (nové zdivo - betonové cihly)		0,000
	57,99 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		57,990
W5	Mezisoučet		57,990
Použití figury:			
622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	935,997
622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397

D.11/ D.11-1 Úpravy exteriéru

HI1S	pojistná asf.hydroizolace tl.5mm - svislá	m2	131,583
HI1V	pojistná asf.hydroizolace tl.5mm - vodorovná	m2	877,220
HI2S	2x pojistná asf.hydroizolace - svislá	m2	8,084
HI2V	2x pojistná asf.hydroizolace tl.10mm - vodorovná	m2	56,620
HI3S	hydroizolační souvrství na základové desce - svislé	m2	218,866
HI3V	hydroizolační souvrství na základové desce - vodorovné	m	513,851
penetrace1S	penetrace pod asf.hydroizolaci - svisle	m2	358,533
penetrace1V	penetrace pod asf.hydroizolaci	m2	0,000
textilie1S	ochranná geotextilie 300g/m2 - svislá	m2	160,720

Kód	Popis	MJ	Výměra
W4a	zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)	m2	64,820
W4b	zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)	m2	95,900

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálů

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2022_04AR-1		
Stavba:	Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav		
KSO:	801 11 16	CC-CZ:	1264
Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	IČ:		
Krajská nemocnice Liberec a.s.	DIČ:		
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj		
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj		
Projektant:	IČ:		
Hlaváček - architekti, s.r.o.	DIČ:		
Zpracovatel:	IČ:		
	DIČ:		

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Není-li uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry množství byly odměřeny digitálně z DWG souborů.

Cena bez DPH			154 093 994,83
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 154 093 994,83	Výše daně 32 359 738,91

snížená

12,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

186 453 733,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022_04AR-1			
Stavba:	Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav			
Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024	
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.	
Uchazeč:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		154 093 994,83	186 453 733,74	
D.1	Architektonicko- stavební řešení	67 798 732,83	82 036 466,72	STA
D.2	Stavebně konstrukční řešení	17 621 709,42	21 322 268,40	STA
D.4	Zdravotně technické instalace	7 774 620,94	9 407 291,34	STA
D.4 -1a	Zdravotně technické instalace	5 381 836,88	6 512 022,62	Soupis
D.4 -1b	Splašková kanalizace areál	422 406,48	511 111,84	Soupis
D.4-1c	Dešťová kanalizace areál	1 576 311,75	1 907 337,22	Soupis
D.4-1d	Vodovodní přípojka	192 881,38	233 386,47	Soupis
D.4-1e	Areálový vodovod	201 184,45	243 433,18	Soupis
D.5	Vzduchotechnika, chlazení	6 360 809,37	7 696 579,34	STA
D.6	Vytápění	4 463 904,77	5 401 324,77	STA
D.7	Silnoproud	17 309 204,24	20 944 137,13	STA
D.8	Slaboproud	15 080 238,93	18 247 089,11	STA
D.9	Elektrická požární signalizace a Evakuační rozhlas	1 859 131,80	2 249 549,48	STA
D.10	Měření a regulace	4 630 520,11	5 602 929,33	STA
D.11	Sadové úpravy a úpravy exteriéru	10 043 122,42	12 152 178,13	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
D.11-1	Úpravy exteriéru	7 435 985,52	8 997 542,48	Soupis
D.11-2	Technologie vodního prvku	614 828,50	743 942,49	Soupis
D.11-3	Elektroinstalace pro vodní prvek	105 500,00	127 655,00	Soupis
D.11-4	Sadové úpravy	1 886 808,40	2 283 038,16	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 152 000,00	1 393 920,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.1 - Architektonicko- stavební řešení

KSO: 801 11 16
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		67 798 732,83		
DPH základní snížená	Základ daně	67 798 732,83	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00% 12,00%	14 237 733,89 0,00
Cena s DPH		v CZK		82 036 466,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: **D.1 - Architektonicko- stavební řešení**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	67 798 732,83

HSV - Práce a dodávky HSV	26 614 975,46

1 - Zemní práce	1 902 970,73
2 - Zakládání	113 975,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 526 345,30
4 - Vodorovné konstrukce	38 901,75
5 - Komunikace pozemní	29 858,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 273 581,16
8 - Trubní vedení	16 306,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 971 622,10
997 - Přesun sutě	2 168 090,03
998 - Přesun hmot	573 324,63

PSV - Práce a dodávky PSV	38 416 804,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 789 994,68
712 - Povlakové krytiny	1 582 486,00
713 - Izolace tepelné	1 631 879,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	41 020,12
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 718,52
761 - Konstrukce prosvětlovací	99 913,79
762 - Konstrukce tesařské	226 900,58

763 - Konstrukce suché výstavby	4 034 998,06
764 - Konstrukce klempířské	421 075,16
765 - Krytina skládaná	43 256,54
766 - Konstrukce truhlářské	9 409 490,04
767 - Konstrukce zámečnické	10 590 420,83
771 - Podlahy z dlaždic	1 658 162,34
776 - Podlahy povlakové	3 299 416,68
777 - Podlahy lité	8 529,49
781 - Dokončovací práce - obklady	2 046 141,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	52 940,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 469 459,55
M - Práce a dodávky M	1 490 010,23
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	1 440 958,93
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	49 051,30
N01 - Odstranění a bourání konstrukcí s obsahem azbestu v kontrolovaném pásmu	1 276 942,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.1 - Architektonicko- stavební řešení

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

67 798 732,83

DHSVPráce a dodávky HSV

26 614 975,46

D1Zemní práce

1 902 970,73

1	K	131451104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	312,881	685,40	214 448,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131451104					
	VV		hloubení jam cca 80% objemu tř. 5					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,8		22,026			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,8		25,471			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,8		0,957			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,8		194,432			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,8		9,746			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,8		1,474			
	VV		1,41*1,4*1,4*0,8		2,211			
	VV		1,51*24,1*0,8		29,113			
	VV		(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,171			
	VV		(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,105			
	VV		(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,8		0,050			
	VV		(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,219			
	VV		(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,427			
	VV		jih					
	VV		1,185*1,01*0,55*0,8		0,527			
	VV		2,105*1,8*0,55*0,8		1,667			
	VV		1,7*1,5*1,33*0,8		2,713			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
	VV		1,6*1,3*0,55*0,8		0,915			
	VV		3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,8		2,398			
	VV		1,5*1,7*1,13*0,8		2,305			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
	VV		1,8*2,25*0,55*0,8		1,782			
	VV		1,485*1,8*0,55*0,8		1,176			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
	VV		1,4*1,4*0,95*0,8		1,490			
2	K	131551102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	39,107	1 338,83	52 357,62	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131551102					
	VV		hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
	VV		1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
	VV		1,51*24,1*0,1		3,639			
	VV		(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
	VV		(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
	VV		(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
	VV		(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
	VV		(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
	VV		jih					
	VV		1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
	VV		2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
	VV		1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
	VV		3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
	VV		1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
	VV		1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
	VV		1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
	VV		1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
3	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	23,824	1 728,48	41 179,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132312331					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		50% tř. 4, 50% tř. 5					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2*0,5		23,824			
4	K	132412331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	23,824	2 897,46	69 029,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132412331					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		50% tř. 4, 50% tř. 5					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2*0,5		23,824			
5	K	132451103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně	m3	62,354	1 308,85	81 612,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132451103					
	VV		hloubení rýh cca 80% objemu tř. 5					
	VV		levá přístavba					
	VV		0,6*3,23*2,49*0,8		3,860			
	VV		0,3*3,23*3,145*0,8		2,438			
	VV		0,6*1,11*2,49*0,8		1,327			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,8		0,684			
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,8		0,804			
	VV		0,6*1,55*3,145*0,8		2,340			
	VV		0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,8		2,133			
	VV		0,6*1,55*1,38*0,8		1,027			
	VV		0,6*3,365*1,38*0,8		2,229			
	VV		0,6*1,355*1,65*0,8		1,073			
	VV		0,8*3,82*1,65*0,8		4,034			
	VV		pravá přístavba					
	VV		0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
	VV		0,6*5,19*0,325*0,8		0,810			
	VV		0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
	VV		0,6*4,54*0,325*0,8		0,708			
	VV		0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
	VV		0,6*3,84*0,325*0,8		0,599			
	VV		0,6*5,78*0,325*0,8		0,902			
	VV		0,6*11,38*0,325*0,8		1,775			
	VV		jih					
	VV		0,5*3,15*(2-1,875)*0,8		0,158			
	VV		0,5*2,6*0,87*0,8		0,905			
	VV		0,5*7,085*0,87*0,8		2,466			
	VV		0,5*2,98*0,55*0,8		0,656			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,8		0,935			
	VV		0,5*2,75*0,55*0,8		0,605			
	VV		0,805*1,25*0,55*0,8		0,443			
	VV		0,5*1,25*0,55*0,8		0,275			
	VV		0,5*13,706*0,55*0,8		3,015			
	VV		0,5*2,5*0,55*0,8		0,550			
	VV		0,5*2,65*0,95*0,8		1,007			
	VV		0,5*2,99*0,95*0,8		1,136			
	VV		0,5*0,935*0,95*0,8		0,355			
	VV		0,5*0,49*0,95*0,8		0,186			
	VV		0,6*6,15*0,95*0,8		2,804			
	VV		0,4*1,19*0,95*0,8		0,362			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,8		1,427			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,8		2,234			
	VV		0,6*3,13*0,95*0,8		1,427			
	VV		0,5*7,56*0,95*0,8		2,873			
	VV		0,5*13,605*0,55*0,8		2,993			
	VV		0,5*1,845*0,55*0,8		0,406			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,8		0,935			
	VV		0,5*1,94*0,55*0,8		0,427			
	VV		0,7*1,09*0,55*0,8		0,336			
	VV		0,6*3,2*0,55*0,8		0,845			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,8		1,085			
	VV		0,6*3,51*0,55*0,8		0,927			
	VV		0,6*3,3*0,55*0,8		0,871			
	VV		0,5*4,88*0,55*0,8		1,074			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,8		0,195			
	VV		0,6*1,46*0,55*0,8		0,385			
	VV		0,6*1,44*0,55*0,8		0,380			
6	K	132551101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	7,796	2 357,93	18 382,42	CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

VV

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 do 20 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551101

hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	levá přístavba					
		VV	0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
		VV	0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
		VV	0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
		VV	0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
		VV	0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
		VV	0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
		VV	0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
		VV	0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
		VV	0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
		VV	0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
		VV	0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
		VV	pravá přístavba					
		VV	0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
		VV	0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
		VV	0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
		VV	0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
		VV	0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
		VV	0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
		VV	0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			
		VV	0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
		VV	jih					
		VV	0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
		VV	0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			
		VV	0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
		VV	0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
		VV	0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
		VV	0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
		VV	0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
		VV	0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
		VV	0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
		VV	0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
		VV	0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
		VV	0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
		VV	0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
		VV	0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
		VV	0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
		VV	0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
		VV	0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
		VV	0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
		VV	0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
		VV	0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
		VV	0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
		VV	0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
		VV	0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
		VV	0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
		VV	0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
		VV	0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
		VV	0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
		VV	0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
		VV	0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			
		VV	0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
		VV	0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
		VV	0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			
		VV	0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
7	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	39,107	3 277,13	128 158,72	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/138511101					
	VV		dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
	VV		1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
	VV		1,51*24,1*0,1		3,639			
	VV		(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
	VV		(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
	VV		(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
	VV		(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
	VV		(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
	VV		jih					
	VV		1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
	VV		2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
	VV		1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
	VV		3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
	VV		1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
	VV		1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
	VV		1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
	VV		1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
8	K	138511201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	7,796	3 566,87	27 807,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/138511201					
	VV		dolamování k hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6					
	VV		levá přístavba					
	VV		0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
	VV		0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
	VV		0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
	VV		0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
	VV		0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
	VV		0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
	VV		0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
	VV		0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
	VV		0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
	VV		pravá přístavba					
	VV		0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
	VV		0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
	VV		0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
	VV		0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
	VV		0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
	VV		0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
	VV		0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
	VV		jih					
	VV		0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
	VV		0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			
	VV		0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
	VV		0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
	VV		0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
	VV		0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
	VV		0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
	VV		0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
	VV		0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
	VV		0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
	VV		0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
	VV		0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
	VV		0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
	VV		0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
	VV		0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
	VV		0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
	VV		0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
	VV		0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
	VV		0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
	VV		0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
	VV		0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
	VV		0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
	VV		0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			
	VV		0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
	VV		0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			
	VV		0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
9	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	36,956	2 397,90	88 616,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139751101					
	VV		1.pp - bourání - 50% tř. 1 až 3					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1*1,2*1,8*0,5			1,080		
			VV -(1,45-0,15)*1,48*3*0,5			-2,886		
10	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	43,697	4 915,69	214 800,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139752101					
	VV		1.pp - bourání - 50% tř. 4 až 5					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5			2,049		
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5			7,327		
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5			1,934		
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5			3,164		
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5			1,594		
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5			0,903		
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5			1,930		
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5			1,191		
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5			1,578		
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5			4,523		
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5			1,583		
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5			0,700		
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5			2,129		
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5			3,053		
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5			2,152		
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5			2,735		
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5			0,217		
	VV		1*1,2*1,8*0,5			1,080		
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5			-2,886		
	VV		1.pp					
	VV		podbetonování základového zdiva u RŠ 3					
	VV		(1,8+2,25)*0,7*(2-0,6)			3,969		
	VV		podbetonování základového zdiva u RŠ 4					
	VV		1,8*0,7*(1,7-0,6)*2			2,772		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	182,088	145,87	26 561,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		(1,09*2+2*2,35)*(1,75-0,15)			11,008		
	VV		1,9*(2,81*2+2*2,98)			22,002		
	VV		(1,65+1,5)/2*(2,49*2+1,09*2)			11,277		
	VV		1,5*(1,86*2+2*2,52)			13,140		
	VV		(1,3+1,5)/2*(2,34*2+2*1,09)			9,604		
	VV		0,65*(0,7*2+2*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15))			7,618		
	VV		0,85*(1,345*2+2*4,1)			9,257		
	VV		1*(1,05*2+2*2,67)			7,440		
	VV		1,05*(1,15*2+2*(2,9+0,15))			8,820		
	VV		(1,1+1,25)/2*(6,636*2+2*1,33)			18,720		
	VV		1,55*(1,33*2+2*1,7)			9,393		
	VV		(1,35+1,55)/2*(0,81*2+2*1,33)			6,206		
	VV		1,45*(1,2*2+2*(1,48+1,25))			11,397		
	VV		(1,35+1,45)/2*(1,48*2+2*(0,175+0,775+2,35))			13,384		
	VV		(1-0,15)*(2,4*2+2*2,11)			7,667		
	VV		1,075*(5,5*2+2*(1+0,85)/2)			13,814		
	VV		0,6*((0,35+0,454)*2+2*(1+0,8)/2)			2,045		
	VV		1*(2,4*2+2*2,11)			9,020		
	VV		-(1,45-0,15)*3*2-1,48*(1,45-0,15)			-9,724		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K		151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	182,088	86,12	15 681,42	CS ÚRS 2024 01
		PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
13	K		151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	74,724	66,94	5 002,02	CS ÚRS 2024 01
		PP		Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301					
		VV		1.pp - bourání					
		VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
		VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)			4,098		
		VV		1,9*2,81*2,98			15,910		
		VV		(1,65+1,5)/2*1,09*2,49			4,275		
		VV		1,5*1,86*2,52			7,031		
		VV		(1,3+1,5)/2*2,34*1,09			3,571		
		VV		0,65*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)			2,348		
		VV		0,85*1,345*4,1			4,687		
		VV		1*1,05*2,67			2,804		
		VV		1,05*1,15*(2,9+0,15)			3,683		
		VV		(1,1+1,25)/2*6,636*1,33			10,370		
		VV		1,55*1,33*1,7			3,505		
		VV		(1,35+1,55)/2*0,81*1,33			1,562		
		VV		1,45*1,2*(1,48+1,25)			4,750		
		VV		(1,35+1,45)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)			6,838		
		VV		1*2,4*2,11			5,064		
		VV		-(1,45-0,15)*1,48*3			-5,772		
14	K		151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	74,724	15,19	1 135,06	CS ÚRS 2024 01
		PP		Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311					
15	K		162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	49,088	146,87	7 209,55	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
		VV		50% tř. 1 až 3					
		VV		na meziskládku pro zpětný zásyp					
		VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
		VV		zpětný zásyp					
		VV		49,087*0,5			24,544		
		VV		z meziskládky pro zpětný zásyp					
		VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
		VV		zpětný zásyp					
		VV		49,087*0,5			24,544		
16	K		162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	116,472	168,85	19 666,30	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551128					
		VV		50% tř. 4 až 5					
		VV		na meziskládku pro zpětný zásyp					
		VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
		VV		zpětný zásyp					
		VV		49,087*0,5			24,544		
		VV		z meziskládky pro zpětný zásyp					
		VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
		VV		zpětný zásyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		49,087*0,5		24,544			
	VV		na meziskládku pro zpětný zásyp					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		zpětný zásyp sypaninou					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		-0,722-0,98*0,58*1,25-0,98*0,58*0,8-0,75*0,58*0,8*4		-3,279			
	VV		-4,937-5,739		-10,676			
	VV		z meziskládky pro zpětný zásyp					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		zpětný zásyp sypaninou					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		-0,722-0,98*0,58*1,25-0,98*0,58*0,8-0,75*0,58*0,8*4		-3,279			
	VV		-4,937-5,739		-10,676			
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,969	311,73	3 419,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		1.pp - bourání 50% tř. 1 až 3					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		"odpočet zpětného zásypu"					
	VV		-51,973*0,5		-25,987			
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	219,380	23,68	5 194,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		1.pp - bourání 50% tř. 1 až 3					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		"odpočet zpětného zásypu"					
	VV		-51,973*0,5		-25,987			
	VV		10,969*20 'Přepočtené koeficientem množství		219,380			
19	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	400,159	361,68	144 729,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		1.pp - bourání 50% tř. 4 až 5					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		"odpočet zpětného zásypu"					
	VV		-51,973*0,5		-25,987			
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		50% tř. 4, 50% tř. 5					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-33,692		-33,692			
	VV		hloubení jam cca 80% objemu tř. 5					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,8		22,026			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,8		25,471			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,8		0,957			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,8		194,432			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,8		9,746			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,8		1,474			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,41*1,4*1,4*0,8		2,211			
VV			1,51*24,1*0,8		29,113			
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,171			
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,105			
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,8		0,050			
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,219			
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,427			
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55*0,8		0,527			
VV			2,105*1,8*0,55*0,8		1,667			
VV			1,7*1,5*1,33*0,8		2,713			
VV			2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
VV			1,6*1,3*0,55*0,8		0,915			
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,8		2,398			
VV			1,5*1,7*1,13*0,8		2,305			
VV			2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
VV			1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
VV			1,8*2,25*0,55*0,8		1,782			
VV			1,485*1,8*0,55*0,8		1,176			
VV			1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
VV			1,4*1,4*0,95*0,8		1,490			
VV			hloubení rýh cca 80% objemu tř. 5					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,8		3,860			
VV			0,3*3,23*3,145*0,8		2,438			
VV			0,6*1,11*2,49*0,8		1,327			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,8		0,684			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,8		0,804			
VV			0,6*1,55*3,145*0,8		2,340			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,8		2,133			
VV			0,6*1,55*1,38*0,8		1,027			
VV			0,6*3,365*1,38*0,8		2,229			
VV			0,6*1,355*1,65*0,8		1,073			
VV			0,8*3,82*1,65*0,8		4,034			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*5,19*0,325*0,8		0,810			
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*4,54*0,325*0,8		0,708			
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*3,84*0,325*0,8		0,599			
VV			0,6*5,78*0,325*0,8		0,902			
VV			0,6*11,38*0,325*0,8		1,775			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,8		0,158			
VV			0,5*2,6*0,87*0,8		0,905			
VV			0,5*7,085*0,87*0,8		2,466			
VV			0,5*2,98*0,55*0,8		0,656			
VV			0,5*4,25*0,55*0,8		0,935			
VV			0,5*2,75*0,55*0,8		0,605			
VV			0,805*1,25*0,55*0,8		0,443			
VV			0,5*1,25*0,55*0,8		0,275			
VV			0,5*13,706*0,55*0,8		3,015			
VV			0,5*2,5*0,55*0,8		0,550			
VV			0,5*2,65*0,95*0,8		1,007			
VV			0,5*2,99*0,95*0,8		1,136			
VV			0,5*0,935*0,95*0,8		0,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*0,49*0,95*0,8		0,186			
	VV		0,6*6,15*0,95*0,8		2,804			
	VV		0,4*1,19*0,95*0,8		0,362			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,8		1,427			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,8		2,234			
	VV		0,6*3,13*0,95*0,8		1,427			
	VV		0,5*7,56*0,95*0,8		2,873			
	VV		0,5*13,605*0,55*0,8		2,993			
	VV		0,5*1,845*0,55*0,8		0,406			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,8		0,935			
	VV		0,5*1,94*0,55*0,8		0,427			
	VV		0,7*1,09*0,55*0,8		0,336			
	VV		0,6*3,2*0,55*0,8		0,845			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,8		1,085			
	VV		0,6*3,51*0,55*0,8		0,927			
	VV		0,6*3,3*0,55*0,8		0,871			
	VV		0,5*4,88*0,55*0,8		1,074			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,8		0,195			
	VV		0,6*1,46*0,55*0,8		0,385			
	VV		0,6*1,44*0,55*0,8		0,380			
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 003,180	27,78	222 328,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		1.pp - bourání 50% tř. 4 až 5					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		"odpočet zpětného zásypu"					
	VV		-51,973*0,5		-25,987			
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		50% tř. 4, 50% tř. 5					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		-33,692		-33,692			
	VV		hloubení jam cca 80% objemu tř. 5					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,8		22,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,475*11,38*5,89*0,8		25,471			
VV			0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,8		0,957			
VV			1,28/2*(283,63+96,12)*0,8		194,432			
VV			0,94*1,8*1,8*4*0,8		9,746			
VV			0,94*1,4*1,4*0,8		1,474			
VV			1,41*1,4*1,4*0,8		2,211			
VV			1,51*24,1*0,8		29,113			
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,171			
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,105			
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,8		0,050			
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,219			
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,8		0,427			
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55*0,8		0,527			
VV			2,105*1,8*0,55*0,8		1,667			
VV			1,7*1,5*1,33*0,8		2,713			
VV			2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
VV			1,6*1,3*0,55*0,8		0,915			
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,8		2,398			
VV			1,5*1,7*1,13*0,8		2,305			
VV			2,2*2,2*0,85*0,8		3,291			
VV			1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
VV			1,8*2,25*0,55*0,8		1,782			
VV			1,485*1,8*0,55*0,8		1,176			
VV			1,8*1,8*0,95*0,8		2,462			
VV			1,4*1,4*0,95*0,8		1,490			
VV			hloubení rýh cca 80% objemu tř. 5					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,8		3,860			
VV			0,3*3,23*3,145*0,8		2,438			
VV			0,6*1,11*2,49*0,8		1,327			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,8		0,684			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,8		0,804			
VV			0,6*1,55*3,145*0,8		2,340			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,8		2,133			
VV			0,6*1,55*1,38*0,8		1,027			
VV			0,6*3,365*1,38*0,8		2,229			
VV			0,6*1,355*1,65*0,8		1,073			
VV			0,8*3,82*1,65*0,8		4,034			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*5,19*0,325*0,8		0,810			
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*4,54*0,325*0,8		0,708			
VV			0,6*0,7*0,925*0,8		0,311			
VV			0,6*3,84*0,325*0,8		0,599			
VV			0,6*5,78*0,325*0,8		0,902			
VV			0,6*11,38*0,325*0,8		1,775			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,8		0,158			
VV			0,5*2,6*0,87*0,8		0,905			
VV			0,5*7,085*0,87*0,8		2,466			
VV			0,5*2,98*0,55*0,8		0,656			
VV			0,5*4,25*0,55*0,8		0,935			
VV			0,5*2,75*0,55*0,8		0,605			
VV			0,805*1,25*0,55*0,8		0,443			
VV			0,5*1,25*0,55*0,8		0,275			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3,015			
			VV		0,550			
			VV		1,007			
			VV		1,136			
			VV		0,355			
			VV		0,186			
			VV		2,804			
			VV		0,362			
			VV		1,427			
			VV		2,234			
			VV		1,427			
			VV		2,873			
			VV		2,993			
			VV		0,406			
			VV		0,935			
			VV		0,427			
			VV		0,336			
			VV		0,845			
			VV		1,085			
			VV		0,927			
			VV		0,871			
			VV		1,074			
			VV		0,195			
			VV		0,385			
			VV		0,380			
			VV		8 003,180			
21	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	93,806	410,64	38 520,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751157					
	VV		hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
	VV		1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
	VV		1,51*24,1*0,1		3,639			
	VV		(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
	VV		(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
	VV		(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
	VV		(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
	VV		(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
	VV		jih					
	VV		1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
	VV		2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
	VV		1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
	VV		3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
	VV		1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
	VV		1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
	VV		1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
VV			hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
VV			0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
VV			0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
VV			0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
VV			0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
VV			0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
VV			0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
VV			0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
VV			0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			
VV			0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
VV			0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			
VV			0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
VV			0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
VV			0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
VV			0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
VV			0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
VV			0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
VV			0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
VV			0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
VV			0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
VV			0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
VV			0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
VV			0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
VV			0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
VV			0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
VV			0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
VV			0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
VV			0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
VV			0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
VV			0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
VV			0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
VV			0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
VV			0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
VV			0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
VV			0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
VV			0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
VV			0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
VV			0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			
VV			0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
VV			0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
VV			0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
VV			dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
VV			(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
VV			0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
VV			0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
VV			1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
VV			0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
VV			0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
VV			1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
VV			1,51*24,1*0,1		3,639			
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
VV			2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
VV			1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
VV			2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
VV			1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
VV			1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
VV			2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
VV			1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
VV			dolamování k hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
VV			0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
VV			0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
VV			0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
VV			0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
VV			0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
VV			0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
VV			0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
VV			0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			
VV			0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
VV			0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			
VV			0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
VV			0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
VV			0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
	VV		0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
	VV		0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
	VV		0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
	VV		0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
	VV		0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
	VV		0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
	VV		0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
	VV		0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
	VV		0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
	VV		0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
	VV		0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
	VV		0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
	VV		0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
	VV		0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
	VV		0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
	VV		0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
	VV		0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
	VV		0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			
	VV		0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
	VV		0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			
	VV		0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
22	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 876,120	30,97	58 103,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751159					
	VV		hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
	VV		(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
	VV		0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
	VV		0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
	VV		1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
	VV		0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
	VV		0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
	VV		1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
	VV		1,51*24,1*0,1		3,639			
	VV		(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
	VV		(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
	VV		(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
	VV		(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
	VV		(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
	VV		jih					
	VV		1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
	VV		2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
	VV		1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
	VV		1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
	VV		3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
	VV		1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
	VV		2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
VV			1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
VV			hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
VV			0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
VV			0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
VV			0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
VV			0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
VV			0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
VV			0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
VV			0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
VV			0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			
VV			0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
VV			0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			
VV			0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
VV			0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
VV			0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
VV			0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
VV			0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
VV			0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
VV			0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
VV			0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
VV			0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
VV			0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
VV			0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
VV			0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
VV			0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
VV			0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
VV			0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
VV			0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
VV			0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
VV			0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
VV			0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
VV			0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
VV			0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
VV			0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
VV			0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
VV			0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
VV			0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
VV			0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
VV			0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
VV			0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
VV			0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			
VV			0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
VV			dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6					
VV			(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886*0,1		2,753			
VV			0,475*11,38*5,89*0,1		3,184			
VV			0,475*(6,38-5,89)*5,14*0,1		0,120			
VV			1,28/2*(283,63+96,12)*0,1		24,304			
VV			0,94*1,8*1,8*4*0,1		1,218			
VV			0,94*1,4*1,4*0,1		0,184			
VV			1,41*1,4*1,4*0,1		0,276			
VV			1,51*24,1*0,1		3,639			
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,021			
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,013			
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2*0,1		0,006			
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,027			
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5*0,1		0,053			
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55*0,1		0,066			
VV			2,105*1,8*0,55*0,1		0,208			
VV			1,7*1,5*1,33*0,1		0,339			
VV			2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
VV			1,6*1,3*0,55*0,1		0,114			
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)*0,1		0,300			
VV			1,5*1,7*1,13*0,1		0,288			
VV			2,2*2,2*0,85*0,1		0,411			
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,8*2,25*0,55*0,1		0,223			
VV			1,485*1,8*0,55*0,1		0,147			
VV			1,8*1,8*0,95*0,1		0,308			
VV			1,4*1,4*0,95*0,1		0,186			
VV			dolamování k hloubení rýh cca 10% objemu tř. 6					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49*0,1		0,483			
VV			0,3*3,23*3,145*0,1		0,305			
VV			0,6*1,11*2,49*0,1		0,166			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)*0,1		0,086			
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)*0,1		0,101			
VV			0,6*1,55*3,145*0,1		0,292			
VV			0,6*(0,6+2,62)*1,38*0,1		0,267			
VV			0,6*1,55*1,38*0,1		0,128			
VV			0,6*3,365*1,38*0,1		0,279			
VV			0,6*1,355*1,65*0,1		0,134			
VV			0,8*3,82*1,65*0,1		0,504			
VV			pravá přístavba					
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*5,19*0,325*0,1		0,101			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*4,54*0,325*0,1		0,089			
VV			0,6*0,7*0,925*0,1		0,039			
VV			0,6*3,84*0,325*0,1		0,075			
VV			0,6*5,78*0,325*0,1		0,113			
VV			0,6*11,38*0,325*0,1		0,222			
VV			jih					
VV			0,5*3,15*(2-1,875)*0,1		0,020			
VV			0,5*2,6*0,87*0,1		0,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5*7,085*0,87*0,1		0,308			
	VV		0,5*2,98*0,55*0,1		0,082			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
	VV		0,5*2,75*0,55*0,1		0,076			
	VV		0,805*1,25*0,55*0,1		0,055			
	VV		0,5*1,25*0,55*0,1		0,034			
	VV		0,5*13,706*0,55*0,1		0,377			
	VV		0,5*2,5*0,55*0,1		0,069			
	VV		0,5*2,65*0,95*0,1		0,126			
	VV		0,5*2,99*0,95*0,1		0,142			
	VV		0,5*0,935*0,95*0,1		0,044			
	VV		0,5*0,49*0,95*0,1		0,023			
	VV		0,6*6,15*0,95*0,1		0,351			
	VV		0,4*1,19*0,95*0,1		0,045			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95*0,1		0,279			
	VV		0,6*3,13*0,95*0,1		0,178			
	VV		0,5*7,56*0,95*0,1		0,359			
	VV		0,5*13,605*0,55*0,1		0,374			
	VV		0,5*1,845*0,55*0,1		0,051			
	VV		0,5*4,25*0,55*0,1		0,117			
	VV		0,5*1,94*0,55*0,1		0,053			
	VV		0,7*1,09*0,55*0,1		0,042			
	VV		0,6*3,2*0,55*0,1		0,106			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55*0,1		0,136			
	VV		0,6*3,51*0,55*0,1		0,116			
	VV		0,6*3,3*0,55*0,1		0,109			
	VV		0,5*4,88*0,55*0,1		0,134			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55*0,1		0,024			
	VV		0,6*1,46*0,55*0,1		0,048			
	VV		0,6*1,44*0,55*0,1		0,048			
	VV		93,806*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 876,120			
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	62,943	166,85	10 502,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
	VV		1.pp - bourání - 50% tř. 1 až 3					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		zpětný zásyp					
	VV		51,973*0,5		25,987			
24	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	120,459	73,64	8 870,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
	VV		1.pp - bourání - 50% tř. 4 až 5					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)*0,5		2,049			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98*0,5		7,327			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49*0,5		1,934			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52*0,5		3,164			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09*0,5		1,594			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)*0,5		0,903			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1*0,5		1,930			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67*0,5		1,191			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)*0,5		1,578			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33*0,5		4,523			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7*0,5		1,583			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33*0,5		0,700			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)*0,5		2,129			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)*0,5		3,053			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11*0,5		2,152			
	VV		1,075*5,5*(1+0,85)/2*0,5		2,735			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2*0,5		0,217			
	VV		1*1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		zpětný zásyp					
	VV		51,973*0,5		25,987			
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		výkop					
	VV		50% tř. 4, 50% tř. 5					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2*0,5		23,824			
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		zpětný zásyp sypaninou					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		-0,722-0,98*0,58*1,25-0,98*0,58*0,8-0,75*0,58*0,8*4		-3,279			
	VV		-4,937-5,739		-10,676			
25	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	99,040	8,01	793,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152501					
	VV		1. podlahy - hutnění terénu pod násyp podlahy					
	VV		96,88 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.27		96,880			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		Součet		99,040			
26	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	974,803	341,70	333 090,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
	VV		"odvoz přebytku na skládku"					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)		4,098			
	VV		1,9*2,81*2,98		15,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,65+1,5)/2*1,09*2,49		4,275			
VV			1,5*1,86*2,52		7,031			
VV			(1,3+1,5)/2*2,34*1,09		3,571			
VV			0,65*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)		2,348			
VV			0,85*1,345*4,1		4,687			
VV			1*1,05*2,67		2,804			
VV			1,05*1,15*(2,9+0,15)		3,683			
VV			(1,1+1,25)/2*6,636*1,33		10,370			
VV			1,55*1,33*1,7		3,505			
VV			(1,35+1,55)/2*0,81*1,33		1,562			
VV			1,45*1,2*(1,48+1,25)		4,750			
VV			(1,35+1,45)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)		6,838			
VV			(1-0,15)*2,4*2,11		4,304			
VV			1,075*5,5*(1+0,85)/2		5,469			
VV			0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2		0,434			
VV			1*1,2*1,8		2,160			
VV			-(1,45-0,15)*1,48*3		-5,772			
VV			"odpočet zpětného zásypu"					
VV			-51,973		-51,973			
VV			podélná drenáž, anglické dvorky					
VV			50% tř. 4, 50% tř. 5					
VV			(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
VV			zpětný zásyp					
VV			-33,692		-33,692			
VV			hloubení jam					
VV			(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886		27,532			
VV			0,475*11,38*5,89		31,838			
VV			0,475*(6,38-5,89)*5,14		1,196			
VV			1,28/2*(283,63+96,12)		243,040			
VV			0,94*1,8*1,8*4		12,182			
VV			0,94*1,4*1,4		1,842			
VV			1,41*1,4*1,4		2,764			
VV			1,51*24,1		36,391			
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5		0,214			
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5		0,131			
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2		0,063			
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5		0,274			
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5		0,534			
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55		0,658			
VV			2,105*1,8*0,55		2,084			
VV			1,7*1,5*1,33		3,392			
VV			2,2*2,2*0,85		4,114			
VV			1,6*1,3*0,55		1,144			
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)		2,998			
VV			1,5*1,7*1,13		2,882			
VV			2,2*2,2*0,85		4,114			
VV			1,8*1,8*0,95		3,078			
VV			1,8*2,25*0,55		2,228			
VV			1,485*1,8*0,55		1,470			
VV			1,8*1,8*0,95		3,078			
VV			1,4*1,4*0,95		1,862			
VV			hloubení rýh					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49		4,826			
VV			0,3*3,23*3,145		3,048			
VV			0,6*1,11*2,49		1,658			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36)		0,855			
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)		1,005			
	VV		0,6*1,55*3,145		2,925			
	VV		0,6*(0,6+2,62)*1,38		2,666			
	VV		0,6*1,55*1,38		1,283			
	VV		0,6*3,365*1,38		2,786			
	VV		0,6*1,355*1,65		1,341			
	VV		0,8*3,82*1,65		5,042			
	VV		pravá přístavba					
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*5,19*0,325		1,012			
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*4,54*0,325		0,885			
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*3,84*0,325		0,749			
	VV		0,6*5,78*0,325		1,127			
	VV		0,6*11,38*0,325		2,219			
	VV		jih					
	VV		0,5*3,15*(2-1,875)		0,197			
	VV		0,5*2,6*0,87		1,131			
	VV		0,5*7,085*0,87		3,082			
	VV		0,5*2,98*0,55		0,820			
	VV		0,5*4,25*0,55		1,169			
	VV		0,5*2,75*0,55		0,756			
	VV		0,805*1,25*0,55		0,553			
	VV		0,5*1,25*0,55		0,344			
	VV		0,5*13,706*0,55		3,769			
	VV		0,5*2,5*0,55		0,688			
	VV		0,5*2,65*0,95		1,259			
	VV		0,5*2,99*0,95		1,420			
	VV		0,5*0,935*0,95		0,444			
	VV		0,5*0,49*0,95		0,233			
	VV		0,6*6,15*0,95		3,506			
	VV		0,4*1,19*0,95		0,452			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95		1,784			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95		2,793			
	VV		0,6*3,13*0,95		1,784			
	VV		0,5*7,56*0,95		3,591			
	VV		0,5*13,605*0,55		3,741			
	VV		0,5*1,845*0,55		0,507			
	VV		0,5*4,25*0,55		1,169			
	VV		0,5*1,94*0,55		0,534			
	VV		0,7*1,09*0,55		0,420			
	VV		0,6*3,2*0,55		1,056			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55		1,356			
	VV		0,6*3,51*0,55		1,158			
	VV		0,6*3,3*0,55		1,089			
	VV		0,5*4,88*0,55		1,342			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55		0,244			
	VV		0,6*1,46*0,55		0,482			
	VV		0,6*1,44*0,55		0,475			
	VV		Součet		513,054			
	VV		513,054*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		974,803			
27	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	589,525	21,98	12 957,76	CS ÚRS 2024 01

PP

Online PSC

VV

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201

1.pp - bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
VV			1,09*2,35*(1,75-0,15)				4,098	
VV			(1,9-0,15)*2,81*2,98				14,654	
VV			(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49				3,868	
VV			(1,5-0,15)*1,86*2,52				6,328	
VV			(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09				3,188	
VV			(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)				1,806	
VV			(0,85-0,15)*1,345*4,1				3,860	
VV			(1-0,15)*1,05*2,67				2,383	
VV			(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)				3,157	
VV			(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33				9,047	
VV			(1,55-0,15)*1,33*1,7				3,165	
VV			(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33				1,400	
VV			(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)				4,259	
VV			(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)				6,105	
VV			(1-0,15)*2,4*2,11				4,304	
VV			1,075*5,5*(1+0,85)/2				5,469	
VV			0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2				0,434	
VV			1*1,2*1,8*0,5				1,080	
VV			-(1,45-0,15)*1,48*3				-5,772	
VV			podélná drenáž, anglické dvorky					
VV			50% tř. 4, 50% tř. 5					
VV			(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2				47,647	
VV			hloubení jam					
VV			(3,145-1,38+2,44-1,65)/2*5,546*3,886				27,532	
VV			0,475*11,38*5,89				31,838	
VV			0,475*(6,38-5,89)*5,14				1,196	
VV			1,28/2*(283,63+96,12)				243,040	
VV			0,94*1,8*1,8*4				12,182	
VV			0,94*1,4*1,4				1,842	
VV			1,41*1,4*1,4				2,764	
VV			1,51*24,1				36,391	
VV			(2,73-1,875)*0,5*0,5				0,214	
VV			(2,4-1,875)*0,5*0,5				0,131	
VV			(2-1,875)*0,5*0,5*2				0,063	
VV			(2,97-1,875)*0,5*0,5				0,274	
VV			(4,01-1,875)*0,5*0,5				0,534	
VV			jih					
VV			1,185*1,01*0,55				0,658	
VV			2,105*1,8*0,55				2,084	
VV			1,7*1,5*1,33				3,392	
VV			2,2*2,2*0,85				4,114	
VV			1,6*1,3*0,55				1,144	
VV			3,125*2,18*(3,9-3,46)				2,998	
VV			1,5*1,7*1,13				2,882	
VV			2,2*2,2*0,85				4,114	
VV			1,8*1,8*0,95				3,078	
VV			1,8*2,25*0,55				2,228	
VV			1,485*1,8*0,55				1,470	
VV			1,8*1,8*0,95				3,078	
VV			1,4*1,4*0,95				1,862	
VV			hloubení rýh					
VV			levá přístavba					
VV			0,6*3,23*2,49				4,826	
VV			0,3*3,23*3,145				3,048	
VV			0,6*1,11*2,49				1,658	
VV			0,6*0,5*(2,49+0,36)				0,855	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,5*(2,49+0,36+0,5)		1,005			
	VV		0,6*1,55*3,145		2,925			
	VV		0,6*(0,6+2,62)*1,38		2,666			
	VV		0,6*1,55*1,38		1,283			
	VV		0,6*3,365*1,38		2,786			
	VV		0,6*1,355*1,65		1,341			
	VV		0,8*3,82*1,65		5,042			
	VV		pravá přístavba					
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*5,19*0,325		1,012			
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*4,54*0,325		0,885			
	VV		0,6*0,7*0,925		0,389			
	VV		0,6*3,84*0,325		0,749			
	VV		0,6*5,78*0,325		1,127			
	VV		0,6*11,38*0,325		2,219			
	VV		jih					
	VV		0,5*3,15*(2-1,875)		0,197			
	VV		0,5*2,6*0,87		1,131			
	VV		0,5*7,085*0,87		3,082			
	VV		0,5*2,98*0,55		0,820			
	VV		0,5*4,25*0,55		1,169			
	VV		0,5*2,75*0,55		0,756			
	VV		0,805*1,25*0,55		0,553			
	VV		0,5*1,25*0,55		0,344			
	VV		0,5*13,706*0,55		3,769			
	VV		0,5*2,5*0,55		0,688			
	VV		0,5*2,65*0,95		1,259			
	VV		0,5*2,99*0,95		1,420			
	VV		0,5*0,935*0,95		0,444			
	VV		0,5*0,49*0,95		0,233			
	VV		0,6*6,15*0,95		3,506			
	VV		0,4*1,19*0,95		0,452			
	VV		0,6*(1,19+1,34+0,6)*0,95		1,784			
	VV		0,6*(3,4+0,4+1,1)*0,95		2,793			
	VV		0,6*3,13*0,95		1,784			
	VV		0,5*7,56*0,95		3,591			
	VV		0,5*13,605*0,55		3,741			
	VV		0,5*1,845*0,55		0,507			
	VV		0,5*4,25*0,55		1,169			
	VV		0,5*1,94*0,55		0,534			
	VV		0,7*1,09*0,55		0,420			
	VV		0,6*3,2*0,55		1,056			
	VV		0,6*(4,71-0,6)*0,55		1,356			
	VV		0,6*3,51*0,55		1,158			
	VV		0,6*3,3*0,55		1,089			
	VV		0,5*4,88*0,55		1,342			
	VV		0,6*(1,34-0,6)*0,55		0,244			
	VV		0,6*1,46*0,55		0,482			
	VV		0,6*1,44*0,55		0,475			
28	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,263	652,43	171,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		dno dvorku					
	VV		0,1*(1,25*0,5+0,8*0,5*5)		0,263			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	58337401	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16	t	0,526	1 768,45	930,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		dno dvorku					
	VV		0,1*(1,25*0,5+0,8*0,5*5)		0,263			
	VV		0,263*2 'Přepočtené koeficientem množství		0,526			
30	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,692	156,86	5 284,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		hutněný nepropustný zásyp 390-455 mm					
	VV		zpětný zásyp sypaninou					
	VV		(39,477+31,7*1,5)/2*(1+1,19)/2		47,647			
	VV		-0,722-0,98*0,58*1,25-0,98*0,58*0,8-0,75*0,58*0,8*4		-3,279			
	VV		-4,937-5,739		-10,676			
31	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	49,087	452,60	22 216,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorech s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151102					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		1,09*2,35*(1,75-0,15)		4,098			
	VV		(1,9-0,15)*2,81*2,98		14,654			
	VV		(1,65+1,5-0,15-0,15)/2*1,09*2,49		3,868			
	VV		(1,5-0,15)*1,86*2,52		6,328			
	VV		(1,3+1,5-0,15-0,15)/2*2,34*1,09		3,188			
	VV		(0,65-0,15)*0,7*(2,81+0,4+1,8+0,3-0,15)		1,806			
	VV		(0,85-0,15)*1,345*4,1		3,860			
	VV		(1-0,15)*1,05*2,67		2,383			
	VV		(1,05-0,15)*1,15*(2,9+0,15)		3,157			
	VV		(1,1+1,25-0,15-0,15)/2*6,636*1,33		9,047			
	VV		(1,55-0,15)*1,33*1,7		3,165			
	VV		(1,35+1,55-0,15-0,15)/2*0,81*1,33		1,400			
	VV		(1,45-0,15)*1,2*(1,48+1,25)		4,259			
	VV		(1,35+1,45-0,15-0,15)/2*1,48*(0,175+0,775+2,35)		6,105			
	VV		(1-0,15)*2,4*2,11		4,304			
	VV		1,075*5,5*(1+0,8)/2		5,321			
	VV		0,6*(0,35+0,454)*(1+0,8)/2		0,434			
	VV		-(1,45-0,15)*1,48*3*0,5		-2,886			
	VV		"odpočet revizních šachet"					
	VV		-1,9*1,7*1,5		-4,845			
	VV		-1,55*1,7*1,2		-3,162			
	VV		-(13,565-					
	VV		2,81+0,771+0,72++17,552+3,616+0,994+0,93+12,98+5,798+1,392+0,588+3,192+1,107+0,984+8,484++0,514+1,355+0,755)		-17,397			
	VV		*0,6*(0,15+0,15+0,1)					
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,048	602,47	7 861,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		obsyp kanalizace vedené pod podlahou 1.pp šířka výkopu cca 600 mm					
	VV		(13,565-					
	VV		2,81+0,771+0,72++17,552+3,616+0,994+0,93+12,98+5,798+1,392+0,588+3,192+1,107+0,984+8,484++0,514+1,355+0,755)		13,048			
	VV		*0,6*(0,15+0,15)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	26,096	626,45	16 347,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené drobné frakce 0/4					
	VV		13,048*2 'Přepočtené koeficientem množství		26,096			
	D	2	Zakládání				113 975,00	
34	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	4,937	1 638,56	8 089,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211561111					
	VV		drenážní a filtrační obsyp min. 300 mm frakce 4/8, 8/16					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		1,14*19,4*0,16		3,539			
	VV		0,55*(36,35-19,4)*0,15		1,398			
35	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	117,527	35,07	4 121,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		3*19,4*1,3		75,660			
	VV		1,9*(36,35-19,4)*1,3		41,867			
36	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	139,211	22,48	3 129,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		117,527*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		139,211			
37	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	5,739	4 236,29	24 312,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212312111					
	VV		PODKLADNÍ VRSTVABETON C8/10MIN. TL. V MÍSTĚ POTRUBÍ 80 MMPODÉLNÝ SPÁD MIN. 0,5%PŘÍČNÝ SPÁD MIN.					
	VV		3%					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		0,16*(39,477)		6,316			
	VV		-0,16*					
	VV		dno dvorku					
	VV		-0,16*1,42*0,58		-0,132			
	VV		-0,16*0,96*0,58		-0,089			
	VV		-0,16*0,96*0,58*2		-0,178			
	VV		-0,16*0,96*0,58*2		-0,178			
38	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	36,350	113,90	4 140,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212755215					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		36,35		36,350			
39	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,734	2 397,90	1 760,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271532212					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		dno dvorku					
	VV		0,2*1,42*0,58		0,165			
	VV		0,2*0,96*0,58		0,111			
	VV		0,2*0,96*0,58*2		0,223			
	VV		0,2*0,96*0,58*2		0,223			
	VV		dno plastové čistící šachty s poklopem DN 300					
	VV		0,175*3,14*0,3/2*0,3/2		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,894	1 228,92	6 014,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211					
	VV		1. podlahy - štěrkopísek pod podkladní beton tl.50mm					
	VV		76,27*0,05 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.26		3,814			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8*0,5		1,080			
	VV		Součet		4,894			
41	K	273323511	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	1,316	4 855,74	6 390,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*1,4*0,2		0,336			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*1,4*0,2		0,336			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,4*1,2*0,2		0,336			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,4*0,2		0,308			
42	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,560	669,41	2 383,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		(1,2*2+2*1,4)*0,2		1,040			
	VV		RŠ 2					
	VV		(1,2*2+2*1,4)*0,2		1,040			
	VV		RŠ 3					
	VV		(1,4*2+2*1,2)*0,2		1,040			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*2*0,2		0,440			
43	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,560	138,88	494,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
44	K	279311116	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,741	7 883,09	53 139,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279311116					
	VV		1.pp					
	VV		podbetonování základového zdiva u RŠ 3					
	VV		(1,8+2,25)*0,7*(2-0,6)		3,969			
	VV		podbetonování základového zdiva u RŠ 4					
	VV		1,8*0,7*(1,7-0,6)*2		2,772			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 526 345,30	
45	K	310237241-1	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných tl do 300 mm	kus	6,000	612,46	3 674,76	R-položka
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
	VV		zazdívka otvorů					
	VV		1.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"300/600 hl. 250 mm"					
	VV		1		1,000			
	VV		"75/2020 hl. 100 mm"					
	VV		1		1,000			
	VV		2.np					
	VV		2		2,000			
	VV		3.np					
	VV		2		2,000			
46	K	310238211-1	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných na MVC	m3	7,104	8 092,90	57 491,96	R-položka
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		zazdívka otvorů					
	VV		1.pp					
	VV		0,61*0,64*0,45		0,176			
	VV		0,9*0,66*0,45		0,267			
	VV		1,5*0,63*0,45		0,425			
	VV		1,5*0,63*0,45		0,425			
	VV		0,18*2,11*0,32		0,122			
	VV		1.np					
	VV		0,58*0,53*0,45		0,138			
	VV		0,55*0,55*0,45		0,136			
	VV		0,6*0,6*0,25		0,090			
	VV		(0,3615*2+0,2268*2)*0,45		0,529			
	VV		0,28*2,45*0,25		0,172			
	VV		0,6*0,6*0,25		0,090			
	VV		1,05*2,02*0,5		1,061			
	VV		2.np					
	VV		0,28*2,19*0,45		0,276			
	VV		0,4305*2*0,45		0,387			
	VV		0,801*2*0,45		0,721			
	VV		0,255*2,87*0,32		0,234			
	VV		0,23*2,02*0,34		0,158			
	VV		0,125*2,02*0,34		0,086			
	VV		3.np					
	VV		0,28*2,17*0,45*2		0,547			
	VV		0,455*2,06*0,45		0,422			
	VV		0,7128*0,45*2		0,642			
47	K	310239211-1	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných na MVC	m3	38,703	8 092,90	313 219,51	R-položka
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými nebo z cihel děrovaných plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou					
	VV		zazdívka otvorů					
	VV		1.pp					
	VV		0,75*2,012*0,45		0,679			
	VV		0,88*2,13*0,32		0,600			
	VV		0,9*2*0,17		0,306			
	VV		1.np					
	VV		1,17*0,45		0,527			
	VV		0,465*2,54*0,45		0,531			
	VV		0,355*2,54*0,45		0,406			
	VV		2,2624*0,45		1,018			
	VV		3,718*0,45		1,673			
	VV		1,49*1,76*0,45		1,180			
	VV		1,49*1,75*0,45		1,173			
	VV		1,49*1,73*0,45		1,160			
	VV		1,5*1,72*0,45		1,161			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,48*1,73*0,45		1,152			
	VV		2.np					
	VV		2,07*2,19*0,45		2,040			
	VV		2,09*2,19*0,45		2,060			
	VV		2,09*2,17*0,45		2,041			
	VV		2,08*2,17*0,45		2,031			
	VV		2,08*2,18*0,45		2,040			
	VV		1,4*2,06*0,45		1,298			
	VV		0,935*2,06*0,45		0,867			
	VV		0,45*2,87*0,32		0,413			
	VV		0,35*2,87*0,32		0,321			
	VV		0,8*1,97*0,34		0,536			
	VV		0,8*1,97*0,34		0,536			
	VV		3.np					
	VV		0,755*2,05*0,45		0,696			
	VV		2,06*2,18*0,45		2,021			
	VV		2,06*2,18*0,45		2,021			
	VV		2,07*2,17*0,45		2,021			
	VV		2,07*2,17*0,45		2,021			
	VV		0,485*2,17*0,45*2		0,947			
	VV		1,33*2,06*0,45		1,233			
	VV		2,7635*0,45		1,244			
	VV		1,16*2,02*0,32		0,750			
48	K	311113152	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	17,380	1 428,75	24 831,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113152					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*2*1		2,400			
	VV		1*2*1		2,000			
	VV		RŠ 2					
	VV		0,8*2*1,25		2,000			
	VV		1,4*2*1,25		3,500			
	VV		RŠ 3					
	VV		0,9*2*1,265		2,277			
	VV		1,2*2*1,265		3,036			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*2*0,985		2,167			
49	K	311113154	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	8,474	2 028,22	17 187,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113154					
	VV		1.pp sever					
	VV		(2,99-2)*(0,3+2,4+0,3+2,4+0,3+2,86)		8,474			
50	K	311113156	Nadzákladová zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	27,007	3 317,09	89 584,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 400 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311113156					
	VV		1.pp sever					
	VV		(2,68-0,365)*(3,23+0,6+0,508+0,5+0,5-0,21)		11,871			
	VV		(3,04-0,365)*(0,504)		1,348			
	VV		(3,31-0,365)*(1,452+0,5+2,73)		13,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	311234261	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M10 tl 300 mm	m2	84,869	1 918,32	162 805,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234261					
	VV		3.np					
	VV		1,785*2,89		5,159			
	VV		atika 3.np					
	VV		0,5*63,5		31,750			
	VV		atika střechy					
	VV		0,5*46,5		23,250			
	VV		0,4*16		6,400			
	VV		0,4*27,2		10,880			
	VV		světlíky					
	VV		0,5*(3,13*2+1,1*2+2,1*2+1,1*2)		7,430			
52	K	311234281	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 380 mm	m2	8,581	2 397,90	20 576,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234281					
	VV		3.np					
	VV		2,99*2,87		8,581			
53	K	311234311	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 440 mm	m2	4,916	2 747,59	13 507,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311234311					
	VV		2.np					
	VV		zazdívka otvoru					
	VV		4,44*0,45		1,998			
	VV		(1,81+1,18)*2,87*0,34		2,918			
54	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	74,478	1 328,84	98 969,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311235141					
	VV		1.np sever					
	VV		levá přístavba					
	VV		2,93*3,5		10,255			
	VV		pravá přístavba					
	VV		3,075*5,5		16,913			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,7*1,12		-0,784			
	VV		2.np					
	VV		pravá přístavba					
	VV		3,39*(5,36+3,8+5,55)		49,867			
55	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	61,370	2 517,79	154 516,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238650					
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*2,85		8,835			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(4,85+2,85+1,8)		26,553			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(4,825+2,85+1,85)		29,528			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K		311238653	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 380 mm	m2	29,532	3 187,21	94 124,69	CS ÚRS 2024 01
		PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 380 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238653					
		VV		1.pp sever					
		VV		přístavba					
		VV		(2,74-0,55)*(4,56+3,4+3,95+1,575)		29,532			
57	K		311238655	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P10 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 440 mm	m2	637,467	3 646,69	2 324 644,53	CS ÚRS 2024 01
		PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P10, tl. zdiva 440 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238655					
		VV		1.np sever					
		VV		levá přístavba					
		VV		2,67*(9,3+3,5*2)		43,521			
		VV		-2,75*2,45		-6,738			
		VV		-2,06*2,45		-5,047			
		VV		-1*2*3		-6,000			
		VV		pravá přístavba					
		VV		(2,82-0,55)*(11,38+5,5*2+5,2)		62,607			
		VV		-4,25*2,6		-11,050			
		VV		-4*2,6*2		-20,800			
		VV		0,55*(4,25+4+4)		6,738			
		VV		2.np					
		VV		levá přístavba					
		VV		3,04*(9,3+3,5*2)		49,552			
		VV		-2,75*2,9		-7,975			
		VV		-2,06*2,9		-5,974			
		VV		-4*2,15		-8,600			
		VV		-1*2,15		-2,150			
		VV		pravá přístavba					
		VV		3,03*(11,38+5,5*2+4,75)		82,204			
		VV		-4,25*2,15		-9,138			
		VV		-4*2,15*3		-25,800			
		VV		3.np sever					
		VV		levá přístavba					
		VV		3,04*(9,3+3,5*2)		49,552			
		VV		-2,75*2,9		-7,975			
		VV		-2,06*2,9		-5,974			
		VV		-4*2,15		-8,600			
		VV		-1*2,15		-2,150			
		VV		pravá přístavba					
		VV		3,27*(11,38+5,5*2+5,25)		90,350			
		VV		-4*2,15*2		-17,200			
		VV		-4,25*2,15		-9,138			
		VV		1.pp jih					
		VV		(2,81-0,55)*(6,5+3+5,38+1,4+21,165+6,04*2+2,85+9,94+2,385+1,05+6,5+9+3+1,75+4,25+0,44+3,05)		211,852			
		VV		-0,9*1,97*4		-7,092			
		VV		-1,8*2,4*2		-8,640			
		VV		-6,5*2,6		-16,900			
		VV		-1,5*2,6		-3,900			
		VV		-9,94*2,6		-25,844			
		VV		-2,825-2,6		-5,425			
		VV		-2,25*8,53		-19,193			
		VV		-1,5*8,53*2		-25,590			
		VV		-1,1*2,6		-2,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-9,75*2,6		-25,350			
	VV		-4,25*1,7		-7,225			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(5,37+8,82+14+6,75+2,6+1*2+2+6,55+5,6+1,8+29,325+3,5)		246,840			
	VV		-0,5*2,2*3		-3,300			
	VV		-1*2,2*3		-6,600			
	VV		-2,5*1,75*2		-8,750			
	VV		-0,75*2,2		-1,650			
	VV		-1,25*2,2*5		-13,750			
	VV		-2,25*1,45		-3,263			
	VV		-1*1,45		-1,450			
	VV		-0,5*1,45		-0,725			
	VV		-1,5*8,53*2		-25,590			
	VV		-2,25*8,53		-19,193			
	VV		-2,75*1,75*4		-19,250			
	VV		0,6*(6,04*2+2,85)		8,958			
	VV		0,3*(2,6+2,85+2,15+2,25+1,2)		3,315			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(2,6+6,75+14+8,82+5,37+1*2+2+3,65+3,73+1,69+29,325+3,5)		258,649			
	VV		-0,5*2,2*7		-7,700			
	VV		-1*2,2*4		-8,800			
	VV		-3,75*2,2		-8,250			
	VV		-0,75*2,2		-1,650			
	VV		-1,25*2,2		-2,750			
	VV		-3,25*2,2		-7,150			
	VV		-2,75*2,15*9		-53,213			
	VV		0,3*(2,85+2,15+2,25+1,2+2,5)		3,285			
	VV		-(1*2,2+2,5*2,2*2+0,75*2,2+0,5*2,2+1,25*2,2*5)		-29,700			
	VV		+(1,25*2,2+0,5*2,2*3)		6,050			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(14,19+1+6,95+5,675+4,32+3,5)		116,170			
	VV		-0,5*2,55		-1,275			
	VV		-1*2,55*2		-5,100			
	VV		-3,75*2,55		-9,563			
	VV		-2,25*2,55		-5,738			
	VV		-6*2,55		-15,300			
	VV		-5*2,55		-12,750			
	VV		-2,5*2,55		-6,375			
	VV		-2,75*2,15*2		-11,825			
	VV		(-2,5*2,55*2+3,75*2,55)		-3,188			
58	K	311238969	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 380 mm	m	7,417	1 119,02	8 299,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 380 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238969					
	VV		1.pp sever					
	VV		přístavba					
	VV		0,55*(4,56+3,4+3,95+1,575)		7,417			
59	K	311238971	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 440 mm	m	59,988	1 278,88	76 717,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel s integrovanou izolací výšky 250 mm, tloušťky 440 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311238971					
	VV		1.np sever					
	VV		pravá přístavba					
	VV		0,55*(11,38+5,5*2+5,2)		15,169			
	VV		-0,55*(4,25+4+4)		-6,738			
	VV		1.pp jih					
	VV		0,55*(6,5+3+5,38+1,4+21,165+6,04*2+2,85+9,94+2,385+1,05+6,5+9+3+1,75+4,25+0,44+3,05)		51,557			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10	m3	8,444	7 603,33	64 202,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými styčnými sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311271126					
	VV		1.pp sever					
	VV		(2,99-0,53)*0,3*0,3*(8+2)		2,214			
	VV		(2,99-2)*0,3*0,3*4		0,356			
	VV		(2,99-2)*0,15*(0,3+2,4+0,3+2,4+0,3+0,15+2,867)		1,294			
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		0,15*1,5*2*1,135		0,511			
	VV		0,15*(1,7-0,3)*2*1,135		0,477			
	VV		RŠ 2					
	VV		0,15*1,5*2*1,345		0,605			
	VV		0,15*(1,7-0,3)*2*1,345		0,565			
	VV		RŠ 3					
	VV		0,15*1,7*2*1,795		0,915			
	VV		0,15*(1,5-0,3)*2*1,795		0,646			
	VV		RŠ 4					
	VV		0,15*0,9*2*1,435		0,387			
	VV		0,15*1,1*2*1,435		0,474			
61	K	317141425	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	3,000	1 238,91	3 716,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce					
			boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317141425					
	VV		výpis systémových překladů					
	VV		porobetonové ploché překlady					
	VV		FPŘ-2/125-2000 - překlad do zdiva tl. 125 mm					
	VV		3		3,000			
62	K	317141427	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	2,000	1 528,66	3 057,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce					
			boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317141427					
	VV		výpis systémových překladů					
	VV		porobetonové ploché překlady					
	VV		FPŘ-1/125-2500 - překlad do zdiva tl. 125 mm					
	VV		2		2,000			
63	K	317141445	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm	kus	9,000	1 468,71	13 218,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce					
			boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317141445					
	VV		výpis systémových překladů					
	VV		porobetonové ploché překlady					
	VV		FPŘ-3/150-2000 - překlad do zdiva tl. 150 mm					
	VV		9		9,000			
64	K	317141447	Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm	kus	2,000	1 818,41	3 636,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce					
			boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2300 do 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317141447					
	VV		výpis systémových překladů					
	VV		porobetonové ploché překlady					
	VV		FPŘ-4/150-2500 - překlad do zdiva tl. 150 mm					
	VV		2		2,000			
65	K	317142412	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	29,000	643,44	18 659,76	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142412					
	VV		porobetonové nenosné překlady					
	VV		NPŘ-3/75-1250 - překlad do zdiva tl. 75 mm					
	VV		29		29,000			
66	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	16,000	798,30	12 772,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142432					
	VV		porobetonové nenosné překlady					
	VV		NPŘ-2/125-1250 - překlad do zdiva tl. 125 mm					
	VV		16		16,000			
67	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	75,000	949,17	71 187,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442					
	VV		porobetonové nenosné překlady					
	VV		NPŘ-1/150-1250 - překlad do zdiva tl. 150 mm					
	VV		75		75,000			
68	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	48,000	439,61	21 101,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168051					
	VV		keramické překlady					
	VV		KPŘ-1/70x238-1000					
	VV		48		48,000			
69	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	82,000	548,52	44 978,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168052					
	VV		keramické překlady					
	VV		KPŘ-2/70x238-1250					
	VV		82		82,000			
70	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	40,000	631,45	25 258,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168053					
	VV		keramické překlady					
	VV		KPŘ-3/70x238-1500					
	VV		40		40,000			
71	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	774,32	6 194,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168054					
	VV		keramické překlady					
	VV		KPŘ-4/70x238-1750					
	VV		8		8,000			
72	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	11,000	1 139,00	12 529,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168056					
	VV		keramické překlady					
	VV		KPŘ-5/70x238-2250					
	VV		11		11,000			
73	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	8,000	1 498,69	11 989,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168058					
		VV	keramické překlady					
		VV	KPŘ-6/70x238-2750					
		VV	8		8,000			
74	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	20,000	1 598,60	31 972,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168059					
		VV	keramické překlady					
		VV	KPŘ-7/70x238-3000					
		VV	20		20,000			
75	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	80,000	1 728,48	138 278,40	CS ÚRS 2024 01
		PP	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168060					
		VV	keramické překlady					
		VV	KPŘ-8/70x238-3250					
		VV	80		80,000			
76	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,361	55 451,39	20 017,95	CS ÚRS 2024 01
		PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321					
		VV	výpis překladů z válcovaných profilů					
		VV	překlad 0					
		VV	1x IPE 80-900					
		VV	1*0,9*6*1,05/1000		0,006			
		VV	překlad 1					
		VV	1x IPE 80-1200					
		VV	2*1,2*6*1,05/1000		0,015			
		VV	překlad 2					
		VV	1xIPE 80-1300					
		VV	3*1,3*6*1,05/1000		0,025			
		VV	překlad 3					
		VV	2xIPE 80-1300					
		VV	6*1,3*6*1,05/1000		0,049			
		VV	překlad 4					
		VV	2xIPE 80 -1400					
		VV	14*1,4*6*1,05/1000		0,123			
		VV	překlad 5					
		VV	2xIPE 80-1100					
		VV	10*1,1*6*1,05/1000		0,069			
		VV	překlad 6					
		VV	2xIPE 80-1900					
		VV	4*1,9*6*1,05/1000		0,048			
		VV	překlad 7					
		VV	2xIPE 80-2100					
		VV	2*2,1*6*1,05/1000		0,026			
77	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	3,774	54 652,09	206 256,99	CS ÚRS 2024 01
		PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323					
		VV	výpis překladů z válcovaných profilů					
		VV	překlad 8					
		VV	3x IPE 160-4600					
		VV	3*4,6*15,8*1,05/1000		0,229			
		VV	překlad 9					
		VV	3xIPE 160-1900					
		VV	9*1,9*15,8*1,05/1000		0,284			
		VV	překlad 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3xIPE 160-1300					
	VV		12*1,3*15,8*1,05/1000		0,259			
	VV		překlad 11					
	VV		3xIPE 160-1400					
	VV		6*1,4*15,8*1,05/1000		0,139			
	VV		překlad 12					
	VV		2x IPE 220-2300					
	VV		6*2,3*26,2*1,05/1000		0,380			
	VV		překlad 13					
	VV		3xIPE 220-2800					
	VV		3*2,8*26,2*1,05/1000		0,231			
	VV		překlad 14					
	VV		3xIPE 220-3300					
	VV		3*3,3*26,2*1,05/1000		0,272			
	VV		překlad 15					
	VV		3xIPE 220-4600					
	VV		15*4,6*26,2*1,05/1000		1,898			
	VV		překlad 16					
	VV		3xIPE 160-1650					
	VV		3*1,65*15,8*1,05/1000		0,082			
78	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 30 do 50 mm	m	115,250	68,44	7 887,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317998111					
	VV		1.pp					
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		2,25*2		4,500			
	VV		2,25		2,250			
	VV		1.np					
	VV		1,25*6		7,500			
	VV		1*8		8,000			
	VV		3,25*6		19,500			
	VV		1,5		1,500			
	VV		2.np					
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		2,75		2,750			
	VV		1*8		8,000			
	VV		1,25*4		5,000			
	VV		1,5		1,500			
	VV		3,25*9		29,250			
	VV		3.np					
	VV		2,75		2,750			
	VV		1,25		1,250			
	VV		3		3,000			
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		1,25*2		2,500			
	VV		1		1,000			
79	K	340231035	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	3,376	1 158,98	3 912,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340231035					
	VV		zazdívká otvorů v příčkách					
	VV		1.pp					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		2.np					
	VV		0,8*1,97		1,576			
80	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm	m2	28,443	1 069,06	30 407,27	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241162					
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,375+1,85+2,05+1,2*2)		18,657			
	VV		-1,85*1,97		-3,645			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(0,375+1,85+0,725+1,175+1,2*2)		20,228			
	VV		-1,85*1,97		-3,645			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
81	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	52,268	885,22	46 268,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244211					
	VV		dozdění stávajícího parapetu na plnou tl. zdiva 450 mm					
	VV		1.np					
	VV		0,85*1,49		1,267			
	VV		0,85*1,49		1,267			
	VV		0,85*1,49		1,267			
	VV		0,85*1,48		1,258			
	VV		2.np					
	VV		1,2*1,49*2		3,576			
	VV		1,46*1,2		1,752			
	VV		1,2*1,47		1,764			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,47		1,764			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		0,75*2,07		1,553			
	VV		0,75*2,08		1,560			
	VV		0,75*2,07		1,553			
	VV		0,75*2,08		1,560			
	VV		0,75*2,08		1,560			
	VV		0,75*2,08		1,560			
	VV		3.np					
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,47		1,764			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,49		1,788			
	VV		1,2*1,48		1,776			
	VV		1,2*1,47		1,764			
	VV		0,75*2,1		1,575			
	VV		0,75*2,09		1,568			
	VV		0,75*2,08		1,560			
	VV		0,75*2,07		1,553			
	VV		0,75*2,1		1,575			
	VV		0,75*2,09		1,568			
82	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	268,164	649,43	174 153,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(2+1,4+1+0,55+1,8*2)		25,907			
	VV		-0,7*1,97*3		-4,137			
	VV		3,03*(0,798+1,12)		5,812			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		f					
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(2*2+1,99+2,47+2,25*2+1,5)		45,838			
	VV		-0,7*1,97*5		-6,895			
	VV		f					
	VV		0,8*(0,975+0,26*2+0,975+0,26*2)		2,392			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(1,445+2*2+2,725*2+0,95*3+1,575+0,15-2)		44,855			
	VV		-0,7*1,97*5		-6,895			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		f					
	VV		0,8*(0,7*2+0,26*2*2)		1,952			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(2,025+2,875*2+0,95*3+2,05+1,5+1,835+1,7+2)		61,101			
	VV		-0,7*1,97*7		-9,653			
	VV		1.np jih					
	VV		0,8*(1,27+1,27+0,95+1,27+1,27+1,27+1,27+1,27)		7,872			
	VV		0,15*(2,24+2,24+0,65+2,24+2,24+2,24+0,65+2,24)		2,211			
	VV		2,795*(0,875*2+1,175+0,075+1,125+0,2+0,075+0,95+0,875*3+0,8+0,875+2,2*2)		39,270			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		2.np jih					
	VV		0,8*(1,27+1,27+0,95+1,27+1,27+1,27+1,27+1,27)		7,872			
	VV		0,15*(2,24+2,24+0,65+2,24+2,24+2,24+0,65+2,24)		2,211			
	VV		3,1*(0,875*2+1,175+0,075+1,125+0,2+0,95+0,075+0,875*3+0,8+0,875+2,2*2)		43,555			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(1,875+1,44+0,95+1,5)		18,794			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
83	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	0,960	746,35	716,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225					
	VV		f					
	VV		1.np jih					
	VV		0,15*(0,8+0,8+0,8+0,8)		0,480			
	VV		2.np jih					
	VV		0,15*(0,8+0,8+0,8+0,8)		0,480			
84	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	419,853	913,20	383 409,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235					
	VV		1.pp sever					
	VV		2,6*(2,68*2+0,95*2+1,48+3,065+1,9)		35,633			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-2,6*(1,775+3,065+0,125)		-12,909			
	VV		2,6*(5,69+1,5)		18,694			
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(5,36*2+3,9+3+1+1,8+2,75)		70,205			
	VV		-2*2,45		-4,900			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(5,6+2,75+5,36+4,57+1,99*2+2,7+1+5,38)		99,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,5*2,45				-3,675	
	VV		-0,8*1,97*2				-3,152	
	VV		-0,7*1,97*2				-2,758	
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(8,45+1,4+5,45+7,75+2,55+2,75+2)		101,066			
	VV		-0,7*1,97				-1,379	
	VV		-0,8*1,97*2				-3,152	
	VV		-1,5*2,45				-3,675	
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(1,8+1,975+1,125+3+1,6*2+2,35+4,1+1,1)		57,815			
	VV		-0,7*1,97*2				-2,758	
	VV		-0,9*1,97*2				-3,546	
	VV		-1,5*1,97				-2,955	
	VV		-1,7*1,97				-3,349	
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(2,35+3,125+2,3+1,625+0,5+2,625+3,25)		44,091			
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		-0,7*1,97				-1,379	
	VV		-1,2*1,97				-2,364	
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(3+3,125+2,3+1,625+0,5+2,625+3,25)		50,918			
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		-0,7*1,97				-1,379	
	VV		-1,2*1,97				-2,364	
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(2+1,125)		10,188			
85	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	1 241,928	1 019,11	1 265 661,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245					
	VV		1.np sever					
	VV		levá přístavba					
	VV		2,93*3,5		10,255			
	VV		pravá přístavba					
	VV		3,075*(5,5+2,2)		23,678			
	VV		-1,5*2,6				-3,900	
	VV		-0,9*1,97				-1,773	
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(1,85*2+7,45+3,4+5,4+5,38)		76,750			
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		-1,2*1,97				-2,364	
	VV		f					
	VV		0,15*0,73*2		0,219			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(5,36+5,55+3,385+2,25+3,75)		64,335			
	VV		-0,9*1,97*2				-3,546	
	VV		-0,7*1,97				-1,379	
	VV		f					
	VV		0,15*0,73*2		0,219			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(5,36*2+1,7+4,5+5,4+0,6+2,05)		83,150			
	VV		-0,9*1,97*2				-3,546	
	VV		-0,8*1,97				-1,576	
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(0,875+6,795+7,95+2,975*2+1,225+0,85+5,5+7,2+5,1+2,025+4,5)		148,707			
	VV		-0,9*1,97*4				-7,092	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-1,5*1,12		-1,680			
	VV		1.np jih					
	VV		0,15*(0,8+0,8)		0,240			
	VV		2,795*(7,05*2+1,3+2,35+2,75+1,825+0,075+0,85+1,1+0,15+1,98+1,3+0,15+2,35+1,81+0,15+4,35+2,55+0,8+4,015+1,1+1,75+0,6+0,33+0,15+5,45+5,155+1,9)		168,790			
	VV		2,795*(2,375+6,08+6,9+1,9*2+2,375*2+2,375+0,15+3,575+2,525+4,395+0,95+5,35+0,75+2,8+0,15+3,81+1,75+2,8+2,7+2,35+7,695+1,575*2+2,575+0,15+0,3+0,95)		210,058			
	VV		2,795*(2,575+5,225)		21,801			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,2*1,97*2		-4,728			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		2.np jih					
	VV		0,15*(0,8+0,8)		0,240			
	VV		3,1*(0,6+2,08+4,35+1,96+1+3+3,05+4,15+0,15+2,75+2,75+1,3+2,35+4,35+3,35+3,45+0,33+0,15+4,015+5,155+5,45+1,9+2,375+6,08+6,9+2,375+1,9+3,575+0,15)		259,610			
	VV		3,1*(2,375+1,9+2,375+6,92+0,95+5,35+0,75+7,695+3,81+0,15+2,8+2,8+2,35+2,7+1,775*2+1,175+1,35+0,3+0,95+2,575+5,225)		179,955			
	VV		-0,9*1,97*3		-5,319			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-1,2*1,97*2		-4,728			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(3+6,35+6,82+3,85+2,5+1,05+3,4+3,05+1,2+1,44)		106,472			
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
86	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	13,460	934,18	12 574,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381					
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 1					
	VV		1x IPE 80-1200					
	VV		1*2*1,2*0,1		0,240			
	VV		překlad 2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1xIPE 80-1300					
	VV		3*2*1,3*0,1		0,780			
	VV		překlad 3					
	VV		2xIPE 80-1300					
	VV		3*2*1,3*0,1		0,780			
	VV		překlad 4					
	VV		2xIPE 80 -1400					
	VV		3*2*1,4*0,1		0,840			
	VV		překlad 5					
	VV		2xIPE 80-1100					
	VV		5*2*1,1*0,1		1,100			
	VV		překlad 6					
	VV		2xIPE 80-1900					
	VV		2*2*1,9*0,1		0,760			
	VV		překlad 7					
	VV		2xIPE 80-2100					
	VV		1*2*2,1*0,1		0,420			
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 8					
	VV		3x IPE 160-4600					
	VV		1*2*4,6*0,2		1,840			
	VV		překlad 9					
	VV		3xIPE 160-1900					
	VV		3*2*1,9*0,2		2,280			
	VV		překlad 10					
	VV		3xIPE 160-1300					
	VV		4*2*1,3*0,2		2,080			
	VV		překlad 11					
	VV		3xIPE 160-1400					
	VV		3*2*1,4*0,2		1,680			
	VV		překlad 16					
	VV		3xIPE 160-1650					
	VV		1*2*1,65*0,2		0,660			
87	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	18,000	889,22	16 005,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244382					
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 12					
	VV		2x IPE 220-2300					
	VV		3*2*2,3*0,25		3,450			
	VV		překlad 13					
	VV		3xIPE 220-2800					
	VV		1*2*2,8*0,25		1,400			
	VV		překlad 14					
	VV		3xIPE 220-3300					
	VV		1*2*3,3*0,25		1,650			
	VV		překlad 15					
	VV		3xIPE 220-4600					
	VV		5*2*4,6*0,25		11,500			
88	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 75 mm	m2	63,447	751,34	47 670,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 75 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272226					
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,85+0,85+0,95+0,85+0,85+0,85+1,79+0,85)		21,913			
	VV		1,5*(1,55+1,55+1,375+1,27)		8,618			
	VV		2.np jih					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,1*(0,85+0,85+0,95+0,85+0,85+1,81+0,85)		24,366			
			VV 1,5*(1,55+1,55+1,375+1,225)		8,550			
89	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	4,020	1 019,11	4 096,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272246					
	VV		1.pp sever					
	VV		2*2,01		4,020			
90	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	231,999	1 129,01	261 929,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272256					
	VV		1.pp sever					
	VV		1,5*2,31		3,465			
	VV		2,6*0,5		1,300			
	VV		-0,9*1,5+0,9*2,6		0,990			
	VV		1.np sever					
	VV		pravá přístavba					
	VV		1,5*(2,2+1,2)		5,100			
	VV		2,86*1		2,860			
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,9+0,95*2+0,375+0,95+0,95+0,25+0,975)		19,089			
	VV		1,5*(2,09-0,375+1,43+0,95+0,95+0,975+1,16+0,95-0,25+0,95)		13,245			
	VV		3,03*0,6		1,818			
	VV		3,03*0,375		1,136			
	VV		1,5*(2,235-0,375-0,375)		2,228			
	VV		-3,03*(0,95*2)		-5,757			
	VV		2.np sever					
	VV		pravá přístavba					
	VV		1,5*1,4		2,100			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,95+0,375+0,9+0,95+0,975+0,25+0,95)		16,960			
	VV		1,5*(0,95+2,09-0,375+0,95+0,95+0,975+0,95+0,95-0,25+1,16)		12,525			
	VV		1,5*(3,525-2,09-0,195)		1,860			
	VV		-3,17*(0,95*2)		-6,023			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(1,2+0,9+0,95+0,95+0,95+1)		19,814			
	VV		1,5*(0,95+1,825+0,95+1*2)		8,588			
	VV		-(3,33*1,2+1,5*0,95)		-5,421			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(1,1+1,1+1,+0,75+2,1)		18,755			
	VV		3,1*(0,95*3+1)		11,935			
	VV		1,5*(0,9+0,95+0,95+2,85)		8,475			
	VV		3,1*1,75		5,425			
	VV		0,3*1,975		0,593			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(2,795+0,65+0,8+1,925+0,95+1,1+0,375+1,5+0,35)		29,194			
	VV		1,5*(0,95+0,85+1,75+0,9-0,35)		6,150			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(0,2+1,2+0,375+0,65+0,395+0,8+0,35)		12,307			
	VV		1,5*(2,795-0,2-1,2+0,95+1,5+0,85+1,75+0,9-0,35+1,925+0,95+1,1)		16,455			
	VV		0,3*0,77		0,231			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(0,95+0,8+1+1,9+0,8+0,95)		20,864			
	VV		1,5*(2,175-0,8+3,25-0,8)		5,738			
91	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	62,921	1 628,57	102 471,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346272266					
		VV	1.np sever					
		VV	3,03*(0,95*2)		5,757			
		VV	3,03*0,375		1,136			
		VV	2.np sever					
		VV	3,17*(0,95*2)		6,023			
		VV	3.np sever					
		VV	(3,33*1,2+1,5*0,95)		5,421			
		VV	1.pp jih					
		VV	3,1*(0,785)		2,434			
		VV	1.np jih					
		VV	2,795*(0,25+0,25+0,2*2+0,25+0,2+0,375+0,25+0,2*2+0,5)		8,036			
		VV	1,5*(1,825-0,25-0,15+1,825-0,25+0,95-0,2*2+1,45-0,25+1,45-0,2+1,45-0,375+0,9-0,25+1,5-0,2-0,2-0,5)		12,488			
		VV	2.NP jih					
		VV	3,1*(0,25+0,25+0,2*2+0,25+0,2+0,375+0,25+0,2*2+0,5)		8,913			
		VV	1,5*(1,825-0,15-0,25+1,825-0,25+0,95-0,2*2+1,45-0,25+1,45-0,15-0,375+0,9-0,25+1,8-0,2-0,5-0,2)		12,713			
	D	4	Vodorovné konstrukce				38 901,75	
92	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,465	5 917,03	32 336,57	CS ÚRS 2024 01
		PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321414					
		VV	"betonový schod výšky 100 mm nabetonovaný na stávající očištěnou podlahu"					
		VV	S1.28					
		VV	1,775*2,054		3,646			
		VV	S1.37					
		VV	2,68*0,455		1,219			
		VV	S1.40					
		VV	6*0,1		0,600			
93	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,808	1 365,47	6 565,18	CS ÚRS 2024 01
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
		VV	lože pod kanalizační potrubí					
		VV	0,1*1,7*1,5		0,255			
		VV	0,1*1,7*1,2		0,204			
			(13,565-					
		VV	2,81+0,771+0,72++17,552+3,616+0,994+0,93+12,98+5,798+1,392+0,588+3,192+1,107+0,984+8,484++0,514+1,355+0,755)		4,349			
			*0,6*0,1					
	D	5	Komunikace pozemní				29 858,29	
94	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	20,610	265,32	5 468,25	CS ÚRS 2024 01
		PP	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011					
		VV	1. podlahy - štěrkodrt' tl.150mm pod betonové vymývané dlaždice					
		VV	20,61 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.44		20,610			
95	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	20,610	450,72	9 289,34	CS ÚRS 2024 01
		PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596811120					
		VV	1. podlahy - betonové vymývané dlaždice 300x200 tl.80mm					
		VV	20,61 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.42		20,610			
96	M	59245717R	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 300x200x80mm	m2	22,671	666,08	15 100,70	R-položka
		PP	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 300x200x80mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,671			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 273 581,16	
97	K	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	201,590	130,89	26 386,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131111					
	VV		původní objekt					
	VV		1.pp					
	VV		S1.025					
	VV		7,83		7,830			
	VV		S1.026					
	VV		8,37		8,370			
	VV		S1.027					
	VV		12,94		12,940			
	VV		S1.028					
	VV		3,6		3,600			
	VV		S1.028a					
	VV		4,75		4,750			
	VV		S1.029					
	VV		20,32		20,320			
	VV		S1.030					
	VV		11,62		11,620			
	VV		S1.031					
	VV		11,89		11,890			
	VV		S1.032					
	VV		25,6		25,600			
	VV		S1.033					
	VV		13,12		13,120			
	VV		S1.034					
	VV		6,76		6,760			
	VV		S1.037					
	VV		4,88		4,880			
	VV		S1.038					
	VV		7,8		7,800			
	VV		S1.039					
	VV		7,76		7,760			
	VV		S1.040					
	VV		7,07		7,070			
	VV		S1.041					
	VV		32,06		32,060			
	VV		1.np					
	VV		"01.037"					
	VV		15,22		15,220			
98	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	559,860	91,92	51 462,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		S1.020					
	VV		5,04		5,040			
	VV		S1.021					
	VV		4,05		4,050			
	VV		S1.022					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,88		3,880			
VV			S1.023					
VV			7,0		7,000			
VV			S1.024					
VV			15,8		15,800			
VV			S1.025					
VV			7,83		7,830			
VV			S1.026					
VV			8,37		8,370			
VV			S1.027					
VV			12,94		12,940			
VV			S1.028					
VV			3,6		3,600			
VV			S1.028a					
VV			4,75		4,750			
VV			S1.029					
VV			20,32		20,320			
VV			S1.030					
VV			11,62		11,620			
VV			S1.031					
VV			11,89		11,890			
VV			S1.032					
VV			25,6		25,600			
VV			S1.033					
VV			13,12		13,120			
VV			S1.034					
VV			6,76		6,760			
VV			S1.035					
VV			4,82		4,820			
VV			S1.036					
VV			7,71		7,710			
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			Mezisoučet		262,510			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"01.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"01.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"01.004"					
VV			9,92		9,920			
VV			"01.008"					
VV			14,33		14,330			
VV			"01.009"					
VV			19,03		19,030			
VV			"01.010"					
VV			15,18		15,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"01.011"					
	VV		15,44		15,440			
	VV		"01.012"					
	VV		15,01		15,010			
	VV		"01.013"					
	VV		15,13		15,130			
	VV		"01.016"					
	VV		15,66		15,660			
	VV		"01.021"					
	VV		19,45		19,450			
	VV		"01.023"					
	VV		19,35		19,350			
	VV		"01.025"					
	VV		6,58		6,580			
	VV		"01.028"					
	VV		14,05		14,050			
	VV		"01.037"					
	VV		15,22		15,220			
	VV		"01.056"					
	VV		1,44		1,440			
	VV		Mezisoučet		238,950			
	VV		2.np					
	VV		"02.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		"02.001a"					
	VV		17,43		17,430			
	VV		"02.028"					
	VV		14,05		14,050			
	VV		"02.054"					
	VV		1,44		1,440			
	VV		Mezisoučet		45,660			
	VV		3.np					
	VV		"03.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		Mezisoučet		12,740			
	VV		Součet		559,860			
99	K	611135000-1	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů polymermaltou tl do 10 mm	m2	201,590	449,61	90 636,88	R-položka
	PP		Vyrovnání podkladu vnitřních stropů polymermaltou tl do 10 mm					
100	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	559,860	429,62	240 527,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková					
			vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611321141					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		S1.020					
	VV		5,04		5,040			
	VV		S1.021					
	VV		4,05		4,050			
	VV		S1.022					
	VV		3,88		3,880			
	VV		S1.023					
	VV		7,0		7,000			
	VV		S1.024					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15,8		15,800			
VV			S1.025					
VV			7,83		7,830			
VV			S1.026					
VV			8,37		8,370			
VV			S1.027					
VV			12,94		12,940			
VV			S1.028					
VV			3,6		3,600			
VV			S1.028a					
VV			4,75		4,750			
VV			S1.029					
VV			20,32		20,320			
VV			S1.030					
VV			11,62		11,620			
VV			S1.031					
VV			11,89		11,890			
VV			S1.032					
VV			25,6		25,600			
VV			S1.033					
VV			13,12		13,120			
VV			S1.034					
VV			6,76		6,760			
VV			S1.035					
VV			4,82		4,820			
VV			S1.036					
VV			7,71		7,710			
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"01.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"01.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"01.004"					
VV			9,92		9,920			
VV			"01.008"					
VV			14,33		14,330			
VV			"01.009"					
VV			19,03		19,030			
VV			"01.010"					
VV			15,18		15,180			
VV			"01.011"					
VV			15,44		15,440			
VV			"01.012"					
VV			15,01		15,010			
VV			"01.013"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	15,13		15,130			
		VV	"01.016"					
		VV	15,66		15,660			
		VV	"01.021"					
		VV	19,45		19,450			
		VV	"01.023"					
		VV	19,35		19,350			
		VV	"01.025"					
		VV	6,58		6,580			
		VV	"01.028"					
		VV	14,05		14,050			
		VV	"01.037"					
		VV	15,22		15,220			
		VV	"01.056"					
		VV	1,44		1,440			
		VV	2.np					
		VV	"02.001"					
		VV	12,74		12,740			
		VV	"02.001a"					
		VV	17,43		17,430			
		VV	"02.028"					
		VV	14,05		14,050			
		VV	"02.054"					
		VV	1,44		1,440			
		VV	3.np					
		VV	"03.001"					
		VV	12,74		12,740			
101	K	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	201,590	506,56	102 117,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325417					
	VV		původní objekt					
	VV		1.pp					
	VV		S1.025					
	VV		7,83		7,830			
	VV		S1.026					
	VV		8,37		8,370			
	VV		S1.027					
	VV		12,94		12,940			
	VV		S1.028					
	VV		3,6		3,600			
	VV		S1.028a					
	VV		4,75		4,750			
	VV		S1.029					
	VV		20,32		20,320			
	VV		S1.030					
	VV		11,62		11,620			
	VV		S1.031					
	VV		11,89		11,890			
	VV		S1.032					
	VV		25,6		25,600			
	VV		S1.033					
	VV		13,12		13,120			
	VV		S1.034					
	VV		6,76		6,760			
	VV		S1.037					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		4,88			
			VV		S1.038			
			VV		7,8			
			VV		S1.039			
			VV		7,76			
			VV		S1.040			
			VV		7,07			
			VV		S1.041			
			VV		32,06			
			VV		1.np			
			VV		"01.037"			
			VV		15,22			
					15,220			
102	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	4 762,813	71,64	341 207,92	CS ÚRS 2024 01
			PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn			
			Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121			
			VV		stěny nové			
			VV		1.pp			
			VV		S1.001			
			VV		(4,83)*2,89			
			VV		S1.001a			
			VV		(5,3*2+2,85*2)*2,89			
			VV		-0,9*2,4			
			VV		-2,25*8,53			
			VV		-1,5*8,53*2			
			VV		-0,9*0,73			
			VV		0,44*(0,9*2+0,73*2)			
			VV		S1.003			
			VV		(24,54)*2,89			
			VV		-0,9*1,97			
			VV		-1,5*1,97			
			VV		-1,32*2,15			
			VV		-0,9*1,97			
			VV		-1,25*1,97			
			VV		-0,9*1,97			
			VV		-0,9*1,97			
			VV		S1.004			
			VV		(2,925*2+1,835*2)*2,89			
			VV		-0,7*3*1,97			
			VV		-0,9*1,97			
			VV		0,8*0,335*2			
			VV		(0,44-0,15)*(2*2,02+1)			
			VV		S1.005			
			VV		(1,1*2+2,075*2)*2,89			
			VV		-0,7*1,97			
			VV		S1.006			
			VV		(1,6*2+1,1*2)*2,89			
			VV		-0,7*1,97			
			VV		S1.007			
			VV		(1,835*2+1,1*2)*2,89			
			VV		-0,7*1,97			
			VV		S1.008			
			VV		(48,9)*2,89			
			VV		-1,8*2,4*2			
			VV		-1,5*1,97			
			VV		-1,7*1,97			
			VV		-0,9*2*1,97			
			VV		-0,8*3*1,97			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,8*2,02				-3,636	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.009					
VV			(7,3)*2,89				21,097	
VV			-0,7*1,97*2				-2,758	
VV			+0,15*0,9				0,135	
VV			S1.010					
VV			(5)*2,89				14,450	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.011					
VV			(9,65)*2,89				27,889	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			S1.014					
VV			(9,65)*2,89				27,889	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			+0,15*0,95				0,143	
VV			S1.017					
VV			(19,54+2*3,14*0,2)*2,89				60,100	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-6,5*2,6				-16,900	
VV			-1,5*2,6				-3,900	
VV			0,15*1,975				0,296	
VV			S1.018					
VV			(40,405+3*2*3,14*0,2)*2,89				127,660	
VV			-1,8*2,02				-3,636	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,5*1,12				-1,680	
VV			-9,94*2,6				-25,844	
VV			-2,385*2,6				-6,201	
VV			-9,75*2,4				-23,400	
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2,89				63,161	
VV			-0,9*3*1,97				-5,319	
VV			-1,5*1,12				-1,680	
VV			-4,25*1,7				-7,225	
VV			S1.020					
VV			(9,015)*2,89				26,053	
VV			-0,9*2*1,97				-3,546	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(8,05)*2,89		23,265			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2,89		22,831			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			S1.023					
VV			(10,67)*2,89		30,836			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			S1.024					
VV			22,47*2,7		60,669			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			S1.027					
VV			(5,69)*2,6		14,794			
VV			S1.028					
VV			(2,4+1,5)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(3,165+1,5)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			-0,97*1,97		-1,911			
VV			S1.035					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.036					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.037					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.038					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.040					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			S1.043					
VV			(2,86*2+6,735*2+0,3*4*2)*2,41		52,032			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			Mezisoučet		805,168			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			11,32*2,64		29,885			
VV			"01.001a"					
VV			19,95*2,64		52,668			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"01.003"					
VV			15*2,64		39,600			
VV			-1,85*1,97		-3,645			
VV			-1,32*2,15		-2,838			
VV			-1,5*1,97		-2,955			
VV			0,2*(1,32+2,15*2)		1,124			
VV			"01.004"					
VV			(9,532+2*3,14*0,2)*2,64		28,480			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-2,75*1,75		-4,813			
VV			"01.005"					
VV			(2,05*2+1,05*2)*2,64		16,368			
VV			-0,8*2*1,97		-3,152			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"01.006"					
VV			6,3*2,64		16,632			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"01.007"					
VV			6,1*2,64				16,104	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.008"					
VV			(16,42+2*3,14*0,2)*2,64				46,665	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.008a"					
VV			12,38*(2,4-2)				4,952	
VV			"01.009"					
VV			21,7*2,64				57,288	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.009a"					
VV			9,5*(2,4-2)				3,800	
VV			"01.010"					
VV			(19,9+2*3,14*0,2)*2,64				55,852	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.010a"					
VV			10,06*(2,4-2)				4,024	
VV			"01.011"					
VV			19,4*2,64				51,216	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.011a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.012"					
VV			18,4*2,64				48,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.012a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.013"					
VV			(18,9+2*3,14*0,2)*2,64				53,212	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.013a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.014"					
VV			(16,52+2*3,14*0,2)*2,64				46,929	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.015"					
VV			(14,91+2*3,14*0,2)*2,64				42,678	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,64				45,688	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			-2,25*1,45				-3,263	
VV			-1*1,45				-1,450	
VV			-0,5*1,45				-0,725	
VV			"01.017"					
VV			18,3*2,64				48,312	
VV			-1,2*1,97*3				-7,092	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"01.018"					
VV			(12,5+2*3,14*0,2)*2,64				36,316	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			"01.019"					
VV			4,2*2,64				11,088	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			0,15*(0,95-0,375)				0,086	
VV			"01.020"					
VV			34,19*2,64				90,262	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-0,9*1,97*3				-5,319	
VV			-1,25*2,2*5				-13,750	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			"01.021"					
VV			(21,02+2*3,14*0,2)*2,64				58,809	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,75*2,2				-1,650	
VV			-2,5*1,75				-4,375	
VV			"01.022"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"01.023"					
VV			20,66*2,64				54,542	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,5*1,75				-4,375	
VV			"01.024"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"01.025"					
VV			11,29*(2,4-2)				4,516	
VV			"01.026"					
VV			(36,22+2*3,14*0,2/2)*2,64				97,279	
VV			-0,9*1,97*6				-10,638	
VV			-1,85*1,97				-3,645	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.028"					
VV			20,5*2,64				54,120	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"01.029"					
VV			(9,5-1,75)*2,86				22,165	
VV			-0,8*1,97				-1,576	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.030"					
VV			10,25*2,86				29,315	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"01.031"					
VV			(5,6-1,85)*2,86				10,725	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.032"					
VV			14,29*2,71				38,726	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1*2*2				-4,000	
VV			"01.033"					
VV			10,96*2,71				29,702	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2				-2,000	
VV			"01.034"					
VV			(3,5*2+2,3*2)*2,71				31,436	
VV			5,36*2,86				15,330	
VV			-1,55*2				-3,100	
VV			0,45*(1,55+2*2)				2,498	
VV			-2,06*2,45				-5,047	
VV			-2,75*2,45				-6,738	
VV			"01.035"					
VV			(10,82)*2,86				30,945	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"01.036"					
VV			(3,125*2+2,235*2+0,3)*2,86				31,517	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			"01.037"					
VV			0,99*2,86				2,831	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26+1,19)*2,86				31,031	
VV			"01.039"					
VV			(3,4+1+2+1)*2,86				21,164	
VV			"01.040"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.041"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.042"					
VV			5,38*2,86				15,387	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			"01.043"					
VV			17*2,86				48,620	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,25*2,6				-11,050	
VV			"01.044"					
VV			20,82*2,86				59,545	
VV			-1,5*2,6*2				-7,800	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4*2,6				-10,400	
VV			-1,65*2,6				-4,290	
VV			"01.045"					
VV			8,8*2,86				25,168	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			0,15*(2,05+2,2-1)				0,488	
VV			"01.046"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,7*2,86		30,602			
VV			-(2,2+2,1)*2,6		-11,180			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"01.049"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			-2*2,45		-4,900			
VV			"01.050"					
VV			(7,6-1,95)*2,86		16,159			
VV			"01.051"					
VV			(6,25-1,425)*2,86		13,800			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"01.052"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"01.053"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"01.054"					
VV			(5,5-0,25+1,06)*2,86		18,047			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"01.055"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			-2*2,45		-4,900			
VV			"01.056"					
VV			4,6*2,64		12,144			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			Mezisoučet		1 456,955			
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			11,32*2,94		33,281			
VV			"02.001a"					
VV			19,95*2,94		58,653			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"02.003"					
VV			15*2,94		44,100			
VV			-1,85*1,97		-3,645			
VV			-1,32*2,15		-2,838			
VV			-1,8*1,97		-3,546			
VV			"02.004"					
VV			13,25*2,94		38,955			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.005"					
VV			(6,2)*2,94		18,228			
VV			-0,8*2*1,97		-3,152			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"02.006"					
VV			6,3*2,94		18,522			
VV			-0,7*2*1,97		-2,758			
VV			"02.007"					
VV			6*2,94		17,640			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			"02.008"					
VV			(16,42+2*3,14*0,2)*2,94		51,967			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.008a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,38*(2,4-2)		4,952			
VV			"02.009"					
VV			21,7*2,94		63,798			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.009a"					
VV			9,5*(2,4-2)		3,800			
VV			"02.010"					
VV			(19,9+2*3,14*0,2)*2,94		62,199			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.010a"					
VV			10,06*(2,4-2)		4,024			
VV			"02.011"					
VV			19,4*2,94		57,036			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.011a"					
VV			9,3*(2,4-2)		3,720			
VV			"02.012"					
VV			18,4*2,94		54,096			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.012a"					
VV			9,3*(2,4-2)		3,720			
VV			"02.013"					
VV			(18,9)*2,94		55,566			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.013a"					
VV			9,3*(2,4-2)		3,720			
VV			"02.014"					
VV			(16,52)*2,94		48,569			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.015"					
VV			(14,86+2*3,14*0,2)*2,94		47,381			
VV			-1,2*1,97		-2,364			
VV			-2,75*2,15		-5,913			
VV			"02.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,94		50,880			
VV			-1,2*1,97		-2,364			
VV			-1*2,2		-2,200			
VV			-3,25*2,2		-7,150			
VV			-1*2,2		-2,200			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"02.017"					
VV			18,3*2,94		53,802			
VV			-1,2*3*1,97		-7,092			
VV			-0,9-1,97		-2,870			
VV			-0,8*1,97		-1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2,94				40,737	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			"02.019"					
VV			4,2*2,94				12,348	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.020"					
VV			34,19*2,94				100,519	
VV			-0,9*1,97*3				-5,319	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			-1,25*2,2*5				-13,750	
VV			"02.021"					
VV			(21,02)*2,94				61,799	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,75*2,2				-1,650	
VV			-2,5*2,2				-5,500	
VV			"02.022"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"02.023"					
VV			20,66*2,94				60,740	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.024"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"02.025"					
VV			11,29*(2,94-2)				10,613	
VV			"02.026"					
VV			36,22*2,94				106,487	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-0,9*7*1,97				-12,411	
VV			-1,85*1,97				-3,645	
VV			"02.028"					
VV			20,5*2,94				60,270	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"02.029"					
VV			(1,85+0,95*2)*3,13				11,738	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.030"					
VV			5,6*3,13				17,528	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.031"					
VV			(11,05-3,525-0,42)*3,13				22,239	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,375*3,13				1,174	
VV			(2,09-0,375)*1,5				2,573	
VV			"02.032"					
VV			(14,2-1,5*2)*3,13				35,056	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,8*3*1,97				-4,728	
VV			"02.033"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,84*3,13				74,619	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-2,75*2,9				-7,975	
VV			-2,06*2,9				-5,974	
VV			-4*2,15				-8,600	
VV			-1*2,15				-2,150	
VV			"02.034"					
VV			5,38*3,13				16,839	
VV			"02.035"					
VV			5,36*3,13				16,777	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.036"					
VV			(2,785*2+4,57)*3,13				31,738	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.037"					
VV			6,55*3,13				20,502	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.038"					
VV			(2,32+0,975*2)*3,13				13,365	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.039"					
VV			6,1*3,13				19,093	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.040"					
VV			(6,6-1,465)*3,13				16,073	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.041"					
VV			(11,25-1,375-0,7)*3,13				28,718	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.042"					
VV			6,05*3,13				18,937	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.043"					
VV			9,16*3,13				28,671	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.045"					
VV			(2,45+2,91)*3,13				16,777	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.046"					
VV			18,4*3,26				59,984	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,25*2,15				-9,138	
VV			"02.047"					
VV			25,88*3,26				84,369	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4*2,15				-8,600	
VV			-4*2,15*2				-17,200	
VV			"02.048"					
VV			5,36*3,13				16,777	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.049"					
VV			(0,6+2,7+1,46)*3,13				14,899	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.050"					
VV			2,7*3,13				8,451	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			"02.051"					
VV			5,6*3,13				17,528	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.052"					
VV			(5,6-0,95)*3,13				14,555	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.053"					
VV			2,7*3,13				8,451	
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			"02.054"					
VV			4,2*2,94				12,348	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			Mezisoučet				1 581,053	
VV			3.np					
VV			"03.001"					
VV			11,3*3,1				35,030	
VV			"03.003"					
VV			13,2*3,1				40,920	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,32*2,15				-2,838	
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			"03.004"					
VV			(23,85+2*2*3,14*0,2)*3,1				81,722	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-2,75*2,15*2				-11,825	
VV			-2,5*2,55				-6,375	
VV			"03.005"					
VV			12,3*3,1				38,130	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"03.006"					
VV			4,45*3,1				13,795	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.007"					
VV			20,9*3,1				64,790	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1*2,55				-2,550	
VV			"03.008"					
VV			26,04*3,1				80,724	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-6*2,55				-15,300	
VV			-5*2,55				-12,750	
VV			"03.009"					
VV			(30,8+2*2*3,14*0,2)*3,1				103,267	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2,55				-2,550	
VV			-2,5*2,55*2				-12,750	
VV			-2,25*2,55				-5,738	
VV			"03.010"					
VV			7,83*3,1				24,273	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			"03.011"					
VV			9,65*3,1				29,915	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,5*2,55				-1,275	
VV			"03.012"					
VV			5,65*3,1				17,515	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.013"					
VV			(1,2+2)*3,3				10,560	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"03.014"					
VV			5,6*3,3				18,480	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.015"					
VV			(1,775+1,45+1,4+2)*3,3				21,863	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.016"					
VV			(7,36-1,455)*3,3				19,487	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.017"					
VV			23,84*3,28				78,195	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-2,75*2,9				-7,975	
VV			-2,06*2,9				-5,974	
VV			-4*2,15				-8,600	
VV			-1*2,15				-2,150	
VV			"03.018"					
VV			(3,71+1,65)*3,3				17,688	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"03.019"					
VV			(1,4+2,395+0,975+0,3+1,025)*3,3				20,114	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-1,5*2,245				-3,368	
VV			"03.020"					
VV			(12,69-3,595)*3,3				30,014	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.021"					
VV			(8,45-2,065)*3,3				21,071	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			"03.022"					
VV			4,2*3,3				13,860	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.023"					
VV			4,3*3,3				14,190	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.024"					
VV			(8,45-2,725)*3,3				18,893	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			"03.025"					
VV			4,2*3,3				13,860	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.026"					
VV			4,3*3,3				14,190	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"03.027"					
VV			(9,63-1,025)*3,3				28,397	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"03.028"					
	VV		(13,5-4)*3,3		31,350			
	VV		"03.029"					
	VV		(1,67+2,21+5,4)*3,3		30,624			
	VV		"03.030"					
	VV		5,4*3,3		17,820			
	VV		"03.031"					
	VV		(2,01+0,85+0,15+2,35)*3,3		17,688			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"03.032"					
	VV		32*3,28		104,960			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		-4,25*2,15		-9,138			
	VV		-4*2,15*2		-17,200			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,35+0,15+0,85+2,01+0,6*2)*3,3		21,648			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"03.034"					
	VV		(1,06+3,42)*3,3		14,784			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		Mezisoučet		910,037			
	VV		světlíky					
	VV		0,8*(1*2+1,5*2+1*2+2,5*2)		9,600			
	VV		Součet		4 762,813			
103	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	249,373	284,75	71 008,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001					
	P		Poznámka k položce: Vnitřní omítka s vtlačenou síťovinou					
	VV		1.pp sever					
	VV		2*2,01		4,020			
	VV		Mezisoučet		4,020			
	VV		1.pp sever					
	VV		1,5*2,31		3,465			
	VV		2,6*0,5		1,300			
	VV		1.np sever					
	VV		pravá přístavba					
	VV		1,5*(2,2+1,2)		5,100			
	VV		2,86*1		2,860			
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,9+0,95*2+0,375+0,95+0,95+0,25+0,975)		19,089			
	VV		1,5*(2,09-0,375+1,43+0,95+0,95+0,975+1,16+0,95-0,25+0,95)		13,245			
	VV		2.np sever					
	VV		pravá přístavba					
	VV		1,5*1,4		2,100			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,95+0,375+0,9+0,95+0,975+0,25+0,95)		16,960			
	VV		1,5*(0,95+2,09-0,375+0,95+0,95+0,975+0,95+0,95-0,25+1,16)		12,525			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(1,2+0,9+0,95+0,95+0,95+1)		19,814			
	VV		1,5*(0,95+1,825+0,95+1*2)		8,588			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(1,1+1,1+1,1+0,75+2,1)		19,065			
	VV		3,1*(0,95*3+1)		11,935			
	VV		1,5*(0,9+0,95+0,95+2,85)		8,475			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,95+2,2+2,1+0,2+0,375+0,375 +0,95+0,375+1)		23,827			
	VV		1,5*(1,1+3-2,1+1,1-0,2+0,95*2-0,375+2,2-0,375 +0,95*2-0,375)		11,663			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(1+0,95+0,25+0,375+0,25+0,2+1,5+2,2)		20,848			
	VV		1,5*(0,95+1,1+0,95+2,2-0,375+0,95*2-0,25+1,1-0,2+1,5)		13,313			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(0,95+0,8+1+1,9+0,8+0,95)		20,864			
	VV		1,5*(2,175-0,8+3,25-0,8)		5,738			
	VV		Mezisoučet		240,774			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(0,785)		2,434			
	VV		2.NP					
	VV		1,43*1,5		2,145			
	VV		Součet		249,373			
104	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4 762,813	361,68	1 722 614,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm					
			štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612322141					
	VV		stěny nové					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		(4,83)*2,89		13,959			
	VV		S1.001a					
	VV		(5,3*2+2,85*2)*2,89		47,107			
	VV		-0,9*2,4		-2,160			
	VV		-2,25*8,53		-19,193			
	VV		-1,5*8,53*2		-25,590			
	VV		-0,9*0,73		-0,657			
	VV		0,44*(0,9*2+0,73*2)		1,434			
	VV		S1.003					
	VV		(24,54)*2,89		70,921			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		-1,32*2,15		-2,838			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-1,25*1,97		-2,463			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		S1.004					
	VV		(2,925*2+1,835*2)*2,89		27,513			
	VV		-0,7*3*1,97		-4,137			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		0,8*0,335*2		0,536			
	VV		(0,44-0,15)*(2*2,02+1)		1,462			
	VV		S1.005					
	VV		(1,1*2+2,075*2)*2,89		18,352			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		S1.006					
	VV		(1,6*2+1,1*2)*2,89		15,606			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		S1.007					
	VV		(1,835*2+1,1*2)*2,89		16,964			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		S1.008					
	VV		(48,9)*2,89		141,321			
	VV		-1,8*2,4*2		-8,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,7*1,97				-3,349	
VV			-0,9*2*1,97				-3,546	
VV			-0,8*3*1,97				-4,728	
VV			-1,8*2,02				-3,636	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.009					
VV			(7,3)*2,89				21,097	
VV			-0,7*1,97*2				-2,758	
VV			+0,15*0,9				0,135	
VV			S1.010					
VV			(5)*2,89				14,450	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.011					
VV			(9,65)*2,89				27,889	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			S1.014					
VV			(9,65)*2,89				27,889	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,8*0,335*2				0,536	
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2,89				12,716	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			+0,15*0,95				0,143	
VV			S1.017					
VV			(19,54+2*3,14*0,2)*2,89				60,100	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-6,5*2,6				-16,900	
VV			-1,5*2,6				-3,900	
VV			0,15*1,975				0,296	
VV			S1.018					
VV			(40,405+3*2*3,14*0,2)*2,89				127,660	
VV			-1,8*2,02				-3,636	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,5*1,12				-1,680	
VV			-9,94*2,6				-25,844	
VV			-2,385*2,6				-6,201	
VV			-9,75*2,4				-23,400	
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2,89				63,161	
VV			-0,9*3*1,97				-5,319	
VV			-1,5*1,12				-1,680	
VV			-4,25*1,7				-7,225	
VV			S1.020					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(9,015)*2,89		26,053			
VV			-0,9*2*1,97		-3,546			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			S1.021					
VV			(8,05)*2,89		23,265			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2,89		22,831			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			S1.023					
VV			(10,67)*2,89		30,836			
VV			-0,9*1,97*2		-3,546			
VV			S1.024					
VV			22,47*2,7		60,669			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			S1.027					
VV			(5,69)*2,6		14,794			
VV			S1.028					
VV			(2,4+1,5)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(3,165+1,5)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			-0,97*1,97		-1,911			
VV			S1.035					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.036					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.037					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.038					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.040					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			S1.043					
VV			(2,86*2+6,735*2+0,3*4*2)*2,41		52,032			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			11,32*2,64		29,885			
VV			"01.001a"					
VV			19,95*2,64		52,668			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			"01.003"					
VV			15*2,64		39,600			
VV			-1,85*1,97		-3,645			
VV			-1,32*2,15		-2,838			
VV			-1,5*1,97		-2,955			
VV			0,2*(1,32+2,15*2)		1,124			
VV			"01.004"					
VV			(9,532+2*3,14*0,2)*2,64		28,480			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-2,75*1,75		-4,813			
VV			"01.005"					
VV			(2,05*2+1,05*2)*2,64		16,368			
VV			-0,8*2*1,97		-3,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.006"					
VV			6,3*2,64				16,632	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"01.007"					
VV			6,1*2,64				16,104	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.008"					
VV			(16,42+2*3,14*0,2)*2,64				46,665	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.008a"					
VV			12,38*(2,4-2)				4,952	
VV			"01.009"					
VV			21,7*2,64				57,288	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.009a"					
VV			9,5*(2,4-2)				3,800	
VV			"01.010"					
VV			(19,9+2*3,14*0,2)*2,64				55,852	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.010a"					
VV			10,06*(2,4-2)				4,024	
VV			"01.011"					
VV			19,4*2,64				51,216	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.011a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.012"					
VV			18,4*2,64				48,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.012a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.013"					
VV			(18,9+2*3,14*0,2)*2,64				53,212	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.013a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"01.014"					
VV			(16,52+2*3,14*0,2)*2,64				46,929	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.015"					
VV			(14,91+2*3,14*0,2)*2,64				42,678	
VV			-1,2*1,97				-2,364	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2,75*1,75				-4,813	
VV			"01.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,64			45,688		
VV			-1,2*1,97			-2,364		
VV			-1*2,2			-2,200		
VV			-2,25*1,45			-3,263		
VV			-1*1,45			-1,450		
VV			-0,5*1,45			-0,725		
VV			"01.017"					
VV			18,3*2,64			48,312		
VV			-1,2*1,97*3			-7,092		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-1*2,2			-2,200		
VV			"01.018"					
VV			(12,5+2*3,14*0,2)*2,64			36,316		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,5*2,2			-1,100		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"01.019"					
VV			4,2*2,64			11,088		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,15*(0,95-0,375)			0,086		
VV			"01.020"					
VV			34,19*2,64			90,262		
VV			-1,2*1,97			-2,364		
VV			-0,9*1,97*3			-5,319		
VV			-1,25*2,2*5			-13,750		
VV			-0,5*2,2			-1,100		
VV			"01.021"					
VV			(21,02+2*3,14*0,2)*2,64			58,809		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-0,75*2,2			-1,650		
VV			-2,5*1,75			-4,375		
VV			"01.022"					
VV			10,05*(2,4-2)			4,020		
VV			"01.023"					
VV			20,66*2,64			54,542		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-2,5*1,75			-4,375		
VV			"01.024"					
VV			10,05*(2,4-2)			4,020		
VV			"01.025"					
VV			11,29*(2,4-2)			4,516		
VV			"01.026"					
VV			(36,22+2*3,14*0,2/2)*2,64			97,279		
VV			-0,9*1,97*6			-10,638		
VV			-1,85*1,97			-3,645		
VV			-0,8*1,97*2			-3,152		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			"01.028"					
VV			20,5*2,64			54,120		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-1*2,2			-2,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.029"					
VV			(9,5-1,75)*2,86				22,165	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.030"					
VV			10,25*2,86				29,315	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"01.031"					
VV			(5,6-1,85)*2,86				10,725	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.032"					
VV			14,29*2,71				38,726	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1*2*2				-4,000	
VV			"01.033"					
VV			10,96*2,71				29,702	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2				-2,000	
VV			"01.034"					
VV			(3,5*2+2,3*2)*2,71				31,436	
VV			5,36*2,86				15,330	
VV			-1,55*2				-3,100	
VV			0,45*(1,55+2*2)				2,498	
VV			-2,06*2,45				-5,047	
VV			-2,75*2,45				-6,738	
VV			"01.035"					
VV			(10,82)*2,86				30,945	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"01.036"					
VV			(3,125*2+2,235*2+0,3)*2,86				31,517	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			"01.037"					
VV			0,99*2,86				2,831	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26+1,19)*2,86				31,031	
VV			"01.039"					
VV			(3,4+1+2+1)*2,86				21,164	
VV			"01.040"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.041"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.042"					
VV			5,38*2,86				15,387	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			"01.043"					
VV			17*2,86				48,620	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,25*2,6				-11,050	
VV			"01.044"					
VV			20,82*2,86				59,545	
VV			-1,5*2,6*2				-7,800	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4*2,6				-10,400	
VV			-1,65*2,6				-4,290	
VV			"01.045"					
VV			8,8*2,86				25,168	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			0,15*(2,05+2,2-1)				0,488	
VV			"01.046"					
VV			10,7*2,86				30,602	
VV			-(2,2+2,1)*2,6				-11,180	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.049"					
VV			2,75*2,86				7,865	
VV			-2*2,45				-4,900	
VV			"01.050"					
VV			(7,6-1,95)*2,86				16,159	
VV			"01.051"					
VV			(6,25-1,425)*2,86				13,800	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.052"					
VV			(5,4-1)*2,86				12,584	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.053"					
VV			(5,4-1)*2,86				12,584	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.054"					
VV			(5,5-0,25+1,06)*2,86				18,047	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.055"					
VV			2,75*2,86				7,865	
VV			-2*2,45				-4,900	
VV			"01.056"					
VV			4,6*2,64				12,144	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			11,32*2,94				33,281	
VV			"02.001a"					
VV			19,95*2,94				58,653	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.003"					
VV			15*2,94				44,100	
VV			-1,85*1,97				-3,645	
VV			-1,32*2,15				-2,838	
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			"02.004"					
VV			13,25*2,94				38,955	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.005"					
VV			(6,2)*2,94				18,228	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.006"					
VV			6,3*2,94				18,522	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.007"					
VV			6*2,94				17,640	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.008"					
VV			(16,42+2*3,14*0,2)*2,94				51,967	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.008a"					
VV			12,38*(2,4-2)				4,952	
VV			"02.009"					
VV			21,7*2,94				63,798	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.009a"					
VV			9,5*(2,4-2)				3,800	
VV			"02.010"					
VV			(19,9+2*3,14*0,2)*2,94				62,199	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.010a"					
VV			10,06*(2,4-2)				4,024	
VV			"02.011"					
VV			19,4*2,94				57,036	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.011a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"02.012"					
VV			18,4*2,94				54,096	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.012a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"02.013"					
VV			(18,9)*2,94				55,566	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.013a"					
VV			9,3*(2,4-2)				3,720	
VV			"02.014"					
VV			(16,52)*2,94				48,569	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.015"					
VV			(14,86+2*3,14*0,2)*2,94				47,381	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-2,75*2,15				-5,913	
VV			"02.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,94				50,880	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			-3,25*2,2				-7,150	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			"02.017"					
VV			18,3*2,94				53,802	
VV			-1,2*3*1,97				-7,092	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,9-1,97				-2,870	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2,94				40,737	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			"02.019"					
VV			4,2*2,94				12,348	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.020"					
VV			34,19*2,94				100,519	
VV			-0,9*1,97*3				-5,319	
VV			-1,2*1,97				-2,364	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			-1,25*2,2*5				-13,750	
VV			"02.021"					
VV			(21,02)*2,94				61,799	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,75*2,2				-1,650	
VV			-2,5*2,2				-5,500	
VV			"02.022"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"02.023"					
VV			20,66*2,94				60,740	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.024"					
VV			10,05*(2,4-2)				4,020	
VV			"02.025"					
VV			11,29*(2,94-2)				10,613	
VV			"02.026"					
VV			36,22*2,94				106,487	
VV			-0,8*2*1,97				-3,152	
VV			-0,9*7*1,97				-12,411	
VV			-1,85*1,97				-3,645	
VV			"02.028"					
VV			20,5*2,94				60,270	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*2,2				-2,200	
VV			"02.029"					
VV			(1,85+0,95*2)*3,13				11,738	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.030"					
VV			5,6*3,13				17,528	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.031"					
VV			(11,05-3,525-0,42)*3,13				22,239	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,375*3,13				1,174	
VV			(2,09-0,375)*1,5				2,573	
VV			"02.032"					
VV			(14,2-1,5*2)*3,13				35,056	
VV			-0,7*1,97				-1,379	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*3*1,97				-4,728	
VV			"02.033"					
VV			23,84*3,13				74,619	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-2,75*2,9				-7,975	
VV			-2,06*2,9				-5,974	
VV			-4*2,15				-8,600	
VV			-1*2,15				-2,150	
VV			"02.034"					
VV			5,38*3,13				16,839	
VV			"02.035"					
VV			5,36*3,13				16,777	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.036"					
VV			(2,785*2+4,57)*3,13				31,738	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.037"					
VV			6,55*3,13				20,502	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.038"					
VV			(2,32+0,975*2)*3,13				13,365	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.039"					
VV			6,1*3,13				19,093	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.040"					
VV			(6,6-1,465)*3,13				16,073	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.041"					
VV			(11,25-1,375-0,7)*3,13				28,718	
VV			-0,7*2*1,97				-2,758	
VV			"02.042"					
VV			6,05*3,13				18,937	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.043"					
VV			9,16*3,13				28,671	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.045"					
VV			(2,45+2,91)*3,13				16,777	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.046"					
VV			18,4*3,26				59,984	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,25*2,15				-9,138	
VV			"02.047"					
VV			25,88*3,26				84,369	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4*2,15				-8,600	
VV			-4*2,15*2				-17,200	
VV			"02.048"					
VV			5,36*3,13				16,777	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"02.049"					
VV			(0,6+2,7+1,46)*3,13				14,899	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,7*1,97				-1,379	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.050"					
VV			2,7*3,13			8,451		
VV			-1,5*2,45			-3,675		
VV			"02.051"					
VV			5,6*3,13			17,528		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"02.052"					
VV			(5,6-0,95)*3,13			14,555		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"02.053"					
VV			2,7*3,13			8,451		
VV			-1,5*2,45			-3,675		
VV			"02.054"					
VV			4,2*2,94			12,348		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			3.np					
VV			"03.001"					
VV			11,3*3,1			35,030		
VV			"03.003"					
VV			13,2*3,1			40,920		
VV			-1,5*1,97			-2,955		
VV			-1,32*2,15			-2,838		
VV			-1,8*1,97			-3,546		
VV			"03.004"					
VV			(23,85+2*2*3,14*0,2)*3,1			81,722		
VV			-0,8*2*1,97			-3,152		
VV			-2,75*2,15*2			-11,825		
VV			-2,5*2,55			-6,375		
VV			"03.005"					
VV			12,3*3,1			38,130		
VV			-0,7*2*1,97			-2,758		
VV			"03.006"					
VV			4,45*3,1			13,795		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.007"					
VV			20,9*3,1			64,790		
VV			-0,8*2*1,97			-3,152		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-1,5*1,97			-2,955		
VV			-1*2,55			-2,550		
VV			"03.008"					
VV			26,04*3,1			80,724		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			-6*2,55			-15,300		
VV			-5*2,55			-12,750		
VV			"03.009"					
VV			(30,8+2*2*3,14*0,2)*3,1			103,267		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-1*2,55			-2,550		
VV			-2,5*2,55*2			-12,750		
VV			-2,25*2,55			-5,738		
VV			"03.010"					
VV			7,83*3,1			24,273		
VV			-0,8*2*1,97			-3,152		
VV			"03.011"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,65*3,1			29,915		
VV			-0,7*2*1,97			-2,758		
VV			-0,5*2,55			-1,275		
VV			"03.012"					
VV			5,65*3,1			17,515		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.013"					
VV			(1,2+2)*3,3			10,560		
VV			-0,7*2*1,97			-2,758		
VV			"03.014"					
VV			5,6*3,3			18,480		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.015"					
VV			(1,775+1,45+1,4+2)*3,3			21,863		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			"03.016"					
VV			(7,36-1,455)*3,3			19,487		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.017"					
VV			23,84*3,28			78,195		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-2,75*2,9			-7,975		
VV			-2,06*2,9			-5,974		
VV			-4*2,15			-8,600		
VV			-1*2,15			-2,150		
VV			"03.018"					
VV			(3,71+1,65)*3,3			17,688		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			"03.019"					
VV			(1,4+2,395+0,975+0,3+1,025)*3,3			20,114		
VV			-0,8*2*1,97			-3,152		
VV			-1,5*2,245			-3,368		
VV			"03.020"					
VV			(12,69-3,595)*3,3			30,014		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			"03.021"					
VV			(8,45-2,065)*3,3			21,071		
VV			-0,7*2*1,97			-2,758		
VV			0,8*0,335*2			0,536		
VV			"03.022"					
VV			4,2*3,3			13,860		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.023"					
VV			4,3*3,3			14,190		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.024"					
VV			(8,45-2,725)*3,3			18,893		
VV			-0,7*2*1,97			-2,758		
VV			0,8*0,335*2			0,536		
VV			"03.025"					
VV			4,2*3,3			13,860		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.026"					
VV			4,3*3,3			14,190		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			"03.027"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(9,63-1,025)*3,3		28,397			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"03.028"					
	VV		(13,5-4)*3,3		31,350			
	VV		"03.029"					
	VV		(1,67+2,21+5,4)*3,3		30,624			
	VV		"03.030"					
	VV		5,4*3,3		17,820			
	VV		"03.031"					
	VV		(2,01+0,85+0,15+2,35)*3,3		17,688			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"03.032"					
	VV		32*3,28		104,960			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		-4,25*2,15		-9,138			
	VV		-4*2,15*2		-17,200			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,35+0,15+0,85+2,01+0,6*2)*3,3		21,648			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		"03.034"					
	VV		(1,06+3,42)*3,3		14,784			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,8*(1*2+1,5*2+1*2+2,5*2)		9,600			
105	K	612322191	Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4 762,813	82,63	393 551,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášena ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612322191					
106	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	1 615,473	523,54	845 764,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325419					
	VV		stěny původního objektu					
	VV		1.pp					
	VV		S1.025					
	VV		11,56*2,6		30,056			
	VV		-2,38*2		-4,760			
	VV		-1,25*1,97		-2,463			
	VV		S1.026					
	VV		(11,58)*2,6		30,108			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		S1.027					
	VV		(5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		S1.028					
	VV		(2,4+1,5)*2,6		10,140			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		S1.028a					
	VV		(3,165+1,5)*2,6		12,129			
	VV		S1.029					
	VV		(29,83+0,3)*2,6		78,338			
	VV		-0,8*1,97*3		-4,728			
	VV		-0,97*1,97*7		-13,376			
	VV		S1.030					
	VV		15,6*2,6		40,560			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,49*0,63				-0,939	
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6				36,400	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*1,97				-1,970	
VV			0,15*(1+1,97*2)				0,741	
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6				52,728	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*0,59				-0,879	
VV			-1,5*0,59				-0,885	
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6				39,208	
VV			-1,05*1,97				-2,069	
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6				27,040	
VV			-1,05*1,97				-2,069	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*0,4				-0,360	
VV			0,46*(1,05+1,97*2)				2,295	
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6				16,328	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*0,28				-0,252	
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6				21,918	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,88*0,32				-0,282	
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6				16,432	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,91*0,35				-0,319	
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6				36,426	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-1,09*1,97				-2,147	
VV			0,15*(1,09+1,97*2)				0,755	
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6				26,208	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,61*0,51				-0,311	
VV			0,25*(0,9+1,97*2)				1,210	
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6				23,223	
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6				36,504	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			1.np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86				5,005	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86				5,291	
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86				58,158	
VV			-0,9*1,97				-1,773	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,55*1,97				-3,054	
VV			-4,23*2,45				-10,364	
VV			0,45*(1,55+1,97*2)				2,471	
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86				14,486	
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86				9,438	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86				43,272	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86				24,224	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86				41,870	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86				40,440	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6*2				-7,748	
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86				33,519	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86				47,419	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			-1,5*2,6				-3,900	
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86				72,072	
VV			-1,5*2,6*2				-7,800	
VV			-1,48*1,75				-2,590	
VV			-1,49*1,75*3				-7,823	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-2,03*2*2				-8,120	
VV			0,31*(2,03+2*2)				1,869	
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86				33,462	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,5*1,75*2				-5,250	
VV			-2*2				-4,000	
VV			0,35*(2+2*2)				2,100	
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86				19,305	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2*2				-4,000	
VV			-1,5*1,75				-2,625	
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86				5,577	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"01.051"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,425*2,86				4,076	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.052"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.053"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86				3,747	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86				37,952	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,9*2,45				-7,105	
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)				2,730	
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13				5,791	
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13				12,817	
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2				9,390	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13				45,948	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,16*2,9				-12,064	
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13				31,801	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,72*1,97				-3,388	
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			0,34*(1,72+1,97*2)				1,924	
VV			0,45*(1,8+1,97*2)				2,583	
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13				14,304	
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13				7,262	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13				3,913	
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13				6,495	
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13				36,746	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13				82,194	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,08*2,18*2				-9,069	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13				49,329	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			"02.048"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,05*2+5,36)*3,13				35,870	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,7				-2,533	
VV			-1,9*1,97				-3,743	
VV			0,34*(1,9+1,97*2)				1,986	
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13				90,645	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,9*1,97*2				-7,486	
VV			0,32*(1,9+1,97*2)				1,869	
VV			-1,5*1,7*2				-5,100	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13				25,823	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1,9*1,97				-3,743	
VV			-1,46*1,7				-2,482	
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13				2,974	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13				41,316	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			-1,72*1,97				-3,388	
VV			0,34*(1,72+1,97*2)				1,924	
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3				6,600	
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3				10,890	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,15*1,825				0,274	
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3				4,802	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3				48,510	
VV			-4,18*2,9				-12,122	
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3				14,504	
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,45*(1,8+1,97*2)				2,583	
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3				11,864	
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3				6,815	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3				8,993	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3				3,944	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.028"					
	VV		(4+2,75)*3,3		22,275			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"03.029"					
	VV		(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-2,1*2,8*2		-11,760			
	VV		"03.030"					
	VV		(20,9-5,4)*3,3		51,150			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,07*2,18		-4,513			
	VV		"03.031"					
	VV		(5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
	VV		-2,1*2,18		-4,578			
	VV		-2,09*2,18		-4,556			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
	VV		8,338*2+2,68*2		22,036			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		-1,48*1,7		-2,516			
	VV		-1,47*1,7		-2,499			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-0,6*0,3		-0,180			
	VV		-1,79*1,97		-3,526			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
	VV		"03.035"					
	VV		(2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-1,5*1,97		-2,955			
	VV		-1,49*1,97		-2,935			
	VV		-1,49*1,7*3		-7,599			
107	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	765,190	49,06	37 540,22	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011					
	VV		Zakrytí oken při provádění omítek					
	VV		1.pp					
	VV		19,1925		19,193			
	VV		33,189		33,189			
	VV		0		0,000			
	VV		20,8		20,800			
	VV		0		0,000			
	VV		4,9		4,900			
	VV		3,7548		3,755			
	VV		2,222		2,222			
	VV		4,9		4,900			
	VV		6,375		6,375			
	VV		0		0,000			
	VV		23,4		23,400			
	VV		0		0,000			
	VV		2,64		2,640			
	VV		0		0,000			
	VV		19,1925		19,193			
	VV		19,1925		19,193			
	VV		1.np					
	VV		43,3125		43,313			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			23,244		23,244			
VV			11,05		11,050			
VV			10,4		10,400			
VV			10,4		10,400			
VV			3,978		3,978			
VV			18,13		18,130			
VV			7,105		7,105			
VV			10,3635		10,364			
VV			6,7375		6,738			
VV			5,047		5,047			
VV			6		6,000			
VV			6,6		6,600			
VV			6,6		6,600			
VV			8,25		8,250			
VV			1,65		1,650			
VV			2,75		2,750			
VV			4,7125		4,713			
VV			0,725		0,725			
VV			2.np					
VV			53,2125		53,213			
VV			27,2064		27,206			
VV			9,1375		9,138			
VV			8,6		8,600			
VV			8,6		8,600			
VV			8,6		8,600			
VV			25,33		25,330			
VV			12,064		12,064			
VV			7,975		7,975			
VV			5,974		5,974			
VV			8,6		8,600			
VV			2,15		2,150			
VV			7,7		7,700			
VV			6,6		6,600			
VV			8,25		8,250			
VV			1,65		1,650			
VV			2,75		2,750			
VV			9,35		9,350			
VV			3.np					
VV			5,7375		5,738			
VV			28,05		28,050			
VV			2,55		2,550			
VV			6,375		6,375			
VV			11,825		11,825			
VV			27,468		27,468			
VV			9,1375		9,138			
VV			17,2		17,200			
VV			25,33		25,330			
VV			12,122		12,122			
VV			7,975		7,975			
VV			5,974		5,974			
VV			8,6		8,600			
VV			2,15		2,150			
VV			1,275		1,275			
VV			2,55		2,550			
VV			9,5625		9,563			
VV			změna rozměrů oken					
VV			+20,74		20,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	935,997	270,76	253 430,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001					
	VV		1. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)					
	VV		690,55 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		690,550			
	VV		2. W3_3 - silikonová omítka ostění, nadpraží (nové zdivo)					
	VV		167,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		167,730			
	VV		3. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky + silikonová omítka					
	VV		S5_1*0,53 "v.530mm		19,727			
	VV	W3	Mezisoučet		878,007			
	VV		4. W5 - silikonová omítka stěn (nové zdivo - betonové cihly)					
	VV		57,99 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		57,990			
	VV	W5	Mezisoučet		57,990			
	VV		Součet		935,997			
	FIG		Rozpad figury: S5_1					
	FIG		1. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		37,22 "výška 530mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		37,220			
	FIG		Mezisoučet		37,220			
109	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	77,530	816,28	63 286,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011					
	VV		1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)					
	VV		77,53 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		77,530			
	VV	W2b	Mezisoučet		77,530			
	VV		Součet		77,530			
110	M	28376441	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm	m2	81,407	232,80	18 951,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 60mm					
	VV		1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)					
	VV		W2b		77,530			
	FIG		Rozpad figury: W2b					
	FIG		1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)		0,000			
	FIG		77,53 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		77,530			
	FIG		Mezisoučet		77,530			
	VV		77,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		81,407			
111	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	62,290	928,19	57 816,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211031					
	VV		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)					
	VV		62,29 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		62,290			
	VV	W2a	Mezisoučet		62,290			
	VV		Součet		62,290			
112	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	65,405	543,52	35 548,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm					
	VV		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)					
	VV		W2a		62,290			
	FIG		Rozpad figury: W2a					
	FIG		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		62,29 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		62,290			
	FIG		Mezisoučet		62,290			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		VV		62,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		65,405				
113		K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	16,960	307,73	5 219,10	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622212051						
		VV		1. W2_1 - zateplení parapetu - W2 (XPS tl.30mm)						
		VV		5,96 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		5,960				
		VV		2. W2_2 - zateplení ostění, nadpraží - W2 (XPS tl.30mm)						
		VV		11 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		11,000				
		VV		Součet		16,960				
114		M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	4,452	116,90	520,44	CS ÚRS 2024 01	
		PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm						
		VV		1. W2_1 - zateplení parapetu - W2 (XPS tl.30mm)						
		VV		1,49 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1,490				
		VV	W2_1	Mezisoučet		1,490				
		VV		2. W2_2 - zateplení ostění, nadpraží - W2 (XPS tl.30mm)						
		VV		2,75 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		2,750				
		VV	W2_2	Mezisoučet		2,750				
		VV		Součet		4,240				
		VV		4,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,452				
115		K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm	m2	189,370	940,18	178 041,89	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221021						
		VV		1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdívo)						
		VV		189,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		189,370				
		VV	W1a	Mezisoučet		189,370				
		VV		Součet		189,370				
116		M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm	m2	198,839	515,55	102 511,45	CS ÚRS 2024 01	
		PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm						
		VV		1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdívo)						
		VV		W1a		189,370				
		FIG		Rozpad figury: W1a						
		FIG		1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdívo)		0,000				
		FIG		189,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		189,370				
		FIG		Mezisoučet		189,370				
		VV		189,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		198,839				
117		K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	469,630	993,13	466 403,64	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm						
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031						
		VV		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdívo)						
		VV		469,63 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		469,630				
		VV	W1	Mezisoučet		469,630				
		VV		Součet		469,630				
118		M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm	m2	493,112	723,37	356 702,43	CS ÚRS 2024 01	
		PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm						
		VV		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdívo)						
		VV		W1		469,630				
		FIG		Rozpad figury: W1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		469,63 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		469,630			
	FIG		Mezisoučet		469,630			
	VV		469,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		493,112			
119	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	49,730	1 139,00	56 642,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221131					
	VV		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm					
	VV		49,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		49,730			
	VV W10		Mezisoučet		49,730			
	VV		Součet		49,730			
120	M	63151532	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 140mm	m2	53,708	666,42	35 792,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 140mm					
	VV		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm					
	VV		W10		49,730			
	FIG		Rozpad figury: W10					
	FIG		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm		0,000			
	FIG		49,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		49,730			
	FIG		Mezisoučet		49,730			
	VV		49,73*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		53,708			
121	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	420,850	295,74	124 462,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222051					
	VV		1. W1_1 - zateplení parapetu - W1 (MV tl.30mm)					
	VV		91,18 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		91,180			
	VV		2. W1_2 - zateplení ostění, nadpraží - W1 (MV tl.30mm)					
	VV		329,67 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		329,670			
	VV		Součet		420,850			
122	M	63151506	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm	m2	105,546	142,87	15 079,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 30mm					
	VV		1. W1_1 - zateplení parapetu - W1 (MV tl.30mm)					
	VV		21,69 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		21,690			
	VV W1_1		Mezisoučet		21,690			
	VV		2. W1_2 - zateplení ostění, nadpraží - W1 (MV tl.30mm)					
	VV		78,83 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		78,830			
	VV W1_2		Mezisoučet		78,830			
	VV		Součet		100,520			
	VV		100,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,546			
123	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,820	52,85	7 389,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251101					
	VV		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)					
	VV		W2a		62,290			
	VV		2. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)					
	VV		W2b		77,530			
	VV		Součet		139,820			
	FIG		Rozpad figury: W2a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		62,29 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		62,290			
	FIG		Mezisoučet		62,290			
	FIG		Rozpad figury: W2b					
	FIG		1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)		0,000			
	FIG		77,53 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		77,530			
	FIG		Mezisoučet		77,530			
124	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	708,730	67,74	48 009,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622251105					
	VV		1. W1 - ETICS MV tl.140/100mm (stávající zdivo)					
	VV		W1+W1a		659,000			
	VV		2. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm					
	VV		W10		49,730			
	VV		Součet		708,730			
	FIG		Rozpad figury: W1					
	FIG		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		469,63 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		469,630			
	FIG		Mezisoučet		469,630			
	FIG		Rozpad figury: W1a					
	FIG		1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		189,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		189,370			
	FIG		Mezisoučet		189,370			
	FIG		Rozpad figury: W10					
	FIG		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm		0,000			
	FIG		49,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		49,730			
	FIG		Mezisoučet		49,730			
125	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	58,270	150,87	8 791,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001					
	VV		1. základací lišta š.140mm					
	VV		49,93 "L1 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		49,930			
	VV L1		Mezisoučet		49,930			
	VV		2. základací lišta š.60mm					
	VV		8,34 "L2 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		8,340			
	VV L2		Mezisoučet		8,340			
	VV		Součet		58,270			
	FIG		Rozpad figury: L1					
	FIG		1. základací lišta š.140mm		0,000			
	FIG		49,93 "L1 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		49,930			
	FIG		Mezisoučet		49,930			
	FIG		Rozpad figury: L2					
	FIG		2. základací lišta š.60mm		0,000			
	FIG		8,34 "L2 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		8,340			
	FIG		Mezisoučet		8,340			
126	M	59051643	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm	m	8,757	69,94	612,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 60mm					
	VV		L2		8,340			
	FIG		Rozpad figury: L2					
	FIG		2. základací lišta š.60mm		0,000			
	FIG		8,34 "L2 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		8,340			
	FIG		Mezisoučet		8,340			
	VV		8,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,757			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	M	59051651	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm	m	52,427	119,89	6 285,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm					
	VV		L1		49,930			
	FIG		Rozpad figury: L1					
	FIG		1. zakládací lišta š.140mm		0,000			
	FIG		49,93 "L1 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		49,930			
	FIG		Mezisoučet		49,930			
	VV		49,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		52,427			
128	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	798,210	68,34	54 549,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002					
	VV		1. rohová lišta					
	VV		22,2 "L3 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		22,200			
	VV L3		Mezisoučet		22,200			
	VV		2. dilatační lišta					
	VV		33,4 "L4 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		33,400			
	VV L4		Mezisoučet		33,400			
	VV		3. začišťovací lišta ostění kolem oken					
	VV		340,67 "L5 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		340,670			
	VV L5		Mezisoučet		340,670			
	VV		4. rohová lišta nadpraží					
	VV		97,14 "L6 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	VV L6		Mezisoučet		97,140			
	VV		5. rohová lišta ostění					
	VV		207,66 "L7 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		207,660			
	VV L7		Mezisoučet		207,660			
	VV		6. rohová lišta parapetu					
	VV		97,14 "L8 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	VV L8		Mezisoučet		97,140			
	VV		Součet		798,210			
	FIG		Rozpad figury: L3					
	FIG		1. rohová lišta		0,000			
	FIG		22,2 "L3 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		22,200			
	FIG		Mezisoučet		22,200			
	FIG		Rozpad figury: L4					
	FIG		2. dilatační lišta		0,000			
	FIG		33,4 "L4 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		33,400			
	FIG		Mezisoučet		33,400			
	FIG		Rozpad figury: L5					
	FIG		3. začišťovací lišta ostění kolem oken		0,000			
	FIG		340,67 "L5 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		340,670			
	FIG		Mezisoučet		340,670			
	FIG		Rozpad figury: L6					
	FIG		4. rohová lišta nadpraží		0,000			
	FIG		97,14 "L6 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	FIG		Mezisoučet		97,140			
	FIG		Rozpad figury: L7					
	FIG		5. rohová lišta ostění		0,000			
	FIG		207,66 "L7 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		207,660			
	FIG		Mezisoučet		207,660			
	FIG		Rozpad figury: L8					
	FIG		6. rohová lišta parapetu		0,000			
	FIG		97,14 "L8 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	FIG		Mezisoučet		97,140			
129	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	23,310	21,98	512,35	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		L3		22,200			
	FIG		Rozpad figury: L3					
	FIG		1. rohová lišta		0,000			
	FIG		22,2 "L3 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		22,200			
	FIG		Mezisoučet		22,200			
	VV		22,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,310			
130	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	218,043	14,99	3 268,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	VV		L7		207,660			
	FIG		Rozpad figury: L7					
	FIG		5. rohová lišta ostění		0,000			
	FIG		207,66 "L7 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		207,660			
	FIG		Mezisoučet		207,660			
	VV		207,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		218,043			
131	M	59051500	profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	35,070	267,77	9 390,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
	VV		L4		33,400			
	FIG		Rozpad figury: L4					
	FIG		2. dilatační lišta		0,000			
	FIG		33,4 "L4 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		33,400			
	FIG		Mezisoučet		33,400			
	VV		33,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		35,070			
132	M	28342205	profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	357,704	43,46	15 545,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		L5		340,670			
	FIG		Rozpad figury: L5					
	FIG		3. začišťovací lišta ostění kolem oken		0,000			
	FIG		340,67 "L5 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		340,670			
	FIG		Mezisoučet		340,670			
	VV		340,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		357,704			
133	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	101,997	45,06	4 595,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		L6		97,140			
	FIG		Rozpad figury: L6					
	FIG		4. rohová lišta nadpraží		0,000			
	FIG		97,14 "L6 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	FIG		Mezisoučet		97,140			
	VV		97,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,997			
134	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	101,997	57,15	5 829,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	VV		L8		97,140			
	FIG		Rozpad figury: L8					
	FIG		6. rohová lišta parapetu		0,000			
	FIG		97,14 "L8 , VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		97,140			
	FIG		Mezisoučet		97,140			
	VV		97,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,997			
135	K	622326252	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	421,948	458,60	193 505,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326252					
	VV		stávající povrch fasády - vyspravit					
	VV		pohled severní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			367,95				367,950	
VV			odpočet otvorů					
VV			1.np					
VV			-4,23*2,45				-10,364	
VV			-2,9*2,45				-7,105	
VV			-1,5*1,75*3				-7,875	
VV			-1,49*1,75*3				-7,823	
VV			-1,48*1,75				-2,590	
VV			-1,53*2,6				-3,978	
VV			2.np					
VV			-1,49*1,7				-2,533	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,5*1,7*2				-5,100	
VV			-1,46*1,7				-2,482	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			-4,16*2,9				-12,064	
VV			3.np					
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,48*1,7				-2,516	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,5*1,7*2				-5,100	
VV			-1,49*1,7*3				-7,599	
VV			-4,18*2,9				-12,122	
VV			ostění					
VV			0,11*(4,23+2,45*2+2,9+2,45*2+1,5*3+1,75*2*3+1,49*3+1,75*2*3+1,48+1,75*2+1,53+2,6*2)				6,447	
VV			0,11*(1,49+1,7*2+1,47+1,7*2+1,49*2+1,7*2*2+1,47+1,7*2+1,5*2+1,7*2*2+1,46+1,7*2+1,49*2+1,7*2*2+4,16+2,9*2)				6,469	
VV			0,11*(1,47+1,7*2+1,48+1,7*2+1,49*2+1,7*2*2+1,47+1,7*2+1,5*2+1,7*2*2+1,49*3+1,7*2*3+4,18+2,9*2)				6,474	
VV			pohled jižní					
VV			213,11				213,110	
VV			odpočet otvorů					
VV			1.pp					
VV			-1,49*0,63				-0,939	
VV			-1,5*0,63				-0,945	
VV			-1,5*0,59				-0,885	
VV			-1,49*0,59				-0,879	
VV			1.np					
VV			-1,49*2,6*4				-15,496	
VV			-1,5*2,6				-3,900	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			2.np					
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			3.np					
VV			-2,09*2,18				-4,556	
VV			-2,1*2,18				-4,578	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,09*2,18				-4,556	
VV			-2,1*2,18				-4,578	
VV			ostění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,11*(1,49*4+2,6*2*4+1,5+2,6*2+1,49+2,6*2)		4,417			
	VV		0,11*(1,49*4+2,6*2*4+1,5+2,6*2+1,49+2,6*2)		4,417			
	VV		0,11*(2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,07+2,18*2+2,08+2,18*2+2,07+2,18*2)		4,248			
	VV		0,11*(2,09+2,18*2+2,1+2,18*2+2,07+2,18*2+2,08+2,18*2+2,09+2,18*2+2,1+2,18*2)		4,256			
136	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	35,940	762,33	27 398,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622326259					
	VV		pohledy východ, západ					
	VV		35,94		35,940			
137	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	1 816,397	636,44	1 156 027,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622531032					
	VV		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdivo)					
	VV		W1+W1a "plocha stěn		659,000			
	VV		W1_2 "plocha ostění , nadpraží		78,830			
	VV		2. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)					
	VV		W2a "plocha stěn		62,290			
	VV		W2_2 "plocha ostění, nadpraží		2,750			
	VV		3. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)					
	VV		W2b "plocha stěn		77,530			
	VV		4. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)					
	VV		W3		878,007			
	VV		5. W5 - silikonová omítka stěn (nové zdivo - betonové cihly)					
	VV		W5		57,990			
	VV		Součet		1 816,397			
	FIG		Rozpad figury: W1					
	FIG		1. W1 - ETICS MV tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		469,63 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		469,630			
	FIG		Mezisoučet		469,630			
	FIG		Rozpad figury: W1a					
	FIG		1. W1a - ETICS MV tl.100mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		189,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		189,370			
	FIG		Mezisoučet		189,370			
	FIG		Rozpad figury: W1_2					
	FIG		2. W1_2 - zateplení ostění, nadpraží - W1 (MV tl.30mm)		0,000			
	FIG		78,83 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		78,830			
	FIG		Mezisoučet		78,830			
	FIG		Rozpad figury: W2a					
	FIG		1. W2a - ETICS XPS tl.140mm (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		62,29 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		62,290			
	FIG		Mezisoučet		62,290			
	FIG		Rozpad figury: W2_2					
	FIG		2. W2_2 - zateplení ostění, nadpraží - W2 (XPS tl.30mm)		0,000			
	FIG		2,75 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		2,750			
	FIG		Mezisoučet		2,750			
	FIG		Rozpad figury: W2b					
	FIG		1. W2b - ETICS XPS tl.60mm (nové zdivo)		0,000			
	FIG		77,53 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		77,530			
	FIG		Mezisoučet		77,530			
	FIG		Rozpad figury: W3					
	FIG		1. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)		0,000			
	FIG		690,55 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		690,550			
	FIG		2. W3_3 - silikonová omítka ostění, nadpraží (nové zdivo)		0,000			
	FIG		167,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		167,730			
	FIG		3. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky + silikonová omítka		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		S5_1*0,53 "v.530mm		19,727			
	FIG		Mezisoučet		878,007			
	FIG		Rozpad figury: W5					
	FIG		4. W5 - silikonová omítka stěn (nové zdivo - betonové cihly)		0,000			
	FIG		57,99 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		57,990			
	FIG		Mezisoučet		57,990			
138	K	623531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších pilířů nebo sloupů	m2	49,730	719,37	35 774,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm pilířů a sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/623531032					
	VV		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm					
	VV		W10		49,730			
	FIG		Rozpad figury: W10					
	FIG		1. W10 - ETICS sloupů MV tl.140mm		0,000			
	FIG		49,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		49,730			
	FIG		Mezisoučet		49,730			
139	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	4,000	59,15	236,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135101					
	VV		1. vrstva pod parapet					
	VV		4 "W3_1 - do 150mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		4,000			
	FIG		Rozpad figury: W3					
	FIG		1. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)		0,000			
	FIG		690,55 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		690,550			
	FIG		2. W3_3 - silikonová omítka ostění, nadpraží (nové zdivo)		0,000			
	FIG		167,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		167,730			
	FIG		3. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky + silikonová omítka		0,000			
	FIG		S5_1*0,53 "v.530mm		19,727			
	FIG		Mezisoučet		878,007			
140	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	316,410	103,91	32 878,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629135102					
	VV		1. vrstva pod parapet					
	VV		316,41 "W3_2 - 150-300mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		316,410			
	FIG		Rozpad figury: W3					
	FIG		1. W3 - silikonová omítka stěn (nové zdivo)		0,000			
	FIG		690,55 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		690,550			
	FIG		2. W3_3 - silikonová omítka ostění, nadpraží (nové zdivo)		0,000			
	FIG		167,73 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		167,730			
	FIG		3. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu cementovláknité desky + silikonová omítka		0,000			
	FIG		S5_1*0,53 "v.530mm		19,727			
	FIG		Mezisoučet		878,007			
141	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	684,420	42,26	28 923,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629991011					
	VV		1. Z1 - zakrytí otvorů ve fasádě - okna, dveře					
	VV		684,42 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		684,420			
142	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	773,645	77,83	60 212,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101					
	VV		stávající povrch fasády - omýt					
	VV		pohled severní					
	VV		385,76		385,760			
	VV		odpočet kabřince					
	VV		-(7,95+11,4)		-19,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ostění					
VV			0,15*(1,49+1,76*2+1,49+1,75*2+1,5+1,73*2+1,49+1,73*2+1,5+1,72*2+1,48+1,73*2+1,49+1,72*2+1,49+1,74*2+1,49+1,74*2+1,49+1,74*2+1,5+1,74*2+1,49+1,75*2)		8,940			
VV			0,15*(2,07+2,19*2+2,09+2,19*2+2,08+2,19*2+2,08+2,17*2+2,08+2,17*2+2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,07+2,2*2+2,08+2,17*2+2,07+2,17*2)		11,592			
VV			0,15*(2,06+2,18*2+2,06+2,18*2+2,08+2,17*2+2,07+2,17*2+2,07+2,17*2+2,09+2,17*2+2,1+2,18*2+2,07+2,18*2+2,08+2,18*2+2,09+2,18*2+2,1+2,18*2)		11,574			
VV			pohled jižní					
VV			429,39		429,390			
VV			odpočet kabřince					
VV			-59,75+0,8*1,97+0,8*1,97		-56,598			
VV			ostění					
VV			0,15*(1,5+1,75*2+1,48+1,75*2+1,49+1,75*2+1,49+1,75*2+1,49+1,75*2+0,61+0,59+1,14*2+1,14*2+1,46*2,6*2+0,58*1,13*2+0,58+1,13*2+1,49+1,15*2+0,6+1,13*2)		7,365			
VV			0,15*(0,6+1,13*2)		0,429			
VV			0,15*(1,49+1,73*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,71*2+1,47+1,7*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,74*2+1,47+1,73*2+1,48+1,73*2)		7,400			
VV			0,15*(1,47+1,72*2+1,48+1,72*2+1,49+1,74*2+1,49+1,73*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,72*2+1,49+1,71*2+1,48+1,71*2+1,48+1,71*2)		7,391			
VV			pohledy východ, západ					
VV			117,53		117,530			
VV			102,27		102,270			
VV			odpočet kabřince					
VV			-(1,38+10,24)		-11,620			
VV			-3		-3,000			
VV			ostění					
VV			0,15*(+0,87+2,1*2+0,3*2+0,9+2,02*2+0,55+0,55*2)		1,839			
VV			0,15*(1,3+2,06*2+1,3+2,06*2)		1,626			
VV			0,15*(1,33+2,06*2+1,3+2,06*2)		1,631			
VV			odpočet oken					
VV			1.np					
VV			-0,61*1,14		-0,695			
VV			-0,59*1,14		-0,673			
VV			-0,6*1,13*2		-1,356			
VV			-0,58*1,13*2		-1,311			
VV			-1,49*1,15		-1,714			
VV			-1,49*1,76		-2,622			
VV			-1,49*1,75		-2,608			
VV			-1,5*1,73		-2,595			
VV			-1,49*1,73		-2,578			
VV			-1,5*1,72		-2,580			
VV			-1,48*1,73		-2,560			
VV			-1,49*1,72		-2,563			
VV			-1,49*1,74		-2,593			
VV			-1,49*1,74		-2,593			
VV			-1,49*1,74		-2,593			
VV			-1,5*1,74		-2,610			
VV			-1,49*1,75		-2,608			
VV			-1,5*1,75		-2,625			
VV			-1,48*1,75		-2,590			
VV			-1,49*1,75*3		-7,823			
VV			2.np					
VV			-1,48*1,73		-2,560			
VV			-1,47*1,73		-2,543			
VV			-1,49*1,74		-2,593			
VV			-1,49*1,73		-2,578			
VV			-1,47*1,73		-2,543			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,47*1,7		-2,499			
	VV		-1,49*1,71		-2,548			
	VV		-1,49*1,73		-2,578			
	VV		-1,47*1,73		-2,543			
	VV		-1,49*1,73		-2,578			
	VV		3.np					
	VV		-1,48*1,71		-2,531			
	VV		-1,48*1,74		-2,575			
	VV		-1,49*1,71		-2,548			
	VV		-1,49*1,72		-2,563			
	VV		-1,49*1,73		-2,578			
	VV		-1,47*1,73		-2,543			
	VV		-1,49*1,73		-2,578			
	VV		-1,49*1,74		-2,593			
	VV		-1,48*1,72		-2,546			
	VV		-1,47*1,72		-2,528			
	VV		2.np					
	VV		-2,07*2,17		-4,492			
	VV		-2,08*2,17		-4,514			
	VV		-2,07*2,2		-4,554			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,08*2,17		-4,514			
	VV		-2,08*2,17		-4,514			
	VV		-2,08*2,19		-4,555			
	VV		-2,09*2,19		-4,577			
	VV		-2,07*2,19		-4,533			
	VV		3.np					
	VV		-2,01*2,18		-4,382			
	VV		-2,09*2,18		-4,556			
	VV		-2,08*2,18		-4,534			
	VV		-2,07*2,18		-4,513			
	VV		-2,1*2,18		-4,578			
	VV		-2,09*2,17		-4,535			
	VV		-2,07*2,17		-4,492			
	VV		-2,07*2,17		-4,492			
	VV		-2,07*2,17		-4,492			
	VV		-2,08*2,17		-4,514			
	VV		-2,06*2,18		-4,491			
	VV		-2,06*2,18		-4,491			
	VV		luxferová okna					
	VV		-0,87*0,81*2*6		-8,456			
	VV		-1,5*2,01		-3,015			
	VV		-1,5*3,31		-4,965			
	VV		-1,5*1,85		-2,775			
	VV		-0,9*1,01*2		-1,818			
143	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,272	5 155,48	1 402,29	CS ÚRS 2024 01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311113								
VV 1. podlahy - podkladní beton tl.50mm								
VV 54,35*0,05*0,1 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.14_1								
					0,272			
144	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	103,935	5 744,96	597 102,42	CS ÚRS 2024 01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116					
		VV	1. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.50mm					
		VV	1589,87*0,05 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.16		79,494			
		VV	2. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.70-90mm					
		VV	12,24*0,08 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.17		0,979			
		VV	doplnění revize					
		VV	P22					
		VV	2,66*(0,07+0,09)/2		0,213			
		VV	3. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.50-100mm					
		VV	24,08*0,075 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.18		1,806			
		VV	doplnění revize					
		VV	P23					
		VV	1,2*1,8*(0,5+0,1)/2		0,648			
		VV	4. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.80mm					
		VV	259,94*0,08 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.19		20,795			
		VV	Součet		103,935			
145	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,624	4 845,75	12 715,25	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123					
		VV	1. podlahy - podkladní beton tl.100mm					
		VV	24,08*0,1 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.15		2,408			
		VV	doplnění revize					
		VV	P23					
		VV	1,2*1,8*0,1		0,216			
		VV	Součet		2,624			
146	K	631311123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,952	4 845,75	4 613,15	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311123					
		VV	podkladní beton tl. 100 mm					
		VV	revizní šachty - ZTI					
		VV	RŠ 1					
		VV	1,5*1,7*0,1		0,255			
		VV	RŠ 2					
		VV	1,5*1,7*0,1		0,255			
		VV	RŠ 3					
		VV	1,5*1,7*0,1		0,255			
		VV	RŠ 4					
		VV	1,1*1,7*0,1		0,187			
		VV	Součet		0,952			
147	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,580	5 425,24	8 571,88	CS ÚRS 2024 01
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311126					
		VV	1. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.100mm					
		VV	15,8*0,1 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.20		1,580			
		VV	Součet		1,580			
148	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	103,935	400,65	41 641,56	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171					
149	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,580	199,82	315,72	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173					
150	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,952	199,82	190,23	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173						
	VV	revizní šachty - ZTI						
	VV	RŠ 1						
	VV	1,5*1,7*0,1						
	VV	RŠ 2						
	VV	1,5*1,7*0,1						
	VV	RŠ 3						
	VV	1,5*1,7*0,1						
	VV	RŠ 4						
	VV	1,1*1,7*0,1						
	VV	Součet						
151	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	3,646	164,86	601,08	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319181						
	VV	2. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.70-90mm						
	VV	12,24*0,08 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.17						
	VV	3. podlahy - betonová mazanina C25/30 XC1 s Kari sítí tl.50-100mm						
	VV	24,08*0,075 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.18						
	VV	doplnění revize						
	VV	P23						
	VV	1,2*1,8*(0,5+0,1)/2						
	VV	doplnění revize						
	VV	P22						
	VV	2,66*(0,07+0,09)/2						
152	K	631319183	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	1,185	113,90	134,97	CS ÚRS 2024 01
	PP	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 80 do 120 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319183						
	VV	mazanina ve spádu viz skladba P25a						
	VV	15,8*(0,05+0,1)/2						
153	K	631341123	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	1,269	5 705,00	7 239,65	CS ÚRS 2024 01
	PP	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 80 do 120 mm tř. LC 16/18						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631341123						
	VV	1. podlahy - lehčený beton tl.20-150mm						
	VV	14,93*(0,02+0,15)/2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.22						
154	K	631341133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého keramického LC 16/18	m3	6,766	5 495,18	37 180,39	CS ÚRS 2024 01
	PP	Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 16/18						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631341133						
	VV	1. podlahy - lehčený beton tl.20-270mm						
	VV	10,72*(0,02+0,27)/2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.21						
	VV	2. podlahy - lehčený beton tl.30-250mm						
	VV	13,67*(0,03+0,25)/2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.23						
	VV	3 podlahy - lehčený beton tl.155mm						
	VV	21,28*0,155 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.24						
	VV	Součet						
155	K	631342133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 kg/m3	m3	70,245	5 155,48	362 146,69	CS ÚRS 2024 01
	PP	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m3						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342133						
	VV	1. střecha S1-S3 - spádová vrstva z lehčeného betonu						
	VV	---střecha S1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		371,07*(0,02+0,15)/2 "VV viz.obrázek č.5		31,541			
	VV		-----střecha S2					
	VV		195,44*(0,02+0,15)/2 "VV viz.obrázek č.6		16,612			
	VV		-(4,96+3,36)*(0,02+0,15)/2 "odečet plochy světlíků		-0,707			
	VV		---střecha S3					
	VV		253,32*(0,02+0,16)/2 "VV viz.obrázek č.7		22,799			
	VV		Součet		70,245			
156	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	12,799	38 965,84	498 723,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		1. podlahy - Kari síť R8/150/150 do betonových mazanin, hmotnost 5,37kg/m2, překrytí a prořez 25%					
	VV		1901,93*0,00537*1,25 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.25		12,767			
	VV		doplnění revize					
	VV		P22					
	VV		2,66*0,00537*1,25		0,018			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8*0,00537*1,25		0,014			
	VV		Součet		12,799			
157	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,064	38 965,84	2 493,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021					
	VV		podkladní beton tl. 100 mm					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,5*1,7*5,37*1,25/1000		0,017			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,5*1,7*5,37*1,25/1000		0,017			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,5*1,7*5,37*1,25/1000		0,017			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,7*5,37*1,25/1000		0,013			
	VV		Součet		0,064			
158	K	632451100R	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl do 2 mm	m2	54,350	298,74	16 236,52	R-položka
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky do 2 mm					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.2mm					
	VV		54,35 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.9_1		54,350			
159	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	26,240	330,71	8 677,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451101					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.5mm					
	VV		24,08 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.10		24,080			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		Součet		26,240			
160	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	194,090	557,51	108 207,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451103					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.10mm					
	VV		194,09 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.11		194,090			
161	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	683,680	784,31	536 217,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451105					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.15mm					
	VV		683,68 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.12		683,680			
162	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	541,690	1 009,12	546 630,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451107					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.20mm					
	VV		541,69 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.13		541,690			
163	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm	m2	432,520	1 238,91	535 853,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451109					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka tl.25mm					
	VV		432,52 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.14		432,520			
164	K	636311113	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 70 do 100 mm	m2	241,580	1 678,53	405 499,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 70 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311113					
	VV		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba					
	VV		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	VV S3		Mezisoučet		241,580			
	VV		Součet		241,580			
165	M	59246002	dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	265,738	535,53	142 310,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm					
	VV		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba					
	VV		S3		241,580			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	FIG		Mezisoučet		241,580			
	VV		241,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		265,738			
166	K	636311122	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 25 do 70 mm	m2	4,000	962,16	3 848,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/636311122					
	VV		1. střecha - plocha pro osazení chladících jednotek na betobnovou dlažbu na terčích					
	VV		1*4 "viz.v.č.16 Půdorys střechy		4,000			
167	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	4,200	491,57	2 064,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		dlažba desková betonová tl 50mm přírodní					
	VV		4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,200			
D	8		Trubní vedení				16 306,47	
168	K	894302253	Strop šachet ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	0,911	6 174,59	5 625,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894302253					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*1,4*0,15		0,252			
	VV		0,2*1,4*2*0,075		0,042			
	VV		0,2*0,8*2*0,075		0,024			
	VV		-0,15*0,6*0,9		-0,081			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*1,4*0,15		0,252			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,2*1,4*2*0,075		0,042			
	VV		0,2*0,8*2*0,075		0,024			
	VV		-0,15*0,6*0,9		-0,081			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,4*1,2*0,15		0,252			
	VV		0,2*0,9*2*0,075		0,027			
	VV		0,2*1,2*2*0,075		0,036			
	VV		-0,15*0,6*0,9		-0,081			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,4*0,15		0,231			
	VV		0,2*1,1*2*0,075		0,033			
	VV		0,15*0,9*2*0,075		0,020			
	VV		-0,15*0,6*0,9		-0,081			
169	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet	m2	8,900	623,45	5 548,71	R-položka
	PP		Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		1*2*0,075		0,150			
	VV		0,8*2*0,075		0,120			
	VV		(0,075+0,15)*(1,2*2+1,4*2)		1,170			
	VV		RŠ 2					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		1*2*0,075		0,150			
	VV		0,8*2*0,075		0,120			
	VV		0,225*(1,2*2+1,4*2)		1,170			
	VV		RŠ 3					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		0,8*2*0,075		0,120			
	VV		1*2*0,075		0,150			
	VV		0,225*(1,4*2+1,2*2)		1,170			
	VV		RŠ 4					
	VV		0,8*1		0,800			
	VV		0,9*2*0,075		0,135			
	VV		0,8*2*0,075		0,120			
	VV		0,225*(1,4*2+1,1*2)		1,125			
170	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,004	34 869,43	139,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894608211					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*1,4*0,15*5,37/1000		0,001			
	VV		-0,15*0,6*0,9*5,37/1000		0,000			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*1,4*0,15*5,37/1000		0,001			
	VV		-0,15*0,6*0,9*5,37/1000		0,000			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,4*1,2*0,15*5,37/1000		0,001			
	VV		-0,15*0,6*0,9*5,37/1000		0,000			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,4*0,15*5,37/1000		0,001			
	VV		-0,15*0,6*0,9*5,37/1000		0,000			
171	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 298,86	1 298,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812132					
172	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	71,54	71,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812149					
173	K	894812163	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 047,33	3 047,33	CS ÚRS 2024 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812163					
174	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	575,50	575,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899103211					
VV			1.np		1,000			
VV			1					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 971 622,10	
175	K	901001001	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek	m3	22,000	7 992,99	175 845,78	R-položka
PP			Dodávka a montáž protipožárních ucpávek					
P			Poznámka k položce:					
			- měrná jednotka m3, je objem prostupu, který se má utěsnit					
VV			protipožární ucpávky prostupů		22,000			
VV			22					
176	K	94100000-2	Stavební přípomoce - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů pro ZTI, VZT, topení a elektoinstalace a další profese vyžadující prostupy a přípomoce včetně materiálu, těsnění prostupů, dráž	hod	280,000	249,78	69 938,40	R-položka
PP			Stavební přípomoce - obsahují drobné bourací, zednické a začíšťovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení kompletních prostupů pro ZTI, VZT, topení a elektoinstalace a další profese vyžadující prostupy a přípomoce včetně materiálu, těsnění prostupů, drážkování, zapravení prostupů, drážek, rýh, kapes atd. (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
177	K	941000100-3	Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek provést dle PBR.	kpl	1,000	14 986,86	14 986,86	R-položka
PP			Dodávka a montáž výstražných a bezpečnostních značek a tabulek ve smyslu normy ČSN ISO 38 64, umístěny budou na viditelných místech. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek provést dle PBR.					
178	K	941000100-4	Dodávka a montáž navigačních značek a tabulek označení	kpl	1,000	24 978,10	24 978,10	R-položka
PP			Dodávka a montáž navigačních značek a tabulek označení					
179	K	941000101-0	Dodávka a montáž kabelové střešní průchodky pro koaxiální kabel, instalace do střechy včetně izolace	kus	4,000	1 248,91	4 995,64	R-položka
PP			Dodávka a montáž kabelové střešní průchodky pro koaxiální kabel, instalace do střechy včetně izolace					
180	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 034,950	84,73	87 691,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111112					
VV			lešení pro bourání		385,760			
VV			stávající povrch fasády					
VV			pohled severní		429,390			
VV			385,76					
VV			pohled jižní		429,390			
VV			429,39					
VV			pohledy východ, západ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		117,53				117,530	
	VV		102,27				102,270	
181	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	62 097,000	0,93	57 750,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111212					
	VV		1034,95*60 'Přepočtené koeficientem množství		62 097,000			
182	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 034,950	50,76	52 534,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941111812					
183	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 948,160	72,54	141 319,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311112					
	VV		1. FL1 - fasádní lešení					
	VV		1948,16 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1 948,160			
	VV FL1		Mezisoučet		1 948,160			
	VV		Součet		1 948,160			
184	K	941312121	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	175 334,400	2,43	426 062,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941312121					
	VV		1. FL1 - fasádní lešení					
	VV		FL1*90 "předpokládaná doba pronájmu		175 334,400			
	FIG		Rozpad figury: FL1					
	FIG		1. FL1 - fasádní lešení		0,000			
	FIG		1948,16 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1 948,160			
	FIG		Mezisoučet		1 948,160			
185	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	1 948,160	48,26	94 018,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941311812					
	VV		FL1		1 948,160			
	FIG		Rozpad figury: FL1					
	FIG		1. FL1 - fasádní lešení		0,000			
	FIG		1948,16 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		1 948,160			
	FIG		Mezisoučet		1 948,160			
186	K	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	2 948,848	62,55	184 450,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121111					
	VV		Podpěry pro bourací práce					
	VV		1.pp					
	VV		2,6*(10,24+5,65+7,65+9,77+10,98+6,76+3,93+25,68+12,01+11,76+22,33+12,83+4,82+6,39+8,73+4,71+1,11+9,99+8,06+13,21)		511,186			
	VV		1.np					
	VV		2,86*(5,81+1,03+0,99+6,21+4,73+5,07+3,61+3,84+17,53+1,14+2,23+1,81+4,32+2,32+5,93+7,76+13,95+25,19+12,83+30,85+37,92+12,54+13,59+14,7+12,41+1,14)		713,427			
	VV		2,86*(1,1+11,94+9,08+4,46)		76,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np					
	VV		3,13*(19,45+18,41+6,4+4,23+1,56+1,04+1,04+6,13+22,51+6,94+18,11+12,76+9,88+4,25+1,5+1,18+1,18+6,15+6,4+22,66+9,61+10,06+17,98+7,04+19,37+18,27)		795,364			
	VV		3.np					
	VV		3,3*(21,57+19,33+6,52+6,61+1,1+1,1+5,78+18,9+16,16+18,86+12,89+9,8+9,69+1,61+1,15+1,08+1,11+5,87+3,52+6,44+42,66+46,69)		852,852			
187	K	943121129	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	317,901	4,89	1 554,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121129					
	VV		Podpěry pro bourací práce					
	VV		1.pp					
	VV		2,6*(5,65+3,93+4,82+4,71+1,11)		52,572			
	VV		1.np					
	VV		2,86*(5,81+1,03+0,99+4,73+5,07+3,61+3,84+1,14+2,23+1,81+4,32+2,32+5,93+1,14)		125,754			
	VV		2,86*(1,1+4,46)		15,902			
	VV		2.np					
	VV		3,13*(4,23+1,56+1,04+1,04+4,25+1,5+1,18+1,18)		50,017			
	VV		3.np					
	VV		3,3*(1,1+1,1+5,78+1,61+1,15+1,08+1,11+5,87+3,52)		73,656			
188	K	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah přes 200 do 300 kg/m2 v 20 m za každý den použití	m3	176 930,880	0,93	164 545,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m					
			příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121211					
	VV		2948,848*60 'Přepočtené koeficientem množství		176 930,880			
189	K	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	2 948,848	37,97	111 967,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení prostorové trubkové těžké pracovní nebo podpěrné bez podlah s provozním zatížením tř. 4 přes 200 do 300 kg/m2 výšky do 20 m					
			demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943121811					
190	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	190,220	65,64	12 486,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111					
	VV		1. FL2 - pomocné lešení do 1,9m					
	VV		190,22 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		190,220			
191	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 250,880	87,22	283 541,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112					
	VV		tabulky místností					
	VV		tabulka A1 podlahy					
	VV		3250,88		3 250,880			
192	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 534,530	144,87	512 047,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111					
	VV		"v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají."					
	VV		"1.pp" 738,73		738,730			
	VV		"1.np" 929,7		929,700			
	VV		"2.np" 933,05		933,050			
	VV		"3.np" 933,05		933,050			
193	K	952902610-1	Vysátí a omytí podlah	m2	192,030	9,99	1 918,38	R-položka
	PP		Vysátí a omytí podlah					
	VV		"D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.pp					
	VV		"001"					
	VV		10,24		10,240			
	VV		"002"					
	VV		5,65		5,650			
	VV		"003"					
	VV		7,65		7,650			
	VV		"005"					
	VV		10,98		10,980			
	VV		"007"					
	VV		3,93		3,930			
	VV		"008"					
	VV		25,68		25,680			
	VV		"009"					
	VV		12,01		12,010			
	VV		"011"					
	VV		22,33		22,330			
	VV		"012"					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"013"					
	VV		4,82		4,820			
	VV		"019"					
	VV		8,06		8,060			
	VV		"E"					
	VV		"111"					
	VV		1,14		1,140			
	VV		"113"					
	VV		1,81		1,810			
	VV		"115"					
	VV		2,32		2,320			
	VV		"116"					
	VV		5,93		5,930			
	VV		"117"					
	VV		7,76		7,760			
	VV		"118"					
	VV		13,95		13,950			
	VV		"119"					
	VV		25,19		25,190			
	VV		"121"					
	VV		9,75		9,750			
194	K	952902610-2	Vysátí podlah po odbourání podkladu	m2	708,030	9,99	7 073,22	R-položka
	PP		Vysátí podlah po odbourání podkladu					
	VV		"B1"					
	VV		"006"					
	VV		6,76		6,760			
	VV		"010"					
	VV		11,76		11,760			
	VV		"B"					
	VV		1.pp					
	VV		"016"					
	VV		4,71		4,710			
	VV		"017"					
	VV		1,11		1,110			
	VV		"018"					
	VV		9,99		9,990			
	VV		1.np					
	VV		"121"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			30,85-9,75		21,100			
VV			"122"					
VV			37,92		37,920			
VV			"127"					
VV			1,14		1,140			
VV			"128"					
VV			1,1		1,100			
VV			2.np					
VV			"205"					
VV			4,23		4,230			
VV			"206"					
VV			1,56		1,560			
VV			"207a"					
VV			1,04		1,040			
VV			"207b"					
VV			1,04		1,040			
VV			"208"					
VV			6,13		6,130			
VV			"212a"					
VV			9,88		9,880			
VV			"213"					
VV			4,25		4,250			
VV			"214"					
VV			1,5		1,500			
VV			"215a"					
VV			1,18		1,180			
VV			"215b"					
VV			1,18		1,180			
VV			"216"					
VV			6,15		6,150			
VV			3.np					
VV			"305"					
VV			6,61		6,610			
VV			"306"					
VV			1,1		1,100			
VV			"307"					
VV			1,1		1,100			
VV			"313"					
VV			9,8		9,800			
VV			"315"					
VV			1,61		1,610			
VV			"317"					
VV			1,08		1,080			
VV			"318"					
VV			1,11		1,110			
VV			"319"					
VV			5,87		5,870			
VV			"319a"					
VV			3,52		3,520			
VV			"A"					
VV			1.pp					
VV			"014"					
VV			6,39		6,390			
VV			"015"					
VV			8,73		8,730			
VV			1.np					
VV			"103"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,03		1,030			
VV			"104"					
VV			0,99		0,990			
VV			"105"					
VV			6,21		6,210			
VV			"106"					
VV			4,73		4,730			
VV			"107"					
VV			5,07		5,070			
VV			"108"					
VV			3,61		3,610			
VV			"109"					
VV			3,84		3,840			
VV			"110"					
VV			17,53		17,530			
VV			"112"					
VV			2,23		2,230			
VV			"123"					
VV			12,54		12,540			
VV			"124"					
VV			13,59		13,590			
VV			"125"					
VV			14,7		14,700			
VV			"126"					
VV			12,41		12,410			
VV			"129"					
VV			11,94		11,940			
VV			2.np					
VV			"202"					
VV			19,45		19,450			
VV			"203"					
VV			18,41		18,410			
VV			"204"					
VV			6,4		6,400			
VV			"209"					
VV			22,51		22,510			
VV			"210"					
VV			6,94		6,940			
VV			"211"					
VV			18,11		18,110			
VV			"217"					
VV			6,4		6,400			
VV			"218"					
VV			22,66		22,660			
VV			"219"					
VV			9,61		9,610			
VV			"220"					
VV			10,06		10,060			
VV			"221"					
VV			17,98		17,980			
VV			"222"					
VV			7,04		7,040			
VV			"223"					
VV			19,37		19,370			
VV			"224"					
VV			18,27		18,270			
VV			3.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"302"					
	VV		21,57		21,570			
	VV		"303"					
	VV		19,33		19,330			
	VV		"304"					
	VV		6,52		6,520			
	VV		"308"					
	VV		5,78		5,780			
	VV		"309"					
	VV		18,9		18,900			
	VV		"310"					
	VV		16,16		16,160			
	VV		"311"					
	VV		18,86		18,860			
	VV		"314"					
	VV		9,69		9,690			
	VV		"316"					
	VV		1,15		1,150			
	VV		"320"					
	VV		6,44		6,440			
	VV		"321"					
	VV		42,66		42,660			
	VV		"322"					
	VV		46,69		46,690			
195	K	953943113-1	Osazování výrobků do 15 kg/kus - PHP	kus	27,000	299,74	8 092,98	R-položka
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus					
	P		Poznámka k položce: rozmístění dle PBŘ ze sloučeného řízení DUR-DSP					
	VV		58/O					
	VV		27		27,000			
196	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	27,000	1 288,87	34 799,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
	VV		58/O					
	VV		27		27,000			
197	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,899	4 146,36	12 020,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		0,455*2,355*2*1		2,143			
	VV		0,45*(2,59-0,455*2)*1		0,756			
198	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	145,338	125,89	18 296,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
	VV		1.pp					
	VV		2,6*(3+0,7+1,12+1,15)		15,522			
	VV		-0,6*1,97*2-0,8*1,97*2		-5,516			
	VV		1.np					
	VV		3*(2,25+2,6+2,53*2+0,95+1,05+1,16+1,8+1,18+1,55+1,05+0,9+1,4)		62,850			
	VV		-0,8*1,97*4-0,6*1,97*6-0,85*(2,12+0,15)		-15,326			
	VV		3*(1,78)		5,340			
	VV		-1,3*2,1		-2,730			
	VV		2.np					
	VV		3,13*(2,53+2,2+1,6*2+2,7*2+0,83+0,95+2,7)		55,745			
	VV		-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6		-10,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*(0,4*2+1,9-0,12*2)*2		0,738			
	VV		3.np					
	VV		3,18*(1,1+1,6+9,7+1,4)		43,884			
	VV		-0,8*1,97*2-0,9*1,97		-4,925			
199	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	93,178	153,87	14 337,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133					
	VV		1.pp					
	VV		2,6*(2,52+2,1+1,33+1,15+1,075+0,9)		23,595			
	VV		-0,8*1,97*3-0,6*1,7		-5,748			
	VV		1.np					
	VV		3*(1,29+0,99+1,55+1,72+3,1+1,4)		30,150			
	VV		-0,8*1,97-0,91*2-0,6*1,97		-4,578			
	VV		2.np					
	VV		3,13*(2,7+1,04+1+0,9*2+1*2+2,7)		35,181			
	VV		3.np					
	VV		3,18*(2,68+0,9+1,5)		16,154			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
200	K	962031135	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm	m2	1,380	499,56	689,39	R-položka
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z tvárnic nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 50 mm					
	VV		1.pp					
	VV		bourání betonové prádelní vany s podezdívkou					
	VV		(0,6+1,7)*0,6		1,380			
201	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	52,008	954,16	49 623,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231					
	VV		1.pp					
	VV		2,6*(0,25*1,25+0,18*1+0,175*1,25+0,46*2,72)		5,102			
	VV		otvor					
	VV		0,45*2,4*2,22-0,45*0,6*0,5*3		1,993			
	VV		1.np					
	VV		3*(0,3*1,2+0,5*4,5+0,31*1+0,19*(0,9+4)+0,18*1,2+0,25*2,32+0,2*2,97+0,3*0,9+0,18*5,36)		19,427			
	VV		-0,25*0,8*1,97		-0,394			
	VV		-0,2*0,8*1,97		-0,315			
	VV		otvor					
	VV		0,45*2,9*2,45		3,197			
	VV		0,45*4,23*2,45		4,664			
	VV		-0,6*1,13*2*0,45		-0,610			
	VV		-0,58*1,13*2*0,45		-0,590			
	VV		-1,49*1,15*0,45		-0,771			
	VV		2*2,45*0,34		1,666			
	VV		3*1,03*0,25		0,773			
	VV		-0,8*1,97*0,25		-0,394			
	VV		3*0,76*0,35		0,798			
	VV		3*0,6*0,09		0,162			
	VV		2.np					
	VV		3,13*(0,4*0,7+0,23*(1,48+2,7)+0,16*(3,88+3,8)+0,17*(3,9+2))		10,871			
	VV		-0,23*0,8*1,97		-0,362			
	VV		otvor					
	VV		1,9*2,87*0,32		1,745			
	VV		3.np					
	VV		3,18*(0,3*0,8*2+0,21*1,6+0,16*2,7+0,43*1,03)		5,377			
	VV		-0,21*0,8*1,97		-0,331			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
202	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	21,127	190,83	4 031,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přizdívek ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962081131					
	VV		1.np					
	VV		0,88*0,812*2		1,429			
	VV		0,88*1,01*2		1,778			
	VV		1,5*1,858		2,787			
	VV		2.np					
	VV		0,88*0,812*2*3		4,287			
	VV		1,5*3,305		4,958			
	VV		3.np					
	VV		0,88*0,812*2*2		2,858			
	VV		1,5*2,02		3,030			
203	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	5,821	3 886,59	22 623,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113					
	VV		vybourání podest a mezipodest schodiště					
	VV		0,333*2,7		0,899			
	VV		0,365*2,7		0,986			
	VV		1,31*2,71*0,25		0,888			
	VV		1,26*2,71*0,23		0,785			
	VV		2,17*0,22		0,477			
	VV		1,1*0,304		0,334			
	VV		0,739*1,1		0,813			
	VV		3,55*0,18		0,639			
204	K	963053937-1	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických	m2	20,785	1 558,63	32 396,12	R-položka
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen					
	VV		vybourání schodišťových ramen					
	VV		1,12*2,433		2,725			
	VV		1,1*1,971		2,168			
	VV		1,1*3,957		4,353			
	VV		1,2*2,385		2,862			
	VV		1,21*2,351		2,845			
	VV		1,2*2,44		2,928			
	VV		1,2*2,42		2,904			
205	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	3,892	5 485,19	21 348,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331					
	VV		"A"					
	VV		1.np					
	VV		"103"					
	VV		1,03*0,03		0,031			
	VV		"104"					
	VV		0,99*0,03		0,030			
	VV		"108"					
	VV		3,61*0,03		0,108			
	VV		"109"					
	VV		3,84*0,03		0,115			
	VV		"112"					
	VV		2,23*0,03		0,067			
	VV		"302"					
	VV		"316"					
	VV		1,15*0,03		0,035			
	VV		"B"					
	VV		1.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"016"					
		VV	4,71*0,01		0,047			
		VV	"018"					
		VV	9,99*0,01		0,100			
		VV	1.np					
		VV	"121"					
		VV	(30,85-9,75)*0,03		0,633			
		VV	"122"					
		VV	37,92*0,03		1,138			
		VV	2.np					
		VV	"205"					
		VV	4,23*0,03		0,127			
		VV	"208"					
		VV	6,13*0,03		0,184			
		VV	"212a"					
		VV	9,88*0,03		0,296			
		VV	"213"					
		VV	4,25*0,03		0,128			
		VV	"216"					
		VV	6,15*0,03		0,185			
		VV	3.np					
		VV	"305"					
		VV	6,61*0,03		0,198			
		VV	"313"					
		VV	9,8*0,03		0,294			
		VV	"319"					
		VV	5,87*0,03		0,176			
206	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,702	3 856,62	72 126,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341					
	P		Poznámka k položce: při odstranění stávající betonové podlahy nepoškodit hydroizolaci					
		VV	"B1"					
		VV	"006"					
		VV	6,76*0,05		0,338			
		VV	"010"					
		VV	11,76*0,1		1,176			
		VV	"A"					
		VV	1.pp					
		VV	"015"					
		VV	8,73*0,01		0,087			
		VV	1.np					
		VV	"105"					
		VV	6,21*0,03		0,186			
		VV	"106"					
		VV	4,73*0,03		0,142			
		VV	"107"					
		VV	5,07*0,03		0,152			
		VV	"110"					
		VV	17,53*0,03		0,526			
		VV	"123"					
		VV	12,54*0,03		0,376			
		VV	"124"					
		VV	13,59*0,03		0,408			
		VV	"125"					
		VV	14,7*0,03		0,441			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"126"					
VV			12,41*0,03		0,372			
VV			"129"					
VV			11,94*0,03		0,358			
VV			2.np					
VV			"202"					
VV			19,45*0,03		0,584			
VV			"203"					
VV			18,41*0,03		0,552			
VV			"204"					
VV			6,4*0,03		0,192			
VV			"209"					
VV			22,51*0,03		0,675			
VV			"210"					
VV			6,94*0,03		0,208			
VV			"211"					
VV			18,11*0,03		0,543			
VV			"217"					
VV			6,4*0,03		0,192			
VV			"218"					
VV			22,66*0,03		0,680			
VV			"219"					
VV			9,61*0,03		0,288			
VV			"220"					
VV			10,06*0,03		0,302			
VV			"221"					
VV			17,98*0,03		0,539			
VV			"222"					
VV			7,04*0,03		0,211			
VV			"223"					
VV			19,37*0,03		0,581			
VV			"224"					
VV			18,27*0,03		0,548			
VV			3.np					
VV			"302"					
VV			21,57*0,03		0,647			
VV			"303"					
VV			19,33*0,03		0,580			
VV			"304"					
VV			6,52*0,03		0,196			
VV			"308"					
VV			5,78*0,03		0,173			
VV			"309"					
VV			18,9*0,03		0,567			
VV			"310"					
VV			16,16*0,03		0,485			
VV			"311"					
VV			18,86*0,03		0,566			
VV			"314"					
VV			9,69*0,03		0,291			
VV			"320"					
VV			6,44*0,03		0,193			
VV			"321"					
VV			42,66*0,03		1,280			
VV			"322"					
VV			46,69*0,03		1,401			
VV			"B"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.pp					
	VV		"017"					
	VV		1,11*0,01		0,011			
	VV		1.np					
	VV		"127"					
	VV		1,14*0,03		0,034			
	VV		"128"					
	VV		1,1*0,03		0,033			
	VV		2.np					
	VV		"205"					
	VV		4,23*0,03		0,127			
	VV		"208"					
	VV		6,13*0,03		0,184			
	VV		"212a"					
	VV		9,88*0,03		0,296			
	VV		"213"					
	VV		4,25*0,03		0,128			
	VV		"216"					
	VV		6,15*0,03		0,185			
	VV		3.np					
	VV		"305"					
	VV		6,61*0,03		0,198			
	VV		"313"					
	VV		9,8*0,03		0,294			
	VV		"319"					
	VV		5,87*0,03		0,176			
207	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	9,827	3 257,14	32 007,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		demolice konstrukčních vrstev stávajících podlah v tl. cca 150 mm					
	VV		pro výkop pro kanalizaci vedenou pod podlahou 1.pp					
	VV		1,09*2,35*0,15		0,384			
	VV		2,81*2,98*0,15		1,256			
	VV		0,31*0,85*0,15		0,040			
	VV		1,09*2,49*0,15		0,407			
	VV		1,86*2,52*0,15		0,703			
	VV		1,09*2,34*0,15		0,383			
	VV		1,345*4,1*0,15		0,827			
	VV		0,79*(2,81+0,4+1,8)*0,15		0,594			
	VV		1,05*2,67*0,15		0,421			
	VV		(2,11*2,4+0,75*0,86+0,44*0,63)*0,15		0,898			
	VV		(1,33*9,15+1,2*1,33+4,5*1,48+1,15*(2,9+0,15))*0,15		3,590			
	VV		1,8*1,2*0,15		0,324			
208	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	11,360	187,84	2 133,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
	VV		1. podlahy - očištění podkladu pod dlažbu					
	VV		11,36 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.9		11,360			
209	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	147,010	87,22	12 822,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213					
	VV		"B"					
	VV		1.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"016"					
VV			4,71		4,710			
VV			"017"					
VV			1,11		1,110			
VV			"018"					
VV			9,99		9,990			
VV			1.np					
VV			"121"					
VV			30,85-9,75		21,100			
VV			"122"					
VV			37,92		37,920			
VV			"127"					
VV			1,14		1,140			
VV			"128"					
VV			1,1		1,100			
VV			2.np					
VV			"205"					
VV			4,23		4,230			
VV			"206"					
VV			1,56		1,560			
VV			"207a"					
VV			1,04		1,040			
VV			"207b"					
VV			1,04		1,040			
VV			"208"					
VV			6,13		6,130			
VV			"212a"					
VV			9,88		9,880			
VV			"213"					
VV			4,25		4,250			
VV			"214"					
VV			1,5		1,500			
VV			"215a"					
VV			1,18		1,180			
VV			"215b"					
VV			1,18		1,180			
VV			"216"					
VV			6,15		6,150			
VV			3.np					
VV			"305"					
VV			6,61		6,610			
VV			"306"					
VV			1,1		1,100			
VV			"307"					
VV			1,1		1,100			
VV			"313"					
VV			9,8		9,800			
VV			"315"					
VV			1,61		1,610			
VV			"317"					
VV			1,08		1,080			
VV			"318"					
VV			1,11		1,110			
VV			"319"					
VV			5,87		5,870			
VV			"319a"					
VV			3,52		3,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	966071131	Demontáž ocelových kčí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m	t	10,000	5 964,77	59 647,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966071131					
	VV		odstranění kompletního venkovního ocelového schodiště					
	VV		hmotnost ocelové konstrukce - odhad					
	VV		5*2		10,000			
211	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	178,861	182,84	32 702,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132					
	VV		1.pp					
	VV		0,45*(0,61+2*0,51)*2		1,467			
	VV		0,45*(0,6+2*0,5)*3		2,160			
	VV		0,45*(0,9+2*0,64)		0,981			
	VV		0,45*(0,9+2*0,66)		0,999			
	VV		0,45*(1,5+2*0,63)*3		3,726			
	VV		0,45*(1,49+2*0,63)		1,238			
	VV		0,45*(1,5+(0,59+0,72))		1,265			
	VV		0,45*(1,49+(0,59+0,72))		1,260			
	VV		0,45*(0,9+2*0,4)		0,765			
	VV		0,45*(0,9+(0,28+0,45))		0,734			
	VV		0,45*(0,88+2*0,35)		0,711			
	VV		0,45*(0,91+2*0,35)		0,725			
	VV		1.np					
	VV		0,45*(0,61+2*1,14)		1,301			
	VV		0,45*(0,59+2*1,14)		1,292			
	VV		0,45*(0,6+2*1,13)*2		2,574			
	VV		0,45*(0,58+2*1,13)*2		2,556			
	VV		0,45*(0,58+2*0,53)		0,738			
	VV		0,45*(0,55+2*0,55)		0,743			
	VV		0,45*(1,49+2*1,15)		1,706			
	VV		0,45*(1,49+2*1,76)		2,255			
	VV		0,45*(1,49+2*1,75)		2,246			
	VV		0,45*(1,5+2*1,73)		2,232			
	VV		0,45*(1,49+2*1,73)		2,228			
	VV		0,45*(1,5+2*1,72)		2,223			
	VV		0,45*(1,48+2*1,73)		2,223			
	VV		0,45*(1,49+2*1,72)		2,219			
	VV		0,45*(1,49+2*1,74)		2,237			
	VV		0,45*(1,49+2*1,74)		2,237			
	VV		0,45*(1,49+2*1,74)		2,237			
	VV		0,45*(1,5+2*1,74)		2,241			
	VV		0,45*(1,49+2*1,75)		2,246			
	VV		0,45*(1,5+2*1,75)		2,250			
	VV		0,45*(1,48+2*1,75)		2,241			
	VV		0,45*(1,49+2*1,75)*3		6,737			
	VV		2.np					
	VV		0,45*(1,48+2*1,73)		2,223			
	VV		0,45*(1,47+2*1,73)		2,219			
	VV		0,45*(1,49+2*1,74)		2,237			
	VV		0,45*(1,49+2*1,73)		2,228			
	VV		0,45*(1,47+2*1,73)		2,219			
	VV		0,45*(1,47+2*1,7)		2,192			
	VV		0,45*(1,49+2*1,71)		2,210			
	VV		0,45*(1,49+2*1,73)		2,228			
	VV		0,45*(1,47+2*1,73)		2,219			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				2,228	
			VV					
			VV				2,205	
			VV				2,232	
			VV				2,210	
			VV				2,219	
			VV				2,228	
			VV				2,219	
			VV				2,228	
			VV				2,237	
			VV				2,214	
			VV				2,210	
			VV					
			VV				2,885	
			VV				2,889	
			VV				2,912	
			VV				2,898	
			VV				2,898	
			VV				2,898	
			VV				2,898	
			VV				2,889	
			VV				2,889	
			VV				2,907	
			VV				2,912	
			VV				2,903	
			VV					
			VV				2,867	
			VV				2,903	
			VV				2,898	
			VV				2,894	
			VV				2,907	
			VV				2,894	
			VV				2,885	
			VV				2,885	
			VV				2,885	
			VV				2,889	
			VV				2,889	
			VV				2,889	
212	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	121,150	404,65	49 023,35	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV				1,020	
			VV				2,364	
			VV				18,912	
			VV					
			VV				1,930	
			VV				7,092	
			VV				26,792	
			VV					
			VV				26,792	
			VV				7,092	
			VV				1,773	
			VV					
			VV				1,773	
			VV				17,336	
			VV				8,274	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
213	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,744	308,73	1 155,89	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456						
	VV	1.np			3,744			
	VV	1,3*(2,1+0,78)						
214	K	968082015	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	14,386	646,43	9 299,54	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082015						
	VV	1.pp			0,622			
	VV	0,61*0,51*2						
	VV	0,6*0,5*3						
	VV	0,9*0,64						
	VV	0,9*0,66						
	VV	1,5*0,63*3						
	VV	1,49*0,63						
	VV	1,5*(0,59+0,72)/2						
	VV	1,49*(0,59+0,72)/2						
	VV	0,9*0,4						
	VV	0,9*(0,28+0,45)/2						
	VV	0,88*0,35						
	VV	0,91*0,35						
	VV	1.np						
	VV	0,61*1,14						
	VV	0,59*1,14						
	VV	0,6*1,13*2						
	VV	0,58*1,13*2						
	VV	0,58*0,53						
	VV	0,55*0,55						
215	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,915	391,66	1 141,69	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016						
	VV	1.np			1,714			
	VV	1,49*1,15						
	VV	vnitřní okno			1,201			
	VV	1,43*0,84						
216	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	95,287	279,75	26 656,54	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082017						
	VV	1.np			2,622			
	VV	1,49*1,76						
	VV	1,49*1,75			2,608			
	VV	1,5*1,73						
	VV	1,49*1,73			2,578			
	VV	1,5*1,72						
	VV	1,48*1,73			2,560			
	VV	1,49*1,72						
	VV	1,49*1,74			2,563			
	VV	1,49*1,74						
	VV	1,49*1,74			2,593			
	VV	1,5*1,74						
	VV	1,49*1,75			2,610			
	VV	1,5*1,75						
	VV	1,48*1,75			2,608			
	VV	1,49*1,75*3						
	VV	2.np			2,625			
					2,590			
					7,823			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				2,560	
			VV				2,543	
			VV				2,593	
			VV				2,578	
			VV				2,543	
			VV				2,499	
			VV				2,548	
			VV				2,578	
			VV				2,543	
			VV				2,578	
			VV					
			VV				2,531	
			VV				2,575	
			VV				2,548	
			VV				2,563	
			VV				2,578	
			VV				2,543	
			VV				2,578	
			VV				2,593	
			VV				2,546	
			VV				2,528	
217	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 4 m2	m2	108,459	219,81	23 840,37	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082018					
			VV					
			VV				4,492	
			VV				4,514	
			VV				4,554	
			VV				4,534	
			VV				4,534	
			VV				4,534	
			VV				4,534	
			VV				4,514	
			VV				4,514	
			VV				4,555	
			VV				4,577	
			VV				4,533	
			VV					
			VV				4,382	
			VV				4,556	
			VV				4,534	
			VV				4,513	
			VV				4,578	
			VV				4,535	
			VV				4,492	
			VV				4,492	
			VV				4,492	
			VV				4,514	
			VV				4,491	
			VV				4,491	
218	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	3,152	258,77	815,64	CS ÚRS 2024 01
		PP	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082021					
			VV					
			VV				1,576	
			VV				1,576	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	16,632	245,78	4 087,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082022					
	VV		1.np					
	VV		1,45*2,6		3,770			
	VV		0,87*(2,1+0,3)		2,088			
	VV		2.np					
	VV		1,3*2,06		2,678			
	VV		1,3*2,06		2,678			
	VV		3.np					
	VV		1,33*2,06		2,740			
	VV		1,3*2,06		2,678			
220	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,169	2 497,81	5 417,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033561					
	VV		vybourání otvoru					
	VV		1.np					
	VV		0,285*2,016*0,45		0,259			
	VV		0,18*0,21*2,02		0,076			
	VV		1,49*0,49*0,45		0,329			
	VV		2.np					
	VV		0,49*1,8*0,45		0,397			
	VV		3.np					
	VV		0,801*0,45*2		0,721			
	VV		0,86*0,45		0,387			
221	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	9,988	141,88	1 417,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621					
	VV		vybourání otvoru					
	VV		1.np					
	VV		1,05*2,1		2,205			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,9*2,02		1,818			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		2.np					
	VV		1,04*2,02		2,101			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,95*2,02		1,919			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,95*2,02		1,919			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		1,05*2,02		2,121			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		0,97*2,02		1,959			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		3.np					
	VV		1,88*2,96		5,565			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		1,16*2,02		2,343			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		1,1*2,02		2,222			
222	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,598	184,84	1 034,73	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033631					
	VV		vybourání otvoru					
	VV		1.pp					
	VV		1*2,1			2,100		
	VV		(1,075*2,1-0,6*1,97)			1,076		
	VV		1.np					
	VV		1,085*2,1			2,279		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		1,05*2,1			2,205		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		1,07*2,1			2,247		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
	VV		0,95*2,1			1,995		
	VV		-0,8*1,97			-1,576		
223	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,580	1 378,79	2 178,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641					
	VV		vybourání otvoru					
	VV		1.pp					
	VV		0,9*2,02*0,17			0,309		
	VV		1*2,02*0,17			0,343		
	VV		0,9*2,1*0,25			0,473		
	VV		1.np					
	VV		0,9*2,02*0,25			0,455		
224	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	22,622	1 558,63	35 259,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651					
	VV		vybourání otvoru					
	VV		1.pp					
	VV		0,9*1,59*0,45			0,644		
	VV		1*2,02*0,32			0,646		
	VV		1.np					
	VV		1,55*2,26*0,45			1,576		
	VV		0,9*2,02*0,45			0,818		
	VV		1,5*0,85*0,45			0,574		
	VV		1,5*1,75*0,45*2			2,363		
	VV		-0,75*0,91*2*0,45			-0,614		
	VV		-0,75*0,45*2*0,45			-0,304		
	VV		1,5*1,75*0,45			1,181		
	VV		-0,61*1,14*0,45			-0,313		
	VV		-0,59*1,14*0,45			-0,303		
	VV		1,49*0,86*0,45			0,577		
	VV		1,49*0,88*0,45			0,590		
	VV		1,49*0,87*0,45			0,583		
	VV		1,5*0,89*0,45			0,601		
	VV		1,49*0,88*0,45			0,590		
	VV		1,5*0,85*0,45			0,574		
	VV		0,8*2,02*0,33			0,533		
	VV		0,9*2,02*0,33			0,600		
	VV		2.np					
	VV		4,16*2,9*0,45			5,429		
	VV		-1,48*1,73*0,45			-1,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,47*1,73*0,45		-1,144			
	VV		1,29*2*0,45		1,161			
	VV		1*2,02*0,45*2		1,818			
	VV		0,535*2,02*0,45		0,486			
	VV		1,72*2,09*0,34		1,222			
	VV		-0,8*1,97*0,34		-0,536			
	VV		3.np					
	VV		4,18*2,9*0,45		5,455			
	VV		-1,48*1,71*2		-5,062			
	VV		1,184*0,45		0,533			
	VV		0,9*2,05*0,45		0,830			
	VV		1,6*2,05*0,45		1,476			
	VV		1,5*2,09*0,3		0,941			
	VV		-0,8*1,97*0,3		-0,473			
	VV		1,1*2,05*0,32		0,722			
225	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,137	11 390,01	1 560,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054491					
	VV		3.np					
	VV		0,24*1,2*0,475		0,137			
226	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,072	5 275,38	379,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
	VV		3.np přístavba východ					
	VV		0,15*0,57*0,84		0,072			
227	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	45,300	307,73	13 940,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664					
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 1					
	VV		1x IPE 80-1200					
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		překlad 2					
	VV		1xIPE 80-1300					
	VV		3*1,3		3,900			
	VV		překlad 3					
	VV		2xIPE 80-1300					
	VV		6*1,3		7,800			
	VV		překlad 4					
	VV		2xIPE 80 -1400					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		překlad 5					
	VV		2xIPE 80-1100					
	VV		10*1,1		11,000			
	VV		překlad 6					
	VV		2xIPE 80-1900					
	VV		4*1,9		7,600			
	VV		překlad 7					
	VV		2xIPE 80-2100					
	VV		2*2,1		4,200			
228	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	160,950	400,65	64 484,62	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031666					
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 8					
	VV		3x IPE 160-4600					
	VV		3*4,6		13,800			
	VV		překlad 9					
	VV		3xIPE 160-1900					
	VV		9*1,9		17,100			
	VV		překlad 10					
	VV		3xIPE 160-1300					
	VV		12*1,3		15,600			
	VV		překlad 11					
	VV		3xIPE 160-1400					
	VV		6*1,4		8,400			
	VV		překlad 16					
	VV		3xIPE 160-1650					
	VV		3*1,65		4,950			
	VV		výpis překladů z válcovaných profilů					
	VV		překlad 12					
	VV		2x IPE 220-2300					
	VV		6*2,3		13,800			
	VV		překlad 13					
	VV		3xIPE 220-2800					
	VV		3*2,8		8,400			
	VV		překlad 14					
	VV		3xIPE 220-3300					
	VV		3*3,3		9,900			
	VV		překlad 15					
	VV		3xIPE 220-4600					
	VV		15*4,6		69,000			
229	K	975111131	Zřízení plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	974,920	110,90	108 118,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111131					
	VV		1.pp					
	VV		10,24+5,65+7,65+9,77+10,98+6,76+3,93+25,68+12,01+11,76+22,33+12,83+4,82+6,39+8,73+4,71+1,11+9,99+8,06+13,21		196,610			
	VV		1.np					
	VV		1,03+0,99+6,21+4,73+5,07+3,61+3,84+17,53+1,14+2,23+1,81+4,32+2,32+5,93+7,76+13,95+25,19+12,83+30,85+37,92+12,54+13,59+14,7+12,41+1,14+1,1		244,740			
	VV		11,94+9,08		21,020			
	VV		2.np					
	VV		19,45+18,41+6,4+4,23+1,56+1,04+1,04+6,13+22,51+6,94+18,11+12,76+9,88+4,25+1,5+1,18+1,18+6,15+6,4+22,66+9,61+10,06+17,98+7,04+19,37+18,27		254,110			
	VV		3.np					
	VV		21,57+19,33+6,52+6,61+1,1+1,1+5,78+18,9+16,16+18,86+12,89+9,8+9,69+1,61+1,15+1,08+1,11+5,87+3,52+6,44+42,66+46,69		258,440			
230	K	975111132	Příplatek k plošnému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8 do 11 kPa za první a ZKD den použití	m2	29 247,600	2,86	83 648,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa příplatek za první a každý další den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111132					
	VV		1.pp					
	VV		10,24+5,65+7,65+9,77+10,98+6,76+3,93+25,68+12,01+11,76+22,33+12,83+4,82+6,39+8,73+4,71+1,11+9,99+8,06+13,21		196,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.np					
	VV		1,03+0,99+6,21+4,73+5,07+3,61+3,84+17,53+1,14+2,23+1,81+4,32+2,32+5,93+7,76+13,95+25,19+12,83+30,85+37,92+12,54+13,59+14,7+12,41+1,14+1,1		244,740			
	VV		11,94+9,08		21,020			
	VV		2.np					
	VV		19,45+18,41+6,4+4,23+1,56+1,04+1,04+6,13+22,51+6,94+18,11+12,76+9,88+4,25+1,5+1,18+1,18+6,15+6,4+22,66+9,61+10,06+17,98+7,04+19,37+18,27		254,110			
	VV		3.np					
	VV		21,57+19,33+6,52+6,61+1,1+1,1+5,78+18,9+16,16+18,86+12,89+9,8+9,69+1,61+1,15+1,08+1,11+5,87+3,52+6,44+42,66+46,69		258,440			
	VV		974,92*30 'Přepočtené koeficientem množství		29 247,600			
231	K	975111133	Odstranění plošného podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení přes 8,5 do 11 kPa	m2	974,920	66,74	65 066,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 11 kPa odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111133					
	VV		1.pp					
	VV		10,24+5,65+7,65+9,77+10,98+6,76+3,93+25,68+12,01+11,76+22,33+12,83+4,82+6,39+8,73+4,71+1,11+9,99+8,06+13,21		196,610			
	VV		1.np					
	VV		1,03+0,99+6,21+4,73+5,07+3,61+3,84+17,53+1,14+2,23+1,81+4,32+2,32+5,93+7,76+13,95+25,19+12,83+30,85+37,92+12,54+13,59+14,7+12,41+1,14+1,1		244,740			
	VV		11,94+9,08		21,020			
	VV		2.np					
	VV		19,45+18,41+6,4+4,23+1,56+1,04+1,04+6,13+22,51+6,94+18,11+12,76+9,88+4,25+1,5+1,18+1,18+6,15+6,4+22,66+9,61+10,06+17,98+7,04+19,37+18,27		254,110			
	VV		3.np					
	VV		21,57+19,33+6,52+6,61+1,1+1,1+5,78+18,9+16,16+18,86+12,89+9,8+9,69+1,61+1,15+1,08+1,11+5,87+3,52+6,44+42,66+46,69		258,440			
232	K	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	20,450	236,79	4 842,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/976071111					
	VV		"zábradlí schodiště"					
	VV		6,39+14,06		20,450			
233	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	6,300	3 347,07	21 086,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151118					
	VV		21*0,3		6,300			
234	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	5,700	3 516,92	20 046,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151119					
	VV		19*0,3		5,700			
235	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	4,800	3 686,77	17 696,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151121					
	VV		16*0,3		4,800			
236	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	5,100	3 966,52	20 229,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151122					
	VV		17*0,3		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	6,600	4 266,26	28 157,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123					
	VV		22*0,3		6,600			
238	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	129,173	1 538,65	198 752,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		demolice konstrukčních vrstev stávajících podlah v tl. cca 150 mm					
	VV		2,35*2+1,09*2+2,81*2+2,98*2+2,49*2+1,09*2+1,86*2+2,82*2+2,34*2+1,09*2+4,1*2+1,345*2+2,11*2+2,4*2+0,75*2+0,44*2+1,05*2+2,67*2+0,7*2+2,81*2+0,4*2+1,8*2		82,990			
	VV		39,563+0,31*2		40,183			
	VV		+1,8*2+1,2*2		6,000			
239	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	201,850	43,06	8 691,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141					
	VV		původní objekt					
	VV		1.pp					
	VV		S1.025					
	VV		7,83		7,830			
	VV		S1.026					
	VV		8,37		8,370			
	VV		S1.027					
	VV		16,11		16,110			
	VV		S1.028					
	VV		5,44		5,440			
	VV		S1.029					
	VV		20,32		20,320			
	VV		S1.030					
	VV		11,62		11,620			
	VV		S1.031					
	VV		11,89		11,890			
	VV		S1.032					
	VV		25,6		25,600			
	VV		S1.033					
	VV		13,12		13,120			
	VV		S1.034					
	VV		6,76		6,760			
	VV		S1.037					
	VV		4,88		4,880			
	VV		S1.038					
	VV		7,8		7,800			
	VV		S1.039					
	VV		7,76		7,760			
	VV		S1.040					
	VV		7,07		7,070			
	VV		S1.041					
	VV		32,06		32,060			
	VV		1.np					
	VV		"01.037"					
	VV		15,22		15,220			
240	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	1 615,798	55,95	90 403,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013161					
VV			stěny původního objektu					
VV			1.pp					
VV			S1.025					
VV			11,56*2,6				30,056	
VV			-2,38*2				-4,760	
VV			-1,25*1,97				-2,463	
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2,6				30,108	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			S1.027					
VV			(5,69+3,9+2+2,5)*2,6				36,634	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			S1.028					
VV			(1,775+3,065)*2,6				12,584	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6				78,338	
VV			-0,8*1,97*3				-4,728	
VV			-0,97*1,97*7				-13,376	
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6				40,560	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,49*0,63				-0,939	
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6				36,400	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1*1,97				-1,970	
VV			0,15*(1+1,97*2)				0,741	
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6				52,728	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*0,59				-0,879	
VV			-1,5*0,59				-0,885	
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6				39,208	
VV			-1,05*1,97				-2,069	
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6				27,040	
VV			-1,05*1,97				-2,069	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*0,4				-0,360	
VV			0,46*(1,05+1,97*2)				2,295	
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6				16,328	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,9*0,28				-0,252	
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6				21,918	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,88*0,32				-0,282	
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6				16,432	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,91*0,35				-0,319	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6				36,426	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-1,09*1,97				-2,147	
VV			0,15*(1,09+1,97*2)				0,755	
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6				26,208	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,61*0,51				-0,311	
VV			0,25*(0,9+1,97*2)				1,210	
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6				23,223	
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6				36,504	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			1.np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86				5,005	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86				5,291	
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86				58,158	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,55*1,97				-3,054	
VV			-4,23*2,45				-10,364	
VV			0,45*(1,55+1,97*2)				2,471	
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86				14,486	
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86				9,438	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86				43,272	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86				24,224	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86				41,870	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86				40,440	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6*2				-7,748	
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86				33,519	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*2,6				-3,874	
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86				47,419	
VV			-1,49*2,6				-3,874	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*2,6				-3,900	
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86				72,072	
VV			-1,5*2,6*2				-7,800	
VV			-1,48*1,75				-2,590	
VV			-1,49*1,75*3				-7,823	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-2,03*2*2				-8,120	
VV			0,31*(2,03+2*2)				1,869	
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86				33,462	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,5*1,75*2				-5,250	
VV			-2*2				-4,000	
VV			0,35*(2+2*2)				2,100	
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86				19,305	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-2*2				-4,000	
VV			-1,5*1,75				-2,625	
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86				5,577	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86				4,076	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.052"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.053"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86				3,747	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86				37,952	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1,5*2,45				-3,675	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,9*2,45				-7,105	
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)				2,730	
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13				5,791	
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13				12,817	
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2				9,390	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13				45,948	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-4,16*2,9				-12,064	
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13				31,801	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-1,72*1,97				-3,388	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			0,34*(1,72+1,97*2)				1,924	
VV			0,45*(1,8+1,97*2)				2,583	
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13				14,304	
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13				7,262	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13				3,913	
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13				6,495	
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13				36,746	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13				82,194	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,08*2,18*2				-9,069	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13				49,329	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13				35,870	
VV			-0,9*1,97*2				-3,546	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,7				-2,533	
VV			-1,9*1,97				-3,743	
VV			0,34*(1,9+1,97*2)				1,986	
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13				90,645	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,9*1,97*2				-7,486	
VV			0,32*(1,9+1,97*2)				1,869	
VV			-1,5*1,7*2				-5,100	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13				25,823	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-1,9*1,97				-3,743	
VV			-1,46*1,7				-2,482	
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13				2,974	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13				41,316	
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-1,49*1,7*2				-5,066	
VV			-1,72*1,97				-3,388	
VV			0,34*(1,72+1,97*2)				1,924	
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3				6,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3				10,890	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,15*1,825				0,274	
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3				4,802	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3				48,510	
VV			-4,18*2,9				-12,122	
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3				14,504	
VV			-1,8*1,97				-3,546	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			0,45*(1,8+1,97*2)				2,583	
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3				11,864	
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3				6,815	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3				8,993	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3				3,944	
VV			"03.028"					
VV			(4+2,75)*3,3				22,275	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			"03.029"					
VV			(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3				43,230	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,1*2,8*2				-11,760	
VV			"03.030"					
VV			(20,9-5,4)*3,3				51,150	
VV			-0,9*1,97				-1,773	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			"03.031"					
VV			(5,295*2+5,36)*3,3				52,635	
VV			-2,1*2,18				-4,578	
VV			-2,09*2,18				-4,556	
VV			"03.033"					
VV			(2,955*2+5,36)*3,3				37,191	
VV			8,338*2+2,68*2				22,036	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,48*1,7				-2,516	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-0,6*0,3				-0,180	
VV			-1,79*1,97				-3,526	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			0,3*(1,5+1,97*2)				1,632	
VV			"03.035"					
VV			(2,7*2+8,05*2)*3,3				70,950	
VV			-0,8*1,97*2				-3,152	
VV			-1,5*1,97				-2,955	
VV			-1,49*1,97				-2,935	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,49*1,7*3	-7,599				
241	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	576,841	25,88	14 928,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015341					
VV			stávající povrch fasády - omýt					
VV			pohled severní					
VV			385,76	385,760				
VV			odpočet kabřince					
VV			-(7,95+11,4)	-19,350				
VV			ostění					
VV			0,15*(1,49+1,76*2+1,49+1,75*2+1,5+1,73*2+1,49+1,73*2+1,5+1,72*2+1,48+1,73*2+1,49+1,72*2+1,49+1,74*2+1,49+1,74*2+1,49+1,74*2+1,5+1,74*2+1,49+1,75*2)	8,940				
VV			0,15*(2,07+2,19*2+2,09+2,19*2+2,08+2,19*2+2,08+2,17*2+2,08+2,17*2+2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,08+2,18*2+2,07+2,2*2+2,08+2,17*2+2,07+2,17*2)	11,592				
VV			0,15*(2,06+2,18*2+2,06+2,18*2+2,08+2,17*2+2,07+2,17*2+2,07+2,17*2+2,07+2,17*2+2,09+2,17*2+2,1+2,18*2+2,07+2,18*2+2,08+2,18*2+2,09+2,18*2+2,1+2,18*2)	11,574				
VV			pohled jižní					
VV			429,39	429,390				
VV			odpočet kabřince					
VV			-59,75+0,8*1,97+0,8*1,97	-56,598				
VV			ostění					
VV			0,15*(1,5+1,75*2+1,48+1,75*2+1,49+1,75*2+1,49+1,75*2+1,49+1,75*2+0,61+0,59+1,14*2+1,14*2+1,46*2,6*2+0,58*1,13*2+0,58+1,13*2+1,49+1,15*2+0,6+1,13*2)	7,365				
VV			0,15*(0,6+1,13*2)	0,429				
VV			0,15*(1,49+1,73*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,71*2+1,47+1,7*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,74*2+1,47+1,73*2+1,48+1,73*2)	7,400				
VV			0,15*(1,47+1,72*2+1,48+1,72*2+1,49+1,74*2+1,49+1,73*2+1,47+1,73*2+1,49+1,73*2+1,49+1,72*2+1,49+1,71*2+1,48+1,71*2+1,48+1,71*2)	7,391				
VV			pohledy východ, západ					
VV			117,53	117,530				
VV			102,27	102,270				
VV			odpočet kabřince					
VV			-(1,38+10,24)	-11,620				
VV			-3	-3,000				
VV			ostění					
VV			0,15*(+0,87+2,1*2+0,3*2+0,9+2,02*2+0,55+0,55*2)	1,839				
VV			0,15*(1,3+2,06*2+1,3+2,06*2)	1,626				
VV			0,15*(1,33+2,06*2+1,3+2,06*2)	1,631				
VV			odpočet oken					
VV			1.np					
VV			-0,61*1,14	-0,695				
VV			-0,59*1,14	-0,673				
VV			-0,6*1,13*2	-1,356				
VV			-0,58*1,13*2	-1,311				
VV			-1,49*1,15	-1,714				
VV			-1,49*1,76	-2,622				
VV			-1,49*1,75	-2,608				
VV			-1,5*1,73	-2,595				
VV			-1,49*1,73	-2,578				
VV			-1,5*1,72	-2,580				
VV			-1,48*1,73	-2,560				
VV			-1,49*1,72	-2,563				
VV			-1,49*1,74	-2,593				
VV			-1,49*1,74	-2,593				
VV			-1,49*1,74	-2,593				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,5*1,74				-2,610	
VV			-1,49*1,75				-2,608	
VV			-1,5*1,75				-2,625	
VV			-1,48*1,75				-2,590	
VV			-1,49*1,75*3				-7,823	
VV			2.np					
VV			-1,48*1,73				-2,560	
VV			-1,47*1,73				-2,543	
VV			-1,49*1,74				-2,593	
VV			-1,49*1,73				-2,578	
VV			-1,47*1,73				-2,543	
VV			-1,47*1,7				-2,499	
VV			-1,49*1,71				-2,548	
VV			-1,49*1,73				-2,578	
VV			-1,47*1,73				-2,543	
VV			-1,49*1,73				-2,578	
VV			3.np					
VV			-1,48*1,71				-2,531	
VV			-1,48*1,74				-2,575	
VV			-1,49*1,71				-2,548	
VV			-1,49*1,72				-2,563	
VV			-1,49*1,73				-2,578	
VV			-1,47*1,73				-2,543	
VV			-1,49*1,73				-2,578	
VV			-1,49*1,74				-2,593	
VV			-1,48*1,72				-2,546	
VV			-1,47*1,72				-2,528	
VV			2.np					
VV			-2,07*2,17				-4,492	
VV			-2,08*2,17				-4,514	
VV			-2,07*2,2				-4,554	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,08*2,17				-4,514	
VV			-2,08*2,17				-4,514	
VV			-2,08*2,19				-4,555	
VV			-2,09*2,19				-4,577	
VV			-2,07*2,19				-4,533	
VV			3.np					
VV			-2,01*2,18				-4,382	
VV			-2,09*2,18				-4,556	
VV			-2,08*2,18				-4,534	
VV			-2,07*2,18				-4,513	
VV			-2,1*2,18				-4,578	
VV			-2,09*2,17				-4,535	
VV			-2,07*2,17				-4,492	
VV			-2,07*2,17				-4,492	
VV			-2,07*2,17				-4,492	
VV			-2,08*2,17				-4,514	
VV			-2,06*2,18				-4,491	
VV			-2,06*2,18				-4,491	
VV			luxferová okna					
VV			-0,87*0,81*2*6				-8,456	
VV			-1,5*2,01				-3,015	
VV			-1,5*3,31				-4,965	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV				-2,775	
			VV				-1,818	
			VV					
			VV					
			VV				-196,804	
242	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	334,090	94,72	31 645,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391					
		VV	pohledy východ, západ					
		VV	117,53					
		VV	102,27					
		VV	odpočet kabřince					
		VV	-(1,38+10,24)					
		VV	-3					
		VV	ostění					
		VV	0,15*(+0,87+2,1*2+0,3*2+0,9+2,02*2+0,55+0,55*2)					
		VV	0,15*(1,3+2,06*2+1,3+2,06*2)					
		VV	0,15*(1,33+2,06*2+1,3+2,06*2)					
		VV	otvory					
		VV	-0,87*(2,1+0,3)					
		VV	-0,58*0,53					
		VV	-0,55*0,55					
		VV	-1,3*2,06					
		VV	-1,3*2,06					
		VV	-1,33*2,06					
		VV	-1,3*2,06					
		VV	pohled severní					
		VV	0,886*12,727					
		VV	179,7095					
		VV	otvory					
		VV	-1,49*1,76					
		VV	-1,49*1,75					
		VV	-1,5*1,73					
		VV	-1,49*1,73					
		VV	-1,5*1,72					
		VV	-1,48*1,73					
		VV	-2,07*2,19					
		VV	-2,09*2,19					
		VV	-2,08*2,19					
		VV	-2,08*2,17					
		VV	-2,08*2,17					
		VV	-2,08*2,18					
		VV	-2,06*2,18*2					
		VV	-2,08*2,17					
		VV	-2,07*2,17*3					
		VV	ostění					
		VV	0,15*(1,49+1,76*2+1,49+1,75*2+1,5+1,73*2+1,49+1,73*2+1,5+1,72*2+1,48+1,73*2+2,07+2,19*2+2,09+2,19*2+2,08+2,19*2					
		VV	+2,08*2+2,17*2*2+2,08+2,18*2+2,06*2)					
		VV	0,15*(2,18*2*2+2,08+2,17*2+2,07*3+2,17*2*3)					
243	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	112,663	128,89	14 521,13	CS ÚRS 2024 01
		PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541					
		VV	1.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"015"					
VV			1,04*1,7		1,768			
VV			"016"					
VV			1,5*(1,51+2,98)		6,735			
VV			"017"					
VV			1,5*(0,74+1,5)		3,360			
VV			"018"					
VV			1,5*(0,74*1,35)		1,499			
VV			1.np					
VV			"109"					
VV			1,35*1,5		2,025			
VV			"111"					
VV			(1,98+1,51)/2*1,18		2,059			
VV			"113"					
VV			1,37*1,72		2,356			
VV			"118"					
VV			1,52*(5,885+3,93+0,29)		15,360			
VV			"119"					
VV			1,52*(9,42+3,96)-1,52*0,8		19,122			
VV			"128"					
VV			1,5*1,34		2,010			
VV			2.np					
VV			"205"					
VV			2*(2,2+1,16)		6,720			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-(2-1,15)*1,49		-1,267			
VV			"206"					
VV			2*0,94		1,880			
VV			"207a"					
VV			2*0,73		1,460			
VV			"207b"					
VV			2*0,83		1,660			
VV			"208"					
VV			2,2*(0,9*2+0,4*2)		5,720			
VV			2*1,42*2		5,680			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-(2-1,2)*1,47		-1,176			
VV			"213"					
VV			2*(1,17+2,17)		6,680			
VV			-(2-1,2)*1,47		-1,176			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			"214"					
VV			2*0,9		1,800			
VV			"215a"					
VV			2*0,95		1,900			
VV			"215b"					
VV			2*0,95		1,900			
VV			"216"					
VV			2,2*0,9*2		3,960			
VV			2*(1,432*2)		5,728			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-(2-1,19)*1,49		-1,207			
VV			"222"					
VV			0,6*0,59		0,354			
VV			3.np					
VV			"305"					
VV			1,5*(2,42*2)		7,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		-(1,5-1,19)*1,49		-0,462			
	VV		"306"					
	VV		1,5*0,8		1,200			
	VV		"307"					
	VV		1,5*0,8		1,200			
	VV		"315"					
	VV		1,5*1,17		1,755			
	VV		"316"					
	VV		1,53*0,72		1,102			
	VV		"318"					
	VV		1,5*1,35		2,025			
	VV		"319"					
	VV		1,5*(2,31+1,99)		6,450			
	VV		-0,8*1,5		-1,200			
	VV		-(1,5-1,21)*1,49		-0,432			
	VV		"319a"					
	VV		1,5*(2,07+1,13)		4,800			
	VV		-(1,5-1,2)*1,47		-0,441			
244	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	86,125	167,85	14 456,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059641					
	VV		odstranění kabřince					
	VV		pohled severní					
	VV		7,95+11,4		19,350			
	VV		pohled jižní					
	VV		59,75		59,750			
	VV		-0,75*0,75		-0,563			
	VV		-0,9*0,66		-0,594			
	VV		-1,5*0,63*2		-1,890			
	VV		-1,49*0,63		-0,939			
	VV		-1,5*0,63		-0,945			
	VV		-1,5*0,59		-0,885			
	VV		-1,49*0,59		-0,879			
	VV		pohledy východ, západ					
	VV		1,38+10,24		11,620			
	VV		-0,6*0,5*3		-0,900			
	VV		3		3,000			
245	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	78,522	804,29	63 154,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011414					
	VV		demolice přístavku - zádveří a venkovní vstup					
	VV		4,953*3,37*3,4		56,751			
	VV		4,059*3,571*1,502		21,771			
246	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	33,785	979,14	33 080,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981011415					
	VV		demolice venkovního schodiště včetně přístřešku					
	VV		5,318*1,676*3,012		26,846			
	VV		2,617*1,676*1,582		6,939			
247	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	0,612	8 182,83	5 007,89	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511114					
	VV		1.pp					
	VV		bourání betonové prádelní vany s podezdívkou					
	VV		0,6*1,7*0,6		0,612			
248	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	6,371	4 236,29	26 989,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/981511116					
	VV		venkovní schodiště					
	VV		2,59*2,46		6,371			
D	997		Přesun sutě				2 168 090,03	
250	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	664,226	194,27	129 039,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění strojové					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006002					
251	K	997006005	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	257,595	99,91	25 736,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006005					
	VV		257,595		257,595			
252	K	997006006	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	91,140	121,01	11 028,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006					
	VV		91,14		91,140			
253	K	997006007	Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	128,860	146,54	18 883,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006007					
	VV		128,86		128,860			
254	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	664,226	1 676,31	1 113 448,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
255	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	664,226	337,48	224 162,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
256	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 941,424	14,76	235 295,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	VV		664,226*24 'Přepočtené koeficientem množství		15 941,424			
862	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	6,500	4 135,39	26 880,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804					
854	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,500	2 185,12	1 092,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
855	K		997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	4,500	4 451,93	20 033,69	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013812					
856	K		997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	3,100	4 135,39	12 819,71	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
857	K		997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,680	5 085,00	3 457,80	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814					
858	K		997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	91,140	146,02	13 308,26	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861					
859	K		997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	128,860	280,80	36 183,89	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862					
860	K		997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	130,000	339,00	44 070,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
861	K		997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	14,000	396,18	5 546,52	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013869					
257	K		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	272,766	905,87	247 090,54	CS ÚRS 2024 01
		PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871					
		VV		664,226-379,28-12,18		272,766			
863	K		997013876-ODP	Poplatek za kovový odpad - kovy včetně jejich slitin kód odpadu 17 04	t	12,180	1,02	12,42	
		PP		Poplatek za kovový odpad - kovy včetně jejich slitin kód odpadu 17 04					
		VV		7,03+5+0,15		12,180			
		D	998	Přesun hmot				573 324,63	
258	K		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1 403,728	408,43	573 324,63	R-položka
		PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m					
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				38 416 804,75	
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 789 994,68	
259	K		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 438,351	14,10	20 280,75	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		1. asf.hydroizolace - vodorovně					
	VV		HI1V "1xasf.hydroizolace		865,720			
	VV		HI2V "2x asf.hydroizolace		56,620			
	VV		HI3V "hydroizolační souvrství na základové desce		513,851			
	VV	penetrace1V	Mezisoučet		1 436,191			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		Součet		1 438,351			
	FIG		Rozpad figury: HI1V					
	FIG		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		865,72 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29		865,720			
	FIG		Mezisoučet		865,720			
	FIG		Rozpad figury: HI2V					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30		56,620			
	FIG		Mezisoučet		56,620			
	FIG		Rozpad figury: HI3V					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		a) základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1		373,420			
	FIG		-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta		-7,893			
	FIG		ostatní desky		0,000			
	FIG		1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3		7,650			
	FIG		1,7*1,1 "RŠ4		1,870			
	FIG		3,125*2,18 "výtahová šachta		6,813			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06		0,000			
	FIG		(7,085+2,6+3,15)*0,5		6,418			
	FIG		základové patky PA01-PA09		0,000			
	FIG		0,5*0,5*8		2,000			
	FIG		b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova		0,000			
	FIG		1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana		11,680			
	FIG		1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana		7,873			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-3,160		0,000			
	FIG		20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2		20,320			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-0,070		0,000			
	FIG		15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3		15,870			
	FIG		e) základová deska sever, HH=-0,225		0,000			
	FIG		67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830			
	FIG		Mezisoučet		513,851			
260	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,520	14,10	134,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,7		1,870			
	VV		Součet		9,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	356,808	30,53	10 893,35	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
		VV	1. asf.hydroizolace - vodorovně					
		VV	HI1S "1xasf.hydroizolace		129,858			
		VV	HI2S "2x asf.hydroizolace		8,084			
		VV	HI3S "hydroizolační souvrství na základové desce		218,866			
		VV	penetrace1S Mezisoučet		356,808			
		VV	Součet		356,808			
		FIG	Rozpad figury: HI1S					
		FIG	1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
		FIG	865,72*0,15 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29 - výměra stanovena odborným odhadem z vodorovné plochy		129,858			
		FIG	Mezisoučet		129,858			
		FIG	Rozpad figury: HI2S					
		FIG	2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
		FIG	---1.vrstva		0,000			
		FIG	(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084			
		FIG	Mezisoučet		8,084			
		FIG	Rozpad figury: HI3S					
		FIG	3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
		FIG	-----1.vrstva		0,000			
		FIG	základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
		FIG	(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
		FIG	(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
		FIG	(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
		FIG	(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366			
		FIG	základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000			
		FIG	(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
		FIG	(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
		FIG	základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000			
		FIG	0,3*4*0,15		0,180			
		FIG	svislá hydroizolace po obvodě budov		0,000			
		FIG	177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
		FIG	Mezisoučet		218,866			
262	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,628	74 934,30	47 058,74	CS ÚRS 2024 01
		PP	lak penetrační asfaltový					
		VV	1. penetrace pod asf.hydroizolaci, spotřeba 0,35kg/m2					
		VV	penetrace1V "vodorovná		1 436,191			
		VV	penetrace1S "svislá		356,808			
		VV	doplnění revize					
		VV	P23					
		VV	1,2*1,8		2,160			
		VV	Součet		1 795,159			
		FIG	Rozpad figury: penetrace1V					
		FIG	1. asf.hydroizolace - vodorovně		0,000			
		FIG	HI1V "1xasf.hydroizolace		865,720			
		FIG	HI2V "2x asf.hydroizolace		56,620			
		FIG	HI3V "hydroizolační souvrství na základové desce		513,851			
		FIG	Mezisoučet		1 436,191			
		FIG	Rozpad figury: penetrace1S					
		FIG	1. asf.hydroizolace - vodorovně		0,000			
		FIG	HI1S "1xasf.hydroizolace		129,858			
		FIG	HI2S "2x asf.hydroizolace		8,084			
		FIG	HI3S "hydroizolační souvrství na základové desce		218,866			
		FIG	Mezisoučet		356,808			
		VV	1795,159*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,628			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
263	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,495	30,53	992,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*2*(1,135+0,15)				3,084	
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,135+0,15)				3,598	
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*2*(1,345+0,15)				3,588	
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,345+0,15)				4,186	
	VV		RŠ 3					
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,795+0,15)				5,446	
	VV		(1,5-0,3)*2*(1,795+0,15)				4,668	
	VV		RŠ 4					
	VV		1,4*2*(1,435+0,15)				4,438	
	VV		1,1*2*(1,435+0,15)				3,487	
	VV		Součet				32,495	
264	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	74 934,30	1 124,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		penetrace pod asf.hydroizolaci, spotřeba 0,35kg/m2					
	VV		penetrace vodorovná					
	VV		9,52				9,520	
	VV		penetrace svislá					
	VV		32,495				32,495	
	VV		Součet				42,015	
	VV		42,015*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství				0,015	
265	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	63,348	46,63	2 953,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811					
	VV		1.pp - bourání					
	VV		demolice konstrukčních vrstev stávajících podlah v tl. cca 150 mm					
	VV		1,09*2,35				2,562	
	VV		2,81*2,98				8,374	
	VV		0,31*0,85				0,264	
	VV		1,09*2,49				2,714	
	VV		1,86*2,52				4,687	
	VV		1,09*2,34				2,551	
	VV		1,345*4,1				5,515	
	VV		0,79*(2,81+0,4+1,8)				3,958	
	VV		1,05*2,67				2,804	
	VV		(2,11*2,4+0,75*0,86+0,44*0,63)				5,986	
	VV		(1,33*9,15+1,2*1,33+4,5*1,48+1,15*(2,9+0,15))				23,933	
266	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3 036,524	145,43	441 601,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze-----					
	VV		865,72 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29				865,720	
	VV	HI1V	Mezisoučet				865,720	
	VV		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----					
	VV		---1.vrstva					
	VV		56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30				56,620	
	VV	HI2V	Mezisoučet				56,620	
	VV		---2.vrstva					
	VV		HI2V				56,620	
	VV		Mezisoučet				56,620	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3. hydroizolační souvrství na základové desce-----					
VV			-----1.vrstva					
VV			a) základová deska osa A-H; HH=-3,160					
VV			373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1				373,420	
VV			-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta				-7,893	
VV			ostatní desky					
VV			1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3				7,650	
VV			1,7*1,1 "RŠ4				1,870	
VV			3,125*2,18 "výtahová šachta				6,813	
VV			základové pasy ZP08, PA06					
VV			(7,085+2,6+3,15)*0,5				6,418	
VV			základové patky PA01-PA09					
VV			0,5*0,5*8				2,000	
VV			b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova					
VV			1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana				11,680	
VV			1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana				7,873	
VV			c) základová deska sever, HH=-3,160					
VV			20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2				20,320	
VV			c) základová deska sever, HH=-0,070					
VV			15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3				15,870	
VV			e) základová deska sever, HH=-0,225					
VV			67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4				67,830	
VV	HI3V		Mezisoučet				513,851	
VV			-----2.+ 3.+ 4. vrstva					
VV			HI3V*3				1 541,553	
VV			Mezisoučet				1 541,553	
VV			doplnění revize					
VV			P23					
VV			1,2*1,8				2,160	
VV			Součet				3 036,524	
FIG			Rozpad figury: HI2V					
FIG			2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----				0,000	
FIG			---1.vrstva				0,000	
FIG			56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30				56,620	
FIG			Mezisoučet				56,620	
FIG			Rozpad figury: HI3V					
FIG			3. hydroizolační souvrství na základové desce-----				0,000	
FIG			-----1.vrstva				0,000	
FIG			a) základová deska osa A-H; HH=-3,160				0,000	
FIG			373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1				373,420	
FIG			-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta				-7,893	
FIG			ostatní desky				0,000	
FIG			1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3				7,650	
FIG			1,7*1,1 "RŠ4				1,870	
FIG			3,125*2,18 "výtahová šachta				6,813	
FIG			základové pasy ZP08, PA06				0,000	
FIG			(7,085+2,6+3,15)*0,5				6,418	
FIG			základové patky PA01-PA09				0,000	
FIG			0,5*0,5*8				2,000	
FIG			b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova				0,000	
FIG			1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana				11,680	
FIG			1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana				7,873	
FIG			c) základová deska sever, HH=-3,160				0,000	
FIG			20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2				20,320	
FIG			c) základová deska sever, HH=-0,070				0,000	
FIG			15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3				15,870	
FIG			e) základová deska sever, HH=-0,225				0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830			
	FIG		Mezisoučet		513,851			
267	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	24,820	145,43	3 609,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,5*1,7*4		10,200			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,5*1,7*4		10,200			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,7		1,870			
	VV		Součet		24,820			
268	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 021,490	166,52	170 098,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
	VV		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze - vytažení na stěny					
	VV		865,72*0,15 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29 - výměra stanovena odborným odhadem z vodorovné plochy		129,858			
	VV	HI1S	Mezisoučet		129,858			
	VV		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny					
	VV		---1.vrstva					
	VV		(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084			
	VV	HI2S	Mezisoučet		8,084			
	VV		---2.vrstva					
	VV		HI2S		8,084			
	VV		Mezisoučet		8,084			
	VV		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----					
	VV		-----1.vrstva					
	VV		základová deska osa A-H; HH=-3,160					
	VV		(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
	VV		(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
	VV		(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
	VV		(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366			
	VV		základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny					
	VV		(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
	VV		(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
	VV		základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny					
	VV		0,3*4*0,15		0,180			
	VV		svislá hydroizolace po obvodě budov					
	VV		177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
	VV	HI3S	Mezisoučet		218,866			
	VV		-----2.+ 3.+ 4. vrstva					
	VV		HI3S*3		656,598			
	VV		Mezisoučet		656,598			
	VV		Součet		1 021,490			
	FIG		Rozpad figury: HI2S					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084			
	FIG		Mezisoučet		8,084			
	FIG		Rozpad figury: HI3S					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
	FIG		(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
	FIG		(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
	FIG		(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
	FIG		základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000			
	FIG		0,3*4*0,15		0,180			
	FIG		svíslá hydroizolace po obvodě budov		0,000			
	FIG		177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
	FIG		Mezisoučet		218,866			
269	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	3 824,092	212,04	810 860,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
	VV		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze					
	VV		HI1V "vodorovně		865,720			
	VV		HI1S "svisle		129,858			
	VV		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze					
	VV		HI2V*2 "vodorovně		113,240			
	VV		HI2S*2 "svisle		16,168			
	VV		3. hydroizolační souvrství na základové desce					
	VV		HI3V*3 "vodorovně		1 541,553			
	VV		HI3S*3 "svisle		656,598			
	VV		Mezisoučet		3 323,137			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		Součet		3 325,297			
	FIG		Rozpad figury: HI1V					
	FIG		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		865,72 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29		865,720			
	FIG		Mezisoučet		865,720			
	FIG		Rozpad figury: HI1S					
	FIG		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		865,72*0,15 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29 - výměra stanovena odborným odhadem z vodorovné plochy		129,858			
	FIG		Mezisoučet		129,858			
	FIG		Rozpad figury: HI2V					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30		56,620			
	FIG		Mezisoučet		56,620			
	FIG		Rozpad figury: HI2S					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084			
	FIG		Mezisoučet		8,084			
	FIG		Rozpad figury: HI3V					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		a) základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1		373,420			
	FIG		-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta		-7,893			
	FIG		ostatní desky		0,000			
	FIG		1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3		7,650			
	FIG		1,7*1,1 "RŠ4		1,870			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		3,125*2,18 "výťahová šachta		6,813			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06		0,000			
	FIG		(7,085+2,6+3,15)*0,5		6,418			
	FIG		základové patky PA01-PA09		0,000			
	FIG		0,5*0,5*8		2,000			
	FIG		b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova		0,000			
	FIG		1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana		11,680			
	FIG		1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana		7,873			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-3,160		0,000			
	FIG		20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2		20,320			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-0,070		0,000			
	FIG		15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3		15,870			
	FIG		e) základová deska sever, HH=-0,225		0,000			
	FIG		67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830			
	FIG		Mezisoučet		513,851			
	FIG		Rozpad figury: HI3S					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
	FIG		(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
	FIG		(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výťahové šachty		6,366			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
	FIG		(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
	FIG		základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000			
	FIG		0,3*4*0,15		0,180			
	FIG		svislá hydroizolace po obvodě budov		0,000			
	FIG		177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
	FIG		Mezisoučet		218,866			
	VV		3325,297*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		3 824,092			
270	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	842,625	175,40	147 796,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		1. hydroizolační souvrství na základové desce					
	VV		HI3V "vodorovně		513,851			
	VV		HI3S "svisle		218,866			
	VV		Součet		732,717			
	FIG		Rozpad figury: HI3V					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		a) základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1		373,420			
	FIG		-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výťahová šachta		-7,893			
	FIG		ostatní desky		0,000			
	FIG		1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3		7,650			
	FIG		1,7*1,1 "RŠ4		1,870			
	FIG		3,125*2,18 "výťahová šachta		6,813			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06		0,000			
	FIG		(7,085+2,6+3,15)*0,5		6,418			
	FIG		základové patky PA01-PA09		0,000			
	FIG		0,5*0,5*8		2,000			
	FIG		b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova		0,000			
	FIG		1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana		11,680			
	FIG		1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana		7,873			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		FIG	c) základová deska sever, HH=-3,160		0,000			
		FIG	20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2		20,320			
		FIG	c) základová deska sever, HH=-0,070		0,000			
		FIG	15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3		15,870			
		FIG	e) základová deska sever, HH=-0,225		0,000			
		FIG	67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830			
		FIG	Mezisoučet		513,851			
		FIG	Rozpad figury: H13S					
		FIG	3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
		FIG	-----1.vrstva		0,000			
		FIG	základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
		FIG	(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
		FIG	(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
		FIG	(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
		FIG	(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366			
		FIG	základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000			
		FIG	(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
		FIG	(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
		FIG	základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000			
		FIG	0,3*4*0,15		0,180			
		FIG	svislá hydroizolace po obvodě budov		0,000			
		FIG	177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
		FIG	Mezisoučet		218,866			
		VV	732,717*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		842,625			
271	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	75,863	166,52	12 632,71	CS ÚRS 2024 01
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559					
		VV	revizní šachty - ZTI					
		VV	RŠ 1					
		VV	1,2*2*(1,135+0,15)*4		12,336			
		VV	(1,7-0,3)*2*(1,135+0,15)*4		14,392			
		VV	RŠ 2					
		VV	1,2*2*(1,345+0,15)*4		14,352			
		VV	(1,7-0,3)*2*(1,345+0,15)*4		16,744			
		VV	RŠ 3					
		VV	(1,7-0,3)*2*(1,795+0,15)		5,446			
		VV	(1,5-0,3)*2*(1,795+0,15)		4,668			
		VV	RŠ 4					
		VV	1,4*2*(1,435+0,15)		4,438			
		VV	1,1*2*(1,435+0,15)		3,487			
		VV	Součet		75,863			
272	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	93,296	212,04	19 782,48	CS ÚRS 2024 01
		PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
		VV	pojistná asf.hydroizolace tl.5mm					
		VV	vodorovně					
		VV	RŠ 1					
		VV	1,5*1,7*3		7,650			
		VV	RŠ 2					
		VV	1,5*1,7*3		7,650			
		VV	RŠ 3					
		VV	1,5*1,7		2,550			
		VV	RŠ 4					
		VV	1,1*1,7		1,870			
		VV	svisle					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*2*(1,135+0,15)*3		9,252			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,135+0,15)*3		10,794			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*2*(1,345+0,15)*3		10,764			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,345+0,15)*3		12,558			
	VV		RŠ 3					
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,795+0,15)		5,446			
	VV		(1,5-0,3)*2*(1,795+0,15)		4,668			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,4*2*(1,435+0,15)		4,438			
	VV		1,1*2*(1,435+0,15)		3,487			
	VV		Součet		81,127			
	VV		81,127*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		93,296			
273	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,489	175,40	3 944,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		pojistná asf.hydroizolace tl.5mm					
	VV		vodorovně					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		svisle					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*2*(1,135+0,15)		3,084			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,135+0,15)		3,598			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*2*(1,345+0,15)		3,588			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,345+0,15)		4,186			
	VV		Součet		19,556			
	VV		19,556*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		22,489			
274	K	711142560R	Oprava izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S, včetně penetrace	m2	27,390	177,62	4 865,01	R-položka
	PP		Oprava izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S, včetně penetrace					
			Poznámka k položce:					
			Cena obsahuje:					
	P		- odstranění stávající poškozené izolace, doprava a likvidace na skládce vč.poplatku za skládku					
			- příprava podkladu stěny, očištění, vyrovnaní stěny					
			- penetrace podkladu					
			- hydroizolační souvrství dle PD					
	VV		1,. oprava svislé hydroizolace na severní straně stávající budovy					
	VV		(3,2+5,1)*3,3 "předpokládaný rozsah oprav		27,390			
275	K	711142560R	Oprava izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S, včetně penetrace	m2	22,459	177,62	3 989,17	R-položka
	PP		Oprava izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S, včetně penetrace					
			Poznámka k položce:					
			Cena obsahuje:					
	P		- odstranění stávající poškozené izolace, doprava a likvidace na skládce vč.poplatku za skládku					
			- příprava podkladu stěny, očištění, vyrovnaní stěny					
			- penetrace podkladu					
			- hydroizolační souvrství dle PD					
	VV		oprava svislé hydroizolace na severní straně stávající budovy					
	VV		pojistná asf.hydroizolace tl.5mm					
	VV		vodorovně					
	VV		RŠ 3					
	VV		1,5*1,7		2,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,7		1,870			
	VV		svisle					
	VV		RŠ 3					
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,795+0,15)		5,446			
	VV		(1,5-0,3)*2*(1,795+0,15)		4,668			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,4*2*(1,435+0,15)		4,438			
	VV		1,1*2*(1,435+0,15)		3,487			
	VV		Součet		22,459			
276	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	49,880	74,38	3 710,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161273					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		1,3*19,4		25,220			
	VV		1,3*(36,35-19,4)		22,035			
	VV		dno dvorku					
	VV		0,5*(1,25+0,8*5)		2,625			
277	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	60,903	45,07	2 744,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm					
	VV		49,88*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		60,903			
278	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	89,650	43,96	3 941,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199097					
	VV		1. příplatek za malou plochu					
	VV		(HI1V+HI2V+HI3V)*0,05 "odborný odhad - vodorovně		71,810			
	VV		(HI1S+HI2S+HI3S)*0,05 "odborný odhad - svisle		17,840			
	VV		Součet		89,650			
	FIG		Rozpad figury: HI1V					
	FIG		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		865,72 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29		865,720			
	FIG		Mezisoučet		865,720			
	FIG		Rozpad figury: HI2V					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze-----		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30		56,620			
	FIG		Mezisoučet		56,620			
	FIG		Rozpad figury: HI3V					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		a) základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		373,42 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.1		373,420			
	FIG		-(0,9*0,6*2+3,125*2,18) "odečet otvorů v základové desce - RŠ1, RŠ2, výtahová šachta		-7,893			
	FIG		ostatní desky		0,000			
	FIG		1,5*1,7*3 "RŠ1, RŠ2, RŠ3		7,650			
	FIG		1,7*1,1 "RŠ4		1,870			
	FIG		3,125*2,18 "výtahová šachta		6,813			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06		0,000			
	FIG		(7,085+2,6+3,15)*0,5		6,418			
	FIG		základové patky PA01-PA09		0,000			
	FIG		0,5*0,5*8		2,000			
	FIG		b) venkovní základové patky pod sloupy - nová budova		0,000			
	FIG		1,8*1,8*3+1,4*1,4 "západní strana		11,680			
	FIG		1,4*1,4+1,485*1,8+1,8*1,8 "východní strana		7,873			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-3,160		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		20,32 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.2		20,320			
	FIG		c) základová deska sever, HH=-0,070		0,000			
	FIG		15,87 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.3		15,870			
	FIG		e) základová deska sever, HH=-0,225		0,000			
	FIG		67,83 "půdorysná plocha desky, viz.obrázek č.4		67,830			
	FIG		Mezisoučet		513,851			
	FIG		Rozpad figury: HI1S					
	FIG		1. podlahy - pojistná asf.hydroizolace tl.5mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		865,72*0,15 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.29 - výměra stanovena odborným odhadem z vodorovné plochy		129,858			
	FIG		Mezisoučet		129,858			
	FIG		Rozpad figury: HI2S					
	FIG		2. podlahy - 2xpojistná asf.hydroizolace tl.10mm v podlaze - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		---1.vrstva		0,000			
	FIG		(16,85*2+3,36*2)*0,2 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.30 - terasa v 1NP		8,084			
	FIG		Mezisoučet		8,084			
	FIG		Rozpad figury: HI3S					
	FIG		3. hydroizolační souvrství na základové desce-----		0,000			
	FIG		-----1.vrstva		0,000			
	FIG		základová deska osa A-H; HH=-3,160		0,000			
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,42*2 "stěny RŠ1, RŠ3		14,768			
	FIG		(1,2*2+1,4*2)*1,63 "stěny RŠ2		8,476			
	FIG		(1,4*2+1,1*2)*1,42 "stěny RŠ4		7,100			
	FIG		(3,125*2+2,18*2)*0,6 "stěny výtahové šachty		6,366			
	FIG		základové pasy ZP08, PA06 - vytažení na stěny		0,000			
	FIG		(6,985*2+2,95*2+0,15*8-0,9*2)*0,15		2,891			
	FIG		(3,15*2+0,5*2)*0,15		1,095			
	FIG		základové patky PA01-PA09 - vatažení na stěny		0,000			
	FIG		0,3*4*0,15		0,180			
	FIG		svislá hydroizolace po obvodě budov		0,000			
	FIG		177,99 "VV viz. A2 - Tabulka fasády		177,990			
	FIG		Mezisoučet		218,866			
279	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	42,015	43,96	1 846,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711199097					
	VV		příplatek za malou plochu					
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 3					
	VV		1,5*1,7		2,550			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,1*1,7		1,870			
	VV		revizní šachty - ZTI					
	VV		RŠ 1					
	VV		1,2*2*(1,135+0,15)		3,084			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,135+0,15)		3,598			
	VV		RŠ 2					
	VV		1,2*2*(1,345+0,15)		3,588			
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,345+0,15)		4,186			
	VV		RŠ 3					
	VV		(1,7-0,3)*2*(1,795+0,15)		5,446			
	VV		(1,5-0,3)*2*(1,795+0,15)		4,668			
	VV		RŠ 4					
	VV		1,4*2*(1,435+0,15)		4,438			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,1*2*(1,435+0,15)		3,487			
	VV		Součet		42,015			
280	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	160,720	124,34	19 983,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711491272					
	VV		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2					
	VV		W4a		64,820			
	VV		2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2					
	VV		W4b		95,900			
	VV	textilie1S	Mezisoučet		160,720			
	VV		Součet		160,720			
	FIG		Rozpad figury: W4a					
	FIG		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		64,82 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		64,820			
	FIG		Mezisoučet		64,820			
	FIG		Rozpad figury: W4b					
	FIG		2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)		0,000			
	FIG		95,9 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		95,900			
	FIG		Mezisoučet		95,900			
281	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	176,792	36,86	6 516,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		1. ochranná geotextilie 300g/m2 - stěn					
	VV		textilie1S		160,720			
	FIG		Rozpad figury: textilie1S					
	FIG		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2		0,000			
	FIG		W4a		64,820			
	FIG		2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo) - ochranná geotextilie 300g/m2		0,000			
	FIG		W4b		95,900			
	FIG		Mezisoučet		160,720			
	VV		160,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		176,792			
282	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	31,517	1 543,09	48 633,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50					
			m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711103					
D	712		Povlakové krytiny				1 582 486,00	
283	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 057,879	16,99	17 973,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101					
	VV		1. penetrace pod parotěsnou izolaci střech					
	VV		HI4		1 057,879			
	FIG		Rozpad figury: HI4					
	FIG		1. parostěsná zábrana - asf.pás tl.5mm		0,000			
	FIG		-----střecha S1		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		411,25 "VV viz.obrázek č.5		411,250			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		113,03*0,3 "VV viz.obrázek č.5		33,909			
	FIG		-----střecha S2		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		209,48 "VV viz.obrázek č.6		209,480			
	FIG		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		(68,13+9,4+7,4)*0,5 "VV viz.obrázek č.6		42,465			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		----střecha S3		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		272,29 "VV.viz.obrázek č.7		272,290			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		84,45*0,5 "VV viz.obrázek č.7		42,225			
	FIG		----střecha S4		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		7,15 "VV viz.obrázek č.6 - výtahová šachta		7,150			
	FIG		38,33 "VV viz.obrázek č.8 - stříška nad vstupem		38,330			
	FIG		18*0,3 "vytažení na stěnu		5,400			
	FIG		Mezisoučet		1 057,879			
284	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,370	74 934,30	27 725,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		1. penetrace pod parotěsnou izolaci střech					
	VV		HI4 "spotřeba 0,35kg/m2		1 057,879			
	FIG		Rozpad figury: HI4					
	FIG		1. parotěsná zábrana - asf.pás tl.5mm		0,000			
	FIG		-----střecha S1		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		411,25 "VV viz.obrázek č.5		411,250			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		113,03*0,3 "VV viz.obrázek č.5		33,909			
	FIG		-----střecha S2		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		209,48 "VV viz.obrázek č.6		209,480			
	FIG		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		(68,13+9,4+7,4)*0,5 "VV viz.obrázek č.6		42,465			
	FIG		----střecha S3		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		272,29 "VV.viz.obrázek č.7		272,290			
	FIG		vytažení na atiku		0,000			
	FIG		84,45*0,5 "VV viz.obrázek č.7		42,225			
	FIG		----střecha S4		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		7,15 "VV viz.obrázek č.6 - výtahová šachta		7,150			
	FIG		38,33 "VV viz.obrázek č.8 - stříška nad vstupem		38,330			
	FIG		18*0,3 "vytažení na stěnu		5,400			
	FIG		Mezisoučet		1 057,879			
	VV		1057,879*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,370			
285	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	1 057,879	122,12	129 188,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341659					
	VV		1. parotěsná zábrana - asf.pás tl.5mm					
	VV		-----střecha S1					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		411,25 "VV viz.obrázek č.5		411,250			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		113,03*0,3 "VV viz.obrázek č.5		33,909			
	VV		-----střecha S2					
	VV		vodorovná plocha					
	VV		209,48 "VV viz.obrázek č.6		209,480			
	VV		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
	VV		vytažení na atiku					
	VV		(68,13+9,4+7,4)*0,5 "VV viz.obrázek č.6		42,465			
	VV		----střecha S3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			vodorovná plocha 272,29 "VV.viz.obrázek č.7 vytažení na atiku 84,45*0,5 "VV viz.obrázek č.7 ----střecha S4 vodorovná plocha 7,15 "VV viz.obrázek č.6 - výtahová šachta 38,33 "VV viz.obrázek č.8 - stříška nad vstupem 18*0,3 "vytažení na stěnu Mezisoučet Součet		272,290 42,225 7,150 38,330 5,400 1 057,879 1 057,879			
286	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 232,429	239,79	295 524,15	CS ÚRS 2024 01
			PP VV VV FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG FIG VV					
			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm 1. parostěsná zábrana - asf.pás tl.5mm HI4 Rozpad figury: HI4 1. parostěsná zábrana - asf.pás tl.5mm -----střecha S1 vodorovná plocha 411,25 "VV viz.obrázek č.5 vytažení na atiku 113,03*0,3 "VV viz.obrázek č.5 ----střecha S2 vodorovná plocha 209,48 "VV viz.obrázek č.6 -(2,86+1,76) "odečet světlíků vytažení na atiku (68,13+9,4+7,4)*0,5 "VV viz.obrázek č.6 ----střecha S3 vodorovná plocha 272,29 "VV.viz.obrázek č.7 vytažení na atiku 84,45*0,5 "VV viz.obrázek č.7 ----střecha S4 vodorovná plocha 7,15 "VV viz.obrázek č.6 - výtahová šachta 38,33 "VV viz.obrázek č.8 - stříška nad vstupem 18*0,3 "vytažení na stěnu Mezisoučet 1057,879*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		1 057,879 0,000 0,000 0,000 411,250 0,000 33,909 0,000 0,000 209,480 -4,620 0,000 42,465 0,000 0,000 272,290 0,000 42,225 0,000 0,000 7,150 38,330 5,400 1 057,879 1 232,429			
287	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	303,075	69,72	21 130,39	CS ÚRS 2024 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363001 1. střešní fólie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přitížením ----střecha S3 vodorovná plocha 278,08 "VV.viz.obrázek č.9 vytažení na stěny 83,315*0,3 "atika, stěny Mezisoučet Součet		278,080 24,995 303,075 303,075			
288	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	353,082	421,85	148 947,64	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 2,0mm					
	VV		1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením					
	VV		HI5		303,075			
	FIG		Rozpad figury: HI5					
	FIG		1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením		0,000			
	FIG		----střecha S3		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		278,08 "VV.viz.obrázek č.9		278,080			
	FIG		vytažení na stěny		0,000			
	FIG		83,315*0,3 "atika, stěny		24,995			
	FIG		Mezisoučet		303,075			
	VV		303,075*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		353,082			
289	K	712363003	Provedení povlakové krytina střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	151,538	18,32	2 776,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363003					
	VV		1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením					
	VV		HI5*0,5 "předpokládaná šířka pásu 2,15m		151,538			
	FIG		Rozpad figury: HI5					
	FIG		1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením		0,000			
	FIG		----střecha S3		0,000			
	FIG		vodorovná plocha		0,000			
	FIG		278,08 "VV.viz.obrázek č.9		278,080			
	FIG		vytažení na stěny		0,000			
	FIG		83,315*0,3 "atika, stěny		24,995			
	FIG		Mezisoučet		303,075			
290	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	25,000	511,77	12 794,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363115					
	VV		1. prostupy střešní krytinou					
	VV		---ZTI-VH					
	VV		8 "střecha S1		8,000			
	VV		3 "střecha S2		3,000			
	VV		4 "střecha S3		4,000			
	VV		---odvětrání výtahové šachty					
	VV		1		1,000			
	VV		---kotvící body zádržného systému					
	VV		9 "Z.S. viz.v,č,16, Púdorys střechy		9,000			
	VV		Součet		25,000			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	FIG		Mezisoučet		241,580			
291	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	9,000	133,22	1 198,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35					
	VV		1. prostupy střešní krytinou					
	VV		---kotvící body zádržného systému					
	VV		9 "Z.S. viz.v,č,16, Púdorys střechy		9,000			
292	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	15,000	276,42	4 146,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180					
	VV		1. prostupy střešní krytinou					
	VV		15 "ZTI-VH		15,000			
293	M	28342015	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200	kus	1,000	347,47	347,47	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 200					
			VV 1. prostupy střešní krytinou					
			VV 1 "odvětrání výtahové šachty		1,000			
294	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2	kus	2,000	1 432,08	2 864,16	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování					
			Online PSC prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363120					
			VV 1. prostupy střešní fólií					
			VV ---VZT odvětrání					
			VV 2 "střecha S2 - 2xVZT prostup 870x810, 820x660		2,000			
295	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	31,000	49,29	1 527,99	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování					
			Online PSC prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363122					
			VV 1. rohy vnitřní-----					
			VV 6 "střecha S1		6,000			
			VV 8 "střecha S2		8,000			
			VV 7 "střecha S3		7,000			
			VV Mezisoučet		21,000			
			VV 2. rohy vnější-----					
			VV 2 "střecha S1		2,000			
			VV 4 "střecha S2		4,000			
			VV 4 "střecha S3		4,000			
			VV Mezisoučet		10,000			
			VV Součet		31,000			
			FIG Rozpad figury: S3					
			FIG 1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
			FIG 241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
			FIG Mezisoučet		241,580			
296	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus	21,000	79,49	1 669,29	CS ÚRS 2024 01
			PP roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé					
			VV 21 "rohy vnitřní		21,000			
297	M	28322071	roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá	kus	10,000	83,15	831,50	CS ÚRS 2024 01
			PP roh vnější pro střešní fólie mPVC šedá					
			VV 10 "rohy vnější		10,000			
298	K	712363506	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	53,451	437,39	23 378,93	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného					
			Online PSC svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole					
			VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363506					
			P Poznámka k položce:					
			VV <i>Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem. Dokumentaci kotevního plánu provede dodavatel stavby v rámci montážní a</i>					
			VV <i>dílenské dokumentace.</i>					
			VV 1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm					
			VV -----střecha S4					
			VV výtahová šachta					
			VV 3,405*2,93 "vodorovná plocha		9,977			
			VV 3,405*0,3+(3,405+2,2*2)*0,4 "boky výtahové šachty		4,144			
			VV přístřešek na vchodem					
			VV 35,85 "VV viz.obrázek č.12		35,850			
			VV 17,4*0,2 "VV viz.obrázek č.12 - vytažení na stěnu		3,480			
			VV HI7 Mezisoučet		53,451			
			VV Součet		53,451			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K		712363545	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 200 do 240 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	677,260	392,99	266 156,41	CS ÚRS 2024 01
		PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363545					
		P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem. Dokumentaci kotevního plánu provede dodavatel stavby v rámci montážní a dílenské dokumentace.</i>					
		VV		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm					
		VV		-----střecha S1					
		VV		VV viz.obrázek č.10					
		VV		428,9 "vodorovná plocha		428,900			
		VV		111,92*0,2 "vytažení na stěny atiky		22,384			
		VV		-----střecha S2					
		VV		VV viz.obrázek č.11					
		VV		211,55 "vodorovná plocha		211,550			
		VV		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
		VV		(66,67)*0,2+(10,52+8,52)*0,3 "vytažení na stěny atiky		19,046			
		VV	HI6	Mezisoučet		677,260			
		VV		Součet		677,260			
300	M		28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	851,278	449,61	382 743,10	CS ÚRS 2024 01
		PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm					
		VV		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm					
		VV		HI6 "střecha S1, S2		677,260			
		VV		HI7 "střecha S4		53,451			
		VV		Součet		730,711			
		FIG		Rozpad figury: HI6					
		FIG		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
		FIG		-----střecha S1		0,000			
		FIG		VV viz.obrázek č.10		0,000			
		FIG		428,9 "vodorovná plocha		428,900			
		FIG		111,92*0,2 "vytažení na stěny atiky		22,384			
		FIG		-----střecha S2		0,000			
		FIG		VV viz.obrázek č.11		0,000			
		FIG		211,55 "vodorovná plocha		211,550			
		FIG		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
		FIG		(66,67)*0,2+(10,52+8,52)*0,3 "vytažení na stěny atiky		19,046			
		FIG		Mezisoučet		677,260			
		FIG		Rozpad figury: HI7					
		FIG		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
		FIG		-----střecha S4		0,000			
		FIG		výtahová šachta		0,000			
		FIG		3,405*2,93 "vodorovná plocha		9,977			
		FIG		3,405*0,3+(3,405+2,2*2)*0,4 "boky výtahové šachty		4,144			
		FIG		přístřešek na vchodem		0,000			
		FIG		35,85 "VV viz.obrázek č.12		35,850			
		FIG		17,4*0,2 "VV viz.obrázek č.12 - vytažení na stěnu		3,480			
		FIG		Mezisoučet		53,451			
		VV		730,711*1,165 'Přepočtené koeficientem množství		851,278			
301	K		712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 033,786	58,06	60 021,62	CS ÚRS 2024 01
		PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391171					
		VV		1.podkladní geotextilie 500g/m2 pod střešní folii - střecha S1, S2, S4					
		VV		HI5 "folie určená k přitížení		303,075			
		VV		HI6+HI7 "mechanicky kotvena		730,711			
		VV		Součet		1 033,786			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG			Rozpad figury: HI5					
FIG			1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením		0,000			
FIG			----střecha S3		0,000			
FIG			vodorovná plocha		0,000			
FIG			278,08 "VV.viz.obrázek č.9		278,080			
FIG			vytažení na stěny		0,000			
FIG			83,315*0,3 "atika, stěny		24,995			
FIG			Mezisoučet		303,075			
FIG			Rozpad figury: HI6					
FIG			1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
FIG			-----střecha S1		0,000			
FIG			VV viz.obrázek č.10		0,000			
FIG			428,9 "vodorovná plocha		428,900			
FIG			111,92*0,2 "vytažení na stěny atiky		22,384			
FIG			-----střecha S2		0,000			
FIG			VV viz.obrázek č.11		0,000			
FIG			211,55 "vodorovná plocha		211,550			
FIG			-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
FIG			(66,67)*0,2+(10,52+8,52)*0,3 "vytažení na stěny atiky		19,046			
FIG			Mezisoučet		677,260			
FIG			Rozpad figury: HI7					
FIG			1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
FIG			-----střecha S4		0,000			
FIG			výtahová šachta		0,000			
FIG			3,405*2,93 "vodorovná plocha		9,977			
FIG			3,405*0,3+(3,405+2,2*2)*0,4 "boky výtahové šachty		4,144			
FIG			přístřešek na vchodem		0,000			
FIG			35,85 "VV viz.obrázek č.12		35,850			
FIG			17,4*0,2 "VV viz.obrázek č.12 - vytažení na stěnu		3,480			
FIG			Mezisoučet		53,451			
302	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	245,580	70,94	17 421,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172					
VV			1. střecha S3 - ochranná geotextilie na střešní folii pod venkovní betonovou dlažbu					
VV			S3		241,580			
VV			2. střecha - plocha pro osazení chladících jednotek na betobnovou dlažbu na terčích					
VV			1*4 "viz.v.č.16 Púdorys střechy		4,000			
VV			Součet		245,580			
FIG			Rozpad figury: S3					
FIG			1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
FIG			241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
FIG			Mezisoučet		241,580			
303	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	1 407,303	65,94	92 797,56	CS ÚRS 2024 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
VV			1.podkladní geotextilie 500g/m2 pod střešní folii - střecha S1, S2, S4					
VV			HI5 "folie určená k přetížení		303,075			
VV			HI6+HI7 "mechanicky kotvená		730,711			
VV			2. střecha S3 - ochranná geotextilie na střešní folii pod venkovní betonovou dlažbu					
VV			S3		241,580			
VV			3. střecha - plocha pro osazení chladících jednotek na betobnovou dlažbu na terčích					
VV			1*4 "viz.v.č.16 Púdorys střechy		4,000			
VV			Součet		1 279,366			
FIG			Rozpad figury: HI5					
FIG			1. střešní folie odolná UV tl,.2mm pro stabilizaci přetížením		0,000			
FIG			----střecha S3		0,000			
FIG			vodorovná plocha		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		278,08 "VV.viz.obrázek č.9		278,080			
	FIG		vytažení na stěny		0,000			
	FIG		83,315*0,3 "atika, stěny		24,995			
	FIG		Mezisoučet		303,075			
	FIG		Rozpad figury: HI6					
	FIG		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
	FIG		-----střecha S1		0,000			
	FIG		VV viz.obrázek č.10		0,000			
	FIG		428,9 "vodorovná plocha		428,900			
	FIG		111,92*0,2 "vytažení na stěny atiky		22,384			
	FIG		-----střecha S2		0,000			
	FIG		VV viz.obrázek č.11		0,000			
	FIG		211,55 "vodorovná plocha		211,550			
	FIG		-(2,86+1,76) "odečet světlíků		-4,620			
	FIG		(66,67)*0,2+(10,52+8,52)*0,3 "vytažení na stěny atiky		19,046			
	FIG		Mezisoučet		677,260			
	FIG		Rozpad figury: HI7					
	FIG		1. střešní folie mechanicky kotvená tl.2mm		0,000			
	FIG		-----střecha S4		0,000			
	FIG		výtahová šachta		0,000			
	FIG		3,405*2,93 "vodorovná plocha		9,977			
	FIG		3,405*0,3+(3,405+2,2*2)*0,4 "boky výtahové šachty		4,144			
	FIG		přístřešek na vchodem		0,000			
	FIG		35,85 "VV viz.obrázek č.12		35,850			
	FIG		17,4*0,2 "VV viz.obrázek č.12 - vytažení na stěnu		3,480			
	FIG		Mezisoučet		53,451			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	FIG		Mezisoučet		241,580			
	VV		1279,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 407,303			
304	K	712998202	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125	kus	13,000	891,44	11 588,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998202					
	VV		1. pojistné přepady střechy					
	VV		počet viz.v.č.16 Půdorys střechy					
	VV		5 "PP.1 - DN100 dl.730mm		5,000			
	VV		5 "PP.2 - DN100 dl.580mm		5,000			
	VV		3 "PP.3 - DN125 dl.580mm		3,000			
	VV		Součet		13,000			
305	M	28342772R	přepad bezpečnostní atikový DN 100 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	10,000	3 219,40	32 194,00	R-položka
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 100 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	P		Poznámka k položce: cena obsahuje: danou délku prvku dle zadání PD					
	VV		1. pojistné přepady střechy					
	VV		počet viz.v.č.16 Půdorys střechy					
	VV		5 "PP.1 - DN100 dl.730mm		5,000			
	VV		5 "PP.2 - DN100 dl.580mm		5,000			
	VV		Součet		10,000			
306	M	28342773	přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	3,000	2 186,97	6 560,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P					
	P		Poznámka k položce: cena obsahuje: danou délku prvku dle zadání PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1. pojistné přepady střechy					
	VV		počet viz.v.č.16 Púdorys střechy					
	VV		3 "PP.3 - DN125 dl.580mm		3,000			
307	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,593	1 809,52	20 977,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712103					
	D	713	Izolace tepelné				1 631 879,79	
308	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 811,260	57,39	103 948,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111					
	VV		-----tepelná izolace EPS					
	VV		1. podlahy - tepelná izolace EPS tl.30mm					
	VV	TI1	194,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.32		194,140			
	VV		2. podlahy - tepelná izolace EPS tl.60mm					
	VV	TI2	15,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.33		15,970			
	VV		3. podlahy - tepelná izolace EPS tl.70mm					
	VV	TI3	51,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.34		51,140			
	VV		4. podlahy - tepelná izolace EPS tl.100mm					
	VV	TI4	15,8 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.35		15,800			
	VV		5. podlahy - tepelná izolace EPS tl.120mm					
	VV	TI5	267,05 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.36		267,050			
	VV		6. podlahy - tepelná izolace EPS tl.150mm					
	VV	TI6	141,21 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.37		141,210			
	VV		-----kročejová izolace EPS					
	VV		7. podlahy - kročejová izolace EPS tl.20mm					
	VV	KI1	58,23 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.38		58,230			
	VV		8. podlahy - kročejová izolace EPS tl.40mm					
	VV	KI2	951,75 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.39		951,750			
	VV		9. podlahy - kročejová izolace EPS tl.50mm					
	VV	KI3	115,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.40		115,970			
	VV		Součet		1 811,260			
309	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm	m2	199,964	62,17	12 431,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm					
	VV		TI1 "TI podlah, viz.položka montáž		194,140			
	FIG		Rozpad figury: TI1					
	FIG		-----tepelná izolace EPS		0,000			
	FIG		1. podlahy - tepelná izolace EPS tl.30mm		0,000			
	FIG		194,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.32		194,140			
	VV		194,14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		199,964			
310	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm	m2	16,769	122,12	2 047,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 60mm					
	VV		TI2 "TI podlah, viz.položka montáž		15,970			
	FIG		Rozpad figury: TI2					
	FIG		2. podlahy - tepelná izolace EPS tl.60mm		0,000			
	FIG		15,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.33		15,970			
	VV		15,97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,769			
311	M	28375911	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm	m2	53,697	147,65	7 928,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm					
	VV		TI3 "TI podlah, viz.položka montáž		51,140			
	FIG		Rozpad figury: TI3					
	FIG		3. podlahy - tepelná izolace EPS tl.70mm		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		51,14 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.34		51,140			
	VV		51,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,697			
312	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	16,590	210,93	3 499,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		T14 "TI podlah, viz.položka montáž		15,800			
	FIG		Rozpad figury: T14					
	FIG		4. podlahy - tepelná izolace EPS tl.100mm		0,000			
	FIG		15,8 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.35		15,800			
	VV		15,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,590			
313	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	275,062	253,11	69 620,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm					
	VV		T15 "TI podlah, viz.položka montáž		267,050			
	FIG		Rozpad figury: T15					
	FIG		5. podlahy - tepelná izolace EPS tl.120mm		0,000			
	FIG		267,05 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.36		267,050			
	VV		267,05*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		275,062			
314	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	145,446	316,39	46 017,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm					
	VV		T16 "TI podlah, viz.položka montáž		141,210			
	FIG		Rozpad figury: T16					
	FIG		6. podlahy - tepelná izolace EPS tl.150mm		0,000			
	FIG		141,21 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.37		141,210			
	VV		141,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		145,446			
315	M	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	61,142	48,96	2 993,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm					
	VV		K11 "kročejová izolace podlah, viz.položka montáž		58,230			
	FIG		Rozpad figury: K11					
	FIG		-----kročejová izolace EPS		0,000			
	FIG		7. podlahy - kročejová izolace EPS tl.20mm		0,000			
	FIG		58,23 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.38		58,230			
	VV		58,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,142			
316	M	28376554	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	980,303	97,80	95 873,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm					
	VV		K12 "kročejová izolace podlah, viz.položka montáž		951,750			
	FIG		Rozpad figury: K12					
	FIG		8. podlahy - kročejová izolace EPS tl.40mm		0,000			
	FIG		951,75 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.39		951,750			
	VV		951,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		980,303			
317	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	119,449	122,12	14 587,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm					
	VV		K13 "kročejová izolace podlah, viz.položka montáž		115,970			
	FIG		Rozpad figury: K13					
	FIG		9. podlahy - kročejová izolace EPS tl.50mm		0,000			
	FIG		115,97 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.40		115,970			
	VV		115,97*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		119,449			
318	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	30,141	256,44	7 729,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141					
	VV		tvrdé pěnové sklo použité pro osazení fasádních otvorů s nulovým parapetem					
	VV		1.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)		2,116			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pravé křídlo					
	VV		0,44*(4,25+4+4)				5,390	
	VV		2.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)				2,116	
	VV		3.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)				2,116	
	VV		1.pp jih					
	VV		0,44*9,75				4,290	
	VV		0,44*9,94				4,374	
	VV		0,44*2,385				1,049	
	VV		0,44*1,5				0,660	
	VV		0,44*6,5				2,860	
	VV		1.np jih					
	VV		0,44*(0,5+1+3,75+0,75+0,5+1,25+0,5*3+0,5+1*2)				5,170	
319	M	63482220-1	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 220mm	m2	7,656	3 663,45	28 047,37	R-položka
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 220mm					
	VV		tvrdé pěnové sklo použité pro osazení fasádních otvorů s nulovým parapetem					
	VV		1.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)				2,116	
	VV		pravé křídlo					
	VV		0,44*(4,25+4+4)				5,390	
	VV		Součet				7,506	
	VV		7,506*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				7,656	
320	M	63482220-2	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 130mm	m2	4,317	2 164,77	9 345,31	R-položka
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 130mm					
	VV		2.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)				2,116	
	VV		3.np sever					
	VV		levé křídlo					
	VV		0,44*(2,75+2,06)				2,116	
	VV		4,232*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				4,317	
321	M	63482221	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	18,771	2 497,81	46 886,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 150mm					
	VV		tvrdé pěnové sklo použité pro osazení fasádních otvorů s nulovým parapetem					
	VV		1.pp jih					
	VV		0,44*9,75				4,290	
	VV		0,44*9,94				4,374	
	VV		0,44*2,385				1,049	
	VV		0,44*1,5				0,660	
	VV		0,44*6,5				2,860	
	VV		1.np jih					
	VV		0,44*(0,5+1+3,75+0,75+0,5+1,25+0,5*3+0,5+1*2)				5,170	
	VV		18,403*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				18,771	
322	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	160,720	499,56	80 289,28	R-položka
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	VV		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)					
	VV		64,82 "VV viz.A2 - Tabulka fasády				64,820	
	VV	W4a	Mezisoučet				64,820	
	VV		2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95,9 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		95,900			
	VV	W4b	Mezisoučet		95,900			
	VV		Součet		160,720			
323	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm	m2	100,695	250,89	25 263,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 60mm					
	VV		1. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)					
	VV		W4b		95,900			
	FIG		Rozpad figury: W4b					
	FIG		2. W4b - zateplení stěn XPS tl.60mm - pod ÚT (nové zdivo)		0,000			
	FIG		95,9 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		95,900			
	FIG		Mezisoučet		95,900			
	VV		95,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		100,695			
324	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm	m2	68,061	585,04	39 818,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 140mm					
	VV		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)					
	VV		W4a		64,820			
	FIG		Rozpad figury: W4a					
	FIG		1. W4a - zateplení stěn XPS tl.140mm - pod ÚT (stávající zdivo)		0,000			
	FIG		64,82 "VV viz.A2 - Tabulka fasády		64,820			
	FIG		Mezisoučet		64,820			
	VV		64,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,061			
325	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	39,436	499,56	19 700,65	R-položka
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
	VV		e - obklad betonové stěny XPS					
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(4,24)		13,144			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(4,46)		12,466			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(4,46)		13,826			
326	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm	m2	40,225	167,63	6 742,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 40mm					
	VV		39,436*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,225			
327	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	811,510	99,58	80 810,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141152					
	VV		1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS tl.180mm +EPS GREY 100 tl.40mm					
	VV		---střecha S1					
	VV		371,07 "VV viz.obrázek č.5		371,070			
	VV		----střecha S2					
	VV		195,44 "VV viz.obrázek č.6		195,440			
	VV		-(4,96+3,36) "odečet plochy světlíků		-8,320			
	VV		---střecha S3					
	VV		253,32 "VV viz.obrázek č.7		253,320			
	VV	TI7	Mezisoučet		811,510			
	VV		Součet		811,510			
328	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	835,855	581,71	486 225,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm					
	VV		1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS tl.180mm					
	VV		TI7		811,510			
	FIG		Rozpad figury: TI7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS tl.180mm +EPS GREY 100 tl.40mm		0,000			
	FIG		---střecha S1		0,000			
	FIG		371,07 "VV viz.obrázek č.5		371,070			
	FIG		----střecha S2		0,000			
	FIG		195,44 "VV viz.obrázek č.6		195,440			
	FIG		-(4,96+3,36) "odečet plochy světlíků		-8,320			
	FIG		---střecha S3		0,000			
	FIG		253,32 "VV viz.obrázek č.7		253,320			
	FIG		Mezisoučet		811,510			
	VV		811,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		835,855			
329	M	28376072	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm	m2	835,855	125,45	104 858,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm					
	VV		1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS GREY 100 tl.40mm					
	VV		TI7		811,510			
	FIG		Rozpad figury: TI7					
	FIG		1. střecha S1-S3 - tepelná izolace EPS tl.180mm +EPS GREY 100 tl.40mm		0,000			
	FIG		---střecha S1		0,000			
	FIG		371,07 "VV viz.obrázek č.5		371,070			
	FIG		----střecha S2		0,000			
	FIG		195,44 "VV viz.obrázek č.6		195,440			
	FIG		-(4,96+3,36) "odečet plochy světlíků		-8,320			
	FIG		---střecha S3		0,000			
	FIG		253,32 "VV viz.obrázek č.7		253,320			
	FIG		Mezisoučet		811,510			
	VV		811,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		835,855			
330	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva	m2	48,307	193,16	9 330,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141336					
	VV		1. tepelná izolace střeš S4 - EPS 1520 tl.180mm ve spádu					
	VV		3,405*2,93 "výťahová šachta		9,977			
	VV		38,33 "VV viz.obrázek č.8, stříška nad vstupem		38,330			
	VV TI8		Mezisoučet		48,307			
	VV		Součet		48,307			
331	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	9,130	3 774,47	34 460,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150					
	VV		1. tepelná izolace střeš S4 - EPS 1520 tl.180mm ve spádu					
	VV		TI8*0,18		8,695			
	FIG		Rozpad figury: TI8					
	FIG		1. tepelná izolace střeš S4 - EPS 1520 tl.180mm ve spádu		0,000			
	FIG		3,405*2,93 "výťahová šachta		9,977			
	FIG		38,33 "VV viz.obrázek č.8, stříška nad vstupem		38,330			
	FIG		Mezisoučet		48,307			
	VV		8,695*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,130			
332	K	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	218,940	206,49	45 208,92	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141358					
	VV		1. zateplení atiky - minerální vata tl.140mm ve spádu					
	VV		111,92 "střecha S1		111,920			
	VV		45,2 "střecha S2		45,200			
	VV		61,82 "střecha S3		61,820			
	VV		Součet		218,940			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
FIG		Mezisoučet		241,580				
333	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	15,821	10 179,96	161 057,15	CS ÚRS 2024 01
	PP	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa						
	VV	1. zateplení atiky - minerální vata tl.140mm ve spádu						
	VV	střecha S1						
	VV	(34,17+34,5-3,405+3,1)*0,59*0,14						
	VV	(9,3+3,94+3,48-0,44*2+11,38+6,38+5,8+5,2-0,44*2)*0,44*0,14						
	VV	střecha S2						
	VV	(45,2+0,44*2)*0,44*0,14						
	VV	střecha S3						
	VV	(61,82+0,44*3)*0,44*0,14						
	VV	Součet						
	VV	15,068*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
334	K	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	43,971	253,11	11 129,50	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396						
	VV	1. zateplení boků atik, stěn - XPS tl.140mm						
	VV	---střecha S1						
	VV	111,92*0,06 "vnitřní strana atiky						
	VV	---střecha S2						
	VV	66,67*0,2 "vnitřní strana atiky						
	VV	(10,52+8,52)*(0,35+0,25) "boky a koruna světlíků						
	VV	---střecha S3						
	VV	83,32*0,15 "vnitřní strana atiky						
	VV TI9	Mezisoučet						
	VV	Součet						
335	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm	m2	46,170	585,04	27 011,30	CS ÚRS 2024 01
	PP	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 140mm						
	VV	1. zateplení boků atik, stěn - XPS tl.140mm						
	VV	TI9						
	FIG	Rozpad figury: TI9						
	FIG	1. zateplení boků atik, stěn - XPS tl.140mm						
	FIG	---střecha S1						
	FIG	111,92*0,06 "vnitřní strana atiky						
	FIG	---střecha S2						
	FIG	66,67*0,2 "vnitřní strana atiky						
	FIG	(10,52+8,52)*(0,35+0,25) "boky a koruna světlíků						
	FIG	---střecha S3						
	FIG	83,32*0,15 "vnitřní strana atiky						
	FIG	Mezisoučet						
	VV	43,971*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
336	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	772,690	16,10	12 440,31	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132						
	VV	1. podlahy - separační folie na tepelnou izolaci						
	VV	772,69 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.28						
337	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	849,959	16,32	13 871,33	CS ÚRS 2024 01
	PP	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm						
	VV	772,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
338	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	11,176	2 031,55	22 704,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103					
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				41 020,12	
339	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	4,000	3 508,04	14 032,16	CS ÚRS 2024 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233114					
	VV		1. střešní vpust'					
	VV		počet viz.v.č.16 Půdorys střechy					
	VV		3 "střecha S1		3,000			
	VV		1 "střecha S2		1,000			
	VV		Součet		4,000			
340	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	4 895,71	9 791,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzná střechy s odtokem svislým DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233214					
	VV		1. střešní vpust'					
	VV		počet viz.v.č.16 Půdorys střechy					
	VV		2 "střecha S3		2,000			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	FIG		Mezisoučet		241,580			
341	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	15,000	1 143,44	17 151,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
	VV		1. větrací hlavice ZTI-VH					
	VV		počet viz.v.č.16 Půdorys střechy					
	VV		8 "střecha S1		8,000			
	VV		3 "střecha S2		3,000			
	VV		4 "střecha S3		4,000			
	VV		Součet		15,000			
	FIG		Rozpad figury: S3					
	FIG		1. střecha S3 - venkovní betonová dlažba		0,000			
	FIG		241,58 "VV viz.obrázek č.9		241,580			
	FIG		Mezisoučet		241,580			
342	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,021	1 070,17	22,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
343	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,021	1 070,17	22,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				10 718,52	
344	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	16,000	240,90	3 854,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů kombi					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814					
	VV		1.pp					
	VV		2		2,000			
	VV		1.np					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.np					
	VV		3+3		6,000			
	VV		3.np					
	VV		5		5,000			
345	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	20,000	187,61	3 752,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821					
	VV		1.pp					
	VV		2		2,000			
	VV		1.np					
	VV		7		7,000			
	VV		2.np					
	VV		2+1		3,000			
	VV		3.np					
	VV		4+4		8,000			
346	K	725210821-1	Demontáž trojumyvadla bez výtokových armatur	soubor	2,000	398,54	797,08	R-položka
	PP		Demontáž trojumyvadla bez výtokových armatur					
	VV		2.np					
	VV		2		2,000			
347	K	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	2,000	96,14	192,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210826					
	VV		2.np					
	VV		2		2,000			
348	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	208,71	208,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725220842					
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
349	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	6,000	197,60	1 185,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812					
	VV		2.np					
	VV		3+3		6,000			
350	K	725320822	Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	256,44	256,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725320822					
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
351	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	294,19	294,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820					
	VV		1.pp					
	VV		1		1,000			
352	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	0,18	177,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech					
			výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202					
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				99 913,79	
356	K	761661061	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š do 1,0 m	kus	5,000	1 554,19	7 770,95	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761661061					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		"betonový světlík (anglický dvorek) bez dna, zakrytý pojižděnými pororošty"					
	VV		800x500x1200 mm					
	VV		4		4,000			
	VV		800x500x1400 mm					
	VV		1		1,000			
357	M	56245200-1	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 800x500x1200 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>12 766,59</i>	<i>51 066,36</i>	<i>R-položka</i>
	PP		světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 800x500x1200 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty					
358	M	56245200-2	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 800x500x1400 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>13 210,64</i>	<i>13 210,64</i>	<i>R-položka</i>
	PP		světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 800x500x1400 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty					
359	K	761661071	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m	kus	1,000	1 787,32	1 787,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 1,0 m, šířky přes 1,0 do 1,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/761661071					
	VV		podélná drenáž, anglické dvorky					
	VV		"betonový světlík (anglický dvorek) bez dna, zakrytý pojižděnými pororošty"					
	VV		1250x500x1400 mm					
	VV		1		1,000			
360	M	56245200-3	<i>světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 1250x500x1400 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>16 541,05</i>	<i>16 541,05</i>	<i>R-položka</i>
	PP		světlík sklepní (anglický dvorek) betonový pojezdny rozměrů 1250x500x1400 mm, bez dna, zakryté pojižděnými pororošty					
361	K	998761103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 12 do 24 m	t	7,042	1 354,37	9 537,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998761103					
	D	762	Konstrukce tesařské				226 900,58	
362	K	762361322	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm	m2	142,912	1 432,08	204 661,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek cementotřískových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361322					
	VV		1. deska na korunu atiky					
	VV		střecha S1					
	VV		(34,17+34,5-3,405+3,1)*0,73		49,906			
	VV		(9,3+3,94+3,48-0,58*2+11,38+6,38+5,8+5,2-0,58*2)*0,58		25,033			
	VV		střecha S2					
	VV		(5,37+1+8,82+11,34+6,5+5,805+4,32+3,36)*0,58		26,979			
	VV		střecha S3					
	VV		(13,42+1+6,75+3,65+2,6+3,73+5,6-0,58+1,82+29,33+3,36)*0,58		40,994			
	VV		Součet		142,912			
363	K	762430812	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na sraz šroubovaných	m2	145,307	67,72	9 840,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762430812					
	VV		2.np					
	VV		"218"					
	VV		1,5*(12,126)		18,189			
	VV		-1,5*1,08		-1,620			
	VV		-1,5*0,8*4		-4,800			
	VV		"221"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(4,77+3,77)		12,810			
	VV		-(1,5-0,79)*(2,08*2)		-2,954			
	VV		"223"					
	VV		1,5*(4,05+5,36+2,93)		18,510			
	VV		-(1,5-1,2)*(1,47+1,49)		-0,888			
	VV		"224"					
	VV		1,5*(2,38+5,36+4,07)		17,715			
	VV		-1,5*1,3		-1,950			
	VV		-(1,5-0,76)*(2,08+2,07)		-3,071			
	VV		3.np					
	VV		"321"					
	VV		2,5*(7,78*2+5,4)		52,400			
	VV		-(2,5-0,76)*(2,1+2,07+2,08)		-10,875			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		"322"					
	VV		2,5*(8,4*2+5,36*2)		68,800			
	VV		-1,33*2,06		-2,740			
	VV		-(2,5-0,76)*(2,09+2,1)		-7,291			
	VV		-0,8*1,97		-1,576			
	VV		-(2,5-1,22)*(1,48+1,47)		-3,776			
364	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,835	2 564,42	12 398,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762103					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 034 998,06	
365	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	187,894	133,22	25 031,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812					
	VV		demontáž SDK příčku					
	VV		1.np					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		3*5,4*3		48,600			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-1,43*0,84		-1,201			
	VV		2.np					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		3,13*(3,88+4,79+2,9+0,32+2,08+2,18+2,89+4,87+3,77+2,9+2,85)		104,636			
	VV		-0,8*1,97*6		-9,456			
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546			
	VV		-0,85*0,55		-0,468			
	VV		tl. 120 mm					
	VV		3,13*(2,16*2)		13,522			
	VV		3.np					
	VV		tl. 100 mm					
	VV		3,18*(1,1+1,6+9,7+1,4)		43,884			
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152			
	VV		-0,9*1,97		-1,773			
366	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	86,628	173,18	15 002,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111821					
	VV		demontáž SDK příčku					
	VV		2.np					
	VV		tl. 320 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,13*(1,83+0,9)		8,545			
	VV		tl. 240 mm					
	VV		3,13*3,2		10,016			
	VV		tl. 280 mm					
	VV		3,13*3,2		10,016			
	VV		tl. 340 mm					
	VV		2,87*1,81		5,195			
	VV		2,87*(0,35+1,1+0,45)		5,453			
	VV		3.np					
	VV		tl. 300 mm					
	VV		3,18*(4,3+3,76+0,89)		28,461			
	VV		tl. 340 mm					
	VV		2,89*1,8		5,202			
	VV		1,785*2,89		5,159			
	VV		tl. 380 mm					
	VV		2,99*2,87		8,581			
367	K	763121422	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	24,759	780,43	19 322,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121422					
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,6)		1,818			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,64)		2,029			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,55)		1,832			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(0,695+0,695)		4,309			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,6+0,96)		4,360			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(0,6+0,96)		4,836			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(0,61)		1,989			
	VV		3,26*(0,5+0,3*2)		3,586			
368	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	38,690	40,19	1 554,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714					
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,6)		1,818			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,64)		2,029			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,55)		1,832			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(0,695+0,695)		4,309			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,6)		1,677			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(0,6)		1,860			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(0,61)		1,989			
	VV		3,26*(0,5+0,3*2)		3,586			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,725+0,275+1,2)		6,666			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,725+0,34+1,2)		7,180			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,744			
369	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4	m2	38,690	293,08	11 339,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121762					
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,6)		1,818			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,64)		2,029			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,55)		1,832			
	VV		1.pp jih					
	VV		3,1*(0,695+0,695)		4,309			
	VV		1.np jih					
	VV		2,795*(0,6)		1,677			
	VV		2.np jih					
	VV		3,1*(0,6)		1,860			
	VV		3.np jih					
	VV		3,26*(0,61)		1,989			
	VV		3,26*(0,5+0,3*2)		3,586			
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,725+0,275+1,2)		6,666			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,725+0,34+1,2)		7,180			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,744			
370	K	763122404	SDK stěna šachtová tl 65 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	19,590	1 085,71	21 269,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl.					
			15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763122404					
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		3,03*(0,725+0,275+1,2)		6,666			
	VV		2.np sever					
	VV		3,17*(0,725+0,34+1,2)		7,180			
	VV		3.np sever					
	VV		3,33*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,744			
371	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 640,888	1 032,43	1 694 102,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131414					
	VV		1.pp					
	VV		S1.008					
	VV		69,89		69,890			
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.017					
	VV		20,22		20,220			
	VV		S1.018					
	VV		88,62		88,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.019					
VV			29,21		29,210			
VV			1.np					
VV			"01.005"					
VV			2,15		2,150			
VV			"01.008"					
VV			1,25*1,375		1,719			
VV			0,875*0,95		0,831			
VV			(1,375+0,875)*0,24		0,540			
VV			"01.009"					
VV			1*1,2		1,200			
VV			1,2*0,24		0,288			
VV			"01.010"					
VV			0,95*1,45		1,378			
VV			1,45*0,24		0,348			
VV			"01.011"					
VV			1,45*1,2		1,740			
VV			1,2*0,24		0,288			
VV			"01.012"					
VV			0,925*1,6		1,480			
VV			1,6*0,24		0,384			
VV			"01.013"					
VV			1,635*0,925		1,512			
VV			1,635*0,24		0,392			
VV			"01.014"					
VV			0,325*1,655		0,538			
VV			1,59*0,65		1,034			
VV			3,245*0,24		0,779			
VV			"01.015"					
VV			(3,7-1,875)*0,7		1,278			
VV			3,7*0,24		0,888			
VV			"01.017"					
VV			13,57		13,570			
VV			"01.020"					
VV			0,5*4,5		2,250			
VV			4,5*0,24		1,080			
VV			2,15*(0,5+10,525)		23,704			
VV			10,525*0,24		2,526			
VV			0,775*(2,625-0,15)		1,918			
VV			(2,625-0,15-1,25)*0,24		0,294			
VV			"01.021"					
VV			1,81*0,8		1,448			
VV			1,81*0,24		0,434			
VV			"01.023"					
VV			0,95*1,98		1,881			
VV			1,98*0,24		0,475			
VV			"01.026"					
VV			34,55		34,550			
VV			"01.027"					
VV			45,0145		45,015			
VV			7,94*0,24		1,906			
VV			2,375*0,24		0,570			
VV			"01.028"					
VV			14,05		14,050			
VV			"01.029"					
VV			5,66		5,660			
VV			"01.032"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,13		13,130			
VV			"01.033"					
VV			7,22		7,220			
VV			"01.034"					
VV			23,2		23,200			
VV			"01.036"					
VV			8,71		8,710			
VV			"01.038"					
VV			25,66		25,660			
VV			"01.039"					
VV			19,87		19,870			
VV			"01.040"					
VV			23,72		23,720			
VV			"01.041"					
VV			17,06		17,060			
VV			"01.042"					
VV			30,13		30,130			
VV			"01.043"					
VV			16,5		16,500			
VV			"01.044"					
VV			28,03		28,030			
VV			"01.046"					
VV			7,77		7,770			
VV			"01.047"					
VV			35,41		35,410			
VV			"01.048"					
VV			14,93		14,930			
VV			"01.049"					
VV			7,98		7,980			
VV			"01.050"					
VV			3,72		3,720			
VV			"01.055"					
VV			15,41		15,410			
VV			2.np					
VV			"02.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"02.005"					
VV			2,15		2,150			
VV			"02.008"					
VV			1,25*1,375		1,719			
VV			0,875*0,95		0,831			
VV			(1,375+0,875)*0,24		0,540			
VV			"02.009"					
VV			1*1,2		1,200			
VV			1,2*0,24		0,288			
VV			"02.010"					
VV			0,95*1,45		1,378			
VV			1,45*0,24		0,348			
VV			"02.011"					
VV			1,45*1,2		1,740			
VV			1,2*0,24		0,288			
VV			"02.012"					
VV			0,925*1,6		1,480			
VV			1,6*0,24		0,384			
VV			"02.013"					
VV			1,635*0,925		1,512			
VV			1,635*0,24		0,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.014"					
VV			0,325*1,655				0,538	
VV			1,59*0,65				1,034	
VV			3,245*0,24				0,779	
VV			"02.015"					
VV			(3,7-1,875)*0,7				1,278	
VV			3,7*0,24				0,888	
VV			"02.016"					
VV			15,66				15,660	
VV			"02.017"					
VV			13,56				13,560	
VV			"02.020"					
VV			68,21				68,210	
VV			"02.021"					
VV			19,45				19,450	
VV			"02.023"					
VV			19,35				19,350	
VV			2,13*0,1				0,213	
VV			"02.026"					
VV			42,76				42,760	
VV			"02.027"					
VV			104,53				104,530	
VV			"02.032"					
VV			8,6				8,600	
VV			"02.033"					
VV			29,47				29,470	
VV			"02.034"					
VV			25,23				25,230	
VV			"02.036"					
VV			14,79				14,790	
VV			"02.043"					
VV			21,01				21,010	
VV			"02.044"					
VV			41,85				41,850	
VV			"02.045"					
VV			27,87				27,870	
VV			"02.046"					
VV			20,65				20,650	
VV			"02.047"					
VV			36,38				36,380	
VV			3.np					
VV			"03.003"					
VV			12,59				12,590	
VV			"03.004"					
VV			28,5				28,500	
VV			"03.007"					
VV			23,69				23,690	
VV			"03.008"					
VV			42,35				42,350	
VV			"03.009"					
VV			45,49				45,490	
VV			"03.010"					
VV			3,56				3,560	
VV			"03.016"					
VV			3,53				3,530	
VV			"03.017"					
VV			29,47				29,470	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.018"					
	VV		24,9		24,900			
	VV		"03.020"					
	VV		10,18		10,180			
	VV		"03.027"					
	VV		5,58		5,580			
	VV		"03.028"					
	VV		11,36		11,360			
	VV		"03.029"					
	VV		30,76		30,760			
	VV		"03.030"					
	VV		27,31		27,310			
	VV		"03.031"					
	VV		28,26		28,260			
	VV		"03.032"					
	VV		58,23		58,230			
	VV		"03.033"					
	VV		38,73		38,730			
372	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	175,010	1 030,21	180 297,05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432					
	VV		1.pp					
	VV		S1.003					
	VV		17,91		17,910			
	VV		2.np					
	VV		"02.003"					
	VV		12,99		12,990			
	VV		"02.035"					
	VV		13,67		13,670			
	VV		"02.048"					
	VV		39,59		39,590			
	VV		"02.049"					
	VV		12,85		12,850			
	VV		"02.050"					
	VV		8,1		8,100			
	VV		"02.053"					
	VV		14,76		14,760			
	VV		3.np					
	VV		"03.019"					
	VV		5,6		5,600			
	VV		"03.034"					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"03.035"					
	VV		36,71		36,710			
373	K	763131451-1	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	294,310	953,61	280 656,96	R-položka
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15 mm, bez izolace					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		5,37		5,370			
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			
	VV		S1.006					
	VV		1,76		1,760			
	VV		S1.007					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,85		1,850			
VV			S1.009					
VV			3,18		3,180			
VV			S1.010					
VV			1,47		1,470			
VV			S1.011					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.012					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.013					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.014					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.015					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.016					
VV			1,19		1,190			
VV			1.np					
VV			"01.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"01.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"01.008a"					
VV			5,83		5,830			
VV			"01.009a"					
VV			5,94		5,940			
VV			"01.010a"					
VV			4,42		4,420			
VV			"01.011a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"01.012a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"01.013a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"01.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"01.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"01.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"01.021					
VV			5,43		5,430			
VV			"01.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"01.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"01.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"01.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.035"					
VV			7,65		7,650			
VV			"01.044"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			28,03		28,030			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.051"					
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"02.008a"					
VV			5,83		5,830			
VV			"02.009a"					
VV			5,94		5,940			
VV			"02.010a"					
VV			4,42		4,420			
VV			"02.011a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"02.012a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"02.013a"					
VV			4,09		4,090			
VV			"02.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"02.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"02.022"					
VV			4,54		4,540			
VV			"02.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"02.024"					
VV			4,54		4,540			
VV			"02.025"					
VV			6,58		6,580			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.031"					
VV			6,94		6,940			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,28		2,280			
	VV		"02.041"					
	VV		4,48		4,480			
	VV		"02.042"					
	VV		1,99		1,990			
	VV		"02.051"					
	VV		1,47		1,470			
	VV		"02.052"					
	VV		1,93		1,930			
	VV		3.np					
	VV		"03.005"					
	VV		5,85		5,850			
	VV		"03.006"					
	VV		1,21		1,210			
	VV		"03.011"					
	VV		4,78		4,780			
	VV		"03.012"					
	VV		1,57		1,570			
	VV		"03.013"					
	VV		2,22		2,220			
	VV		"03.014"					
	VV		1,76		1,760			
	VV		"03.015"					
	VV		6,57		6,570			
	VV		"03.021"					
	VV		4,29		4,290			
	VV		"03.022"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.023"					
	VV		1,14		1,140			
	VV		"03.024"					
	VV		4,28		4,280			
	VV		"03.025"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.026"					
	VV		1,14		1,140			
374	K	763131613R	Podhled ze cementovláknitých desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé	m2	108,590	1 001,34	108 735,51	R-položka
	PP		Podhled ze cementovláknitých desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Cena také obsahuje:</i>					
	P		- montáž a dodávku systémového roštu					
			- spojovací a kotevní technika					
			- závěsy roštu					
	VV		A. systémový rošt pro tepelnou izolaci zavěšeného podhledu					
	VV		1. S5_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)					
	VV		89,42 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		89,420			
	VV		2. S5_3 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)					
	VV		13,8 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		13,800			
	VV		3. S6_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)					
	VV		5,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		5,370			
	VV		Součet		108,590			
375	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	182,547	45,29	8 267,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
	VV		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S5		90,050			
	VV		2. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S5_1*0,53 "výška čela 530mm		19,727			
	VV		3. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S6		3,470			
	VV		4. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S7		69,300			
	VV		Součet		182,547			
	FIG		Rozpad figury: S5					
	FIG		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		90,05 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		90,050			
	FIG		Mezisoučet		90,050			
	FIG		Rozpad figury: S5_1					
	FIG		1. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		37,22 "výška 530mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		37,220			
	FIG		Mezisoučet		37,220			
	FIG		Rozpad figury: S6					
	FIG		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	FIG		Mezisoučet		3,470			
	FIG		Rozpad figury: S7					
	FIG		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		69,3 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		69,300			
	FIG		Mezisoučet		69,300			
376	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	2 110,208	45,29	95 571,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
	VV		"SDK"					
	VV		1640,888		1 640,888			
	VV		"SDK-W"					
	VV		294,31		294,310			
	VV		"SDK-F"					
	VV		175,01		175,010			
377	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	46,635	309,73	14 444,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
	VV		1.np					
	VV		"01.008"					
	VV		(1,375+0,875)		2,250			
	VV		"01.009"					
	VV		1,2		1,200			
	VV		"01.010"					
	VV		1,45		1,450			
	VV		"01.011"					
	VV		1,2		1,200			
	VV		"01.012"					
	VV		1,6		1,600			
	VV		"01.013"					
	VV		1,635		1,635			
	VV		"01.014"					
	VV		3,245		3,245			
	VV		"01.015"					
	VV		3,7		3,700			
	VV		"01.020"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5		4,500			
	VV		10,525		10,525			
	VV		(2,625-0,15-1,25)		1,225			
	VV		"01.021"					
	VV		1,81		1,810			
	VV		"01.023"					
	VV		1,98		1,980			
	VV		"01.027"					
	VV		7,94		7,940			
	VV		2,375		2,375			
378	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	37,220	414,08	15 412,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131722					
	P		Poznámka k položce: Cena obsahuje: - dodávku cementvláknité desky odolné proti vodě					
	VV		1. S5_1 - čelo zavěšeného podhledu z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		37,22 "výška 530mm, VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		37,220			
	VV	S5_1	Mezisoučet		37,220			
	VV		Součet		37,220			
379	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	181,360	70,94	12 865,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131752					
	VV		1. S5_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)					
	VV		89,42 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		89,420			
	VV		2. S5_3 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)					
	VV		13,8 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		13,800			
	VV		3. S6_1 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)					
	VV		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	VV		4. S6_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)					
	VV		5,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		5,370			
	VV		5. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)					
	VV		S7		69,300			
	VV	TI10	Mezisoučet		181,360			
	VV		Součet		181,360			
	FIG		Rozpad figury: S7					
	FIG		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		69,3 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		69,300			
	FIG		Mezisoučet		69,300			
380	M	63153710	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	190,428	401,87	76 527,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		1. tepelná izolace venkovního zavěšené podhledu z cementovláknitých desek - izolace MV tl.140mm					
	VV		TI10		181,360			
	FIG		Rozpad figury: TI10					
	FIG		1. S5_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000			
	FIG		89,42 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		89,420			
	FIG		2. S5_3 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)		0,000			
	FIG		13,8 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		13,800			
	FIG		3. S6_1 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000			
	FIG		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	FIG		4. S6_2 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (svislá část)		0,000			
	FIG		5,37 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		5,370			
	FIG		5. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek - tepelná izolace MV 140mm (vodorovná část)		0,000			
	FIG		S7		69,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		Mezisoučet				181,360	
	VV		181,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				190,428	
381	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	65,112	77,38	5 038,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
	VV		"SDK-W"					
	VV		1.pp					
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			
	VV		S1.006					
	VV		1,76		1,760			
	VV		S1.007					
	VV		1,85		1,850			
	VV		S1.010					
	VV		1,47		1,470			
	VV		S1.012					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.013					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.015					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.016					
	VV		1,19		1,190			
	VV		1.np					
	VV		"01.005"					
	VV		2,15		2,150			
	VV		"01.008"					
	VV		1,25*1,375		1,719			
	VV		0,875*0,95		0,831			
	VV		(1,375+0,875)*0,24		0,540			
	VV		"01.009"					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,2*0,24		0,288			
	VV		"01.010"					
	VV		0,95*1,45		1,378			
	VV		1,45*0,24		0,348			
	VV		"01.011"					
	VV		1,45*1,2		1,740			
	VV		1,2*0,24		0,288			
	VV		"01.012"					
	VV		0,925*1,6		1,480			
	VV		1,6*0,24		0,384			
	VV		"01.013"					
	VV		1,635*0,925		1,512			
	VV		1,635*0,24		0,392			
	VV		"01.014"					
	VV		0,325*1,655		0,538			
	VV		1,59*0,65		1,034			
	VV		3,245*0,24		0,779			
	VV		"01.015"					
	VV		(3,7-1,875)*0,7		1,278			
	VV		3,7*0,24		0,888			
	VV		"01.021"					
	VV		1,81*0,8		1,448			
	VV		1,81*0,24		0,434			
	VV		"01.023"					
	VV		0,95*1,98		1,881			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,98*0,24		0,475			
	VV		2.np					
	VV		"02.005"					
	VV		2,15		2,150			
	VV		"02.008"					
	VV		1,25*1,375		1,719			
	VV		0,875*0,95		0,831			
	VV		(1,375+0,875)*0,24		0,540			
	VV		"02.009"					
	VV		1*1,2		1,200			
	VV		1,2*0,24		0,288			
	VV		"02.010"					
	VV		0,95*1,45		1,378			
	VV		1,45*0,24		0,348			
	VV		"02.011"					
	VV		1,45*1,2		1,740			
	VV		1,2*0,24		0,288			
	VV		"02.012"					
	VV		0,925*1,6		1,480			
	VV		1,6*0,24		0,384			
	VV		"02.013"					
	VV		1,635*0,925		1,512			
	VV		1,635*0,24		0,392			
	VV		"02.014"					
	VV		0,325*1,655		0,538			
	VV		1,59*0,65		1,034			
	VV		3,245*0,24		0,779			
	VV		"02.015"					
	VV		(3,7-1,875)*0,7		1,278			
	VV		3,7*0,24		0,888			
	VV		3.np					
	VV		"03.006"					
	VV		1,21		1,210			
	VV		"03.012"					
	VV		1,57		1,570			
	VV		"03.013"					
	VV		2,22		2,220			
	VV		"03.014"					
	VV		1,76		1,760			
	VV		"03.022"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.023"					
	VV		1,14		1,140			
	VV		"03.025"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.026"					
	VV		1,14		1,140			
382	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	93,520	62,17	5 814,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131765					
	VV		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S5 "v.530mm		90,050			
	VV		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S6 "v.530mm		3,470			
	VV		Součet		93,520			
	FIG		Rozpad figury: S5					
	FIG		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		90,05 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		90,050			
	FIG		Mezisoučet		90,050			
	FIG		Rozpad figury: S6					
	FIG		2. S6 - zavěšený pohled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	FIG		Mezisoučet		3,470			
383	K	763131772	Příplatek k SDK pohledu za rovinnost kvality Q4	m2	2 110,208	328,60	693 414,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131772					
	VV		"SDK"					
	VV		1640,888		1 640,888			
	VV		"SDK-W"					
	VV		294,31		294,310			
	VV		"SDK-F"					
	VV		175,01		175,010			
384	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	37,020	190,94	7 068,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135812					
	VV		1.pp					
	VV		"005"					
	VV		10,98		10,980			
	VV		"012"					
	VV		12,83		12,830			
	VV		1.np					
	VV		"122"					
	VV		2,5*5,284		13,210			
385	K	763171212	Montáž klapky revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro podhledy	kus	220,000	664,97	146 293,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763171212					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>podrobnosti - viz projekt VZT</i>					
	VV		"revizní dvířka pro VZT - SDK podhled"					
	VV		"450/450"					
	VV		60/O					
	VV		18		18,000			
	VV		"revizní dvířka do podhledů pro ZTI"					
	VV		"300/300"					
	VV		62/O					
	VV		28		28,000			
	VV		revizní dvířka ve stěnách na omítku					
	VV		"300/300"					
	VV		63/O					
	VV		8		8,000			
	VV		"200/200"					
	VV		12		12,000			
	VV		"300/200"					
	VV		11		11,000			
	VV		revizní dvířka ve stěnách - tvárnice porobeton a dozdivky ve zdivu z kerami. tvárnic"					
	VV		64/O					
	VV		"200/200"					
	VV		57		57,000			
	VV		"500/500"					
	VV		23		23,000			
	VV		"revizní dvířka pro SLP"					
	VV		"300/300"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	65/O					
		VV	51		51,000			
		VV	"400/400"					
		VV	12		12,000			
386	M	59030713-1	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 450x450mm</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	<i>1 096,82</i>	<i>19 742,76</i>	<i>R-položka</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 450x450mm					
		VV	"revizní dvířka pro VZT - SDK podhled"					
		VV	"450/450"					
		VV	60/O					
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		18,000			
387	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>87,000</i>	<i>910,31</i>	<i>79 196,97</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm					
		VV	"revizní dvířka do podhledů pro ZTI"					
		VV	"300/300"					
		VV	62/O					
		VV	28		28,000			
		VV	revizní dvířka ve stěnách na omítku					
		VV	"300/300"					
		VV	63/O					
		VV	8		8,000			
		VV	"revizní dvířka pro SLP"					
		VV	"300/300"					
		VV	65/O					
		VV	51		51,000			
388	M	59030750	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>11,000</i>	<i>936,96</i>	<i>10 306,56</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm					
		VV	revizní dvířka ve stěnách na omítku					
		VV	63/O					
		VV	"300/200"					
		VV	11		11,000			
389	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	<i>kus</i>	<i>69,000</i>	<i>709,38</i>	<i>48 947,22</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm					
		VV	revizní dvířka ve stěnách na omítku					
		VV	63/O					
		VV	"200/200"					
		VV	12		12,000			
		VV	revizní dvířka ve stěnách - tvárnice porobeton a dozdivky ve zdivu z kerami. tvárnic					
		VV	"200/200"					
		VV	57		57,000			
390	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>1 023,55</i>	<i>12 282,60</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm					
		VV	"revizní dvířka pro SLP"					
		VV	65/O					
		VV	"400/400"					
		VV	12		12,000			
391	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>23,000</i>	<i>1 165,64</i>	<i>26 809,72</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
		PP	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm					
		VV	revizní dvířka ve stěnách - tvárnice porobeton a dozdivky ve zdivu z kerami. tvárnic					
		VV	64/O					
		VV	"500/500"					
		VV	23		23,000			
392	K	763171213	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	12,000	837,04	10 044,48	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763171213					
	P		Poznámka k položce: podrobnosti - viz projekt VZT					
	VV		"revizní dvířka pro VZT - SDK podhled"					
	VV		60/O					
	VV		"600/600"					
	VV		12		12,000			
393	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	<i>kus</i>	12,000	1 287,76	15 453,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm					
394	K	763171214	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,5 do 0,75 m2 pro podhledy	<i>kus</i>	3,000	932,52	2 797,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro podhledy, velikost přes 0,50 do 0,75 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763171214					
	P		Poznámka k položce: podrobnosti - viz projekt VZT					
	VV		"revizní dvířka pro VZT - SDK podhled"					
	VV		60/O					
	VV		"600/1000"					
	VV		2		2,000			
	VV		"revizní dvířka pro vzt - SDK podhled"					
	VV		60/O					
	VV		"600/1200"					
	VV		1		1,000			
395	M	59030742-1	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x600mm	<i>kus</i>	2,000	4 995,62	9 991,24	R-položka
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1000x600mm					
396	M	59030742-2	dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm	<i>kus</i>	1,000	5 228,75	5 228,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1200x600mm					
397	K	763171312	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	<i>kus</i>	13,000	800,41	10 405,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763171312					
	VV		revizní dvířka pro SLP s požární odolností ve stěnách					
	VV		SDK příčka PO-EI30 DP1					
	VV		"400/400"					
	VV		66/O					
	VV		12		12,000			
	VV		"300/300"					
	VV		1		1,000			
398	M	59030160	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm	<i>kus</i>	12,000	2 153,67	25 844,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm					
	VV		revizní dvířka pro SLP s požární odolností ve stěnách					
	VV		SDK příčka PO-EI30 DP1					
	VV		"400/400"					
	VV		66/O					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
399	M	59030159	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 300x300mm	<i>kus</i>	1,000	1 842,83	1 842,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 300x300mm					
	VV		revizní dvířka pro SLP s požární odolností ve stěnách					
	VV		SDK příčka PO-EI30 DP1					
	VV		66/O					
	VV		"300/300"					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
400	K	763171413	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	2,000	1 121,24	2 242,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763171413					
	P		Poznámka k položce: podrobnosti - viz projekt VZT					
	VV		revizní dvířka pro VZt s požární odolností					
	VV		SDK podhled PO-EI30 DP1 600/600					
	VV		61/O					
	VV		2		2,000			
401	M	59030166	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus	2,000	2 941,87	5 883,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm					
402	K	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	162,820	1 531,99	249 438,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled z cementovláknitých nebo cementových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763331113					
	P		Cena obsahuje: - dodávku cementovláknité desky odolné proti vodě					
	VV		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		90,05 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		90,050			
	VV	S5	Mezisoučet		90,050			
	VV		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	VV	S6	Mezisoučet		3,470			
	VV		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		69,3 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		69,300			
	VV	S7	Mezisoučet		69,300			
	VV		Součet		162,820			
403	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	36,339	1 665,21	60 512,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763303					
	D	764	Konstrukce klempířské				421 075,16	
404	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1,080	214,26	231,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821					
	VV		střecha					
	VV		0,9*1,2		1,080			
405	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	128,350	27,75	3 561,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		1.pp					
	VV		0,61*2		1,220			
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		0,9		0,900			
	VV		0,9		0,900			
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		1,49		1,490			
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,49		1,490			
	VV		0,9		0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,9			0,900		
	VV		0,88			0,880		
	VV		0,91			0,910		
	VV		1.np					
	VV		0,61			0,610		
	VV		0,59			0,590		
	VV		0,6*2			1,200		
	VV		0,58*2			1,160		
	VV		0,58			0,580		
	VV		0,55			0,550		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,5			1,500		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,5			1,500		
	VV		1,48			1,480		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,5			1,500		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,5			1,500		
	VV		1,48			1,480		
	VV		1,49*3			4,470		
	VV		2.np					
	VV		1,48			1,480		
	VV		1,47			1,470		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,47			1,470		
	VV		1,47			1,470		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,47			1,470		
	VV		1,49			1,490		
	VV		2,07			2,070		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,07			2,070		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,08			2,080		
	VV		2,09			2,090		
	VV		2,07			2,070		
	VV		3.np					
	VV		1,48			1,480		
	VV		1,48			1,480		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,49			1,490		
	VV		1,47			1,470		
	VV		1,49			1,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,49		1,490			
	VV		1,48		1,480			
	VV		1,47		1,470			
	VV		2,01		2,010			
	VV		2,09		2,090			
	VV		2,08		2,080			
	VV		2,07		2,070			
	VV		2,1		2,100			
	VV		2,09		2,090			
	VV		2,07		2,070			
	VV		2,07		2,070			
	VV		2,07		2,070			
	VV		2,08		2,080			
	VV		2,06		2,060			
	VV		2,06		2,060			
406	K	764110000-1	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 1/K Oplechování atiky (stávající objekt), materiál poplastovaný plech, velikost RŠ 1,05 m dl. cca 63,7 bm	kus	1,000	106 573,23	106 573,23	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 1/K Oplechování atiky (stávající objekt), materiál poplastovaný plech, velikost RŠ 1,05 m dl. cca 63,7 bm					
407	K	764110000-10	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 10/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,30 mm	kus	2,000	1 099,04	2 198,08	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 10/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,30 mm					
408	K	764110000-11	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 11/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,55 mm	kus	1,000	1 243,35	1 243,35	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 11/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,55 mm					
409	K	764110000-12	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 12/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,15 mm	kus	12,000	1 054,63	12 655,56	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 12/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,15 mm					
410	K	764110000-13	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 13/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,80 mm	kus	23,000	1 343,27	30 895,21	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 13/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,80 mm					
411	K	764110000-14	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 14/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 3,80 mm	kus	3,000	1 813,97	5 441,91	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 14/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 3,80 mm					
412	K	764110000-15	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 15/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,25 mm	kus	3,000	2 053,76	6 161,28	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 15/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,25 mm					
413	K	764110000-16	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 16/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,25 mm	kus	1,000	2 053,76	2 053,76	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 16/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,25 mm					
414	K	764110000-17	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 17/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,05 mm	kus	7,000	1 959,39	13 715,73	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 17/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,05 mm					
415	K	764110000-18	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 18/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,11 mm	kus	3,000	1 010,23	3 030,69	R-položka
PP			Dodávka a montáž klempířského prvku označení 18/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 2,11 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
416		K	764110000-19	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 19/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 2250+1000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 3,35 mm	kus	1,000	1 631,90	1 631,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 19/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 2250+1000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 3,35 mm					
417		K	764110000-2	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 2/K Oplechování atiky (přístavby), materiál poplastovaný plech, velikost RŠ 0,90 m dl. cca 156,4 bm	kus	1,000	139 433,31	139 433,31	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 2/K Oplechování atiky (přístavby), materiál poplastovaný plech, velikost RŠ 0,90 m dl. cca 156,4 bm					
418		K	764110000-20	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 20/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 3250+1000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,35 mm	kus	1,000	1 953,84	1 953,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 20/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 3250+1000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 4,35 mm					
419		K	764110000-21	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 21/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 6000+5000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 9,10 mm	kus	1,000	4 052,00	4 052,00	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 21/K Vnější okenní parapet , (rohové okno 6000+5000) materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 9,10 mm					
420		K	764110000-22	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 22/K Oplechování stříšky (skleněná markýza) v místě napojení na obvodové zdivo materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost RŠ cca 0,30 m dl. cca 2,50 mm	kus	1,000	1 087,94	1 087,94	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 22/K Oplechování stříšky (skleněná markýza) v místě napojení na obvodové zdivo materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost RŠ cca 0,30 m dl. cca 2,50 mm					
421		K	764110000-23	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 23/K Závětrná lišta Oplechování styku skleněné markýzy se stěnou nad žlabu materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost RŠ cca 0,50 m dl. cca 5,20 mm	kus	1,000	3 496,93	3 496,93	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 23/K Závětrná lišta Oplechování styku skleněné markýzy se stěnou nad žlabu materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost RŠ cca 0,50 m dl. cca 5,20 mm					
422		K	764110000-24	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 24/K Kotlík pro svod dn 80 mm konický materiál plech TiZn 0,7 mm ,	kus	1,000	55,51	55,51	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 24/K Kotlík pro svod dn 80 mm konický materiál plech TiZn 0,7 mm ,					
423		K	764110000-25	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 25/K Dešťový svod kruhový dn 80 mm materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost dn 80 dl. cca 3,20 mm	kus	1,000	2 060,42	2 060,42	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 25/K Dešťový svod kruhový dn 80 mm materiál plech TiZn 0,7 mm , velikost dn 80 dl. cca 3,20 mm					
424		K	764110000-26	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 26/K krycí lišta - oplechování styku stříšky se stěnou, plech TiZn 0,7 mm, RŠ cca 0,30 m, dl. ca 17,5 bm, stříška nad venkovním vstupem do jídelny	kus	1,000	8 592,47	8 592,47	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 26/K krycí lišta - oplechování styku stříšky se stěnou, plech TiZn 0,7 mm, RŠ cca 0,30 m, dl. ca 17,5 bm, stříška nad venkovním vstupem do jídelny					
425		K	764110000-27	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 27/K okapová lišta - stříška, poplastovaný plech, RŠ cca 0,30 m, dl. cca 21,2 bm, stříška nad venkovním vstupem do jídelny	kus	1,000	10 501,90	10 501,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 27/K okapová lišta - stříška, poplastovaný plech, RŠ cca 0,30 m, dl. cca 21,2 bm, stříška nad venkovním vstupem do jídelny					
426		K	764110000-28	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 28/K oplechování střešního světlíku, poplastovaný plech, RŠ cca 0,60 m, dl. cca 10,5 bm	kus	1,000	6 594,22	6 594,22	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 28/K oplechování střešního světlíku, poplastovaný plech, RŠ cca 0,60 m, dl. cca 10,5 bm					
427		K	764110000-3	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 3/K Oplechování střešního světlíku , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,60 m dl. cca 8,50 mm	kus	1,000	5 106,63	5 106,63	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 3/K Oplechování střešního světlíku , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,60 m dl. cca 8,50 mm					
428		K	764110000-4	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 4/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,55 mm	kus	39,000	743,79	29 007,81	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 4/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,55 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
429		K	764110000-5	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 5/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,95 mm	kus	4,000	499,56	1 998,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 5/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,95 mm					
430		K	764110000-6	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 6/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,55 mm	kus	16,000	288,64	4 618,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 6/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,55 mm					
431		K	764110000-7	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 7/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,05 mm	kus	12,000	527,32	6 327,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 7/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,05 mm					
432		K	764110000-8	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 8/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,80 mm	kus	2,000	388,55	777,10	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 8/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 0,80 mm					
433		K	764110000-9	Dodávka a montáž klempířského prvku označení 9/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,30 mm	kus	2,000	621,68	1 243,36	R-položka
PP				Dodávka a montáž klempířského prvku označení 9/K Vnější okenní parapet , materiál poplastovaný plech, velikost RŠ cca 0,40 m dl. cca 1,30 mm					
434		K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 000,000	0,95	4 773,59	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764202					
D		765		Krytina skládaná				43 256,54	
435		K	765110000-1	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.1 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 730 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace	kus	5,000	3 108,39	15 541,95	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.1 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 730 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace					
436		K	765110000-2	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.2 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 580 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace	kus	5,000	2 886,36	14 431,80	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.2 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 580 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace					
437		K	765110000-3	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.3 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 125, dl. 580 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace	kus	3,000	3 885,48	11 656,44	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 56/O-PP.3 typové pojistné přepady s integrovanou PVC manžetou DN 125, dl. 580 mm, přepady osadit dle technologického návodu výrobce, dno trubky přepadu osadit do výšky H.H. fóliové izolace					
438		K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	500,000	3,25	1 626,35	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765202					
D		766		Konstrukce truhlářské				9 409 490,04	
439		K	766110000-1	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 1/O vnitřní parapet 1500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 1500 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	31,000	810,40	25 122,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 1/O vnitřní parapet 1500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 1500 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
440	K	766110000-10	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 9/O vnitřní parapet 2100, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 2100 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	12,000	1 165,64	13 987,68	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 9/O vnitřní parapet 2100, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 2100 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
441	K	766110000-11	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 10/O vnitřní parapet 2750, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2750 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	20,000	1 110,14	22 202,80	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 10/O vnitřní parapet 2750, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2750 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
442	K	766110000-12	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 11/O vnitřní parapet 1250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1250 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	5,000	510,66	2 553,30	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 11/O vnitřní parapet 1250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1250 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
443	K	766110000-13	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 12/O vnitřní parapet 4000, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 4000 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	7,000	1 609,70	11 267,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 12/O vnitřní parapet 4000, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 4000 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
444	K	766110000-14	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 13/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2250+1000 mm, před zadáním do výrob	kus	1,000	1 309,96	1 309,96	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 13/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2250+1000 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
445	K	766110000-15	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 14/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 3250+1000 mm, před zadáním do výrob	kus	1,000	1 687,41	1 687,41	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 14/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 3250+1000 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
446	K	766110000-16	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 15/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 6000+5000 mm, před zadáním do výrob	kus	1,000	4 662,58	4 662,58	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 15/O vnitřní parapet rohové okno, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 6000+5000 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
447	K	766110000-17	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 54/O výdejní okénko, zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo, namontovaný zámek s blokováním z vnitřní strany, rozměr 1500x1120 mm, otvírání - výstavné / případně posuvné - výběr na základě vzorkování	kus	1,000	22 202,76	22 202,76	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 54/O výdejní okénko, zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo, namontovaný zámek s blokováním z vnitřní strany, rozměr 1500x1120 mm, otvírání - výstavné / případně posuvné - výběr na základě vzorkování					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
448		K	766110000-18	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 55/O recepční okénko s výsuvným křídlem ze systémových hliníkových profilů s bezpečnostní zarážkou a bajonetový zámek, součástí rámu okna - jednostranný parapet směrem do čekárny 250 mm, zasklení - jednoduché be	kus	1,000	13 321,65	13 321,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 55/O recepční okénko s výsuvným křídlem ze systémových hliníkových profilů s bezpečnostní zarážkou a bajonetový zámek, součástí rámu okna - jednostranný parapet směrem do čekárny 250 mm, zasklení - jednoduché bezpečnostní sklo rozměr 700x1120 mm, akustický útlum min. 38 dB, výběr na základě vzorkování					
449		K	766110000-2	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 1.1/O vnitřní parapet 1500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1500 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	2,000	588,37	1 176,74	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 1.1/O vnitřní parapet 1500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1500 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
450		K	766110000-3	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 2/O vnitřní parapet 900, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 900 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	4,000	488,46	1 953,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 2/O vnitřní parapet 900, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 280 mm, dl. cca 900 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
451		K	766110000-4	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 3/O vnitřní parapet 2250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2250 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	2,000	910,31	1 820,62	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 3/O vnitřní parapet 2250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2250 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
452		K	766110000-5	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 4/O vnitřní parapet 4250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 4250 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	3,000	1 687,41	5 062,23	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 4/O vnitřní parapet 4250, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 4250 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
453		K	766110000-6	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 5/O vnitřní parapet 500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 500 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	6,000	244,23	1 465,38	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 5/O vnitřní parapet 500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 500 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
454		K	766110000-7	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 6/O vnitřní parapet 750, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 750 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	1,000	310,84	310,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 6/O vnitřní parapet 750, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 750 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
455		K	766110000-8	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 7/O vnitřní parapet 1000, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1000 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	10,000	399,65	3 996,50	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 7/O vnitřní parapet 1000, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 1000 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
456		K	766110000-9	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 8/O vnitřní parapet 2500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2500 mm, před zadáním do výroby zaměřit	kus	7,000	988,02	6 916,14	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 8/O vnitřní parapet 2500, materiál dřevotřísková deska 19 mm, povrchová úprava HPL lamino, úprava kraje s nosem 40 mm, barva bílá, velikost šířka max. 130 mm, dl. cca 2500 mm, před zadáním do výroby zaměřit					
458	K	766120000-1	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající zárubně					
459	K	766120000-10	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování	kus	2,000	31 416,90	62 833,80	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 125 mm, kování 4x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.03.016), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
460	K	766120000-11	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-	kus	2,000	31 416,90	62 833,80	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
461	K	766120000-12	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-	kus	2,000	31 416,90	62 833,80	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm					
462	K	766120000-13	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 3Po/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
463	K	766120000-14	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 4Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-	kus	2,000	31 416,90	62 833,80	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 4Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
464	K	766120000-15	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 4Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 4Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm					
465	K	766120000-16	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 5Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 5Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3 -C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
466		K	766120000-17	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 6Po/P jednokřídlé, pravé, s průhledem, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C-EPS (průhled), dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, dveře na rozhraní vytá	kus	2,000	23 423,91	46 847,82	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 6Po/P jednokřídlé, pravé, s průhledem, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C-EPS (průhled), dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, dveře na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru, skryté panty, velikost 900/1970 mm, napojení dveří na EPS, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 300 mm					
467		K	766120000-18	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 7Po/P dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, veliko	kus	1,000	55 839,93	55 839,93	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 7Po/P dvoukřídlé, aktivní křídlo pravé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 1500/1970 mm, kování koule-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou, kování elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
468		K	766120000-19	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 7Po/L dvoukřídlé, aktivní křídlo levé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikos	kus	1,000	55 839,93	55 839,93	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 7Po/L dvoukřídlé, aktivní křídlo levé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3-S200- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 1500/1970 mm, kování koule-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 125 mm					
469		K	766120000-2	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 125 mm					
470		K	766120000-20	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 8Po/L dvoukřídlé, aktivní křídlo levé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 150	kus	1,000	55 617,91	55 617,91	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 8Po/L dvoukřídlé, aktivní křídlo levé - 900 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 15 DP3- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 1500/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
471		K	766120000-21	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 9Po/P jednokřídlé, pravé, plné, falcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3, dveřní křídlo dutinka (odlehčená DTD), povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování koule-klik	kus	1,000	28 086,49	28 086,49	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 9Po/P jednokřídlé, pravé, plné, falcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3, dveřní křídlo dutinka (odlehčená DTD), povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování koule-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové falcové zárubně					
472		K	766120000-21.1	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 9Po/L jednokřídlé, levé, plné, falcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3, dveřní křídlo dutinka (odlehčená DTD), povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování koule-klika	kus	1,000	28 086,49	28 086,49	
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 9Po/L jednokřídlé, levé, plné, falcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3, dveřní křídlo dutinka (odlehčená DTD), povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování koule-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové falcové zárubně					
473		K	766120000-22	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 14Po/L dvoukřídlé, aktivní křídlo levé - 800 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1250/1970	kus	1,000	55 562,40	55 562,40	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 14Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 800 mm, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1250/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
474	K	766120000-23	Dodávka a montáž dveře voštinové označení 1/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávajíc	kus	2,000	9 436,17	18 872,34	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře voštinové označení 1/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové falcové zárubně					
475	K	766120000-24	Dodávka a montáž dveře voštinové označení 1/L jednokřídle, levé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové f	kus	1,000	9 436,17	9 436,17	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře voštinové označení 1/L jednokřídle, levé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové falcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
476	K	766120000-25	Dodávka a montáž dveře voštinové označení 2/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávajíc	kus	4,000	9 991,24	39 964,96	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře voštinové označení 2/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové falcové zárubně					
477	K	766120000-26	Dodávka a montáž dveře voštinové označení 2/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové	kus	1,000	9 991,24	9 991,24	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře voštinové označení 2/P jednokřídle, pravé, plné, falcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové falcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
478	K	766120000-27	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 3/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorko	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 3/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
479	K	766120000-28	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárub	kus	5,000	23 312,89	116 564,45	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm					
480	K	766120000-29	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárub	kus	2,000	23 312,89	46 625,78	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
481	K	766120000-3	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 300 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
482		K	766120000-30	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárub	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
483		K	766120000-31	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárú	kus	6,000	23 312,89	139 877,34	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm					
484		K	766120000-32	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárú	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
485		K	766120000-33	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárú	kus	2,000	23 312,89	46 625,78	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 4/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika (m.č. S1.021) 7x WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
486		K	766120000-34	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzork	kus	2,000	23 312,89	46 625,78	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně, kování 4x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.02.033), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
487		K	766120000-35	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzork	kus	2,000	23 312,89	46 625,78	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm, kování 4x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.02.033), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
488		K	766120000-37	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzork	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 300 mm, kování 8x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.02.033), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
489		K	766120000-38	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorko	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
490		K	766120000-39	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorko	kus	5,000	23 312,89	116 564,45	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
491		K	766120000-39.1	Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorko	kus	2,000	23 312,89	46 625,78	
PP				Dodávka a montáž dveře bezfalcové označení 5/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo voštinové, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
492		K	766120000-4	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající zárubně					
493		K	766120000-40	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	4,000	23 423,91	93 695,64	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>KOVÁNÍ 19x KLIKA-KLIKA(m.č.</i> <i>S1.007,S1.012,S1.015,01.010a,01.012a,01.018,01.024,01.051,01.054,02.018,02.023,02.037,02.038,02.039,02.052,03.023,03.026)3</i> <i>x WC KOVÁNÍ</i> <i>DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.051, 1x 01.0541x02.037, 1x02.038, 1x02.039, 1x02.051, 1x02.052</i> <i>umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT</i>					
494		K	766120000-41	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	9,000	23 423,91	210 815,19	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm					
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>KOVÁNÍ 19x KLIKA-KLIKA(m.č.</i> <i>S1.007,S1.012,S1.015,01.010a,01.012a,01.018,01.024,01.051,01.054,02.018,02.023,02.037,02.038,02.039,02.052,03.023,03.026)3</i> <i>x WC KOVÁNÍ</i> <i>DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.051, 1x 01.0541x02.037, 1x02.038, 1x02.039, 1x02.051, 1x02.052</i> <i>umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT</i>					
495		K	766120000-42	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	3,000	23 423,91	70 271,73	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> KOVÁNÍ 19x KLIKA-KLIKA(m.č. S1.007,S1.012,S1.015,01.010a,01.012a,01.018,01.024,01.051,01.054,02.018,02.023,02.037,02.038,02.039,02.052,03.023,03.026)3 x WC KOVÁNÍ DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.051, 1x 01.0541x02.037, 1x02.038, 1x02.039, 1x02.051, 1x02.052 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
496	K	766120000-42.1	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	6,000	23 423,91	140 543,46	
	PP		Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOVÁNÍ 19x KLIKA-KLIKA(m.č. S1.007,S1.012,S1.015,01.010a,01.012a,01.018,01.024,01.051,01.054,02.018,02.023,02.037,02.038,02.039,02.052,03.023,03.026)3 x WC KOVÁNÍ DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.051, 1x 01.0541x02.037, 1x02.038, 1x02.039, 1x02.051, 1x02.052 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
497	K	766120000-43	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	8,000	23 423,91	187 391,28	R-položka
	PP		Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOVÁNÍ 16x KLIKA-KLIKA(m.č. S1.006,S1.013,S1.016,01.008a,01.011a,01.013a,01.019,01.022,02.008a,02.011a,02.013a,02.019,02.022,02.040,03.022,03.025)3x WC KOVÁNÍ DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.052, 1x 01.0531x02.040 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
498	K	766120000-44	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně	kus	1,000	23 423,91	23 423,91	R-položka
	PP		Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOVÁNÍ 16x KLIKA-KLIKA(m.č. S1.006,S1.013,S1.016,01.008a,01.011a,01.013a,01.019,01.022,02.008a,02.011a,02.013a,02.019,02.022,02.040,03.022,03.025)3x WC KOVÁNÍ DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.052, 1x 01.0531x02.040 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
499	K	766120000-45	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování 3xklika-klika (m.č.01.020, 02.020, 0.040), 12x	kus	10,000	23 423,91	234 239,10	R-položka
	PP		Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 6/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> KOVÁNÍ 16x KLIKA-KLIKA(m.č. S1.006,S1.013,S1.016,01.008a,01.011a,01.013a,01.019,01.022,02.008a,02.011a,02.013a,02.019,02.022,02.040,03.022,03.025)3x WC KOVÁNÍ DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.052, 1x 01.0531x02.040 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
500		K	766120000-46	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-kl	kus	2,000	23 423,91	46 847,82	R-položka
				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně, 2x elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
				<i>Poznámka k položce:</i> DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x03.021, 1x 03.024 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
501		K	766120000-47	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-kl	kus	1,000	23 423,91	23 423,91	R-položka
				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm, 2x elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
				<i>Poznámka k položce:</i> DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x03.021, 1x 03.024 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
502		K	766120000-48	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-kl	kus	5,000	23 312,89	116 564,45	R-položka
				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm, 2x elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
				<i>Poznámka k položce:</i> DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x03.021, 1x 03.024 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
503		K	766120000-49	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na	kus	3,000	23 423,91	70 271,73	R-položka
				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
				<i>Poznámka k položce:</i> DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.050 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT					
504		K	766120000-5	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
505		K	766120000-50	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na	kus	2,000	23 423,91	46 847,82	R-položka
				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 7/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: DO VYBRANÝCH DVEŘÍ OSADIT DVEŘNÍ MŘÍŽKU dm :1x01.050 umístění dveřních mřížek viz půdorysy - návrh a projekt VZT</i>					
506	K	766120000-51	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, bar	kus	3,000	23 423,91	70 271,73	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně					
507	K	766120000-53	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, bar	kus	3,000	23 423,91	70 271,73	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm					
508	K	766120000-54	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, bar	kus	1,000	23 423,91	23 423,91	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 1xkoule-klika (m.č.01.043), 6x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 240 mm					
509	K	766120000-55	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 3x klika-k	kus	1,000	23 423,91	23 423,91	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/P jednokřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 3x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně, 2x elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
510	K	766120000-56	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/P jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 3x klika-kl	kus	4,000	23 423,91	93 695,64	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 8/P jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování 2xkoule-klika (m.č.01.014, 02.014), 3x klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm, 2x elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
511	K	766120000-57	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 9/P dvoukřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na	kus	1,000	41 075,10	41 075,10	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 9/P dvoukřídlé, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1700/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 125 mm					
512	K	766120000-59	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 10/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD + madlo, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a	kus	3,000	26 643,31	79 929,93	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 10/L jednokřídlé, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dveřní křídlo plná DTD + madlo, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, WC kování, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, osadit na dveře madlo, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdiva 150 mm					
P			<i>Poznámka k položce: KOVÁNÍ 2x KLIKA-KLIKA(m.č. 01.009a,02.009a)1x WC KOVÁNÍ</i>					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
513		K	766120000-6	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 1Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 900/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
514		K	766120000-60	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 11/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na	kus	2,000	30 528,79	61 057,58	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 11/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
515		K	766120000-61	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 11/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat n	kus	1,000	30 528,79	30 528,79	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 11/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
516		K	766120000-62	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu	kus	13,000	35 635,42	463 260,46	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
517		K	766120000-62.1	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu	kus	1,000	35 635,42	35 635,42	
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 240 mm					
518		K	766120000-62.2	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu	kus	1,000	35 635,42	35 635,42	
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 240 mm					
519		K	766120000-62.3	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu	kus	1,000	35 635,42	35 635,42	
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 12/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
520		K	766120000-63	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 13/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu	kus	2,000	35 635,42	71 270,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 13/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
521		K	766120000-64	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 13/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barv	kus	2,000	35 635,42	71 270,84	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 13/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo plná DTD + okno (bezpečnostní sklo), povrchová úprava HPL lamino, velikost 1200/1970 mm, skryté panty, kování klika-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, v horní části dveří osadit okno, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
522		K	766120000-65	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové odlehčené (dutinková DTD) označení 14/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování koule-	kus	1,000	23 978,98	23 978,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové odlehčené (dutinková DTD) označení 14/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
523		K	766120000-66	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 14/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barvu l	kus	1,000	23 978,98	23 978,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 14/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 800/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
524		K	766120000-67	Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 15/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barvu la	kus	1,000	23 978,98	23 978,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveře dřevotřískové (plné DTD) označení 15/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé, dvevní křídlo dutinková (odlehčená) dřevotříska, povrchová úprava HPL lamino, velikost 900/1970 mm, skryté panty, kování koule-klika, barvu lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 150 mm					
525		K	766120000-7	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/L jednokřídle, levé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 125 mm					
526		K	766120000-8	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování	kus	2,000	31 416,90	62 833,80	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové bezfalcové zárubně, kování 4x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.03.016), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
527		K	766120000-9	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 2Po/P jednokřídle, pravé, plné, bezfalcové, hladké, bílé bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3 - S200-C, dvevní křídlo plná DTD, povrchová úprava HPL lamino, skryté panty, velikost 800/1970 mm, kování klika-klika, barva lamina a zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové bezfalcové zárubně tl. zdíva 75 mm, kování 4x klika-klika, 1x elektromechanický zámek (m.č.03.016), elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
528		K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	130,475	146,54	19 119,81	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811					
VV				1.np					
VV				"121"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*(0,529+13,42+3,1)		25,574			
	VV		-1,5*0,8		-1,200			
	VV		-(1,5-0,87)*(1,48+1,49)		-1,871			
	VV		"130"					
	VV		2,9		2,900			
	VV		2.np					
	VV		"202"					
	VV		1,5*(4,07+5,38+2,91)		18,540			
	VV		-0,3*(1,48+1,47)		-0,885			
	VV		"203"					
	VV		1,5*(9,99)		14,985			
	VV		-1,5*1,3		-1,950			
	VV		-(1,5-0,76)*(2,07+2,09)		-3,078			
	VV		"204"					
	VV		1,5*(2,37+2,7-0,28+2,37-0,34)		10,230			
	VV		-1,5*0,8		-1,200			
	VV		-(1,5-1,2)*1,49		-0,447			
	VV		"209"					
	VV		1,2*(1,95+7,76)		11,652			
	VV		-1,2*(0,8*3)		-2,880			
	VV		"211"					
	VV		1,5*(4,79)		7,185			
	VV		-(1,5-0,75)*(2,08+2,08)		-3,120			
	VV		"217"					
	VV		1,5*(2,38+0,43+1,9+0,37+2,38-0,37-0,32)		10,155			
	VV		-1,5*0,8		-1,200			
	VV		-(1,5-1,17)*1,49		-0,492			
	VV		3.np					
	VV		"302"					
	VV		1,2*(4,025*2+5,36)		16,092			
	VV		"303"					
	VV		1,2*(4,075+5,36+0,6)		12,042			
	VV		-(1,2-0,77)*(2,06*2)		-1,772			
	VV		"309"					
	VV		1,2*(7,8+2,88-0,89-0,3)		11,388			
	VV		-1,2*0,8*3		-2,880			
	VV		-1,2*1,08		-1,296			
	VV		"310"					
	VV		1,2*(5,25+0,6)		7,020			
	VV		-(1,2-0,77)*(2,08+2,07)		-1,785			
	VV		"311"					
	VV		1,2*(3,8+4,99)		10,548			
	VV		-(1,2-0,77)*(2,07*2)		-1,780			
529	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm	kus	19,000	55,51	1 054,69	R-položka
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm					
	VV		1.pp					
	VV		2		2,000			
	VV		3		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		1.np					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2,000			
	VV	2			2,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
530	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm	kus	44,000	111,01	4 884,44	R-položka
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm					
	VV	1.pp						
	VV	3			3,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1.np						
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	3			3,000			
	VV	2.np						
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
531	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm	kus	24,000	222,03	5 328,72	R-položka
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm					
	VV	2.np						
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			
	VV	1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	3.np					
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	1		1,000			
532	K	766490813	Demontáž umyvadlových desek délky jednoho kusu do 2000 mm	kus	1,000	50,40	50,40	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek délky jednoho dílu přes 1000 do 2000 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766490813						
	VV	1.np						
	VV	1			1,000			
533	K	766811100-1	Dodávka a montáž prvku 1INT - kuchyňská linka do tvaru L dle schématu rozměr 3050+3650 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, elektroinstalace 6x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -S	kus	1,000	171 516,30	171 516,30	R-položka
	PP	Dodávka a montáž prvku 1INT - kuchyňská linka do tvaru L dle schématu rozměr 3050+3650 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, elektroinstalace 6x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti S1.019 kuchyně, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno						
534	K	766811100-1.1	Dodávka a montáž prvku BK atypické uzamykací bezpečnostní kování podrobný rozpis osazení bezpečnostních zámků je uveden u jednotlivých položek fasádních prvků, kování je součástí vybraných oken, umístění a počet kusů je označeno v půdorysech a pohledech	kus	133,000	499,56	66 441,48	R-položka
	PP	Dodávka a montáž prvku BK atypické uzamykací bezpečnostní kování podrobný rozpis osazení bezpečnostních zámků je uveden u jednotlivých položek fasádních prvků, kování je součástí vybraných oken, umístění a počet kusů je označeno v půdorysech a pohledech						
535	K	766811100-10	Dodávka a montáž prvku 4INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 5100 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový hranatý dvoudřez s montáží na pracovní desku (š	kus	1,000	116 564,47	116 564,47	R-položka
	PP	Dodávka a montáž prvku 4INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 5100 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový hranatý dvoudřez s montáží na pracovní desku (šxvxh) 790x500x160 mm, elektroinstalace 11x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti S1.017 kuchyně-terapie, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno						
536	K	766811100-10.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 8.1/F - okno dvoudílné + zábradelní madlo, kotveno do rámu okna, okno levé křídlo otvíravé a sklápěcí, pravé křídlo - otvíravé, rozměr 2100x2180 mm, Uw=1,5 W/Km2, číré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, před	kus	1,000	33 224,04	33 224,04	R-položka
	PP	Dodávka a montáž fasádního prvku 8.1/F - okno dvoudílné + zábradelní madlo, kotveno do rámu okna, okno levé křídlo otvíravé a sklápěcí, pravé křídlo - otvíravé, rozměr 2100x2180 mm, Uw=1,5 W/Km2, číré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
537		K	766811100-11	Dodávka a montáž prvku 4.1INT - volně stojící chladnička. Volně stojící chladnička - volně stojící monoklimatická lednička, nerez, skleněné police z bezpečnostního skla, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 66,8 cm, objem 390 l	kus	1,000	13 321,65	13 321,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 4.1INT - volně stojící chladnička. Volně stojící chladnička - volně stojící monoklimatická lednička, nerez, skleněné police z bezpečnostního skla, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 66,8 cm, objem 390 l					
538		K	766811100-11.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 9/F - prosklená stěna - pevné zasklení, rozměr 1500x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výř	kus	2,000	22 064,33	44 128,66	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 9/F - prosklená stěna - pevné zasklení, rozměr 1500x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
539		K	766811100-12	Dodávka a montáž prvku 4.2INT - volně stojící chladnička s mrazákem. Volně stojící chladnička s mrazákem - volně stojící chladnička s mrazákem dole, nerez, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 65 cm, objem chladicí části 230 l, objem mrazicí části 101 l	kus	1,000	13 321,65	13 321,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 4.2INT - volně stojící chladnička s mrazákem. Volně stojící chladnička s mrazákem - volně stojící chladnička s mrazákem dole, nerez, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 65 cm, objem chladicí části 230 l, objem mrazicí části 101 l					
540		K	766811100-12.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 10/F - dvoudílná prosklená sestava - jednokřídle prosklené dveře š. 900 mm, otevíravé levé, sklopné + boční díl, pevné zasklení, rozměr 1500x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva	kus	4,000	32 067,07	128 268,28	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 10/F - dvoudílná prosklená sestava - jednokřídle prosklené dveře š. 900 mm, otevíravé levé, sklopné + boční díl, pevné zasklení, rozměr 1500x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování a vybavení dveří, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
541		K	766811100-13	Dodávka a montáž prvku 4.3INT - vestavěná indukční varná deska, 4 plotýnky. Vestavěná indukční varná deska, 4 plotýnky - dotykové ovládání, 9 stupňové nastavení výkonu, automatická detekce nádobí, auto stop - automatické bezpečnostní vypínání, celkový pří	kus	1,000	5 550,69	5 550,69	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 4.3INT - vestavěná indukční varná deska, 4 plotýnky. Vestavěná indukční varná deska, 4 plotýnky - dotykové ovládání, 9 stupňové nastavení výkonu, automatická detekce nádobí, auto stop - automatické bezpečnostní vypínání, celkový příkon 7,2 kW, napětí: 400V 3N ~ V, frekvence 50/60Hz, rozměry výrobku (ŠxVxH): 59x5,2x51 cm					
542		K	766811100-13.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 11/F - čtyřdílná prosklená sestava s dveřmi - 3díly pevné zasklení + dveře, jednokřídle, prosklené š. 900 mm, otevíravé pravé, sklopné, rozměr 4250x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám	kus	1,000	89 459,85	89 459,85	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 11/F - čtyřdílná prosklená sestava s dveřmi - 3díly pevné zasklení + dveře, jednokřídle, prosklené š. 900 mm, otevíravé pravé, sklopné, rozměr 4250x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, hydroizolaci zatáhnout do prahu, provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování a vybavení dveří, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
543		K	766811100-14	Dodávka a montáž prvku 4.4INT - digestoř. Digestoř - výsuvný odsavač par, (ŠxVxH): 60 x 17,9 x 28,4, průměr odtahu 120mm, výkon odsávání 280 m3/h, hliníkové filtry, ovládání elektronické - tlačítkové, LED osvětlení, provedení nerez	kus	1,000	7 215,90	7 215,90	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 4.4INT - digestoř. Digestoř - výsuvný odsavač par, (ŠxVxH): 60 x 17,9 x 28,4, průměr odtahu 120mm, výkon odsávání 280 m3/h, hliníkové filtry, ovládání elektronické - tlačítkové, LED osvětlení, provedení nerez					
544		K	766811100-14.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 12/F - čtyřdílná prosklená sestava s dveřmi - 3díly pevné zasklení + dveře, jednokřídle š. 900 mm, otevíravé pravé, sklopné, rozměr 4000x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva ant	kus	1,000	74 884,66	74 884,66	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 12/F - čtyřdílná prosklená sestava s dveřmi - 3díly pevné zasklení + dveře, jednokřídle š. 900 mm, otevíravé pravé, sklopné, rozměr 4000x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, hydroizolaci zatáhnout do prahu, provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování a vybavení dveří, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
545		K	766811100-15	Dodávka a montáž prvku 4.5INT - vestavěná pečící trouba. Vestavěná pečící trouba - vestavná hrokovzdušná pečící trouba, horký vzduch, gril, ventilátor, spodní ohřev, horní a spodní ohřev, LED osvětlení, hodiny minutka, maximální příkon 2,5 kW, (ŠxVxH): 5	kus	1,000	5 550,69	5 550,69	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž prvku 4.5INT - vestavěná pečicí trouba. Vestavěná pečicí trouba - vestavná hrokovzdušná pečicí trouba, horký vzduch, gril, ventilátor, spodní ohřev, horní a spodní ohřev, LED osvětlení, hodiny minutka, maximální příkon 2,5 kW, (ŠxVxH): 59,6 x 59,5 x 56,7					
546	K	766811100-15.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 13L/F - jednokřídlé balkonové dveře otvíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit	kus	1,000	18 147,05	18 147,05	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 13L/F - jednokřídlé balkonové dveře otvíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit					
547	K	766811100-16	Dodávka a montáž prvku 4.6INT - mikrovlnná trouba - vestavná. Mikrovlnná trouba - vestavná mikrovlnná trouba, černá s nerezovým rámečkem, dotykové ovládání, displej, funkce rozmrazování, rozměry výrobku (ŠxVxH): 59,5 x 38,8 x 39,2 cm, průměr talíře 31,5cm	kus	1,000	5 550,69	5 550,69	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 4.6INT - mikrovlnná trouba - vestavná. Mikrovlnná trouba - vestavná mikrovlnná trouba, černá s nerezovým rámečkem, dotykové ovládání, displej, funkce rozmrazování, rozměry výrobku (ŠxVxH): 59,5 x 38,8 x 39,2 cm, průměr talíře 31,5cm, výkon 900W					
548	K	766811100-16.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 14/F - sestava balkonové dveře a okno, balkonové dveře otvíravé, levé a sklopné + boční díl, pevné zasklení, rozměr 2250x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, venkovní žaluzie - viz	kus	1,000	33 706,87	33 706,87	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 14/F - sestava balkonové dveře a okno, balkonové dveře otvíravé, levé a sklopné + boční díl, pevné zasklení, rozměr 2250x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidán magnetický okenní kontakt					
549	K	766811100-17	Dodávka a montáž prvku 4.7INT - myčka nádobí. Myčka nádobí - vestavná myčka nádobí, kapacita 16 sad, (ŠxVxH): 598x820x550mm, spotřeba el. energie 76kWh, spotřeba vody: 10l, ovládací panel skrytý, hlučnost: 43dB	kus	1,000	7 770,96	7 770,96	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 4.7INT - myčka nádobí. Myčka nádobí - vestavná myčka nádobí, kapacita 16 sad, (ŠxVxH): 598x820x550mm, spotřeba el. energie 76kWh, spotřeba vody: 10l, ovládací panel skrytý, hlučnost: 43dB					
550	K	766811100-17.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 15/F - sestava balkonové dveře a okno, balkonové dveře jednokřídlé prosklené otvíravé, levé a sklopné + okno - pevné zasklení, rozměr 2500x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, venko	kus	1,000	35 528,86	35 528,86	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 15/F - sestava balkonové dveře a okno, balkonové dveře jednokřídlé prosklené otvíravé, levé a sklopné + okno - pevné zasklení, rozměr 2500x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidán magnetický okenní kontakt					
551	K	766811100-18	Dodávka a montáž prvku 5INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 3000 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 5	kus	2,000	86 590,75	173 181,50	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 5INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 3000 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 550x480x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP-NN, místnosti 01.014 sesterna, 02.014 sesterna, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
552	K	766811100-18.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 16/F+17/F - rohová prosklená sestava s balkonovými dveřmi - jednotlivé položky 16/F a 17/F tvoří souvislý okenní pás, balkonové dveře otvíravé pravé a sklopné, okno otvíravé levé a sklopné, rozměr 6000x2550+5000x2550mm, Uw	kus	1,000	173 089,32	173 089,32	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 16/F+17/F - rohová prosklená sestava s balkonovými dveřmi - jednotlivé položky 16/F a 17/F tvoří souvislý okenní pás, balkonové dveře otvíravé pravé a sklopné, okno otvíravé levé a sklopné, rozměr 6000x2550+5000x2550mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidán magnetický okenní kontakt					
553	K	766811100-19	Dodávka a montáž prvku 6INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 4	kus	4,000	53 286,62	213 146,48	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 6INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP-NN, místnosti 01.004 denní místnost, 02.004 denní místnost, 03.009 kancelář-primář, 03.017 sborovna, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
554		K	766811100-19.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 18/F - čtyřdílná sestava oken, 3x okno pevné zasklení + okno otevíravé pravé a sklopné, rozměr 4250x1500 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit	kus	1,000	44 274,49	44 274,49	R-položka
		PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 18/F - čtyřdílná sestava oken, 3x okno pevné zasklení + okno otevíravé pravé a sklopné, rozměr 4250x1500 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit					
555		K	766811100-2	Dodávka a montáž prvku 1.1INT - vestavěná indukční varná deska, 2 plotýnky,.Vestavěná indukční varná deska, 2 plotýnky - dotykové ovládání, 9 stupňové nastavení výkonu, automatická detekce nádobí, auto stop - automatické bezpečnostní vypínání, celkový při	kus	1,000	6 105,76	6 105,76	R-položka
		PP		Dodávka a montáž prvku 1.1INT - vestavěná indukční varná deska, 2 plotýnky,.Vestavěná indukční varná deska, 2 plotýnky - dotykové ovládání, 9 stupňové nastavení výkonu, automatická detekce nádobí, auto stop - automatické bezpečnostní vypínání, celkový příkon 3,5 kW, napětí 220 - 240V, frekvence 50/60Hz, rozměry výrobku (ŠxVxH): 28,8 x 52 x 5,5 cm					
556		K	766811100-2.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 1/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 610x510 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem u	kus	1,000	9 838,76	9 838,76	R-položka
		PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 1/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 610x510 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem umístěným ve výšce nad podlahou					
557		K	766811100-20	Dodávka a montáž prvku 7INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 4	kus	1,000	53 286,62	53 286,62	R-položka
		PP		Dodávka a montáž prvku 7INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP-NN, místnosti 01.033 denní místnost, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
558		K	766811100-20.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 19P/F - vchodové jednokřídlé dveře 900x1970 mm plné, otočné pravé, otevíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), hydroizolaci zatáhnout do prahu, provést přípravu pro zabezpečení dveří, b	kus	1,000	38 444,05	38 444,05	R-položka
		PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 19P/F - vchodové jednokřídlé dveře 900x1970 mm plné, otočné pravé, otevíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), hydroizolaci zatáhnout do prahu, provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování koule klika a vybavení dveří					
559		K	766811100-21	Dodávka a montáž prvku 8INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1950 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 4	kus	1,000	57 449,63	57 449,63	R-položka
		PP		Dodávka a montáž prvku 8INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1950 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP-NN, místnosti 01.050 čajová kuchyňka, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
560		K	766811100-21.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 19L/F - vchodové jednokřídlé dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otevíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), hydroizolaci zatáhnout do prahu, bezpečnostní kování koule klika a vybavení	kus	2,000	38 444,05	76 888,10	R-položka
		PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 19L/F - vchodové jednokřídlé dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otevíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), hydroizolaci zatáhnout do prahu, bezpečnostní kování koule klika a vybavení dveří, elektrické otevírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otevírače dveří viz projekt slaboproudu					
561		K	766811100-21.2	Dodávka a montáž fasádního prvku 19L/F - vchodové jednokřídlé dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otevíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), bezpečnostní kování koule klika + 1x přídatný elektrický otevírač pro CHCÚ +	kus	1,000	38 444,05	38 444,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 19L/F - vchodové jednokřídle dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otvíravé ven, zateplené, Uw=1,7 W/Km2, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), bezpečnostní kování koule klika + 1x přídatný elektrický otvírač pro CHCÚ + 2x magnet včetně montážní lišty a stříelky pro bezp. otvírače (pro vstup do m. č. S1.003), hydroizolaci zatáhnout do prahu, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu,					
562	K	766811100-22	Dodávka a montáž prvku 9INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1200 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 4	kus	4,000	36 634,55	146 538,20	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 9INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1200 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 2x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti 01.025 čistící místnost, 01.042 ambulance, 02.025 čistící místnost, 02.033 jednací místnost, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
563	K	766811100-22.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 20L/F - vchodové jednokřídle dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otvíravé ven, zateplené, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování a vybavení dveří	kus	1,000	31 416,90	31 416,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 20L/F - vchodové jednokřídle dveře 900x1970 mm plné, otočné levé, otvíravé ven, zateplené, plastový rám - barva RAL 7016 (antracit), provést přípravu pro zabezpečení dveří, bezpečnostní kování a vybavení dveří					
564	K	766811100-23	Dodávka a montáž prvku 10INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1500 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh)	kus	1,000	44 960,58	44 960,58	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 10INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1500 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti 02.043 lékařský pokoj, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
565	K	766811100-23.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 21P/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm	kus	1,000	15 669,14	15 669,14	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 21P/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
566	K	766811100-24	Dodávka a montáž prvku 11INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1900 mm do niky, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku	kus	1,000	56 061,96	56 061,96	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 11INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1900 mm do niky, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 440x440x190 mm, elektroinstalace 4x zásuvka - zapojení lednice, rychlovarné konvice, mikrovlnky a kávovaru, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti 03.007 chodba+KK, spotřebiče nejsou součástí dodávky, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
567	K	766811100-24.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 21L/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antr	kus	1,000	15 669,14	15 669,14	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 21L/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
568	K	766811100-26	Dodávka a montáž fasádního prvku 22L/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antr	kus	1,000	15 669,14	15 669,14	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 22L/F - jednokřídle okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
569		K	766811100-28	Dodávka a montáž fasádního prvku 23P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venko	kus	2,000	15 669,14	31 338,28	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 23P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
570		K	766811100-29	Dodávka a montáž fasádního prvku 23.1P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie	kus	1,000	13 664,95	13 664,95	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 23.1P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
571		K	766811100-3	Dodávka a montáž prvku 1.2INT - digestoř. Digestoř - výsuvný odsavač par, (ŠxVxH): 60 x 17,9 x 28,4, průměr odtahu 120mm, výkon odsávání 280 m3/h, hliníkové filtry, ovládání elektronické - tlačítkové, LED osvětlení, provedení nerez	kus	1,000	6 660,83	6 660,83	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 1.2INT - digestoř. Digestoř - výsuvný odsavač par, (ŠxVxH): 60 x 17,9 x 28,4, průměr odtahu 120mm, výkon odsávání 280 m3/h, hliníkové filtry, ovládání elektronické - tlačítkové, LED osvětlení, provedení nerez					
572		K	766811100-3.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 2/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 900x350 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem u	kus	2,000	10 567,56	21 135,12	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 2/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 900x350 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem umístěným ve výšce nad podlahou					
573		K	766811100-30	Dodávka a montáž fasádního prvku 24P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - v	kus	1,000	13 847,15	13 847,15	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 24P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
574		K	766811100-31	Dodávka a montáž fasádního prvku 25P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet	kus	1,000	16 580,13	16 580,13	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 25P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 500x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení neprůhledné (průsvitné), izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=350 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
575		K	766811100-32.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 26P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 m	kus	2,000	23 868,11	47 736,22	
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 26P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně), venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
576		K	766811100-32	Dodávka a montáž fasádního prvku 26L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 m	kus	3,000	23 868,11	71 604,33	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 26L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně), venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
577		K	766811100-33.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 27P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450	kus	2,000	23 868,11	47 736,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 27P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně), venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
578	K	766811100-33	Dodávka a montáž fasádního prvku 27L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450	kus	3,000	23 868,11	71 604,33	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 27L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1250x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré, izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně), venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
579	K	766811100-34	Dodávka a montáž fasádního prvku 28P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2000 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie	kus	1,000	15 304,74	15 304,74	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 28P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2000 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
580	K	766811100-35	Dodávka a montáž fasádního prvku 28L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2000 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie -	kus	2,000	15 304,74	30 609,48	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 28L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2000 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
581	K	766811100-36	Dodávka a montáž fasádního prvku 29P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkov	kus	1,000	19 130,92	19 130,92	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 29P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
582	K	766811100-37	Dodávka a montáž fasádního prvku 29L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - v	kus	1,000	19 130,92	19 130,92	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 29L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
583	K	766811100-38	Dodávka a montáž fasádního prvku 30L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, atypick	kus	1,000	19 130,92	19 130,92	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 30L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
584	K	766811100-39	Dodávka a montáž fasádního prvku 31L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, atypi	kus	1,000	19 130,92	19 130,92	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 31L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
585	K	766811100-4	Dodávka a montáž prvku 1.3INT - mikrovlnná trouba - volně stojící. Mikrovlnná trouba - volně stojící, nerez, elektronické ovládání, displej, funkce rozmrazování, rozměry výrobku (ŠxVxH): 45 x 26 x 39 cm, objem 20l, průměr talíře 24,5cm, příkon 1200W, výkon	kus	1,000	5 550,69	5 550,69	R-položka
PP			Dodávka a montáž prvku 1.3INT - mikrovlnná trouba - volně stojící. Mikrovlnná trouba - volně stojící, nerez, elektronické ovládání, displej, funkce rozmrazování, rozměry výrobku (ŠxVxH): 45 x 26 x 39 cm, objem 20l, průměr talíře 24,5cm, příkon 1200W, výkon 800W					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
586		K	766811100-4.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 3/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 900x280 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem u	kus	2,000	10 567,56	21 135,12	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 3/F - jednokřídlé okno, sklopné, rozměr 900x280 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, otevírání oken vybaveno pákovým ovladačem umístěným ve výšce nad podlahou					
587		K	766811100-40	Dodávka a montáž fasádního prvku 32P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venk	kus	1,000	19 130,92	19 130,92	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 32P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
588		K	766811100-41	Dodávka a montáž fasádního prvku 32L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie -	kus	1,000	16 397,94	16 397,94	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 32L/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
589		K	766811100-42	Dodávka a montáž fasádního prvku 33P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 750x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovn	kus	1,000	16 033,54	16 033,54	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 33P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 750x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=0 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
590		K	766811100-43	Dodávka a montáž fasádního prvku 34P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 750x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venko	kus	1,000	16 033,54	16 033,54	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 34P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 750x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
591		K	766811100-44	Dodávka a montáž fasádního prvku 35P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=350 mm, venkovní žaluzie	kus	1,000	19 859,72	19 859,72	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 35P/F - jednokřídlé okno + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=350 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidaný magnetický okenní kontakt					
592		K	766811100-45	Dodávka a montáž fasádního prvku 36/F+37/F - rohový okenní pás - jednotlivé položky 36/F (+skleněné zábradlí) a 37/F tvoří souvislý okenní pás, rozměr 3250x2200+1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit	kus	1,000	79 438,89	79 438,89	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 36/F+37/F - rohový okenní pás - jednotlivé položky 36/F (+skleněné zábradlí) a 37/F tvoří souvislý okenní pás, rozměr 3250x2200+1000x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
593		K	766811100-46	Dodávka a montáž fasádního prvku 38/F+39/F - rohový okenní pás - jednotlivé položky 38/F (+madlo) a 39/F tvoří souvislý okenní pás, rozměr 2250x1450+1000x1450 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrob	kus	1,000	39 172,85	39 172,85	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 38/F+39/F - rohový okenní pás - jednotlivé položky 38/F (+madlo) a 39/F tvoří souvislý okenní pás, rozměr 2250x1450+1000x1450 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
594		K	766811100-47	Dodávka a montáž fasádního prvku 40P/F - jednokřídle okno + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie -	kus	2,000	18 183,49	36 366,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 40P/F - jednokřídle okno + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otevíravé pravé, sklopné, rozměr 1000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt výrobky					
595		K	766811100-48	Dodávka a montáž fasádního prvku 41L/F - jednokřídle okno + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 500x1450 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie -	kus	1,000	9 656,56	9 656,56	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 41L/F - jednokřídle okno + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otevíravé levé, sklopné, rozměr 500x1450 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
596		K	766811100-49	Dodávka a montáž fasádního prvku 42/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antra	kus	5,000	74 701,71	373 508,55	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 42/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, zábradelní madlo bude kotveno do rámu okna, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
597		K	766811100-5	Dodávka a montáž prvku 2INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 3000 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 5	kus	1,000	53 286,62	53 286,62	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 2INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 3000 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+lamino, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 550x480x190 mm, elektroinstalace 2x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti S1.019 kuchyně, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
598		K	766811100-5.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 4/F - jednokřídle okno, sklopné, rozměr 1500x590 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě	kus	2,000	9 656,56	19 313,12	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 4/F - jednokřídle okno, sklopné, rozměr 1500x590 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě					
599		K	766811100-50	Dodávka a montáž fasádního prvku 42.1/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, zábrad	kus	2,000	64 134,15	128 268,30	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 42.1/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4000x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, plastový rám - barva antracit, zábradelní madlo bude kotveno do rámu okna, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
600		K	766811100-51	Dodávka a montáž fasádního prvku 43/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4250x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, zábradelní madlo bude kotveno do rámu okna, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)	kus	2,000	77 616,89	155 233,78	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 43/F - trojdílná sestava oken, okno otevíravé levé a sklopné s madlem + okno, pevné zasklení + okno otevíravé pravé s madlem, rozměr 4250x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, zábradelní madlo bude kotveno do rámu okna, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
601		K	766811100-52	Dodávka a montáž fasádního prvku 44/F - trojdílné okno se skleněným zábradlím kotveným do rámu oken, 1x křídlo otevíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otevíravé levé a sklopné, zasklení otevíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné za	kus	2,000	37 715,25	75 430,50	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 44/F - trojdílné okno se skleněným zábradlím kotveným do rámu oken, 1x křídlo otevíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otevíravé levé a sklopné, zasklení otevíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné zasklení neprůhledné izolační bezpečnostní trojsklo, bezpečnostní lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 2500x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 3x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
602		K	766811100-53	Dodávka a montáž fasádního prvku 45/F - trojdílné okno se skleněným zábradlím kotveným do rámu oken, 1x křídlo otvíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otvíravé levé a sklopné, zasklení otvíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné za	kus	2,000	45 732,02	91 464,04	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 45/F - trojdílné okno se skleněným zábradlím kotveným do rámu oken, 1x křídlo otvíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otvíravé levé a sklopné, zasklení otvíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné zasklení neprůhledné izolační bezpečnostní trojsklo, bezpečnostní lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 2500x2200 mm, Uw=1,5 W/Km2, plastový rám - barva antracit, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 3x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
603		K	766811100-54	Dodávka a montáž fasádního prvku 46/F - trojdílné okno s integrovaným skleněným zábradlím, 1x křídlo otvíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otvíravé levé a sklopné, zasklení otvíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné zasklení nepr	kus	2,000	56 663,98	113 327,96	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 46/F - trojdílné okno s integrovaným skleněným zábradlím, 1x křídlo otvíravé pravé, 1x uprostřed pevné zasklení, 1x křídlo otvíravé levé a sklopné, zasklení otvíravá křídla čiré izolační trojsklo, výplň pevné zasklení neprůhledné izolační trojsklo, bezpečnostní lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 3750x2550 mm, Uw=1,5 W/Km2, plastový rám - barva antracit, parapet H=350 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidán magnetický okenní kontakt					
604		K	766811100-6	Dodávka a montáž prvku 2.1INT - volně stojící chladnička. Volně stojící chladnička - volně stojící monoklimatická lednička, nerez, skleněné police z bezpečnostního skla, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 66,8 cm, objem 390 l	kus	1,000	13 321,65	13 321,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 2.1INT - volně stojící chladnička. Volně stojící chladnička - volně stojící monoklimatická lednička, nerez, skleněné police z bezpečnostního skla, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 66,8 cm, objem 390 l					
605		K	766811100-6.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 5/F - jednokřídle okno, sklopné, rozměr 1500x630 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě	kus	2,000	9 838,76	19 677,52	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 5/F - jednokřídle okno, sklopné, rozměr 1500x630 mm, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, Uw=2,2 W/Km2, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě					
606		K	766811100-7	Dodávka a montáž prvku 2.2INT - volně stojící chladnička s mrazákem. Volně stojící chladnička s mrazákem - volně stojící chladnička s mrazákem dole, nerez, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 65 cm, objem chladicí části 230 l, objem mrazicí části 101 l	kus	1,000	13 321,65	13 321,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 2.2INT - volně stojící chladnička s mrazákem. Volně stojící chladnička s mrazákem - volně stojící chladnička s mrazákem dole, nerez, (ŠxVxH): 59,5 x 186 x 65 cm, objem chladicí části 230 l, objem mrazicí části 101 l					
607		K	766811100-7.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 6L/F - jednokřídle okno, otvíravé levé, sklopné, rozměr 1500x1700 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, atypické uzamykací bezpečno	kus	18,000	21 863,91	393 550,38	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 6L/F - jednokřídle okno, otvíravé levé, sklopné, rozměr 1500x1700 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
608		K	766811100-8	Dodávka a montáž prvku 3INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+laminó, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 5	kus	1,000	28 308,52	28 308,52	R-položka
PP				Dodávka a montáž prvku 3INT - kuchyňská linka dle schématu rozměr 1800 mm, sestava spodních a horních skříněk s pracovní deskou, materiál DTD+laminó, dvířka naložená, kování TIP-ON, součástí dodávky nerezový jednoduchý s montáží na pracovní desku (šxvxh) 550x480x190 mm, elektroinstalace 1x zásuvka, podrobnosti viz část D.07 -SP- NN, místnosti S1.019 kuchyně, před zadáním do výroby nutno zaměřit bude vzorkováno					
609		K	766811100-8.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 7L/F - jednokřídle okno, otvíravé levé, sklopné, rozměr 1500x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, atypické uzamykací bezpeč	kus	7,000	22 410,51	156 873,57	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 7L/F - jednokřídle okno, otvíravé levé, sklopné, rozměr 1500x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo - bezpečnostní, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
610		K	766811100-9	Dodávka a montáž prvku 3.1INT - myčka nádobí. Myčka nádobí - vestavná myčka nádobí, kapacita 16 sad, (ŠxVxH): 598x820x550mm, spotřeba el. energie 76kWh, spotřeba vody: 10l, ovládací panel skrytý, hlučnost: 43dB	kus	1,000	7 770,96	7 770,96	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž prvku 3.1INT - myčka nádobí. Myčka nádobí - vestavná myčka nádobí, kapacita 16 sad, (ŠxVxH): 598x820x550mm, spotřeba el. energie 76kWh, spotřeba vody: 10l, ovládací panel skrytý, hlučnost: 43dB					
611	K	766811100-9.1	Dodávka a montáž fasádního prvku 8/F - okno dvoudílné + zábradelní madlo, kotveno do rámu okna, okno levé křídlo otvíravé a sklápěcí, pravé křídlo - otvíravé, rozměr 2100x2180 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva ant	kus	11,000	37 168,65	408 855,15	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 8/F - okno dvoudílné + zábradelní madlo, kotveno do rámu okna, okno levé křídlo otvíravé a sklápěcí, pravé křídlo - otvíravé, rozměr 2100x2180 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, plastový rám - barva antracit, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
612	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	490,68	490,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840					
VV			2.np					
VV			1					
613	K	766812840-1	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 2,1 m	kus	1,000	610,58	610,58	R-položka
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 mm					
VV			1.np					
VV			1					
614	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	50 000,000	0,65	32 749,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202					
D		767	Konstrukce zámečnické				10 590 420,83	
615	K	767110000-1	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 1/Z Ocelový žebřík s ochranným košem štěřiny 2x50/50/5, dl. 3800+1100 mm příčle 12xtyč prům.20, dl. 400 mm kotevní plechy s konzolou 3x P6x 100-600 6xL50/50/5-215 výstupní plošina pororošt protiskluzný och	kus	1,000	23 978,98	23 978,98	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 1/Z Ocelový žebřík s ochranným košem štěřiny 2x50/50/5, dl. 3800+1100 mm příčle 12xtyč prům.20, dl. 400 mm kotevní plechy s konzolou 3x P6x 100-600 6xL50/50/5-215 výstupní plošina pororošt protiskluzný ochranný koš svislý plo 5xP5x50 vodorovný plo 3x pP8x50 povrchová úprava pozink kotvit do tepelně izolační keramické tvárnice. výstup ze střechy 2.np na střechu 3.np ral dle barvy fasády před zadáním do výroby zaměřit. nátěr přizpůsobit barvě fasády					
616	K	767110000-10	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 10/Z Ochrana vnějších rohů zdi proti mechanickému poškození nerezový L 45/45/0,8 - 1500 broušený nerez rozměry L 45x45x0,8 - 1500 zásobovací vstup v 1.pp	kus	2,000	2 775,34	5 550,68	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 10/Z Ochrana vnějších rohů zdi proti mechanickému poškození nerezový L 45/45/0,8 - 1500 broušený nerez rozměry L 45x45x0,8 - 1500 zásobovací vstup v 1.pp					
617	K	767110000-11	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 11/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, synte	kus	2,000	25 642,49	51 284,98	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 11/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování délka cca 3205 mm, únikové schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 120 mm, kotevní plechy sloupků kotvit do nosných vrstev konstrukce, při bočním kotvení zábradelních sloupků umístit střed kotevních plechů sloupků v polovině výšky stupňů					
618	K	767110000-12	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 12/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, synte	kus	1,000	6 653,19	6 653,19	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 12/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování délka cca 3010 mm, únikové schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 120 mm, kotevní plechy sloupků kotvit do nosných vrstev konstrukce, při bočním kotvení zábradelních sloupků umístit střed kotevních plechů sloupků v polovině výšky stupňů					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
619		K	767110000-13	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 13/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, synte	kus	1,000	3 465,20	3 465,20	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 13/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování délka cca 2700 mm, únikové schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 120 mm, kotevní plechy sloupků kotvit do nosných vrstev konstrukce, při bočním kotvení zábradelních sloupků umístit střed kotevních plechů sloupků v polovině výšky stupňů					
620		K	767110000-14	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 14/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, synte	kus	1,000	9 009,52	9 009,52	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 14/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování délka cca 2700 mm, únikové schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 120 mm, kotevní plechy sloupků kotvit do nosných vrstev konstrukce, při bočním kotvení zábradelních sloupků umístit střed kotevních plechů sloupků v polovině výšky stupňů					
621		K	767110000-15	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 15/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, synte	kus	1,000	10 879,34	10 879,34	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 15/Z vnitřní zábradlí, výška 1000 mm, kotveno z boku stupnic/ podesty, madlo lakovaná trubka prům. 40 mm, sloupky jakl 40/40, vodorovná výplň hranatá tyčovina 20/20, svislá výplň hranatá tyčovina 10/10, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování délka cca 1460 mm, únikové schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 120 mm, kotevní plechy sloupků kotvit do nosných vrstev konstrukce, při bočním kotvení zábradelních sloupků umístit střed kotevních plechů sloupků v polovině výšky stupňů					
622		K	767110000-16	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 16/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2975+175 mm, v	kus	1,000	23 551,76	23 551,76	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 16/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2975+175 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
623		K	767110000-17	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 17/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 3160+175 mm, v	kus	1,000	15 239,37	15 239,37	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 17/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 3160+175 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
624		K	767110000-18	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 18/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2665+170 mm, v	kus	1,000	43 778,56	43 778,56	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 18/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2665+170 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
625		K	767110000-19	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 19/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2850+170 mm, v	kus	1,000	18 010,17	18 010,17	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 19/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2850+170 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
626		K	767110000-2	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 2/Z Zakrytí stavebního otvoru krycí větrací mřížka s přírubovým rámečkem a tahokovem pod terasou cca 5460 x 400 mm, propustnost tahokovu min. 60%, před zadáním do výroby zaměřit. Typ a barva tahokovu řešení	kus	1,000	8 326,03	8 326,03	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 2/Z Zakrytí stavebního otvoru krycí větrací mřížka s přírubovým rámečkem a tahokovem pod terasou cca 5460 x 400 mm, propustnost tahokovu min. 60%, před zadáním do výroby zaměřit. Typ a barva tahokovu řešení bude odsouhlaseno s architektem na základě vzorkování!!					
627	K	767110000-20	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 20/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2985+170 mm, v	kus	1,000	20 780,96	20 780,96	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 20/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 2985+170 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
628	K	767110000-21	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 21/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 3175+170 mm, v	kus	1,000	13 853,97	13 853,97	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 21/Z zábradelní madlo prům. 40 mm, lakovaná trubka prům. 40 mm s úchyty kotvenými do žlb. Stěny, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování, světlá mezera mezi madlem a stěnou 60 mm, délka cca 3175+170 mm, vnitřní schodiště, před výrobou zaměřit přímo na místě, kotvení přes typové konzolky					
629	K	767110000-22	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 23/Z kotvicí body zádržného systému kotveno do betonové konstrukce	kus	9,000	4 995,62	44 960,58	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 23/Z kotvicí body zádržného systému kotveno do betonové konstrukce					
P			<i>Poznámka k položce: položka je označená v půdoryse střechy jako Z.S.</i>					
630	K	767110000-23	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 16/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2100/2180 mm, okno viz pol. 8/F - tabulka fasádních prvků, bar	kus	12,000	17 440,68	209 288,16	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 16/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2100/2180 mm, okno viz pol. 8/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovl s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
631	K	767110000-24	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 17/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1500/2600 mm, proskl. Stěna - viz pol. 9/F - tabulka fasádních	kus	2,000	16 364,09	32 728,18	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 17/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1500/2600 mm, proskl. Stěna - viz pol. 9/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovl s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
632	K	767110000-25	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 18/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1490/2600 mm, proskl. Stěna - viz pol. 10/F - tabulka fasádníc	kus	4,000	16 364,09	65 456,36	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 18/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1490/2600 mm, proskl. Stěna - viz pol. 10/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovl s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
633	K	767110000-26	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 19/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/1450 mm, okno viz pol. 41L /F - tabulka fasádních prvků, b	kus	1,000	8 612,68	8 612,68	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 19/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/1450 mm, okno viz pol. 41L /F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
634	K	767110000-27	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 20/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/2200 mm, okno viz pol. 21P/F,23P /F, 23.1/P a 24/P - tabu	kus	5,000	10 119,90	50 599,50	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 20/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/2200 mm, okno viz pol. 21P/F,23P /F, 23.1/P a 24/P - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
635	K	767110000-28	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 21/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/2550 mm, okno viz pol. 25P /F - tabulka fasádních prvků,	kus	1,000	10 981,17	10 981,17	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 21/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 500/2550 mm, okno viz pol. 25P /F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
636	K	767110000-29	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 22/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 750/2200 mm, okno viz pol. 33P /F a 34/P - tabulka fasádních	kus	2,000	10 981,17	21 962,34	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 22/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 750/2200 mm, okno viz pol. 33P /F a 34/P - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
637	K	767110000-3	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 3/Z Zakrytí volného prostoru pod terasou provedeno z tahokovu vč. rámu, propustnost tahokovu min. 60%, rozměry dle schématu. před zadáním do výroby zaměřit. Typ a barva tahokovu řešení bude odsouhlaseno s arc	kus	1,000	53 286,62	53 286,62	R-položka
			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 3/Z Zakrytí volného prostoru pod terasou provedeno z tahokovu vč. rámu, propustnost tahokovu min. 60%, rozměry dle schématu. před zadáním do výroby zaměřit. Typ a barva tahokovu řešení bude odsouhlaseno s architektem na základě vzorkování!!					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- pole A+ pole B + pole C+ pole D</i>					
638	K	767110000-30	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 23/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2000 mm, okno viz pol. 28P /F a 28/L - tabulka fasádních	kus	3,000	11 411,80	34 235,40	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 23/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2000 mm, okno viz pol. 28P /F a 28/L - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
639	K	767110000-31	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 24/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2150 mm, okno viz pol. 40P/F- tabulka fasádních prvků, ba	kus	2,000	11 842,43	23 684,86	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 24/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2150 mm, okno viz pol. 40P/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
640	K	767110000-32	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 25/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2200 mm, okno viz pol. 29P /F a 29L/F 32P/F A 32L/F - t	kus	4,000	11 842,43	47 369,72	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 25/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2200 mm, okno viz pol. 29P /F a 29L/F 32P/F A 32L/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
641	K	767110000-32.1	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 25.1/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1250/2200 mm, okno viz pol. 26P /F a 26L/F 27P/F A 27L/F -	kus	10,000	13 134,34	131 343,40	
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 25.1/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1250/2200 mm, okno viz pol. 26P /F a 26L/F 27P/F A 27L/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
642	K	767110000-33	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 26/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2550 mm, okno viz pol. 35P /F - tabulka fasádních prvků,	kus	1,000	12 919,02	12 919,02	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 26/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2550 mm, okno viz pol. 35P /F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
643	K	767110000-34	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 27/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/1750 mm, okno viz pol. 54 /F a 78Po/F - tabulka fasádníc	kus	9,000	18 732,58	168 593,22	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 27/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/1750 mm, okno viz pol. 54 /F a 78Po/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
644	K	767110000-35	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 28/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2150 mm, okno viz pol. 55 /F, 56/F a 79Po/F, 80Po/FF - t	kus	11,000	21 531,69	236 848,59	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 28/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2150 mm, okno viz pol. 55 /F, 56/F a 79Po/F, 80Po/FF - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
645	K	767110000-36	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 29/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2250/2550 mm, proskl. Stěna - viz pol. 14/F - tabulka fasádníc	kus	1,000	21 316,38	21 316,38	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 29/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2250/2550 mm, prosl. Stěna - viz pol. 14/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
646	K	767110000-37	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 30/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/2550 mm, prosl. Stěna - viz pol. 15/F a 46/F - tabulka f	kus	3,000	22 392,97	67 178,91	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 30/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/2550 mm, prosl. Stěna - viz pol. 15/F a 46/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
647	K	767110000-38	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 31/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4000/2150 mm, okno viz pol. 42 /F - tabulka fasádních prvků, b	kus	7,000	28 206,52	197 445,64	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 31/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4000/2150 mm, okno viz pol. 42 /F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
648	K	767110000-39	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 32/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4250/2150 mm, okno viz pol. 43 /F - tabulka fasádních prvků, b	kus	2,000	30 359,69	60 719,38	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 32/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4250/2150 mm, okno viz pol. 43 /F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
649	K	767110000-4	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 4/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 1960x1200 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	2,000	3 885,48	7 770,96	R-položka
			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 4/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 1960x1200 typový rám i výplň součástí dodávky					
650	K	767110000-40	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 33/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4250/2600 mm, prosl. Stěna - viz pol. 11/F - tabulka fasádníc	kus	1,000	33 804,77	33 804,77	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 33/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4250/2600 mm, prosl. Stěna - viz pol. 11/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
651	K	767110000-41	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 34/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4000/2600 mm, prosl. Stěna - viz pol. 12/F - tabulka fasádníc	kus	1,000	31 436,28	31 436,28	R-položka
			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 34/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4000/2600 mm, prosl. Stěna - viz pol. 12/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
652		K	767110000-42	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 35/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 6000/2550 mm, návaznost na 36/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	44 139,98	44 139,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 35/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 6000/2550 mm, návaznost na 36/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 16/F a 17/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
653		K	767110000-43	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 36/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 5000/2550 mm, návaznost na 35/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	38 111,19	38 111,19	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 36/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 5000/2550 mm, návaznost na 35/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 17/F a 16/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
654		K	767110000-44	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 37/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2250/1450 mm, návaznost na 38/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	15 287,51	15 287,51	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 37/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2250/1450 mm, návaznost na 38/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 38/F a 39/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
655		K	767110000-45	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 38/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/1450 mm, návaznost na 37/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	9 904,58	9 904,58	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 38/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/1450 mm, návaznost na 37/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 39/F + 38/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
656		K	767110000-46	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 39/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 3250/2200 mm, návaznost na 40/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	24 976,77	24 976,77	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 39/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 3250/2200 mm, návaznost na 40/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 36/F + 37/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
657		K	767110000-47	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 40/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2200 mm, návaznost na 39/0 rohová proskl. Stěna - viz po	kus	1,000	11 842,43	11 842,43	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 40/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 1000/2200 mm, návaznost na 39/0 rohová proskl. Stěna - viz pol. 37/F + 36/F- tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
658		K	767110000-48	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 41/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/1750 mm, návaznost na 39/0 rohová prosl. Stěna - viz po	kus	2,000	17 655,99	35 311,98	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 41/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/1750 mm, návaznost na 39/0 rohová prosl. Stěna - viz pol. 44/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
659		K	767110000-49	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 42/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/2200 mm, prosl. Stěna - viz pol. 45/F - tabulka fasádníc	kus	2,000	20 239,80	40 479,60	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 42/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2500/2200 mm, prosl. Stěna - viz pol. 45/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
660		K	767110000-5	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 5/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 1560x1000 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	1,000	3 885,48	3 885,48	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 5/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 1560x1000 typový rám i výplň součástí dodávky					
661		K	767110000-50	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 43/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 60/F - tabulka fasádníc	kus	1,000	23 254,23	23 254,23	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 43/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 60/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
662		K	767110000-51	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 45/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2060/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 61/F - tabulka fasádníc	kus	1,000	25 838,04	25 838,04	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 45/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2060/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 61/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
663		K	767110000-52	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 44/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 62/F - tabulka fasádníc	kus	2,000	18 947,89	37 895,78	R-položka
PP				Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 44/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2750/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 62/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícovál s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
664		K	767110000-53	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2060/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 63/F - tabulka fasádníc	kus	2,000	21 101,06	42 202,12	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 2060/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 63/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícoval s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
665	K	767110000-54	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46.1/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4200/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 57/F - tabulka fasádn	kus	1,000	32 512,86	32 512,86	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46.1/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4200/2450 mm, prosl. Stěna - viz pol. 57/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícoval s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
666	K	767110000-55	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46.2/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4200/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 58/F - tabulka fasádn	kus	2,000	36 388,57	72 777,14	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 46.2/O Venkovní žaluzie s viditelným krycím plechem z - 70 hliníkové, nastavitelné, el. ovládané barva antracit montáž do okenního otvoru , rozměry 4200/2900 mm, prosl. Stěna - viz pol. 58/F - tabulka fasádních prvků, barva žaluzie vč. krycího plechu bude upřesněná na základě vzorkování, osazení předokenních žaluzií nutno zkoordinovat s osazením oken, krycí plech instalovat tak, aby lícoval s fasádou, udané rozměry jsou rozměry okenních otvorů/prosklených stěn, před zadáním do výroby zaměřit, velikost bude určena dodavatelem na základě technického řešení stínícího systému					
667	K	767110000-56	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 47/O Zavěšená skleněná stříška nad vchodové dveře, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 2900/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, kotvení do zateplené fa	kus	1,000	48 846,07	48 846,07	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 47/O Zavěšená skleněná stříška nad vchodové dveře, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 2900/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, kotvení do zateplené fasády					
668	K	767110000-57	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 48/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 16850/860 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, kotvení do zateplené fasády	kus	1,000	265 322,95	265 322,95	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 48/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 16850/860 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, kotvení do zateplené fasády					
669	K	767110000-58	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 49/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 5000/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě,	kus	1,000	98 802,27	98 802,27	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 49/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 5000/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě,					
670	K	767110000-59	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 50/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 4800/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě,	kus	1,000	94 361,72	94 361,72	R-položka
	PP		Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 50/O Zavěšená skleněná stříška, nerezové tyče a kotvící nastavitelné klouby, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 4800/1000 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě,					
671	K	767110000-6	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 6/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 675x580 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	1,000	2 775,34	2 775,34	R-položka
	PP		Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 6/Z Vnější čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 pryžová výplň, rozměry 675x580 typový rám i výplň součástí dodávky					
672	K	767110000-60	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 51/O Skleněná markýza spádována ke stěně, závěsný systém + ocelová konstrukce, skleněné zastřešení, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 4850/2450 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, součástí dodávky bu	kus	1,000	218 697,16	218 697,16	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 51/O Skleněná markýza spádována ke stěně, závěsný systém + ocelová konstrukce, skleněné zastřešení, typ skla bezpečnostní, čiré, rozměry 4850/2450 před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, součástí dodávky bude vyhřívaný plechový žlab odvádějící vodu viz výkres Řez D- D a skleněná markýza					
673	K	767110000-61	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 52/O Venkovní celoskleněné zábradlí na terasu kotvené do "U " profilu shora terasy celoprosklená výplň - kalené sklo 12.12.2 čiré výška min. 1000 mm od H.H. dlažby, délka 16850 mm výška 1000 mm uvedené délky	kus	1,000	377 446,87	377 446,87	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 52/O Venkovní celoskleněné zábradlí na terasu kotvené do "U " profilu shora terasy celoprosklená výplň - kalené sklo 12.12.2 čiré výška min. 1000 mm od H.H. dlažby, délka 16850 mm výška 1000 mm uvedené délky jsou pouze orientační, nutno zaměřit na místě. samonosné (upevněné v úrovni pochůzné plochy) skleněné zábradlí bez madla					
674	K	767110000-62	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 53/O Venkovní skleněné zábradlí ocelové sloupky, výplň z čirého bezpečnostního skla. Boční kotvení sloupku do atiky střechy ze stany terasy celoprosklená výplň kalené sklo 12.12.2 čiré 13,42+ 1,00 + 6,75	kus	1,000	466 257,90	466 257,90	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 53/O Venkovní skleněné zábradlí ocelové sloupky, výplň z čirého bezpečnostního skla. Boční kotvení sloupku do atiky střechy ze stany terasy celoprosklená výplň kalené sklo 12.12.2 čiré 13,42+ 1,00 + 6,75 + 3,65 + 2,60 + 2,57 + 5,60 + 1,82 +24,40= 61,81 m cca celková délka zábradlí uvedené délky jsou pouze orientační, nutno zaměřit na místě. výška 1000 mm od atiky odolnost použitých materiálů vůči uv záření a klimatickým podmínkám 1,5 kN/m.					
675	K	767110000-7	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 7/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, rozměry 1960x1400 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	2,000	8 548,06	17 096,12	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 7/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, rozměry 1960x1400 typový rám i výplň součástí dodávky					
676	K	767110000-70	Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 57/O bezpečnostní polepy pro ptactvo na sklo fasádních otvorů a skleněné zábradlí na střeše 3.np	kus	1,000	11 101,38	11 101,38	R-položka
PP			Dodávka a montáž ostatních výrobků označení 57/O bezpečnostní polepy pro ptactvo na sklo fasádních otvorů a skleněné zábradlí na střeše 3.np					
677	K	767110000-8	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 8/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, topwell standard 17 rozměry 2200x1700 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	1,000	10 324,28	10 324,28	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 8/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, topwell standard 17 rozměry 2200x1700 typový rám i výplň součástí dodávky					
678	K	767110000-9	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 9/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, rozměry 1500x1000 typový rám i výplň součástí dodávky	kus	1,000	4 329,54	4 329,54	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 9/Z Vnitřní čistící zóna rám zapuštěný nerezový L 30/30/3 textilní výplň, rozměry 1500x1000 typový rám i výplň součástí dodávky					
679	K	767110100-10	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.1/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.1/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám 2xJa 60/40/3-1530 mm, výplň 14xTR 30/2,5-3100 celkem dl. 43,4 bm, kotvení 8x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					
680	K	767110100-11	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.2/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	49 956,20	49 956,20	R-položka
PP			Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.2/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám Ja 60/40/3-3197 mm, Ja 60/40/3 -2610 (pod stropem), výplň 25xTR 30/2,5 dl. 3100-4770 mm, celkem dl. 98,4 bm, kotvení 14x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
681		K	767110100-12	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.3/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	26 088,24	26 088,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.3/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám Ja 60/40/3-6112 mm, výplň 24xTR 30/2,5 dl. 179-3058 mm, celkem dl. 38,8 bm, kotvení 14x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					
682		K	767110100-13	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.4/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	26 088,24	26 088,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.4/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám Ja 60/40/3-5787 mm, výplň 21xTR 30/2,5 dl. 184-2739 mm, celkem dl. 30,7 bm, kotvení 14x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					
683		K	767110100-14	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.5/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	26 088,24	26 088,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.5/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám Ja 60/40/3-5460 mm, výplň 21xTR 30/2,5 dl. 184-2755 mm, celkem dl. 30,9 bm, kotvení 14x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					
684		K	767110100-15	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.6/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x z	kus	1,000	26 088,24	26 088,24	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 22.6/Z designový výrobek, detaily nutno konzultovat s architektem, atypické ocelové zábradlí, ocelové rámy se svislou výplní, rámy Ja 60/40/3, výplň TR 30/2,5, syntetický nátěr, barva bílá dle vzorkování 1x zábradelní rám se svislou výplní, rám Ja 60/40/3-6140 mm, výplň 24xTR 30/2,5 dl. 176-2990 mm, celkem dl. 38 bm, kotvení 7x chem. kotva do zdiva, 8x chem. kotva do betonu - před výrobou zaměřit přímo na místě, světlá vzdálenost mezi svislou výplní je maximálně 80 mm, kotvení rámu s distanční podložkou 30 mm kotvit do schodišťového ramene, maximální vzdálenost kotevních bodů je 500 mm					
685		K	767110100-16	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 24/Z vodotěsný a pachotěsný uzamykatelný poklop z pozinkované oceli, určený pro nášlapnou vrstvu do síly 10 mm, poklop je vybavený těsněním, rozměr 600x900 mm	kus	4,000	8 326,03	33 304,12	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 24/Z vodotěsný a pachotěsný uzamykatelný poklop z pozinkované oceli, určený pro nášlapnou vrstvu do síly 10 mm, poklop je vybavený těsněním, rozměr 600x900 mm					
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>ZTI šachty v 1.pp</i>					
686		K	767110100-21	Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 25/Z šachtová stupadla s ocelovým jádrem určená pro dodatečnou montáž do betonových prvků	kus	17,000	388,55	6 605,35	R-položka
PP				Dodávka a montáž zámečnického výrobku označení 25/Z šachtová stupadla s ocelovým jádrem určená pro dodatečnou montáž do betonových prvků					
P				<i>Poznámka k položce:</i> <i>ZTI šachty v 1.pp</i>					
687		K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných	m2	6,045	457,38	2 764,86	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž stěn a příček pro zasklení šroubovaných					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767112811 1.np 2,38*2,54	6,045				
688	K	767120000-1	Dodávka a montáž celoprosklených dveří s požární odolností označení 10Po/P dvoukřídle, aktivní křídlo pravé - 1100 mm, prosklené, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C- EPS (průhled), dveřní křídlo matné bezpečnostní sklo s průhledem, vstupní	kus	2,000	55 506,89	111 013,78	R-položka
PP			Dodávka a montáž celoprosklených dveří s požární odolností označení 10Po/P dvoukřídle, aktivní křídlo pravé - 1100 mm, prosklené, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C- EPS (průhled), dveřní křídlo matné bezpečnostní sklo s průhledem, vstupní dveře do lůžkové části napojení dveří na EPS, velikost 1850/1970 mm, kování koule-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové zárubně tl. zdíva 150 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu, 1x přídatný elektrický otvírač pro CHCÚ+ 2 magnety včetně montážní lišty a stělký pro bezpečnostní otvírače					
689	K	767120000-2	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 11Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C (průhled), dveřní křídlo matné bezpečnostní sklo s průhledem, velikost 1500/2450 mm, kování k	kus	1,000	66 608,27	66 608,27	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 11Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C (průhled), dveřní křídlo matné bezpečnostní sklo s průhledem, velikost 1500/2450 mm, kování koule-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do stávající ocelové zárubně					
690	K	767120000-3	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 12Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2450 mm, prosklenou plochu v	kus	1,000	55 506,89	55 506,89	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 12Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2450 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb, kování klika-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové zárubně tl. zdíva 125 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu, 1x přídatný elektrický otvírač pro CHCÚ + 2 magnety včetně montážní lišty a stělký pro bezpečnostní otvírače					
691	K	767120000-4	Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 13Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C-EPS, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2450 mm, prosklenou ploc	kus	1,000	55 506,89	55 506,89	R-položka
PP			Dodávka a montáž dveří s požární odolností označení 13Po/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, bez prahu, s požární odolností EI 30 DP3- S200- C-EPS, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2450 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., napojení dveří na EPS, kování koule-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové zárubně tl. zdíva 125 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu, 1x přídatný elektrický otvírač pro CHCÚ + 2 magnety včetně montážní lišty a stělký pro bezpečnostní otvírače					
692	K	767120000-5	Dodávka a montáž prosklené dveře označení 16/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 1200 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 2000/2450 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., kován	kus	1,000	55 506,89	55 506,89	R-položka
PP			Dodávka a montáž prosklené dveře označení 16/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 1200 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 2000/2450 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., kování koule-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové zárubně tl. zdíva 125 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou, kování elektromechanický zámek, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
693	K	767120000-6	Dodávka a montáž prosklené dveře označení 17/P dvoukřídle, aktivní křídlo pravé - 900 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2600 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., kován	kus	1,000	77 711,00	77 711,00	R-položka
PP			Dodávka a montáž prosklené dveře označení 17/P dvoukřídle, aktivní křídlo pravé - 900 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, velikost 1500/2600 mm, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., kování klika-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování, do ocelové zárubně tl. zdíva 300 mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
694		K	767120000-7	Dodávka a montáž prosklené dveře označení 18/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, dveře jsou osazeny na střed skleněné příčky, skleněná příčka - čiré bezpečnostní sklo, příčka je kolmo na	kus	1,000	77 709,65	77 709,65	R-položka
PP				Dodávka a montáž prosklené dveře označení 18/L dvoukřídle, aktivní křídlo levé - 900 mm, prosklené - průhledné, dveřní křídlo čiré bezpečnostní sklo, dveře jsou osazeny na střed skleněné příčky, skleněná příčka - čiré bezpečnostní sklo, příčka je kolmo napojena na fasádní prosklenou stěnu, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., velikost dveře 1500/2600 mm skleněná příčka 2100/2600 mm, kování klika-klika, skleněnou výplň a barvu zárubně vybrat na základě vzorkování					
695		K	767221000-1	Demontáž ocelové rozpěrné tyče	m	70,630	61,06	4 312,67	R-položka
PP				Demontáž ocelové rozpěrné tyče					
VV				1.np					
VV				1,5+1,48+1,49+1,49*2					
VV				2.np					
VV				2,07+2,09+2,08+2,08+2,08+2,08+2,07+1,49+1,47+1,49+1,49+1,47+1,47+1,49+1,49+1,47+1,48					
VV				3.np					
VV				2,06+2,06+2,08+2,07+2,07+2,07+2,1+2,07+2,08+2,09+2,1+1,47+1,48+1,49+1,49+1,48+1,48					
696		K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	57,000	388,55	22 147,35	R-položka
PP				Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm					
VV				revizní dvířka ve stěnách (tvárnice porobeton a vyzdívky a dozdvíčky ve stáv. zdivu z keramických tvárnic)					
VV				do keramického obkladu					
VV				"200/200"					
VV				64/O					
VV				podrobnosti viz projekt ZTI					
VV				51					
VV				revizní dvířka pro SLP s požární odolností ve stěnách					
VV				do zdiva PO-EI30 DP1					
VV				"400/400"					
VV				66/O					
VV				do zdiva PO-EI3 DP1					
VV				6					
697	M		55343500-1	<i>dvířka revizní nerezová s požární odolností do stěn PO-EI30 DP1 rozměr 400/400 mm</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>3 885,48</i>	<i>23 312,88</i>	<i>R-položka</i>
PP				dvířka revizní nerezová s požární odolností do stěn PO-EI30 DP1 rozměr 400/400 mm					
VV				revizní dvířka pro SLP s požární odolností ve stěnách					
VV				do zdiva PO-EI30 DP1					
VV				"400/400"					
VV				66/O					
VV				do zdiva PO-EI3 DP1					
VV				6					
VV				Součet					
698	M		55343500-2	<i>dvířka revizní nerezová do keramického obkladu rozměr 200/200 mm</i>	<i>kus</i>	<i>51,000</i>	<i>277,53</i>	<i>14 154,03</i>	<i>R-položka</i>
PP				dvířka revizní nerezová do keramického obkladu rozměr 200/200 mm					
VV				revizní dvířka ve stěnách (tvárnice porobeton a vyzdívky a dozdvíčky ve stáv. zdivu z keramických tvárnic)					
VV				do keramického obkladu					
VV				"200/200"					
VV				64/O					
VV				podrobnosti viz projekt ZTI					
VV				51					
VV				Součet					
699		K	767811100-01	Dodávka a montáž fasádního prvku 50/F - vchodové dvoukřídle prosklené dveře, otvíravé do interiéru otočné, 900x900/2400 mm, pravé aktivní křídlo dveří š. 900 mm, rozměr stavební otvor 1960x2480 mm, Uw=1,7 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem	kus	2,000	79 929,93	159 859,86	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž fasádního prvku 50/F - vchodové dvoukřídle prosklené dveře, otvíravé do interiéru otočné, 900x900/2400 mm, pravé aktivní křídlo dveří š. 900 mm, rozměr stavební otvor 1960x2480 mm, Uw=1,7 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! hydroizolaci zatáhnout do prahu, pasivní křídlo - rozvory, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., pasivní křídlo s mechanickou západkou, bezpečnostní kování koule klika, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kabeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu, 2x přídavný elektrický otvírač pro únikové cesty + 2 magnety včetně montážní lišty a střílky pro bezpečnostní otvírače					
700	K	767811100-02	Dodávka a montáž fasádního prvku 51/F - vchodové dvoukřídle prosklené dveře, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm s integrovaným madlem pro invalidy, rozměr stavební otvor 1500x2600 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou Uw=1,5 W/Km2, za	kus	1,000	65 498,13	65 498,13	R-položka
			Dodávka a montáž fasádního prvku 51/F - vchodové dvoukřídle prosklené dveře, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm s integrovaným madlem pro invalidy, rozměr stavební otvor 1500x2600 mm, pasivní křídlo s mechanickou západkou Uw=1,5 W/Km2, zasklení čiré izolační bezpečnostní trojsklo, rám - Al. barva - antracit, 1x elektromechanický zámek + 2 magnety, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle (vyhl. č. 398/2009 Sb.), bezbariérový vstup, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! hydroizolaci zatáhnout do prahu, pasivní křídlo - rozvory, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kaeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
701	K	767811100-03	Dodávka a montáž fasádního prvku 52/F - prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, dveře dvoukřídle, vstupní, prosklené, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm s integrovaným madlem pro invalidy, rozměr stavební otvor 4000x2600 mm, Uw=1,7 W/Km2,	kus	1,000	173 181,50	173 181,50	R-položka
			Dodávka a montáž fasádního prvku 52/F - prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, dveře dvoukřídle, vstupní, prosklené, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm s integrovaným madlem pro invalidy, rozměr stavební otvor 4000x2600 mm, Uw=1,7 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! hydroizolaci zatáhnout do prahu, pasivní křídlo - rozvory, napojení na prosklenou vnitřní příčku pol. 18/L, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., pasivní křídlo s mechanickou západkou, bezpečnostní kování koule klika, elektromechanický zámek + 2 magnety, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kaeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu					
702	K	767811100-04	Dodávka a montáž fasádního prvku 53/F - prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, dveře dvoukřídle, vstupní, prosklené, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm, rozměr stavební otvor 2900x2450 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním tr	kus	1,000	119 894,89	119 894,89	R-položka
			Dodávka a montáž fasádního prvku 53/F - prosklená stěna s dvoukřídlymi dveřmi, dveře dvoukřídle, vstupní, prosklené, otvíravé ven, otočné, aktivní levé křídlo š. 900 mm, rozměr stavební otvor 2900x2450 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě! hydroizolaci zatáhnout do prahu, pasivní křídlo - rozvory, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb., pasivní křídlo s mechanickou západkou, bezpečnostní kování koule klika, elektrické otvírače dveří nechat zabudovat ve výrobě včetně kaeláže, elektrické otvírače dveří viz projekt slaboproudu, 1x přídavný elektrický otvírač pro únikové cesty + 2 magnety včetně montážní lišty a střílky pro bezpečnostní otvírače					
703	K	767811100-05	Dodávka a montáž fasádního prvku 54/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepe	kus	7,000	83 926,42	587 484,94	R-položka
			Dodávka a montáž fasádního prvku 54/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
704	K	767811100-06	Dodávka a montáž fasádního prvku 54.1/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným te	kus	1,000	83 926,42	83 926,42	R-položka
			Dodávka a montáž fasádního prvku 54.1/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x1750 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
705	K	767811100-07	Dodávka a montáž fasádního prvku 55/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepe	kus	7,000	102 132,68	714 928,76	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 55/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, parapet H=500 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 2x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
706	K	767811100-08	Dodávka a montáž fasádního prvku 55.1/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným te	kus	1,000	102 132,68	102 132,68	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 55.1/F - sestava oken + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníková konstrukce s přerušeným tepelným mostem, barva - antracitová, parapet H=500 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
707	K	767811100-09	Dodávka a montáž fasádního prvku 56/F - sestava oken + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, parap	kus	1,000	121 005,03	121 005,03	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 56/F - sestava oken + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, okno otvíravé levé + okno otvíravé pravé sklopné, rozměr 2750x2150 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidán magnetický okenní kontakt					
708	K	767811100-10	Dodávka a montáž fasádního prvku 57/F - prosklená sestava - pevné zasklení, bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolační trojsklo - čiré, bezpečnostní, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečno	kus	1,000	167 630,82	167 630,82	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 57/F - prosklená sestava - pevné zasklení, bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolační trojsklo - čiré, bezpečnostní, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 4200x2450 mm, Uw=1,5 W/Km2, okna zasklení izolačním trojsklem - čiré, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
709	K	767811100-11	Dodávka a montáž fasádního prvku 58/F - prosklená sestava s bezpečnostním kováním, - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním tr	kus	2,000	202 045,09	404 090,18	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 58/F - prosklená sestava s bezpečnostním kováním, - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 4200x2900 mm, Uw=1,5 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, 3x atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
710	K	767811100-12	Dodávka a montáž fasádního prvku 60/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení bezpečnostní izolační trojsklo - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpe	kus	1,000	116 564,47	116 564,47	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 60/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení bezpečnostní izolační trojsklo - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lakované sklo, barva světle šedá, dle vzorkování, rozměr 2750x2450 mm, Uw=1,5 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, venkovní žaluzie viz ostatní výrobky					
711	K	767811100-13	Dodávka a montáž fasádního prvku 61/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení bezpečnostní izolační trojsklo - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpe	kus	1,000	79 929,93	79 929,93	R-položka
PP			Dodávka a montáž fasádního prvku 61/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení bezpečnostní izolační trojsklo - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 2060x2450 mm, Uw=1,5 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
712	K	767811100-14	Dodávka a montáž fasádního prvku 62/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, la	kus	2,000	129 886,13	259 772,26	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 62/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 2750x2900 mm, Uw=1,5 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
713	K	767811100-15	Dodávka a montáž fasádního prvku 63/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lak	kus	2,000	96 581,99	193 163,98	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 63/F - prosklená sestava - pevné zasklení čiré bezpečnostní trojsklo, výška 1000 mm, - okna otvíravá, sklopná, zasklení izolačním trojsklem - čiré, - okna pevné zasklení s neprůhledným izolačním trojsklem, bezpečnostní, lakované sklo, barva světle šedá dle vzorkování, rozměr 2060x2900 mm, Uw=1,5 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otvíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					
714	K	767811100-16	Dodávka a montáž fasádního prvku 66/F+67/F - rohová sestava prosklených stěn s jednokřídlými dveřmi - jednotlivé položky 66/F a 67/F tvoří souvislý okenní pás, 66/F - část ze sestavy prosklených stěn: 1 díl s pevným nadsvětlíkem návaznost na 67/F - část z	kus	1,000	337 481,91	337 481,91	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 66/F+67/F - rohová sestava prosklených stěn s jednokřídlými dveřmi - jednotlivé položky 66/F a 67/F tvoří souvislý okenní pás, 66/F - část ze sestavy prosklených stěn: 1 díl s pevným nadsvětlíkem návaznost na 67/F - část ze sestavy prosklených stěn 3 díly s pevným nadsvětlíkem - pevné zasklení 2 díly - křídla a nadsvětlíky - sklápěcí 1 díl - vstupní prosklené dveře, jednokřídlé, otočné, otvíravé pevné s nadsvětlíkem - sklápěcí, rozměr 1250x2600+6250x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, provést přípravu pro zabezpečení dveří bezpečnostní kování a vybavení dveří, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, hydroizolaci zatáhnout do prahu, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb.					
715	K	767811100-17	Dodávka a montáž fasádního prvku 68/F+69/F - rohová sestava prosklených stěn s dvoukřídlými dveřmi - jednotlivé položky 68/F a 69/F tvoří souvislý okenní pás, 68/F - část ze sestavy prosklených stěn: 2 díly s nadsvětlíkem - pevné zasklení návaznost na 69/F - část ze sestavy prosklených stěn 6 díly s nadsvětlíkem - pevné zasklení + vstupní prosklené dvoukřídlé dveře 900+900/1970 mm, otočné, pravé aktivní křídlo s nadsvětlíkem - sklápěcí, rozměr 2575x2600+9690x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, provést přípravu pro zabezpečení dveří bezpečnostní kování a vybavení dveří, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, hydroizolaci zatáhnout do prahu, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb.	kus	1,000	549 518,24	549 518,24	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 68/F+69/F - rohová sestava prosklených stěn s dvoukřídlými dveřmi - jednotlivé položky 68/F a 69/F tvoří souvislý okenní pás, 68/F - část ze sestavy prosklených stěn: 2 díly s nadsvětlíkem - pevné zasklení návaznost na 69/F - část ze sestavy prosklených stěn 6 díly s nadsvětlíkem - pevné zasklení + vstupní prosklené dvoukřídlé dveře 900+900/1970 mm, otočné, pravé aktivní křídlo s nadsvětlíkem - sklápěcí, rozměr 2575x2600+9690x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, provést přípravu pro zabezpečení dveří bezpečnostní kování a vybavení dveří, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, hydroizolaci zatáhnout do prahu, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb.					
716	K	767811100-18	Dodávka a montáž fasádního prvku 70/F - osmidílná prosklená stěna, 6 dílů - pevné zasklení,2 díly sklápěcí, rozměr stavební otvor 9750x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, provést	kus	1,000	387 438,11	387 438,11	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 70/F - osmidílná prosklená stěna, 6 dílů - pevné zasklení,2 díly sklápěcí, rozměr stavební otvor 9750x2600 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, provést přípravu pro zabezpečení dveří bezpečnostní kování a vybavení dveří, prosklenou plochu vybavit terčíky pro slabozraké dle vyhl. č. 398/2009 Sb.					
717	K	767811100-19	Dodávka a montáž fasádního prvku 71/F - vchodové jednokřídlé dveře plné otočné, levé, otvíravé ven, zateplené -900/1970 mm, rozměr stavební otvor 1100x2400 mm, Uw=1,7 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo n	kus	1,000	39 964,96	39 964,96	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 71/F - vchodové jednokřídlé dveře plné otočné, levé, otvíravé ven, zateplené -900/1970 mm, rozměr stavební otvor 1100x2400 mm, Uw=1,7 W/Km2, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, hydroizolaci zatáhnout do prahu					
718	K	767811100-20	Dodávka a montáž fasádního prvku 72/F - prosklená fasádní stěna (schodiště), částečně otvíravé a sklopné díly, rozměr 1500x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou	kus	1,000	212 036,33	212 036,33	R-položka
	PP		Dodávka a montáž fasádního prvku 72/F - prosklená fasádní stěna (schodiště), částečně otvíravé a sklopné díly, rozměr 1500x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
719		K	767811100-21	Dodávka a montáž fasádního prvku 73/F - prosklená fasádní stěna (schodiště), částečně otevíravé a sklopné díly - 2 horní okna s pohonem 230V AC se vstupem od EPS (ovládání EPS - odvod kouře při požáru), rozměr 1500x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním	kus	1,000	214 256,61	214 256,61	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 73/F - prosklená fasádní stěna (schodiště), částečně otevíravé a sklopné díly - 2 horní okna s pohonem 230V AC se vstupem od EPS (ovládání EPS - odvod kouře při požáru), rozměr 1500x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostním trojsklem - čiré, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě					
720		K	767811100-22	Dodávka a montáž fasádního prvku 74/F - střešní světlík pro ploché střechy elektrické otevírání, rozměr stavební otvor ve stropní konstrukci 1000x1500 mm, světlík (rozměry upřesní výrobce dle typu světlíku), zasklení izolačním bezpečnostním sklem, rám hliní	kus	1,000	21 092,62	21 092,62	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 74/F - střešní světlík pro ploché střechy elektrické otevírání, rozměr stavební otvor ve stropní konstrukci 1000x1500 mm, světlík (rozměry upřesní výrobce dle typu světlíku), zasklení izolačním bezpečnostním sklem, rám hliníková konstrukce, otevírání - elektrické dálkové ovládání					
721		K	767811100-22-1	Dodávka a montáž fasádního prvku 74.1/F - střešní světlík pro ploché střechy okno s pohonem 230V AC se vstupem od EPS (ovládání EPS) - při požáru odvod kouře nad střechou (min. plocha 2,3 m2), zasklení izolačním bezpečnostním sklem, rozměr 1000x2500 mm, m	kus	1,000	41 075,10	41 075,10	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 74.1/F - střešní světlík pro ploché střechy okno s pohonem 230V AC se vstupem od EPS (ovládání EPS) - při požáru odvod kouře nad střechou (min. plocha 2,3 m2), zasklení izolačním bezpečnostním sklem, rozměr 1000x2500 mm, min. plocha 2,3 m2, otevírání - napojení na EPS, elektrické ovládání					
722		K	767811100-23	Dodávka a montáž fasádního prvku 75Po/F - okno s požární odolností uzamykatelné s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně) - jednokřídle, otevíravé, levé, rozměr 1500x1700 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníkový rám, barva - ant	kus	2,000	42 185,24	84 370,48	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 75Po/F - okno s požární odolností uzamykatelné s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně) - jednokřídle, otevíravé, levé, rozměr 1500x1700 mm, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační bezpečnostní trojsklo, hliníkový rám, barva - antracitová, požární odolnost EI 30 DP1, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě, atypické uzamykací bezpečnostní kování (vykázáno samostatně)					
723		K	767811100-24	Dodávka a montáž fasádního prvku 76Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, rozměr 2750x1750 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, elekt	kus	1,000	83 926,42	83 926,42	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 76Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, rozměr 2750x1750 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, elektricky otevíravé, pravé se vstupem od EPS (ovládání EPS), s el. otevíračem 24 V DC, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, elektrické ovládání okna, systém otevírání s duálním zámkem, otevření až 90stupňů, řídicí jednotka se záložním zdrojem, kontrolní tlačítko s resetem, větrací tlačítko žaluziové, parapet H=450 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
724		K	767811100-25	Dodávka a montáž fasádního prvku 77Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, rozměr 2750/2150 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, elekt	kus	1,000	102 132,68	102 132,68	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 77Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + skleněné zábradlí kotveno do rámu okna, rozměr 2750/2150 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, elektricky otevíravé, pravé se vstupem od EPS (ovládání EPS), s el. otevíračem 24V DC, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, elektrické ovládání okna, systém otevírání s duálním zámkem, otevření až 90 stupňů, řídicí jednotka se záložním zdrojem, kontrolní tlačítko s resetem, větrací tlačítko žaluziové, parapet H=500 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky					
725		K	767811100-26	Dodávka a montáž fasádního prvku 78Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, rozměr 2750/2150 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, lektri	kus	1,000	102 132,68	102 132,68	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 78Po/F - okno dvoukřídlové se sloupkem + zábradelní madlo kotveno do rámu okna, rozměr 2750/2150 mm, požární odolnost EI30DP1, širší křídlo, otevíravé, levé s bezpečnostním kováním (vykázáno samostatně), užší křídlo, lektricky otevíravé, pravé se vstupem od EPS (ovládání EPS), s el. otevíračem 24V DC, Uw=1,5 W/Km2, čiré izolační trojsklo, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, elektrické ovládání okna, systém otevírání s duálním zámkem, otevření až 90 stupňů, řídicí jednotka se záložním zdrojem, kontrolní tlačítko s resetem, větrací tlačítko žaluziové, parapet H=750 mm, venkovní žaluzie - viz ostatní výrobky, do otevíravého křídla z výroby přidáný magnetický okenní kontakt					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
726		K	767811100-27	Dodávka a montáž fasádního prvku 79Po/F - prosklená fasádní stěna v části prosklené stěny mezi 1pp a 1.np - požární odolnost EI 30 DP1, (schodiště), rozměr 2250x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostím trojsklem - čiré, rám hliníková konstru	kus	1,000	328 600,80	328 600,80	R-položka
PP				Dodávka a montáž fasádního prvku 79Po/F - prosklená fasádní stěna v části prosklené stěny mezi 1pp a 1.np - požární odolnost EI 30 DP1, (schodiště), rozměr 2250x8530 mm, Uw=1,5 W/Km2, zasklení izolačním bezpečnostím trojsklem - čiré, rám hliníková konstrukce, barva - antracitová, před výrobou nutno zaměřit přímo na místě					
727		K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	9,000	1 587,50	14 287,50	CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu chemickou kotvou					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767881112					
VV				1. kotvicí body Z.S. - zádržného systému do betonové konstrukce					
VV				9 "viz.v.č.16 Půdorys střechy					
728	M		70921328	<i>kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm</i>	<i>kus</i>	<i>9,000</i>	<i>3 952,09</i>	<i>35 568,81</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP				kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 400mm					
VV				1. kotvicí body Z.S - zádržného systému do betonové konstrukce					
VV				9 "viz.v.č.16 Půdorys střechy					
729		K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	1,800	879,23	1 582,61	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767893816					
VV				2.np					
VV				1,8					
730		K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,160	2 064,86	330,38	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767103					
731		K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 000,000	1,09	1 087,94	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202					
D		771		Podlahy z dlaždic	1 658 162,34				
732		K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	590,750	16,19	9 564,24	CS ÚRS 2024 01
PP				Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011					
VV				1. podlahy - keramická dlažba 200x200mm					
VV				149,39 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.4					
VV				2. podlahy - keramická dlažba protiskluzná 200x200mm					
VV				436,54 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.3					
VV				doplnění revize					
VV				P23					
VV				1,2*1,8					
VV				P22					
VV				2,66					
VV				Součet					
733		K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	590,750	62,94	37 181,81	CS ÚRS 2024 01
PP				Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011					
VV				1. podlahy - keramická dlažba 200x200mm					
VV				149,39 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.4					
VV				2. podlahy - keramická dlažba protiskluzná 200x200mm					
VV				436,54 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.3					
VV				doplnění revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		P22					
	VV		2,66		2,660			
	VV		Součet		590,750			
734	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	48,734	32,07	1 562,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473810					
	VV		1.np					
	VV		"115"					
	VV		1,78-1,45		0,330			
	VV		"116"					
	VV		3,75-0,8*2		2,150			
	VV		"117"					
	VV		2,86*2+2,67		8,390			
	VV		"120"					
	VV		5,558+2,196-0,8		6,954			
	VV		"122"					
	VV		7,72+2,5+7,72-0,8*3-2,03		13,510			
	VV		2.np					
	VV		"212"					
	VV		0,34*2+2,71+1,26+1,31		5,960			
	VV		"212a"					
	VV		0,48+2,76-0,8		2,440			
	VV		3.np					
	VV		"312"					
	VV		0,3+3+2,7+1,27*2		8,540			
	VV		"313"					
	VV		0,46		0,460			
735	K	771473830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových	m	16,855	46,06	776,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771473830					
	VV		1.np					
	VV		"120"					
	VV		1,52+3,855+14*0,21+8*0,215		10,035			
	VV		2.np					
	VV		"212"					
	VV		2,19		2,190			
	VV		8*0,15		1,200			
	VV		3.np					
	VV		"312"					
	VV		2,23		2,230			
	VV		8*0,15		1,200			
736	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm	m	815,430	179,84	146 646,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem s požlábkem nebo francouzských, výšky do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474141					
	VV		1. podlahy - sokl keramický s požlábkem					
	VV		793,1 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.KP		793,100			
	VV		2. podlahy - sokl keramický					
	VV		14,27 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.K		14,270			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*2+1,8-0,9		3,300			
	VV		P22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,76		4,760			
	VV		Součet		815,430			
737	M	59761417-1	sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm	kus	4 281,008	91,03	389 700,16	
	PP		sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 200x90mm					
	VV		1. podlahy - sokl keramický s požlábkem, 5ks/m					
	VV		793,1*5 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.KP		3 965,500			
	VV		2. podlahy - sokl keramický					
	VV		14,27*5 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.K		71,350			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		(1,2*2+1,8-0,9)*5		16,500			
	VV		P22					
	VV		4,76*5		23,800			
	VV		Součet		4 077,150			
	VV		4077,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4 281,008			
738	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	149,390	742,35	110 899,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574115					
	VV		1. podlahy - keramická dlažba 200x200mm					
	VV		149,39 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.4		149,390			
	VV		Součet		149,390			
739	M	59761611	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2	m2	164,329	349,69	57 464,21	R-položka
	PP		dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 22 do 25ks/m2					
	VV		149,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		164,329			
740	K	771574153	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	56,620	1 089,05	61 662,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574153					
	VV		1. podlahy - mrazuvzdorná dlažba					
	VV		56,62 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.5		56,620			
741	M	59761008	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2	m2	65,113	649,43	42 286,34	R-položka
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2					
	VV		56,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		65,113			
742	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	441,360	943,61	416 471,71	R-položka
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		1. podlahy - keramická dlažba protiskluzná 200x200mm					
	VV		436,54 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.3		436,540			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		P22					
	VV		2,66		2,660			
	VV		Součet		441,360			
743	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	485,496	388,55	188 639,47	R-položka
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2					
	VV		441,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		485,496			
744	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	377,350	429,62	162 117,11	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112					
	VV		1. podlahy - hydroizolační stěrka pod dlažbu tl.5mm					
	VV		372,53 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.31		372,530			
	VV		doplnění revize					
	VV		P23					
	VV		1,2*1,8		2,160			
	VV		P22					
	VV		2,66		2,660			
	VV		Součet		377,350			
745	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	20,280	818,28	16 594,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
746	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	20,280	818,28	16 594,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771103					
	D	776	Podlahy povlakové				3 299 416,68	
747	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	77,900	350,80	27 327,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111117					
	VV		1. podlahy - očištění stávající podlahy pod PVC					
	VV		77,9 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.8		77,900			
748	K	776111122	Broušení betonového podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	62,878	101,47	6 380,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť nového podkladu betonového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111122					
	VV		1. podlahy P28 - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.5mm schodišť - stupně, podstupnice					
	VV		135,45*0,29 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a - stupně š.290mm		39,281			
	VV		141,3*0,167 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b - podstupnice v.167mm		23,597			
	VV		Součet		62,878			
749	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 910,340	17,98	34 347,91	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311					
	VV		1. podlahy - PVC 3mm					
	VV		1899,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.1		1 899,670			
	VV		2. podlahy - PVC antistatické tl.3mm					
	VV		10,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.2		10,670			
	VV		Součet		1 910,340			
750	K	776111323	Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	62,878	27,09	1 703,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí schodišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111323					
	VV		1. podlahy P28 - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.5mm schodišť - stupně, podstupnice					
	VV		135,45*0,29 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a - stupně š.290mm		39,281			
	VV		141,3*0,167 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b - podstupnice v.167mm		23,597			
	VV		Součet		62,878			
751	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	1 910,340	98,36	187 901,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321					
	VV		1. podlahy - PVC 3mm					
	VV		1899,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.1		1 899,670			
	VV		2. podlahy - PVC antistatické tl.3mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.2		10,670			
	VV		Součet		1 910,340			
752	K	776121323	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů	m2	62,878	209,82	13 193,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná schodišť					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121323					
	VV		1. podlahy P28 - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.5mm schodišť - stupně, podstupnice					
	VV		135,45*0,29 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a - stupně š.290mm		39,281			
	VV		141,3*0,167 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b - podstupnice v.167mm		23,597			
	VV		Součet		62,878			
753	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	23,370	447,39	10 455,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141112					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.5mm schodišť - mezipodesty					
	VV		23,37 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.6		23,370			
754	K	776141113	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	1 376,550	541,53	745 443,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113					
	VV		1. podlahy - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.7mm					
	VV		1376,55 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.7		1 376,550			
755	K	776141110-1	Příplatek za každý další 1 mm k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 mm	m2	68,828	27,75	1 909,98	R-položka
	PP		Příplatek za každý další 1 mm k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 mm					
	VV		podlahy - vyrovnávací stěrka 5% nad 8 mm					
	VV		1376,55*0,05		68,828			
756	K	776141222	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů pevnosti 35 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	62,878	701,61	44 115,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141222					
	VV		1. podlahy P28 - vyrovnávací stěrka pod PVC tl.5mm schodišť - stupně, podstupnice					
	VV		135,45*0,29 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a - stupně š.290mm		39,281			
	VV		141,3*0,167 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b - podstupnice v.167mm		23,597			
	VV		Součet		62,878			
757	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	542,500	182,06	98 767,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812					
	VV		"A"					
	VV		1.pp					
	VV		"014"					
	VV		6,39		6,390			
	VV		"015"					
	VV		8,73		8,730			
	VV		1.np					
	VV		"103"					
	VV		1,03		1,030			
	VV		"104"					
	VV		0,99		0,990			
	VV		"105"					
	VV		6,21		6,210			
	VV		"106"					
	VV		4,73		4,730			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"107"						
VV		5,07			5,070			
VV		"108"						
VV		3,61			3,610			
VV		"109"						
VV		3,84			3,840			
VV		"110"						
VV		17,53			17,530			
VV		"112"						
VV		2,23			2,230			
VV		"123"						
VV		12,54			12,540			
VV		"124"						
VV		13,59			13,590			
VV		"125"						
VV		14,7			14,700			
VV		"126"						
VV		12,41			12,410			
VV		"129"						
VV		11,94			11,940			
VV		2.np						
VV		"202"						
VV		19,45			19,450			
VV		"203"						
VV		18,41			18,410			
VV		"204"						
VV		6,4			6,400			
VV		"209"						
VV		22,51			22,510			
VV		"210"						
VV		6,94			6,940			
VV		"211"						
VV		18,11			18,110			
VV		"217"						
VV		6,4			6,400			
VV		"218"						
VV		22,66			22,660			
VV		"219"						
VV		9,61			9,610			
VV		"220"						
VV		10,06			10,060			
VV		"221"						
VV		17,98			17,980			
VV		"222"						
VV		7,04			7,040			
VV		"223"						
VV		19,37			19,370			
VV		"224"						
VV		18,27			18,270			
VV		3.np						
VV		"302"						
VV		21,57			21,570			
VV		"303"						
VV		19,33			19,330			
VV		"304"						
VV		6,52			6,520			
VV		"308"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,78		5,780			
	VV		"309"					
	VV		18,9		18,900			
	VV		"310"					
	VV		16,16		16,160			
	VV		"311"					
	VV		18,86		18,860			
	VV		"314"					
	VV		9,69		9,690			
	VV		"316"					
	VV		1,15		1,150			
	VV		"320"					
	VV		6,44		6,440			
	VV		"321"					
	VV		42,66		42,660			
	VV		"322"					
	VV		46,69		46,690			
758	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	1 899,670	202,05	383 828,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111					
	VV		1. podlahy - PVC 3mm					
	VV		1899,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.1		1 899,670			
759	M	65011141R	PVC homogenní nebo hybridní zátěžová tl 2,0mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 povrchová úprava PUR, hmotnost menší než 2700 g/m2	m2	2 089,637	444,06	927 924,21	R-položka
	PP		PVC homogenní nebo hybridní zátěžová tl 2,0mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 povrchová úprava PUR, hmotnost menší než 2700 g/m2					
	P		Poznámka k položce: Poznámka: Krytina vhodná do nemocničních provozů, obnova povrchové úpravy leštěním za sucha. Vysoce zátěžová homogenní nebo hybridní PVC podlahová krytina v rolich, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím (zejména desinfekcím se silně barvicím účinkem typu Eosin) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Celková tloušťka min. 2mm, tloušťka nášlapné vrstvy 1.0-1.5 mm, váha menší než 2700 g/m2. Kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, kročejová neprůzvučnost 8dB. Součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,5, vysoce odolné vůči bodové i valivé zátěži – hodnota naměřeného normovaného zbytkového otlaku 0.02mm. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Barevná stálost dle EN ISO 105-B02: ≥ 6. Rozměrová stabilita dle EN ISO 23999: < 0.10%					
	VV		1899,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 089,637			
760	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	10,670	334,15	3 565,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221121					
	VV		1. podlahy - PVC antistatické tl.3mm					
	VV		10,67 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Materiál/p.č.2		10,670			
761	M	28411127R	podlahovina PVC antistatická tl.3mm	m2	11,737	1 332,17	15 635,68	R-položka
	PP		podlahovina PVC antistatická tl.3mm					
	VV		10,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,737			
762	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	135,450	156,53	21 201,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776321111					
	VV		1. podlahy P28 - PVC stupně š.290mm					
	VV		135,45 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a		135,450			
763	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	141,300	209,82	29 647,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776321211					
	VV		1. podlahy P28 - PVC podstupnice v.167mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		141,3 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b		141,300			
764	M	28411142R	Krytina PVC homogenní nebo hybridní tl 2,0mm, povrchová úprava PUR ze schodišťových tvarovek RŠ přes 500 mm se zesílenou schodišťovou hranou (1 ks á 1 stupeň	m2	72,310	444,06	32 109,98	R-položka
	PP		Krytina PVC homogenní nebo hybridní tl 2,0mm, povrchová úprava PUR ze schodišťových tvarovek RŠ přes 500 mm se zesílenou schodišťovou hranou (1 ks á 1 stupeň					
	VV		1. podlahy P28 - PVC stupně, podstupnice					
	VV		135,45*0,29 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a - stupně š.290mm		39,281			
	VV		141,3*0,167 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28b - podstupnice v.167mm		23,597			
	VV		Součet		62,878			
	VV		62,878*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		72,310			
765	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	299,980	18,10	5 429,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811					
	VV		"A"					
	VV		1.pp					
	VV		"014"					
	VV		2,49+2,52+2,49-0,85-0,8		5,850			
	VV		"015"					
	VV		2,81*2+2,98*2-0,85-0,8		9,930			
	VV		1.np					
	VV		"105"					
	VV		2,73+2,25		4,980			
	VV		"106"					
	VV		3,8		3,800			
	VV		"108"					
	VV		1,99-0,8		1,190			
	VV		"110"					
	VV		3,27*2+5,36		11,900			
	VV		"112"					
	VV		1,33-0,8		0,530			
	VV		"123"					
	VV		2,3+5,4+2,3-0,8		9,200			
	VV		"124"					
	VV		2,48*2+5,4-0,8		9,560			
	VV		"125"					
	VV		2,7+5,5+2,7-0,8		10,100			
	VV		"126"					
	VV		5,5+2,22		7,720			
	VV		"129"					
	VV		4+2,97		6,970			
	VV		2.np					
	VV		"202"					
	VV		5,38+4,07+2,91		12,360			
	VV		"203"					
	VV		4,09-1,3+5,38+0,57		8,740			
	VV		"204"					
	VV		2,37*2+2,7-0,8		6,640			
	VV		"209"					
	VV		7,76+2,86-0,8*3-1,08		7,140			
	VV		"210"					
	VV		2,9+0,57		3,470			
	VV		"211"					
	VV		4,79		4,790			
	VV		"217"					
	VV		2,38*2+0,37+1,9+0,43-0,8		6,660			
	VV		"218"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,49+7,78+-0,8*4+2,86-1,08		7,850			
	VV		"219"					
	VV		2,53		2,530			
	VV		"220"					
	VV		3,05+3,8+0,45+0,4		7,700			
	VV		"221"					
	VV		3,77+4,77		8,540			
	VV		"222"					
	VV		2,4+2,9		5,300			
	VV		"223"					
	VV		5,36+4,05+2,93		12,340			
	VV		"224"					
	VV		2,38+5,36+4,07-1,3		10,510			
	VV		3.np					
	VV		"302"					
	VV		4,025*2+5,36		13,410			
	VV		"303"					
	VV		5,36+4,075-1,3		8,135			
	VV		"304"					
	VV		2,42*2+2,7-0,8		6,740			
	VV		"308"					
	VV		2,7+2,11*2-0,8		6,120			
	VV		"309"					
	VV		1,965+7,5-0,8*3		7,065			
	VV		"310"					
	VV		0,6+5,25		5,850			
	VV		"311"					
	VV		3,8+4,99		8,790			
	VV		"314"					
	VV		2,94+1,35+1,03+1,42		6,740			
	VV		"320"					
	VV		2,4*2+2,68-0,8		6,680			
	VV		"321"					
	VV		7,78*2+5,4-0,8-0,8-0,6		18,760			
	VV		"322"					
	VV		8,4*2+5,36*2-1,33-0,8		25,390			
766	K	776411121	Montáž schodišťových soklíků výšky do 60 mm	m	41,190	110,35	4 545,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411121					
	VV		1. podlahy - sokl PVC ve schodišti (stupně a podstupnice)					
	VV		41,19 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.PVC-ZS		41,190			
767	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	43,250	71,71	3 101,46	CS ÚRS 2024 01
	PP		lišta soklová PVC 16x60mm					
	VV		41,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		43,250			
768	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	1 641,550	242,01	397 271,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411212					
	VV		1. podlahy - sokl PVC zaoblený tahaný (fabion)					
	VV		1641,55"VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.PVC-Z		1 641,550			
769	M	28411004R	sokl PVC zaoblený (fabion)	m	1 723,628	138,77	239 187,86	R-položka
	PP		sokl PVC zaoblený (fabion)					
	VV		1641,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 723,628			
770	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	135,450	178,73	24 208,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776431111					
		VV	1. podlahy P28 - hrana schodu					
		VV	135,45 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a		135,450			
771	M	28342168	hrana schodová z PVC 45x42x3mm	m	142,223	153,20	21 788,56	CS ÚRS 2024 01
		PP	hrana schodová z PVC 45x42x3mm					
		VV	1. podlahy P28 - hrana schodu					
		VV	135,45 "VV viz.tabulka A1 - Podlahy/Rekapitulace/p.č.P28a		135,450			
		VV	135,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		142,223			
772	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	24,996	737,13	18 425,30	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776103					
	D	777	Podlahy lité				8 529,49	
773	K	777991903	Hloubkové čištění litých podlah	m2	122,020	69,16	8 438,90	CS ÚRS 2024 01
		PP	Údržba lité podlahy stávající hloubkové čištění					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777991903					
		VV	"D"					
		VV	1.pp					
		VV	"001"					
		VV	10,24		10,240			
		VV	"002"					
		VV	5,65		5,650			
		VV	"003"					
		VV	7,65		7,650			
		VV	"005"					
		VV	10,98		10,980			
		VV	"007"					
		VV	3,93		3,930			
		VV	"008"					
		VV	25,68		25,680			
		VV	"009"					
		VV	12,01		12,010			
		VV	"011"					
		VV	22,33		22,330			
		VV	"012"					
		VV	12,83		12,830			
		VV	"013"					
		VV	4,82		4,820			
		VV	"019"					
		VV	8,06-1,8*1,2		5,900			
774	K	998777103	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,092	984,69	90,59	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777103					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 046 141,66	
775	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1 097,237	7,69	8 437,75	CS ÚRS 2024 01
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781111011					
		VV	stěny					
		VV	1.pp					
		VV	S1.004					
		VV	1,425*2		2,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.005						
VV		(6,3)*2			12,600			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.006						
VV		(5,4)*2			10,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.007						
VV		(5,57)*2			11,140			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.009						
VV		1,626*2			3,252			
VV		S1.010						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.011						
VV		1,375*2			2,750			
VV		S1.012						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.013						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.014						
VV		1,375*2			2,750			
VV		S1.015						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.016						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.017						
VV		(1,735)*2			3,470			
VV		6,32*0,6			3,792			
VV		S1.018						
VV		1,8*2			3,600			
VV		0,15*2*2			0,600			
VV		S1.019						
VV		(21,855)*2			43,710			
VV		-0,9*3*2			-5,400			
VV		-1,5*1,12			-1,680			
VV		-4,25*1,7			-7,225			
VV		S1.022						
VV		(7,9)*2			15,800			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		S1.026						
VV		(11,58)*2			23,160			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		0,15*(2,81-0,5-0,9)			0,212			
VV		S1.030						
VV		15,6*2			31,200			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		-1,49*0,63			-0,939			
VV		1.np						
VV		"01.004"						
VV		2,455*0,6			1,473			
VV		"01.006"						
VV		6,3*2			12,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*1,1			0,165		
VV			"01.007"					
VV			6,1*2			12,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"01.008a"					
VV			2*12,38			24,760		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*0,5*2			0,200		
VV			"01.009a"					
VV			2*9,5			19,000		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			0,2*0,66			0,132		
VV			0,075*1,23			0,092		
VV			0,15*0,545			0,082		
VV			"01.010a"					
VV			2*10,06			20,120		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,15*1,75			0,263		
VV			"01.011a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			0,2*0,94			0,188		
VV			"01.012a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"01.013a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"01.014"					
VV			3*0,6			1,800		
VV			2*2			4,000		
VV			"01.018"					
VV			13,1*2			26,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"01.019"					
VV			4,56*2			9,120		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,57			0,086		
VV			"01.022"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,25)			0,315		
VV			"01.024"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)			0,285		
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2			22,580		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,5*2,2			-1,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.030"					
VV			10,25*2		20,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"01.031"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6		1,455			
VV			"01.034"					
VV			1,378*2		2,756			
VV			"01.035"					
VV			11,37*2		22,740			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,235-0,375-0,375)		0,223			
VV			"01.039"					
VV			1,862*2		3,724			
VV			"01.040"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.041"					
VV			1,735*2		3,470			
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			2,11*2		4,220			
VV			"01.043"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.044"					
VV			1*2		2,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2		17,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			0,15*3,266		0,490			
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6		1,955			
VV			"01.051"					
VV			6,25*2		12,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,18*2*2		0,720			
VV			"01.052"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.053"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.054"					
VV			5,5*2		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"02.007"					
VV			6*2		12,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.008a"					
VV			2*12,38		24,760			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"02.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			
VV			0,075*1,23		0,092			
VV			0,15*0,545		0,082			
VV			"02.010a"					
VV			2*10,06		20,120			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			"02.011a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			0,2*0,94		0,188			
VV			"02.012a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.013a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.014"					
VV			2*2		4,000			
VV			3*0,6		1,800			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2		27,712			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-(2-0,45)*0,5		-0,775			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			0,12*0,5		0,060			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2		8,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"02.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"02.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"02.029"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.030"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.031"					
VV			11,05*2		22,100			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,09-0,375)		0,257			
VV			0,195*1,43		0,279			
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			"02.034"					
VV			1,7*2		3,400			
VV			"02.037"					
VV			6,55*2		13,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.038"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,975		0,146			
VV			"02.039"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.040"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.041"					
VV			11,25*2		22,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,16		0,174			
VV			"02.042"					
VV			6,05*2		12,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*(3,25-0,8)			0,368		
VV			"03.006"					
VV			4,45*2			8,900		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6			1,860		
VV			"03.008"					
VV			2,27*2			4,540		
VV			"03.009"					
VV			2,4*0,6			1,440		
VV			"03.011"					
VV			(1,225*2+1,65)*2,4			9,840		
VV			(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9			17,255		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*(2,175-0,8-0,375)			0,150		
VV			(2-0,35)*0,5			0,825		
VV			"03.012"					
VV			5,65*2,4			13,560		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"03.013"					
VV			6,1*2			12,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			"03.014"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			+0,2*0,95			0,190		
VV			"03.015"					
VV			11,15*2			22,300		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			+0,15*1,825			0,274		
VV			"03.017"					
VV			2,41*0,6			1,446		
VV			"03.018"					
VV			2,165*2			4,330		
VV			"03.021"					
VV			1,225*2			2,450		
VV			"03.022"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.023"					
VV			4,3*2			8,600		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"03.024"					
VV			1,225*2			2,450		
VV			"03.025"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.026"					
VV			4,3*2			8,600		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.029"					
VV			(1+2,21)*2			6,420		
VV			"03.030"					
VV			2,519*2			5,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "03.031"					
			VV 2,56*2		5,120			
776	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 097,237	319,72	350 808,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425*2		2,850			
	VV		S1.005					
	VV		(6,3)*2		12,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.006					
	VV		(5,4)*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.007					
	VV		(5,57)*2		11,140			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.009					
	VV		1,626*2		3,252			
	VV		S1.010					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.011					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.012					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.013					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.014					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.015					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.016					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.017					
	VV		(1,735)*2		3,470			
	VV		6,32*0,6		3,792			
	VV		S1.018					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		0,15*2*2		0,600			
	VV		S1.019					
	VV		(21,855)*2		43,710			
	VV		-0,9*3*2		-5,400			
	VV		-1,5*1,12		-1,680			
	VV		-4,25*1,7		-7,225			
	VV		S1.022					
	VV		(7,9)*2		15,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		S1.026					
	VV		(11,58)*2		23,160			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		0,15*(2,81-0,5-0,9)		0,212			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.030						
VV		15,6*2				31,200		
VV		-0,8*2				-1,600		
VV		-1,49*0,63				-0,939		
VV		1.np						
VV		"01.004"						
VV		2,455*0,6				1,473		
VV		"01.006"						
VV		6,3*2				12,600		
VV		-0,7*2*2				-2,800		
VV		0,15*1,1				0,165		
VV		"01.007"						
VV		6,1*2				12,200		
VV		-0,7*2				-1,400		
VV		"01.008a"						
VV		2*12,38				24,760		
VV		-0,7*1,97				-1,379		
VV		0,2*0,5*2				0,200		
VV		"01.009a"						
VV		2*9,5				19,000		
VV		-0,9*1,97				-1,773		
VV		0,2*0,66				0,132		
VV		0,075*1,23				0,092		
VV		0,15*0,545				0,082		
VV		"01.010a"						
VV		2*10,06				20,120		
VV		-0,7*1,97				-1,379		
VV		0,15*1,75				0,263		
VV		"01.011a"						
VV		2*9,3				18,600		
VV		-0,7*1,97				-1,379		
VV		0,075*1,55				0,116		
VV		0,2*0,94				0,188		
VV		"01.012a"						
VV		2*9,3				18,600		
VV		-0,7*1,97				-1,379		
VV		0,2*1,25				0,250		
VV		0,075*1,55				0,116		
VV		"01.013a"						
VV		2*9,3				18,600		
VV		-0,7*1,97				-1,379		
VV		0,2*1,25				0,250		
VV		0,075*1,55				0,116		
VV		"01.014"						
VV		3*0,6				1,800		
VV		2*2				4,000		
VV		"01.018"						
VV		13,1*2				26,200		
VV		-0,7*2*2				-2,800		
VV		0,15*0,95				0,143		
VV		"01.019"						
VV		4,56*2				9,120		
VV		-0,7*2				-1,400		
VV		0,15*0,57				0,086		
VV		"01.022"						
VV		10,05*2				20,100		
VV		-0,7*1,97				-1,379		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"01.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2		20,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"01.031"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6		1,455			
VV			"01.034"					
VV			1,378*2		2,756			
VV			"01.035"					
VV			11,37*2		22,740			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,235-0,375-0,375)		0,223			
VV			"01.039"					
VV			1,862*2		3,724			
VV			"01.040"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.041"					
VV			1,735*2		3,470			
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			2,11*2		4,220			
VV			"01.043"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.044"					
VV			1*2		2,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2		17,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			0,15*3,266		0,490			
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6		1,955			
VV			"01.051"					
VV			6,25*2		12,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,18*2*2		0,720			
VV			"01.052"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.053"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.054"					
VV			5,5*2		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"02.007"					
VV			6*2		12,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.008a"					
VV			2*12,38		24,760			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"02.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			
VV			0,075*1,23		0,092			
VV			0,15*0,545		0,082			
VV			"02.010a"					
VV			2*10,06		20,120			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			"02.011a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			0,2*0,94		0,188			
VV			"02.012a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.013a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.014"					
VV			2*2		4,000			
VV			3*0,6		1,800			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2		27,712			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-(2-0,45)*0,5		-0,775			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			0,12*0,5		0,060			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2		8,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"02.024"					
VV			10,05*2		20,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*1,97				-1,379	
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)				0,285	
VV			"02.025"					
VV			(11,29)*2				22,580	
VV			-0,8*1,97				-1,576	
VV			-0,5*2,2				-1,100	
VV			"02.029"					
VV			5,6*2				11,200	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			"02.030"					
VV			5,6*2				11,200	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			"02.031"					
VV			11,05*2				22,100	
VV			-0,8*2				-1,600	
VV			0,15*(2,09-0,375)				0,257	
VV			0,195*1,43				0,279	
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6				1,080	
VV			"02.034"					
VV			1,7*2				3,400	
VV			"02.037"					
VV			6,55*2				13,100	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			"02.038"					
VV			6,6*2				13,200	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			0,15*0,975				0,146	
VV			"02.039"					
VV			6,1*2				12,200	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			"02.040"					
VV			6,6*2				13,200	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			"02.041"					
VV			11,25*2				22,500	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			0,15*1,16				0,174	
VV			"02.042"					
VV			6,05*2				12,100	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*(0,95-0,25)				0,105	
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6				1,524	
VV			"02.044"					
VV			1,8*2				3,600	
VV			"02.045"					
VV			1*2				2,000	
VV			"02.046"					
VV			1*2				2,000	
VV			"02.047"					
VV			1,4*2				2,800	
VV			"02.051"					
VV			5,6*2				11,200	
VV			-0,7*2				-1,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(3,25-0,8)		0,368			
VV			"03.006"					
VV			4,45*2		8,900			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
VV			"03.008"					
VV			2,27*2		4,540			
VV			"03.009"					
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			"03.011"					
VV			(1,225*2+1,65)*2,4		9,840			
VV			(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9		17,255			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(2,175-0,8-0,375)		0,150			
VV			(2-0,35)*0,5		0,825			
VV			"03.012"					
VV			5,65*2,4		13,560			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"03.013"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"03.014"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			+0,2*0,95		0,190			
VV			"03.015"					
VV			11,15*2		22,300			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			+0,15*1,825		0,274			
VV			"03.017"					
VV			2,41*0,6		1,446			
VV			"03.018"					
VV			2,165*2		4,330			
VV			"03.021"					
VV			1,225*2		2,450			
VV			"03.022"					
VV			4,2*2		8,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"03.023"					
VV			4,3*2		8,600			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"03.024"					
VV			1,225*2		2,450			
VV			"03.025"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		8,400			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		8,600			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		6,420			
			VV					
			VV		5,038			
			VV					
			VV		5,120			
853	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	1 097,237	778,32	854 001,50	CS ÚRS 2024 01
			PP					
			Online PSC					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		2,850			
			VV					
			VV		12,600			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		10,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		11,140			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		3,252			
			VV					
			VV		8,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		2,750			
			VV					
			VV		8,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		8,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		2,750			
			VV					
			VV		8,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		8,800			
			VV		-1,400			
			VV					
			VV		3,470			
			VV		3,792			
			VV					
			VV		3,600			
			VV		0,600			
			VV					
			VV		43,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,9*3*2			-5,400		
	VV		-1,5*1,12			-1,680		
	VV		-4,25*1,7			-7,225		
	VV		S1.022					
	VV		(7,9)*2			15,800		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		S1.026					
	VV		(11,58)*2			23,160		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		0,15*(2,81-0,5-0,9)			0,212		
	VV		S1.030					
	VV		15,6*2			31,200		
	VV		-0,8*2			-1,600		
	VV		-1,49*0,63			-0,939		
	VV		1.ηp					
	VV		"01.004"					
	VV		2,455*0,6			1,473		
	VV		"01.006"					
	VV		6,3*2			12,600		
	VV		-0,7*2*2			-2,800		
	VV		0,15*1,1			0,165		
	VV		"01.007"					
	VV		6,1*2			12,200		
	VV		-0,7*2			-1,400		
	VV		"01.008a"					
	VV		2*12,38			24,760		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		0,2*0,5*2			0,200		
	VV		"01.009a"					
	VV		2*9,5			19,000		
	VV		-0,9*1,97			-1,773		
	VV		0,2*0,66			0,132		
	VV		0,075*1,23			0,092		
	VV		0,15*0,545			0,082		
	VV		"01.010a"					
	VV		2*10,06			20,120		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		0,15*1,75			0,263		
	VV		"01.011a"					
	VV		2*9,3			18,600		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		0,075*1,55			0,116		
	VV		0,2*0,94			0,188		
	VV		"01.012a"					
	VV		2*9,3			18,600		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		0,2*1,25			0,250		
	VV		0,075*1,55			0,116		
	VV		"01.013a"					
	VV		2*9,3			18,600		
	VV		-0,7*1,97			-1,379		
	VV		0,2*1,25			0,250		
	VV		0,075*1,55			0,116		
	VV		"01.014"					
	VV		3*0,6			1,800		
	VV		2*2			4,000		
	VV		"01.018"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,1*2		26,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.019"					
VV			4,56*2		9,120			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,57		0,086			
VV			"01.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"01.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2		20,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"01.031"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6		1,455			
VV			"01.034"					
VV			1,378*2		2,756			
VV			"01.035"					
VV			11,37*2		22,740			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,235-0,375-0,375)		0,223			
VV			"01.039"					
VV			1,862*2		3,724			
VV			"01.040"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.041"					
VV			1,735*2		3,470			
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			2,11*2		4,220			
VV			"01.043"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.044"					
VV			1*2		2,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2		17,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			0,15*3,266		0,490			
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6		1,955			
VV			"01.051"					
VV			6,25*2		12,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,18*2*2		0,720			
VV			"01.052"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.053"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.054"					
VV			5,5*2		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"02.007"					
VV			6*2		12,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.008a"					
VV			2*12,38		24,760			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"02.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			
VV			0,075*1,23		0,092			
VV			0,15*0,545		0,082			
VV			"02.010a"					
VV			2*10,06		20,120			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			"02.011a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			0,2*0,94		0,188			
VV			"02.012a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.013a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"02.014"					
VV			2*2		4,000			
VV			3*0,6		1,800			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2		27,712			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-(2-0,45)*0,5		-0,775			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			0,12*0,5		0,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.019"					
VV			4,2*2		8,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"02.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"02.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"02.029"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"02.030"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.031"					
VV			11,05*2		22,100			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,09-0,375)		0,257			
VV			0,195*1,43		0,279			
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			"02.034"					
VV			1,7*2		3,400			
VV			"02.037"					
VV			6,55*2		13,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.038"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,975		0,146			
VV			"02.039"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.040"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.041"					
VV			11,25*2		22,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,16		0,174			
VV			"02.042"					
VV			6,05*2		12,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.ηp					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(3,25-0,8)		0,368			
VV			"03.006"					
VV			4,45*2		8,900			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
VV			"03.008"					
VV			2,27*2		4,540			
VV			"03.009"					
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			"03.011"					
VV			(1,225*2+1,65)*2,4		9,840			
VV			(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9		17,255			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(2,175-0,8-0,375)		0,150			
VV			(2-0,35)*0,5		0,825			
VV			"03.012"					
VV			5,65*2,4		13,560			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"03.013"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"03.014"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			+0,2*0,95		0,190			
VV			"03.015"					
VV			11,15*2		22,300			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			+0,15*1,825		0,274			
VV			"03.017"					
VV			2,41*0,6		1,446			
VV			"03.018"					
VV			2,165*2		4,330			
VV			"03.021"					
VV			1,225*2		2,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.022"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.023"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		"03.024"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.029"					
	VV		(1+2,21)*2		6,420			
	VV		"03.030"					
	VV		2,519*2		5,038			
	VV		"03.031"					
	VV		2,56*2		5,120			
852	M	59761701-1	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	1 316,684	487,57	641 975,62	
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2					
	VV		1097,237*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1 316,684			
779	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	373,620	61,06	22 813,24	R-položka
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425*2		2,850			
	VV		S1.006					
	VV		(5,4)*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.007					
	VV		(5,57)*2		11,140			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.009					
	VV		1,626*2		3,252			
	VV		S1.010					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.011					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.012					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.013					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.014					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.015					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.016					
	VV		(4,4)*2		8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.017					
VV			(1,735)*2				3,470	
VV			6,32*0,6				3,792	
VV			S1.018					
VV			1,8*2				3,600	
VV			0,15*2*2				0,600	
VV			1.np					
VV			"01.004"					
VV			2,455*0,6				1,473	
VV			"01.006"					
VV			6,3*2				12,600	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			0,15*1,1				0,165	
VV			"01.014"					
VV			3*0,6				1,800	
VV			2*2				4,000	
VV			"01.019"					
VV			4,56*2				9,120	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*0,57				0,086	
VV			"01.021					
VV			1,5*2				3,000	
VV			"01.022"					
VV			4,5*2				9,000	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*0,58				0,087	
VV			"01.023"					
VV			4,5*2				9,000	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			0,15*0,95				0,143	
VV			"01.031"					
VV			5,6*2				11,200	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6				1,455	
VV			"01.034"					
VV			1,378*2				2,756	
VV			"01.039"					
VV			1,862*2				3,724	
VV			"01.040"					
VV			1,715*2				3,430	
VV			"01.041"					
VV			1,735*2				3,470	
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6				0,720	
VV			2,11*2				4,220	
VV			"01.043"					
VV			1,715*2				3,430	
VV			"01.044"					
VV			1*2				2,000	
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6				1,955	
VV			"01.051"					
VV			6,25*2				12,500	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			0,18*2*2				0,720	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.052"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.053"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.054"					
VV			5,5*2		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"02.014"					
VV			2*2		4,000			
VV			3*0,6		1,800			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2		8,400			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.022"					
VV			4,6*2		9,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.023"					
VV			4,5*2		9,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.029"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"02.030"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			"02.034"					
VV			1,7*2		3,400			
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		3.np					
	VV		"03.004"					
	VV		2,13*2		4,260			
	VV		"03.006"					
	VV		4,45*2		8,900			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.007"					
	VV		(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
	VV		"03.008"					
	VV		2,27*2		4,540			
	VV		"03.009"					
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		"03.013"					
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		"03.017"					
	VV		2,41*0,6		1,446			
	VV		"03.018"					
	VV		2,165*2		4,330			
	VV		"03.021"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.022"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.023"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		"03.024"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.029"					
	VV		(1+2,21)*2		6,420			
	VV		"03.030"					
	VV		2,519*2		5,038			
	VV		"03.031"					
	VV		2,56*2		5,120			
780	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1 097,237	38,86	42 638,63	R-položka
	PP		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425*2		2,850			
	VV		S1.005					
	VV		(6,3)*2		12,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.006					
	VV		(5,4)*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.007					
	VV		(5,57)*2		11,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.009					
VV			1,626*2				3,252	
VV			S1.010					
VV			(4,4)*2				8,800	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.011					
VV			1,375*2				2,750	
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2				8,800	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2				8,800	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.014					
VV			1,375*2				2,750	
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2				8,800	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2				8,800	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			S1.017					
VV			(1,735)*2				3,470	
VV			6,32*0,6				3,792	
VV			S1.018					
VV			1,8*2				3,600	
VV			0,15*2*2				0,600	
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2				43,710	
VV			-0,9*3*2				-5,400	
VV			-1,5*1,12				-1,680	
VV			-4,25*1,7				-7,225	
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2				15,800	
VV			-0,8*2				-1,600	
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2				23,160	
VV			-0,8*2				-1,600	
VV			0,15*(2,81-0,5-0,9)				0,212	
VV			S1.030					
VV			15,6*2				31,200	
VV			-0,8*2				-1,600	
VV			-1,49*0,63				-0,939	
VV			1.np					
VV			"01.004"					
VV			2,455*0,6				1,473	
VV			"01.006"					
VV			6,3*2				12,600	
VV			-0,7*2*2				-2,800	
VV			0,15*1,1				0,165	
VV			"01.007"					
VV			6,1*2				12,200	
VV			-0,7*2				-1,400	
VV			"01.008a"					
VV			2*12,38				24,760	
VV			-0,7*1,97				-1,379	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"01.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			
VV			0,075*1,23		0,092			
VV			0,15*0,545		0,082			
VV			"01.010a"					
VV			2*10,06		20,120			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			"01.011a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			0,2*0,94		0,188			
VV			"01.012a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"01.013a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"01.014"					
VV			3*0,6		1,800			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.018"					
VV			13,1*2		26,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.019"					
VV			4,56*2		9,120			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,57		0,086			
VV			"01.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"01.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2		20,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"01.031"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6		1,455			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.034"					
VV			1,378*2		2,756			
VV			"01.035"					
VV			11,37*2		22,740			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,235-0,375-0,375)		0,223			
VV			"01.039"					
VV			1,862*2		3,724			
VV			"01.040"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.041"					
VV			1,735*2		3,470			
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			2,11*2		4,220			
VV			"01.043"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.044"					
VV			1*2		2,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2		17,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			0,15*3,266		0,490			
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6		1,955			
VV			"01.051"					
VV			6,25*2		12,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,18*2*2		0,720			
VV			"01.052"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.053"					
VV			5,4*2		10,800			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*1		0,150			
VV			"01.054"					
VV			5,5*2		11,000			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"02.007"					
VV			6*2		12,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.008a"					
VV			2*12,38		24,760			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"02.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,075*1,23			0,092		
VV			0,15*0,545			0,082		
VV			"02.010a"					
VV			2*10,06			20,120		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,15*1,75			0,263		
VV			"02.011a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			0,2*0,94			0,188		
VV			"02.012a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"02.013a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"02.014"					
VV			2*2			4,000		
VV			3*0,6			1,800		
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2			27,712		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			-(2-0,45)*0,5			-0,775		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			0,12*0,5			0,060		
VV			"02.019"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*(0,95-0,25)			0,105		
VV			"02.022"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,25)			0,315		
VV			"02.024"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)			0,285		
VV			"02.025"					
VV			(11,29)*2			22,580		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,5*2,2			-1,100		
VV			"02.029"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"02.030"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			"02.031"					
VV			11,05*2			22,100		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			0,15*(2,09-0,375)			0,257		
VV			0,195*1,43			0,279		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			"02.034"					
VV			1,7*2		3,400			
VV			"02.037"					
VV			6,55*2		13,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.038"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,975		0,146			
VV			"02.039"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.040"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.041"					
VV			11,25*2		22,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,16		0,174			
VV			"02.042"					
VV			6,05*2		12,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(3,25-0,8)		0,368			
VV			"03.006"					
VV			4,45*2		8,900			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
VV			"03.008"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,27*2		4,540			
	VV		"03.009"					
	VV		2,4*0,6		1,440			
	VV		"03.011"					
	VV		(1,225*2+1,65)*2,4		9,840			
	VV		(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9		17,255			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		0,15*(2,175-0,8-0,375)		0,150			
	VV		(2-0,35)*0,5		0,825			
	VV		"03.012"					
	VV		5,65*2,4		13,560			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		"03.013"					
	VV		6,1*2		12,200			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		"03.014"					
	VV		5,6*2		11,200			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		+0,2*0,95		0,190			
	VV		"03.015"					
	VV		11,15*2		22,300			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		+0,15*1,825		0,274			
	VV		"03.017"					
	VV		2,41*0,6		1,446			
	VV		"03.018"					
	VV		2,165*2		4,330			
	VV		"03.021"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.022"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.023"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		"03.024"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.029"					
	VV		(1+2,21)*2		6,420			
	VV		"03.030"					
	VV		2,519*2		5,038			
	VV		"03.031"					
	VV		2,56*2		5,120			
781	K	781477115	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	1 097,237	27,76	30 459,30	R-položka
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425*2		2,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.005						
VV		(6,3)*2			12,600			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.006						
VV		(5,4)*2			10,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.007						
VV		(5,57)*2			11,140			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.009						
VV		1,626*2			3,252			
VV		S1.010						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.011						
VV		1,375*2			2,750			
VV		S1.012						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.013						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.014						
VV		1,375*2			2,750			
VV		S1.015						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.016						
VV		(4,4)*2			8,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		S1.017						
VV		(1,735)*2			3,470			
VV		6,32*0,6			3,792			
VV		S1.018						
VV		1,8*2			3,600			
VV		0,15*2*2			0,600			
VV		S1.019						
VV		(21,855)*2			43,710			
VV		-0,9*3*2			-5,400			
VV		-1,5*1,12			-1,680			
VV		-4,25*1,7			-7,225			
VV		S1.022						
VV		(7,9)*2			15,800			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		S1.026						
VV		(11,58)*2			23,160			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		0,15*(2,81-0,5-0,9)			0,212			
VV		S1.030						
VV		15,6*2			31,200			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		-1,49*0,63			-0,939			
VV		1.np						
VV		"01.004"						
VV		2,455*0,6			1,473			
VV		"01.006"						
VV		6,3*2			12,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*1,1			0,165		
VV			"01.007"					
VV			6,1*2			12,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"01.008a"					
VV			2*12,38			24,760		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*0,5*2			0,200		
VV			"01.009a"					
VV			2*9,5			19,000		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			0,2*0,66			0,132		
VV			0,075*1,23			0,092		
VV			0,15*0,545			0,082		
VV			"01.010a"					
VV			2*10,06			20,120		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,15*1,75			0,263		
VV			"01.011a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			0,2*0,94			0,188		
VV			"01.012a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"01.013a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"01.014"					
VV			3*0,6			1,800		
VV			2*2			4,000		
VV			"01.018"					
VV			13,1*2			26,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"01.019"					
VV			4,56*2			9,120		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,57			0,086		
VV			"01.022"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,25)			0,315		
VV			"01.024"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)			0,285		
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2			22,580		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,5*2,2			-1,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"01.030"						
VV		10,25*2			20,500			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		"01.031"						
VV		5,6*2			11,200			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		"01.033"						
VV		2,425*0,6			1,455			
VV		"01.034"						
VV		1,378*2			2,756			
VV		"01.035"						
VV		11,37*2			22,740			
VV		-0,8*2			-1,600			
VV		0,15*(2,235-0,375-0,375)			0,223			
VV		"01.039"						
VV		1,862*2			3,724			
VV		"01.040"						
VV		1,715*2			3,430			
VV		"01.041"						
VV		1,735*2			3,470			
VV		"01.042"						
VV		1,2*0,6			0,720			
VV		2,11*2			4,220			
VV		"01.043"						
VV		1,715*2			3,430			
VV		"01.044"						
VV		1*2			2,000			
VV		"01.045"						
VV		8,8*2			17,600			
VV		-0,9*2			-1,800			
VV		0,15*3,266			0,490			
VV		"01.050"						
VV		3,259*0,6			1,955			
VV		"01.051"						
VV		6,25*2			12,500			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		0,18*2*2			0,720			
VV		"01.052"						
VV		5,4*2			10,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		0,15*1			0,150			
VV		"01.053"						
VV		5,4*2			10,800			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		0,15*1			0,150			
VV		"01.054"						
VV		5,5*2			11,000			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		2.np						
VV		"02.006"						
VV		6,3*2			12,600			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		0,15*1,1			0,165			
VV		"02.007"						
VV		6*2			12,000			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		0,15*0,95			0,143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"02.008a"						
VV		2*12,38			24,760			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,2*0,5*2			0,200			
VV		"02.009a"						
VV		2*9,5			19,000			
VV		-0,9*1,97			-1,773			
VV		0,2*0,66			0,132			
VV		0,075*1,23			0,092			
VV		0,15*0,545			0,082			
VV		"02.010a"						
VV		2*10,06			20,120			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,15*1,75			0,263			
VV		"02.011a"						
VV		2*9,3			18,600			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,075*1,55			0,116			
VV		0,2*0,94			0,188			
VV		"02.012a"						
VV		2*9,3			18,600			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,2*1,25			0,250			
VV		0,075*1,55			0,116			
VV		"02.013a"						
VV		2*9,3			18,600			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,2*1,25			0,250			
VV		0,075*1,55			0,116			
VV		"02.014"						
VV		2*2			4,000			
VV		3*0,6			1,800			
VV		"02.018"						
VV		(12,6+2*3,14*0,2)*2			27,712			
VV		-0,7*2*2			-2,800			
VV		-(2-0,45)*0,5			-0,775			
VV		0,15*0,95			0,143			
VV		0,12*0,5			0,060			
VV		"02.019"						
VV		4,2*2			8,400			
VV		-0,7*2			-1,400			
VV		0,15*(0,95-0,25)			0,105			
VV		"02.022"						
VV		10,05*2			20,100			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,2*(1,825-0,25)			0,315			
VV		"02.024"						
VV		10,05*2			20,100			
VV		-0,7*1,97			-1,379			
VV		0,2*(1,825-0,15-0,25)			0,285			
VV		"02.025"						
VV		(11,29)*2			22,580			
VV		-0,8*1,97			-1,576			
VV		-0,5*2,2			-1,100			
VV		"02.029"						
VV		5,6*2			11,200			
VV		-0,7*2			-1,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.030"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.031"					
VV			11,05*2		22,100			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,09-0,375)		0,257			
VV			0,195*1,43		0,279			
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6		1,080			
VV			"02.034"					
VV			1,7*2		3,400			
VV			"02.037"					
VV			6,55*2		13,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.038"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,975		0,146			
VV			"02.039"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.040"					
VV			6,6*2		13,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"02.041"					
VV			11,25*2		22,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,16		0,174			
VV			"02.042"					
VV			6,05*2		12,100			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*(0,95-0,25)		0,105			
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*(3,25-0,8)			0,368		
VV			"03.006"					
VV			4,45*2			8,900		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6			1,860		
VV			"03.008"					
VV			2,27*2			4,540		
VV			"03.009"					
VV			2,4*0,6			1,440		
VV			"03.011"					
VV			(1,225*2+1,65)*2,4			9,840		
VV			(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9			17,255		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*(2,175-0,8-0,375)			0,150		
VV			(2-0,35)*0,5			0,825		
VV			"03.012"					
VV			5,65*2,4			13,560		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"03.013"					
VV			6,1*2			12,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			"03.014"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			+0,2*0,95			0,190		
VV			"03.015"					
VV			11,15*2			22,300		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			+0,15*1,825			0,274		
VV			"03.017"					
VV			2,41*0,6			1,446		
VV			"03.018"					
VV			2,165*2			4,330		
VV			"03.021"					
VV			1,225*2			2,450		
VV			"03.022"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.023"					
VV			4,3*2			8,600		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"03.024"					
VV			1,225*2			2,450		
VV			"03.025"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.026"					
VV			4,3*2			8,600		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"03.029"					
VV			(1+2,21)*2			6,420		
VV			"03.030"					
VV			2,519*2			5,038		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.031"					
	VV		2,56*2		5,120			
782	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	222,471	39,96	8 889,94	R-položka
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.009					
	VV		2		2,000			
	VV		S1.013					
	VV		0,95		0,950			
	VV		S1.016					
	VV		0,95		0,950			
	VV		S1.017					
	VV		2		2,000			
	VV		S1.018					
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.019					
	VV		2+1,5		3,500			
	VV		S1.026					
	VV		(2,81-0,5)		2,310			
	VV		S1.030					
	VV		2*4		8,000			
	VV		1.np					
	VV		"01.008a"					
	VV		2*2+1,8-0,2-0,3-0,2+(2-1,5)*4+2		9,100			
	VV		"01.009a"					
	VV		+2+2-1,5+2,125-0,35+2+2-1,5+0,67		7,445			
	VV		"01.010a"					
	VV		2*2+1,75		5,750			
	VV		"01.011a"					
	VV		2*2+1,45-0,15-0,375+2-1,5+2+1,55		8,975			
	VV		"01.012a"					
	VV		2*2+1,45-0,2+1,55		6,800			
	VV		"01.013a"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		(2-1,5)		0,500			
	VV		1,25+1,55		2,800			
	VV		1,1		1,100			
	VV		"01.018"					
	VV		2*2+2		6,000			
	VV		"01.019"					
	VV		"01.020"					
	VV		rozsah IT"					
	VV		"01.022"					
	VV		1,825-0,25+2*2		5,575			
	VV		"01.023"					
	VV		0,95		0,950			
	VV		"01.024"					
	VV		2*2+1,825-0,25-0,15+2		7,425			
	VV		1,1		1,100			
	VV		-1,25*2,2		-2,750			
	VV		"01.030"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"01.045"					
	VV		3,266		3,266			
	VV		"01.051"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.052"					
VV			1		1,000			
VV			"01.053"					
VV			1		1,000			
VV			"01.054"					
VV			2		2,000			
VV			2.np					
VV			"02.006"					
VV			1,1		1,100			
VV			"02.007"					
VV			0,95		0,950			
VV			"02.008a"					
VV			2*2+1,8-0,2-0,3-0,2+(2-1,5)*4+2		9,100			
VV			"02.009a"					
VV			+2+2-1,5+2,125-0,35+2+2-1,5+0,67		7,445			
VV			"02.010a"					
VV			2*2+1,75		5,750			
VV			"02.011a"					
VV			2*2+1,45-0,15-0,375+2-1,5+2+1,55		8,975			
VV			"02.012a"					
VV			2*2+1,45-0,2+1,55		6,800			
VV			"02.013a"					
VV			2*2		4,000			
VV			(2-1,5)		0,500			
VV			1,25+1,55		2,800			
VV			1,1		1,100			
VV			"02.018"					
VV			3*2		6,000			
VV			0,95		0,950			
VV			"02.019"					
VV			(0,95-0,25)		0,700			
VV			"02.020"					
VV			2*3		6,000			
VV			2,2		2,200			
VV			"02.021"					
VV			0,8*2		1,600			
VV			"02.022"					
VV			1,825-0,25+2*2		5,575			
VV			"02.023"					
VV			0,95		0,950			
VV			"02.024"					
VV			2*2+1,825-0,25-0,15+2		7,425			
VV			1,1		1,100			
VV			-1,25*2,2		-2,750			
VV			"02.025"					
VV			2		2,000			
VV			"02.031"					
VV			(2,09-0,375)		1,715			
VV			1,43		1,430			
VV			2		2,000			
VV			"02.037"					
VV			0,95		0,950			
VV			"02.038"					
VV			2		2,000			
VV			0,975		0,975			
VV			"02.039"					
VV			0,95		0,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"02.040"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"02.041"					
	VV		1,16		1,160			
	VV		2*2		4,000			
	VV		"02.042"					
	VV		(0,95-0,25)		0,700			
	VV		"02.051"					
	VV		0,95		0,950			
	VV		3.np					
	VV		"03.005"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		(3,25-0,8)		2,450			
	VV		"03.011"					
	VV		2		2,000			
	VV		(2,175-0,8-0,375)		1,000			
	VV		"03.012"					
	VV		0,95		0,950			
	VV		"03.014"					
	VV		0,95		0,950			
	VV		"03.015"					
	VV		1,825		1,825			
	VV		+1,5		1,500			
	VV		2*2		4,000			
	VV		"03.023"					
	VV		0,95		0,950			
783	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	1 045,355	39,96	41 772,39	R-položka
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425+2*2		5,425			
	VV		S1.005					
	VV		(6,3)		6,300			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.006					
	VV		(5,4)		5,400			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.007					
	VV		(5,57)		5,570			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.009					
	VV		1,626+2*2		5,626			
	VV		S1.010					
	VV		(4,4)		4,400			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.011					
	VV		1,375+2*2		5,375			
	VV		S1.012					
	VV		(4,4)		4,400			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.013					
	VV		(4,4)		4,400			
	VV		2*2		4,000			
	VV		S1.014					
	VV		1,375+2*2		5,375			
	VV		S1.015					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,4)			4,400		
VV			2*2			4,000		
VV			S1.016					
VV			(4,4)			4,400		
VV			2*2			4,000		
VV			S1.017					
VV			(1,735)+2*2			5,735		
VV			6,32+2*0,6			7,520		
VV			S1.018					
VV			1,8+2*2			5,800		
VV			S1.019					
VV			(21,855)			21,855		
VV			2*3*2			12,000		
VV			1,5*2+2*1,12			5,240		
VV			4,25+2*1,7			7,650		
VV			S1.022					
VV			(7,9)			7,900		
VV			2*2			4,000		
VV			S1.026					
VV			(11,58)			11,580		
VV			2*2			4,000		
VV			S1.030					
VV			15,6			15,600		
VV			2*2			4,000		
VV			1,49+2*0,63			2,750		
VV			1.np					
VV			"01.004"					
VV			2,455+2*0,6			3,655		
VV			"01.006"					
VV			6,3			6,300		
VV			2*2*2			8,000		
VV			"01.007"					
VV			6,1			6,100		
VV			2*2			4,000		
VV			"01.008a"					
VV			12,38			12,380		
VV			"01.009a"					
VV			9,5			9,500		
VV			"01.010a"					
VV			10,06			10,060		
VV			"01.011a"					
VV			9,3			9,300		
VV			"01.012a"					
VV			9,3			9,300		
VV			"01.013a"					
VV			9,3			9,300		
VV			"01.022"					
VV			10,05			10,050		
VV			"01.024"					
VV			10,05			10,050		
VV			"01.025"					
VV			(11,29)			11,290		
VV			"01.014"					
VV			3+2*0,6			4,200		
VV			2+2*2-0,6			5,400		
VV			"01.018"					
VV			13,1			13,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*2*2		8,000			
VV			"01.019"					
VV			4,56		4,560			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.030"					
VV			10,25		10,250			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"01.031"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.033"					
VV			2,425+2*0,6		3,625			
VV			"01.034"					
VV			1,378+2*2		5,378			
VV			"01.035"					
VV			11,37		11,370			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.039"					
VV			1,862+2*2		5,862			
VV			"01.040"					
VV			1,715+2*2		5,715			
VV			"01.041"					
VV			1,735+2*2		5,735			
VV			"01.042"					
VV			1,2+2*0,6		2,400			
VV			2,11+2*2-0,6		5,510			
VV			"01.043"					
VV			1,715+2*2		5,715			
VV			"01.044"					
VV			1+2*2		5,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8		8,800			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.050"					
VV			3,259+2*0,6		4,459			
VV			"01.051"					
VV			6,25		6,250			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"01.052"					
VV			5,4		5,400			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.053"					
VV			5,4		5,400			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.054"					
VV			5,5		5,500			
VV			2*2*2		8,000			
VV			2.ηp					
VV			"02.006"					
VV			6,3		6,300			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"02.007"					
VV			6		6,000			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.008a"					
VV			12,38		12,380			
VV			"02.009a"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,5		9,500			
VV			"02.010a"					
VV			10,06		10,060			
VV			"02.011a"					
VV			9,3		9,300			
VV			"02.012a"					
VV			9,3		9,300			
VV			"02.013a"					
VV			9,3		9,300			
VV			"02.022"					
VV			10,05		10,050			
VV			"02.024"					
VV			10,05		10,050			
VV			"02.025"					
VV			(11,29)		11,290			
VV			"02.014"					
VV			2+2*2		6,000			
VV			3+2*0,6		4,200			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)		13,856			
VV			2*2*2		8,000			
VV			(2-0,45)*2+0,5		3,600			
VV			"02.019"					
VV			4,2		4,200			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.029"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.030"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"02.031"					
VV			11,05		11,050			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.033"					
VV			1,8+2*0,6		3,000			
VV			"02.034"					
VV			1,7+2*2		5,700			
VV			"02.037"					
VV			6,55		6,550			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.038"					
VV			6,6		6,600			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"02.039"					
VV			6,1		6,100			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.040"					
VV			6,6		6,600			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"02.041"					
VV			11,25		11,250			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"02.042"					
VV			6,05		6,050			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.043"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,54+2*0,6		3,740			
VV			"02.044"					
VV			1,8+2*2		5,800			
VV			"02.045"					
VV			1+2*2		5,000			
VV			"02.046"					
VV			1+2*2		5,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4+2*2		5,400			
VV			"02.051"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2		4,000			
VV			"02.052"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2*2		8,000			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13+2*2		6,130			
VV			"03.005"					
VV			12,3		12,300			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"03.006"					
VV			4,45		4,450			
VV			2*2		4,000			
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)+2*0,6		4,300			
VV			"03.008"					
VV			2,27+2*2		6,270			
VV			"03.009"					
VV			2,4+2*0,6		3,600			
VV			"03.011"					
VV			9,65		9,650			
VV			2*2*2		8,000			
VV			(2-0,35)*2+0,5		3,800			
VV			"03.012"					
VV			5,65		5,650			
VV			2*2		4,000			
VV			"03.013"					
VV			6,1		6,100			
VV			2*2*2		8,000			
VV			"03.014"					
VV			5,6		5,600			
VV			2*2		4,000			
VV			"03.015"					
VV			11,15		11,150			
VV			2*2		4,000			
VV			"03.017"					
VV			2,41+2*0,6		3,610			
VV			"03.018"					
VV			2,165+2*2		6,165			
VV			"03.021"					
VV			1,225+2*2		5,225			
VV			"03.022"					
VV			4,2		4,200			
VV			2*2		4,000			
VV			"03.023"					
VV			4,3		4,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2		4,000			
	VV		"03.024"					
	VV		1,225+2*2		5,225			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2		4,200			
	VV		2*2		4,000			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3		4,300			
	VV		2*2		4,000			
	VV		"03.029"					
	VV		(1+2,21)+2*2		7,210			
	VV		"03.030"					
	VV		2,519+2*2		6,519			
	VV		"03.031"					
	VV		2,56+2*2		6,560			
784	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1 097,237	28,08	30 810,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211					
	VV		stěny					
	VV		1.pp					
	VV		S1.004					
	VV		1,425*2		2,850			
	VV		S1.005					
	VV		(6,3)*2		12,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.006					
	VV		(5,4)*2		10,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.007					
	VV		(5,57)*2		11,140			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.009					
	VV		1,626*2		3,252			
	VV		S1.010					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.011					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.012					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.013					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.014					
	VV		1,375*2		2,750			
	VV		S1.015					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.016					
	VV		(4,4)*2		8,800			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		S1.017					
	VV		(1,735)*2		3,470			
	VV		6,32*0,6		3,792			
	VV		S1.018					
	VV		1,8*2		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,15*2*2		0,600			
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2		43,710			
VV			-0,9*3*2		-5,400			
VV			-1,5*1,12		-1,680			
VV			-4,25*1,7		-7,225			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2		15,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2		23,160			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,81-0,5-0,9)		0,212			
VV			S1.030					
VV			15,6*2		31,200			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-1,49*0,63		-0,939			
VV			1.np					
VV			"01.004"					
VV			2,455*0,6		1,473			
VV			"01.006"					
VV			6,3*2		12,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*1,1		0,165			
VV			"01.007"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.008a"					
VV			2*12,38		24,760			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*0,5*2		0,200			
VV			"01.009a"					
VV			2*9,5		19,000			
VV			-0,9*1,97		-1,773			
VV			0,2*0,66		0,132			
VV			0,075*1,23		0,092			
VV			0,15*0,545		0,082			
VV			"01.010a"					
VV			2*10,06		20,120			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,15*1,75		0,263			
VV			"01.011a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			0,2*0,94		0,188			
VV			"01.012a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"01.013a"					
VV			2*9,3		18,600			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*1,25		0,250			
VV			0,075*1,55		0,116			
VV			"01.014"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3*0,6		1,800			
VV			2*2		4,000			
VV			"01.018"					
VV			13,1*2		26,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.019"					
VV			4,56*2		9,120			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,57		0,086			
VV			"01.022"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,25)		0,315			
VV			"01.024"					
VV			10,05*2		20,100			
VV			-0,7*1,97		-1,379			
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)		0,285			
VV			"01.025"					
VV			(11,29)*2		22,580			
VV			-0,8*1,97		-1,576			
VV			-0,5*2,2		-1,100			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2		20,500			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"01.031"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"01.033"					
VV			2,425*0,6		1,455			
VV			"01.034"					
VV			1,378*2		2,756			
VV			"01.035"					
VV			11,37*2		22,740			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			0,15*(2,235-0,375-0,375)		0,223			
VV			"01.039"					
VV			1,862*2		3,724			
VV			"01.040"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.041"					
VV			1,735*2		3,470			
VV			"01.042"					
VV			1,2*0,6		0,720			
VV			2,11*2		4,220			
VV			"01.043"					
VV			1,715*2		3,430			
VV			"01.044"					
VV			1*2		2,000			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2		17,600			
VV			-0,9*2		-1,800			
VV			0,15*3,266		0,490			
VV			"01.050"					
VV			3,259*0,6		1,955			
VV			"01.051"					
VV			6,25*2		12,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,18*2*2			0,720		
VV			"01.052"					
VV			5,4*2			10,800		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*1			0,150		
VV			"01.053"					
VV			5,4*2			10,800		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*1			0,150		
VV			"01.054"					
VV			5,5*2			11,000		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			2.ηp					
VV			"02.006"					
VV			6,3*2			12,600		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*1,1			0,165		
VV			"02.007"					
VV			6*2			12,000		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"02.008a"					
VV			2*12,38			24,760		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*0,5*2			0,200		
VV			"02.009a"					
VV			2*9,5			19,000		
VV			-0,9*1,97			-1,773		
VV			0,2*0,66			0,132		
VV			0,075*1,23			0,092		
VV			0,15*0,545			0,082		
VV			"02.010a"					
VV			2*10,06			20,120		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,15*1,75			0,263		
VV			"02.011a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			0,2*0,94			0,188		
VV			"02.012a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"02.013a"					
VV			2*9,3			18,600		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*1,25			0,250		
VV			0,075*1,55			0,116		
VV			"02.014"					
VV			2*2			4,000		
VV			3*0,6			1,800		
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2			27,712		
VV			-0,7*2*2			-2,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-(2-0,45)*0,5			-0,775		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			0,12*0,5			0,060		
VV			"02.019"					
VV			4,2*2			8,400		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*(0,95-0,25)			0,105		
VV			"02.022"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,25)			0,315		
VV			"02.024"					
VV			10,05*2			20,100		
VV			-0,7*1,97			-1,379		
VV			0,2*(1,825-0,15-0,25)			0,285		
VV			"02.025"					
VV			(11,29)*2			22,580		
VV			-0,8*1,97			-1,576		
VV			-0,5*2,2			-1,100		
VV			"02.029"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			"02.030"					
VV			5,6*2			11,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			"02.031"					
VV			11,05*2			22,100		
VV			-0,8*2			-1,600		
VV			0,15*(2,09-0,375)			0,257		
VV			0,195*1,43			0,279		
VV			"02.033"					
VV			1,8*0,6			1,080		
VV			"02.034"					
VV			1,7*2			3,400		
VV			"02.037"					
VV			6,55*2			13,100		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"02.038"					
VV			6,6*2			13,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*0,975			0,146		
VV			"02.039"					
VV			6,1*2			12,200		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*0,95			0,143		
VV			"02.040"					
VV			6,6*2			13,200		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			"02.041"					
VV			11,25*2			22,500		
VV			-0,7*2*2			-2,800		
VV			0,15*1,16			0,174		
VV			"02.042"					
VV			6,05*2			12,100		
VV			-0,7*2			-1,400		
VV			0,15*(0,95-0,25)			0,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.043"					
VV			2,54*0,6		1,524			
VV			"02.044"					
VV			1,8*2		3,600			
VV			"02.045"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.046"					
VV			1*2		2,000			
VV			"02.047"					
VV			1,4*2		2,800			
VV			"02.051"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"02.052"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			3.np					
VV			"03.004"					
VV			2,13*2		4,260			
VV			"03.005"					
VV			12,3*2		24,600			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(3,25-0,8)		0,368			
VV			"03.006"					
VV			4,45*2		8,900			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			"03.007"					
VV			(1,9+0,6*2)*0,6		1,860			
VV			"03.008"					
VV			2,27*2		4,540			
VV			"03.009"					
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			"03.011"					
VV			(1,225*2+1,65)*2,4		9,840			
VV			(1,2+1,2+0,95*2+1,65)*2,9		17,255			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			0,15*(2,175-0,8-0,375)		0,150			
VV			(2-0,35)*0,5		0,825			
VV			"03.012"					
VV			5,65*2,4		13,560			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"03.013"					
VV			6,1*2		12,200			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			"03.014"					
VV			5,6*2		11,200			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			+0,2*0,95		0,190			
VV			"03.015"					
VV			11,15*2		22,300			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			+0,15*1,825		0,274			
VV			"03.017"					
VV			2,41*0,6		1,446			
VV			"03.018"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,165*2		4,330			
	VV		"03.021"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.022"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.023"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		0,15*0,95		0,143			
	VV		"03.024"					
	VV		1,225*2		2,450			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2*2		8,400			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		-0,7*2		-1,400			
	VV		"03.029"					
	VV		(1+2,21)*2		6,420			
	VV		"03.030"					
	VV		2,519*2		5,038			
	VV		"03.031"					
	VV		2,56*2		5,120			
785	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	24,383	555,07	13 534,27	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				52 940,92	
786	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	162,820	8,20	1 335,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783801403					
VV			1. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled					
VV			nater1		162,820			
FIG			Rozpad figury: nater1					
FIG			A. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled		0,000			
FIG			1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
FIG			S5		90,050			
FIG			2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
FIG			S6		3,470			
FIG			3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
FIG			S7		69,300			
FIG			Mezisoučet		162,820			
787	K	783823121	Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	162,820	60,84	9 905,97	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) akrylátový					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783823121					
VV			1. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled					
VV			nater1		162,820			
FIG			Rozpad figury: nater1					
FIG			A. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled		0,000			
FIG			1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
FIG			S5		90,050			
FIG			2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	FIG		S6		3,470			
	FIG		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		S7		69,300			
	FIG		Mezisoučet		162,820			
788	K	783827405	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	162,820	240,90	39 223,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)					
			silikonový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783827405					
	VV		A. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled					
	VV		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S5		90,050			
	VV		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S6		3,470			
	VV		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr					
	VV		S7		69,300			
	VV	nater1	Mezisoučet		162,820			
	VV		Součet		162,820			
	FIG		Rozpad figury: S5					
	FIG		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		90,05 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		90,050			
	FIG		Mezisoučet		90,050			
	FIG		Rozpad figury: S6					
	FIG		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		3,47 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		3,470			
	FIG		Mezisoučet		3,470			
	FIG		Rozpad figury: S7					
	FIG		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		69,3 "VV viz.A2 - Tabulka fasády/Rekapitulace		69,300			
	FIG		Mezisoučet		69,300			
789	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	162,820	15,21	2 476,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu středně sytém dvojnásobného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783897611					
	VV		1. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled					
	VV		nater1		162,820			
	FIG		Rozpad figury: nater1					
	FIG		A. fasádní nátěr na ext.zavěšený podhled		0,000			
	FIG		1. S5 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		S5		90,050			
	FIG		2. S6 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		S6		3,470			
	FIG		3. S7 - zavěšený podhled z cementovláknitých desek bez TI + fasádní nátěr		0,000			
	FIG		S7		69,300			
	FIG		Mezisoučet		162,820			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				1 469 459,55	
790	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8 922,709	6,32	56 391,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001					
	VV		strop					
	VV		1.pp					
	VV		S1.003					
	VV		17,91		17,910			
	VV		S1.004					
	VV		5,37		5,370			
	VV		S1.005					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,28		2,280			
VV			S1.006					
VV			1,76		1,760			
VV			S1.007					
VV			1,85		1,850			
VV			S1.008					
VV			69,89		69,890			
VV			S1.009					
VV			3,18		3,180			
VV			S1.010					
VV			1,47		1,470			
VV			S1.011					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.012					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.013					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.014					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.015					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.016					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.017					
VV			20,22		20,220			
VV			S1.018					
VV			88,62		88,620			
VV			S1.019					
VV			29,21		29,210			
VV			S1.020					
VV			5,04		5,040			
VV			S1.021					
VV			4,05		4,050			
VV			S1.022					
VV			3,88		3,880			
VV			S1.023					
VV			7,0		7,000			
VV			S1.024					
VV			15,8		15,800			
VV			S1.025					
VV			7,83		7,830			
VV			S1.026					
VV			8,37		8,370			
VV			S1.027					
VV			16,11		16,110			
VV			S1.028					
VV			5,44		5,440			
VV			S1.029					
VV			20,32		20,320			
VV			S1.030					
VV			11,62		11,620			
VV			S1.031					
VV			11,89		11,890			
VV			S1.032					
VV			25,6		25,600			
VV			S1.033					
VV			13,12		13,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.034						
VV		6,76			6,760			
VV		S1.035						
VV		4,82			4,820			
VV		S1.036						
VV		7,71			7,710			
VV		S1.037						
VV		4,88			4,880			
VV		S1.038						
VV		7,8			7,800			
VV		S1.039						
VV		7,76			7,760			
VV		S1.040						
VV		7,07			7,070			
VV		S1.041						
VV		32,06			32,060			
VV		S1.042						
VV		9,73			9,730			
VV		1.np						
VV		"01.003"						
VV		12,99			12,990			
VV		"01.004"						
VV		10,37			10,370			
VV		"01.005"						
VV		4,68			4,680			
VV		"01.006"						
VV		2,26			2,260			
VV		"01.007"						
VV		1,95			1,950			
VV		"01.008"						
VV		15,96			15,960			
VV		"01.009"						
VV		16,38			16,380			
VV		"01.010"						
VV		16,81			16,810			
VV		"01.011"						
VV		17,25			17,250			
VV		"01.012"						
VV		17,69			17,690			
VV		"01.013"						
VV		18,12			18,120			
VV		"01.014"						
VV		15,67			15,670			
VV		"01.015"						
VV		13,34			13,340			
VV		"01.016"						
VV		15,66			15,660			
VV		"01.017"						
VV		13,00			13,000			
VV		"01.018"						
VV		5,11			5,110			
VV		"01.019"						
VV		1,09			1,090			
VV		"01.020"						
VV		10,93			10,930			
VV		"01.021"						
VV		5,43			5,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"01.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"01.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"01.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"01.026"					
VV			45,42		45,420			
VV			"01.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"01.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"01.029"					
VV			5,66		5,660			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.032"					
VV			13,13		13,130			
VV			"01.033"					
VV			7,22		7,220			
VV			"01.034"					
VV			23,2		23,200			
VV			"01.035"					
VV			7,65		7,650			
VV			"01.036"					
VV			8,71		8,710			
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			"01.038"					
VV			25,66		25,660			
VV			"01.039"					
VV			19,87		19,870			
VV			"01.040"					
VV			23,72		23,720			
VV			"01.041"					
VV			17,06		17,060			
VV			"01.042"					
VV			30,13		30,130			
VV			"01.043"					
VV			16,5		16,500			
VV			"01.044"					
VV			28,03		28,030			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.046"					
VV			7,77		7,770			
VV			"01.047"					
VV			35,41		35,410			
VV			"01.048"					
VV			14,93		14,930			
VV			"01.049"					
VV			7,98		7,980			
VV			"01.050"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			3,72		3,720			
VV			"01.051"					
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			"01.055"					
VV			15,41		15,410			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.np					
VV			"02.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"02.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"02.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"02.008"					
VV			15,95		15,950			
VV			"02.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"02.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"02.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"02.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"02.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"02.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"02.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"02.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.017"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"02.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"02.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"02.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"02.024"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7,47		7,470			
VV			"02.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"02.026"					
VV			42,76		42,760			
VV			"02.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"02.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.031"					
VV			6,94		6,940			
VV			"02.032"					
VV			8,6		8,600			
VV			"02.033"					
VV			29,47		29,470			
VV			"02.034"					
VV			25,23		25,230			
VV			"02.035"					
VV			13,67		13,670			
VV			"02.036"					
VV			14,79		14,790			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					
VV			2,28		2,280			
VV			"02.041"					
VV			4,48		4,480			
VV			"02.042"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.043"					
VV			21,01		21,010			
VV			"02.044"					
VV			41,85		41,850			
VV			"02.045"					
VV			27,87		27,870			
VV			"02.046"					
VV			20,65		20,650			
VV			"02.047"					
VV			36,38		36,380			
VV			"02.048"					
VV			39,59		39,590			
VV			"02.049"					
VV			12,85		12,850			
VV			"02.050"					
VV			8,1		8,100			
VV			"02.051"					
VV			1,47		1,470			
VV			"02.052"					
VV			1,93		1,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.053"					
VV			14,76		14,760			
VV			"02.054"					
VV			1,44		1,440			
VV			3.np					
VV			"03.003"					
VV			12,59		12,590			
VV			"03.004"					
VV			28,5		28,500			
VV			"03.005"					
VV			5,85		5,850			
VV			"03.006"					
VV			1,21		1,210			
VV			"03.007"					
VV			23,69		23,690			
VV			"03.008"					
VV			42,35		42,350			
VV			"03.009"					
VV			45,49		45,490			
VV			"03.010"					
VV			3,56		3,560			
VV			"03.011"					
VV			4,78		4,780			
VV			"03.012"					
VV			1,57		1,570			
VV			"03.013"					
VV			2,22		2,220			
VV			"03.014"					
VV			1,76		1,760			
VV			"03.015"					
VV			6,57		6,570			
VV			"03.016"					
VV			3,53		3,530			
VV			"03.017"					
VV			29,47		29,470			
VV			"03.018"					
VV			24,9		24,900			
VV			"03.019"					
VV			5,6		5,600			
VV			"03.020"					
VV			10,18		10,180			
VV			"03.021"					
VV			4,29		4,290			
VV			"03.022"					
VV			1,09		1,090			
VV			"03.023"					
VV			1,14		1,140			
VV			"03.024"					
VV			4,28		4,280			
VV			"03.025"					
VV			1,09		1,090			
VV			"03.026"					
VV			1,14		1,140			
VV			"03.027"					
VV			5,58		5,580			
VV			"03.028"					
VV			11,36		11,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"03.029"					
VV			30,76		30,760			
VV			"03.030"					
VV			27,31		27,310			
VV			"03.031"					
VV			28,26		28,260			
VV			"03.032"					
VV			58,23		58,230			
VV			"03.033"					
VV			38,73		38,730			
VV			"03.034"					
VV			12,83		12,830			
VV			"03.035"					
VV			36,71		36,710			
VV			stěny původního objektu					
VV			1.pp					
VV			S1.025					
VV			11,56*2,6		30,056			
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2,6		30,108			
VV			S1.027					
VV			(5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
VV			S1.028					
VV			(1,5+2,4)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(1,5+3,165)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6		78,338			
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6		40,560			
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6		36,400			
VV			0,15*(1+1,97*2)		0,741			
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6		52,728			
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6		39,208			
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6		27,040			
VV			0,46*(1,05+1,97*2)		2,295			
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6		16,328			
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6		21,918			
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6		16,432			
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6		36,426			
VV			0,15*(1,09+1,97*2)		0,755			
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6		26,208			
VV			0,25*(0,9+1,97*2)		1,210			
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6		23,223			
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6		36,504			
VV			1.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86		5,005			
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86		5,291			
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86		58,158			
VV			0,45*(1,55+1,97*2)		2,471			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86		14,486			
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86		9,438			
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86		43,272			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86		24,224			
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86		41,870			
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86		40,440			
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86		33,519			
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86		47,419			
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86		72,072			
VV			0,31*(2,03+2*2)		1,869			
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86		33,462			
VV			0,35*(2+2*2)		2,100			
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86		19,305			
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86		5,577			
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86		4,076			
VV			"01.052"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.053"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86		3,747			
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86		37,952			
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)		2,730			
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13		5,791			
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13		12,817			
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2		9,390			
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13		45,948			
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13		31,801			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13		14,304			
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13		7,262			
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13		3,913			
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13		6,495			
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13		36,746			
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13		82,194			
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13		49,329			
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13		35,870			
VV			0,34*(1,9+1,97*2)		1,986			
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13		90,645			
VV			0,32*(1,9+1,97*2)		1,869			
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13		25,823			
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13		2,974			
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13		41,316			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3		6,600			
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3		10,890			
VV			0,15*1,825		0,274			
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3		4,802			
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3		48,510			
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3		14,504			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3		11,864			
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3		6,815			
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3		8,993			
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3		3,944			
VV			"03.028"					
VV			(4+2,75)*3,3		22,275			
VV			"03.029"					
VV			(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
VV			"03.030"					
VV			(20,9-5,4)*3,3		51,150			
VV			"03.031"					
VV			(5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
VV			"03.033"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
VV			8,338*2+2,68*2		22,036			
VV			0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
VV			"03.035"					
VV			(2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
VV			stěny nové					
VV			1.pp					
VV			S1.003					
VV			(24,54)*2,89		70,921			
VV			S1.004					
VV			(2,925*2+1,835*2)*2,89		27,513			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			(0,44-0,15)*(2*2,02+1)		1,462			
VV			S1.005					
VV			(1,1*2+2,075*2)*2,89		18,352			
VV			S1.006					
VV			(1,6*2+1,1*2)*2,89		15,606			
VV			S1.007					
VV			(1,835*2+1,1*2)*2,89		16,964			
VV			S1.008					
VV			(48,82)*2,89		141,090			
VV			S1.009					
VV			(7,15)*2,89		20,664			
VV			+0,15*0,9		0,135			
VV			S1.010					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.011					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			S1.014					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			+0,15*0,95		0,143			
VV			S1.017					
VV			(19,54+2*3,14*0,2)*2,89		60,100			
VV			0,15*1,975		0,296			
VV			S1.018					
VV			(40,405+3*2*3,14*0,2)*2,89		127,660			
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2,89		63,161			
VV			S1.020					
VV			(9,015)*2,89		26,053			
VV			S1.021					
VV			(8,05)*2,89		23,265			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2,89		22,831			
VV			S1.023					
VV			(10,67)*2,89		30,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.024					
VV			22,47*2,7		60,669			
VV			S1.027					
VV			(5,69)*2,6		14,794			
VV			S1.028					
VV			(2,4+1,5)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(1,5+3,165)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			S1.035					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.036					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.037					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.038					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.040					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			S1.043					
VV			(2,86*2+6,735*2+0,3*4*2)*2,41		52,032			
VV			1.np					
VV			"01.003"					
VV			15*2,64		39,600			
VV			0,2*(1,32+2,15*2)		1,124			
VV			"01.004"					
VV			(12,9+2*3,14*0,2)*2,64		37,372			
VV			"01.005"					
VV			(3,55*2+1,2)*2,64		21,912			
VV			"01.006"					
VV			6,3*2,64		16,632			
VV			"01.007"					
VV			6,1*2,64		16,104			
VV			"01.008"					
VV			(16,4+2*3,14*0,2)*2,64		46,612			
VV			"01.009"					
VV			16,63*2,64		43,903			
VV			"01.010"					
VV			(16,88+2*3,14*0,2)*2,64		47,879			
VV			"01.011"					
VV			17,165*2,64		45,316			
VV			"01.012"					
VV			17,445*2,64		46,055			
VV			"01.013"					
VV			(17,725+2*3,14*0,2)*2,64		50,110			
VV			"01.014"					
VV			(15,6+2*3,14*0,2)*2,64		44,500			
VV			"01.015"					
VV			(14,91+2*3,14*0,2)*2,64		42,678			
VV			"01.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,64		45,688			
VV			"01.017"					
VV			18,3*2,64		48,312			
VV			"01.018"					
VV			(12,5+2*3,14*0,2)*2,64		36,316			
VV			0,15*0,95		0,143			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.019"					
VV			4,2*2,64		11,088			
VV			0,15*(0,95-0,375)		0,086			
VV			"01.020"					
VV			17,4*2,64		45,936			
VV			"01.021"					
VV			(9,62+2*3,14*0,2)*2,64		28,713			
VV			"01.022"					
VV			4,5*2,64		11,880			
VV			0,15*(0,95-0,375)		0,086			
VV			"01.023"					
VV			4,5*2,64		11,880			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.024"					
VV			11*2,64		29,040			
VV			0,15*(3,44-2,1)		0,201			
VV			"01.025"					
VV			9,6*2,64		25,344			
VV			"01.026"					
VV			(27,95+2*3,14*0,2/2)*2,64		75,446			
VV			"01.027"					
VV			40,45*2,64		106,788			
VV			"01.028"					
VV			17,37*2,64		45,857			
VV			"01.029"					
VV			(9,5-1,75)*2,86		22,165			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2,86		29,315			
VV			"01.031"					
VV			(5,6-1,85)*2,86		10,725			
VV			"01.032"					
VV			14,29*2,71		38,726			
VV			"01.033"					
VV			10,96*2,71		29,702			
VV			"01.034"					
VV			(3,5*2+2,3*2)*2,71		31,436			
VV			5,36*2,86		15,330			
VV			0,45*(1,55+2*2)		2,498			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-3,575+0,495)*2,86		23,709			
VV			"01.036"					
VV			(3,125*2+2,235*2+0,3)*2,86		31,517			
VV			"01.037"					
VV			0,99*2,86		2,831			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26+1,19)*2,86		31,031			
VV			"01.039"					
VV			(3,4+1+2+1)*2,86		21,164			
VV			"01.040"					
VV			5,4*2,86		15,444			
VV			"01.041"					
VV			5,4*2,86		15,444			
VV			"01.042"					
VV			5,38*2,86		15,387			
VV			"01.043"					
VV			17*2,86		48,620			
VV			"01.044"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20,82*2,86		59,545			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2,86		25,168			
VV			0,15*(2,05+2,2-1)		0,488			
VV			"01.046"					
VV			10,7*2,86		30,602			
VV			"01.049"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			"01.050"					
VV			(7,6-1,95)*2,86		16,159			
VV			"01.051"					
VV			(6,25-1,425)*2,86		13,800			
VV			"01.052"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			
VV			"01.053"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			
VV			"01.054"					
VV			(5,5-0,25+1,06)*2,86		18,047			
VV			"01.055"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			"01.056"					
VV			4,2*2,64		11,088			
VV			2.ηp					
VV			"02.003"					
VV			15*2,94		44,100			
VV			"02.004"					
VV			12,9*2,94		37,926			
VV			"02.005"					
VV			(1,35*2+2,2*2+1,2)*2,94		24,402			
VV			"02.006"					
VV			6,3*2,94		18,522			
VV			"02.007"					
VV			6*2,94		17,640			
VV			"02.008"					
VV			(16,4+2*3,14*0,2)*2,94		51,909			
VV			"02.009"					
VV			16,63*2,94		48,892			
VV			"02.010"					
VV			(16,88+2*3,14*0,2)*2,94		53,320			
VV			"02.011"					
VV			17,215*2,94		50,612			
VV			"02.012"					
VV			17,445*2,94		51,288			
VV			"02.013"					
VV			(14,725+2*3,14*0,2)*2,94		46,984			
VV			"02.014"					
VV			(15,6+2*3,14*0,2/2)*2,94		47,710			
VV			"02.015"					
VV			(14,86+2*3,14*0,2)*2,94		47,381			
VV			"02.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,94		50,880			
VV			"02.017"					
VV			18,3*2,94		53,802			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2,94		40,737			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2,94		12,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.020"					
VV			17,4*2,94		51,156			
VV			"02.021"					
VV			(9,62+2*3,14*0,2)*2,94		31,975			
VV			"02.022"					
VV			4,6*2,94		13,524			
VV			"02.023"					
VV			4,5*2,94		13,230			
VV			"02.024"					
VV			11*2,94		32,340			
VV			"02.025"					
VV			9,6*2,94		28,224			
VV			"02.026"					
VV			27,95*2,94		82,173			
VV			"02.027"					
VV			(41,45+3*2*3,14*0,2)*2,94		132,941			
VV			"02.028"					
VV			17,37*2,94		51,068			
VV			"02.029"					
VV			(1,85+0,95*2)*3,13		11,738			
VV			"02.030"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.031"					
VV			(11,05-3,525-0,42)*3,13		22,239			
VV			0,375*3,13		1,174			
VV			(2,09-0,375)*1,5		2,573			
VV			"02.032"					
VV			(14,2-1,5*2)*3,13		35,056			
VV			"02.033"					
VV			23,84*3,13		74,619			
VV			"02.034"					
VV			5,38*3,13		16,839			
VV			"02.035"					
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.036"					
VV			(2,785*2+4,57)*3,13		31,738			
VV			"02.037"					
VV			6,55*3,13		20,502			
VV			"02.038"					
VV			(2,32+0,975*2)*3,13		13,365			
VV			"02.039"					
VV			6,1*3,13		19,093			
VV			"02.040"					
VV			(6,6-1,465)*3,13		16,073			
VV			"02.041"					
VV			(11,25-1,375-0,7)*3,13		28,718			
VV			"02.042"					
VV			6,05*3,13		18,937			
VV			"02.043"					
VV			9,16*3,13		28,671			
VV			"02.045"					
VV			(2,45+2,91)*3,13		16,777			
VV			"02.046"					
VV			18,4*3,26		59,984			
VV			"02.047"					
VV			25,88*3,26		84,369			
VV			"02.048"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.049"					
VV			(0,6+2,7+1,46)*3,13		14,899			
VV			"02.050"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.051"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.052"					
VV			(5,6-0,95)*3,13		14,555			
VV			"02.053"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.054"					
VV			4,2*2,94		12,348			
VV			3.np					
VV			"03.003"					
VV			13,2*3,1		40,920			
VV			"03.004"					
VV			(23,85+2*2*3,14*0,2)*3,1		81,722			
VV			"03.005"					
VV			12,3*3,1		38,130			
VV			"03.006"					
VV			4,45*3,1		13,795			
VV			"03.007"					
VV			20,9*3,1		64,790			
VV			"03.008"					
VV			26,04*3,1		80,724			
VV			"03.009"					
VV			(30,8+2*2*3,14*0,2)*3,1		103,267			
VV			"03.010"					
VV			7,83*3,1		24,273			
VV			"03.011"					
VV			9,65*3,1		29,915			
VV			"03.012"					
VV			5,65*3,1		17,515			
VV			"03.013"					
VV			(1,2+2)*3,3		10,560			
VV			"03.014"					
VV			5,6*3,3		18,480			
VV			"03.015"					
VV			(1,775+1,45+1,4+2)*3,3		21,863			
VV			"03.016"					
VV			(7,36-1,455)*3,3		19,487			
VV			"03.017"					
VV			23,84*3,28		78,195			
VV			"03.018"					
VV			(3,71+1,65)*3,3		17,688			
VV			"03.019"					
VV			(1,4+2,395+0,975+0,3+1,025)*3,3		20,114			
VV			"03.020"					
VV			(12,69-3,595)*3,3		30,014			
VV			"03.021"					
VV			(8,45-2,065)*3,3		21,071			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			"03.022"					
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			"03.023"					
VV			4,3*3,3		14,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.024"					
	VV		(8,45-2,725)*3,3		18,893			
	VV		0,8*0,335*2		0,536			
	VV		"03.025"					
	VV		4,2*3,3		13,860			
	VV		"03.026"					
	VV		4,3*3,3		14,190			
	VV		"03.027"					
	VV		(9,63-1,025)*3,3		28,397			
	VV		"03.028"					
	VV		(13,5-4)*3,3		31,350			
	VV		"03.029"					
	VV		(1,67+2,21+5,4)*3,3		30,624			
	VV		"03.030"					
	VV		5,4*3,3		17,820			
	VV		"03.031"					
	VV		(2,01+0,85+0,15+2,35)*3,3		17,688			
	VV		"03.032"					
	VV		32*3,28		104,960			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,35+0,15+0,85+2,01+0,6*2)*3,3		21,648			
	VV		"03.034"					
	VV		(1,06+3,42)*3,3		14,784			
	VV		stěny SDK					
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*0,6		1,716			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,64)		2,003			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,55)		1,815			
	VV		1.pp jih					
	VV		2,89*(0,695+0,695)		4,017			
	VV		1.np jih					
	VV		2,64*(0,6)		1,584			
	VV		2.np jih					
	VV		2,94*(0,6)		1,764			
	VV		3.np jih					
	VV		2,9*(0,61)		1,769			
	VV		2,9*0,3*2		1,740			
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*(0,725+0,275+1,2)		6,292			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,725+0,34+1,2)		7,089			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,693			
	VV		odpočet obkladu					
	VV		-1074,937		-1 074,937			
	VV		světlíky					
	VV		0,8*(1*2+1,5*2+1*2+2,5*2)		9,600			
791	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	372,937	6,85	2 554,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111007					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		1.np					
	VV		"01.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		"01.001a"					
	VV		17,43		17,430			
	VV		2.np					
	VV		"02.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		"02.001a"					
	VV		17,43		17,430			
	VV		3.np					
	VV		"03.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		stěny nové					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		(4,83)*2,89		13,959			
	VV		S1.001a					
	VV		(5,3*2+2,85*2)*2,89		47,107			
	VV		0,44*(0,9*2+0,73*2)		1,434			
	VV		1.np					
	VV		"01.001"					
	VV		11,32*2,64		29,885			
	VV		"01.001a"					
	VV		19,95*2,64		52,668			
	VV		2.np					
	VV		"02.001"					
	VV		11,32*2,94		33,281			
	VV		"02.001a"					
	VV		19,95*2,94		58,653			
	VV		3.np					
	VV		"03.001"					
	VV		11,3*3,1		35,030			
792	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2 215,206	39,07	86 548,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001					
	VV		původní objekt					
	VV		1.pp					
	VV		S1.025					
	VV		7,83		7,830			
	VV		S1.026					
	VV		8,37		8,370			
	VV		S1.027					
	VV		16,11		16,110			
	VV		S1.028					
	VV		5,44		5,440			
	VV		S1.029					
	VV		20,32		20,320			
	VV		S1.030					
	VV		11,62		11,620			
	VV		S1.031					
	VV		11,89		11,890			
	VV		S1.032					
	VV		25,6		25,600			
	VV		S1.033					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			13,12		13,120			
VV			S1.034					
VV			6,76		6,760			
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			1.np					
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			stěny původního objektu					
VV			1.pp					
VV			S1.025					
VV			11,56*2,6		30,056			
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2,6		30,108			
VV			S1.027					
VV			(5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
VV			S1.028					
VV			(1,5+2,4)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(3,165+1,5)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6		78,338			
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6		40,560			
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6		36,400			
VV			0,15*(1+1,97*2)		0,741			
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6		52,728			
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6		39,208			
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6		27,040			
VV			0,46*(1,05+1,97*2)		2,295			
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6		16,328			
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6		21,918			
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6		16,432			
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6		36,426			
VV			0,15*(1,09+1,97*2)		0,755			
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6		26,208			
VV			0,25*(0,9+1,97*2)		1,210			
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6		23,223			
VV			S1.041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(14,04)*2,6		36,504			
VV			1. np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86		5,005			
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86		5,291			
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86		58,158			
VV			0,45*(1,55+1,97*2)		2,471			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86		14,486			
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86		9,438			
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86		43,272			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86		24,224			
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86		41,870			
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86		40,440			
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86		33,519			
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86		47,419			
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86		72,072			
VV			0,31*(2,03+2*2)		1,869			
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86		33,462			
VV			0,35*(2+2*2)		2,100			
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86		19,305			
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86		5,577			
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86		4,076			
VV			"01.052"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.053"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86		3,747			
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86		37,952			
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)		2,730			
VV			2. np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13		5,791			
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13		12,817			
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2		9,390			
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13		45,948			
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13		31,801			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13		14,304			
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13		7,262			
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13		3,913			
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13		6,495			
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13		36,746			
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13		82,194			
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13		49,329			
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13		35,870			
VV			0,34*(1,9+1,97*2)		1,986			
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13		90,645			
VV			0,32*(1,9+1,97*2)		1,869			
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13		25,823			
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13		2,974			
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13		41,316			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3		6,600			
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3		10,890			
VV			0,15*1,825		0,274			
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3		4,802			
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3		48,510			
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3		14,504			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3		11,864			
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3		6,815			
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3		8,993			
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3		3,944			
VV			"03.028"					
VV			(4+2,75)*3,3		22,275			
VV			"03.029"					
VV			(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
VV			"03.030"					
VV			(20,9-5,4)*3,3		51,150			
VV			"03.031"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
			VV "03.033"					
			VV (2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
			VV 8,338*2+2,68*2		22,036			
			VV 0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
			VV "03.035"					
			VV (2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
793	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	2 215,206	244,79	542 260,28	CS ÚRS 2024 01
		PP	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161401					
			VV původní objekt					
			VV 1.pp					
			VV S1.025					
			VV 7,83		7,830			
			VV S1.026					
			VV 8,37		8,370			
			VV S1.027					
			VV 16,11		16,110			
			VV S1.028					
			VV 5,44		5,440			
			VV S1.029					
			VV 20,32		20,320			
			VV S1.030					
			VV 11,62		11,620			
			VV S1.031					
			VV 11,89		11,890			
			VV S1.032					
			VV 25,6		25,600			
			VV S1.033					
			VV 13,12		13,120			
			VV S1.034					
			VV 6,76		6,760			
			VV S1.037					
			VV 4,88		4,880			
			VV S1.038					
			VV 7,8		7,800			
			VV S1.039					
			VV 7,76		7,760			
			VV S1.040					
			VV 7,07		7,070			
			VV S1.041					
			VV 32,06		32,060			
			VV 1.np					
			VV "01.037"					
			VV 15,22		15,220			
			VV stěny původního objektu					
			VV 1.pp					
			VV S1.025					
			VV 11,56*2,6		30,056			
			VV S1.026					
			VV (11,58)*2,6		30,108			
			VV S1.027					
			VV (5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
			VV S1.028					
			VV (1,5+2,4)*2,6		10,140			
			VV S1.028a					
			VV (1,5+3,165)*2,6		12,129			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6				78,338	
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6				40,560	
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6				36,400	
VV			0,15*(1+1,97*2)				0,741	
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6				52,728	
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6				39,208	
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6				27,040	
VV			0,46*(1,05+1,97*2)				2,295	
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6				16,328	
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6				21,918	
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6				16,432	
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6				36,426	
VV			0,15*(1,09+1,97*2)				0,755	
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6				26,208	
VV			0,25*(0,9+1,97*2)				1,210	
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6				23,223	
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6				36,504	
VV			1.np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86				5,005	
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86				5,291	
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86				58,158	
VV			0,45*(1,55+1,97*2)				2,471	
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86				14,486	
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86				9,438	
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86				43,272	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86				24,224	
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86				41,870	
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86				40,440	
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86				33,519	
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86				47,419	
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86				72,072	
VV			0,31*(2,03+2*2)				1,869	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86				33,462	
VV			0,35*(2+2*2)				2,100	
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86				19,305	
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86				5,577	
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86				4,076	
VV			"01.052"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.053"					
VV			1*2,86				2,860	
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86				3,747	
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86				37,952	
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)				2,730	
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13				5,791	
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13				12,817	
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2				9,390	
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13				45,948	
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13				31,801	
VV			0,34*(1,72+1,97*2)				1,924	
VV			0,45*(1,8+1,97*2)				2,583	
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13				14,304	
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13				7,262	
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13				3,913	
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13				6,495	
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13				36,746	
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13				82,194	
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13				49,329	
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13				35,870	
VV			0,34*(1,9+1,97*2)				1,986	
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13				90,645	
VV			0,32*(1,9+1,97*2)				1,869	
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13				25,823	
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13				2,974	
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13				41,316	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
	VV		3.np					
	VV		"03.013"					
	VV		2*3,3		6,600			
	VV		"03.015"					
	VV		(2+0,3+1,825-0,825)*3,3		10,890			
	VV		0,15*1,825		0,274			
	VV		"03.016"					
	VV		1,455*3,3		4,802			
	VV		"03.018"					
	VV		(5,36+4,67*2)*3,3		48,510			
	VV		"03.019"					
	VV		(2,395+2,45-0,45)*3,3		14,504			
	VV		0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
	VV		"03.020"					
	VV		3,595*3,3		11,864			
	VV		"03.021"					
	VV		2,065*3,3		6,815			
	VV		"03.024"					
	VV		2,725*3,3		8,993			
	VV		"03.027"					
	VV		(1,025+0,17)*3,3		3,944			
	VV		"03.028"					
	VV		(4+2,75)*3,3		22,275			
	VV		"03.029"					
	VV		(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
	VV		"03.030"					
	VV		(20,9-5,4)*3,3		51,150			
	VV		"03.031"					
	VV		(5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
	VV		8,338*2+2,68*2		22,036			
	VV		0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
	VV		"03.035"					
	VV		(2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
794	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 602,300	6,32	16 446,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		S1.002					
	VV		4,91		4,910			
	VV		S1.003					
	VV		17,91		17,910			
	VV		S1.004					
	VV		5,37		5,370			
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			
	VV		S1.006					
	VV		1,76		1,760			
	VV		S1.007					
	VV		1,85		1,850			
	VV		S1.008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			69,89		69,890			
VV			S1.009					
VV			3,18		3,180			
VV			S1.010					
VV			1,47		1,470			
VV			S1.011					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.012					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.013					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.014					
VV			5,6		5,600			
VV			S1.015					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.016					
VV			1,19		1,190			
VV			S1.017					
VV			20,22		20,220			
VV			S1.018					
VV			88,62		88,620			
VV			S1.019					
VV			29,21		29,210			
VV			S1.020					
VV			5,04		5,040			
VV			S1.021					
VV			4,05		4,050			
VV			S1.022					
VV			3,88		3,880			
VV			S1.023					
VV			7,0		7,000			
VV			S1.024					
VV			15,8		15,800			
VV			S1.025					
VV			7,83		7,830			
VV			S1.026					
VV			8,37		8,370			
VV			S1.027					
VV			16,11		16,110			
VV			S1.028					
VV			5,44		5,440			
VV			S1.029					
VV			20,32		20,320			
VV			S1.030					
VV			11,62		11,620			
VV			S1.031					
VV			11,89		11,890			
VV			S1.032					
VV			25,6		25,600			
VV			S1.033					
VV			13,12		13,120			
VV			S1.034					
VV			6,76		6,760			
VV			S1.035					
VV			4,82		4,820			
VV			S1.036					
VV			7,71		7,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			S1.042					
VV			9,73		9,730			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"01.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"01.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"01.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"01.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"01.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"01.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"01.008"					
VV			15,96		15,960			
VV			"01.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"01.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"01.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"01.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"01.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"01.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"01.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"01.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"01.017"					
VV			13,00		13,000			
VV			"01.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"01.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"01.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"01.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"01.022"					
VV			1,26		1,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"01.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"01.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"01.026"					
VV			45,42		45,420			
VV			"01.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"01.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"01.029"					
VV			5,66		5,660			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.032"					
VV			13,13		13,130			
VV			"01.033"					
VV			7,22		7,220			
VV			"01.034"					
VV			23,2		23,200			
VV			"01.035"					
VV			7,65		7,650			
VV			"01.036"					
VV			8,71		8,710			
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			"01.038"					
VV			25,66		25,660			
VV			"01.039"					
VV			19,87		19,870			
VV			"01.040"					
VV			23,72		23,720			
VV			"01.041"					
VV			17,06		17,060			
VV			"01.042"					
VV			30,13		30,130			
VV			"01.043"					
VV			16,5		16,500			
VV			"01.044"					
VV			28,03		28,030			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.046"					
VV			7,77		7,770			
VV			"01.047"					
VV			35,41		35,410			
VV			"01.048"					
VV			14,93		14,930			
VV			"01.049"					
VV			7,98		7,980			
VV			"01.050"					
VV			3,72		3,720			
VV			"01.051"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			"01.055"					
VV			15,41		15,410			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"02.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"02.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"02.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"02.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"02.008"					
VV			15,95		15,950			
VV			"02.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"02.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"02.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"02.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"02.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"02.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"02.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"02.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.017"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"02.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"02.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"02.023"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,24		1,240			
VV			"02.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"02.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"02.026"					
VV			42,76		42,760			
VV			"02.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"02.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.031"					
VV			6,94		6,940			
VV			"02.032"					
VV			8,6		8,600			
VV			"02.033"					
VV			29,47		29,470			
VV			"02.034"					
VV			25,23		25,230			
VV			"02.035"					
VV			13,67		13,670			
VV			"02.036"					
VV			14,79		14,790			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					
VV			2,28		2,280			
VV			"02.041"					
VV			4,48		4,480			
VV			"02.042"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.043"					
VV			21,01		21,010			
VV			"02.044"					
VV			41,85		41,850			
VV			"02.045"					
VV			27,87		27,870			
VV			"02.046"					
VV			20,65		20,650			
VV			"02.047"					
VV			36,38		36,380			
VV			"02.048"					
VV			39,59		39,590			
VV			"02.049"					
VV			12,85		12,850			
VV			"02.050"					
VV			8,1		8,100			
VV			"02.051"					
VV			1,47		1,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"02.052"						
VV		1,93			1,930			
VV		"02.053"						
VV		14,76			14,760			
VV		"02.054"						
VV		1,44			1,440			
VV		3.np						
VV		"03.001"						
VV		12,74			12,740			
VV		"03.003"						
VV		12,59			12,590			
VV		"03.004"						
VV		28,5			28,500			
VV		"03.005"						
VV		5,85			5,850			
VV		"03.006"						
VV		1,21			1,210			
VV		"03.007"						
VV		23,69			23,690			
VV		"03.008"						
VV		42,35			42,350			
VV		"03.009"						
VV		45,49			45,490			
VV		"03.010"						
VV		3,56			3,560			
VV		"03.011"						
VV		4,78			4,780			
VV		"03.012"						
VV		1,57			1,570			
VV		"03.013"						
VV		2,22			2,220			
VV		"03.014"						
VV		1,76			1,760			
VV		"03.015"						
VV		6,57			6,570			
VV		"03.016"						
VV		3,53			3,530			
VV		"03.017"						
VV		29,47			29,470			
VV		"03.018"						
VV		24,9			24,900			
VV		"03.019"						
VV		5,6			5,600			
VV		"03.020"						
VV		10,18			10,180			
VV		"03.021"						
VV		4,29			4,290			
VV		"03.022"						
VV		1,09			1,090			
VV		"03.023"						
VV		1,14			1,140			
VV		"03.024"						
VV		4,28			4,280			
VV		"03.025"						
VV		1,09			1,090			
VV		"03.026"						
VV		1,14			1,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.027"					
	VV		5,58		5,580			
	VV		"03.028"					
	VV		11,36		11,360			
	VV		"03.029"					
	VV		30,76		30,760			
	VV		"03.030"					
	VV		27,31		27,310			
	VV		"03.031"					
	VV		28,26		28,260			
	VV		"03.032"					
	VV		58,23		58,230			
	VV		"03.033"					
	VV		38,73		38,730			
	VV		"03.034"					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"03.035"					
	VV		36,71		36,710			
795	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	2 732,415	0,98	2 677,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		2602,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 732,415			
796	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7 105,866	25,38	180 346,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		S1.002					
	VV		4,91		4,910			
	VV		S1.020					
	VV		5,04		5,040			
	VV		S1.021					
	VV		4,05		4,050			
	VV		S1.022					
	VV		3,88		3,880			
	VV		S1.023					
	VV		7,0		7,000			
	VV		S1.024					
	VV		15,8		15,800			
	VV		S1.025					
	VV		7,83		7,830			
	VV		S1.026					
	VV		8,37		8,370			
	VV		S1.027					
	VV		16,11		16,110			
	VV		S1.028					
	VV		5,44		5,440			
	VV		S1.029					
	VV		20,32		20,320			
	VV		S1.030					
	VV		11,62		11,620			
	VV		S1.031					
	VV		11,89		11,890			
	VV		S1.032					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,6		25,600			
VV			S1.033					
VV			13,12		13,120			
VV			S1.034					
VV			6,76		6,760			
VV			S1.035					
VV			4,82		4,820			
VV			S1.036					
VV			7,71		7,710			
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			S1.042					
VV			9,73		9,730			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"01.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"01.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"01.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"01.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"02.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"02.054"					
VV			1,44		1,440			
VV			3.np					
VV			"03.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			stěny původního objektu					
VV			1.pp					
VV			S1.025					
VV			11,56*2,6		30,056			
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2,6		30,108			
VV			S1.027					
VV			(5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
VV			S1.028					
VV			(1,5+2,4)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,5+3,165)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6		78,338			
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6		40,560			
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6		36,400			
VV			0,15*(1+1,97*2)		0,741			
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6		52,728			
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6		39,208			
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6		27,040			
VV			0,46*(1,05+1,97*2)		2,295			
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6		16,328			
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6		21,918			
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6		16,432			
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6		36,426			
VV			0,15*(1,09+1,97*2)		0,755			
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6		26,208			
VV			0,25*(0,9+1,97*2)		1,210			
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6		23,223			
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6		36,504			
VV			1.np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86		5,005			
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86		5,291			
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86		58,158			
VV			0,45*(1,55+1,97*2)		2,471			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86		14,486			
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86		9,438			
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86		43,272			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86		24,224			
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86		41,870			
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86		40,440			
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86		33,519			
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86		47,419			
VV			"01.047"					
VV			(30,58-5,38)*2,86		72,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,31*(2,03+2*2)		1,869			
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86		33,462			
VV			0,35*(2+2*2)		2,100			
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86		19,305			
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86		5,577			
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86		4,076			
VV			"01.052"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.053"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86		3,747			
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86		37,952			
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)		2,730			
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13		5,791			
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13		12,817			
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2		9,390			
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13		45,948			
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13		31,801			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13		14,304			
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13		7,262			
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13		3,913			
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13		6,495			
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13		36,746			
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13		82,194			
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13		49,329			
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13		35,870			
VV			0,34*(1,9+1,97*2)		1,986			
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13		90,645			
VV			0,32*(1,9+1,97*2)		1,869			
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13		25,823			
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13		2,974			
VV			"02.053"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,25*2+2,7)*3,13		41,316			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3		6,600			
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3		10,890			
VV			0,15*1,825		0,274			
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3		4,802			
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3		48,510			
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3		14,504			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3		11,864			
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3		6,815			
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3		8,993			
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3		3,944			
VV			"03.028"					
VV			(4+2,75)*3,3		22,275			
VV			"03.029"					
VV			(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
VV			"03.030"					
VV			(20,9-5,4)*3,3		51,150			
VV			"03.031"					
VV			(5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
VV			"03.033"					
VV			(2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
VV			8,338*2+2,68*2		22,036			
VV			0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
VV			"03.035"					
VV			(2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
VV			stěny nové					
VV			1.pp					
VV			S1.001					
VV			(4,83)*2,89		13,959			
VV			S1.001a					
VV			(5,3*2+2,85*2)*2,89		47,107			
VV			0,44*(0,9*2+0,73*2)		1,434			
VV			S1.003					
VV			(24,54)*2,89		70,921			
VV			S1.004					
VV			(2,925*2+1,835*2)*2,89		27,513			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			(0,44-0,15)*(2*2,02+1)		1,462			
VV			S1.005					
VV			(1,1*2+2,075*2)*2,89		18,352			
VV			S1.006					
VV			(1,6*2+1,1*2)*2,89		15,606			
VV			S1.007					
VV			(1,835*2+1,1*2)*2,89		16,964			
VV			S1.008					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(48,82)*2,89		141,090			
VV			S1.009					
VV			(7,15)*2,89		20,664			
VV			+0,15*0,9		0,135			
VV			S1.010					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.011					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			S1.014					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			+0,15*0,95		0,143			
VV			S1.017					
VV			(19,54+2*3,14*0,2)*2,89		60,100			
VV			0,15*1,975		0,296			
VV			S1.018					
VV			(40,405+3*2*3,14*0,2)*2,89		127,660			
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2,89		63,161			
VV			S1.020					
VV			(9,015)*2,89		26,053			
VV			S1.021					
VV			(8,05)*2,89		23,265			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2,89		22,831			
VV			S1.023					
VV			(10,67)*2,89		30,836			
VV			S1.024					
VV			22,47*2,7		60,669			
VV			S1.027					
VV			(5,69)*2,6		14,794			
VV			S1.028					
VV			(2,4+1,5)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(3,165+1,5)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			S1.035					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.036					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.037					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.038					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.040					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.043						
VV		(2,86*2+6,735*2+0,3*4*2)*2,41			52,032			
VV		1.np						
VV		"01.001"						
VV		11,32*2,64			29,885			
VV		"01.001a"						
VV		19,95*2,64			52,668			
VV		"01.003"						
VV		15*2,64			39,600			
VV		0,2*(1,32+2,15*2)			1,124			
VV		"01.004"						
VV		(12,9+2*3,14*0,2)*2,64			37,372			
VV		"01.005"						
VV		(3,55*2+1,2)*2,64			21,912			
VV		"01.006"						
VV		6,3*2,64			16,632			
VV		"01.007"						
VV		6,1*2,64			16,104			
VV		"01.008"						
VV		(16,4+2*3,14*0,2)*2,64			46,612			
VV		"01.009"						
VV		16,63*2,64			43,903			
VV		"01.010"						
VV		(16,88+2*3,14*0,2)*2,64			47,879			
VV		"01.011"						
VV		17,165*2,64			45,316			
VV		"01.012"						
VV		17,445*2,64			46,055			
VV		"01.013"						
VV		(17,725+2*3,14*0,2)*2,64			50,110			
VV		"01.014"						
VV		(15,6+2*3,14*0,2)*2,64			44,500			
VV		"01.015"						
VV		(14,91+2*3,14*0,2)*2,64			42,678			
VV		"01.016"						
VV		(16,05+2*3,14*0,2)*2,64			45,688			
VV		"01.017"						
VV		18,3*2,64			48,312			
VV		"01.018"						
VV		(12,5+2*3,14*0,2)*2,64			36,316			
VV		0,15*0,95			0,143			
VV		"01.019"						
VV		4,2*2,64			11,088			
VV		0,15*(0,95-0,375)			0,086			
VV		"01.020"						
VV		17,4*2,64			45,936			
VV		"01.021"						
VV		(9,62+2*3,14*0,2)*2,64			28,713			
VV		"01.022"						
VV		4,5*2,64			11,880			
VV		0,15*(0,95-0,375)			0,086			
VV		"01.023"						
VV		4,5*2,64			11,880			
VV		0,15*0,95			0,143			
VV		"01.024"						
VV		11*2,64			29,040			
VV		0,15*(3,44-2,1)			0,201			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.025"					
VV			9,6*2,64		25,344			
VV			"01.026"					
VV			(27,95+2*3,14*0,2/2)*2,64		75,446			
VV			"01.027"					
VV			40,45*2,64		106,788			
VV			"01.028"					
VV			17,37*2,64		45,857			
VV			"01.029"					
VV			(9,5-1,75)*2,86		22,165			
VV			"01.030"					
VV			10,25*2,86		29,315			
VV			"01.031"					
VV			(5,6-1,85)*2,86		10,725			
VV			"01.032"					
VV			14,29*2,71		38,726			
VV			"01.033"					
VV			10,96*2,71		29,702			
VV			"01.034"					
VV			(3,5*2+2,3*2)*2,71		31,436			
VV			5,36*2,86		15,330			
VV			0,45*(1,55+2*2)		2,498			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-3,575+0,495)*2,86		23,709			
VV			"01.036"					
VV			(3,125*2+2,235*2+0,3)*2,86		31,517			
VV			"01.037"					
VV			0,99*2,86		2,831			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26+1,19)*2,86		31,031			
VV			"01.039"					
VV			(3,4+1+2+1)*2,86		21,164			
VV			"01.040"					
VV			5,4*2,86		15,444			
VV			"01.041"					
VV			5,4*2,86		15,444			
VV			"01.042"					
VV			5,38*2,86		15,387			
VV			"01.043"					
VV			17*2,86		48,620			
VV			"01.044"					
VV			20,82*2,86		59,545			
VV			"01.045"					
VV			8,8*2,86		25,168			
VV			0,15*(2,05+2,2-1)		0,488			
VV			"01.046"					
VV			10,7*2,86		30,602			
VV			"01.049"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			"01.050"					
VV			(7,6-1,95)*2,86		16,159			
VV			"01.051"					
VV			(6,25-1,425)*2,86		13,800			
VV			"01.052"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			
VV			"01.053"					
VV			(5,4-1)*2,86		12,584			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.054"					
VV			(5,5-0,25+1,06)*2,86		18,047			
VV			"01.055"					
VV			2,75*2,86		7,865			
VV			"01.056"					
VV			4,2*2,64		11,088			
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			11,32*2,94		33,281			
VV			"02.001a"					
VV			19,95*2,94		58,653			
VV			"02.003"					
VV			15*2,94		44,100			
VV			"02.004"					
VV			12,9*2,94		37,926			
VV			"02.005"					
VV			(1,35*2+2,2*2+1,2)*2,94		24,402			
VV			"02.006"					
VV			6,3*2,94		18,522			
VV			"02.007"					
VV			6*2,94		17,640			
VV			"02.008"					
VV			(16,4+2*3,14*0,2)*2,94		51,909			
VV			"02.009"					
VV			16,63*2,94		48,892			
VV			"02.010"					
VV			(16,88+2*3,14*0,2)*2,94		53,320			
VV			"02.011"					
VV			17,215*2,94		50,612			
VV			"02.012"					
VV			17,445*2,94		51,288			
VV			"02.013"					
VV			(14,725+2*3,14*0,2)*2,94		46,984			
VV			"02.014"					
VV			(15,6+2*3,14*0,2/2)*2,94		47,710			
VV			"02.015"					
VV			(14,86+2*3,14*0,2)*2,94		47,381			
VV			"02.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,94		50,880			
VV			"02.017"					
VV			18,3*2,94		53,802			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2,94		40,737			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2,94		12,348			
VV			"02.020"					
VV			17,4*2,94		51,156			
VV			"02.021"					
VV			(9,62+2*3,14*0,2)*2,94		31,975			
VV			"02.022"					
VV			4,6*2,94		13,524			
VV			"02.023"					
VV			4,5*2,94		13,230			
VV			"02.024"					
VV			11*2,94		32,340			
VV			"02.025"					
VV			9,6*2,94		28,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.026"					
VV			27,95*2,94		82,173			
VV			"02.027"					
VV			(41,45+3*2*3,14*0,2)*2,94		132,941			
VV			"02.028"					
VV			17,37*2,94		51,068			
VV			"02.029"					
VV			(1,85+0,95*2)*3,13		11,738			
VV			"02.030"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.031"					
VV			(11,05-3,525-0,42)*3,13		22,239			
VV			0,375*3,13		1,174			
VV			(2,09-0,375)*1,5		2,573			
VV			"02.032"					
VV			(14,2-1,5*2)*3,13		35,056			
VV			"02.033"					
VV			23,84*3,13		74,619			
VV			"02.034"					
VV			5,38*3,13		16,839			
VV			"02.035"					
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.036"					
VV			(2,785*2+4,57)*3,13		31,738			
VV			"02.037"					
VV			6,55*3,13		20,502			
VV			"02.038"					
VV			(2,32+0,975*2)*3,13		13,365			
VV			"02.039"					
VV			6,1*3,13		19,093			
VV			"02.040"					
VV			(6,6-1,465)*3,13		16,073			
VV			"02.041"					
VV			(11,25-1,375-0,7)*3,13		28,718			
VV			"02.042"					
VV			6,05*3,13		18,937			
VV			"02.043"					
VV			9,16*3,13		28,671			
VV			"02.045"					
VV			(2,45+2,91)*3,13		16,777			
VV			"02.046"					
VV			18,4*3,26		59,984			
VV			"02.047"					
VV			25,88*3,26		84,369			
VV			"02.048"					
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.049"					
VV			(0,6+2,7+1,46)*3,13		14,899			
VV			"02.050"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.051"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.052"					
VV			(5,6-0,95)*3,13		14,555			
VV			"02.053"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.054"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,2*2,94		12,348			
VV			3.np					
VV			"03.001"					
VV			11,3*3,1		35,030			
VV			"03.003"					
VV			13,2*3,1		40,920			
VV			"03.004"					
VV			(23,85+2*2*3,14*0,2)*3,1		81,722			
VV			"03.005"					
VV			12,3*3,1		38,130			
VV			"03.006"					
VV			4,45*3,1		13,795			
VV			"03.007"					
VV			20,9*3,1		64,790			
VV			"03.008"					
VV			26,04*3,1		80,724			
VV			"03.009"					
VV			(30,8+2*2*3,14*0,2)*3,1		103,267			
VV			"03.010"					
VV			7,83*3,1		24,273			
VV			"03.011"					
VV			9,65*3,1		29,915			
VV			"03.012"					
VV			5,65*3,1		17,515			
VV			"03.013"					
VV			(1,2+2)*3,3		10,560			
VV			"03.014"					
VV			5,6*3,3		18,480			
VV			"03.015"					
VV			(1,775+1,45+1,4+2)*3,3		21,863			
VV			"03.016"					
VV			(7,36-1,455)*3,3		19,487			
VV			"03.017"					
VV			23,84*3,28		78,195			
VV			"03.018"					
VV			(3,71+1,65)*3,3		17,688			
VV			"03.019"					
VV			(1,4+2,395+0,975+0,3+1,025)*3,3		20,114			
VV			"03.020"					
VV			(12,69-3,595)*3,3		30,014			
VV			"03.021"					
VV			(8,45-2,065)*3,3		21,071			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			"03.022"					
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			"03.023"					
VV			4,3*3,3		14,190			
VV			"03.024"					
VV			(8,45-2,725)*3,3		18,893			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			"03.025"					
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			"03.026"					
VV			4,3*3,3		14,190			
VV			"03.027"					
VV			(9,63-1,025)*3,3		28,397			
VV			"03.028"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(13,5-4)*3,3		31,350			
	VV		"03.029"					
	VV		(1,67+2,21+5,4)*3,3		30,624			
	VV		"03.030"					
	VV		5,4*3,3		17,820			
	VV		"03.031"					
	VV		(2,01+0,85+0,15+2,35)*3,3		17,688			
	VV		"03.032"					
	VV		32*3,28		104,960			
	VV		"03.033"					
	VV		(2,35+0,15+0,85+2,01+0,6*2)*3,3		21,648			
	VV		"03.034"					
	VV		(1,06+3,42)*3,3		14,784			
	VV		stěny SDK					
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*0,6		1,716			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,64)		2,003			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,55)		1,815			
	VV		1.pp jih					
	VV		2,89*(0,695+0,695)		4,017			
	VV		1.np jih					
	VV		2,64*(0,6)		1,584			
	VV		2.np jih					
	VV		2,94*(0,6)		1,764			
	VV		3.np jih					
	VV		2,9*(0,61)		1,769			
	VV		2,9*0,3*2		1,740			
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*(0,725+0,275+1,2)		6,292			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,725+0,34+1,2)		7,089			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,693			
	VV		odpočet obkladu					
	VV		-1074,937		-1 074,937			
	VV		světlíky					
	VV		0,8*(1*2+1,5*2+1*2+2,5*2)		9,600			
797	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	2 602,300	3,41	8 873,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		S1.002					
	VV		4,91		4,910			
	VV		S1.003					
	VV		17,91		17,910			
	VV		S1.004					
	VV		5,37		5,370			
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		S1.006						
VV		1,76			1,760			
VV		S1.007						
VV		1,85			1,850			
VV		S1.008						
VV		69,89			69,890			
VV		S1.009						
VV		3,18			3,180			
VV		S1.010						
VV		1,47			1,470			
VV		S1.011						
VV		5,6			5,600			
VV		S1.012						
VV		1,19			1,190			
VV		S1.013						
VV		1,19			1,190			
VV		S1.014						
VV		5,6			5,600			
VV		S1.015						
VV		1,19			1,190			
VV		S1.016						
VV		1,19			1,190			
VV		S1.017						
VV		20,22			20,220			
VV		S1.018						
VV		88,62			88,620			
VV		S1.019						
VV		29,21			29,210			
VV		S1.020						
VV		5,04			5,040			
VV		S1.021						
VV		4,05			4,050			
VV		S1.022						
VV		3,88			3,880			
VV		S1.023						
VV		7,0			7,000			
VV		S1.024						
VV		15,8			15,800			
VV		S1.025						
VV		7,83			7,830			
VV		S1.026						
VV		8,37			8,370			
VV		S1.027						
VV		16,11			16,110			
VV		S1.028						
VV		5,44			5,440			
VV		S1.029						
VV		20,32			20,320			
VV		S1.030						
VV		11,62			11,620			
VV		S1.031						
VV		11,89			11,890			
VV		S1.032						
VV		25,6			25,600			
VV		S1.033						
VV		13,12			13,120			
VV		S1.034						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6,76		6,760			
VV			S1.035					
VV			4,82		4,820			
VV			S1.036					
VV			7,71		7,710			
VV			S1.037					
VV			4,88		4,880			
VV			S1.038					
VV			7,8		7,800			
VV			S1.039					
VV			7,76		7,760			
VV			S1.040					
VV			7,07		7,070			
VV			S1.041					
VV			32,06		32,060			
VV			S1.042					
VV			9,73		9,730			
VV			1.np					
VV			"01.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"01.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"01.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"01.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"01.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"01.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"01.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"01.008"					
VV			15,96		15,960			
VV			"01.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"01.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"01.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"01.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"01.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"01.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"01.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"01.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"01.017"					
VV			13,00		13,000			
VV			"01.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"01.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"01.020"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,93		10,930			
VV			"01.021					
VV			5,43		5,430			
VV			"01.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"01.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"01.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"01.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"01.026"					
VV			45,42		45,420			
VV			"01.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"01.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"01.029"					
VV			5,66		5,660			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.032"					
VV			13,13		13,130			
VV			"01.033"					
VV			7,22		7,220			
VV			"01.034"					
VV			23,2		23,200			
VV			"01.035"					
VV			7,65		7,650			
VV			"01.036"					
VV			8,71		8,710			
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			"01.038"					
VV			25,66		25,660			
VV			"01.039"					
VV			19,87		19,870			
VV			"01.040"					
VV			23,72		23,720			
VV			"01.041"					
VV			17,06		17,060			
VV			"01.042"					
VV			30,13		30,130			
VV			"01.043"					
VV			16,5		16,500			
VV			"01.044"					
VV			28,03		28,030			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.046"					
VV			7,77		7,770			
VV			"01.047"					
VV			35,41		35,410			
VV			"01.048"					
VV			14,93		14,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.049"					
VV			7,98		7,980			
VV			"01.050"					
VV			3,72		3,720			
VV			"01.051"					
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			"01.055"					
VV			15,41		15,410			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.np					
VV			"02.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"02.001a"					
VV			17,43		17,430			
VV			"02.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"02.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"02.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"02.008"					
VV			15,95		15,950			
VV			"02.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"02.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"02.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"02.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"02.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"02.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"02.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"02.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.017"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.020"					
VV			10,93		10,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"02.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"02.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"02.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"02.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"02.026"					
VV			42,76		42,760			
VV			"02.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"02.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.031"					
VV			6,94		6,940			
VV			"02.032"					
VV			8,6		8,600			
VV			"02.033"					
VV			29,47		29,470			
VV			"02.034"					
VV			25,23		25,230			
VV			"02.035"					
VV			13,67		13,670			
VV			"02.036"					
VV			14,79		14,790			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					
VV			2,28		2,280			
VV			"02.041"					
VV			4,48		4,480			
VV			"02.042"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.043"					
VV			21,01		21,010			
VV			"02.044"					
VV			41,85		41,850			
VV			"02.045"					
VV			27,87		27,870			
VV			"02.046"					
VV			20,65		20,650			
VV			"02.047"					
VV			36,38		36,380			
VV			"02.048"					
VV			39,59		39,590			
VV			"02.049"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,85		12,850			
VV			"02.050"					
VV			8,1		8,100			
VV			"02.051"					
VV			1,47		1,470			
VV			"02.052"					
VV			1,93		1,930			
VV			"02.053"					
VV			14,76		14,760			
VV			"02.054"					
VV			1,44		1,440			
VV			3.np					
VV			"03.001"					
VV			12,74		12,740			
VV			"03.003"					
VV			12,59		12,590			
VV			"03.004"					
VV			28,5		28,500			
VV			"03.005"					
VV			5,85		5,850			
VV			"03.006"					
VV			1,21		1,210			
VV			"03.007"					
VV			23,69		23,690			
VV			"03.008"					
VV			42,35		42,350			
VV			"03.009"					
VV			45,49		45,490			
VV			"03.010"					
VV			3,56		3,560			
VV			"03.011"					
VV			4,78		4,780			
VV			"03.012"					
VV			1,57		1,570			
VV			"03.013"					
VV			2,22		2,220			
VV			"03.014"					
VV			1,76		1,760			
VV			"03.015"					
VV			6,57		6,570			
VV			"03.016"					
VV			3,53		3,530			
VV			"03.017"					
VV			29,47		29,470			
VV			"03.018"					
VV			24,9		24,900			
VV			"03.019"					
VV			5,6		5,600			
VV			"03.020"					
VV			10,18		10,180			
VV			"03.021"					
VV			4,29		4,290			
VV			"03.022"					
VV			1,09		1,090			
VV			"03.023"					
VV			1,14		1,140			
VV			"03.024"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,28		4,280			
	VV		"03.025"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.026"					
	VV		1,14		1,140			
	VV		"03.027"					
	VV		5,58		5,580			
	VV		"03.028"					
	VV		11,36		11,360			
	VV		"03.029"					
	VV		30,76		30,760			
	VV		"03.030"					
	VV		27,31		27,310			
	VV		"03.031"					
	VV		28,26		28,260			
	VV		"03.032"					
	VV		58,23		58,230			
	VV		"03.033"					
	VV		38,73		38,730			
	VV		"03.034"					
	VV		12,83		12,830			
	VV		"03.035"					
	VV		36,71		36,710			
798	K	784211101-1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m, omyvatelné	m2	8 922,709	61,06	544 820,61	R-položka
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m, omyvatelné					
	VV		1.pp					
	VV		S1.003					
	VV		17,91		17,910			
	VV		S1.004					
	VV		5,37		5,370			
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			
	VV		S1.006					
	VV		1,76		1,760			
	VV		S1.007					
	VV		1,85		1,850			
	VV		S1.008					
	VV		69,89		69,890			
	VV		S1.009					
	VV		3,18		3,180			
	VV		S1.010					
	VV		1,47		1,470			
	VV		S1.011					
	VV		5,6		5,600			
	VV		S1.012					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.013					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.014					
	VV		5,6		5,600			
	VV		S1.015					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.016					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.017					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20,22				20,220	
VV			S1.018					
VV			88,62				88,620	
VV			S1.019					
VV			29,21				29,210	
VV			S1.020					
VV			5,04				5,040	
VV			S1.021					
VV			4,05				4,050	
VV			S1.022					
VV			3,88				3,880	
VV			S1.023					
VV			7,0				7,000	
VV			S1.024					
VV			15,8				15,800	
VV			S1.025					
VV			7,83				7,830	
VV			S1.026					
VV			8,37				8,370	
VV			S1.027					
VV			16,11				16,110	
VV			S1.028					
VV			5,44				5,440	
VV			S1.029					
VV			20,32				20,320	
VV			S1.030					
VV			11,62				11,620	
VV			S1.031					
VV			11,89				11,890	
VV			S1.032					
VV			25,6				25,600	
VV			S1.033					
VV			13,12				13,120	
VV			S1.034					
VV			6,76				6,760	
VV			S1.035					
VV			4,82				4,820	
VV			S1.036					
VV			7,71				7,710	
VV			S1.037					
VV			4,88				4,880	
VV			S1.038					
VV			7,8				7,800	
VV			S1.039					
VV			7,76				7,760	
VV			S1.040					
VV			7,07				7,070	
VV			S1.041					
VV			32,06				32,060	
VV			S1.042					
VV			9,73				9,730	
VV			1.np					
VV			"01.003"					
VV			12,99				12,990	
VV			"01.004"					
VV			10,37				10,370	
VV			"01.005"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,68		4,680			
VV			"01.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"01.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"01.008"					
VV			15,96		15,960			
VV			"01.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"01.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"01.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"01.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"01.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"01.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"01.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"01.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"01.017"					
VV			13,00		13,000			
VV			"01.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"01.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"01.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"01.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"01.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"01.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"01.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"01.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"01.026"					
VV			45,42		45,420			
VV			"01.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"01.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"01.029"					
VV			5,66		5,660			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.032"					
VV			13,13		13,130			
VV			"01.033"					
VV			7,22		7,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.034"					
VV			23,2		23,200			
VV			"01.035"					
VV			7,65		7,650			
VV			"01.036"					
VV			8,71		8,710			
VV			"01.037"					
VV			15,22		15,220			
VV			"01.038"					
VV			25,66		25,660			
VV			"01.039"					
VV			19,87		19,870			
VV			"01.040"					
VV			23,72		23,720			
VV			"01.041"					
VV			17,06		17,060			
VV			"01.042"					
VV			30,13		30,130			
VV			"01.043"					
VV			16,5		16,500			
VV			"01.044"					
VV			28,03		28,030			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.046"					
VV			7,77		7,770			
VV			"01.047"					
VV			35,41		35,410			
VV			"01.048"					
VV			14,93		14,930			
VV			"01.049"					
VV			7,98		7,980			
VV			"01.050"					
VV			3,72		3,720			
VV			"01.051"					
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			"01.055"					
VV			15,41		15,410			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.ηp					
VV			"02.003"					
VV			12,99		12,990			
VV			"02.004"					
VV			10,37		10,370			
VV			"02.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.008"					
VV			15,95		15,950			
VV			"02.009"					
VV			16,38		16,380			
VV			"02.010"					
VV			16,81		16,810			
VV			"02.011"					
VV			17,25		17,250			
VV			"02.012"					
VV			17,69		17,690			
VV			"02.013"					
VV			18,12		18,120			
VV			"02.014"					
VV			15,67		15,670			
VV			"02.015"					
VV			13,34		13,340			
VV			"02.016"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.017"					
VV			15,66		15,660			
VV			"02.018"					
VV			5,11		5,110			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.020"					
VV			10,93		10,930			
VV			"02.021"					
VV			5,43		5,430			
VV			"02.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"02.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"02.024"					
VV			7,47		7,470			
VV			"02.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"02.026"					
VV			42,76		42,760			
VV			"02.027"					
VV			104,53		104,530			
VV			"02.028"					
VV			12,87		12,870			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.031"					
VV			6,94		6,940			
VV			"02.032"					
VV			8,6		8,600			
VV			"02.033"					
VV			29,47		29,470			
VV			"02.034"					
VV			25,23		25,230			
VV			"02.035"					
VV			13,67		13,670			
VV			"02.036"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			14,79		14,790			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					
VV			2,28		2,280			
VV			"02.041"					
VV			4,48		4,480			
VV			"02.042"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.043"					
VV			21,01		21,010			
VV			"02.044"					
VV			41,85		41,850			
VV			"02.045"					
VV			27,87		27,870			
VV			"02.046"					
VV			20,65		20,650			
VV			"02.047"					
VV			36,38		36,380			
VV			"02.048"					
VV			39,59		39,590			
VV			"02.049"					
VV			12,85		12,850			
VV			"02.050"					
VV			8,1		8,100			
VV			"02.051"					
VV			1,47		1,470			
VV			"02.052"					
VV			1,93		1,930			
VV			"02.053"					
VV			14,76		14,760			
VV			"02.054"					
VV			1,44		1,440			
VV			3.np					
VV			"03.003"					
VV			12,59		12,590			
VV			"03.004"					
VV			28,5		28,500			
VV			"03.005"					
VV			5,85		5,850			
VV			"03.006"					
VV			1,21		1,210			
VV			"03.007"					
VV			23,69		23,690			
VV			"03.008"					
VV			42,35		42,350			
VV			"03.009"					
VV			45,49		45,490			
VV			"03.010"					
VV			3,56		3,560			
VV			"03.011"					
VV			4,78		4,780			
VV			"03.012"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,57		1,570			
VV			"03.013"					
VV			2,22		2,220			
VV			"03.014"					
VV			1,76		1,760			
VV			"03.015"					
VV			6,57		6,570			
VV			"03.016"					
VV			3,53		3,530			
VV			"03.017"					
VV			29,47		29,470			
VV			"03.018"					
VV			24,9		24,900			
VV			"03.019"					
VV			5,6		5,600			
VV			"03.020"					
VV			10,18		10,180			
VV			"03.021"					
VV			4,29		4,290			
VV			"03.022"					
VV			1,09		1,090			
VV			"03.023"					
VV			1,14		1,140			
VV			"03.024"					
VV			4,28		4,280			
VV			"03.025"					
VV			1,09		1,090			
VV			"03.026"					
VV			1,14		1,140			
VV			"03.027"					
VV			5,58		5,580			
VV			"03.028"					
VV			11,36		11,360			
VV			"03.029"					
VV			30,76		30,760			
VV			"03.030"					
VV			27,31		27,310			
VV			"03.031"					
VV			28,26		28,260			
VV			"03.032"					
VV			58,23		58,230			
VV			"03.033"					
VV			38,73		38,730			
VV			"03.034"					
VV			12,83		12,830			
VV			"03.035"					
VV			36,71		36,710			
VV			stěny původního objektu					
VV			1.pp					
VV			S1.025					
VV			11,56*2,6		30,056			
VV			S1.026					
VV			(11,58)*2,6		30,108			
VV			S1.027					
VV			(5,69+2,275*2)*2,6		26,624			
VV			S1.028					
VV			(1,5+2,4)*2,6		10,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.028a					
VV			(1,5+3,165)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(29,83+0,3)*2,6		78,338			
VV			S1.030					
VV			15,6*2,6		40,560			
VV			S1.031					
VV			(2,9*2+4,1*2)*2,6		36,400			
VV			0,15*(1+1,97*2)		0,741			
VV			S1.032					
VV			(5,4*2+4,74*2)*2,6		52,728			
VV			S1.033					
VV			(4,96*2+2,58*2)*2,6		39,208			
VV			S1.034					
VV			(2,67*2+2,53*2)*2,6		27,040			
VV			0,46*(1,05+1,97*2)		2,295			
VV			S1.035					
VV			(1,8*2+2,68)*2,6		16,328			
VV			S1.036					
VV			(2,875*2+2,68)*2,6		21,918			
VV			S1.037					
VV			6,32*2,6		16,432			
VV			S1.038					
VV			(4,45+9,56)*2,6		36,426			
VV			0,15*(1,09+1,97*2)		0,755			
VV			S1.039					
VV			(10,08)*2,6		26,208			
VV			0,25*(0,9+1,97*2)		1,210			
VV			S1.040					
VV			(9,882-0,95)*2,6		23,223			
VV			S1.041					
VV			(14,04)*2,6		36,504			
VV			1.np					
VV			"01.029"					
VV			1,75*2,86		5,005			
VV			"01.031"					
VV			(1,85)*2,86		5,291			
VV			"01.034"					
VV			(25,695-5,36)*2,86		58,158			
VV			0,45*(1,55+1,97*2)		2,471			
VV			"01.035"					
VV			(11,37-2,235-3,575-0,495)*2,86		14,486			
VV			"01.036"					
VV			(1,5+1,8)*2,86		9,438			
VV			"01.037"					
VV			(16,12-0,99)*2,86		43,272			
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26-1,19)*2,86		24,224			
VV			"01.039"					
VV			(3,32+5,4+4,32+0,8*2)*2,86		41,870			
VV			"01.040"					
VV			(19,54-5,4)*2,86		40,440			
VV			"01.041"					
VV			(17,12-5,4)*2,86		33,519			
VV			"01.042"					
VV			(21,96-5,38)*2,86		47,419			
VV			"01.047"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(30,58-5,38)*2,86		72,072			
VV			0,31*(2,03+2*2)		1,869			
VV			"01.048"					
VV			11,7*2,86		33,462			
VV			0,35*(2+2*2)		2,100			
VV			"01.049"					
VV			(9,5-2,75)*2,86		19,305			
VV			"01.050"					
VV			1,95*2,86		5,577			
VV			"01.051"					
VV			1,425*2,86		4,076			
VV			"01.052"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.053"					
VV			1*2,86		2,860			
VV			"01.054"					
VV			(1,06+0,25)*2,86		3,747			
VV			"01.055"					
VV			(16,02-2,75)*2,86		37,952			
VV			+0,35*(2,9+2,45*2)		2,730			
VV			2.np					
VV			"02.029"					
VV			1,85*3,13		5,791			
VV			"02.031"					
VV			(3,525+0,15+0,42)*3,13		12,817			
VV			"02.032"					
VV			1,5*3,13*2		9,390			
VV			"02.034"					
VV			(20,06-5,38)*3,13		45,948			
VV			"02.035"					
VV			(2,4+7,76)*3,13		31,801			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"02.036"					
VV			4,57*3,13		14,304			
VV			"02.038"					
VV			2,32*3,13		7,262			
VV			"02.040"					
VV			1,25*3,13		3,913			
VV			"02.041"					
VV			(1,375+0,7)*3,13		6,495			
VV			"02.043"					
VV			11,74*3,13		36,746			
VV			"02.044"					
VV			26,26*3,13		82,194			
VV			"02.045"					
VV			(21,12-5,36)*3,13		49,329			
VV			"02.048"					
VV			(3,05*2+5,36)*3,13		35,870			
VV			0,34*(1,9+1,97*2)		1,986			
VV			"02.049"					
VV			(13,13*2+2,7*2-2,7)*3,13		90,645			
VV			0,32*(1,9+1,97*2)		1,869			
VV			"02.050"					
VV			(2,775*2+2,7)*3,13		25,823			
VV			"02.052"					
VV			0,95*3,13		2,974			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"02.053"					
VV			(5,25*2+2,7)*3,13		41,316			
VV			0,34*(1,72+1,97*2)		1,924			
VV			3.np					
VV			"03.013"					
VV			2*3,3		6,600			
VV			"03.015"					
VV			(2+0,3+1,825-0,825)*3,3		10,890			
VV			0,15*1,825		0,274			
VV			"03.016"					
VV			1,455*3,3		4,802			
VV			"03.018"					
VV			(5,36+4,67*2)*3,3		48,510			
VV			"03.019"					
VV			(2,395+2,45-0,45)*3,3		14,504			
VV			0,45*(1,8+1,97*2)		2,583			
VV			"03.020"					
VV			3,595*3,3		11,864			
VV			"03.021"					
VV			2,065*3,3		6,815			
VV			"03.024"					
VV			2,725*3,3		8,993			
VV			"03.027"					
VV			(1,025+0,17)*3,3		3,944			
VV			"03.028"					
VV			(4+2,75)*3,3		22,275			
VV			"03.029"					
VV			(22,38-5,4-2,21-1,67)*3,3		43,230			
VV			"03.030"					
VV			(20,9-5,4)*3,3		51,150			
VV			"03.031"					
VV			(5,295*2+5,36)*3,3		52,635			
VV			"03.033"					
VV			(2,955*2+5,36)*3,3		37,191			
VV			8,338*2+2,68*2		22,036			
VV			0,3*(1,5+1,97*2)		1,632			
VV			"03.035"					
VV			(2,7*2+8,05*2)*3,3		70,950			
VV			stěny nové					
VV			1.pp					
VV			S1.003					
VV			(24,54)*2,89		70,921			
VV			S1.004					
VV			(2,925*2+1,835*2)*2,89		27,513			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			(0,44-0,15)*(2*2,02+1)		1,462			
VV			S1.005					
VV			(1,1*2+2,075*2)*2,89		18,352			
VV			S1.006					
VV			(1,6*2+1,1*2)*2,89		15,606			
VV			S1.007					
VV			(1,835*2+1,1*2)*2,89		16,964			
VV			S1.008					
VV			(48,82)*2,89		141,090			
VV			S1.009					
VV			(7,15)*2,89		20,664			
VV			+0,15*0,9		0,135			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			S1.010					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.011					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.012					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.013					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			S1.014					
VV			(9,65)*2,89		27,889			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			S1.015					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			S1.016					
VV			(4,4)*2,89		12,716			
VV			+0,15*0,95		0,143			
VV			S1.017					
VV			(19,54+2*3,14*0,2)*2,89		60,100			
VV			0,15*1,975		0,296			
VV			S1.018					
VV			(40,405+3*2*3,14*0,2)*2,89		127,660			
VV			S1.019					
VV			(21,855)*2,89		63,161			
VV			S1.020					
VV			(9,015)*2,89		26,053			
VV			S1.021					
VV			(8,05)*2,89		23,265			
VV			S1.022					
VV			(7,9)*2,89		22,831			
VV			S1.023					
VV			(10,67)*2,89		30,836			
VV			S1.024					
VV			22,47*2,7		60,669			
VV			S1.027					
VV			(5,69)*2,6		14,794			
VV			S1.028					
VV			(1,5+2,4)*2,6		10,140			
VV			S1.028a					
VV			(1,5+3,165)*2,6		12,129			
VV			S1.029					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			S1.035					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.036					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.037					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.038					
VV			2,68*2,6		6,968			
VV			S1.040					
VV			(0,95+0,6+0,88)*2,6		6,318			
VV			S1.043					
VV			(2,86*2+6,735*2+0,3*4*2)*2,41		52,032			
VV			1.np					
VV			"01.003"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15*2,64		39,600			
VV			0,2*(1,32+2,15*2)		1,124			
VV			"01.004"					
VV			(12,9+2*3,14*0,2)*2,64		37,372			
VV			"01.005"					
VV			(3,55*2+1,2)*2,64		21,912			
VV			"01.006"					
VV			6,3*2,64		16,632			
VV			"01.007"					
VV			6,1*2,64		16,104			
VV			"01.008"					
VV			(16,4+2*3,14*0,2)*2,64		46,612			
VV			"01.009"					
VV			16,63*2,64		43,903			
VV			"01.010"					
VV			(16,88+2*3,14*0,2)*2,64		47,879			
VV			"01.011"					
VV			17,165*2,64		45,316			
VV			"01.012"					
VV			17,445*2,64		46,055			
VV			"01.013"					
VV			(17,725+2*3,14*0,2)*2,64		50,110			
VV			"01.014"					
VV			(15,6+2*3,14*0,2)*2,64		44,500			
VV			"01.015"					
VV			(14,91+2*3,14*0,2)*2,64		42,678			
VV			"01.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,64		45,688			
VV			"01.017"					
VV			18,3*2,64		48,312			
VV			"01.018"					
VV			(12,5+2*3,14*0,2)*2,64		36,316			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.019"					
VV			4,2*2,64		11,088			
VV			0,15*(0,95-0,375)		0,086			
VV			"01.020"					
VV			17,4*2,64		45,936			
VV			"01.021"					
VV			(9,62+2*3,14*0,2)*2,64		28,713			
VV			"01.022"					
VV			4,5*2,64		11,880			
VV			0,15*(0,95-0,375)		0,086			
VV			"01.023"					
VV			4,5*2,64		11,880			
VV			0,15*0,95		0,143			
VV			"01.024"					
VV			11*2,64		29,040			
VV			0,15*(3,44-2,1)		0,201			
VV			"01.025"					
VV			9,6*2,64		25,344			
VV			"01.026"					
VV			(27,95+2*3,14*0,2/2)*2,64		75,446			
VV			"01.027"					
VV			40,45*2,64		106,788			
VV			"01.028"					
VV			17,37*2,64		45,857			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"01.029"					
VV			(9,5-1,75)*2,86				22,165	
VV			"01.030"					
VV			10,25*2,86				29,315	
VV			"01.031"					
VV			(5,6-1,85)*2,86				10,725	
VV			"01.032"					
VV			14,29*2,71				38,726	
VV			"01.033"					
VV			10,96*2,71				29,702	
VV			"01.034"					
VV			(3,5*2+2,3*2)*2,71				31,436	
VV			5,36*2,86				15,330	
VV			0,45*(1,55+2*2)				2,498	
VV			"01.035"					
VV			(11,37-3,575+0,495)*2,86				23,709	
VV			"01.036"					
VV			(3,125*2+2,235*2+0,3)*2,86				31,517	
VV			"01.037"					
VV			0,99*2,86				2,831	
VV			"01.038"					
VV			(3,4+6,26+1,19)*2,86				31,031	
VV			"01.039"					
VV			(3,4+1+2+1)*2,86				21,164	
VV			"01.040"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.041"					
VV			5,4*2,86				15,444	
VV			"01.042"					
VV			5,38*2,86				15,387	
VV			"01.043"					
VV			17*2,86				48,620	
VV			"01.044"					
VV			20,82*2,86				59,545	
VV			"01.045"					
VV			8,8*2,86				25,168	
VV			0,15*(2,05+2,2-1)				0,488	
VV			"01.046"					
VV			10,7*2,86				30,602	
VV			"01.049"					
VV			2,75*2,86				7,865	
VV			"01.050"					
VV			(7,6-1,95)*2,86				16,159	
VV			"01.051"					
VV			(6,25-1,425)*2,86				13,800	
VV			"01.052"					
VV			(5,4-1)*2,86				12,584	
VV			"01.053"					
VV			(5,4-1)*2,86				12,584	
VV			"01.054"					
VV			(5,5-0,25+1,06)*2,86				18,047	
VV			"01.055"					
VV			2,75*2,86				7,865	
VV			"01.056"					
VV			4,2*2,64				11,088	
VV			2. np					
VV			"02.003"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			15*2,94		44,100			
VV			"02.004"					
VV			12,9*2,94		37,926			
VV			"02.005"					
VV			(1,35*2+2,2*2+1,2)*2,94		24,402			
VV			"02.006"					
VV			6,3*2,94		18,522			
VV			"02.007"					
VV			6*2,94		17,640			
VV			"02.008"					
VV			(16,4+2*3,14*0,2)*2,94		51,909			
VV			"02.009"					
VV			16,63*2,94		48,892			
VV			"02.010"					
VV			(16,88+2*3,14*0,2)*2,94		53,320			
VV			"02.011"					
VV			17,215*2,94		50,612			
VV			"02.012"					
VV			17,445*2,94		51,288			
VV			"02.013"					
VV			(14,725+2*3,14*0,2)*2,94		46,984			
VV			"02.014"					
VV			(15,6+2*3,14*0,2/2)*2,94		47,710			
VV			"02.015"					
VV			(14,86+2*3,14*0,2)*2,94		47,381			
VV			"02.016"					
VV			(16,05+2*3,14*0,2)*2,94		50,880			
VV			"02.017"					
VV			18,3*2,94		53,802			
VV			"02.018"					
VV			(12,6+2*3,14*0,2)*2,94		40,737			
VV			"02.019"					
VV			4,2*2,94		12,348			
VV			"02.020"					
VV			17,4*2,94		51,156			
VV			"02.021"					
VV			(9,62+2*3,14*0,2)*2,94		31,975			
VV			"02.022"					
VV			4,6*2,94		13,524			
VV			"02.023"					
VV			4,5*2,94		13,230			
VV			"02.024"					
VV			11*2,94		32,340			
VV			"02.025"					
VV			9,6*2,94		28,224			
VV			"02.026"					
VV			27,95*2,94		82,173			
VV			"02.027"					
VV			(41,45+3*2*3,14*0,2)*2,94		132,941			
VV			"02.028"					
VV			17,37*2,94		51,068			
VV			"02.029"					
VV			(1,85+0,95*2)*3,13		11,738			
VV			"02.030"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.031"					
VV			(11,05-3,525-0,42)*3,13		22,239			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,375*3,13		1,174			
VV			(2,09-0,375)*1,5		2,573			
VV			"02.032"					
VV			(14,2-1,5*2)*3,13		35,056			
VV			"02.033"					
VV			23,84*3,13		74,619			
VV			"02.034"					
VV			5,38*3,13		16,839			
VV			"02.035"					
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.036"					
VV			(2,785*2+4,57)*3,13		31,738			
VV			"02.037"					
VV			6,55*3,13		20,502			
VV			"02.038"					
VV			(2,32+0,975*2)*3,13		13,365			
VV			"02.039"					
VV			6,1*3,13		19,093			
VV			"02.040"					
VV			(6,6-1,465)*3,13		16,073			
VV			"02.041"					
VV			(11,25-1,375-0,7)*3,13		28,718			
VV			"02.042"					
VV			6,05*3,13		18,937			
VV			"02.043"					
VV			9,16*3,13		28,671			
VV			"02.045"					
VV			(2,45+2,91)*3,13		16,777			
VV			"02.046"					
VV			18,4*3,26		59,984			
VV			"02.047"					
VV			25,88*3,26		84,369			
VV			"02.048"					
VV			5,36*3,13		16,777			
VV			"02.049"					
VV			(0,6+2,7+1,46)*3,13		14,899			
VV			"02.050"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.051"					
VV			5,6*3,13		17,528			
VV			"02.052"					
VV			(5,6-0,95)*3,13		14,555			
VV			"02.053"					
VV			2,7*3,13		8,451			
VV			"02.054"					
VV			4,2*2,94		12,348			
VV			3.np					
VV			"03.003"					
VV			13,2*3,1		40,920			
VV			"03.004"					
VV			(23,85+2*2*3,14*0,2)*3,1		81,722			
VV			"03.005"					
VV			12,3*3,1		38,130			
VV			"03.006"					
VV			4,45*3,1		13,795			
VV			"03.007"					
VV			20,9*3,1		64,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"03.008"					
VV			26,04*3,1		80,724			
VV			"03.009"					
VV			(30,8+2*2*3,14*0,2)*3,1		103,267			
VV			"03.010"					
VV			7,83*3,1		24,273			
VV			"03.011"					
VV			9,65*3,1		29,915			
VV			"03.012"					
VV			5,65*3,1		17,515			
VV			"03.013"					
VV			(1,2+2)*3,3		10,560			
VV			"03.014"					
VV			5,6*3,3		18,480			
VV			"03.015"					
VV			(1,775+1,45+1,4+2)*3,3		21,863			
VV			"03.016"					
VV			(7,36-1,455)*3,3		19,487			
VV			"03.017"					
VV			23,84*3,28		78,195			
VV			"03.018"					
VV			(3,71+1,65)*3,3		17,688			
VV			"03.019"					
VV			(1,4+2,395+0,975+0,3+1,025)*3,3		20,114			
VV			"03.020"					
VV			(12,69-3,595)*3,3		30,014			
VV			"03.021"					
VV			(8,45-2,065)*3,3		21,071			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			"03.022"					
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			"03.023"					
VV			4,3*3,3		14,190			
VV			"03.024"					
VV			(8,45-2,725)*3,3		18,893			
VV			0,8*0,335*2		0,536			
VV			"03.025"					
VV			4,2*3,3		13,860			
VV			"03.026"					
VV			4,3*3,3		14,190			
VV			"03.027"					
VV			(9,63-1,025)*3,3		28,397			
VV			"03.028"					
VV			(13,5-4)*3,3		31,350			
VV			"03.029"					
VV			(1,67+2,21+5,4)*3,3		30,624			
VV			"03.030"					
VV			5,4*3,3		17,820			
VV			"03.031"					
VV			(2,01+0,85+0,15+2,35)*3,3		17,688			
VV			"03.032"					
VV			32*3,28		104,960			
VV			"03.033"					
VV			(2,35+0,15+0,85+2,01+0,6*2)*3,3		21,648			
VV			"03.034"					
VV			(1,06+3,42)*3,3		14,784			
VV			stěny SDK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		d - kapotáž SDK ZTI					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*0,6		1,716			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,64)		2,003			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,55)		1,815			
	VV		1.pp jih					
	VV		2,89*(0,695+0,695)		4,017			
	VV		1.np jih					
	VV		2,64*(0,6)		1,584			
	VV		2.np jih					
	VV		2,94*(0,6)		1,764			
	VV		3.np jih					
	VV		2,9*(0,61)		1,769			
	VV		2,9*0,3*2		1,740			
	VV		b - kapotáž SDK PO EI30					
	VV		1.np sever					
	VV		2,86*(0,725+0,275+1,2)		6,292			
	VV		2.np sever					
	VV		3,13*(0,725+0,34+1,2)		7,089			
	VV		3.np sever					
	VV		3,3*(0,725+0,3+0,4+0,3)		5,693			
	VV		odpočet obkladu					
	VV		-1074,937		-1 074,937			
	VV		světlíky					
	VV		0,8*(1*2+1,5*2+1*2+2,5*2)		9,600			
799	K	784211107-1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m, omyvatelné	m2	372,937	72,16	26 911,13	R-položka
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m, omyvatelné					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		12,74		12,740			
	VV		S1.001a					
	VV		15,1		15,100			
	VV		1.np					
	VV		"01.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		"01.001a"					
	VV		17,43		17,430			
	VV		2.np					
	VV		"02.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		"02.001a"					
	VV		17,43		17,430			
	VV		3.np					
	VV		"03.001"					
	VV		12,74		12,740			
	VV		stěny nové					
	VV		1.pp					
	VV		S1.001					
	VV		(4,83)*2,89		13,959			
	VV		S1.001a					
	VV		(5,3*2+2,85*2)*2,89		47,107			
	VV		0,44*(0,9*2+0,73*2)		1,434			
	VV		1.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"01.001"					
	VV		11,32*2,64		29,885			
	VV		"01.001a"					
	VV		19,95*2,64		52,668			
	VV		2.np					
	VV		"02.001"					
	VV		11,32*2,94		33,281			
	VV		"02.001a"					
	VV		19,95*2,94		58,653			
	VV		3.np					
	VV		"03.001"					
	VV		11,3*3,1		35,030			
800	K	784211141-1	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2, omyvatelné	m2	146,690	11,10	1 628,26	R-položka
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2, omyvatelné					
	VV		1.pp					
	VV		S1.005					
	VV		2,28		2,280			
	VV		S1.006					
	VV		1,76		1,760			
	VV		S1.007					
	VV		1,85		1,850			
	VV		S1.009					
	VV		3,18		3,180			
	VV		S1.010					
	VV		1,47		1,470			
	VV		S1.012					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.013					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.015					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.016					
	VV		1,19		1,190			
	VV		S1.020					
	VV		5,04		5,040			
	VV		S1.021					
	VV		4,05		4,050			
	VV		S1.022					
	VV		3,88		3,880			
	VV		S1.035					
	VV		4,82		4,820			
	VV		S1.037					
	VV		4,88		4,880			
	VV		1.np					
	VV		"01.005"					
	VV		4,68		4,680			
	VV		"01.006"					
	VV		2,26		2,260			
	VV		"01.007"					
	VV		1,95		1,950			
	VV		"01.019"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"01.022"					
	VV		1,26		1,260			
	VV		"01.023"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,24		1,240			
VV			"01.030"					
VV			3,56		3,560			
VV			"01.031"					
VV			1,76		1,760			
VV			"01.045"					
VV			4,38		4,380			
VV			"01.050"					
VV			3,72		3,720			
VV			"01.051"					
VV			2,37		2,370			
VV			"01.052"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.053"					
VV			1,7		1,700			
VV			"01.054"					
VV			2,34		2,340			
VV			"01.056"					
VV			1,44		1,440			
VV			2.np					
VV			"02.005"					
VV			4,68		4,680			
VV			"02.006"					
VV			2,26		2,260			
VV			"02.007"					
VV			1,95		1,950			
VV			"02.019"					
VV			1,09		1,090			
VV			"02.022"					
VV			1,26		1,260			
VV			"02.023"					
VV			1,24		1,240			
VV			"02.025"					
VV			5,4		5,400			
VV			"02.029"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.030"					
VV			1,76		1,760			
VV			"02.037"					
VV			2,2		2,200			
VV			"02.038"					
VV			2,43		2,430			
VV			"02.039"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.040"					
VV			2,28		2,280			
VV			"02.041"					
VV			4,48		4,480			
VV			"02.042"					
VV			1,99		1,990			
VV			"02.051"					
VV			1,47		1,470			
VV			"02.052"					
VV			1,93		1,930			
VV			"02.054"					
VV			1,44		1,440			
VV			3.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"03.006"					
	VV		1,21		1,210			
	VV		"03.010"					
	VV		3,56		3,560			
	VV		"03.011"					
	VV		4,78		4,780			
	VV		"03.012"					
	VV		1,57		1,570			
	VV		"03.013"					
	VV		2,22		2,220			
	VV		"03.014"					
	VV		1,76		1,760			
	VV		"03.016"					
	VV		3,53		3,530			
	VV		"03.021"					
	VV		4,29		4,290			
	VV		"03.022"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.023"					
	VV		1,14		1,140			
	VV		"03.024"					
	VV		4,28		4,280			
	VV		"03.025"					
	VV		1,09		1,090			
	VV		"03.026"					
	VV		1,14		1,140			
D	M		Práce a dodávky M				1 490 010,23	
D	33-M		Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				1 440 958,93	
801	K	330100001	Dodávka a montáž lanový osobní výtah dle vyhl. 398/2009 Nosnost výtahu: 1 250 kg, Rychlost zdvihu: 1,0 m/s Pohon výtahu: jednorychlostní s plynulou regulací pomocí frekvenčního měniče Řízení: mikroprocesorové, jednosměrný sběr Počet stanic/ nástupišť: 5	kus	1,000	1 440 958,93	1 440 958,93	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dodávka a montáž lanový osobní výtah dle vyhl. 398/2009 Nosnost výtahu: 1 250 kg, Rychlost zdvihu: 1,0 m/s Pohon výtahu: jednorychlostní s plynulou regulací pomocí frekvenčního měniče Řízení: mikroprocesorové, jednosměrný sběr Počet stanic/ nástupišť: 5 / 5, Zdvih výtahu: 13 820 mm Prohlubeň: 500 mm – nutná opatření na straně dodavatele Horní přejezd: 4 000 mm Rozměr šachty (š x hl): 1 800 x 2 725 mm Rozměr kabiny: 1 300 x 2 200 x 2 140 mm Způsob kotvení výtahu: vodítka a šachetní dveře jsou standardně kotveny chemickými hmoždinkami v případě betonové šachty nebo zděné šachty v roztečích dle kotvení výtahu Umístění strojovny: bez strojovny, stroj umístěn v hlavě šachty, řídicí rozvaděč umístěn v nejvyšší stanici. Dvířka rozvaděče s PO EI 15 DP1 S200. Šachetní dveře: automatické centrální čtyřdílné Rozměry (šxv): 1 100 x 2 000 mm Povrchová úprava křidel: nerez LEATHER Povrchová úprava zárubní: nerez LEATHER Požární odolnost: EW 15 DP1 Kabinové dveře: automatické centrální čtyřdílné Počet kusů: 1 Rozměry (šxv): 1 100 x 2 000 mm Povrchová úprava křidel: nerez LEATHER Interiér kabiny: neprůchozí Stěny: nerez LEATHER Vstupní portál: nerez LEATHER Podlaha: PVC šedé Stella Strop: bílý RAL 9016 struktura Osvětlení: led trubicové Madlo: trubkové nerezové na zadní stěně Zrcadlo: na zadní stěně od madla po strop□ Ostatní vybava: - ovládací panel kabiny – nerez LEATHER - štítek stanicové ovladačové kombinace – nerez LEATHER, umístěný v zárubni - antivandalní tlačítka ve stanicích i v kabině s potvrzením volby - vybava pro invalidní osoby dle vyhl. 398/2009 v rozsahu sklopné sedátko v kabině □ hmatové písmo □ gong oznamující příjezd kabiny do stanice □ hlasový syntetizér v kabině pro hlasové oznámení polohy kabiny ve které výtah zastavil □ protiskluzná podlaha - dorozumivací zařízení integrované v kabinovém ovládacím panelu pro hlasové spojení kabiny – místo stálé obsluhy (GSM brána) - signalizace přetížení v kabině - nouzové osvětlení v kabině - ukazatel směru pohybu a polohy v kabině - ukazatel polohy ve všech stanicích					
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				49 051,30	
802	K	460161423	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	20,000	973,59	19 471,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161423					
	VV		pro slaboproud - ve volném terénu					
	VV		20		20,000			
803	K	460161463	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4	m	6,000	1 620,80	9 724,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 100 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161463					
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6		6,000			
804	K	460281111	Pažení příložené plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	36,000	177,62	6 394,32	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Pažení výkopů příložené plné rýh kabelových, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281111					
	VV		pro slaboproud - ve volném terénu					
	VV		20*0,6*2		24,000			
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6*1*2		12,000			
805	K	460281114	Pažení stěn rýh nebo jam - rozepršení	m3	10,800	81,71	882,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pažení výkopů rozepršení stěn rýh nebo jam					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460281114					
	VV		pro slaboproud - ve volném terénu					
	VV		20*0,6*0,6		7,200			
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6*1*0,6		3,600			
806	K	460371113	Naložení výkopku při elektromontážích ručně z hornin třídy II skupiny 4 a 5	m3	10,800	606,14	6 546,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460371113					
	VV		pro slaboproud - ve volném terénu					
	VV		20*0,6*0,6		7,200			
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6*1*0,6		3,600			
807	K	460431443	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	20,000	174,29	3 485,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
			šířky 65 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431443					
	VV		pro slaboproud - ve volném terénu					
	VV		20		20,000			
808	K	460431483	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř II skupiny 4	m	6,000	289,75	1 738,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu					
			šířky 65 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431483					
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6		6,000			
809	K	460811111	Ochranná vrstva tělesa tvárniceového kabelovodu z betonu tl 50 mm v otevřeném výkopu	m2	3,600	224,25	807,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochranná vrstva tělesa tvárniceového kabelovodu z betonové směsi s vytvořením spádu, průměrné tl. 50 mm v otevřeném výkopu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460811111					
	VV		pro slaboproud - pod silnicí					
	VV		6*0,6		3,600			
D N01 Odstranění a bourání konstrukcí s obsahem azbestu v kontrolovaném pásmu							1 276 942,39	
810	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	357,787	444,06	158 878,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340833					
	VV		"S1"					
	VV		9,3*33,9		315,270			
	VV		-2,85*21,56		-61,446			
	VV		-0,9*0,85		-0,765			
	VV		"S2"					
	VV		2,85*21,56		61,446			
	VV		svislá					
	VV		0,472*(33*2+8,4*2)		39,082			
	VV		1*(0,9*2+1,2*2)		4,200			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
811	K		712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	357,787	55,51	19 860,76	CS ÚRS 2024 01
PP				Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340834					
813	K		763111821-1	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité - materiál s azbestem	m2	18,982	444,06	8 429,15	R-položka
PP				Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité - materiál s azbestem					
VV				demontáž SDK kapotáže - materiál s azbestem					
VV				1.np					
VV				3*(0,3+0,2+0,6+0,1*2+0,7+0,15*2+0,4)					
VV				2.np					
VV				3,13*(0,34+0,2+0,5*2+0,1*2+0,37+0,3)					
VV				3.np					
VV				3,18*(0,3+0,2+0,35+0,2)					
814	K		764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	123,23	123,23	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002821					
VV				střecha					
VV				1					
815	K		764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	84,600	61,06	5 165,68	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841					
VV				střecha					
VV				33,9*2+9,3*2-0,45*2*2					
816	K		764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	13,000	109,90	1 428,70	CS ÚRS 2024 01
PP				Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764003801					
VV				střecha					
VV				11+2					
817	K		962032432	Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	4,086	894,77	3 656,03	CS ÚRS 2024 01
PP				Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032432					
VV				atika					
VV				0,45*0,47*(5,75+9,3)					
VV				0,24*0,25*(5,75+9,3)					
818	K		962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	0,411	4 995,62	2 053,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032631					
VV				demolice komínového tělesa nad úrovní střešní nosné konstrukce					
VV				0,87*0,45*1,05					
819	K		965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	52,649	1 868,36	98 367,29	CS ÚRS 2024 01
PP				Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965041441					
VV				"S1"					
VV				9,3*(21,56+5,735+5,7)*0,17					
VV				-2,85*21,56*0,17					
VV				-0,9*0,85*0,17					
VV				"S2"					
VV				2,85*21,56*0,18					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
820	K		965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,798	3 766,70	36 906,13	CS ÚRS 2024 01
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141							
	VV	"S1"							
	VV	9,3*(21,56+5,735+5,7)*0,03							
	VV	-2,85*21,56*0,03							
	VV	-0,9*0,85*0,03							
	VV	"S2"							
	VV	2,85*21,56*0,04							
821	K		969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	56,000	349,69	19 582,64	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 100 do DN 200							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/969041113							
	VV	demontáž stávajícího potrubí dešťového svodu - materiál s azbestem k likvidaci							
	VV	14*4							
822	K		997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	120,808	555,07	67 056,90	CS ÚRS 2024 01
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013821							
823	K		K001	Vybudování konstrukce kontrolovaného pásma	ks	6,000	13 876,72	83 260,32	R-položka
	PP	Vybudování konstrukce kontrolovaného pásma							
824	K		K002	Montáž kontrolovaného pásma	KP	6,000	9 436,17	56 617,02	R-položka
	PP	Montáž kontrolovaného pásma							
825	K		K003	Demontáž kontrolovaného pásma a demontáž podpůrné konstrukce	ks	6,000	4 440,55	26 643,30	R-položka
	PP	Demontáž kontrolovaného pásma a demontáž podpůrné konstrukce							
826	K		K004	Provoz kontrolovaného pásma	ks	6,000	7 770,96	46 625,76	R-položka
	PP	Provoz kontrolovaného pásma							
827	K		K005	Průběžný monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu	KP	6,000	1 665,21	9 991,26	R-položka
	PP	Průběžný monitoring podtlaku v kontrolovaném pásmu							
828	K		K006	Filtrační materiál HEPA pro odsávací jednotky	KP	6,000	8 326,03	49 956,18	R-položka
	PP	Filtrační materiál HEPA pro odsávací jednotky							
829	K		K007	Předfiltrační jednotky M5	KP	6,000	2 442,30	14 653,80	R-položka
	PP	Předfiltrační jednotky M5							
830	K		K008	Předfiltrační jednotky G4	KP	6,000	3 052,88	18 317,28	R-položka
	PP	Předfiltrační jednotky G4							
831	K		K009	Personální dekontaminační propust' - montáž	KP	6,000	3 885,48	23 312,88	R-položka
	PP	Personální dekontaminační propust' - montáž							
832	K		K010	Provoz personální propusti	KP	6,000	1 332,17	7 993,02	R-položka
	PP	Provoz personální propusti							
833	K		K011	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku	KP	6,000	1 998,25	11 989,50	R-položka
	PP	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku							
834	K		K011	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku	KP	6,000	1 998,25	11 989,50	R-položka
	PP	Filtrační materiál HEPA pro pers. odsávací jednotku							
835	K		K012	Dekontaminační prostředky osobní hygieny	set KP	6,000	2 109,26	12 655,56	R-položka
	PP	Dekontaminační prostředky osobní hygieny							
836	K		K013	Demontáž personální propusti	KP	6,000	1 054,63	6 327,78	R-položka
	PP	Demontáž personální propusti							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
837	K	K014		Materiálová propust' - montáž	KP	6,000	3 552,44	21 314,64	R-položka
		PP		Materiálová propust' - montáž					
838	K	K015		Provoz materiálové propusti	KP	6,000	1 332,17	7 993,02	R-položka
		PP		Provoz materiálové propusti					
839	K	K016		Demontáž materiálové propusti	ks	6,000	999,12	5 994,72	R-položka
		PP		Demontáž materiálové propusti					
840	K	K017		Řezání střešního souvrství při bourání za průběžné enkapsulace	m2	306,000	444,06	135 882,36	R-položka
		PP		Řezání střešního souvrství při bourání za průběžné enkapsulace					
841	K	K018		Enkapsulace vybouraného odpadu	m2	306,000	166,52	50 955,12	R-položka
		PP		Enkapsulace vybouraného odpadu					
842	K	K019		Vysátí střešní konstrikcce od stávajícího kontaminovaného prachu	m2	306,000	66,61	20 382,66	R-položka
		PP		Vysátí střešní konstrikcce od stávajícího kontaminovaného prachu					
843	K	K020		Enkapsulace stávající střešní konstrukce před další demontáží	m2	306,000	61,06	18 684,36	R-položka
		PP		Enkapsulace stávající střešní konstrukce před další demontáží					
844	K	K021		Balení odpadů do Big Bagů - dekontaminace obalů	m2	306,000	222,03	67 941,18	R-položka
		PP		Balení odpadů do Big Bagů - dekontaminace obalů					
845	K	K022		Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadů kategorie "N"	t	120,808	38,85	4 693,39	R-položka
		PP		Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadů kategorie "N"					
846	K	K023		Prostředky osobní ochrany - filtr k polomasce FFP3	KP	6,000	2 886,36	17 318,16	R-položka
		PP		Prostředky osobní ochrany - filtr k polomasce FFP3					
847	K	K024		Prostředky osobní ochrany - jednorázový oděv č. 4510, kat. 3, tř. 5	KP	6,000	4 718,09	28 308,54	R-položka
		PP		Prostředky osobní ochrany - jednorázový oděv č. 4510, kat. 3, tř. 5					
848	K	K025		Jednorázové PVD rukavice	KP	6,000	832,60	4 995,60	R-položka
		PP		Jednorázové PVD rukavice					
849	K	K026		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací	ks	6,000	9 991,24	59 947,44	R-položka
		PP		Měření koncentrace respirabilních azbestových vláken po ukončení prací					
850	K	K027		Odvoz a uložení odpadu na zařízení k tomu určení, manipulace	t	120,808	61,06	7 376,54	R-položka
		PP		Odvoz a uložení odpadu na zařízení k tomu určení, manipulace					
851	K	K028		Zřízení a zrušení specializovaného prcoviště pro rizikové práce s azbestem	kus	1,000	23 312,89	23 312,89	R-položka
		PP		Zřízení a zrušení specializovaného prcoviště pro rizikové práce s azbestem					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.2 - Stavebně konstrukční řešení

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		17 621 709,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 621 709,42	21,00%	3 700 558,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 322 268,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:

D.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 621 709,42
HSV - Práce a dodávky HSV	15 625 896,99
2 - Zakládání	2 061 483,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 320 502,63
4 - Vodorovné konstrukce	9 939 661,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	163 838,36
997 - Přesun sutě	47 188,97
998 - Přesun hmot	1 093 222,24
PSV - Práce a dodávky PSV	1 995 812,43
767 - Konstrukce zámečnické	1 995 812,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.2 - Stavebně konstrukční řešení

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 621 709,42	
1	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	13,236	4 972,00	65 809,39	CS ÚRS 2024 01
2	K	273322511-1	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	58,092	4 972,00	288 833,42	CS ÚRS 2024 01
3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	28,110	737,00	20 717,07	CS ÚRS 2024 01
4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	28,110	152,90	4 298,02	CS ÚRS 2024 01
5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,800	61 600,00	110 880,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,400	42 900,00	102 960,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	40,840	4 972,00	203 056,48	CS ÚRS 2024 01
8	K	274322511-1	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	48,188	4 972,00	239 590,74	CS ÚRS 2024 01
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	313,909	448,80	140 882,36	CS ÚRS 2024 01
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	313,909	87,01	27 313,22	CS ÚRS 2024 01
11	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,100	37 400,00	78 540,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	274361821-1	Výztuž základových desek, pasů, patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	9,319	37 400,00	348 530,60	R-položka
13	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,607	4 972,00	22 906,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	275322511-1	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	39,745	4 972,00	197 612,14	CS ÚRS 2024 01
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	111,624	510,40	56 972,89	CS ÚRS 2024 01
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	111,624	93,72	10 461,40	CS ÚRS 2024 01
17	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,800	37 400,00	142 120,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	63,116	5 203,00	328 392,55	CS ÚRS 2024 01
19	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	595,935	612,70	365 129,37	CS ÚRS 2024 01
20	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	595,935	160,60	95 707,16	CS ÚRS 2024 01
21	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	8,700	60 610,00	527 307,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	12,713	5 896,00	74 955,85	CS ÚRS 2024 01
23	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	5,822	6 314,00	36 760,11	CS ÚRS 2024 01
24	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	5,000	62 260,00	311 300,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	185,349	1 826,00	338 447,27	CS ÚRS 2024 01
26	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m	m2	185,349	242,00	44 854,46	CS ÚRS 2024 01
27	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	16,452	1 028,50	16 920,88	CS ÚRS 2024 01
28	K	346244382	Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	19,920	979,00	19 501,68	CS ÚRS 2024 01
29	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	16,142	9 988,00	161 226,30	CS ÚRS 2024 01
30	K	411123902-1	Montáž ŽB stropních panelů se závěsnými háky hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	m2	345,620	396,00	136 865,52	R-položka
31	M	4445	prefabrikovaný panel spiroll tl. 250 mm	m2	308,880	2 077,90	641 821,75	R-položka
32	M	4554	prefabrikovaný panel spiroll tl. 320 mm	m2	36,740	2 912,80	107 016,27	R-položka
33	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	33,400	263,34	8 795,56	CS ÚRS 2024 01
34	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	33,400	83,66	2 794,24	CS ÚRS 2024 01
35	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	280,800	218,79	61 436,23	CS ÚRS 2024 01
36	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	280,800	67,02	18 819,22	CS ÚRS 2024 01
37	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	493,367	5 078,70	2 505 662,98	CS ÚRS 2024 01
38	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 780,136	658,35	1 171 952,54	CS ÚRS 2024 01
39	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1 780,136	165,33	294 309,88	CS ÚRS 2024 01
40	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 605,520	263,34	422 797,64	CS ÚRS 2024 01
41	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm	m2	1 605,520	83,66	134 317,80	CS ÚRS 2024 01
42	K	411352011	Zřízení bednění pravoúhlých hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	46,573	667,26	31 076,30	CS ÚRS 2024 01
43	K	411352012	Odstranění bednění pravoúhlých hlavic tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	46,573	149,49	6 962,20	CS ÚRS 2024 01
44	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	33,750	218,79	7 384,16	CS ÚRS 2024 01
45	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	33,750	67,02	2 261,93	CS ÚRS 2024 01
46	K	411322424	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	6,993	4 821,30	33 715,35	CS ÚRS 2024 01
47	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,110	593,01	4 216,30	CS ÚRS 2024 01
48	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	7,110	144,54	1 027,68	CS ÚRS 2024 01
49	K	411354245-1	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 55 mm plech pozinkovaný tl 0,7 mm - trapézový plech 55/250 0,7	m2	107,800	528,00	56 918,40	R-položka
50	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	96,437	191,07	18 426,22	CS ÚRS 2024 01
51	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	96,437	55,04	5 307,89	CS ÚRS 2024 01
52	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	66,613	56 232,00	3 745 782,22	CS ÚRS 2024 01
53	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,499	5 058,90	22 759,99	CS ÚRS 2024 01
54	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	29,421	974,16	28 660,76	CS ÚRS 2024 01
55	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	29,421	148,50	4 369,02	CS ÚRS 2024 01
56	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,790	4 761,90	103 761,80	CS ÚRS 2024 01
57	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	185,401	730,62	135 457,68	CS ÚRS 2024 01
58	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	185,401	140,58	26 063,67	CS ÚRS 2024 01
59	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	16,786	5 672,70	95 221,94	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	78,690	952,38	74 942,78	CS ÚRS 2024 01
61	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	78,690	159,39	12 542,40	CS ÚRS 2024 01
62	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	23,395	582,12	13 618,70	CS ÚRS 2024 01
63	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	23,395	110,88	2 594,04	CS ÚRS 2024 01
64	K	953611100-1	Stykovací výztuž pro spojení betonových prvků v různých fázích mezi podestou a stěnou, pouzdro z pozinkovaného plechu, prvek s betonářskou ocelí 8 mm, pro štíhlé stavební dílce	m	18,910	990,00	18 720,90	R-položka
65	K	953611100-2	Dodávka a montáž montážní oko pro výtah	kus	2,000	275,00	550,00	R-položka
66	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	36,000	366,30	13 186,80	CS ÚRS 2024 01
67	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	105,890	345,40	36 574,41	CS ÚRS 2024 01
68	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	95,000	385,00	36 575,00	CS ÚRS 2024 01
69	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,250	7 205,00	1 801,25	CS ÚRS 2024 01
70	K	985341121	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 50 mm	m	45,000	1 254,00	56 430,00	CS ÚRS 2024 01
71	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	14,546	1 661,00	24 160,91	CS ÚRS 2024 01
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,546	334,40	4 864,18	CS ÚRS 2024 01
73	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	349,104	14,63	5 107,39	CS ÚRS 2024 01
74	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,546	897,60	13 056,49	CS ÚRS 2024 01
75	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	2 484,596	440,00	1 093 222,24	CS ÚRS 2024 01
76	K	553439001-4	Zpracování a výroba atypických ocelových konstrukcí hmotnosti do 300 kg - stupeň složitosti dle normativu zpracování tř. 4	kg	10 986,000	71,50	785 499,00	R-položka
77	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	10 986,000	69,96	768 580,56	CS ÚRS 2024 01
78	M	13010750-1	ocel výměna jakost S235	t	0,076	37 400,00	2 842,40	R-položka
79	M	13010750-2	ostatní ocelový materiál jakost S235	t	0,485	37 400,00	18 139,00	R-položka
80	M	13010750-3	pororošt 40x3 mm materiál jakost S235	t	0,170	81 400,00	13 838,00	R-položka
81	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,610	37 400,00	22 814,00	CS ÚRS 2024 01
82	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	4,782	37 400,00	178 846,80	CS ÚRS 2024 01
83	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	5,412	37 510,00	203 004,12	CS ÚRS 2024 01
84	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,099	2 046,00	2 248,55	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace
Soupis: D.4 -1a - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 381 836,88	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 381 836,88	21,00%	1 130 185,74
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 512 022,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4 -1a - Zdravotně technické instalace**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **5 381 836,88**

PSV - Práce a dodávky PSV 5 381 836,88

713 - Izolace tepelné	238 904,52
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	976 561,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 490 964,20
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	261 415,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 842 152,46
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	259 229,30
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	287 111,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny	16 798,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 701,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4 -1a - Zdravotně technické instalace

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:27. 5. 2024

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

5 381 836,88

DPSVPráce a dodávky PSV

5 381 836,88

D713Izolace tepelné

238 904,52

1	K	713R0001	Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 100 mm, tl. 20 mm	m	63,000	267,30	16 839,90	
PP			Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 100 mm, tl. 20 mm					
2	K	713R0002	Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 125 mm, tl. 20 mm	m	21,000	339,90	7 137,90	
PP			Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 125 mm, tl. 20 mm					
3	K	713R0003	Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 150 mm, tl. 20 mm	m	11,000	556,60	6 122,60	
PP			Izolace potrubí návlekovou izolací z pěnového polyetylenu včetně montáže D 150 mm, tl. 20 mm					
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	729,000	110,00	80 190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211					
5	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	122,000	165,00	20 130,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212					
6	M	63154013	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm	m	203,000	83,60	16 970,80	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm					
7	M	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	170,000	90,20	15 334,00	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm					
8	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	134,000	95,70	12 823,80	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm					
9	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	58,000	129,80	7 528,40	CS ÚRS 2024 01
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M		63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	74,000	161,70	11 965,80	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm					
11	M		63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	32,000	152,90	4 892,80	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm					
12	M		63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	58,000	207,69	12 046,02	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm					
13	M		63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	32,000	177,10	5 667,20	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm					
14	M		63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	63,000	246,40	15 523,20	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm					
15	M		63154015	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm	m	27,000	212,30	5 732,10	CS ÚRS 2024 01
		PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm					
16	K		998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	0,000	2 387,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713203					
		D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				976 561,30	
17	K		721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	55,000	647,90	35 634,50	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401					
18	K		721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	178,000	767,80	136 668,40	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402					
19	K		721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	33,000	1 006,50	33 214,50	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403					
20	K		721173736	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100	m	63,000	1 232,00	77 616,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173736					
21	K		721173737	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125	m	21,000	1 573,00	33 033,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 125					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173737					
22	K		721173738	Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150	m	11,000	2 156,00	23 716,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 150					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173738					
23	K		721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	54,000	478,50	25 839,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024					
24	K		721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	203,000	676,50	137 329,50	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025					
25	K		721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125	m	63,000	902,00	56 826,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026					
26	K		721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	113,000	506,00	57 178,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042					
27	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	137,000	533,50	73 089,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043					
28	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m	36,000	621,50	22 374,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044					
29	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	53,000	767,80	40 693,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045					
30	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	66,000	44,00	2 904,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104					
31	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	45,000	55,00	2 475,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105					
32	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	56,000	110,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109					
33	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	16,000	1 595,00	25 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421					
34	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	8,000	1 859,00	14 872,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211422					
35	K	721219128	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	2,000	4 015,00	8 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721219128					
36	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	5,000	456,50	2 282,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721226512					
37	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	5,000	1 056,00	5 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273152					
38	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	14,000	1 386,00	19 404,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153					
39	K	721274122	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274122					
40	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	1 155,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123					
41	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	233,000	31,90	7 432,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M		55161R00002	uzávěrka zápachová kondenzátní vodní s pojistnou kuličkou podomítkován Položka obsahuje kompletní zápachovou uzávěrku, montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál	kus	7,000	1 232,00	8 624,00	
PP				uzávěrka zápachová kondenzátní vodní s pojistnou kuličkou podomítkován Položka obsahuje kompletní zápachovou uzávěrku, montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál					
43	M		55161R00001	uzávěrka zápachová kondenzátní vodní s pojistnou kuličkou 38,6 l/min Položka obsahuje kompletní zápachovou uzávěrku, montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál	kus	11,000	1 232,00	13 552,00	
PP				uzávěrka zápachová kondenzátní vodní s pojistnou kuličkou 38,6 l/min Položka obsahuje kompletní zápachovou uzávěrku, montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál, lešenářský materiál					
44	K		721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	33,000	31,90	1 052,70	CS ÚRS 2024 01
PP				Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290112					
45	K		721R0003	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	754,000	31,90	24 052,60	
PP				Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300					
46	K		721174041	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32	m	23,000	473,00	10 879,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174041					
47	K		721R0008	odtokový sprchový žlab délky 950 mm s krycím roštem k přišroubování a zápachovou uzávěrkou, vodorovný odpad včetně montáže	kus	2,000	3 872,00	7 744,00	
PP				odtokový sprchový žlab délky 950 mm s krycím roštem k přišroubování a zápachovou uzávěrkou, vodorovný odpad včetně montáže					
48	K		721R0009	Střešní vtoky polypropylenové vyhřívané pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 včetně montáže	kus	7,000	7 172,00	50 204,00	
PP				Střešní vtoky polypropylenové vyhřívané pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 včetně montáže					
49	K		998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	9 570,00	9 570,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721203					
D 722				Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 490 964,20	
50	K		722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	7,000	621,50	4 350,50	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130233					
51	K		722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	4,000	767,80	3 071,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130234					
52	K		722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	36,000	1 029,60	37 065,60	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130235					
53	K		722160222	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15	m	741,000	365,20	270 613,20	
PP				Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15					
54	K		722160223	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	501,000	405,90	203 355,90	
PP				Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20					
55	K		722160224	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25	m	226,000	563,20	127 283,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160224					
56	K		722160225	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32	m	166,000	702,90	116 681,40	CS ÚRS 2024 01
PP				Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160225					
57	K	722160226	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40	m	121,000	935,00	113 135,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160226					
58	K	722160227	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 50	m	95,000	1 232,00	117 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722160227					
59	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	829,000	93,50	77 511,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221					
60	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	162,000	116,60	18 889,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222					
61	K	722181222.1	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	6,000	138,60	831,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222.1					
62	K	722181256	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm	m	123,500	294,80	36 407,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 110 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181256					
63	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	63,000	55,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401					
64	K	72220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	68,000	85,80	5 834,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72220111					
65	K	72220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	55,000	85,80	4 719,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72220121					
66	K	72224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	19,000	358,60	6 813,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72224115					
67	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	2,000	572,00	1 144,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231075					
68	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231077					
69	K	722231142	Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4	kus	2,000	759,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K		722231221	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2	kus	2,000	715,00	1 430,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 1/2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231221					
71	K		722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	33,000	332,20	10 962,60	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043					
72	K		722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	83,000	405,90	33 689,70	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044					
73	K		722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	11,000	563,20	6 195,20	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045					
74	K		722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	5,000	759,00	3 795,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046					
75	K		722232047	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4	kus	5,000	877,80	4 389,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232047					
76	K		722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2	kus	10,000	935,00	9 350,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232048					
77	K		722232049	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 21/2	kus	2,000	1 595,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 21/2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232049					
78	K		722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	16,000	396,00	6 336,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061					
79	K		722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	15,000	462,00	6 930,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062					
80	K		722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	12,000	625,90	7 510,80	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063					
81	K		722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	12,000	893,20	10 718,40	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232064					
82	K		722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	2,000	996,60	1 993,20	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232065					
83	K		722232303	Armatury se dvěma závity kompenzátory gumové PN 16 do 100°C G 5/4	kus	4,000	1 078,00	4 312,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Armatury se dvěma závity kompenzátory gumové PN 16 do 100°C G 5/4					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232303					
84	K		722232505.HNW	Potrubní oddělovač Honeywell BA295 G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	
		PP		Potrubní oddělovač Honeywell BA295 G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit					
85	K		722234266	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4	kus	2,000	1 672,00	3 344,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC			Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234266					
86	K	722234268	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2	kus	1,000	2 332,00	2 332,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234268					
87	K	722239105	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4	kus	3,000	330,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 6/4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239105					
88	M	436R00001	Tangenciální odlučovač nerezový DN40 s odkalením	kus	1,000	4 235,00	4 235,00	
PP			Tangenciální odlučovač nerezový DN40 s odkalením					
89	M	484R00001	armatura regulační a uzavírací kulový kohout 6/4"	kus	2,000	877,80	1 755,60	
PP			armatura regulační a uzavírací kulový kohout 6/4"					
90	K	722239106	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722239106					
91	M	436R00002	Tangenciální odlučovač nerezový DN50 s odkalením	kus	1,000	5 346,00	5 346,00	
PP			Tangenciální odlučovač nerezový DN50 s odkalením					
92	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice)	soubor	4,000	10 615,00	42 460,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722254115					
93	K	72226R0002	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn 2,5 R100	kus	1,000	2 365,00	2 365,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn 2,5 R100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72226R0002					
94	K	722262227	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn 4,0 R100	kus	1,000	2 365,00	2 365,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn 4,0 R100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262227					
95	K	72226R0001	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G5/4x130 R100 Qn 10,0 m3/h horizont	kus	1,000	7 535,00	7 535,00	
PP			Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G5/4x130 R100 Qn 10,0 m3/h horizont					
96	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 755,000	22,00	38 610,00	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí vodovodního potrubí závitového do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226					
97	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí vodovodního potrubí závitového DN 50 až DN 100	m	123,000	31,90	3 923,70	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí vodovodního potrubí závitového DN 50 až DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290229					
98	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 877,000	31,90	59 876,30	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234					
99	K	722R0006	Termostatický cirkulační regulační ventil DN15	kus	15,000	2 365,00	35 475,00	
PP			Termostatický cirkulační regulační ventil DN15					
100	K	722R0014	Ventil výtokový G 1/2 na hadici, s jedním závitěm, protimrazový, se zpětným a přivzdušňovacím ventilem, uzamykatelný	soubor	2,000	347,60	695,20	
PP P			Ventil výtokový G 1/2 na hadici, s jedním závitěm, protimrazový, se zpětným a přivzdušňovacím ventilem, uzamykatelný Poznámka k položce: Poznámka k položce: včetně upevňovacího, spojovacího a těsnícího materiálu a montáže					
101	K	722R0015	Ventil výtokový G 1/2 na hadici, s jedním závitěm, se zpětným a přivzdušňovacím ventilem	soubor	6,000	347,60	2 085,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ventil výtokový G 1/2 na hadici, s jedním závitem, se zpětným a přivzdušňovacím ventilem					
102	K	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	14 762,00	14 762,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722203					
D	724	Zdravotechnika - strojní vybavení					261 415,00	
103	K	7242R0001	Kompaktní zařízení pro přípravu a dávkování ClO2 z ředěnách ClO2 a NaClO2, max. výkon 5g/h, max. 9 bar s interním dávkovacím čerpadlem. sestávající z: - dávkovacích čerpadel pro dávkování chemikálií, 230V/50Hz, - čerpadla pro dávkování ClO2, - řídicí a m	soubor	1,000	258 830,00	258 830,00	
PP			Kompaktní zařízení pro přípravu a dávkování ClO2 z ředěnách ClO2 a NaClO2, max. výkon 5g/h, max. 9 bar s interním dávkovacím čerpadlem. sestávající z: - dávkovacích čerpadel pro dávkování chemikálií, 230V/50Hz, - čerpadla pro dávkování ClO2, - řídicí a monitorovací elektroniky Conex/Dosipos, 230V/50Hz, vstupy 0 (4)-20 mA, výstupy 0 (4)-20 mA. - reaktoru ClO2, - filtru s aktivním uhlím, - solenoidového ventilu pro ředící vodu, - 2ks PVC flexibilního sacího potrubí DN4, délky 1,30 m, pro 30 l/60l nádrž s HCl a NaClO2, se signalizací vyprázdnené nádrže, - instalace ního a propojovacího materiálu. Vše propojeno a namontováno do skřínky pro umístění na zeď. Přívod 230V/50Hz, 50VA. Technická data.					
104	K	998724203	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 585,00	2 585,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998724203					
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 842 152,46	
105	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	13,000	4 972,00	64 636,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022					
106	K	725119124	Zařízení záchodů montáž klozetových mís nerezových	kus	31,000	935,00	28 985,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís nerezových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119124					
107	M	SNL.SLWN04	Nerezové WC závěsné	kus	28,000	23 925,00	669 900,00	
PP			Nerezové WC závěsné					
108	M	55231352	klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované	kus	3,000	34 672,00	104 016,00	CS ÚRS 2024 01
PP			klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované					
109	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	7,000	5 720,00	40 040,00	
PP			Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm					
110	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	41,000	1 672,00	68 552,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211603					
111	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	1 386,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211701					
112	K	725219104	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových	soubor	26,000	825,00	21 450,00	
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových					
113	M	55231190	umyvadlo nerezové bez baterie s konzolami	kus	19,000	9 042,00	171 798,00	CS ÚRS 2024 01
PP			umyvadlo nerezové bez baterie s konzolami					
114	M	552R0002	Umyvadla nerezové pro invalidy 650x500 mm (např.SANELA) s přepadem a podomítkovou zápachovou uzávěrkou	kus	3,000	14 543,10	43 629,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Umyvadla nerezové pro invalidy 650x500 mm (např.SANELA) s přepadem a podomítkovou zápachovou uzávěrkou					
115	M	553R0003	<i>Dodávka nerezových mycích žlabů dl.975 mm bez otvoru pro baterii (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou</i>	kus	2,000	6 242,90	12 485,80	
PP			Dodávka nerezových mycích žlabů dl.975 mm bez otvoru pro baterii (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou					
116	M	553R0004	<i>Dodávka nerezových mycích žlabů dl.950 mm bez otvoru pro baterii (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou</i>	kus	2,000	6 242,90	12 485,80	
PP			Dodávka nerezových mycích žlabů dl.950 mm bez otvoru pro baterii (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou					
117	K	725241212	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm	soubor	1,000	4 796,00	4 796,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 800x800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241212					
118	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	3,000	4 972,00	14 916,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241213					
119	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	16,000	1 320,00	21 120,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241901					
120	M	554R002	<i>Dodávka nerezových sprchových vaniček 900x900 mm (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou</i>	kus	2,000	10 315,03	20 630,06	
PP			Dodávka nerezových sprchových vaniček 900x900 mm (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou					
121	M	554R003	<i>Dodávka nerezových sprchových vaniček 800x800 mm (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou</i>	kus	14,000	8 999,10	125 987,40	
PP			Dodávka nerezových sprchových vaniček 800x800 mm (např.SANELA) včetně příslušenství, se zápachovou uzávěrkou					
122	K	725244123	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	3,000	8 272,00	24 816,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244123					
123	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	1,000	10 560,00	10 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244522					
124	K	725532120	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)	soubor	2,000	10 615,00	21 230,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725532120					
125	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	118,000	291,50	34 397,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813111					
126	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	7,000	1 672,00	11 704,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312					
127	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	15,000	1 672,00	25 080,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821325					
128	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou	soubor	3,000	2 035,00	6 105,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821329					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K		725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	42,000	1 386,00	58 212,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822611						
130	K		725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	26,000	495,00	12 870,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121						
131	K		725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	7,000	1 672,00	11 704,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Baterie sprchové nástěnné pákové						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841312						
132	K		725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníů pro dřez DN 40/50	kus	16,000	396,00	6 336,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Zápachové uzávěrky zařízeníů pro dřez DN 40/50						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103						
133	K		725R2123	Zápachová uzávěrka pro dvojřezy DN 40/50	kus	1,000	616,00	616,00	
		PP	Zápachová uzávěrka pro dvojřezy DN 40/50						
134	M		ALP.MPO12	Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy	kus	3,000	2 195,60	6 586,80	
		PP	Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: do podlahy						
135	M		551R0002	baterie sprchová podomítková tlačná s časovým omezovačem a pevnou antivandal sprchovou hlavicí	kus	16,000	9 741,60	155 865,60	CS ÚRS 2024 01
		PP	baterie sprchová podomítková tlačná s časovým omezovačem a pevnou antivandal sprchovou hlavicí						
136	M		551R0003	Dodávka nástěnné umyvadlové směšovací baterie s tlačným ovládáním a s časovým vypínáním	kus	23,000	174,90	4 022,70	
		PP	Dodávka nástěnné umyvadlové směšovací baterie s tlačným ovládáním a s časovým vypínáním						
137	M		55145611	baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným rámečkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská)	kus	3,000	2 332,00	6 996,00	CS ÚRS 2022 02
		PP	baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným rámečkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská)						
138	K		998725203	Přesun hmot pro zařízeníů pro stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	18 238,00	18 238,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro zařízeníů pro stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725203						
		D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	259 229,30				
139	K		726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	41,000	4 752,00	194 832,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041						
140	K		726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	3,000	9 372,00	28 116,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043						
141	K		726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	51,000	110,00	5 610,00	CS ÚRS 2024 01
		PP	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001						
142	K		726R0001	Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	7,000	4 015,00	28 105,00	
		PP	Instalační předstěna - výlevka závěsná v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí						
143	K		998726213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	2 566,30	2 566,30	CS ÚRS 2024 01
		PP	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726213					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					287 111,00
144	K	727111331	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 18	kus	5,000	825,00	4 125,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 18					
145	K	727111332	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 25	kus	6,000	825,00	4 950,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 25					
146	K	727111333	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 28	kus	1,000	825,00	825,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 28					
147	K	727111335	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 35	kus	5,000	825,00	4 125,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 35					
148	K	727111336	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 54	kus	7,000	1 056,00	7 392,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 54					
149	K	727111337	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 76	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 76					
150	K	727111411	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 18	kus	42,000	1 232,00	51 744,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 18					
151	K	727111412	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 25	kus	19,000	1 232,00	23 408,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 25					
152	K	727111413	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 28	kus	18,000	1 232,00	22 176,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 28					
153	K	727111415	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 35	kus	18,000	1 232,00	22 176,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 35					
154	K	727111416	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 54	kus	6,000	1 232,00	7 392,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 54					
155	K	727111504	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup příčkou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 50					
156	K	727111543	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 33	kus	1,000	1 232,00	1 232,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	727111544	Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 50	kus	4,000	1 232,00	4 928,00	
PP			Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 50					
158	K	727121103	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50	kus	4,000	1 078,00	4 312,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 50					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727121103					
159	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727121105					
160	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	57,000	1 386,00	79 002,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727121107					
161	K	727121108	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125	kus	3,000	1 595,00	4 785,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727121108					
162	K	727121109	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 160	kus	23,000	1 782,00	40 986,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/727121109					
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					16 798,10	
163	K	732421213	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 3,0 m / 3,0 m3/h	soubor	2,000	8 316,00	16 632,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 3,0 m / 3,0 m3/h					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421213					
164	K	998732202	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	166,10	166,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732202					
D	734	Ústřední vytápění - armatury					8 701,00	
165	K	734411101	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm	kus	4,000	1 056,00	4 224,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411101					
166	K	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm	kus	2,000	1 859,00	3 718,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421101					
167	K	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	2,000	336,60	673,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424912					
168	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,000	85,80	85,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734203					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4 -1b - Splašková kanalizace areál

KSO: Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ: Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ: DIČ:

Uchazeč: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		422 406,48		
DPH základní	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	422 406,48		21,00%	88 705,36
snížená	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		511 111,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4 -1b - Splašková kanalizace areál**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	422 406,48

HSV - Práce a dodávky HSV	422 406,48

1 - Zemní práce	351 423,66

4 - Vodorovné konstrukce	3 756,06

8 - Trubní vedení	62 481,10

998 - Přesun hmot	4 745,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4 -1b - Splašková kanalizace areál

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							422 406,48	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					422 406,48	
D	1	Zemní práce					351 423,66	
1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	250,000	22,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202					
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	30,000	385,00	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302					
3	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	69,410	396,00	27 486,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354203					
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	88,00	3 168,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	83,850	176,00	14 757,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102					
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,000	44,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	83,850	88,00	7 378,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	69,410	294,80	20 462,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	694,100	56,10	38 939,01	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	111,056	365,20	40 557,65	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	69,410	13,20	916,21	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	53,180	347,60	18 485,37	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,530	347,60	4 703,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
14	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	166,776	935,00	155 935,56	CS ÚRS 2024 01
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
VV			13,53*1,25	16,913				
VV			53,18*1,25	66,475				
VV			Součet	83,388				
VV			83,388*2 'Přepočtené koeficientem množství	166,776				
D 4			Vodorovné konstrukce					
				3 756,06				
15	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	2,710	1 386,00	3 756,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
D 8			Trubní vedení					
				62 481,10				
16	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	10,000	792,00	7 920,00	
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160					
17	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	15,000	946,00	14 190,00	
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
18	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877275211					
19	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	2,000	93,50	187,00	CS ÚRS 2024 01
PP			redukce kanalizační PVC 160/125					
VV			2	2,000				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20		K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877315211					
21		K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355211					
22		M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	1,000	184,80	184,80	CS ÚRS 2024 01
		PP		redukce kanalizační PVC 200/160					
23		K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	7 216,00	7 216,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812312					
24		K	894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	8 473,30	8 473,30	CS ÚRS 2024 01
		PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812317					
25		K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 235,00	8 470,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812332					
26		K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					
27		K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	7 205,00	14 410,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812357					
		D	998	Přesun hmot				4 745,66	
28		K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,992	396,00	2 372,83	CS ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
		VV		0,868+5,124		5,992			
29		K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	5,992	396,00	2 372,83	CS ÚRS 2024 01
		PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124					
		VV		5,124+0,868		5,992			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace
Soupis: **D.4-1c - Dešťová kanalizace areál**

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 576 311,75	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 576 311,75	21,00%	331 025,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 907 337,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4-1c - Dešťová kanalizace areál**

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 576 311,75

HSV - Práce a dodávky HSV	1 576 311,75
1 - Zemní práce	664 374,39
2 - Zakládání	43 309,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	21 372,12
8 - Trubní vedení	727 774,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 180,00
998 - Přesun hmot	65 801,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4-1c - Dešťová kanalizace areál

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:27. 5. 2024

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 576 311,75

DHSVPráce a dodávky HSV

1 576 311,75

D1Zemní práce

664 374,39

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	250,000	22,00	5 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101202					
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	30,000	385,00	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101302					
3	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	243,840	396,00	96 560,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131351204					
4	K	132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3	m3	42,590	396,00	16 865,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202					
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	144,380	88,00	12 705,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	134,720	176,00	23 710,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102					
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 4 m	m2	134,720	44,00	5 927,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112					
8	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	144,380	88,00	12 705,44	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151102111					
9	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	119,510	93,50	11 174,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251121					
10	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	166,920	294,80	49 208,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
11	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 669,200	56,10	93 642,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	267,072	365,20	97 534,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		166,92*1,6		267,072			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	166,920	13,20	2 203,34	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
14	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	119,510	347,60	41 541,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111101					
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	71,560	347,60	24 874,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101					
16	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	33,790	935,00	31 593,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 8/16					
	VV		16,895*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,790			
17	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	129,000	935,00	120 615,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 32/63					
18	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	18,590	347,60	6 461,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111201					
D	2		Zakládání				43 309,20	
19	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	60,000	203,50	12 210,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750101					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K		212750104	Trativody z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	62,000	501,60	31 099,20	CS ÚRS 2024 01
PP				Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212750104					
D 3				Svislé a kompletní konstrukce	16 500,00				
21	K		382413118	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/382413118					
D 4				Vodorovné konstrukce	21 372,12				
22	K		451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	15,420	1 386,00	21 372,12	CS ÚRS 2024 01
PP				Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
D 8				Trubní vedení	727 774,30				
23	K		871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	27,000	946,00	25 542,00	
PP				Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200					
24	K		877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	7,000	330,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355211					
25	M		28611366	<i>koleno kanalizace PVC KG 200x45°</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>203,50</i>	<i>1 221,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP				koleno kanalizace PVC KG 200x45°					
26	K		894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411111					
27	M		59224024	<i>dno betonové šachtové DN 200 žlab kamenina nástupnice beton 100x63,5x15cm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>10 615,00</i>	<i>10 615,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP				dno betonové šachtové DN 200 žlab kamenina nástupnice beton 100x63,5x15cm					
28	M		42284018	<i>klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 200</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 972,00</i>	<i>4 972,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
PP				klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 200					
29	K		894812317	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	8 473,30	8 473,30	CS ÚRS 2024 01
PP				Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812317					
30	K		894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 035,00	2 035,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812331					
31	K		894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	4 972,00	4 972,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812333					
32	K		894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812339					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33		K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	6 138,00	6 138,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812352							
34		K	894812522	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm	kus	1,000	40 150,00	40 150,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 400 mm							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812522							
35		K	894812529	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže	kus	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812529							
36		K	894812536	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení A15 na betonovém prstenci	kus	2,000	24 530,00	49 060,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení A15 na betonovém prstenci							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812536							
37		K	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	4,000	880,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812611							
38		K	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	11,000	1 045,00	11 495,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200							
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894812613							
39		K	894R0001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 prázdné včetně montáže	kus	1,000	7 216,00	7 216,00	
		PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 prázdné včetně montáže							
40		K	894R0002	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno prázdné včetně montáže	kus	2,000	8 250,00	16 500,00	
		PP Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/160 šachtové dno prázdné včetně montáže							
41		K	894R0004	Set příslušenství žebříku včetně ucpávek	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	
		PP Set příslušenství žebříku včetně ucpávek							
42		M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	CS ÚRS 2022 02
		PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm							
43		M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	3,000	4 972,00	14 916,00	CS ÚRS 2024 01
		PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm							
44		M	59224R00001	skruž pro kanalizační šachty TBS-Q1000/500/120/SK, včetně těsnění	kus	2,000	2 332,00	4 664,00	
		PP skruž pro kanalizační šachty TBS-Q1000/500/120/SK, včetně těsnění							
45		M	59224R00002	Prstenec TBW-Q 625/80/120	kus	1,000	385,00	385,00	
		PP Prstenec TBW-Q 625/80/120							
46		M	59224R00003.1	Prstenec TBW-Q 625/100/120	kus	1,000	429,00	429,00	
		PP Prstenec TBW-Q 625/100/120							
47		M	28661983	žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 2,83m	kus	2,000	9 350,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 01
		PP žebřík šachtový pro dno DN 1000 dl 2,83m							
48		K	895971114	Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování jednořadová galerie objemu do 50 m3	soubor	1,000	266 750,00	266 750,00	
		PP Zasakovací boxy z polypropylenu PP bez možnosti revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu přes 20 m3 do 50 m3							
49		K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
		PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
50	M	55241010	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací</i>	kus	2,000	7 282,00	14 564,00	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací					
51	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B12, C250	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899203112					
52	M	286R00001	<i>mříž šachtová dešťová litinová s rámem, kruhová prům. 625</i>	kus	1,000	5 852,00	5 852,00	
PP			mříž šachtová dešťová litinová s rámem, kruhová prům. 625					
53	K	562R0002	Hranatá nádrž plastová z PP, samonosná, kompletně vybavená pro distribuci dešťové vody ponorným vodárenským čerpadlem, přívodem vody s el.mag. ventilem, snímači hladiny, uklidňujícím nátokem dešťové vody a el.rozvodnicí, objem 10m3	kus	1,000	145 530,00	145 530,00	
PP			Hranatá nádrž plastová z PP, samonosná, kompletně vybavená pro distribuci dešťové vody ponorným vodárenským čerpadlem, přívodem vody s el.mag. ventilem, snímači hladiny, uklidňujícím nátokem dešťové vody a el.rozvodnicí, objem 10m3					
54	K	562R00001	filtr podzemní na dešťovou vodu, včetně osazení pod terén DN 200	kus	1,000	38 720,00	38 720,00	
PP			filtr podzemní na dešťovou vodu, včetně osazení pod terén DN 200					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 180,00	
55	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	650,000	57,20	37 180,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726121					
D 998			Přesun hmot				65 801,74	
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	83,083	396,00	32 900,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
dopravní vzdálenost do 15 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
VV			31,746+3,911+47,192+0,234			83,083		
VV			Součet			83,083		
57	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	83,083	396,00	32 900,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes					
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m								
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276124					
VV			31,746+3,911+47,192+0,234			83,083		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace
Soupis: D.4-1d - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			192 881,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	192 881,38	21,00%	40 505,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	233 386,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4-1d - Vodovodní přípojka**

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	192 881,38
HSV - Práce a dodávky HSV	192 881,38
1 - Zemní práce	100 459,90
4 - Vodorovné konstrukce	6 699,00
5 - Komunikace pozemní	20 952,80
8 - Trubní vedení	41 683,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 406,00
997 - Přesun sutě	12 559,92
998 - Přesun hmot	119,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4-1d - Vodovodní přípojka

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

192 881,38

DHSVPráce a dodávky HSV

192 881,38

D1Zemní práce

100 459,90

1	K	113107021	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ručně	m2	0,600	880,00	528,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107021					
2	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně	m2	0,300	1 100,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107031					
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2	0,150	660,00	99,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107041					
4	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1,200	1 320,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323					
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,800	352,00	281,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332					
6	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,400	220,00	88,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342					
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	22,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K		115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
9	K		119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
10	K		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
11	K		119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000	33,00	825,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003131					
12	K		119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000	11,00	275,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003132					
13	K		119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003215					
14	K		132354202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3	m3	44,600	396,00	17 661,60	CS ÚRS 2024 01
		PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354202					
15	K		139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,930	550,00	7 111,50	CS ÚRS 2024 01
		PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
16	K		151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	88,00	7 128,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
17	K		151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	81,000	44,00	3 564,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
18	K		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	19,300	294,80	5 689,64	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
19	K		162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	193,000	56,10	10 827,30	CS ÚRS 2024 01
		PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
20	K		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	34,740	365,20	12 687,05	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,300	13,20	254,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,300	200,20	5 065,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
23	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	5,250	347,60	1 824,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175112101					
24	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	18,054	935,00	16 880,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový					
	D	4	Vodorovné konstrukce				6 699,00	
25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,500	1 386,00	2 079,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
26	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	2,000	572,00	1 144,00	
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10					
27	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 496,00	1 496,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15					
28	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,500	3 960,00	1 980,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141					
	D	5	Komunikace pozemní				20 952,80	
29	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	9,000	277,20	2 494,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564661111					
30	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	7,000	198,00	1 386,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564730011					
31	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	16,000	572,00	9 152,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155101					
32	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	16,000	46,20	739,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573191111					
33	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	16,000	52,80	844,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573231111					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K		577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	396,00	6 336,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111					
		D	8	Trubní vedení					
35	K		871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	13,500	330,00	4 455,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871211141					
36	M		28613173	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm	m	13,703	343,20	4 702,87	CS ÚRS 2024 01
		PP		potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 63x5,8mm					
		VV		13,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		13,703			
37	K		879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879211111					
38	K		89118222R	Montáž vodoměrné závitové sestavy DN50	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	
		PP		Montáž vodoměrné závitové sestavy DN32					
39	M		55114154	kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2" červený	kus	1,000	1 672,00	1 672,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		kohout kulový PN 35 T 185°C plnopřítokový nikl páčka 2" červený					
40	M		55114220	kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 2"	kus	1,000	1 672,00	1 672,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		kohout kulový s vypouštěním PN 35 T 185°C chromovaný R250DS 2"					
41	M		55121202	závitový zpětný ventil 2"	kus	1,000	1 056,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		závitový zpětný ventil 2"					
42	M		AVK.21110632	Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 63x2"	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	
		PP		Isiflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 63x2"					
43	K		891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211112					
44	M		422R00001	šoupě vodovodní přípojkové litinové DN 50 (konce ISO/závit)	kus	1,000	3 520,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 50 PN10-16					
45	K		891211811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 50					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891211811					
46	K		891219951	Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891219951					
47	M		31951001	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50	kus	1,000	8 250,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 50					
48	K		891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100					
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111					
49	M		42271414	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000	2 002,00	2 002,00	CS ÚRS 2024 01
		PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 100mm, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2"					
50	K		892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	16,000	23,10	369,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	16,000	8,80	140,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					
52	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111					
53	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414211					
54	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899101211					
55	K	899102112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899102112					
56	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení poklopů litinových šoupátkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
57	M	42291352	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 672,00</i>	<i>1 672,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
58	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	352,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899712111					
59	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	15,000	39,60	594,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
60	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	15,000	16,50	247,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 406,00	
61	K	919121211	Těsnění spár záhlvkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 15 mm bez těsnicího profilu	m	16,000	132,00	2 112,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121211					
62	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,000	132,00	924,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111					
63	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	9,000	176,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					
64	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735124					
65	M	42291054	<i>souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 386,00</i>	<i>1 386,00</i>	<i>CS ÚRS 2024 01</i>
	PP		souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
66	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	3,420	56,10	191,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551					
67	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	68,400	56,10	3 837,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559					
68	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,960	56,10	222,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561					
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	79,200	56,10	4 443,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569					
70	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,780	57,20	387,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611					
71	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,693	401,50	278,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861					
VV			0,693		0,693			
72	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,910	365,20	1 062,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873					
73	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,050	2 035,00	2 136,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875					
D 998			Přesun hmot					
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,303	396,00	119,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
VV			0,303		0,303			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4-1e - Areálový vodovod**

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			201 184,45
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	201 184,45	21,00%	42 248,73
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			243 433,18
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: **D.4-1e - Areálový vodovod**

Místo: Školní 430/18, Liberec V

Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant: Hlaváček -
architekti, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	201 184,45

HSV - Práce a dodávky HSV	201 184,45

1 - Zemní práce	155 583,90

4 - Vodorovné konstrukce	7 463,61

8 - Trubní vedení	38 016,95

998 - Přesun hmot	119,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.4 - Zdravotně technické instalace

Soupis: D.4-1e - Areálový vodovod

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

201 184,45

DHSVPráce a dodávky HSV

201 184,45

D1Zemní práce

155 583,90

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	120,000	22,00	2 640,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	385,00	5 390,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
3	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	53,850	110,00	5 923,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121112003					
4	K	132354203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3	m3	72,470	396,00	28 698,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354203					
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	163,440	88,00	14 382,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	163,440	44,00	7 191,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,235	294,80	7 144,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137					
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	242,350	56,10	13 595,84	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139					
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,540	365,20	7 866,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231					
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	24,235	13,20	319,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,235	200,20	9 656,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
12	K	175112101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	18,850	347,60	6 552,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175112101					
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	49,436	935,00	46 222,66	CS ÚRS 2024 01
	PP		šterkopísek netříděný zásypový					
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 463,61	
14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,385	1 386,00	7 463,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111					
	D	8	Trubní vedení				38 016,95	
15	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	65,500	110,00	7 205,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161141					
16	M	28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm	m	60,393	52,80	3 188,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm					
	VV		59,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		60,393			
17	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	4,000	1 078,00	4 312,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m					
18	M	422R00002	šoupě vodovodní přípojkové litinové DN 25 (konce ISO/závit)	kus	4,000	2 035,00	8 140,00	
	PP		šoupě vodovodní přípojkové litinové DN 25 (konce ISO/závit)					
19	K	891R00001	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 25	kus	4,000	330,00	1 320,00	
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 25					
20	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	62,000	22,00	1 364,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122					
21	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	62,000	8,80	545,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	28613960	trubka ochranná HDPE D 40mm	m	6,000	75,90	455,40	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka ochranná HDPE D 40mm					
23	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899401112					
24	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,000	1 672,00	6 688,00	CS ÚRS 2024 01
PP			poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky					
25	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	62,000	39,60	2 455,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111					
26	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	62,000	16,50	1 023,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111					
D 998			Přesun hmot				119,99	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,303	396,00	119,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu					
			dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998276101					
VV			0,303				0,303	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav
Objekt:
D.5 - Vzduchotechnika, chlazení

KSO:
Místo: Školní 430/18, Liberec V

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice Liberec a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Hlaváček - architekti, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 360 809,37
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 360 809,37	21,00%	1 335 769,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 696 579,34
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: **D.5 - Vzduchotechnika, chlazení**

Místo:	Školní 430/18, Liberec V	Datum:	27. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská nemocnice Liberec a.s.	Projektant:	Hlaváček - architekti, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	6 360 809,37
D1 - Zařízení č. 1 - Centrální přívod a odvod vzduchu	2 841 741,73
D2 - Zařízení č. 2 - Chlazení pobytových místností	2 595 741,50
D3 - Zařízení č. 3 - CHÚC - přívod a odvod vzduchu	343 725,44
D4 - Zařízení č. 4 - Kuchyně - odsávání nad varnou deskou	91 144,16
D5 - Zařízení č. 5 - Venkovní WC a WC u vstupu - odvod vzduchu	96 101,94
D6 - Zařízení č. 6 - Sušárna a prádelna - odvod vzduchu	22 044,00
D7 - Zařízení č. 7 - Požární rozvodna a místnost SLB - chlazení	246 290,00
D8 - Zařízení č. 8 - Výtahová šachta - přirozené větrání	124 020,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Objekt: D.5 - Vzduchotechnika, chlazení

Místo:Školní 430/18, Liberec V

Datum:27. 5. 2024

Zadavatel:Krajská nemocnice Liberec a.s.

Projektant:Hlaváček - architekti, s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

6 360 809,37

D	D1	Zařízení č. 1 - Centrální přívod a odvod vzduchu				2 841 741,73		
1	K	Pol11	Kompaktní rekuperační větrací jednotka 6000/6000 m3/h	ks	1,000	181 014,90	181 014,90	
		PP	Kompaktní rekuperační větrací jednotka 6000/6000 m3/h					
2	K	Pol217	Kondenzační jednotka vč.příslušenství, Qch=15.5 kW	ks	1,000	130 660,28	130 660,28	
		PP	Kondenzační jednotka vč.příslušenství, Qch=15.5 kW					
3	K	Pol218	Krycí mřížka DN 500	ks	2,000	502,26	1 004,52	
		PP	Krycí mřížka DN 500					
4	K	Pol219	Výfukový kus 560x500	ks	1,000	1 847,43	1 847,43	
		PP	Výfukový kus 560x500					
5	K	Pol220	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500	ks	8,000	1 618,50	12 948,00	
		PP	Buňka tlumiče hluku 200x500/1500					
6	K	Pol221	Buňka tlumiče hluku 200x500/2000	ks	9,000	1 983,19	17 848,71	
		PP	Buňka tlumiče hluku 200x500/2000					
7	K	Pol222	Protidešťová žaluzie 200x200 a krycí mřížka 200x200	ks	1,000	2 703,80	2 703,80	
		PP	Protidešťová žaluzie 200x200 a krycí mřížka 200x200					
8	K	Pol223	Tlumič hluku kruhový DN 125 délka 900	ks	3,000	1 344,20	4 032,60	
		PP	Tlumič hluku kruhový DN 125 délka 900					
9	K	Pol224	Krycí mřížka DN 125	ks	3,000	273,90	821,70	
		PP	Krycí mřížka DN 125					
10	K	Pol225	Regulátor variabilního průtoku 350x150	ks	1,000	664,40	664,40	
		PP	Regulátor variabilního průtoku 350x150					
11	K	Pol225	Regulátor variabilního průtoku 350x150	ks	1,000	664,40	664,40	
		PP	Regulátor variabilního průtoku 350x150					
12	K	Pol226	Regulátor variabilního průtoku DN 250	ks	1,000	14 501,30	14 501,30	
		PP	Regulátor variabilního průtoku DN 250					
13	K	Pol227	Regulátor variabilního průtoku DN 140	ks	1,000	13 471,70	13 471,70	
		PP	Regulátor variabilního průtoku DN 140					
14	K	Pol228	Regulátor variabilního průtoku 450x150	ks	1,000	667,70	667,70	
		PP	Regulátor variabilního průtoku 450x150					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
16	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
17	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
18	K	Pol230		Regulátor variabilního průtoku DN 160	ks	1,000	16 300,76	16 300,76	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 160					
19	K	Pol227		Regulátor variabilního průtoku DN 140	ks	1,000	13 471,70	13 471,70	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 140					
20	K	Pol226		Regulátor variabilního průtoku DN 250	ks	1,000	14 501,30	14 501,30	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 250					
21	K	Pol227		Regulátor variabilního průtoku DN 140	ks	1,000	13 471,70	13 471,70	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 140					
22	K	Pol228		Regulátor variabilního průtoku 450x150	ks	1,000	667,70	667,70	
		PP		Regulátor variabilního průtoku 450x150					
23	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
24	K	Pol231		Regulátor variabilního průtoku DN 200	ks	1,000	16 692,07	16 692,07	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 200					
25	K	Pol231		Regulátor variabilního průtoku DN 200	ks	1,000	16 692,07	16 692,07	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 200					
26	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
27	K	Pol232		Regulátor variabilního průtoku 400x100	ks	1,000	368,50	368,50	
		PP		Regulátor variabilního průtoku 400x100					
28	K	Pol233		Regulátor variabilního průtoku 200x200	ks	1,000	553,30	553,30	
		PP		Regulátor variabilního průtoku 200x200					
29	K	Pol229		Regulátor variabilního průtoku DN 125	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125					
30	K	Pol227		Regulátor variabilního průtoku DN 140	ks	1,000	13 471,70	13 471,70	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 140					
31	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					
32	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					
33	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					
34	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					
35	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					
36	K	Pol234		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací	ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
		PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125 s izolací					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol229	Regulátor variabilního průtoku DN 125		ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125							
38	K	Pol229	Regulátor variabilního průtoku DN 125		ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125							
39	K	Pol229	Regulátor variabilního průtoku DN 125		ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125							
40	K	Pol230	Regulátor variabilního průtoku DN 160		ks	1,000	16 300,76	16 300,76	
PP		Regulátor variabilního průtoku DN 160							
41	K	Pol229	Regulátor variabilního průtoku DN 125		ks	1,000	14 234,00	14 234,00	
PP		Regulátor variabilního průtoku DN 125							
42	K	K032	Regulační klapka 100x160 ruční ovládání		ks	1,000	583,00	583,00	
PP		Regulační klapka 100x160 ruční ovládání							
43	K	Pol235	Modul pro snímání aktuální polohy listů VAV regulátorů a řízení výkonu motorů		ks	2,000	209,00	418,00	
PP		Modul pro snímání aktuální polohy listů VAV regulátorů a řízení výkonu motorů							
44	K	Pol236	Ovládací panel pro řízení VZT ve větrané zóně		ks	8,000	5 260,20	42 081,60	
PP		Ovládací panel pro řízení VZT ve větrané zóně							
45	K	Pol237	Čidlo CO2		ks	8,000	4 592,50	36 740,00	
PP		Čidlo CO2							
46	K	Pol242	Zprovoznění a seřízení optimalizačního systému		ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP		Zprovoznění a seřízení optimalizačního systému							
47	K	Pol243	Požární klapka 160x355		ks	1,000	4 273,50	4 273,50	
PP		Požární klapka 160x355							
48	K	Pol243	Požární klapka 160x355		ks	1,000	4 273,50	4 273,50	
PP		Požární klapka 160x355							
49	K	Pol243	Požární klapka 160x355		ks	1,000	4 273,50	4 273,50	
PP		Požární klapka 160x355							
50	K	Pol243	Požární klapka 160x355		ks	1,000	4 273,50	4 273,50	
PP		Požární klapka 160x355							
51	K	Pol244	Požární klapka 500x160		ks	1,000	5 136,33	5 136,33	
PP		Požární klapka 500x160							
52	K	Pol244	Požární klapka 500x160		ks	1,000	5 136,33	5 136,33	
PP		Požární klapka 500x160							
53	K	Pol245	Požární klapka DN 200		ks	1,000	4 445,10	4 445,10	
PP		Požární klapka DN 200							
54	K	Pol245	Požární klapka DN 200		ks	1,000	4 445,10	4 445,10	
PP		Požární klapka DN 200							
55	K	Pol246	Požární klapka DN 100		ks	1,000	3 886,52	3 886,52	
PP		Požární klapka DN 100							
56	K	Pol244	Požární klapka 500x160		ks	1,000	5 136,33	5 136,33	
PP		Požární klapka 500x160							
57	K	Pol244	Požární klapka 500x160		ks	1,000	5 136,33	5 136,33	
PP		Požární klapka 500x160							
58	K	Pol247	Požární klapka DN 125		ks	1,000	3 926,45	3 926,45	
PP		Požární klapka DN 125							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	Pol248	Požární klapka 250x125		ks	1,000	4 757,50	4 757,50	
PP		Požární klapka 250x125							
60	K	Pol248	Požární klapka 250x125		ks	1,000	4 757,50	4 757,50	
PP		Požární klapka 250x125							
61	K	Pol248	Požární klapka 250x125		ks	1,000	4 757,50	4 757,50	
PP		Požární klapka 250x125							
62	K	Pol247	Požární klapka DN 125		ks	1,000	3 926,45	3 926,45	
PP		Požární klapka DN 125							
63	K	Pol247	Požární klapka DN 125		ks	1,000	3 926,45	3 926,45	
PP		Požární klapka DN 125							
64	K	Pol249	Požární klapka lamelová 300x300		ks	1,000	18 947,50	18 947,50	
PP		Požární klapka lamelová 300x300							
65	K	Pol250	Požární klapka 315x315		ks	1,000	5 345,30	5 345,30	
PP		Požární klapka 315x315							
66	K	Pol251	Požární klapka 315x355		ks	1,000	5 345,30	5 345,30	
PP		Požární klapka 315x355							
67	K	Pol252	Požární klapka 630x160		ks	1,000	9 495,33	9 495,33	
PP		Požární klapka 630x160							
68	K	Pol253	Požární klapka 450x250		ks	1,000	15 026,00	15 026,00	
PP		Požární klapka 450x250							
69	K	Pol253	Požární klapka 450x250		ks	1,000	15 026,00	15 026,00	
PP		Požární klapka 450x250							
70	K	Pol252	Požární klapka 630x160		ks	1,000	9 495,33	9 495,33	
PP		Požární klapka 630x160							
71	K	Pol254	Požární klapka 630x140		ks	1,000	9 495,35	9 495,35	
PP		Požární klapka 630x140							
72	K	Pol254	Požární klapka 630x140		ks	1,000	9 495,35	9 495,35	
PP		Požární klapka 630x140							
73	K	Pol247	Požární klapka DN 125		ks	1,000	3 926,45	3 926,45	
PP		Požární klapka DN 125							
74	K	Pol247	Požární klapka DN 125		ks	1,000	3 926,45	3 926,45	
PP		Požární klapka DN 125							
75	K	Pol255	Požární klapka 225x355		ks	1,000	4 811,40	4 811,40	
PP		Požární klapka 225x355							
76	K	Pol256	Požární klapka 450x160		ks	1,000	9 124,01	9 124,01	
PP		Požární klapka 450x160							
77	K	Pol257	Požární klapka 315x160		ks	1,000	5 345,30	5 345,30	
PP		Požární klapka 315x160							
78	K	Pol255	Požární klapka 225x355		ks	1,000	4 811,40	4 811,40	
PP		Požární klapka 225x355							
79	K	Pol258	Vířivá vyústka 300x8		ks	11,000	1 060,40	11 664,40	
PP		Vířivá vyústka 300x8							
80	K	Pol259	Vířivá vyústka DN 125		ks	12,000	1 302,40	15 628,80	
PP		Vířivá vyústka DN 125							

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol260		Vířivá vyústka DN 250	ks	4,000	3 589,30	14 357,20	
		PP		Vířivá vyústka DN 250					
82	K	Pol261		Talířový ventil kovový DN 125	ks	46,000	223,30	10 271,80	
		PP		Talířový ventil kovový DN 125					
83	K	Pol262		Talířový ventil kovový DN 200	ks	7,000	292,60	2 048,20	
		PP		Talířový ventil kovový DN 200					
84	K	Pol263		Vyústka 1-řadá s regulací 325x325	ks	1,000	732,60	732,60	
		PP		Vyústka 1-řadá s regulací 325x325					
85	K	Pol264		Vyústka 2-řadá s regulací 225x75	ks	10,000	581,90	5 819,00	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 225x75					
86	K	Pol265		Vyústka 2-řadá s regulací 225x125	ks	6,000	675,40	4 052,40	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 225x125					
87	K	K033		Vyústka 2-řadá s regulací 325x75	ks	2,000	713,90	1 427,80	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 325x75					
88	K	Pol266		Vyústka 2-řadá s regulací 325x225	ks	1,000	856,90	856,90	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 325x225					
89	K	Pol267		Vyústka 2-řadá s regulací 400x100	ks	1,000	884,40	884,40	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 400x100					
90	K	Pol268		Vyústka 2-řadá s regulací 425x125	ks	4,000	1 237,50	4 950,00	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 425x125					
91	K	Pol269		Vyústka 2-řadá s regulací 425x325	ks	1,000	1 640,10	1 640,10	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 425x325					
92	K	Pol270		Vyústka 2-řadá s regulací 1200x150	ks	1,000	2 543,20	2 543,20	
		PP		Vyústka 2-řadá s regulací 1200x150					
93	K	Pol271		Stěnová mřížka 400x100 rozteč lamel 20	ks	56,000	772,20	43 243,20	
		PP		Stěnová mřížka 400x100 rozteč lamel 20					
94	K	Pol272		Stěnová mřížka 400x200 rozteč lamel 20	ks	8,000	841,50	6 732,00	
		PP		Stěnová mřížka 400x200 rozteč lamel 20					
95	K	Pol274		Stěnová mřížka 900x300 rozteč lamel 20	ks	2,000	1 754,50	3 509,00	
		PP		Stěnová mřížka 900x300 rozteč lamel 20					
96	K	Pol275		Požární větrací mřížka 200x200 odolnost EI 45	ks	1,000	5 375,70	5 375,70	
		PP		Požární větrací mřížka 200x200 odolnost EI 45					
97	K	Pol276		Požární větrací mřížka 400x200 odolnost EI 30	ks	1,000	7 649,40	7 649,40	
		PP		Požární větrací mřížka 400x200 odolnost EI 30					
98	K	Pol277		Přeslechový tlumič hluku vsuvný DN 100 délka 300	ks	24,000	878,46	21 083,04	
		PP		Přeslechový tlumič hluku vsuvný DN 100 délka 300					
99	K	K034		Ohebné potrubí hliníkové DN 80	bm	28,000	49,50	1 386,00	
		PP		Ohebné potrubí hliníkové DN 80					
100	K	Pol278		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 100	bm	62,000	79,31	4 917,22	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 100					
101	K	Pol279		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125	bm	65,000	103,84	6 749,60	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125					
102	K	Pol280		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 140	bm	2,000	113,30	226,60	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 140					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103		K	Pol281	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160	bm	14,000	138,60	1 940,40	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 160					
104		K	Pol282	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200	bm	3,000	160,05	480,15	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 200					
105		K	Pol283	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 250	bm	2,000	189,97	379,94	
		PP		Ohebné potrubí hlukově izolační DN 250					
106		K	Pol284	Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	771,000	1 595,00	1 229 745,00	
		PP		Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení					
107		K	K035	Spiro potrubí DN 80 vč.30% tvarovek	bm	33,000	523,60	17 278,80	
		PP		Spiro potrubí DN 80 vč.30% tvarovek					
108		K	Pol285	Spiro potrubí DN 100 vč.30% tvarovek	bm	134,000	523,60	70 162,40	
		PP		Spiro potrubí DN 100 vč.30% tvarovek					
109		K	Pol286	Spiro potrubí DN 125 vč.30% tvarovek	bm	84,000	718,30	60 337,20	
		PP		Spiro potrubí DN 125 vč.30% tvarovek					
110		K	Pol287	Spiro potrubí DN 140 vč.30% tvarovek	bm	9,000	804,10	7 236,90	
		PP		Spiro potrubí DN 140 vč.30% tvarovek					
111		K	Pol288	Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek	bm	59,800	954,80	57 097,04	
		PP		Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek					
112		K	Pol289	Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek	bm	18,200	1 263,90	23 002,98	
		PP		Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek					
113		K	Pol290	Spiro potrubí DN 250 vč.30% tvarovek	bm	1,300	1 536,70	1 997,71	
		PP		Spiro potrubí DN 250 vč.30% tvarovek					
114		K	Pol291	Spiro potrubí DN 315 vč.100% tvarovek	bm	1,300	2 202,20	2 862,86	
		PP		Spiro potrubí DN 315 vč.100% tvarovek					
115		K	Pol292	Potrubí kanalizační PVC DN 500 vč.tvarovek	bm	16,900	3 090,56	52 230,46	
		PP		Potrubí kanalizační PVC DN 500 vč.tvarovek					
116		K	Pol293	Tepelná izolace z pásů ze synt.kaučuku tl. 25 mm s hliníkovou fólií	m2	84,500	595,65	50 332,43	
		PP		Tepelná izolace z pásů ze synt.kaučuku tl. 25 mm s hliníkovou fólií					
117		K	K036	Protihluková izolace tl. 40 mm	m2	6,000	42,74	256,44	
		PP		Protihluková izolace tl. 40 mm					
118		K	Pol294	Potrubí Cu 19.05/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	44,200	412,50	18 232,50	
		PP		Potrubí Cu 19.05/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu					
119		K	Pol295	Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.	bm	12,000	352,00	4 224,00	
		PP		Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.					
120		K	Pol296	Doplnění chladiva R410A	kg	3,000	1 694,00	5 082,00	
		PP		Doplnění chladiva R410A					
121		K	Pol297	Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému	ks	1,000	1 375,00	1 375,00	
		PP		Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému					
122		K	Pol297-1	Požární izolace typu B	m2	2,000	517,50	1 035,00	
		PP		Požární izolace typu B					
123		K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	522,000	55,00	28 710,00	
		PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce					

D

D2

Zařízení č. 2 - Chlazení pobytových místností

2 595 741,50

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	Pol299		Venkovní jednotka tepelné čerpadlo mini VRV vč.příslušenství, Qch=28 kW, Qt=30,6 kW	ks	1,000	400 510,00	400 510,00	
		PP		Venkovní jednotka tepelné čerpadlo mini VRV vč.příslušenství, Qch=28 kW, Qt=30,6 kW					
125	K	Pol299		Venkovní jednotka tepelné čerpadlo mini VRV vč.příslušenství, Qch=28 kW, Qt=30,6 kW	ks	1,000	400 510,00	400 510,00	
		PP		Venkovní jednotka tepelné čerpadlo mini VRV vč.příslušenství, Qch=28 kW, Qt=30,6 kW					
126	K	Pol300		Nástěnná chladicí jednotka Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW	ks	1,000	39 380,00	39 380,00	
		PP		Nástěnná chladicí jednotka Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW					
127	K	Pol301		Nástěnná chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW	ks	1,000	39 600,00	39 600,00	
		PP		Nástěnná chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW					
128	K	Pol302		Nástěnná chladicí jednotka Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW	ks	1,000	41 470,00	41 470,00	
		PP		Nástěnná chladicí jednotka Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW					
129	K	Pol303		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=1.6 kW, Qt=1.8 kW	ks	4,000	52 690,00	210 760,00	
		PP		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=1.6 kW, Qt=1.8 kW					
130	K	Pol304		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW	ks	4,000	53 460,00	213 840,00	
		PP		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW					
131	K	Pol305		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW	ks	1,000	54 450,00	54 450,00	
		PP		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW					
132	K	K037		Podstropní chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW	ks	1,000	69 630,00	69 630,00	
		PP		Podstropní chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW					
133	K	Pol306		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW	ks	5,000	55 550,00	277 750,00	
		PP		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW					
134	K	Pol307		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=4.5 kW, Qt=5.0 kW	ks	1,000	58 410,00	58 410,00	
		PP		Kazetová 4-cestná chladicí jednotka Qch=4.5 kW, Qt=5.0 kW					
135	K	Pol308		Mezistropní nízkotlaká chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW	ks	3,000	51 040,00	153 120,00	
		PP		Mezistropní nízkotlaká chladicí jednotka Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW					
136	K	Pol309		Vyústka 2-řadá 660x150	ks	3,000	1 771,00	5 313,00	
		PP		Vyústka 2-řadá 660x150					
137	K	Pol310		Stěnová mřížka 825x325 rozteč lamel 20	ks	3,000	1 045,00	3 135,00	
		PP		Stěnová mřížka 825x325 rozteč lamel 20					
138	K	Pol311		Kabelový ovladač	ks	22,000	6 050,00	133 100,00	
		PP		Kabelový ovladač					
139	K	Pol312		Centrální ovladač chladicího systému	ks	1,000	119 130,00	119 130,00	
		PP		Centrální ovladač chladicího systému					
140	K	Pol313		Brána pro použití v síti MODBUS	ks	1,000	92 400,00	92 400,00	
		PP		Brána pro použití v síti MODBUS					
141	K	Pol284		Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	2,000	1 595,00	3 190,00	
		PP		Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení					
142	K	Pol314		Tepelná izolace z pásů ze synt.kaučuku tl. 15 mm s hliníkovou fólií	m2	2,000	649,00	1 298,00	
		PP		Tepelná izolace z pásů ze synt.kaučuku tl. 15 mm s hliníkovou fólií					
143	K	Pol315		Refnet do celkového výkonu 22.4 kW	ks	9,000	11,00	99,00	
		PP		Refnet do celkového výkonu 22.4 kW					
144	K	Pol316		Refnet do celkového výkonu 44.8 kW	ks	11,000	11,00	121,00	
		PP		Refnet do celkového výkonu 44.8 kW					
145	K	Pol317		Potrubí Cu 12.7/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	171,000	825,00	141 075,00	
		PP		Potrubí Cu 12.7/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	Pol318		Potrubí Cu 15.88/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	42,000	880,00	36 960,00	
PP		Potrubí Cu 15.88/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu							
147	K	Pol294		Potrubí Cu 19.05/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	57,000	412,50	23 512,50	
PP		Potrubí Cu 19.05/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu							
148	K	Pol319		Potrubí Cu 22.2/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	35,000	935,00	32 725,00	
PP		Potrubí Cu 22.2/9.52 vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu							
149	K	Pol295		Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.	bm	12,000	352,00	4 224,00	
PP		Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.							
150	K	Pol296		Doplnění chladiva R410A	kg	16,000	1 694,00	27 104,00	
PP		Doplnění chladiva R410A							
151	K	Pol297		Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému	ks	2,000	1 375,00	2 750,00	
PP		Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému							
152	K	Pol298		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	185,000	55,00	10 175,00	
PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce							
D		D3	Zařízení č. 3 - CHÚC - přívod a odvod vzduchu					343 725,44	
153	K	Pol320		Potrubní axiální ventilátor DN 800 vč.příslušenství, V=16560 m3/h	ks	1,000	58 172,40	58 172,40	
PP		Potrubní axiální ventilátor DN 800 vč.příslušenství, V=16560 m3/h							
154	K	Pol321		Potrubní axiální ventilátor DN 500 vč.příslušenství, V=3800 m3/h	ks	1,000	85 369,90	85 369,90	
PP		Potrubní axiální ventilátor DN 500 vč.příslušenství, V=3800 m3/h							
155	K	Pol322		Protidešťová žaluzie 800x630	ks	1,000	3 917,10	3 917,10	
PP		Protidešťová žaluzie 800x630							
156	K	Pol323		Nasávací kus 1000x800	ks	1,000	449,88	449,88	
PP		Nasávací kus 1000x800							
157	K	Pol324		Vyústka 1-řadá s regulací 1200x400	ks	1,000	3 525,50	3 525,50	
PP		Vyústka 1-řadá s regulací 1200x400							
158	K	Pol325		Vyústka 1-řadá s regulací 1225x325	ks	2,000	5 582,50	11 165,00	
PP		Vyústka 1-řadá s regulací 1225x325							
159	K	Pol284		Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	87,000	1 595,00	138 765,00	
PP		Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení							
160	K	Pol326		Tepelná izolace deskami z min.vláken tl. 40 mm oplechovaná venkovní	m2	19,000	72,09	1 369,71	
PP		Tepelná izolace deskami z min.vláken tl. 40 mm oplechovaná venkovní							
161	K	Pol327		Požární izolace typu A	m2	69,000	517,55	35 710,95	
PP		Požární izolace typu A							
162	K	Pol298		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	96,000	55,00	5 280,00	
PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce							
D		D4	Zařízení č. 4 - Kuchyně - odsávání nad varnou deskou					91 144,16	
163	K	Pol328		Odsavač par nerezový, šíře 600 mm, V=330 m3/h	ks	1,000	12 873,08	12 873,08	
PP		Odsavač par nerezový, šíře 600 mm, V=330 m3/h							
164	K	Pol328		Odsavač par nerezový, šíře 600 mm, V=330 m3/h	ks	1,000	12 873,08	12 873,08	
PP		Odsavač par nerezový, šíře 600 mm, V=330 m3/h							
165	K	Pol329		Tlumič hluku kruhový DN 200 délka 900	ks	1,000	8 538,20	8 538,20	
PP		Tlumič hluku kruhový DN 200 délka 900							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
166	K	Pol330	Stěnová mřížka 600x100 rozteč lamel 20	ks	2,000	1 655,50	3 311,00	
PP			Stěnová mřížka 600x100 rozteč lamel 20					
167	K	Pol331	Požární klapka 200x160	ks	1,000	4 235,00	4 235,00	
PP			Požární klapka 200x160					
168	K	Pol284	Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	19,000	1 595,00	30 305,00	
PP			Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení					
169	K	Pol288	Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek	bm	9,000	954,80	8 593,20	
PP			Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek					
170	K	Pol289	Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek	bm	4,000	1 263,90	5 055,60	
PP			Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek					
171	K	Pol332	Požární izolace typu B	m2	6,000	517,50	3 105,00	
PP			Požární izolace typu B					
172	K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	41,000	55,00	2 255,00	
PP			Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce					

D D5			Zařízení č. 5 - Venkovní WC a WC u vstupu - odvod vzduchu	96 101,94				
173	K	Pol333	Potrubní radiální ventilátor DN 125 s EC motorem vč.příslušenství, V=210 m3/h	ks	1,000	71 338,30	71 338,30	
PP			Potrubní radiální ventilátor DN 125 s EC motorem vč.příslušenství, V=210 m3/h					
174	K	Pol334	Malý nástěnný ventilátor DN 125, V=80 m3/h	ks	1,000	8 835,20	8 835,20	
PP			Malý nástěnný ventilátor DN 125, V=80 m3/h					
175	K	Pol223	Tlumič hluku kruhový DN 125 délka 900	ks	1,000	1 344,20	1 344,20	
PP			Tlumič hluku kruhový DN 125 délka 900					
176	K	Pol261	Talířový ventil kovový DN 125	ks	3,000	223,30	669,90	
PP			Talířový ventil kovový DN 125					
177	K	Pol335	Žaluziová klapka šedá DN 160	ks	1,000	1 368,40	1 368,40	
PP			Žaluziová klapka šedá DN 160					
178	K	Pol279	Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125	bm	6,000	103,84	623,04	
PP			Ohebné potrubí hlukově izolační DN 125					
179	K	Pol284	Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	1,000	1 595,00	1 595,00	
PP			Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení					
180	K	Pol286	Spiro potrubí DN 125 vč.30% tvarovek	bm	13,000	718,30	9 337,90	
PP			Spiro potrubí DN 125 vč.30% tvarovek					
181	K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	18,000	55,00	990,00	
PP			Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce					

D D6			Zařízení č. 6 - Sušárna a prádelna - odvod vzduchu	22 044,00				
182	K	Pol336	Diagonální potrubní ventilátor DN 160 vč.příslušenství, V=360 m3/h	ks	1,000	7 187,40	7 187,40	
PP			Diagonální potrubní ventilátor DN 160 vč.příslušenství, V=360 m3/h					
183	K	Pol337	Tlumič hluku kruhový DN 160 délka 900	ks	2,000	2 259,40	4 518,80	
PP			Tlumič hluku kruhový DN 160 délka 900					
184	K	Pol338	Mřížka na kruhové potrubí 1-řadá s regulací 625x75	ks	2,000	644,60	1 289,20	
PP			Mřížka na kruhové potrubí 1-řadá s regulací 625x75					
185	K	Pol284	Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení	m2	1,000	1 595,00	1 595,00	
PP			Čtyřhrané potrubí sk.I vč.tvarovek, ocel.pozink.plech, běžné provedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
186	K	Pol288	Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek	bm	7,000	954,80	6 683,60	
PP		Spiro potrubí DN 160 vč.30% tvarovek						
187	K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	14,000	55,00	770,00	
PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce						
D	D7	Zařízení č. 7 - Požární rozvodna a místnost SLB - chlazení					246 290,00	
188	K	K038	Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=3,5 kW	ks	1,000	33 220,00	33 220,00	
PP		Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=3,5 kW						
189	K	K039	Nástěnná chladicí jednotka, Qch=3,5 kW	ks	1,000	29 590,00	29 590,00	
PP		Nástěnná chladicí jednotka, Qch=3,5 kW						
190	K	K038	Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=3,5 kW	ks	1,000	33 220,00	33 220,00	
PP		Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=3,5 kW						
191	K	K039	Nástěnná chladicí jednotka, Qch=3,5 kW	ks	1,000	29 590,00	29 590,00	
PP		Nástěnná chladicí jednotka, Qch=3,5 kW						
192	K	Pol339	Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=5 kW	ks	1,000	34 980,00	34 980,00	
PP		Venkovní chladicí jednotka vč.příslušenství, Qch=5 kW						
193	K	Pol340	Nástěnná chladicí jednotka, Qch=5 kW	ks	1,000	34 320,00	34 320,00	
PP		Nástěnná chladicí jednotka, Qch=5 kW						
194	K	K040	Potrubí Cu 9.52/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	37,000	715,00	26 455,00	
PP		Potrubí Cu 9.52/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu						
195	K	Pol317	Potrubí Cu 12.7/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu	bm	20,000	825,00	16 500,00	
PP		Potrubí Cu 12.7/6.35 vč.isolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu						
196	K	Pol295	Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.	bm	3,000	352,00	1 056,00	
PP		Oceloplechový žlab pro vedení potrubí chladiva v exteriéru pozink.						
197	K	Pol341	Doplnění chladiva R32	kg	1,000	1 694,00	1 694,00	
PP		Doplnění chladiva R32						
198	K	Pol342	Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému	ks	3,000	1 375,00	4 125,00	
PP		Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému						
199	K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	28,000	55,00	1 540,00	
PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce						
D	D8	Zařízení č. 8 - Výtahová šachta - přirozené větrání					124 020,60	
200	K	Pol343	Výfuková hlavice DN 200 a krycí mřížka DN 200	ks	1,000	3 076,70	3 076,70	
PP		Výfuková hlavice DN 200 a krycí mřížka DN 200						
201	K	Pol289	Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek	bm	1,000	1 263,90	1 263,90	
PP		Spiro potrubí DN 200 vč.30% tvarovek						
202	K	Pol298	Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce	kg	6,000	55,00	330,00	
PP		Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce						
203	K	Pol344	Demontáže stávajících zařízení	Nh	110,000	385,00	42 350,00	
PP		Demontáže stávajících zařízení						
204	K	Pol345	Zaregulování vzduchotechnického zařízení, komplexní vyzkoušení	ks	1,000	33 000,00	33 000,00	
PP		Zaregulování vzduchotechnického zařízení, komplexní vyzkoušení						
205	K	Pol346	Měření hluku	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP		Měření hluku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	Pol347	Proškolení obsluhy	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP		Proškolení obsluhy						
207	K	Pol348	Lešení	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
PP		Lešení						

PLNÁ MOC

Společnost **BBP Stavby s.r.o.**, se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO 038 75 199, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 239297 (dále jen „Zmocnitel“),

tímto zmocňuje

[redacted] (dále jen „Zmocněnec“),

aby na základě této plné moci zastupoval Zmocnitele a jeho jménem jednat v následujících věcech a záležitostech:

- 1) při přípravě a podávání nabídek a žádostí o účast v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), nebo jakýchkoli jiných výběrových řízeních včetně podpisu jakýchkoli dokumentů, prohlášení nebo komunikace týkající se nabídek, žádostí o účast nebo jiných úkonů v zadávacích či výběrových řízeních a úkonů zakládajících účast v zadávacích řízeních,
- 2) při sjednávání smluv či dohod v souvislosti s účastí v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo jakýchkoli jiných výběrových řízeních, včetně dohod s poddodavateli a konsorciálními partnery,
- 3) při sjednávání jakýchkoli záruk či garancí v souvislosti s účastí Zmocnitele v zadávacím řízení,
- 4) při podání námitek, návrhů na přezkum nebo jiných opravných prostředků v souvislosti s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo jakýchkoli jiných výběrových řízení,
- 5) při podepisování smluv uzavíraných na základě zadávacích řízeních podle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo jakýchkoli jiných výběrových řízení,
- 6) při uzavírání dalších realizačních smluv s objednateli či poddodavateli v rámci veřejných zakázek a jiných obchodů realizovaných Zmocnitelem, včetně smluv o dílo, smluv o zápůjčce, smluv příkazního typu a obdobných smluv se třetími osobami;
- 7) při jednáních souvisejících s převody nemovitostí, uzavírání smluv o zřízení zástavního práva či služebnosti ve prospěch i k tíži nemovitých věcí, všemu dalšímu nakládání, zcizování a zatěžování (např. zřízení předkupního práva, zákazu zcizení, zákazu zatížení, práva nájmu apod.) to vše ve vztahu k nemovitostem, které jsou k dnešnímu dni ve vlastnictví Zmocnitele;
- 8) při uzavírání smluv o dodání zboží a služeb, smluv o postoupení pohledávek Zmocnitele za třetími osobami jakož i při vymáhání pohledávek Zmocnitele za třetími osobami, při postoupení pohledávek třetích osob na Zmocnitele, dohod o narovnání, svěřeneckých smluv a smluv o advokátní úschově, smluv k provedení zápočtu pohledávek;
- 9) při jednání v souvislosti se správou finančních prostředků Zmocnitele, zejména při vkládání finančních prostředků na účet, vybírání finančních prostředků z účtu, dávání příkazů k úhradě, k převodu finančních prostředků a všech dalších bankovních operací a/nebo předkládání bankovním či nebankovním institucím jakýchkoliv potřebných a vhodných dokumentů, to vše za podmínek bankovních autorizací (mandátů) udělených Zmocnitelem před podpisem této plné moci.

Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat Zmocnitele při provádění veškerých kroků a podepisování veškerých dokumentů, potvrzení, protokolů, prohlášení a jiných listin, které předvídájí dokumenty, k jejichž podpisu je Zmocněnec zmocněn na základě bodů 1) až 9) výše, jakož i k tomu, aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání související s dokumenty uvedenými v bodech 1) až 9) výše, zejména, nikoliv však výlučně, podepsal jakékoliv přílohy, dodatky či jiné změny těchto dokumentů, a

vypovídal, odstupoval nebo jinak ukončoval smlouvy, k jejichž podpisu je Zmocněnec zmocněn na základě bodů 1) až 9) výše.

Zmocněnec je oprávněn učinit v souvislosti s výše uvedeným veškeré právní i faktické kroky a právní jednání, zejména podepsat veškeré dokumenty, žádosti, prohlášení, zápisy a další písemné právní úkony dle svého uvážení, a to i ve formě notářského zápisu, komunikovat se s obchodními partnery, poddodavateli, zadavateli a dalšími subjekty, a doručovat a přebírat jménem Společnosti veškeré dokumenty.

V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně. Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

V Praze dne 8. března 2024

BBP Stavby s.r.o.

[redacted] jednatel
(ověřený podpis)

BBP Stavby s.r.o.

[redacted] jednatel
(ověřený podpis)

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 8. března 2024

Overení - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 118A5C39 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

[redacted]
Praha 1, dne 08.03.2024



Overení - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 118A5D8X tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

[redacted]
Praha 1, dne 08.03.2024



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 163440524-275116-240308132152.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163440524-275116-240308132152**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **2**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Králová Eva - notářka, IČ: 05718562

Pracoviště: Králová Eva - notářka

Datum vyhotovení: **08.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: j

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163440524-275116-240308132152