

Nemocnice Karviná - příspěvková organizace
Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
Podatelna

Dělo dne: 5. 02. 2025

List-příloha: Nemka/03432/2025/024

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚPRAVEN VODY GORO PRO ROK 2025 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ

Uživatel	Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace
Adresa 1:	Vydmuchovej 399/5
Adresa 2:	Ráj, 734 01
IČ	00844853 / CZ00844853
Kontaktní osoba, tel.	Švancarová Markéta, [redacted]

Číslo:
0432022

Firma GORO, spol. s r.o. se jako výrobce a dodavatel zařízení zavazuje provádět náležité provozní zabezpečení kompletů na přípravu ultra čisté vody – reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v jednotlivých přílohách - „Přehled spotřebního materiálu“.

Oddělení / pracoviště / uživatel v rámci organizace	Roční náklady v Kč	DPH
11, lékárna	5.290,-	+21,00%
150, OKB	12.200,-	+21,00%
151, COS1	13.200,-	+21,00%
152, COS2	13.200,-	+21,00%
Souhrn	43.890,-	+21,00%

Poskytovatel provozního zabezpečení:

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.

Firma GORO, spol. s r.o. poskytuje havarijní servisní zabezpečení do 24 hodin od zaslání závazné objednávky. Havarijní servisní zabezpečení je také možno provést v časovém rozsahu dle dohody s uživatelem zařízení.

V Chráštanech, dne 16.1.2025,




Majitel a provozovatel zařízení:

Souhlasíme s předloženou smlouvou a objednáme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok 2025 a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

V KARVINĚ, dne 22.1.2025

Podpis, razítko



ČESKÝ VÝROBCE CERTIFIKOVANÝCH ÚPRAVEN VODY - založeno 1991
GORO, spol. s r.o., Chráštany 50, 282 01, Chráštany

Tel. 326 313 892 Mobil: +420 602 433 823, 746 +420 606 615 618

www.goro.cz, goro@goro.cz, josef.volf@goro.cz, servis@goro.cz

4265557, DIČ: CZ44265557, Firma je zapsána v Obch. rejstříku Měst. soudu v Praze 12.11.1991, odd.C, vložka 4982

PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2025 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav)..

Uživatel	Nemocnice Karviná – Ráj, p.o.	IČ	00844853	číslo	11
Typ úpravny	GORO Pharmapur 20	Účel použití	lékárna		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 10"	1	200,-	200,-
2	Aktivní uhlí – blok 10"	1	450,-	450,-
3	Náplň iontoměniče	6	100,-	600,-
4	UV zářič 6W (1x / rok)	1	1.590,-	1.590,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km		Cena za 1 km	15,-	Celkem bez DPH	
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	600,-	Celkem bez DPH	600,-
Čas strávený jízdou		Cena za 1 hod	300,-	Celkem bez DPH	
Celková cena jednoho servisního zabezpečení			1.850,- Kč + 21% DPH		
Celkové roční provozní náklady			5.290,- Kč + 21% DPH		

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!



PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok **2025** a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav)..

Uživatel	Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. - OKB	IČ	00844853	číslo	150
Typ úpravny	GORO MID 50	Účel použití	OKB		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"	2	400,-	800,-
2	Aktivní uhlí – blok 20"	1	900,-	900,-
3	Náplň iontoměniče	20	100,-	2.000,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km	100	Cena za 1 km	15,-	Celkem bez DPH	1.500,-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	600,-	Celkem bez DPH	600,-
Čas strávený jízdou	1	Cena za 1 hod	300,-	Celkem bez DPH	300,-
Celková cena jednoho servisního zabezpečení			6.100,- Kč + 21% DPH		
Celkové roční provozní náklady			12.200,- Kč + 21% DPH		

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!



PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2025 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav)..

Uživatel	Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. – COS1	IČ	00844853	číslo	151
Typ úpravny	GORO MID 10	Účel použití	sterilizace		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"	2	400,-	800,-
2	Aktivní uhlí – blok 20"	1	900,-	900,-
3	Náplň iontoměniče	25	100,-	2.500,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km	100	Cena za 1 km	15,-	Celkem bez DPH	1.500,-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	600,-	Celkem bez DPH	600,-
Čas strávený jízdou	1	Cena za 1 hod	300,-	Celkem bez DPH	300,-
Celková cena jednoho servisního zabezpečení		6.600,- Kč + 21% DPH			
Celkové roční provozní náklady		13.200,- Kč + 21% DPH			

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!



PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok **2025** a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná a standardní pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času (viz. příloha – seznam komponentů k možné výměně v rámci oprav)..

Uživatel	Nemocnice Karviná – Ráj, p.o. – COS2	IČ	00844853	číslo	152
Typ úpravny	GORO MID 10	Účel použití	sterilizace		
Frekvence výměn spotřebního materiálu	6 měsíců				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně (tabulka 1)

	SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kp	Cena / ks (l.)	Celkem Kč bez DPH
1	Mechanická filtrační vložka 20"	2	400,-	800,-
2	Aktivní uhlí – blok 20"	1	900,-	900,-
3	Náplň iontoměniče	25	100,-	2.500,-

Pracovní výkony a cestovné (tabulka 2)

Smluvní vzdálenost v km	100	Cena za 1 km	15,-	Celkem bez DPH	1.500,-
Pracovní výkon v hod.	1	Cena za 1 hod	600,-	Celkem bez DPH	600,-
Čas strávený jízdou	1	Cena za 1 hod	300,-	Celkem bez DPH	300,-
Celková cena jednoho servisního zabezpečení			6.600,- Kč + 21% DPH		
Celkové roční provozní náklady			13.200,- Kč + 21% DPH		

Veškeré ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH!

