

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

„Výměna vážicích a odbavovacích dopravníků na odbavovacích ostrovech v Terminálu 1“

Letiště Praha, a. s.

jako Objednatel

a

LogTech, s.r.o.

jako Dodavatel

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:

0227011747

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:

22-071 SOD 01

SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ

(dále jen „Smlouva“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „Objednatel“)

a

LogTech, s.r.o.

se sídlem: Gen. Sochora 6176/6a, Poruba, 708 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50073
IČO: 268 37 072
DIČ: CZ26837072
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 1020437028/2700

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“.

Preamble

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Dodavatel má zájem Objednateli formou dodávky a montáže provést a předat dílo s názvem „**Výměna vážicích a odbavovacích dopravníků na odbavovacích ostrovech v Terminálu 1**“; v souladu s nabídkou Dodavatele;
- (B) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Výměna vážicích a odbavovacích dopravníků na odbavovacích ostrovech v Terminálu 1“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. číslem Z2023-057847 (dále jen „**Zadávací řízení**“), Objednatel rozhodl o výběru nabídky Dodavatele;
- (C) Objednatel prohlašuje, že systém definovaný v předmětu Smlouvy bude součástí Základního informačního systému Letiště Praha, který byl určen informačním systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění;

Objednatel považuje Dodavatele systému definovaného v předmětu Smlouvy za významného dodavatele v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
- (D) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Dodavatele bylo zhotoveno a předáno Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě a Dodavatel má zájem Objednateli zhotovit a předat Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě;
- (E) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti,

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Úvodní ustanovení.

1.1.1 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uskutečnit dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru návrh, dodávky a servisní podpora automatizovaných systémů manipulace;

1.1.2 Jednacím jazykem je český jazyk. V tomto jazyce bude vyhotovena dokumentace dle této Smlouvy a vedena veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem.

1.2 Obchodní podmínky a Standardy.

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“). Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení Obchodních podmínek.

1.2.2 Strany si sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost.

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.

1.2.5 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele

- (i) Bezpečnostní standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
5D5EFBCF338975BED1531830225BAB363980249F2D57A8104432F3E7F694371D,
- (ii) Standardy BOZP a ZOV platné od 1. 1. 2023, otisk SHA256:
DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A,
- (iii) Standardy tvorby PD platné od 15. 2. 2024, otisk SHA256:
31F37B360E0A57D501B2B8AC9FB0208A1D7AE80B19E52A4ED2915F284D297F93,
- (iv) Standardy geodetické dokumentace platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
5453CFFABD219F99EBEE522C3443BFE67EE243F2DB9FD34F98AB45F19111D815,
- (v) Stavební standardy platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
E44F0AE4377B064B525E0A5F9AB403EEAE546A564BED1A942B5D0E6A65E855CB,
vč. jejich přílohy, otisk SHA-256:
29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A,
- (vi) Technologické celky a provozní soubory platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
4A7D9491E4B84336E94F724AB14F80FACB5B7D39FE103DEF522D3F8CDC25EB87,

vč. jejich přílohy, otisk SHA256:

FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875,

- (vii) Závazné technické standardy pro ICT platné od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
B1B6ED726D8F394BF70E315512C3E7FC8E208FCAC2B656169786C310B4BC93E1,
- (viii) Standard ŽP pro investiční záměry platný od 1. 1. 2024, otisk SHA256:
4D2BAD638447456DA82C8BE9968A0F6B83368354E7B7058224D0125B196AC3AB,

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, popř. některé kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále jen „**Standardy**“).

- 1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy zveřejnil Standardy na svém profilu zadavatele (<https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0005204>). Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu toho ustanovení Smlouvy.
- 1.2.7 V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy, Obchodních podmínek, Projektové dokumentace a Standardů, mají předmětné dokumenty přednost v následujícím pořadí (od dokumentu s nejvyšší prioritou po dokument s nejnižší prioritou):
 - (a) Smlouva,
 - (b) Obchodní podmínky,
 - (c) Projektová dokumentace,
 - (d) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší prioritou).

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí:

- 1.3.1 závazek Dodavatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo s názvem „Výměna vázicích a odbavovacích dopravníků na odbavovacích ostrovech v Terminálu 1“ specifikované v této Smlouvě, v projektové dokumentaci vypracované společností HC Logic, s.r.o., IČO: 29391318, se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Sokola Tůmy 743/16, PSČ 70900, v 09/2022, předané Objednatelům Dodavateli před podpisem této Smlouvy (dále jako „**Projektová dokumentace**“) a v Dokumentaci uvedené v odst. 1.3.1 a 1.3.2 této Smlouvy, při dodržování provozních opatření Objednatele; dílo bude prováděno po etapách, kdy během jedné etapy budou provedeny práce vždy na jednom odbavovacím ostrově (dále jen „**Etapa**“ nebo „**Etapy**“); jednotlivé Etapy Díla jsou blíže vymezeny v Rozpočtu Díla;
- 1.3.2 vypracování modelového harmonogramu prací pro jednu Etapu, který bude vycházet z harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy a který bude předložen Objednateli spolu s pracovní verzí Realizační dokumentace (dále jen „**Harmonogram prací**“); Harmonogram prací musí být Objednatelům písemně schválen; Harmonogram prací bude po schválení Objednatelům aplikován i na další odbavovací ostrovy, které jsou součástí části Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy; Objednatel si vyhrazuje právo o Harmonogramu prací jednat;
- 1.3.3 vypracování projektové realizační dokumentace společné pro všechny Etapy (v úrovni projektu pro provádění stavby) (dále jen „**Realizační dokumentace**“); Realizační dokumentace musí být písemně schválena Objednatelům; Dodavatel prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení počítal při

sestavování harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy; postup schvalování Realizační dokumentace je popsán v odst. 1.5.6 Smlouvy; Realizační dokumentace zpracovaná podle tohoto bodu musí být zpracována v souladu s Projektovou dokumentací a musí svým obsahem odpovídat, resp. být v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; řešení, navrhovaná v Realizační dokumentaci musí být v souladu s platnou technickou legislativou České republiky a s požadavky IATA (International Air Transport Association) a EASA (European Aviation Safety Agency); čístopis Realizační dokumentace bude vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné a v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg dle požadavků Objednatele uvedených ve Standardech;

- 1.3.4 vypracování výrobně-díleňské dokumentace, se zahrnutím všech změn na základě vyzkoušených a odsouhlasených konkrétních typů výrobků, prvků a zařízení, společné pro všechny Etapy Díla (dále jen „VDD“); VDD musí plně respektovat a pouze rozvíjet Projektovou a Realizační dokumentaci a musí být schválena Objednatelem před započítáním prací na Díle dle odst. 1.3.1 Smlouvy; zpracování a následné schvalování VDD v žádném případě nenahrazuje funkci schvalování revizí Realizační dokumentace; v případě, že VDD nebude Objednatelem schválena, pak platí, že není Objednatelem schválena realizace Díla dle této VDD; po takovémto zamítnutí VDD je Dodavatel povinen předložit Objednateli novou VDD ke schválení a tento postup se opakuje, dokud Dodavatel nepředloží Objednateli VDD v takovém stavu, aby mohla být ze strany Objednatele schválena bez připomínek; Dodavatel výslovně prohlašuje, že s časem potřebným pro schválení VDD ze strany Objednatele Dodavatel počítal při sestavování harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (minimální čas pro schválení ze strany Objednatele je stanoven na 14 kalendářních dnů); VDD bude vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě v needitovatelném formátu *.pdf a v 1 (jednom) vyhotovení v editovatelném formátu *.docx, *.xlsx, *.rvt a *.dwg; digitální forma VDD bude uložena v ACC Objednatel;
- 1.3.5 vypracování dokumentace skutečného provedení pro část Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy samostatně pro každou Etapu se všemi zpracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě publikované do formátu *.pdf a ve zdrojových formátech *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s požadavky Objednatele na elektronickou formu dokumentace uvedenými ve Standardech (dále jen „Dokumentace skutečného provedení díla“);
- 1.3.6 školení obsluhy v českém jazyce od výrobce zařízení montovaného v rámci realizace Díla nebo od osoby pověřené výrobcem na obsluhu a údržbu tohoto zařízení samostatně pro každou Etapu (dále jen „Školení“); Školení musí vycházet z platných provozních návodů výrobce (montážní a provozní podmínky) a legislativních požadavků; obsahovou náplň Školení musí Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy části Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy nemohlo dojít k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; Školení bude realizováno v termínech dohodnutých s Objednatelem při respektování odst. 2.7 Smlouvy, přičemž pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že cena za toto Školení je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla dle této Smlouvy a bude na faktuře vyčíslena samostatně;

(dále společně jen jako „Dílo“).

1.4 Předmět Smlouvy.

- 1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla, jak je specifikována níže. Dodavatel se dále zavazuje zhotovit Dílo řádně a včas a bez jakýchkoliv vad, to vše v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami.
- 1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit rozsah plnění Díla a Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly,

že Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů, které Dodavateli či jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s předmětným rozhodnutím Objednatel, ani na náhradu jakékoli jiné škody.

1.5 Podmínky provádění Díla.

- 1.5.1 Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně.
- 1.5.2 Dodavatel je povinen podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím k zajištění bezpečného a plynulého provozu letiště.
- 1.5.3 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5.4 Dodavatel je povinen realizací Díla pověřit osoby s patřičnou odbornou způsobilostí, tj. zejména osoby, jež jsou držiteli platných osvědčení o autorizaci vydaných dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory technologická zařízení staveb (IT00, TT00) nebo technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (IE02, TE03), statika a dynamika staveb (IS00) a požární bezpečnost staveb (IH00, TH00), a že tato autorizace není uvedeným osobám odejmuta nebo pozastavena.
- 1.5.5 Dodavatel zajistí plnění podmínek § 85e zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o civilním letectví**“):
 - a) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do neveřejného prostoru letiště Praha/Ruzyně, byl vždy přítomen dostatečný počet osob pověřených Dodavatelem, které absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační karta pro vstup do neveřejného prostoru letiště. 1 osoba s výše uvedenou identifikační kartou může být průvodcem pro max. 5 osob, které identifikační kartu nemají a mají pouze návštěvnickou kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou po celou dobu jejich pobytu v neveřejném prostoru.
 - b) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (dále také „**SRA zóna**“), byl přítomen dostatečný počet osob pověřených Dodavatelem, které se podrobily ověření spolehlivosti podle § 85e Zákona o civilním letectví, absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační karta pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. Jedna osoba s výše uvedenou identifikační kartou může být průvodcem pro max. 5 osob, které identifikační kartu nemají a mají pouze návštěvnickou kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou po celou dobu jejich pobytu v SRA zóně.
 - c) Dodavatel zajistí pro svá vozidla, která se budou při vykonávání prací pohybovat v SRA zóně, povolení k vjezdu do této zóny. Dodavatel rovněž zajistí školení řidičů těchto vozidel podle vnitřní normy (Dopravního řádu) Zadavatele.
- 1.5.6 Dodavatel se zavazuje vypracovat Realizační dokumentaci, Harmonogram prací a VDD v souladu s těmito Pravidly:
 - 1.5.6.1 Návrh (pracovní verzi) elektronické formy Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD (každé v jednom vyhotovení) se Dodavatel zavazuje předat Objednateli k připomínkám ve lhůtě do 50 (padesáti) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy (tj. ode dne jejího uveřejnění v registru smluv), a to prostřednictvím ACC. Objednatel zašle Dodavateli informaci o uveřejnění této Smlouvy v registru smluv na e-mail kontaktní osoby Dodavatele uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy.
 - 1.5.6.2 Ve lhůtě 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne obdržení pracovní verze Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD Objednatel sdělí Dodavateli prostřednictvím ACC připomínky k pracovní verzi Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD.

- 1.5.6.3 Dodavatel je povinen zpracovat připomínky Objednatele k pracovní verzi Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD a předat Objednateli prostřednictvím ACC upravenou pracovní verzi Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD se zpracovanými připomínkami Objednatele v elektronické podobě, a to nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy byly připomínky Objednatele k pracovní verzi Realizační dokumentaci, Harmonogramu prací a VDD Dodavateli sděleny.
- 1.5.6.4 Ve lhůtě 7 (sedm) pracovních dnů ode dne obdržení upravené pracovní verze Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD se zpracovanými připomínkami Objednatele, Objednatel sdělí Dodavateli své stanovisko a bude učiněno následující:
- (i) vysloví-li Objednatel souhlas (a to prostřednictvím ACC) s pracovní verzí Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD se zpracovanými připomínkami Objednatele, je Dodavatel povinen protokolárně předat čistopis Objednatelem schválené pracovní verze Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD Objednateli v sídle Objednatele, v počtu vyhotovení, v podobě a ve formě uvedené v odst. 1.3 Smlouvy, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne vyslovení souhlasu Objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy. Ve vztahu k Harmonogramu prací platí, že vyslovením souhlasu s jeho zněním ze strany Objednatele se tento Harmonogram prací stává závazným pro realizaci Díla.
 - (ii) sdělí-li Objednatel Dodavateli (a to prostřednictvím ACC) k upravené pracovní verzi Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD se zpracovanými připomínkami Objednatele další připomínky, užije se postup dle odst. 1.5.6.3 a 1.5.6.4 Smlouvy, a to do doby vyslovení souhlasu Objednatele dle odst. i) shora.
- 1.5.7 Dodavatel se zavazuje, že na realizaci Díla se bude podílet osoba, jež je držitelem platného certifikátu opravňujícího k instalaci a oživení hardware a software technologie systému Allen Bradley, jehož základní platformou je skupina produktů Logix včetně jejich kompatibilních náhrad a pro komunikaci s řídicími systémy využívá software RSlinx.
- 1.5.8 Dodavatel se zavazuje, že na realizaci Díla se bude podílet osoba, která má platné osvědčení o zkoušce podle § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to do 1000 V, prostory tř. A (resp. podle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů). Tato osoba bude v době montáže el. zařízení do Díla přítomna v Prostoru Díla. Současně se Dodavatel zavazuje, že na realizaci Díla se bude podílet osoba, která má platné osvědčení o zkoušce podle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5.9 Dodavatel je povinen pro elektronické předávání dokumentů, včetně Realizační dokumentace, VDD a Dokumentace skutečného provedení, a veškerou elektronickou komunikaci týkající se zejména, nikoliv však výlučně, vad a nedodělků, KZP, zjištění koordinátora BOZP a žádostí o informace a schvalování změn, využívat elektronický systém Objednatele na platformě Autodesk Construction Cloud (dále jen „ACC“). Dodavatel musí v prostředí ACC pracovat způsobem, který bude v souladu s pokyny zástupce Objednatele. Tuto povinnost musí Dodavatel přenést i na všechny subdodavatele.
- 1.5.10 Realizační dokumentace a VDD bude v platné verzi schválené Objednatelem zpřístupněna všem členům realizačního týmu v prostředí ACC. Dodavatel je povinen realizovat Dílo vždy pouze v souladu s aktuální verzí Realizační dokumentace a VDD uložené v ACC.
- 1.5.11 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli po dobu realizace Díla nezbytný počet přístupů do systému ACC a nezbytné zaškolení uživatelů.
- 1.5.12 Dodavatel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy – Bezpečnostní opatření.

1.6 Předání a převzetí Díla.

- 1.6.1 O předání a převzetí každé Etapy bude sepsán Předávací protokol. Každá Etapa bude předána a převzata po řádném ukončení jejího zkušebního provozu, jak je popsán níže, a to okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.
- 1.6.2 Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před dokončením a předáním příslušné Etapy se Dodavatel zavazuje protokolárně předat Objednateli legislativou požadované dokumenty. Nejpozději při předání příslušné Etapy je Dodavatel povinen předat Objednateli též doklady o materiálech použitých ke zhotovení příslušné Etapy, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení příslušné Etapy, kopie veškerých dokladů, smluv, dohod a ostatních podkladů, které se vztahují ke zhotovení příslušné Etapy a všechny ostatní materiály a doklady vážící se k příslušné Etapě včetně souhlasu subdodavatelů příslušné Etapy s převodem záruk vážících se k předmětu příslušné Etapy z Dodavatele na Objednatele, doklady o odstranění nebo využití odpadu vzniklého při realizaci příslušné Etapy a návod na používání, obsluhu a údržbu příslušné Etapy, a to v českém jazyce.
- 1.6.3 Zkušební provoz. Zkušební provoz každé Etapy bude trvat min. pět (5) kalendářních dnů a bude vyhodnocen Dodavatelem.
- 1.6.3.1 Do okamžiku vyhodnocení a konstatování řádného ukončení zkušebního provozu Objednatelem nelze přistoupit k předání a převzetí příslušné Etapy, tj. nemůže dojít k Řádnému dokončení příslušné Etapy.
- 1.6.4 O předání a převzetí částí Díla dle odst. 1.3.2 až 1.3.6 této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Dílo dle odst. 1.3.2 až 1.3.6 této Smlouvy bude pro danou etapu předáno a převzato okamžikem podpisu Předávacího protokolu pro danou etapu oběma Stranami.

1.7 Práva duševního vlastnictví.

- 1.7.1 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle této Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví třetích osob. Právem duševního vlastnictví se rozumí veškeré patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního vlastnictví jakékoli povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoli přihlášek a výlučných práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě.
- 1.7.2 V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozím odstavci, je Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně umožnit Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit Objednateli škodu, která mu tím byla způsobena.
- 1.7.3 Záruka poskytnutá Dodavatelem dle odst. 1.7.1 a/nebo 1.7.2 této Smlouvy platí po dobu 10 let od podepsání Předávacího protokolu pro poslední Etapu dle odst. 1.3.1 této Smlouvy. Ukáže-li se v průběhu lhůty uvedené v předchozí větě některé z ujištění dle odst. 1.7.1 této Smlouvy jako nepravdivé, má Dílo Vady. Na odstranění těchto Vad se vztahuje záruka poskytnutá Dodavatelem, a to v délce 5 let ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto Vad. Pokud by však záruční doba dle předchozí věty tohoto odstavce měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v první větě tohoto odstavce, platí, že taková záruční doba na opravy záručních Vad skončí až uplynutím příslušné záruční doby uvedené ve větě první odst. 1.7.3 Smlouvy.
- 1.7.4 Strany si sjednávají, že k veškerému software, který bude součástí Díla nebo kterékoli jeho části, a k dalším výstupům Dodavatele předaným Objednateli, které budou podléhat ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „**Autorský zákon**“), k nimž bude Dodavatel vykonatelem majetkových práv autorských, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci, teritoriálně neomezenou, bez omezení množstvího rozsahu či způsobu užití (dále jen „**Licence**“). Dnem

úplného zaplacení ceny Díla nebo příslušné části Díla se tato Licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových autorských práv. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že tato licence zahrnuje právo Dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Cena takovéto licence je zahrnuta v Ceně Díla dle této Smlouvy.

- 1.7.5 Bude-li součástí Díla nebo jeho části zajištění poskytnutí Licence k užití software nebo jinému autorskému dílu, u kterého je vykonavatelem majetkových práv autorských osoba odlišná od Dodavatele, dohodly se Strany, na následujících základních podmínkách Licence:
- a) Licence k užití software/autorského díla jsou zajištěny na dobu trvání majetkových práv autorských jejich vykonavatele, a to ode dne uzavření této Smlouvy. Licence k užití software/autorského díla jsou nevýhradní a nepřenositelné a mohou být použity jen pro interní účely Objednatele.
 - b) Odměna za Licence k užití software/autorského díla je zahrnuta v ceně Díla dle této Smlouvy.
- 1.7.6 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Licencí se rozumí (i) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo obsahující počítačový program ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i (ii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo obsahující počítačový program formou podlicence dle ust. § 2363 občanského zákoníku, jakož i (iii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo ve smyslu Autorského zákona.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Dodavatel se zavazuje zahájit vypracování Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD společných pro všechny Etapy bezodkladně po nabytí účinnosti této Smlouvy a při jejich vypracování dále postupovat v souladu s odst. 1.5.6 Smlouvy. Dodavatel není oprávněn zahájit realizaci jednotlivých Etap před písemným schválením Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD Objednatelem.
- 2.2 Nedohodnou-li se Strany jinak, zavazuje se Dodavatel realizovat jednotlivé Etapy v souladu s následujícími pravidly:
- 2.2.1 Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Etapy č. 2 (odbavovací ostrov č. 2), provést zkušební provoz Etapy č. 2 dle čl. 1.6.3 Smlouvy a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončenou Etapu č. 2 (s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.5 a 2.6 Smlouvy, zpětného předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.4 Smlouvy a odstranění vad Etapy č. 2 vytčených Objednatelem při převzetí dle Obchodních podmínek, které nebrání užívání a provozu Etapy č. 2) v období od 1. 9. 2025 do 31. 12. 2025.
 - 2.2.2 Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Etapy 1, 3 a 4 (odbavovací ostrovy č. 1, 3 a 4), provést zkušební provoz Etapy 1, 3 a 4 dle čl. 1.6.3 Smlouvy a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončenou Etapu 1, 3 a 4 (s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.5 a 2.6 Smlouvy, zpětného předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.4 Smlouvy a odstranění vad příslušné Etapy vytčených Objednatelem při převzetí dle Obchodních podmínek, které nebrání užívání a provozu příslušné Etapy) v některém z následujících období:
 - (i) od 1.1.2026 do 30.4.2026,
 - (ii) od 1.9.2026 do 31.12.2026,
 - (iii) od 1.1.2027 do 30.4.2027.
 - 2.2.3 Realizace Etap č. 1, 3 a 4 se bude řídit provozními potřebami Objednatele a organizačními možnostmi Dodavatele. Nedohodnou-li se Strany jinak, pak v každém období dle odst. 2.2.2 této Smlouvy musí být realizována právě jedna Etapa.
 - 2.2.4 Dodavatel se zavazuje postupovat při realizaci příslušné Etapy v souladu s Harmonogramem prací dle odst. 1.3.2 této Smlouvy.

- 2.3 Předání Prostoru Díla příslušné Etapy Dodavateli proběhne v den písemně dohodnutý Stranami.
- 2.4 Zpětné předání Prostoru Díla příslušné Etapy Objednateli proběhne nejpozději v den dokončení a předání dané Etapy Objednateli.
- 2.5 Návrh Dokumentace skutečného provedení předá Dodavatel Objednateli k připomínkám v den předání dané Etapy Objednateli. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předanému návrhu nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne předání návrhu Objednateli.
- 2.6 Čistopis Dokumentace skutečného provedení se všemi zpracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů po předání připomínek dle odst. 2.5 této Smlouvy Dodavateli.
- 2.7 Školení bude Dodavatelem uskutečněno v termínech dohodnutých s Objednatelem, nejpozději však v den předání příslušné Etapy Objednateli.
- 2.8 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením realizace Díla vyplněný dotazník o druhu a množství používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu zivotni.prostredi@prg.aero.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Místem plnění předmětu Díla je areál letiště Praha/Ruzyně. Dílo bude prováděno za provozu letiště v jeho neveřejném a vyhrazeném bezpečnostním prostoru, při dodržování provozních opatření Objednatele. Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření Objednatele. Na základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši **88 333 093,38 Kč** (slovy: osmdesát osm milionů tři sta třicet tři tisíc devadesát tři korun českých, třicet osm haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).
- 4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady uvedené v čl. 3.5 Obchodních podmínek včetně nákladů souvisejících se specifickým místem plnění předmětu Díla.
- 4.4 Objednatel je oprávněn snížit svou úhradu Ceny o srážkovou daň nebo o jiné podobné daně v případě, že úhrada Ceny takové srážce podle českých daňových zákonů podléhá. V takovém případě se částka ve výši srážkové daně nebo ve výši jiné obdobné daně nepovažuje za nezaplacený závazek Objednatele vůči Dodavateli.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA

- 5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných následovně:

- (a) Dodavatel je oprávněn vystavit první fakturu ve výši 30 % Ceny Díla po dokončení a předání Objednatelem schváleného čistopisu Realizační dokumentace, Harmonogramu prací a VDD Objednateli,

- (b) Dodavatel je oprávněn vystavit druhou fakturu ve výši 15 % Ceny Díla po dokončení a předání chronologicky první Řádně dokončené Etapy Díla Objednateli,
- (c) Dodavatel je oprávněn vystavit třetí fakturu ve výši 15 % Ceny Díla po dokončení a předání chronologicky druhé Řádně dokončené Etapy Díla Objednateli,
- (d) Dodavatel je oprávněn vystavit čtvrtou fakturu ve výši 15 % Ceny Díla po dokončení a předání chronologicky třetí Řádně dokončené Etapy Díla Objednateli,
- (e) Dodavatel je oprávněn vystavit pátou fakturu ve výši 15 % Ceny Díla po dokončení a předání chronologicky čtvrté Řádně dokončené Etapy Díla Objednateli,
- (f) Dodavatel je oprávněn vystavit šestou (konečnou) fakturu ve výši 10 % Ceny Díla po dokončení a předání zbývajících Řádně dokončených částí Díla (včetně dokončení a předání čistopisu Dokumentace skutečného provedení) jako celku Objednateli.

5.1.2 Přílohou faktur dle odst. 5.1.1 této Smlouvy musí být

- (a) jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny k provedení Změny příslušné části Díla včetně zapracování do rozpočtu Díla dle odst. 4.2 této Smlouvy, byly-li Změny příslušné části Díla provedeny a
- (b) kopie Předávacího protokolu příslušné části Díla.

5.1.3 Přílohou faktury dle odst. 5.1.1 písm. (f) této Smlouvy musí být také vyúčtování Změn Díla, byly-li Změny Díla provedeny.

5.2 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 4 Obchodních podmínek.

5.3 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání dlužné částky z bankovního účtu Objednatele.

5.4 Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu

Letiště Praha, a. s.
evidence faktur
Jana Kašpara 1069/1
160 08 Praha 6

nebo zaslat Objednateli elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: invoices@prg.aero

5.5 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.

6. ZAJIŠTĚNÍ

6.1 Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla a povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě Zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.

6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno na základě písemné výzvy Dodavatele postupně, a to takto:

- 6.2.1 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (a) a (b) této Smlouvy po dokončení a předání chronologicky první Řádně dokončené Etapy Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.2 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného z faktury vystavené dle odst. 5.1.1, písm. (c) této Smlouvy po dokončení a předání chronologicky druhé Řádně dokončené Etapy Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,

- 6.2.3 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného z faktury vystavené dle odst. 5.1.1, písm. (d) této Smlouvy po dokončení a předání chronologicky třetí Řádné dokončené Etapy Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.4 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (e) až (f) této Smlouvy po dokončení a předání chronologicky čtvrté Řádné dokončené Etapy Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.5 12,5 % (slovy: dvanáct a půl procenta) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (a) až (f) této Smlouvy po uplynutí záruční doby na všechny technologie dle čl. 7.2 písm. (ii) této Smlouvy. dodané v rámci první Etapy Díla a odstranění všech záručních vad těchto technologií, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.6 12,5 % (slovy: dvanáct a půl procenta) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (a) až (f) této Smlouvy po uplynutí záruční doby na všechny technologie dle čl. 7.2 písm. (ii) této Smlouvy dodané v rámci druhé Etapy Díla a odstranění všech záručních vad těchto technologií, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.7 12,5 % (slovy: dvanáct a půl procenta) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (a) až (f) této Smlouvy po uplynutí záruční doby na všechny technologie dle čl. 7.2 písm. (ii) této Smlouvy dodané v rámci třetí Etapy Díla a odstranění všech záručních vad těchto technologií, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného,
- 6.2.8 12,5 % (slovy: dvanáct a půl procenta) Zádržného z faktur vystavených dle odst. 5.1.1, písm. (a) až (f) této Smlouvy po uplynutí záruční doby na všechny technologie dle čl. 7.2 písm. (ii) této Smlouvy dodané v rámci čtvrté Etapy Díla a odstranění všech záručních vad těchto technologií, do 20 (dvaceti) pracovních dnů od obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného.

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek.

- 6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti, zejména pak vlastnosti uvedené v Projektové dokumentaci a Realizační dokumentaci.
- 7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na stavební část a ocelové konstrukce v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejmeně však 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejmeně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.
- 7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává (i) na stavební část a ocelové konstrukce v délce 60 (šedesát) měsíců, (ii) na technologie v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejmeně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců.
- 7.4 Dodavatel se zavazuje v rámci poskytnuté záruky za jakost realizovat všechny nezbytné periodické prohlídky Díla, jeho údržbu a související servisní činnosti tak, aby byla zaručena jeho bezvadná funkčnost a provozuschopnost a nebyl dotčen závazek Dodavatele v rámci poskytnuté záruky za jakost. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že cena za tyto činnosti je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla.

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

- 8.1 Doba trvání pojištění je uvedena v Obchodních podmínkách.

- 8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle Obchodních podmínek je 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
- 8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle příslušného ustanovení Obchodních podmínek je 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Platnost a účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by si Strany poskytly před nabytím účinnosti této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvou.

- 9.2 Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji účinnost pouze a jenom:

- 9.2.1 splněním, nebo
- 9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo
- 9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně.

- 9.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě významné změny kontroly nad Dodavatelem a/nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění podle Smlouvy ve smyslu Přílohy č. 5 této Smlouvy - Bezpečnostní opatření. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno Dodavateli, účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení Dodavateli.

10. KOMUNIKACE STRAN A OSOBY OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚN DÍLA, KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PROSTORU DÍLA

- 10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 10.2 V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněny jednat následující zaměstnanci či pověřené osoby Stran uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy:
- 10.3 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zasláná kontaktní osobě uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 10.4 Strany se dohodly, že Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném předstihu před zahájením realizace Díla.

11. SANKCE A SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ

- 11.1 Smluvní pokuty. Strany ujednávají k utvrzení svých povinností dle této Smlouvy níže uvedené smluvní pokuty, které jsou Strany oprávněny požadovat v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy:

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s dokončením a/nebo předáním Řádně dokončené Etapy Díla (a to s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.5 a 2.6 Smlouvy, zpětného

předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.4 Smlouvy a odstranění vad Díla vytčených Objednatelům při převzetí dle Obchodních podmínek), a to smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ¼ Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti;

- 11.1.2 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s předáním Prostoru Díla příslušné Etapy dle odst. 2.4 Smlouvy Objednateli, a to smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ¼ Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti;
- 11.1.3 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 Smlouvy;
- 11.1.4 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním každé vady Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy vytčené Objednatelům při převzetí Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy;
- 11.1.5 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu:
 - i) ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním vad Díla bránících jeho řádnému provozu a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech;
 - ii) ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení s odstraněním vad Díla nebránících jeho řádnému provozu a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech.
- 11.1.6 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 7.11, 7.15, 7.17, 7.20 a 7.21.5 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.
- 11.1.7 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.18, 6.20, 7.4, 7.14 a 7.19 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.
- 11.1.8 Dodržení ochrany důvěrných informací (čl. 15 Obchodních podmínek) je zajištěno smluvní pokutou ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), kterou je povinna Strana oprávněné zaplatit Strana ochranu důvěrných informací porušující.
- 11.1.9 Poruší-li Dodavatel jakoukoli svou povinnost obsaženou v Příloze č. 5 této Smlouvy nebo některou z povinností uvedených v odst. 12.5 Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 11.1.10 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy a toto porušení by mohlo ohrozit nebo vážně negativně ovlivnit řádné dokončení Díla, jeho provoz, provoz letiště nebo činnost Objednatelů obecně, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takto kvalifikované povinnosti.
- 11.1.11 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 11.1.12 Pokud bude Objednatel v prodlení s placením svých závazků Dodavateli, je Dodavatel oprávněn uplatnit u Objednatelů smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 12.1 Strany se dohodly, že na servis pro Dílo dle odst. 1.3.1 Smlouvy bude uzavřena samostatná smlouva č. 22-071 SS 01.
- 12.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
- 12.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že položkové ceny uvedené v Příloze č. 2 – Rozpočet Díla tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajistit jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v této Smlouvě než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- 12.4 V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy odpovídá Dodavatel společně a nerozdílně se subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.
- 12.5 Dodavatel podpisem této Smlouvy
- 12.5.1 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jemuž sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSan“), zakazují obchodování v České republice,
 - 12.5.2 prohlašuje a zaručuje, že není subjektem, jež veřejní zadavatelé dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mají povinnost vyloučit ze zadávacího řízení,
 - 12.5.3 prohlašuje a zaručuje, že on ani jeho skutečný majitel není zapsán na vnitrostátním sankčním seznamu dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích (sankční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani na obdobném seznamu Evropské Unie,
 - 12.5.4 prohlašuje a zaručuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy nebude v rozporu se ZSan ani ZZVZ,
 - 12.5.5 se zavazuje ověřit a zajistit, že veškeré subdodávky, které budou součástí plnění dle této Smlouvy i všichni subdodavatelé Dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy, splní podmínky dle čl. 12.5.1 až 12.5.4 této Smlouvy.

Pokud Dodavatel v průběhu účinnosti této Smlouvy zjistí, že prohlášení dle tohoto čl. nejsou pravdivá, nebo zjistí, že jeho subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je povinen o tom Objednatele bezodkladně informovat. V případě, že Dodavatel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto čl. a/nebo Objednatel zjistí, že prohlášení Dodavatele dle tohoto čl. jsou nepravdivá a/nebo zjistí, že subdodavatelé či subdodávky nesplňují podmínky dle tohoto čl., je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.

- 12.6 Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem obchodních partnerů (dále jen „Kodex“) na internetových stránkách www.prg.aero/ekop. Podpisem této Smlouvy se Dodavatel zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Kodexem a vyžadovat toto i od smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn ověřovat dodržování z Kodexu vyplývajících závazků Dodavatele a jeho smluvních partnerů, kteří se na plnění Smlouvy budou podílet. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k takovému ověření, včetně ověření na místě. Neposkytne-li Dodavatel součinnost nebo zjistí-li Objednatel závažná porušení povinností Dodavatele dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to s účinností ke dni doručení odstoupení Dodavateli.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy s výjimkou jakýchkoliv dohod o zachování

mlčenlivosti či důvěrnosti informací. Žádný projev kterékoli ze Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran nad rámec předvídaný v této Smlouvě.

13.2 Tato Smlouva není ve smyslu § 1727 občanského zákoníku s žádnou další smlouvou na sobě vzájemně závislá.

13.3 Obchodní podmínky. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil Dodavatele, že žádný odstavec či oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu samotné Smlouvy nemusí být komplexní a že odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou obsahovat ustanovení, která by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, že takové upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se řádně se Smlouvou, veškerými jejími přílohami a jinými součástmi seznámil.

13.4 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je

13.4.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky,

13.4.2 Příloha č. 2 – Rozpočet Díla,

13.4.3 Příloha č. 3 – Harmonogram prací,

13.4.4 Příloha č. 4 – Kontaktní údaje,

13.4.5 Příloha č. 5 – Bezpečnostní opatření.

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Pos
Funkce: předseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Pavel Kraus
Funkce: jednatel
LogTech, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETIŠTĚ PRAHA, a.s.

KE SMLouvĚ O Dílo NA Dodávku A Montáž (Dále jen „Smlouva“)

(Dále jen „Obchodní podmínky“)

Obsah

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
2. DOBA PLNĚNÍ.....	3
3. CENA DÍLA	3
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
5. ZÁDRŽNÉ A JISTOTA.....	6
6. MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA	6
7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA	8
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.....	10
9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA	11
10. ZMĚNY DÍLA.....	11
11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST	12
12. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE	13
13. UKONČENÍ SMLOUVY	14
14. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY	15
15. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	15
16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	16
17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	16

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený význam:

- 1.1.1 **Bankovní zárukou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka vystavená v souladu s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění splnění povinností Dodavatele k provedení platby. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči Dodavateli splatnou pohledávku, za níž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění.
- 1.1.2 **Cenou Díla** se rozumí celková cena za zhotovení Díla stanovená Smlouvou.
- 1.1.3 **Dílem** se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených v souladu s čl. 10 těchto Obchodních podmínek.
- 1.1.4 **Jistinou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem zajištění plnění povinností Dodavatele k platbám Objednateli.
- 1.1.5 **Jistotou**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí Jistota za realizaci a/nebo Jistota za záruky složená formou Jistiny a/nebo Bankovní záruky.
- 1.1.6 **Jistotou za realizaci**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle až do Řádného dokončení Díla.
- 1.1.7 **Jistotou za záruky**, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.
- 1.1.8 **Občanským zákoníkem** se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 1.1.9 **Prostorem Díla** se rozumí přesné určení místa (budovy, její části, či pozemků), na kterých má být Dílo provedeno.
- 1.1.10 **Předanou dokumentací** se rozumí veškeré podklady předané Objednatelem Dodavateli před podpisem Smlouvy. Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Předanou dokumentací řádně seznámen.
- 1.1.11 **Předávacím protokolem** se rozumí protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami.
- 1.1.12 **Řádným dokončením Díla** se rozumí (kumulativně) (i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla, (ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, (iii) řádné předání Prostoru Díla zpět Objednateli, a to v termínu stanoveném Smlouvou.
- 1.1.13 **Řádně dokončeným Dílem** se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla.
- 1.1.14 **Smlouvou** se rozumí smlouva o dílo na dodávku a montáž uzavřená mezi Stranami, včetně všech příloh, a včetně těchto Obchodních podmínek, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny Stranami v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- 1.1.15 **Stranami** se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze Stran.
- 1.1.16 **Vyšší mocí** se rozumí mimořádná událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně:
 - (a) živelní události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;
 - (b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štetným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší mocí dovolává;

- (c) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

1.1.17 **Zjišťovacím protokolem** se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení Změny Díla obsahující soupis provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení.

1.1.18 **Změnou Díla** se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací stanovených přímo Smlouvou, nebo postupem dle Smlouvy.

1.2 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva.

1.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání Prostoru Díla, zápisy v montážním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných Smlouvou. Před zahájením provádění Díla je Dodavatel povinen věnovat náležitou pozornost projednání a upřesnění harmonogramu prací, který tvoří Přílohu Smlouvy, s Objednatелеm. Ke změně harmonogramu prací, s výjimkou termínu pro zahájení procesu převzetí Díla, může dojít pouze na základě zápisu v montážním deníku, se kterým vyslovily písemný souhlas obě Strany.

2.2 Lhůta pro dokončení Díla se přiměřeně bez uplatnění sankcí prodlouží, v případě, že Dodavatel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zaviněním Objednatele. Prodloužení termínu pro dokončení Díla je možné pouze formou dodatku ke Smlouvě.

3. CENA DÍLA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké je ve Smlouvě uvedena Cena Díla.

3.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v cenové kalkulaci, která tvoří Přílohu Smlouvy.

3.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že

3.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících s provedením a úplným a Řádným dokončením Díla; a

3.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s Předanou dokumentací a vstupními informacemi, Prostorem Díla, potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.

3.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nemůže být změněna s výjimkou Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 10 těchto Obchodních podmínek. Změní-li se náklady práce a/nebo materiálu a/nebo energií v průběhu realizace Díla a nejedná-li se o Objednatелеm předem vyžádané vícepráce nebo odchylky od původního zadání Díla, bude tyto vícenáklady hradit výlučně Dodavatel. Cena za případné vícepráce požadované Objednatелеm bude řešena v dodatku ke Smlouvě.

3.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zařízení a úpravy Prostoru Díla, dopravu, osvětlení pracovišť, za energie, pomocné montážní práce, clo na dodávky z dovozu a veškeré poplatky v souvislosti s dodávkou komponent a realizací Díla, náklady na řádnou likvidaci odpadů vzniklých činnostmi Dodavatele, úklid Prostoru Díla a jeho okolí, administrativní práce související s přípravou dokumentů s Dílem předávaných, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech jeho vad.

3.6 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla.

- 3.7** Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.
- 3.8** Práce, které provede Dodavatel mimo ujednání ve Smlouvě, v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy, Objednatel nezaplatí. Dodavatel musí práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím Objednateli vznikne.
- 3.9** Cena Díla nebo částka, jež má být Dodavateli uhrazena na základě jednorázové, dílčí či konečné faktury, může být Objednatelům snížena o případné splatné pohledávky Objednatele za Dodavatelem vzniklé např. z titulu úhrady smluvní pokuty či náhrady škody.
- 3.10** Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel:
- 3.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátcce, nebo
- 3.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). DPH, je-li účtována a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhraněný závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1** Cena Díla bude Objednatelům zaplacená Dodavateli způsobem uvedeným ve Smlouvě, tedy
- 4.1.1 buď jednorázově na základě faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo
- 4.1.2 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla. Strany se dohodly, že výše celkové částky, na kterou budou vystaveny dílčí faktury před Řádným dokončením Díla, nesmí být vyšší než 90 % (devadesát procent) Ceny Díla.
- 4.2** Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek musí být
- 4.2.1 Objednatelům podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb, a
- 4.2.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po Řádném dokončení Díla též
- (a) jednotlivé Objednatelům podepsané pokyny k provedení Změny Díla, byly-li uděleny, a Zjišťovací protokoly, byly-li provedeny Změny Díla; a
 - (b) vyúčtování Změn Díla, byly-li provedeny Změny Díla, provedené dle čl. 10.5 těchto Obchodních podmínek;
 - (c) kopie Předávacího protokolu; a
 - (d) listina dokládající v souladu s čl. 8.4.2 Obchodních podmínek odstranění vad nebo nedodělků vytčených v Předávacím protokolu.
- 4.3** Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednatelům doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) den následující po datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.4** Soupis prací, dodávek a služeb dle čl. 4.2.1 těchto Obchodních podmínek musí být předložen jak v listinné tak elektronické podobě, a to ve formátu XLS.
- 4.5** Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje.

- 4.6** Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dní na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, zejména, avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v čl. 4.2, 4.3 a 4.5 těchto Obchodních podmínek. Objednatel má právo na vrácení faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje a po dodání řádně opravené faktury začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit.
- 4.7** Případně-li termín splatnosti na sobotu, neděli a nebo den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.
- 4.8** Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice a specifikovaný ve Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden bankovní účet jiný. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
- 4.9** Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 4.10** Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně za jakoukoliv újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo k zániku měny euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce týkající se zavedení měny euro se v takovém případě uplatní přiměřeně.
- 4.11** Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vůči splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele za Objednatelem vyplývajícím ze Smlouvy.
- 4.12** Budou-li předmětem fakturovaných služeb, za něž bude faktura vystavována jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen doložit každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení Českého statistického ze dne 31. 7. 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle jiného sdělení, které výše uvedené sdělení nahradí, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební práce. Pokud nebude stanovisko uvedené v předchozí větě přílohou každé faktury, u níž je v souladu s tímto ustanovením Dodavatelí uloženo je přiložit, bude faktura Objednatelem považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí týkat vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě a fakturovanému plnění aktuální.
- 4.13** Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli vyfakturovat a Dodavatel se zavazuje je Objednateli v souladu s vystavenou fakturou uhradit. Přílohou faktury vystavené Objednatelem v souladu s výše uvedeným bude vždy kopie rozhodnutí správce daně.
- 4.14** Dodavatel není oprávněn dodatečně doučtovat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným a doručeným.
- 4.15** Pokud je Dodavatel v prodlení s pracemi a/nebo nesplnil jiný závazek ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit jakoukoli platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Dodavatelem.
- 4.16** V případě dílčích faktur dle čl. 4.1.2 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že provedení prací na základě faktur bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považováno za dílčí zdanitelná plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely poslední den v měsíci, za který má být faktura vystavena.

- 4.17** V případě jednorázové faktury dle čl. 4.1.21 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pro daňové účely den Řádného dokončení Díla.

5. ZÁDRŽNÉ A JISTOTA

- 5.1** Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst zádržné, jehož výši v tom případě rovněž stanoví Smlouva. Zádržné bude Dodavateli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou.
- 5.2** Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat složení Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky.
- 5.3** Jistota za realizaci, je-li sjednána, musí být složena nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací. Jistota za realizaci, snížená o případně čerpané částky, bude Objednatelům uvolněna po Řádném dokončení Díla a (pokud má být tato dle Smlouvy poskytnuta) složení Jistoty za záruky.
- 5.4** Jistota za záruky, je-li sjednána, musí být složena před dokončením Díla, její nesložení znamená, že Dílo nebylo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Jistota za záruky, snížená o případně čerpané částky, bude uvolněna po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.
- 5.5** Je-li Jistota poskytována ve formě Bankovní záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou Objednatelům a její text musí být rovněž Objednatelům předem schválen.
- 5.6** Jestliže výše složené Jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne pod sjednanou výši, je Dodavatel povinen ji do 10 (deseti) dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.
- 5.7** V případě, že by Bankovní záruka nebyla Dodavatelem doplněna na původní výši dle čl. 5.6 těchto Obchodních podmínek a/nebo by její platnost měla skončit již za méně než 21 (dvacet jedna) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za Jistinu, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou tím nejsou dotčeny.
- 5.8** V případě porušení povinností Dodavatele složit a/nebo udržovat Jistotu ve sjednané výši nebude Objednatel povinen Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatelů z toho vyplývající nejsou dotčena.
- 5.9** V případě, že je Jistota poskytována ve formě Jistiny, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem určeným Objednatelům.
- 5.10** Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Jistoty.

6. MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA

- 6.1** Ode dne převzetí Prostoru Díla je Dodavatel povinen vést montážní deník. Montážní deník povede Dodavatel v souladu s příslušnými právními předpisy. Do montážního deníku Strany zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla a plnění Smlouvy, zejména drobné odchylky, doplnění dokladů a dokumentů dle Smlouvy, údaje důležité pro plnění harmonogramu prací, opravy, atd. Všechny listy montážního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly.
- 6.2** Montážní deník bude veden se dvěma kopiemi montážního deníku, Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla požadovat po Dodavateli předání první kopie montážního deníku.
- 6.3** Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží event. jako podklad pro vypracování doplňků a změn Smlouvy.
- 6.4** Strany jsou povinny sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat svá závazná stanoviska nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin. Údaje zapsané v montážním deníku Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelům (recipročně) se považují za nesporné.
- 6.5** Povinnost vést montážní deník končí dnem Řádného dokončení Díla. Originál montážního deníku předá Dodavatel Objednatelům v den Řádného dokončení Díla.
- 6.6** Dodavatel v montážním deníku vyzve Objednatelům nejpozději 48 (čtyřicet osm) hodin předem k prohlídce všech prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Doručením výzvy je podpis zástupce Objednatelů pod touto výzvou v montážním deníku. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce v případě, že mu byla výzva doručena k prohlídce, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatelům k prohlídce dle věty první tohoto článku, je Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele.

- 6.7** O předání a převzetí Prostoru Díla (při zahájení provádění Díla i po dokončení Díla) bude sepsán zápis do montážního deníku.
- 6.8** Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání Prostoru Díla, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději při předání Prostoru Díla. Spolu s předáním Prostoru Díla Objednatel: (i) předá Dodavateli místa odběru elektrické energie a vody, (ii) předá Dodavateli prostor pro zařízení Prostoru Díla, (iii) určí vjezd do Prostoru Díla.
- 6.9** Objednatel poskytne Dodavateli na jeho žádost a za úhradu elektrickou energii, vodu a telefonní linku. Místa napojení určí Objednatel. Přípojky zajistí v rámci zařízení Prostoru Díla Dodavatel a rovněž zajistí měření spotřeby. Odběry budou upraveny samostatnými smlouvami.
- 6.10** Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce v Prostoru Díla, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP") pro všechny zaměstnance v Prostoru Díla.
- 6.11** Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z BOZP, které s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou Objednatелеm.
- 6.12** Dodavatel v plné míře odpovídá za BOZP všech osob v Prostoru Díla. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí do Prostoru Díla, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností.
- 6.13** Bude-li v Prostoru Díla působit více než jeden Dodavatel, určí Objednavatel v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, potřebný počet koordinátorů BOZP v Prostoru Díla s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.
- 6.14** Dodavatel v plné míře odpovídá za zajištění požární ochrany v Prostoru Díla. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné proškolení osob, které se s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla. Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací požární ochrany předanou Objednatелеm.
- 6.15** Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatелеm v rámci zařízení Prostoru Díla umístit v Prostoru Díla zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.
- 6.16** Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání Prostoru Díla ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí Prostoru Díla podle Smlouvy.
- 6.17** Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací poskytne Dodavateli veškerou součinnost vedoucí k seznámení se s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo pozemcích zařízení Prostoru Díla. Objednatel a Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. Ostraha a ochrana předaného Prostoru Díla a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je i v době pracovního klidu a svátků záležitostí Dodavatele. Po dobu nepřítomnosti Dodavatele nesmí být v Prostoru Díla zanecháno bez dozoru žádné nářadí. Materiál smí být v Prostoru Díla zanechán pouze v takovém množství, aby nebránil běžnému provozu Objednatеле v daném místě.
- 6.18** Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu v Prostoru Díla a provádět základní úklid na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky.
- 6.19** Objednatel je oprávněn v Prostoru Díla vykonávat stálý dozor, čímž však není dotčena odpovědnost Dodavatele za veškeré činnosti v Prostoru Díla prováděné.
- 6.20** Dodavatel je povinen vyklidit Prostor Díla a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu nejpozději ke dni uvedenému ve Smlouvě. Prostor Díla i Dílo je Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Prostoru Díla Objednatel potvrdí podpisem protokolu o převzetí Prostoru Díla.
- 6.21** Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatелеm. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku.
- 6.22** Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do montážního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny předem svolat kontrolní den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis v montážním deníku.

7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1** Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla.
- 7.2** Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a jeho způsobilost k užívání, zejména revizní zprávy, doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků použitých při zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, záruční listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy, ostatní doklady požadované Objednatelům v průběhu provádění Díla.
- 7.3** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatel povinen předložit.
- 7.4** Každý subdodavatel musí být předtím, než započne s realizací Díla, písemně schválen Objednatel. Za splnění této povinnosti odpovídá Dodavatel.
- 7.5** Dodavatel je povinen provést na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a to v souladu s Předanou dokumentací, platnými právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), pokyny pověřených provozních zaměstnanců Objednatel a řádnou praxí.
- 7.6** Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými technickými normami, platnými právními předpisy, případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými postupy všech prováděných prací.
- 7.7** Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, předpisy ekologické, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož i vnitřní předpisy Objednatel, které se dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatel předá Objednatel Dodavatel při předání Prostoru Díla a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatel. Příkazy Objednatel ohledně způsobu provádění Díla je Dodavatel vázán, ustanovení o Změně Díla dle těchto Obchodních podmínek tímto nejsou dotčena.
- 7.8** Objednatel je oprávněn od Dodavatel požadovat vzorky, případně přezkoušení součástí a materiálů použitých při montáži.
- 7.9** Média pro zkoušky i komplexní vyzkoušení Díla zajistí Objednatel ve lhůtě 5 (pěti) dnů od písemného oznámení požadavku Dodavatel.
- 7.10** Objednatel zajistí za úplaty stanovenou aktuálním ceníkem Letiště Praha, a.s., proškolení odpovědných zaměstnanců Dodavatel v provozních předpisech, jejichž znalost je pro činnost Dodavatel při provádění montáže na Letišti Praha nezbytná, a odpovědní zaměstnanci Dodavatel jsou povinni s těmito předpisy seznámit osoby, které budou práce realizovat (a to jak zaměstnance Dodavatel, tak případné subdodavatel).
- 7.11** Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady likvidaci a zneškodnění tohoto odpadu. Dodavatel je povinen v průběhu realizace Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a předpisy Objednatel v oblasti nakládání s odpady a odpady vzniklé při provádění opravy Díla likvidovat v souladu s platnou právní úpravou na své náklady.
- 7.12** Dodavatel nese odpovědnost za škody na zdraví, majetku a za ekologické škody, které při jeho činnosti nebo v souvislosti s ní budou způsobeny jeho zaměstnancům a na jeho majetku, a za tytéž škody, které jeho zaměstnanci nebo pracovníci subdodavatel způsobí svojí činností nebo v souvislosti s ní třetím osobám a Objednateli.
- 7.13** Dodavatel se zavazuje zaškolit obsluhu Objednatel a seznámit ji s pravidly údržby, přičemž cena za tyto činnosti je již zahrnuta v Ceně Díla.
- 7.14** Plochy ohraničující Prostor Díla a samotný Prostor Díla mohou být využívány pro účely propagace pouze se souhlasem Objednatel na základě písemné smlouvy a za úplatu.
- 7.15** Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou při pohybu v uzavřeném prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami Objednatel umožňujícími vstup do vymezeného prostoru Letiště Praha. Zaměstnanci Dodavatel a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni se pohybovat pouze v určeném Prostoru Díla a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatel zajištěny za úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování

školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. Pro vyhotovení těchto přístupových karet je Dodavatel povinen zajistit jmenný seznam všech osob, jimž mají být karty vydány a tento seznam průběžně aktualizovat. Pokud jsou právními předpisy stanoveny zvláštní povinnosti pro osoby mající vstup do zvláštních bezpečnostních zón, je Dodavatel povinen splnění těchto povinností u osob provádějících Dílo zajistit.

7.16 Objednatel zajistí pro zaměstnance / pracovníky Dodavatele za úplaty vydání průkazek potřebných pro vstup do vymezeného prostoru Letiště Praha. Cena za vydání těchto průkazek je stanovena platným ceníkem Letiště Praha, a.s.

7.17 Dodavatel je oprávněn používat radiostanice pouze po předchozím souhlasu Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen či zadržován a ve kterém Objednatel stanoví podmínky pro jejich používání. Dodavatel zajistí, aby při používání radiostanic byly podmínky stanovené Objednatelem dodržovány tak, aby nedošlo k případnému narušení radiového provozu Letiště Praha - Ruzyně, jinak Dodavatel odpovídá za způsobenou škodu.

7.18 Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS (Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. V případě poruch nebo havárií je Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (tel. číslo vždy ve tvaru 220 11x xxx):

7.18.1 V případě požáru, úniku neznámé látky: 3333, 2222;

7.18.2 Technik požární ochrany: 1231, 2563;

7.18.3 Zdravotní ambulance: 5555;

7.18.4 Bezpečnostní velín: 1000;

7.18.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000;

7.18.6 Poruchy telefonních linek: 3000.

7.18.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel oprávněn kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení:

(a) Bezpečnost práce: bozp@prg.aero;

(b) Životní prostředí: zivotni.prostredi@prg.aero;

(c) Stížnosti: stiznosti@prg.aero;

(d) Technik požární ochrany: technik.po@prg.aero.

7.19 Dodavatel je povinen vést veškerou předepsanou evidenci a uchovávat doklady, které souvisejí s předmětem plnění, po celou dobu trvání Smlouvy a následně je alespoň 5 (pět) let archivovat. To se týká zejména dokladů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dále těch, které vyplývají z vnitřních norem Objednatele, se kterými byl Dodavatel v rámci pokynů prokazatelně seznámen.

7.20 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na předaném pracovišti, provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, kam jsou zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, plazma, aluminotermické svařování apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-butanových nahlívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště Praha, a. s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 3 (tři) pracovní dny předem odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo požárnímu technikovi na adresu technik.po@prg.aero. Požární technik vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně způsobu a rozsahu požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní opatření (ZPBO).

7.21 Dodavatel je dále povinen:

7.21.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy;

- 7.21.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v Prostoru Díla;
- 7.21.3 zajistit, aby v Prostoru Díla nebyly zbytečné překážky, aby se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo být v Prostoru Díla;
- 7.21.4 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; a
- 7.21.5 zajistit na základě příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění) požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných prací.

7.22 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla.

7.23 Dodavatel je povinen, z důvodu předcházení závažným haváriím v souladu se systémem prevence závažné havárie zavedeného Objednatel na mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v „Politice prevence závažné havárie“, jednak zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále podporovat činnosti, které posilují prevenci závažných havárií.

7.24 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatel. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasné oznámení Objednateli ještě před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě.

8.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky a zkoušky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších Objednatel pověřených osob. Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Dodavateli jako podklad pro přejímací řízení. K technickým prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek. O přejímací řízení požádá Dodavatel písemně Objednatele po úspěšných technických prohlídkách. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení žádosti.

8.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla.

8.4 Po provedené prohlídce:

8.4.1 bude Dílo Objednatel převzato, pokud je zhotoveno bez zjevných vad a v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo

8.4.2 bude Dílo Objednatel dle jeho uvážení převzato i přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných drobných vad a Objednatel určen termín pro jejich odstranění Dodavatelem. Po odstranění vad vyzve Dodavatel Objednatele k převzetí Řádně dokončeného Díla. Odstranění vad potvrdí Objednatel Dodavateli písemně. Teprve po písemném potvrzení Řádně dokončeného Díla Objednatel je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu; nebo

8.4.3 nebude Dílo Objednatel převzato, protože má vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis podepsaný oběma Stranami.

8.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 8.4.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 8.4.3 těchto Obchodních podmínek odmítne.

8.6 Vadou Díla se nerozumí nepředání Prostoru Díla zpět Objednateli, pokud tento úkon má být dle Smlouvy proveden později než Dílo samotné.

8.7 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré dokumenty dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek, o nichž tak stanoví Smlouva. Zařízení a výrobky z dovozu musí mít všechny požadované doklady v jazyce českém. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebude hodnoceno jako Řádně dokončení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen ve lhůtě 3 (tři) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení Dodavatele s dokončením Díla.

- 8.8** Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dle pokynu Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí Díla, pokud předávané části budou samostatně funkční a nutnost jejich převzetí vyplývá z průběhu provádění Díla. Dodavatel má povinnost dokončit a předat předmětnou samostatnou část Díla dle pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude stanovena dle konkrétní předávané části Díla.
- 8.9** Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné.
- 8.10** O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do předčasného užívání rozhoduje Objednatel v dostatečném předstihu. Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné užívání předmětných částí Díla. Objednatel není povinen převzít dokončenou samostatnou část Díla, která by mu případně měla být Dodavatelem nabídnuta k převzetí.
- 8.11** Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla po celou záruční dobu vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Bez zbytečného odkladu po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad předá Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli.
- 8.12** Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Dodavatel až do doby převzetí Díla Objednatelem. Převzetím Díla Objednatelem, tedy podpisem Předávacího protokolu, odpovídá Objednatel za další udržování a jeho bezpečných chod. Dodavatel nadále nese odpovědnost vyplývající ze záruky.
- 8.13** Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele průběžně, jak je Dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány.
- 8.14** Prodloužením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat. Strany se výslovně dohodly, že § 2609 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 9.1** Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy Objednatel případně převzal příslušnou část Díla dle čl. 8.8 a 8.10 těchto Obchodních podmínek. U částí Díla provedených Dodavatelem v rámci odstraňování vad dle čl. 8.4.2 výše, počíná záruční doba běžet až dnem, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto vad.
- 9.2** Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které byly způsobeny běžným opotřebením, úmyslným nevhodným zacházením ze strany Objednatele a zanedbanou nebo nevhodnou údržbou.
- 9.3** V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně Dodavateli. V tomto oznámení Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady Díla.
- 9.4** Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem dle článku 9.3 těchto Obchodních podmínek.
- 9.5** Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v důsledku záruční vady Díla vzniknou.
- 9.6** Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení celkovou dobou trvání.

10. ZMĚNY DÍLA

- 10.1** Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu prací, zkoušek atd., zejména, avšak nejen:

- 10.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho částí;
- 10.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho částí;
- 10.1.3 vypuštění některé části Díla;
- 10.1.4 doplnění nové části Díla; nebo
- 10.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla.

- 10.2** Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Dodavatelí jednostranně udělit pouze Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená ve Smlouvě.
- 10.3** Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny Díla:
- 10.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem podepsaného pokynu k provedení Změny Díla.
- 10.3.2 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny Díla.
- 10.4** Pokyn k provedení Změny musí obsahovat:
- 10.4.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat;
- 10.4.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na cenu Díla.
- 10.5** Určení ceny Změny Díla:
- 10.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny Díla tak, že
- (a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke schválení;
 - (b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým v cenové kalkulaci, jež je přílohou Smlouvy;
 - (c) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle cenové kalkulace, jež je přílohou Smlouvy, budou oceněny cenami
 - (a) ve výši určené dohodou Stran; nebo
 - (b) ve výši odpovídající cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen vydávaných RTS, a.s., IČ: 25533843 nebo ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645 pro to období, ve kterém byly předmětné práce, dodávky a služby realizovány. Předmětné práce, dodávky a služby budou vždy oceněny podle sborníku, který obsahuje pro Objednatele příznivější ceny.
- 10.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli.
- 10.6** Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 8 těchto Obchodních podmínek.
- 11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST**
- 11.1** Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí Stranami při podpisu Smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné události, jako např. zásah Vyšší moci.
- 11.2** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele.
- 11.3** Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného odkladu poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. Strana, která se dovolává existence okolnosti vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhou Stranu prokázat.
- 11.4** Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky okolností vylučujících odpovědnost. Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily.

- 11.5** Další postup prací se v případě podmínek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran se řídí článkem 11.6 a 11.7 těchto Obchodních podmínek.
- 11.6** Strana dotčená okolností vylučujících odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato okolnost znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou okolností.
- 11.7** Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži Dodavatele.
- 12. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE**
- 12.1** Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 12.3 Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo.
- 12.2** Dodavatel je povinen zajistit:
- 12.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a
- 12.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalizmu a odcizení a další) na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a
- 12.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.
- 12.3** Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.1 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavatelí (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou stanoveno jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavatelí (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno jinak.
- 12.4** Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 12.2.2 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí být vinkulováno ve prospěch Objednatele.
- 12.5** Na základě písemné výzvy Objednatele Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) pojistitelem potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to do data uvedeného ve výzvě, případně v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním Prostoru Díla Dodavatelí (a to před tím z výše uvedených dnů, který nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o jakémkoliv případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) kalendářních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.
- 12.6** Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavatelí uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí rizik a náhrady škody.
- 12.7** Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 12.8** Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele.

12.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli Dodavatelem, a to v plné výši.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- 13.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke zjednání nápravy; a/nebo
- 13.1.2 Dodavatel je v prodlení oproti sjednanému harmonogramu prací déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
- 13.1.3 Dodavatel neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou; a/nebo
- 13.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým k provedení Díla; a/nebo
- 13.1.5 Dodavatel je v úpadku; a/nebo
- 13.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky (pokud jsou tyto ve Smlouvě sjednány) a tento stav nenapravit ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
- 13.1.7 Dodavatel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo
- 13.1.8 Dodavatel uzavře Smlouvu se subdodavatelem na provedení celého Díla nebo postoupí Smlouvu, a to bez písemného souhlasu Objednatele; a/nebo
- 13.1.9 Dodavatel neodstraní vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů.
- 13.1.10 Dodavatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou, která je zajištěna smluvní pokutou, a nápravu nezjedná ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

13.2 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost brání v pokračování prací déle než 120 (sto dvacet) kalendářních dnů.

13.3 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé.

13.4 Odstoupení Objednatele od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy (zejména uplatnění nároků plynoucích ze smluvních pokut či z titulu povinnosti k náhradě škody), právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.

13.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nebo Dodavatele má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, které Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Připravený materiál si může Objednatel za úhradu nákladů na jeho pořízení ponechat nebo může požadovat po Dodavateli jeho odstranění.

13.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu řádně dokončených prací.

13.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Smlouvy z jiných důvodů.

13.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy podmiňujících nárok na smluvní pokutu.

13.9 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Stranou je Dodavatel povinen uvést Prostor Díla do původního stavu, případně je povinen spolupracovat při jeho předání Objednatelem nově vybranému Dodavateli, dle volby Objednatele.

13.10 Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, není povinna toto plnění vracet, pokud Objednatel nerozhodl o uvedení Prostoru Díla do původního stavu.

14. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

- 14.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě.
- 14.2 Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty (penále) pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků Smlouvy a tedy došlo ke vzniku práva Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení Smlouvy, podle kterého Objednatel po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.
- 14.3 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
- 14.4 Nemajetková újma. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši.
- 14.5 Dodavatel je povinen zprostit Objednatele nároků všech třetích osob za újmu způsobenou takovým osobám v důsledku porušení povinností dle této Smlouvy Dodavatelem.
- 14.6 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré nepřímé škody způsobené Dodavatelem Objednateli porušením některé z povinností stanovených ve Smlouvě a/nebo nepřímé škody způsobené v průběhu a/nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle Smlouvy, to však pouze v případě, došlo-li k této škodě v důsledku úmyslného jednání a/nebo hrubé nedbalosti Dodavatele.

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 15.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen „Důvěrné informace“).
- 15.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- 15.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
- 15.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo
- 15.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku 15 Obchodních podmínek; a/nebo
- 15.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas.
- 15.3 Bude-li jakýkoliv orgán státní správy či samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace v souladu s právními předpisy zabránit.
- 15.4 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že případné uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nepředstavuje porušení povinnosti dodržovat ochranu Důvěrných informací ve smyslu tohoto článku.
- 15.5 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.
- 15.6 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.
- 15.7 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování

osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení.

- 15.8** Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů.
- 15.9** Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovými za jiným účelem.
- 15.10** Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1** Postoupení, zastavení a započtení. Strany se výslovně dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele:

- 16.1.1 Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou třetí osobě,
- 16.1.2 Dodavatel není oprávněn zastavit jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou,
- 16.1.3 Dodavatel není oprávněn jednostranným prohlášením započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

- 16.2** Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, podpisem Smlouvy a přistoupením k těmto Obchodním podmínkám výslovně prohlašuje ve smyslu aplikovatelných ustanovení Občanského zákoníku, že prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu 15 (patnácti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1** Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. Zasláné dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. Pro účely této Smlouvy se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla nejpozději třetí pracovní den po odeslání. V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří.
- 17.2** Změna Smlouvy. Jednání měnící obsah právního vztahu založeného Smlouvou musí být provedena v písemné formě, a to (nestanoví-li Smlouva výslovně jinak) prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Změna tohoto ustanovení může být provedena pouze písemně uzavřením dodatku ke Smlouvě. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažují jakákoli právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Výjimkou je změna kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zasláné druhé Straně.
- 17.3** Dodavatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to v celém rozsahu.
- 17.4** Předsmělní odpovědnost. Každá ze Stran tímto prohlašuje, že druhé Straně sdělila všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k uzavření této Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy.
- 17.5** Praxe Stran a obchodní zvyklosti. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva či jakékoli povinnosti vyvozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze zvyklostí zachovávaných obecně v odvětví dle předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe.

- 17.6** Zrušení závazku ze Smlouvy. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 17.7** Vzdání se práv. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel tuto Smlouvu porušil a bezodkladně poté nezašle Dodavateli příslušné oznámení nebo nebude jinak relevantně jednat, neznamená to, že Dodavateli takové porušení Smlouvy promíjí, nebo že se vzdává práv z takového porušení Smlouvy vyplývajících. Objednatel může upozornit Dodavatele na porušení Smlouvy kdykoli a může uskutečnit taková opatření, která jsou v souladu se Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Žádné prominutí či vzdání se práva Objednatel nemůže být platné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ učiněno písemně.
- 17.8** Plnění třetí osoby. V případě jiných než peněžitých plnění není Objednatel povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Dodavatele nabídne třetí osoba.
- 17.9** Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1740 odst. 3 (kvalifikované přijetí nabídky), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).
- 17.10** Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatel určit, na jaký závazek bude nejdříve plněno.
- 17.11** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
- 17.12** Neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdykoliv kterákoliv ze Stran, a to i když již bylo započato s plněním.
- 17.13** Právní řád. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 17.14** Soud. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou předloženy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu Objednatel.
- 17.15** Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy jedné Strany druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
- 17.16** V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit Objednateli.
- 17.17** Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - dotazník o druhu a množství používaných chemikálií

Název Díla (dle Smlouvy)			
Dodavatel			
Kontaktní osoba Dodavatele - jméno a tel.			
Lokace (dle Smlouvy)		Číslo Smlouvy	
Zahájení		Ukončení	
Objednatel (dle Smlouvy)		Kontaktní osoba Objednatele	

Přehled používaných chemikálií při realizaci Díla:				
Klasifikace chemikálií *)		Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název **)
Výbušné				
Hořlavé				
Oxidující (hořlavé)				
Plyny pod tlakem				
Korozivní (žíravé)				

Toxické				
Nebezpečné pro zdraví (karcinogenní, mutagenní,				

teratogenní, toxické pro cílové orgány)			
---	--	--	--

Přehled dalších výše neuvedených používaných látek ohrožujících povrchové a podzemní vody (např. oleje, barvy, apod.)			
Látka ohrožující povrchové a podzemní vody	Max. okamžité množství	Balení počet ks/kg/l	Obchodní název

*) Klasifikace chemikálií je uvedena v bezpečnostních listech nebo na obalu chemikálie.

**) Objednatel je oprávněn požadovat bezpečnostní list používaných chemikálií.

Pozn.: Dojde-li v průběhu realizace Díla k použití jiné chemikálie než chemikálie uvedené výše a/nebo k použití chemikálie v jiném množství než množství uvedeném výše, je Dodavatel povinen oznámit takovou skutečnost včetně druhu a množství (jež bude v rámci realizace Díla užito) takové chemikálie Objednateli do 14 dnů od takového použití, a to na e-mail zivotni.prostredi@prg.aero.



ZAKÁZKA

SPP: 237008

Zakázka: Výměna dopravníků na Check-in T1

Poptávka: 1. kolo

Komentář:

UCHAZEČ

Název společnosti: LogTech, s.r.o.

IČ: 26837072

DIČ: CZ26837072

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

88 333 093,38 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100 Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Výměna dopravníků na Check-in T1

Popis	Cena
S: Výměna dopravníků na Check-in T1	88 333 093,38
S1: Etapa CIO1	
S1_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO1	
S1_SO_0700: Silnoproud	
S1_SO_0909: SCS	
S1_OST_PS01.1: Dopravníková technologie	
S1_OST_PS01.2: Elektrotechnická část	
S2: Etapa CIO2	
S2_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO2	
S2_SO_0700: Silnoproud	
S2_SO_0909: SCS	
S2_OST_PS01.1: Dopravníková technologie	
S2_OST_PS01.2: Elektrotechnická část	
S3: Etapa CIO3	
S3_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO3	
S3_SO_0700: Silnoproud	
S3_SO_0909: SCS	
S3_OST_PS01.1: Dopravníková technologie	
S3_OST_PS01.2: Elektrotechnická část	
S4: Etapa CIO4	
S4_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO4	
S4_SO_0700: Silnoproud	
S4_SO_0909: SCS	
S4_OST_PS01.1: Dopravníková technologie	
S4_OST_PS01.2: Elektrotechnická část	
V: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
Celkem (bez DPH)	88 333 093,38

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Stavba		S: Výměna dopravníků na Check-in T1				88 333 093,38	
Skupina objektů		S1: Etapa CIO1					
Objekt		S1_ SO 01: Odbavovací hala T1 CIO1					
Oddíl		0003: Svislé a kompletní konstrukce					
Pododdíl		34.: Stěny a příčky					
1	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5 mm - výška 2,5 m	m2	182,500			
Výkaz výměr:		Obsahuje montáž a dodávku: - sádkartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle					
		(2*20,5+2*10+4*3)*2,5		182,500			
2	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	2,000			
Výkaz výměr:		Obsahuje montáž a dodávku: - sádkartonových desek - ocelové nosné konstrukce - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle					
Oddíl		0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Pododdíl		64.: Osazování výplní otvorů					
3	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,000			
Výkaz výměr:		Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál.					
4	553310028Rb	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1800x1970 dvoukřídlá	kus	2,000			
Výkaz výměr:		Dodávka materiálu k montážní položce.					
Oddíl		0007: Konstrukce a práce PSV					
Pododdíl		766.: Konstrukce truhlářské					
5	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. nad 1,45 m	kus	2,000			
6	61165009R	Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 180x197 cm	kus	2,000			
Výkaz výměr:		Interiérové dveře tvořené dveřním rámem z MDF materiálů oboustranně opláštěném HDF deskami se specifickým prolisem. Výplň vošтина- tvrzený vrstvený papír ve tvaru včelích plástev (šestiúhelníků) s průměrem oka 25 mm. Hladký povrch dveřního pláště v odstínu RAL 9003. Dveře opatřeny zámkem s klíčem, třemi dveřními závěsy (panty), dveřním kováním klika-klika.					
Pododdíl		767.: Konstrukce zámečnické					
7	100767001	Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Sloupek z pevného a mechanicky odolného materiálu. Sloupek bude připevněn k podlaze a konstrukci pultu přes ocelovou patku. V horní části bude na sloupek umístěn otočný kolmý otočný prvek s koncovým uchycením dle příslušného zařízení SBD viz výkresová dokumentace. Konstrukce bude připravena na protažení kabeláže (230 V, UTP) k SBD zařízení. Otáčení nebude umožněno v celém rozsahu 360°, aby nedocházelo k poškození kabeláže. Bude definován maximální úhel např. cca 45° s možností aretace. Mechanicky namáhaná místa budou opatřena chráničkami proti zničení kabeláže. Technická specifikace: Materiál: ocel Nárazová odolnost: extrémní Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory Povrchová úprava: nerezová ocel, velikost zrn 180 Průměr: 60 mm Výška: 1400 mm Tloušťka trubky: 3 mm Rozměry patky: základna 220 x 220 x 5 mm, boční kotvení 140 x 220 x 5 mm Otvor pro šroub: Ø 13 mm Kotvení do podlahy: pomocí chemických kotev M12 délky cca 120 mm					
8	100767002	Montáž - Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			
Pododdíl		775.: Podlahy skládané					
9	100775001	Podlaha zdvojená	m2	55,000			
		Výkaz výměr: Systém rozebratelné zdvojené podlahy – standard LP pro check-in ostrovy: Modul: 600x600 mm Výška podlahy: cca 150 mm, musí být respektována stávající výška, která navazuje na řešení stávajícího nábytku Konstrukční deska Tloušťka desky: 36 mm Materiál desky: kalcium sulfát vyztužený minerálním vláknem Spodní líc panelu: pozinkovaný ocelový plech Nosná konstrukce: stojky z oceli s nastavitelnou výškou, v antikorozní povrchové úpravě Podkladní plocha: deska z betonu bude opatřena protiprašným nátěrem Zatěžovací třída (ČSN EN 12825): třída 2 Třída reakce na oheň: Afl třída (ČSN EN 13501-1) Hořlavost: A2 (DIN 4102 T1) Tepelná vodivost: 0,44 W/mK					
		16*2,5+2*7,5		55,000			
10	100775002	Montáž - Podlaha zdvojená	m2	55,000			
11	100775003	Nášlapná vrstva lepená na desky	m2	55,000			
		Výkaz výměr: Modul: 600x600 mm Materiál (ČSN EN 649): PVC – vodivá elektrostatická podlahová krytina Tloušťka: cca 2 mm Trvalá deformace (ČSN EN 433): ≤ 0,1 mm (ČSN EN ISO 24343-1) Stállost vybarvení při umělém osvětlení: min. 6 stupeň (ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3) Vnitřní odpor: 5.10^4 - 1.10^8 Ohmů Třída reakce na oheň: Bfl-s1 třída (ČSN EN 13501-1) Vliv kolečkové židle: vyhovuje (ČSN EN 425) Barva: šedá, jemný vzor					
		16*2,5+2*7,5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
12	100775004	Montáž - Nášlapná vrstva	m2	55,000			
Pododdíl		784.: Malby a tapety					
13	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x	m2	182,500			
		Výkaz výměr: (2*20,5+2*10+4*3)*2,5					
14	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2x	m2	182,500			
		Výkaz výměr: (2*20,5+2*10+4*3)*2,5					
Oddíl		0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Pododdíl		962.: Bourání zdiva a pilířů					
15	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm - výška 2,5 m	m2	182,500			
		Výkaz výměr: Obsahuje demontáž: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*20,5+2*10+4*3)*2,5					
Pododdíl		966.: Bourání ostatních stavebních konstrukcí					
16	100966001	Demontáže zdvojených podlah	m2	55,000			
		Výkaz výměr: Rozebrání zdvojených podlah vč. nosných prvků a nožiček, případné odstranění lepidla z nosné podlahy. 16*2,5+2*7,5					
Pododdíl		971.: Prorážení otvorů ve zdivu					
17	100971001	Provedení prostupu cca 100x50 mm polopříčkou	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Vyříznutí mramorového obkladu z obou stran diamantovým kotoučem, provedení odvrtání nosné konstrukce polopříčky tl. 150 mm.					
Pododdíl		972.: Prorážení otvorů ve stropích a schodištích					
18	100972001	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø50 mm	kus	4,000			
		Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou Železobetonem tl. cca 400 mm.					
19	100972002	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø100 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou Železobetonem tl. cca 400 mm.					
Pododdíl		979.: Doprava sutí a vybouraných hmot					
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP	t	4,575			
		Výkaz výměr: 182,5*0,01+55*0,05		4,575			
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,575			
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	86,925			
		Výkaz výměr: Přepočtené koeficientem množství *19		-			
23	979082111R0X	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,575			
24	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové a dřevotřískové podlahové desky	t	4,575			
Pododdíl		998.: Přesun hmot					
25	100998001	Přesun hmot	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
------	-----	-------	----	--------	------------	------	-----------------

Výkaz výměr: Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.

Objekt S1_SO_0700: Silnoproud

Oddíl S1_0700.01: Rozvaděče CIO1

Pododdíl S1_741.: Úprava zapojení rozv. RWC 05A a RWC 05A.1 pro Ostrov 1

1	70001741001	Demontáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství	kus	25,000	
2	70001741002	Demontáž _Jistič třípólový 10kA, vč. příslušenství	kus	3,000	
3	70001741003	Dodávka _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	25,000	
4	70001741004	Dodávka _Jistič třípólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	3,000	
5	70001741005	Montáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	25,000	
6	70001741006	Montáž _Jistič třípólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	3,000	
7	70001741007	Dodávka _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000	
8	70001741008	Montáž _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000	

Oddíl S1_0700.02: Ostatní práce CIO1

Pododdíl S1_0700.02.01: Ostatní práce

9	7000201001	Průzkum příslušnosti okruhů ze stávajících rozvaděčů, sjednocení rozložení zásuvek a jejich označení dle Check-in přepážek a přepojení spotřebičů check-in přepážek do příslušných zásuvek	kpl	1,000	
15	7000201007	Uvedení do provozu	kpl	1,000	
16	7000201008	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000	

Pododdíl S1_0700.02.998.: Přesun hmot

17	70002998001	Přesun hmot	kpl	1,000	
----	-------------	-------------	-----	-------	--

Výkaz výměr: Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.

Objekt S1_SO_0909: SCS

Oddíl S1_0909.01: Prvky systému CIO1

Pododdíl S1_0909.01.01: Prvky systému

1	9090101001	Dodávka _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	16,000	
2	9090101002	Montáž _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	16,000	
3	9090101003	Dodávka _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	38,000	
4	9090101004	Montáž _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	38,000	
5	9090101005	Dodávka _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000	
6	9090101006	Montáž _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
7	9090101007	Dodávka_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
8	9090101008	Montáž_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
9	9090101009	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	48,000			
10	9090101010	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	48,000			
11	9090101011	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, šedý, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m (Referenční typ: Solarix)	kus	48,000			
12	9090101012	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, šedý, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m (Referenční typ: Solarix)	kus	48,000			
13	9090101013	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
14	9090101014	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
15	9090101015	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
16	9090101016	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
17	9090101017	Dodávka_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	2 660,000			
18	9090101018	Montáž_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	2 660,000			
19	9090101019	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	50,000			
20	9090101020	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	50,000			
21	9090101021	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	128,000			
22	9090101022	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	128,000			
23	9090101023	Dodávka_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
24	9090101024	Montáž_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
25	9090101025	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	26,000			
26	9090101026	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	26,000			
27	9090101027	Dodávka_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
28	9090101028	Montáž_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Pododdíl		S1_0909.01.02: Ostatní práce					
29	9090102001	Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy v IDF	m	5,000			
30	9090102002	Doplnění dvouzásuvky SCS na pracovišti přepážky do stávajícího panelu (jedná o případnou úpravu stávajícího hnízda pro instalaci nové zásuvky. Například posun stávajících prvků pro získání místa pro novou zásuvku, nebo dozabudování do parapetu, či podobné)	kpl	16,000			
31	9090102003	Zapůjčení mobilní plošiny pro práci ve výškách	kpl	1,000			
32	9090102004	Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka nerozebíratečná, plynotěsná s požární odolností 60min. Průraz plocha do 200cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBRS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP	kus	3,000			
33	9090102005	Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.	kus	3,000			
34	9090102006	Práce spojené s vyhledáním tras v objektu	kpl	1,000			
35	9090102007	Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů	kpl	38,000			
36	9090102008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (URS Praha a.s.).							
Pododdíl		S1_0909.01.998.: Přesun hmot					
37	90999018001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahrmuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Oddíl		S1_0909.02: Prvky systému společné pro CIO1+CIO2					
Pododdíl		S1_0909.02.01: Prvky systému					
38	9090201001	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
39	9090201002	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
40	9090201003	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť SITA) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
41	9090201004	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť SITA) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
42	9090201005	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	50,000			
43	9090201006	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	50,000			
44	9090201007	Dodávka_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
45	9090201008	Montáž_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		S1_0909.02.02: Ostatní práce					
46	9090202001	Demontáž stávajícího drátěného žlabu 150x50mm, provizorní vyvázání stávající kabeláže a její montáž do nového žlabu 150x100mm	m	30,000			
47	9090202002	Úprava stávajícího plného žlabu pro zaústění nové kabelové trasy DŽ 150x100	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
48	9090202003	Zapůjčení mobilní plošiny pro práci ve výškách	kpl	1,000			
51	9090202006	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).					
Pododdíl		S1_0909.02.998.: Přesun hmot					
52	90999018001	Přesun hmot	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.					
Objekt		S1_OST_PS01.1: Dopravníková technologie					
Oddíl		PS01.1.01: Dopravníková technologie CIO1					
Pododdíl		PS01.1.01.01: Demontáže					
1	PS0110101001	Demontáž sestavy vážícího a odesílacího dopravníku	kus	16,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž vážícího a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel					
2	PS0110101002	Demontáž nerezového obložení stávajících segmentů dopravníků	m	32,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž nerezového obložení výšky 300-600mm, ekologická likvidace.					
3	PS0110101003	Demontáž stávajících segmentů dopravníků	m	16,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž části sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.					
4	PS0110101004	Demontáž krytování napínací stanice	ks	1,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž krytu napínací stanice sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.					
Pododdíl		PS01.1.01.02: Prvky systému					
5	PS0110102001	Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel - obousměrný systém	ks	16,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Systém odbavovacích dopravníků – standard LP pro check-in ostrovy: - konstrukce bude umožňovat snadnou údržbu a rozebiratelnost sestavy - sestava bude zkonstruována a vybavena takovými doplňujícími komponenty, které zaručí položení zavazadla do správné polohy - otočný sklápěč zavazadel - každý dopravník se zkoseným předním válečkem - otvory a podpory pro fotobuňky a reflektor integrované na chráněné straně - kontrola velikosti zavazadel pouštěných do systému - šířka pasu: 600 mm - šířka dopravníku: 625 mm - šířka sestavy vč. oplechování: 725 mm - délka: vážící dopravník 1200 mm (+40 mm přední kryt se zkosenou horní hranou) - délka: odesílací dopravník 1200 mm - výška nakládací hrany: 325 mm - povrchová úprava pásu: vážící dopravník - Grip - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - váha: dva displeje se zobrazením váhy – cestující/obsluha, max.váha 150 kg, přesnost 0,1 kg - zařízení schváleno pro provoz v ČR, kalibrováno a certifikováno v souladu s platnou legislativou - možnost přepnutí do módu Self BagDrop - Self BagDrop mód bude zahrnovat minimálně tyto funkce: automatickou detekci velikosti zavazadla, detekci vstupu neoprávněných osob (dětí) na pás - každá Self BagDrop pozice bude vybavena / bude mít připraveno pro terminály Self BagDrop: elektrické pro napájení, datové pro komunikaci s DCS (ethernet), datové pro komunikaci s ovládáním dopravníků pro uvedení do chodu + data z fotobuněk + volitelné rozhraní pro informace z kontroly velikosti zavazadel, RS 232 pro data z váhy Položka obsahuje kompletní dodávku dopravníků vč. pohonů, pásů, ovládacích panelů, kotvícího a pomocného materiálu.							
6	PS0110102002	Montáž - Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel	ks	16,000			
7	PS0110102003	Dopravníkový pás š. 1000 mm	m	42,800			
Výkaz výměr: Napínací vrstva: polyester, stabilní Počet vrstev: 2 Materiál vrchní strany: Flexam, PVC Povrch: hladký, M2 matný Barva: černá Materiál spodní strany: tkanina, polyester Antistatický dle ISO 21178 Nehořlavý dle ISO 340 Schválení ATEX III Tvrdost dle ISO 868: horní strana 80A Výška: celkem 2,5 mm, horní krycí vrstva 0,5 mm Referenční standard: Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR (574601)							
8	PS0110102004	Montáž - Sběrný pásový dopravník	m	16,000			
Výkaz výměr: Zpětná montáž dopravníku na původní místo. Spojení s napínací stanicí, napnutí pásu, zakrytování stanice.							
9	PS0110102005	Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	32,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Systém nerezového oplechování sběrného dopravníku s výřezy pro napojení odesílacích dopravníků a prostorem pro sklápeče zavazadel - výška: 300 - 600 mm - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - kotvení: skrytá montáž bez viditelného kotvicího materiálu, nelze kotvit do odesílacího dopravníku Položka obsahuje kompletní dodávku oplechování vč. ochrany proti poškrábání při montáži, kotvicího a pomocného materiálu.							
10	PS0110102006	Montáž - Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	32,000			
Pododdíl PS01.1.01.03: Ostatní práce							
11	PS0110103001	Kalibrace vah a certifikace ČMI - tištěná forma	ks	16,000			
12	PS0110103002	Školení obsluhy	kpl	1,000			
13	PS0110103003	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
14	PS0110103004	Montáž - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
17	PS0110103007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
18	PS0110103008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (URS Praha a.s.).							
Objekt S1_OST_PS01.2: Elektrotechnická část							
Oddíl PS01.2.01: Elektrotechnická část CIO1							
Pododdíl PS01.2.01.01: Úprava zapojení rozv. BHS.T1.101.01 - (PLC101)							
1	PS0120101001	Dodávka_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
2	PS0120101002	Montáž_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
3	PS0120101003	Dodávka_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
4	PS0120101004	Montáž_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
5	PS0120101005	Dodávka_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
6	PS0120101006	Montáž_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
7	PS0120101007	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
8	PS0120101008	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
9	PS0120101009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
10	PS0120101010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl PS01.2.01.02: Rozšíření ŘS v rozv. BHS.T1.101.01 - (PLC101)							
11	PS0120102001	Dodávka_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
12	PS0120102002	Montáž_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
Pododdíl PS01.2.01.03: Úprava stávajících ovl. skříní BLS - (PLC101)							
13	PS0120103001	Dodávka_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
14	PS0120103002	Montáž_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
15	PS0120103003	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
16	PS0120103004	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
17	PS0120103005	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
18	PS0120103006	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
19	PS0120103007	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
20	PS0120103008	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
21	PS0120103009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
22	PS0120103010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.01.04: Úprava ovl. panelů Check-in přepážek - (PLC101)					
23	PS0120104001	Dodávka_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
24	PS0120104002	Montáž_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
25	PS0120104003	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
26	PS0120104004	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
27	PS0120104005	Dodávka_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
28	PS0120104006	Montáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
29	PS0120104007	Demontáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
Pododdíl		PS01.2.01.05: Poplní instrumentace - (PLC101)					
30	PS0120105001	Dodávka_Snímač + odrazka	kus	16,000			
31	PS0120105002	Montáž_Snímač + odrazka	kus	16,000			
Pododdíl		PS01.2.01.06: Kabely a úložný materiál - (PLC101)					
32	PS0120106001	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
33	PS0120106002	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
34	PS0120106003	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	1 790,000			
35	PS0120106004	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	1 790,000			
36	PS0120106005	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	60,000			
37	PS0120106006	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	60,000			
38	PS0120106007	Montáž_Kabel - součást senzoru (2m - jen Montáž)	ks	20,000			
39	PS0120106008	DeMontáž_ stávajícího kabelu Ö. CLASSIC 110H-4X1,0	m	1 790,000			
Pododdíl		PS01.2.01.07: Úprava SW - (PLC101)					
40	PS0120107001	Montáž_Úprava aplikačního software pro ŘS	kpl	1,000			
41	PS0120107002	Montáž_Úprava vizualizační SW pro panel operátora	kpl	1,000			
42	PS0120107003	Montáž_Úprava vizualizace na dispečinku BHS	kpl	1,000			
43	PS0120107004	Montáž_Oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.01.08: Ostatní práce - (PLC101)					
44	PS0120108001	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásky atd.	kpl	1,000			
45	PS0120108002	Montáž_Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásky atd.	kpl	1,000			
46	PS0120108003	Dodávka_Zabezpečení pracoviště v třídírně (BHS T1)	kpl	1,000			
47	PS0120108004	Montáž_Zabezpečení pracoviště v třídírně (BHS T1)	kpl	1,000			
48	PS0120108005	Výchozí revize	kpl	1,000			
49	PS0120108006	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
52	PS0120108009	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
53	PS0120108010	Montážní plošina, lešení	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.01.998.: Přesun hmot					
54	PS01201998001	Přesun hmot	kpl	1,000			

Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.

Skupina objektů
Objekt

S2: Etapa CIO2
S2_ SO 01: Odbavovací hala T1 CIO2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Oddíl		0003: Svislé a kompletní konstrukce					
Pododdíl		34.: Stěny a příčky					
1	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášt. tl 100mm, RB 12,5 mm - výška 2,5 m	m2	190,000			
		Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku:					
		- sádrokartonových desek					
		- ocelové nosné konstrukce, zavětrování					
		- spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel)					
		- úpravu spár, rohů, koutů, hran					
		- tmelení spár kvality Q2					
		- technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle					
		(2*22+2*10+4*3)*2,5			190,000		
2	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku:					
		- sádrokartonových desek					
		- ocelové nosné konstrukce					
		- spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel)					
		- úpravu spár, rohů, koutů, hran					
		- tmelení spár kvality Q2					
		- technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle					
Oddíl		0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Pododdíl		64.: Osazování výplní otvorů					
3	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál.					
4	553310028Rb	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1800x1970 dvoukřídlá	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Dodávka materiálu k montážní položce.					
Oddíl		0007: Konstrukce a práce PSV					
Pododdíl		766.: Konstrukce truhlářské					
5	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 2kř. nad 1,45 m	kus	2,000			
6	61165009R	Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 180x197 cm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Interiérové dveře tvořené dveřním rámem z MDF materiálů oboustranně opláštěném HDF deskami se specifickým prolisem. Výplň voštiny- tvrzený vrstvený papír ve tvaru včelích plástev (šestiúhelníků) s průměrem oka 25 mm. Hladký povrch dveřního pláště v odstínu RAL 9003. Dveře opatřeny zámkem s klíčem, třemi dveřními závěsy (panty), dveřním kováním klika-klika.					
Pododdíl		767.: Konstrukce zámečnické					
7	100767001	Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Sloupek z pevného a mechanicky odolného materiálu. Sloupek bude připevněn k podlaze a konstrukci pultu přes ocelovou patku. V horní části bude na sloupek umístěn otočný kolmý otočný prvek s koncovým uchycením dle příslušného zařízení SBD viz výkresová dokumentace. Konstrukce bude připravena na protažení kabeláže (230 V, UTP) k SBD zařízení. Otáčení nebude umožněno v celém rozsahu 360°, aby nedocházelo k poškození kabeláže. Bude definován maximální úhel např. cca 45° s možností aretace. Mechanicky namáhaná místa budou opatřena chráničkami proti zničení kabeláže. Technická specifikace: Materiál: ocel Nárazová odolnost: extrémní Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory Povrchová úprava: nerezová ocel, velikost zrn 180 Průměr: 60 mm Výška: 1400 mm Tloušťka trubky: 3 mm Rozměry patky: základna 220 x 220 x 5 mm, boční kotvení 140 x 220 x 5 mm Otvor pro šroub: Ø 13 mm Kotvení do podlahy: pomocí chemických kotev M12 délky cca 120 mm					
8	100767002	Montáž - Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			
Pododdíl		775.: Podlahy skládané					
9	100775001	Podlaha zdvojená	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Systém rozebratelné zdvojené podlahy – standard LP pro check-in ostrovy: Modul: 600x600 mm Výška podlahy: cca 150 mm, musí být respektována stávající výška, která navazuje na řešení stávajícího nábytku Konstrukční deska Tloušťka desky: 36 mm Materiál desky: kalcium sulfát vyztužený minerálním vláknem Spodní líc panelu: pozinkovaný ocelový plech Nosná konstrukce: stojky z oceli s nastavitelnou výškou, v antikorozní povrchové úpravě Podkladní plocha: deska z betonu bude opatřena protiprašným nátěrem Zatěžovací třída (ČSN EN 12825): třída 2 Třída reakce na oheň: Afl třída (ČSN EN 13501-1) Hořlavost: A2 (DIN 4102 T1) Tepelná vodivost: 0,44 W/mK					
		18*2,5+2*7,5		60,000			
10	100775002	Montáž - Podlaha zdvojená	m2	60,000			
11	100775003	Nášlapná vrstva lepená na desky	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Modul: 600x600 mm Materiál (ČSN EN 649): PVC – vodivá elektrostatická podlahová krytina Tloušťka: cca 2 mm Trvalá deformace (ČSN EN 433): ≤ 0,1 mm (ČSN EN ISO 24343-1) Stálost vybarvení při umělém osvětlení: min. 6 stupeň (ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3) Vnitřní odpor: 5.10^4 - 1.10^8 Ohmů Třída reakce na oheň: Bfl-s1 třída (ČSN EN 13501-1) Vliv kolečkové židle: vyhovuje (ČSN EN 425) Barva: šedá, jemný vzor					
		18*2,5+2*7,5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
12	100775004	Montáž - Nášlapná vrstva	m2	60,000			
Pododdíl 784.: Malby a tapety							
13	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
14	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Oddíl 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Pododdíl 962.: Bourání zdiva a pilířů							
15	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm - výška 2,5 m Výkaz výměr: Obsahuje demontáž: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Pododdíl 966.: Bourání ostatních stavebních konstrukcí							
16	100966001	Demontáže zdvojených podlah Výkaz výměr: Rozebrání zdvojených podlah vč. nosných prvků a nožiček, případné odstranění lepidla z nosné podlahy. 18*2,5+2*7,5	m2	60,000			
Pododdíl 971.: Prorážení otvorů ve zdivu							
17	100971001	Provedení prostupu cca 100x50 mm polopříčkou Výkaz výměr: Vyříznutí mramorového obkladu z obou stran diamantovým kotoučem, provedení odvrtání nosné konstrukce polopříčky tl. 150 mm.	kus	2,000			
Pododdíl 972.: Prorážení otvorů ve stropích a schodištích							
18	100972001	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø50 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	4,000			
19	100972002	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø100 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	2,000			
Pododdíl 979.: Doprava sutí a vybouraných hmot							
20	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP Výkaz výměr: 190*0,01+60*0,05	t	4,900		4,900	
21	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,900			
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Výkaz výměr: Přepočtené koeficientem množství *19	t	93,100			
23	979082111R0X	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,900			
24	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové a dřevotřískové podlahové desky	t	4,900			
Pododdíl 998.: Přesun hmot							
25	100998001	Přesun hmot Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Objekt		S2_SO_0700: Silnoproud_					
Oddíl		S2_0700.01: Rozvaděče CIO2					
Pododdíl		S2_741.: Úprava zapojení rozv. RWC 05A a RWC 05A.1 pro Ostrov 2					
1	70001741001	Demontáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství	kus	23,000			
2	70001741002	Dodávka _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	23,000			
3	70001741003	Montáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	23,000			
4	70001741004	Dodávka _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
5	70001741005	Montáž _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
Oddíl		S2_0700.02: Ostatní práce CIO2					
Pododdíl		S2_0700.02.01: Ostatní práce					
6	7000201001	Průzkum příslušnosti okruhů ze stávajících rozvaděčů, sjednocení rozložení zásuvek a jejich označení dle Check-in přepážek a přepojení spotřebičů check-in přepážek do příslušných zásuvek	kpl	1,000			
12	7000201007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
13	7000201008	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
Pododdíl		S2_0700.02.998.: Přesun hmot					
14	70002998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zahrmuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.					
Objekt		S2_SO_0909: SCS					
Oddíl		S2_0909.01: Prvky systému CIO2					
Pododdíl		S2_0909.01.01: Prvky systému					
1	9090101001	Dodávka _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
2	9090101002	Montáž _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
3	9090101003	Dodávka _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			
4	9090101004	Montáž _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			
5	9090101005	Dodávka _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			
6	9090101006	Montáž _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			
7	9090101007	Dodávka _19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
8	9090101008	Montáž _19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
9	9090101009	Dodávka _Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	48,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
10	9090101010	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	48,000			
11	9090101011	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, šedý, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m (Referenční typ: Solarix)	kus	48,000			
12	9090101012	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, šedý, RJ45/u-RJ45/u, 1.5 m (Referenční typ: Solarix)	kus	48,000			
13	9090101013	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
14	9090101014	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
15	9090101015	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
16	9090101016	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
17	9090101017	Dodávka_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 780,000			
18	9090101018	Montáž_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 780,000			
19	9090101019	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
20	9090101020	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
21	9090101021	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
22	9090101022	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
23	9090101023	Dodávka_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
24	9090101024	Montáž_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
25	9090101025	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
26	9090101026	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
27	9090101027	Dodávka_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
28	9090101028	Montáž_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl S2_0909.01.02: Ostatní práce							
29	9090102001	Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy v IDF	m	5,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
30	9090102002	Doplnění dvouzásuvky SCS na pracovišti přepážky do stávajícího panelu (jedná o případnou úpravu stávajícího hnízda pro instalaci nové zásuvky. Například posun stávajících prvků pro získání místa pro novou zásuvku, nebo dozabudování do parapetu, či podobné)	kpl	18,000			
31	9090102003	Zapůjčení mobilní plošiny pro práci ve výškách	kpl	1,000			
32	9090102004	Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka nerozebíratečná, plynotěsná s požární odolností 60min. Průřaz plocha do 200cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP	kus	3,000			
33	9090102005	Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.	kus	3,000			
34	9090102006	Práce spojené s vyhledáním tras v objektu	kpl	1,000			
35	9090102007	Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů	kpl	42,000			
36	9090102008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).							
Pododdíl		S2_0909.01.998.: Přesun hmot					
37	90999018001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Objekt		S2_OST_PS01.1: Dopravníková technologie					
Oddíl		PS01.1.02: Dopravníková technologie CIO2					
Pododdíl		PS01.1.02.01: Demontáže					
1	PS0110201001	Demontáž sestavy vážícího a odesílacího dopravníku	kus	16,000			
Výkaz výměr: Odborná demontáž vážícího a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel							
2	PS0110201002	Demontáž nerezového obložení stávajících segmentů dopravníků	m	36,000			
Výkaz výměr: Odborná demontáž nerezového obložení výšky 300-600mm, ekologická likvidace.							
3	PS0110201003	Demontáž stávajících segmentů dopravníků	m	18,000			
Výkaz výměr: Odborná demontáž části sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.							
4	PS0110201004	Demontáž krytování napínací stanice	ks	1,000			
Výkaz výměr: Odborná demontáž krytu napínací stanice sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.							
Pododdíl		PS01.1.02.02: Prvky systému					
5	PS0110202001	Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel - obousměrný systém	ks	16,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Systém odbavovacích dopravníků – standard LP pro check-in ostrovy: - konstrukce bude umožňovat snadnou údržbu a rozebiratelnost sestavy - sestava bude zkonstruována a vybavena takovými doplňujícími komponenty, které zaručí položení zavazadla do správné polohy - otočný sklápěč zavazadel - každý dopravník se zkoseným předním válečkem - otvory a podpory pro fotobuňky a reflektor integrované na chráněné straně - kontrola velikosti zavazadel pouštěných do systému - šířka pasu: 600 mm - šířka dopravníku: 625 mm - šířka sestavy vč. oplechování: 725 mm - délka: vážící dopravník 1200 mm (+40 mm přední kryt se zkosenou horní hranou) - délka: odesílací dopravník 1200 mm - výška nakládací hrany: 325 mm - povrchová úprava pásu: vážící dopravník - Grip - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - váha: dva displeje se zobrazením váhy – cestující/obsluha, max.váha 150 kg, přesnost 0,1 kg - zařízení schváleno pro provoz v ČR, kalibrováno a certifikováno v souladu s platnou legislativou - možnost přepnutí do módu Self BagDrop - Self BagDrop mód bude zahrnovat minimálně tyto funkce: automatickou detekci velikosti zavazadla, detekci vstupu neoprávněných osob (dětí) na pás - každá Self BagDrop pozice bude vybavena / bude mít připraveno pro terminály Self BagDrop: elektrické pro napájení, datové pro komunikaci s DCS (ethernet), datové pro komunikaci s ovládáním dopravníků pro uvedení do chodu + data z fotobuněk + volitelné rozhraní pro informace z kontroly velikosti zavazadel, RS 232 pro data z váhy Položka obsahuje kompletní dodávku dopravníků vč. pohonů, pásů, ovládacích panelů, kotvícího a pomocného materiálu.							
6	PS0110202002	Montáž - Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel	ks	16,000			
7	PS0110202003	Dopravníkový pás š. 1000 mm	m	42,800			
Výkaz výměr: Napínací vrstva: polyester, stabilní Počet vrstev: 2 Materiál vrchní strany: Flexam, PVC Povrch: hladký, M2 matný Barva: černá Materiál spodní strany: tkanina, polyester Antistatický dle ISO 21178 Nehořlavý dle ISO 340 Schválení ATEX III Tvrdost dle ISO 868: horní strana 80A Výška: celkem 2,5 mm, horní krycí vrstva 0,5 mm Referenční standard: Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR (574601)							
8	PS0110202004	Montáž - Sběrný pásový dopravník	m	18,000			
Výkaz výměr: Zpětná montáž dopravníku na původní místo. Spojení s napínací stanicí, napnutí pásu, zakrytování stanice.							
9	PS0110202005	Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Systém nerezového oplechování sběrného dopravníku s výřezy pro napojení odesílacích dopravníků a prostorem pro sklápeče zavazadel - výška: 300 - 600 mm - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - kotvení: skrytá montáž bez viditelného kotvicího materiálu, nelze kotvit do odesílacího dopravníku Položka obsahuje kompletní dodávku oplechování vč. ochrany proti poškrábání při montáži, kotvicího a pomocného materiálu.							
10	PS0110202006	Montáž - Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			
Pododdíl		PS01.1.02.03: Ostatní práce					
11	PS0110203001	Kalibrace vah a certifikace ČMI - tištěná forma	ks	18,000			
12	PS0110203002	Školení obsluhy	kpl	1,000			
13	PS0110203003	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
14	PS0110203004	Montáž - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
17	PS0110203007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
18	PS0110203008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (URS Praha a.s.).							
Objekt		S2_OST_PS01.2: Elektrotechnická část					
Oddíl		PS01.2.02: Elektrotechnická část CIO2					
Pododdíl		PS01.2.02.01: Úprava zapojení rozv. BHS.T1.101.01 - (PLC101)					
1	PS0120201001	Dodávka_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
2	PS0120201002	Montáž_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
3	PS0120201003	Dodávka_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
4	PS0120201004	Montáž_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
5	PS0120201005	Dodávka_Radová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
6	PS0120201006	Montáž_Radová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
7	PS0120201007	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
8	PS0120201008	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.02.02: Úprava stávajících ovl. skříní BLS - (PLC101)					
9	PS0120202001	Dodávka_Spinací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
10	PS0120202002	Montáž_Spinací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
11	PS0120202003	Dodávka_Radová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
12	PS0120202004	Montáž_Radová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
13	PS0120202005	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
14	PS0120202006	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
15	PS0120202007	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
16	PS0120202008	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
17	PS0120202009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
18	PS0120202010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.02.03: Úprava ovl. panelů Check-in přepážek - (PLC101)					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
19	PS0120203001	Dodávka_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
20	PS0120203002	Montáž_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
21	PS0120203003	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
22	PS0120203004	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
23	PS0120104005	Dodávka_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
24	PS0120104006	Montáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
25	PS0120104007	Demontáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
Pododdíl		PS01.2.02.04: Poplní instrumentace - (PLC101)					
26	PS0120204001	Dodávka_Snímač + odrazka	kus	16,000			
27	PS0120204002	Montáž_Snímač + odrazka	kus	16,000			
Pododdíl		PS01.2.02.05: Kabely a úložný materiál - (PLC101)					
28	PS0120205001	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
29	PS0120205002	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
30	PS0120205003	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	830,000			
31	PS0120205004	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	830,000			
32	PS0120205005	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	30,000			
33	PS0120205006	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	30,000			
34	PS0120205007	Montáž_Kabel - součást senzoru (2m - jen Montáž)	ks	20,000			
35	PS0120205008	DeMontáž_ stávajícího kabelu Ö. CLASSIC 110H-4X1,0	m	830,000			
Pododdíl		PS01.2.02.06: Úprava SW - (PLC101)					
36	PS0120206001	Montáž_Úprava aplikačního software pro ŘS	kpl	1,000			
37	PS0120206002	Montáž_Úprava vizualizační SW pro panel operátora	kpl	1,000			
38	PS0120206003	Montáž_Úprava vizualizace na displejku BHS	kpl	1,000			
39	PS0120206004	Montáž_Oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.02.07: Ostatní práce - (PLC101)					
42	PS0120207001	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
43	PS0120207002	Montáž_Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
44	PS0120207003	Dodávka_Zabezpečení pracoviště v třídmě (BHS T1)	kpl	1,000			
45	PS0120207004	Montáž_Zabezpečení pracoviště v třídmě (BHS T1)	kpl	1,000			
46	PS0120207005	Výchozí revize	kpl	1,000			
47	PS0120207006	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
50	PS0120207009	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
51	PS0120207010	Montážní plošina, lešení	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.02.998.: Přesun hmot					
52	PS01202998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Skupina objektů		S3: Etapa CIO3					
Objekt		S3_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO3					
Oddíl		0003: Svislé a kompletní konstrukce					
Pododdíl		34.: Stěny a příčky					
1	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášť. tl 100mm, RB 12,5 mm - výška 2,5 m	m2	190,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku: - sádkartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*22+2*10+4*3)*2,5					
2	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku: - sádkartonových desek - ocelové nosné konstrukce - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle					
Oddíl		0004: Vodorovné konstrukce					
Pododdíl		416.: Podhledy					
3	100416002	Montáž - Podhled minerální, kazetový, zavěšený	m2	9,000			
Oddíl		0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Pododdíl		64.: Osazování výplní otvorů					
4	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál.					
5	553310028Rb	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1800x1970 dvoukřídlá	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Dodávka materiálu k montážní položce.					
Oddíl		0007: Konstrukce a práce PSV					
Pododdíl		766.: Konstrukce truhlářské					
6	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. nad 1,45 m	kus	2,000			
7	61165009R	Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 180x197 cm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Interiérové dveře tvořené dveřním rámem z MDF materiálů oboustranně opláštěným HDF deskami se specifickým prolisem. Výplň voštiny- tvrzený vrstvený papír ve tvaru včelích plástev (šestiúhelníků) s průměrem oka 25 mm. Hladký povrch dveřního pláště v odstínu RAL 9003. Dveře opatřeny zámkem s klíčem, třemi dveřními závěsy (panty), dveřním kováním klika-klika.					
Pododdíl		767.: Konstrukce zámečnické					
8	100767001	Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Sloupek z pevného a mechanicky odolného materiálu. Sloupek bude připevněn k podlaze a konstrukci pultu přes ocelovou patku. V horní části bude na sloupek umístěn otočný kolmý otočný prvek s koncovým uchycením dle příslušného zařízení SBD viz výkresová dokumentace. Konstrukce bude připravena na protažení kabeláže (230 V, UTP) k SBD zařízení. Otáčení nebude umožněno v celém rozsahu 360°, aby nedocházelo k poškození kabeláže. Bude definován maximální úhel např. cca 45° s možností aretace. Mechanicky namáhaná místa budou opatřena chráničkami proti zničení kabeláže. Technická specifikace: Materiál: ocel Nárazová odolnost: extrémní Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory Povrchová úprava: nerezová ocel, velikost zrn 180 Průměr: 60 mm Výška: 1400 mm Tloušťka trubky: 3 mm Rozměry patky: základna 220 x 220 x 5 mm, boční kotvení 140 x 220 x 5 mm Otvor pro šroub: Ø 13 mm Kotvení do podlahy: pomocí chemických kotev M12 délky cca 120 mm					
9	100767002	Montáž - Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			
Pododdíl		775.: Podlahy skládané					
10	100775001	Podlaha zdvojená	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Systém rozebratelné zdvojené podlahy – standard LP pro check-in ostrovy: Modul: 600x600 mm Výška podlahy: cca 150 mm, musí být respektována stávající výška, která navazuje na řešení stávajícího nábytku Konstrukční deska Tloušťka desky: 36 mm Materiál desky: kalcium sulfát vyztužený minerálním vláknem Spodní líc panelu: pozinkovaný ocelový plech Nosná konstrukce: stojky z oceli s nastavitelnou výškou, v antikorozní povrchové úpravě Podkladní plocha: deska z betonu bude opatřena protiprašným nátěrem Zatěžovací třída (ČSN EN 12825): třída 2 Třída reakce na oheň: Afl třída (ČSN EN 13501-1) Hořlavost: A2 (DIN 4102 T1) Tepelná vodivost: 0,44 W/mK 18*2,5+2*7,5					
11	100775002	Montáž - Podlaha zdvojená	m2	60,000			
12	100775003	Nášlapná vrstva lepená na desky	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Modul: 600x600 mm Materiál (ČSN EN 649): PVC – vodivá elektrostatická podlahová krytina Tloušťka: cca 2 mm Trvalá deformace (ČSN EN 433): ≤ 0,1 mm (ČSN EN ISO 24343-1) Stálost vybarvení při umělém osvětlení: min. 6 stupeň (ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3) Vnitřní odpor: 5.10^4 - 1.10^8 Ohmů Třída reakce na oheň: Bfl-s1 třída (ČSN EN 13501-1) Vliv kolečkové židle: vyhovuje (ČSN EN 425) Barva: šedá, jemný vzor 18*2,5+2*7,5					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
13	100775004	Montáž - Nášlapná vrstva	m2	60,000			
Pododdíl 784.: Malby a tapety							
14	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
15	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Oddíl 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Pododdíl 962.: Bourání zdiva a pilířů							
16	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm - výška 2,5 m Výkaz výměr: Obsahuje demontáž: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Pododdíl 963.: Bourání stropů vč. schodišť, nosných konstrukcí inž. staveb							
17	963016111R00	DMTZ kazet zavěšeného podhledu rastru 600x600x20 a 1800x600x20 Výkaz výměr: Dle požadavků na stavbě bude provedena i demontáž nosných prvků podhledů.	m2	9,000			
Pododdíl 966.: Bourání ostatních stavebních konstrukcí							
18	100966001	Demontáže zdvojených podlah Výkaz výměr: Rozebrání zdvojených podlah vč. nosných prvků a nožiček, případné odstranění lepidla z nosné podlahy. 18*2,5+2*7,5	m2	60,000			
Pododdíl 971.: Prorážení otvorů ve zdivu							
19	100971001	Provedení prostupu cca 100x50 mm polopříčkou Výkaz výměr: Vyříznutí mramorového obkladu z obou stran diamantovým kotoučem, provedení odvrtání nosné konstrukce polopříčky tl. 150 mm.	kus	2,000			
Pododdíl 972.: Prorážení otvorů ve stropích a schodištích							
20	100972001	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø50 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	4,000			
21	100972002	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø100 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	4,000			
Pododdíl 979.: Doprava sutí a vybouraných hmot							
22	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP Výkaz výměr: 190*0,01+60*0,05	t	4,900			
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,900			
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Výkaz výměr: Přepočtené koeficientem množství *19	t	93,100			
25	979082111R0X	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,900			
26	979990110R00	Poplatek za skládku sutí - sádrokartonové a dřevotřískové podlahové desky	t	4,900			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Pododdíl		998.: Přesun hmot					
27	100998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.					
Objekt		S3_SO_0700: Silnoproud					
Oddíl		S3_0700.01: Rozvaděče CIO3					
Pododdíl		S3_741.: Úprava zapojení rozv. RWC 05A a RWC 05A.1 pro Ostrov 3					
1	70001741001	Demontáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství	kus	23,000			
2	70001741002	Dodávka _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	23,000			
3	70001741003	Montáž _Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	23,000			
4	70001741004	Dodávka _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
5	70001741005	Montáž _Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
Oddíl		S3_0700.02: Ostatní práce CIO3					
Pododdíl		S3_0700.02.01: Ostatní práce					
6	7000201001	Průzkum příslušnosti okruhů ze stávajících rozvaděčů, sjednocení rozložení zásuvek a jejich označení dle Check-in přepážek a přepojení spotřebičů check-in přepážek do příslušných zásuvek	kpl	1,000			
12	7000201007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
13	7000201008	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
Pododdíl		S3_0700.02.998.: Přesun hmot					
14	70002998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.					
Objekt		S3_SO_0909: SCS					
Oddíl		S3_0909.01: Prvky systému CIO3					
Pododdíl		S3_0909.01.01: Prvky systému					
1	9090101001	Dodávka _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
2	9090101002	Montáž _Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
3	9090101003	Dodávka _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			
4	9090101004	Montáž _Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			
5	9090101005	Dodávka _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, InteliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			
6	9090101006	Montáž _19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, InteliPhy ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
7	9090101007	Dodávka_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
8	9090101008	Montáž_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
9	9090101009	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 3.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880071)	kus	24,000			
10	9090101010	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 3.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880071)	kus	24,000			
11	9090101011	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	24,000			
12	9090101012	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	24,000			
13	9090101013	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
14	9090101014	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
15	9090101015	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
16	9090101016	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
17	9090101017	Dodávka_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 570,000			
18	9090101018	Montáž_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 570,000			
19	9090101019	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
20	9090101020	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
21	9090101021	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
22	9090101022	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
23	9090101023	Dodávka_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
24	9090101024	Montáž_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
25	9090101025	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
26	9090101026	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
27	9090101027	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	14,000			
28	9090101028	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	14,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
29	9090101029	Dodávka_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
30	9090101030	Montáž_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		S3_0909.01.02: Ostatní práce					
31	9090102001	Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy v IDF	m	3,000			
32	9090102002	Demontáž stávajícího drátěného žlabu 150x50mm, provizorní vyvázání stávající kabeláže a její montáž do nového žlabu 150x100mm	m	14,000			
33	9090102003	Doplnění dvouzásuvky SCS na pracovišti přepážky do stávajícího panelu (jedná o případnou úpravu stávajícího hnízda pro instalaci nové zásuvky. Například posun stávajících prvků pro získání místa pro novou zásuvku, nebo dozabudování do parapetu, či podobné)	kpl	18,000			
34	9090102004	Zapůjčení mobilní plošiny pro práci ve výškách	kpl	1,000			
35	9090102005	Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka nerozebíratečná, plynotěsná s požární odolností 60min. Průraz plocha do 200cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBRS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP	kus	4,000			
36	9090102006	Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.	kus	4,000			
37	9090102007	Práce spojené s vyhledáním tras v objektu	kpl	1,000			
38	9090102008	Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů	kpl	42,000			
39	9090102009	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).							
Pododdíl		S3_0909.01.998.: Přesun hmot					
40	90999018001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Oddíl		S3_0909.02: Prvky systému společné pro CIO3+CIO4					
Pododdíl		S3_0909.02.01: Prvky systému					
41	9090201001	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
42	9090201002	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
43	9090201003	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť SITA) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
44	9090201004	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť SITA) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
Objekt		S3_OST_PS01.1: Dopravníková technologie					
Oddíl		PS01.1.03: Dopravníková technologie CIO3					
Pododdíl		PS01.1.03.01: Demontáže					
1	PS0110301001	Demontáž sestavy vážícího a odesílacího dopravníku	kus	14,000			
Výkaz výměr: Odborná demontáž vážícího a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
2	PS0110301002	Demontáž nerezového obložení stávajících segmentů dopravníků Výkaz výměr: Odborná demontáž nerezového obložení výšky 300-600mm, ekologická likvidace.	m	36,000			
3	PS0110301003	Demontáž stávajících segmentů dopravníků Výkaz výměr: Odborná demontáž částí sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.	m	18,000			
4	PS0110301004	Demontáž krytování napínací stanice Výkaz výměr: Odborná demontáž krytu napínací stanice sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.	ks	1,000			
Pododdíl		PS01.1.03.02: Prvky systému					
5	PS0110302001	Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel - obousměrný systém Výkaz výměr: Systém odbavovacích dopravníků – standard LP pro check-in ostrovy: - konstrukce bude umožňovat snadnou údržbu a rozebíratelnost sestavy - sestava bude zkonstruována a vybavena takovými doplňujícími komponenty, které zaručí položení zavazadla do správné polohy - otočný sklápěč zavazadel - každý dopravník se zkoseným předním válečkem - otvory a podpory pro fotobuňky a reflektor integrované na chráněné straně - kontrola velikosti zavazadel pouštěných do systému - šířka pásu: 600 mm - šířka dopravníku: 625 mm - šířka sestavy vč. oplechování: 725 mm - délka: vážící dopravník 1200 mm (+40 mm přední kryt se zkosenou horní hranou) - délka: odesílací dopravník 1200 mm - výška nakládací hrany: 325 mm - povrchová úprava pásu: vážící dopravník - Grip - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - váha: dva displeje se zobrazením váhy – cestující/obsluha, max.váha 150 kg, přesnost 0,1 kg - zařízení schváleno pro provoz v ČR, kalibrováno a certifikováno v souladu s platnou legislativou - možnost přepnutí do módu Self BagDrop - Self BagDrop mód bude zahrnovat minimálně tyto funkce: automatickou detekci velikosti zavazadla, detekci vstupu neoprávněných osob (dětí) na pás - každá Self BagDrop pozice bude vybavena / bude mít připraveno pro terminály Self BagDrop: elektrické pro napájení, datové pro komunikaci s DCS (ethernet), datové pro komunikaci s ovládáním dopravníků pro uvedení do chodu + data z fotobuněk + volitelné rozhraní pro informace z kontroly velikosti zavazadel, RS 232 pro data z váhy Položka obsahuje kompletní dodávku dopravníků vč. pohonů, pásů, ovládacích panelů, kotvícího a pomocného materiálu.	ks	14,000			
6	PS0110302002	Montáž - Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel	ks	14,000			
7	PS0110302003	Dopravníkový pás š. 1000 mm	m	42,800			


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Napínací vrstva: polyester, stabilní Počet vrstev: 2 Materiál vrchní strany: Flexam, PVC Povrch: hladký, M2 matný Barva: černá Materiál spodní strany: tkanina, polyester Antistatický dle ISO 21178 Nehořlavý dle ISO 340 Schválení ATEX III Tvrdost dle ISO 868: horní strana 80A Výška: celkem 2,5 mm, horní krycí vrstva 0,5 mm Referenční standard: Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR (574601)					
8	PS0110302004	Montáž - Sběrný pásový dopravník	m	18,000			
		Výkaz výměr: Zpětná montáž dopravníku na původní místo. Spojení s napínací stanicí, napnutí pásu, zakrytování stanice.					
9	PS0110302005	Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			
		Výkaz výměr: Systém nerezového oplechování sběrného dopravníku s výřezy pro napojení odesílacích dopravníků a prostorem pro sklápeče zavazadel - výška: 300 - 600 mm - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - kotvení: skrytá montáž bez viditelného kotvicího materiálu, nelze kotvit do odesílacího dopravníku Položka obsahuje kompletní dodávku oplechování vč. ochrany proti poškrábání při montáži, kotvicího a pomocného materiálu.					
10	PS0110302006	Montáž - Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			
Pododdíl		PS01.1.03.03: Ostatní práce					
11	PS0110303001	Kalibrace vah a certifikace ČMI - tištěná forma	ks	18,000			
12	PS0110303002	Školení obsluhy	kpl	1,000			
13	PS0110303003	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
14	PS0110303004	Montáž - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
17	PS0110303007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
18	PS0110303008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (URS Praha a.s.).					
Objekt		S3_OST_PS01.2: Elektrotechnická část					
Oddíl		PS01.2.03: Elektrotechnická část CIO3					
Pododdíl		PS01.2.03.01: Úprava zapojení rozv. BHS.T1.102.01 - (PLC102)					
1	PS0120301001	Dodávka_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
2	PS0120301002	Montáž_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
3	PS0120301003	Dodávka_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	28,000			
4	PS0120301004	Montáž_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	28,000			
5	PS0120301005	Dodávka_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	28,000			
6	PS0120301006	Montáž_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	28,000			
7	PS0120301007	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
8	PS0120301008	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
9	PS0120301009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
10	PS0120301010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.03.02: Rozšíření ŘS v rozv. BHS.T1.102.01 - (PLC102)					
11	PS0120302001	Dodávka_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
12	PS0120302002	Montáž_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
Pododdíl		PS01.2.03.03: Úprava stávajících ovl. skříní BLS - (PLC102)					
13	PS0120303001	Dodávka_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	28,000			
14	PS0120303002	Montáž_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	28,000			
15	PS0120303003	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
16	PS0120303004	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
17	PS0120303005	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	28,000			
18	PS0120303006	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	28,000			
19	PS0120303007	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	28,000			
20	PS0120303008	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	28,000			
21	PS0120303009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
22	PS0120303010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.03.04: Úprava ovl. panelů Check-in přepáček - (PLC102)					
23	PS0120304001	Dodávka_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	14,000			
24	PS0120304002	Montáž_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	14,000			
25	PS0120304003	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
26	PS0120304004	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
27	PS0120304005	Dodávka_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	14,000			
28	PS0120304006	Montáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	14,000			
29	PS0120304007	Demontáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	14,000			
Pododdíl		PS01.2.03.05: Poplní instrumentace - (PLC102)					
30	PS0120305001	Dodávka_Snímač + odrazka	kus	14,000			
31	PS0120305002	Montáž_Snímač + odrazka	kus	14,000			
Pododdíl		PS01.2.03.06: Kabely a úložný materiál - (PLC102)					
32	PS0120306001	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	200,000			
33	PS0120306002	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	200,000			
34	PS0120306003	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	1 350,000			
35	PS0120306004	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	1 350,000			
36	PS0120306005	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	60,000			
37	PS0120306006	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	60,000			
38	PS0120306007	Montáž_Kabel - součást senzoru (2m - jen Montáž)	ks	20,000			
39	PS0120306008	DeMontáž_stávajícího kabelu Ö. CLASSIC 110H-4X1,0	m	1 350,000			
Pododdíl		PS01.2.03.07: Úprava SW - (PLC102)					
40	PS0120307001	Montáž_Úprava aplikačního software pro ŘS	kpl	1,000			
41	PS0120307002	Montáž_Úprava vizualizační SW pro panel operátora	kpl	1,000			
42	PS0120307003	Montáž_Úprava vizualizace na displejku BHS	kpl	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
43	PS0120307004	Montáž_Oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.03.08: Ostatní práce - (PLC102)					
44	PS0120308001	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
45	PS0120308002	Montáž_Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
46	PS0120308003	Dodávka_Zabezpečení pracoviště v třídírně (BHS T1)	kpl	1,000			
47	PS0120308004	Montáž_Zabezpečení pracoviště v třídírně (BHS T1)	kpl	1,000			
48	PS0120308005	Výchozí revize	kpl	1,000			
49	PS0120308006	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
52	PS0120308009	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
53	PS0120308010	Montážní plošina, lešení	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.03.998.: Přesun hmot					
54	PS01203998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Skupina objektů		S4: Etapa CIO4					
Objekt		S4_SO 01: Odbavovací hala T1 CIO4					
Oddíl		0003: Svislé a kompletní konstrukce					
Pododdíl		34.: Stěny a příčky					
1	342012221R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášt. tl 100mm, RB 12,5 mm - výška 2,5 m	m2	190,000			
Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*22+2*10+4*3)*2,5							
2	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 1x opláštění	kus	2,000			
Výkaz výměr: Obsahuje montáž a dodávku: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - úpravu spár, rohů, koutů, hran - tmelení spár kvality Q2 - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle							
Oddíl		0004: Vodorovné konstrukce					
Pododdíl		416.: Podhledy					
3	100416001	Podhled minerální, kazetový, zavěšený	m2	86,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Systém rozebíratelného podhledu se skrytým roštěm a symetrickými zkosenými hranami s pravidelným vzhledem: Modul: 600x600, XL 1800x600 mm Tloušťka kazet: 20 mm Nosný systém/profil: T24 Hmotnost systému (včetně nosného rastru): 3-4 kg/m² Absorpční třída: A Artikulační třída, ASTM E1111, ASTM E1110: 180 Vážená normová hodnota izolace zvuku, ISO 10848-2: 24 Třída útlumu hluku, ASTM 1414, ASTM E413: 25 Reakce na oheň EN 13501-1: A2-s1,d0 Jádro panelů je testováno a klasifikováno jako nehořlavé podle EN ISO 1182. Odolnost vůči vlhkosti: třídy C, technická vata Max. živá zátěž: 50 N Min. zátěžová kapacita: 160 N Barva: White Frost, nejbližší barevný vzorek NCS je S 0500-N, odrazivost světla 85%, lesk < 1		–			
		8,5+9+2,9+4,2+3,7+1,8+40,5+15,4		86,000			
4	100416002	Montáž - Podhled minerální, kazetový, zavěšený	m2	95,000			
		Výkaz výměr: 8,5+9+2,9+4,2+3,7+1,8+40,5+15,4+9		95,000			
Oddíl		0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
Pododdíl		64.: Osazování výplní otvorů					
5	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Položka obsahuje i pomocný spojovací materiál.					
6	553310028Rb	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 1800x1970 dvoukřídlá	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Dodávka materiálu k montážní položce.					
Oddíl		0007: Konstrukce a práce PSV					
Pododdíl		766.: Konstrukce truhlářské					
7	766661142R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kf. nad 1,45 m	kus	2,000			
8	61165009R	Dveře vnitřní laminované plné 2kf. 180x197 cm	kus	2,000			
		Výkaz výměr: Interiérové dveře tvořené dveřním rámem z MDF materiálů oboustranně opláštěném HDF deskami se specifickým prolisem. Výplň voštiny- tvrzený vrstvený papír ve tvaru včelích plástev (šestiúhelníků) s průměrem oka 25 mm. Hladký povrch dveřního pláště v odstínu RAL 9003. Dveře opatřeny zámkem s klíčem, třemi dveřními závěsy (panty), dveřním kováním klika-klika.					
Pododdíl		767.: Konstrukce zámečnické					
9	100767001	Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Sloupek z pevného a mechanicky odolného materiálu. Sloupek bude připevněn k podlaze a konstrukci pultu přes ocelovou patku. V horní části bude na sloupek umístěn otočný kolmý otočný prvek s koncovým uchycením dle příslušného zařízení SBD viz výkresová dokumentace. Konstrukce bude připravena na protažení kabeláže (230 V, UTP) k SBD zařízení. Otáčení nebude umožněno v celém rozsahu 360°, aby nedocházelo k poškození kabeláže. Bude definován maximální úhel např. cca 45° s možností aretace. Mechanicky namáhaná místa budou opatřena chráničkami proti zničení kabeláže. Technická specifikace: Materiál: ocel Nárazová odolnost: extrémní Vhodné použití: vnitřní i venkovní prostory Povrchová úprava: nerezová ocel, velikost zrn 180 Průměr: 60 mm Výška: 1400 mm Tloušťka trubky: 3 mm Rozměry patky: základna 220 x 220 x 5 mm, boční kotvení 140 x 220 x 5 mm Otvor pro šroub: Ø 13 mm Kotvení do podlahy: pomocí chemických kotev M12 délky cca 120 mm					
10	100767002	Montáž - Nosná konstrukce pro terminál SBD - vzorek	kus	1,000			
Pododdíl		775.: Podlahy skládané					
11	100775001	Podlaha zdvojená	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Systém rozebratelné zdvojené podlahy – standard LP pro check-in ostrovy: Modul: 600x600 mm Výška podlahy: cca 150 mm, musí být respektována stávající výška, která navazuje na řešení stávajícího nábytku Konstrukční deska Tloušťka desky: 36 mm Materiál desky: kalcium sulfát vyztužený minerálním vláknem Spodní líc panelu: pozinkovaný ocelový plech Nosná konstrukce: stojky z oceli s nastavitelnou výškou, v antikorozní povrchové úpravě Podkladní plocha: deska z betonu bude opatřena protiprašným nátěrem Zatěžovací třída (ČSN EN 12825): třída 2 Třída reakce na oheň: Afl třída (ČSN EN 13501-1) Hořlavost: A2 (DIN 4102 T1) Tepelná vodivost: 0,44 W/mK 18*2,5+2*7,5					
12	100775002	Montáž - Podlaha zdvojená	m2	60,000			
13	100775003	Nášlapná vrstva lepená na desky	m2	60,000			
		Výkaz výměr: Modul: 600x600 mm Materiál (ČSN EN 649): PVC – vodivá elektrostatická podlahová krytina Tloušťka: cca 2 mm Trvalá deformace (ČSN EN 433): ≤ 0,1 mm (ČSN EN ISO 24343-1) Stállost vybarvení při umělém osvětlení: min. 6 stupeň (ČSN EN ISO 105-B02 metoda 3) Vnitřní odpor: 5.10⁴ - 1.10⁸ Ohmů Třída reakce na oheň: Bfl-s1 třída (ČSN EN 13501-1) Vliv kolečkové židle: vyhovuje (ČSN EN 425) Barva: šedá, jemný vzor 18*2,5+2*7,5					



Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
14	100775004	Montáž - Nášlapná vrstva	m2	60,000			
Pododdíl 784.: Malby a tapety							
15	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
16	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2x Výkaz výměr: (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Oddíl 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
Pododdíl 962.: Bourání zdiva a pilířů							
17	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm - výška 2,5 m Výkaz výměr: Obsahuje demontáž: - sádrokartonových desek - ocelové nosné konstrukce, zavětrování - spojovacího materiálu (šrouby, hmoždinky, těsnění, výztužná páska, tmel) - technologickou manipulaci s materiálem 10 m vodorovně a 3,5 m svisle (2*22+2*10+4*3)*2,5	m2	190,000			
Pododdíl 963.: Bourání stropů vč. schodišť, nosných konstrukcí inž. staveb							
18	963016111R00	DMTZ kazet zavěšeného podhledu rastru 600x600x20 a 1800x600x20 Výkaz výměr: Dle požadavků na stavbě bude provedena i demontáž nosných prvků podhledů. 8,5+9+2,9+4,2+3,7+1,8+40,5+15,4+9	m2	95,000			
Pododdíl 966.: Bourání ostatních stavebních konstrukcí							
19	100966001	Demontáže zdvojených podlah Výkaz výměr: Rozebrání zdvojených podlah vč. nosných prvků a nožiček, případné odstranění lepidla z nosné podlahy. 18*2,5+2*7,5	m2	60,000			
Pododdíl 971.: Prorážení otvorů ve zdivu							
20	100971001	Provedení prostupu cca 100x50 mm polopříčkou Výkaz výměr: Vyříznutí mramorového obkladu z obou stran diamantovým kotoučem, provedení odvrtání nosné konstrukce polopříčky tl. 150 mm.	kus	2,000			
21	100971002	Provedení prostupu Ø150 mm stěnou Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem a porobetonem celkové tl. cca 900 mm.	kus	1,000			
Pododdíl 972.: Prorážení otvorů ve stropech a schodištích							
22	100972001	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø50 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	4,000			
23	100972002	Provedení prostupu stropní konstrukcí Ø100 mm Výkaz výměr: Jádrové vrtání diamantovou technikou železobetonem tl. cca 400 mm.	kus	4,000			
Pododdíl 979.: Doprava sutí a vybouraných hmot							
24	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.NP Výkaz výměr: 190*0,01+60*0,05	t	4,900			
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,900			
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	93,100			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Přepočtené koeficientem množství *19							
27	979082111R0X	Vnitrostaveništní doprava suti	t	4,900			
28	979990110R00	Poplatek za skládku suti - sádrokartonové a dřevotřískové podlahové desky	t	4,900			
Pododdíl 998.: Přesun hmot							
29	100998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Objekt S4_SO_0700: Silnoproud							
Oddíl S4_0700.01: Rozvaděče CIO4							
Pododdíl S4_741.: Úprava zapojení rozv. RWC 05A a RWC 05A.1 pro Ostrov 4							
1	70001741001	Demontáž_Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství	kus	27,000			
2	70001741002	Dodávka_Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	27,000			
3	70001741003	Montáž_Jistič jednopólový 10kA, vč. příslušenství, jm. hodnoty dle výkresové dokumentace	kus	27,000			
4	70001741004	Dodávka_Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
5	70001741005	Montáž_Drobný montážní materiál (propojovací vodiče CY, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.	kpl	1,000			
Oddíl S4_0700.02: Ostatní práce CIO4							
Pododdíl S4_0700.02.01: Ostatní práce							
6	7000201001	Průzkum příslušnosti okruhů ze stávajících rozvaděčů, sjednocení rozložení zásuvek a jejich označení dle Check-in přepážek a přepojení spotřebičů check-in přepážek do příslušných zásuvek	kpl	1,000			
12	7000201007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
13	7000201008	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
Pododdíl S4_0700.02.998.: Přesun hmot							
14	70002998001	Přesun hmot	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.							
Objekt S4_SO_0909: SCS							
Oddíl S4_0909.01: Prvky systému CIO4							
Pododdíl S4_0909.01.01: Prvky systému							
1	9090101001	Dodávka_Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
2	9090101002	Montáž_Kryt pro datovou zásuvku 2x otvor formátu keystone, povrchová montáž - design ABB Time, barva bílá - Nosná maska pro 2x RJ 45, pro ABB Time, - Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Time, - Jednorámeček, barva bílá, ABB Time, - instalační krabice pod zásuvku	kus	18,000			
3	9090101003	Dodávka_Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			
4	9090101004	Montáž_Connection Module Cat. 6A, 1xRJ45/u, Snap-in, grey (Referenční typ: R&M R509502)	kus	42,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
5	9090101005	Dodávka_19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelPHY ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			
6	9090101006	Montáž_19" Patchpanel, osazený 24x RJ45, kat. 6A, nestíněný, zadní vyvazovací lišta, 1U, IntelPHY ready, (Referenční typ: R&M; 1x R512726 + 1x R512734 + 24x R803926)	kus	2,000			
7	9090101007	Dodávka_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
8	9090101008	Montáž_19" horizontální vodičko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486)	kus	1,000			
9	9090101009	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 3.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880071)	kus	24,000			
10	9090101010	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 3.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880071)	kus	24,000			
11	9090101011	Dodávka_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	24,000			
12	9090101012	Montáž_Patch Cord Cat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, blue, RJ45/u-RJ45/u, 5.0 m thinLine (Referenční typ: R&M R880073)	kus	24,000			
13	9090101013	Dodávka_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
14	9090101014	Montáž_FO kabel propojovací SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 2 m (Referenční typ: R&M R842261)	kus	1,000			
15	9090101015	Dodávka_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
16	9090101016	Montáž_Juniper EX2300-48P PoE 10Gb uplink (pro síť LP) - 2 ks SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Juniper compatible (Referenční typ: 1x EX2300-48P PoE + 2x SPS-7110WJUN)	kpl	1,000			
17	9090101017	Dodávka_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 780,000			
18	9090101018	Montáž_4-párový horizontální kabel kat.6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH 650 MHz, B2ca-s1a-d1-a1 (Referenční typ: R&M R873747)	m	3 780,000			
19	9090101019	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
20	9090101020	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 32mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1232 HFPP)	m	60,000			
21	9090101021	Dodávka_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
22	9090101022	Montáž_Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr. 40mm - bílá vč. spojovacího a montážního materiálu (Referenční typ: EN 1240 HFPP)	m	148,000			
23	9090101023	Dodávka_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
24	9090101024	Montáž_Kabelová příchytka SONAP BK54, včetně vložky	kus	20,000			
25	9090101025	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
26	9090101026	Montáž_Drátěnný žlab ŽŽ, 50x60mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž do zdvojené podlahy (Referenční typ: Arkys)	m	30,000			
27	9090101027	Dodávka_Drátěnný žlab ŽŽ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	20,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
28	9090101028	Montáž_Drátěnný žlab ŽZ, 150x100mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž zavěšený ze stropu (Referenční typ: Arkys)	m	20,000			
29	9090101029	Dodávka_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
30	9090101030	Montáž_Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, zásuvek, kabelové štítky, označení nových kabelových tras, pásky vázací, apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		S4_0909.01.02: Ostatní práce					
31	9090102001	Demontáž a opětovná montáž zdvojené podlahy v IDF	m2	3,000			
32	9090102002	Doplnění dvouzásuvky SCS na pracovišti přepážky do stávajícího panelu (jedná o případnou úpravu stávajícího hnízda pro instalaci nové zásuvky. Například posun stávajících prvků pro získání místa pro novou zásuvku, nebo dozabudování do parapetu, či podobné)	kpl	18,000			
33	9090102003	Zapůjčení mobilní plošiny pro práci ve výškách	kpl	1,000			
34	9090102004	Dodávka - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka nerozebíratečná, plynotěsná s požární odolností 60min. Průřaz plocha do 200cm2. Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBRS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP	kus	4,000			
35	9090102005	Montáž - Ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) montáž podle doporučení výrobce, označení prostupu identifikačním štítkem.	kus	4,000			
36	9090102006	Práce spojené s vyhledáním tras v objektu	kpl	1,000			
37	9090102007	Měření – měření na kabelech, vypracování měřících protokolů	kpl	42,000			
38	9090102010	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (ÚRS Praha a.s.).					
Pododdíl		S4_0909.01.998.: Přesun hmot					
39	90999018001	Přesun hmot	kpl	1,000			
		Výkaz výměr: Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.					
Objekt		S4_OST_PS01.1: Dopravníková technologie					
Oddíl		PS01.1.04: Dopravníková technologie CIO4					
Pododdíl		PS01.1.04.01: Demontáže					
1	PS0110401001	Demontáž sestavy vážícího a odesílacího dopravníku	kus	16,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž vážícího a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel					
2	PS0110401002	Demontáž nerezového obložení stávajících segmentů dopravníků	m	36,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž nerezového obložení výšky 300-600mm, ekologická likvidace.					
3	PS0110401003	Demontáž stávajících segmentů dopravníků	m	18,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž částí sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.					
4	PS0110401004	Demontáž krytování napínací stanice	ks	1,000			
		Výkaz výměr: Odborná demontáž krytu napínací stanice sběrného dopravníku š. pásu 1000 mm, určené ke zpětné instalaci. Označení jednotlivých komponent, zabalení, uskladnění.					
Pododdíl		PS01.1.04.02: Prvky systému					
5	PS0110402001	Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel - obousměrný systém	ks	16,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
		Výkaz výměr: Systém odbavovacích dopravníků – standard LP pro check-in ostrovy: - konstrukce bude umožňovat snadnou údržbu a rozebiratelnost sestavy - sestava bude zkonstruována a vybavena takovými doplňujícími komponenty, které zaručí položení zavazadla do správné polohy - otočný sklápěč zavazadel - každý dopravník se zkoseným předním válečkem - otvory a podpory pro fotobuňky a reflektor integrované na chráněné straně - kontrola velikosti zavazadel pouštěných do systému - šířka pasu: 600 mm - šířka dopravníku: 625 mm - šířka sestavy vč. oplechování: 725 mm - délka: vážící dopravník 1200 mm (+40 mm přední kryt se zkosenou horní hranou) - délka: odesílací dopravník 1200 mm - výška nakládací hrany: 325 mm - povrchová úprava pásu: vážící dopravník - Grip - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - váha: dva displeje se zobrazením váhy – cestující/obsluha, max.váha 150 kg, přesnost 0,1 kg - zařízení schváleno pro provoz v ČR, kalibrováno a certifikováno v souladu s platnou legislativou - možnost přepnutí do módu Self BagDrop - Self BagDrop mód bude zahrnovat minimálně tyto funkce: automatickou detekci velikosti zavazadla, detekci vstupu neoprávněných osob (dětí) na pás - každá Self BagDrop pozice bude vybavena / bude mít připraveno pro terminály Self BagDrop: elektrické pro napájení, datové pro komunikaci s DCS (ethernet), datové pro komunikaci s ovládáním dopravníků pro uvedení do chodu + data z fotobuněk + volitelné rozhraní pro informace z kontroly velikosti zavazadel, RS 232 pro data z váhy Položka obsahuje kompletní dodávku dopravníků vč. pohonů, pásů, ovládacích panelů, kotvícího a pomocného materiálu.					
6	PS0110402002	Montáž - Sestava vážícího dopravníku vč. váhy a odesílacího dopravníku vč. sklápěče zavazadel	ks	16,000			
7	PS0110402003	Dopravníkový pás š. 1000 mm	m	42,800			
		Výkaz výměr: Napínací vrstva: polyester, stabilní Počet vrstev: 2 Materiál vrchní strany: Flexam, PVC Povrch: hladký, M2 matný Barva: černá Materiál spodní strany: tkanina, polyester Antistatický dle ISO 21178 Nehořlavý dle ISO 340 Schválení ATEX III Tvrdost dle ISO 868: horní strana 80A Výška: celkem 2,5 mm, horní krycí vrstva 0,5 mm Referenční standard: Flexam EX 10/2 0+05 black M2 AS FR (574601)					
8	PS0110402004	Montáž - Sběrný pásový dopravník	m	18,000			
		Výkaz výměr: Zpětná montáž dopravníku na původní místo. Spojení s napínací stanicí, napnutí pásu, zakrytování stanice.					
9	PS0110402005	Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Výkaz výměr: Systém nerezového oplechování sběrného dopravníku s výřezy pro napojení odesílacích dopravníků a prostorem pro sklápeče zavazadel - výška: 300 - 600 mm - pohledové části: nerez – podklad se zrnitostí velikosti 180 - kotvení: skrytá montáž bez viditelného kotvicího materiálu, nelze kotvit do odesílacího dopravníku Položka obsahuje kompletní dodávku oplechování vč. ochrany proti poškrábání při montáži, kotvicího a pomocného materiálu.							
10	PS0110402006	Montáž - Nerezové oplechování - Sběrný pásový dopravník	m	36,000			
Pododdíl PS01.1.04.03: Ostatní práce							
11	PS0110403001	Kalibrace vah a certifikace ČMI - tištěná forma	ks	18,000			
12	PS0110403002	Školení obsluhy	kpl	1,000			
13	PS0110403003	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
14	PS0110403004	Montáž - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásy atd.	kpl	1,000			
17	PS0110403007	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
18	PS0110403008	Pomocné montážní práce	kpl	1,000			
Výkaz výměr: Běžné stavební práce nutné a nezbytné k zahájení průběhu a dokončení montážních prací ve smyslu Pravidel „M“ (URS Praha a.s.).							
Objekt S4_OST_PS01.2: Elektrotechnická část Oddíl PS01.2.04: Elektrotechnická část CIO4 Pododdíl PS01.2.04.01: Úprava zapojení rozv. BHS.T1.103.01 - (PLC103)							
1	PS0120401001	Dodávka_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
2	PS0120401002	Montáž_Pojistková svorka s LED 10-57V AC/DC, vč. axiální pojistky 5x20mm - F500mA	kus	1,000			
3	PS0120401003	Dodávka_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
4	PS0120401004	Montáž_Stykač 3HNO, 1NO, jm. proud 9A (AC3/400V), ovl. 230VAC, vč. příslušenství (Blok pomocných kontaktů 1NO + 1NC, RC odrušovací modul, 110+280VAC ...)	kus	32,000			
5	PS0120401005	Dodávka_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
6	PS0120401006	Montáž_Relé 1CO/6A/250VAC, ovl. nap. 24V DC, šroubové svorky	kus	32,000			
7	PS0120401007	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
8	PS0120401008	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
9	PS0120401009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
10	PS0120401010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl PS01.2.04.02: Rozšíření ŘS v rozv. BHS.T1.103.01 - (PLC103)							
11	PS0120402001	Dodávka_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
12	PS0120402002	Montáž_32 bodová 24 VDC vstupní jednotka, vč. svorkovnice	kus	1,000			
Pododdíl PS01.2.04.03: Úprava stávajících ovl. skříní BLS - (PLC103)							
13	PS0120403001	Dodávka_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
14	PS0120403002	Montáž_Spínací těleso 3 pólové pro šroubové upevnění, jmenovitý proud 12A, vč. ovladač 48x48mm, černé orámování, černý ovladač, IP65, stříbřitě šedý popisný štítek	kus	32,000			
15	PS0120403003	Dodávka_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
16	PS0120403004	Montáž_Řadová svorky všechny druhy, vč. příslušenství	kpl	1,000			
17	PS0120403005	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
18	PS0120403006	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M20 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
19	PS0120403007	Dodávka_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			
20	PS0120403008	Montáž_Plastová kabelová vývodka SKINTOP ST-M - M12 x 1,5, vč. matice	kus	32,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
21	PS0120403009	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
22	PS0120403010	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.04.04: Úprava ovl. panelů Check-in přepáček - (PLC103)					
23	PS0120404001	Dodávka_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
24	PS0120404002	Montáž_Hlavice přepínače, aretace, 60°, vyjmutí klíče ve všech polohách, vč. spínacího kontaktu	ks	16,000			
25	PS0120404003	Dodávka_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
26	PS0120404004	Montáž_Drobný montážní materiál (všechny propojovací vodiče, dutinky na zakončení vodičů, návlečky se strojovým potiskem, popisky se strojovým potiskem apod.)	kpl	1,000			
27	PS0120404005	Dodávka_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
28	PS0120404006	Montáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
29	PS0120404007	Demontáž_Nožní spínač - IP43 - bez krytu - plast - černá - 1V+1Z	ks	16,000			
Pododdíl		PS01.2.04.05: Poplní instrumentace - (PLC103)					
30	PS0120405001	Dodávka_Snímač + odrazka	kus	16,000			
31	PS0120405002	Montáž_Snímač + odrazka	kus	16,000			
Pododdíl		PS01.2.04.06: Kabely a úložný materiál - (PLC103)					
32	PS0120406001	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
33	PS0120406002	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-2X1,0	m	230,000			
34	PS0120406003	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	2 520,000			
35	PS0120406004	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-8G1,0	m	2 520,000			
36	PS0120406005	Dodávka_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	90,000			
37	PS0120406006	Montáž_Bezhalogenový ovládací kabel, flexibilní - ÖLFLEX CLASSIC 110H-3X1,0	m	90,000			
38	PS0120406007	Montáž_Kabel - součást senzoru (2m - jen Montáž)	ks	20,000			
39	PS0120406008	DeMontáž_ stávajícího kabelu Ö. CLASSIC 110H-4X1,0	m	2 520,000			
Pododdíl		PS01.2.04.07: Úprava SW - (PLC103)					
40	PS0120407001	Montáž_Úprava aplikačního software pro ŘS	kpl	1,000			
41	PS0120407002	Montáž_Úprava vizualizační SW pro panel operátora	kpl	1,000			
42	PS0120407003	Montáž_Úprava vizualizace na dispečinku BHS	kpl	1,000			
43	PS0120407004	Montáž_Oživení a uvedení do provozu	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.04.08: Ostatní práce - (PLC103)					
44	PS0120408001	Dodávka - Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásky atd.	kpl	1,000			
45	PS0120408002	Montáž_Drobný instalační materiál - hmoždinky, vázací pásky atd.	kpl	1,000			
46	PS0120408003	Dodávka_Zabezpečení pracoviště v třídimě (BHS T1)	kpl	1,000			
47	PS0120408004	Montáž_Zabezpečení pracoviště v třídimě (BHS T1)	kpl	1,000			
48	PS0120408005	Výchozí revize	kpl	1,000			
49	PS0120408006	Vydání stanoviska TIČR	kpl	1,000			
52	PS0120408009	Uvedení do provozu	kpl	1,000			
53	PS0120408010	Montážní plošina, lešení	kpl	1,000			
Pododdíl		PS01.2.04.998.: Přesun hmot					
54	PS01204998001	Přesun hmot	kpl	1,000			

Výkaz výměr: Zahnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky na místo montáže.

Skupina objektů
Objekt

V: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
Oddíl		VRN01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
Pododdíl		VRN011.: Průzkumné práce					
1	VRN011001	Pasportizace objektu a okolí	kpl	1,000			
Výkaz výměr:		Pasportizace před zahájením a po dokončení prací, rozsah dle návrhu dodavatele k zaevidování stávajícího stavu objektu, sousedních objektů a komunikací pro případ řešení sporu ohledně způsobených škod. Pasportizace stávajícího stavu prostor dotčených touto rekonstrukcí včetně všech systémů TZB, SILNO a SLABO, která bude obsahovat fyzické prověření technického stavu jednotlivých zařízení, rozvodů, prvků, ... včetně projednání a předání provozům LP. Včetně kontroly stávajících schémat rozvaděčů - porovnání se skutečností, ověření příslušnosti jednotlivých jističů k jednotlivým zařízením. Pasportizace musí obsahovat seznamy zařízení s technickým popisem stavu zařízení (kusy, m, m2, ...) včetně fotodokumentace a návrhem na - použití v rámci této rekonstrukce / použití na náhradní díly v rámci LP / likvidaci zařízení - s příslušnými protokolárním potvrzením příslušných správců jednotlivých systémů na LP / ČAH.					
Pododdíl		VRN013.: Projektové práce					
2	VRN013001	Dokumentace výrobní a dílenská, technologické postupy	kpl	1,000			
Výkaz výměr:		Veškerá dokumentace potřebná pro realizaci, pro objednávky materiálů, schvalovací procesy, vzorkování apod. Dodavatelská dokumentace v rozsahu, který bude sjednán mezi objednatelem a dodavatelem ve všeobecných podmínkách. Bude zpracována v rozsahu nezbytném pro provádění stavby, stanovení množství a stanovení kvality, pro určení technických parametrů použitých materiálů, výrobků, prací a výkonů. Součástí dodavatelské projektové dokumentace bude: dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, projekty pro provedení stavby, projekt organizace výstavby. Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. Digitální pracovní verze k odsouhlasení, 3x čístopis vč. digitální verze v open podobě a pdf.					
3	VRN013002	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	kpl	1,000			
Výkaz výměr:		Plán BOZP stanovuje § 15 a § 16 v Předpise č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Bude obsahovat: - základní informace o projektu a všech účastnících stavby - ujasnění povinností a odpovědností všech účastnících stavby - návrh dopravní infrastruktury stavby - zásobování energiemi - evidenci všech osob, které se podílejí na stavbě - dopravně-provozní předpisy a nařízení v oblasti staveniště - ujasnění způsobu zajištění a dodržování BOZP a požární ochrany na stavbě - rozsah stavebních prací a stanovení odpovědnosti v souladu se zajištěním BOZP - nastavení způsobu ohlášení mimořádných událostí na stavbě - nastavení způsobu ověřování způsobilosti všech zúčastněných pracovníků					
4	VRN013003	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000			
Výkaz výměr:		Příprava podkladů pro projektanty investora: 1. pro potřeby úřadů 2. pro budoucí provoz budovy (všechny profese) Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. Digitální pracovní verze k odsouhlasení, 3x čístopis vč. digitální verze v open podobě a pdf.					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Cenová soustava
5	VRN013004	Dokladová část stavby Výkaz výměr: Veškerá dokladová dokumentace potřebná pro: 1. pro potřeby úřadů 2. pro budoucí provoz budovy (všechny profese) Dokladová část dokumentace stavby. Dokumentace bude kompletně v českém jazyce. Digitální pracovní verze k odsouhlasení, 3x čistopis vč. digitální verze v open podobě a pdf.	kpl	1,000			
Oddíl Pododdíl		VRN03: Zařízení staveniště VRN03.: Zařízení staveniště					
6	VRN030001	Zařízení staveniště Výkaz výměr: Zařízení staveniště vč. oplocení délky cca 100 m v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Měření a úhrada spotřeb médií, osvětlení, označení staveniště, buňkoviště vč. sociálního zázemí, průběžného úklidu staveniště a okolních komunikací, zřízení a údržby skladových prostor, případné ostrahy apod.	kpl	1,000			
Oddíl Pododdíl		VRN04: Inženýrská činnost VRN04.: Inženýrská činnost					
8	VRN040001	Zkoušky a ostatní měření, revize Výkaz výměr: Zajištění veškerých zkoušek (individuální, funkční, komplexní), měření, revizí a potřebných kontrol vč. patřičných protokolů o zkouškách, revizních zpráv, kontrolních protokolů, protokolů měření atd.	kpl	1,000			
Oddíl Pododdíl		VRN07: Provozní vlivy VRN07.: Provozní vlivy					
10	VRN070001	Provozní vlivy Výkaz výměr: Provoz investora, případně třetích osob, provoz systému třídiřny, letecký provoz, ostatní atd.	kpl	1,000			
11	VRN070002	Dopravně-inženýrské opatření - Dopravní značení Výkaz výměr: Dopravní značení na staveništi a v jeho okolí, informační tabule. Obnova stávajícího a doplnění o nové dopravní značení uvnitř objektu, doplnění dopravních značek. - dopravní značení – bílé pruhy - hrany chodníků a ostrůvků – žlutý pruh - vyznačení parkovacích míst	kpl	1,000			

Celková cena nabídky: 88 333 093,38 Kč

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Project name 22-071 HMNG

ID	Etapa	Popis	Trvání	Start	Konec
1	1	Prodejní fáze	1 day	31.1.2025	31.1.2025
2	1.1	Podpis smlouvy	1 day	31.1.2025	31.1.2025
3	2	Příprava realizace	153 days	4.2.2025	4.9.2025
4	2.1	Kick-off	2 days	4.2.2025	5.2.2025
5	2.2	Realizační dokumentace	60 days	10.2.2025	2.5.2025
6	2.3	Výroba, subdodávky	119 days	24.3.2025	4.9.2025
7	3	Realizace	431 days	1.9.2025	26.4.2027
8	3.1	Ostrov 2	71 days	1.9.2025	8.12.2025
9	3.1.1	Předání staveniště	1 day	1.9.2025	1.9.2025
10	3.1.2	Zábor staveniště	2 days	1.9.2025	2.9.2025
11	3.1.3	Deinstalace	12 days	3.9.2025	18.9.2025
12	3.1.4	Instalace (mechanická, elektrická)	45 days	18.9.2025	19.11.2025
13	3.1.5	Stavební práce	15 days	29.9.2025	17.10.2025
14	3.1.6	Testování, uvádění do provozu	15 days	17.11.2025	5.12.2025
15	3.1.7	Deinstalace záboru	2 days	4.12.2025	5.12.2025
16	3.1.8	Předání Ostrova č. 1	1 day	8.12.2025	8.12.2025
17	3.2	Ostrov 1	79 days	12.1.2026	30.4.2026
18	3.2.1	Předání staveniště	1 day	12.1.2026	12.1.2026
19	3.2.2	Zábor staveniště	2 days	12.1.2026	13.1.2026
20	3.2.3	Deinstalace	12 days	14.1.2026	29.1.2026
21	3.2.4	Instalace (mechanická, elektrická)	46 days	30.1.2026	3.4.2026
22	3.2.5	Stavební práce	15 days	16.2.2026	6.3.2026
23	3.2.6	Testování, uvádění do provozu	15 days	6.4.2026	24.4.2026
24	3.2.7	Deinstalace záboru	2 days	27.4.2026	28.4.2026
25	3.2.8	Předání ostrova č. 2	1 day	30.4.2026	30.4.2026
26	3.3	Ostrov 3	77 days	1.9.2026	16.12.2026
27	3.3.1	Předání staveniště	1 day	1.9.2026	1.9.2026
28	3.3.2	Zábor staveniště	2 days	1.9.2026	2.9.2026
29	3.3.3	Deinstalace	12 days	3.9.2026	18.9.2026
30	3.3.4	Instalace (mechanická, elektrická)	46 days	21.9.2026	23.11.2026
31	3.3.5	Stavební práce	15 days	1.10.2026	21.10.2026
32	3.3.6	Testování, uvádění do provozu	15 days	24.11.2026	14.12.2026
33	3.3.7	Deinstalace záboru	2 days	14.12.2026	15.12.2026
34	3.3.8	Předání ostrova č. 3	1 day	16.12.2026	16.12.2026
35	3.4	Ostrov 4	79 days	6.1.2027	26.4.2027
36	3.4.1	Předání staveniště	1 day	6.1.2027	6.1.2027
37	3.4.2	Zábor staveniště	2 days	7.1.2027	8.1.2027
38	3.4.3	Deinstalace	12 days	11.1.2027	26.1.2027
39	3.4.4	Instalace (mechanická, elektrická)	46 days	27.1.2027	31.3.2027
40	3.4.5	Stavební práce	15 days	15.2.2027	5.3.2027
41	3.4.6	Testování, uvádění do provozu	15 days	1.4.2027	21.4.2027
42	3.4.7	Deinstalace záboru	2 days	22.4.2027	23.4.2027
43	3.4.8	Předání ostrova č. 4	1 day	26.4.2027	26.4.2027

1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Účelem této přílohy je v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „**Zákon**“), ve spojení s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**Vyhláška**“) stanovit závazná bezpečnostní opatření, která se vztahují na Dodavatele, jehož předmětem plnění pro Objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) vývoj anebo implementace anebo poskytování anebo servis software či hardware (dále také jen „**SW**“ či „**HW**“), anebo který v souvislosti s plněním pro Objednatele přistupuje do informačního systému Objednatele, který byl určen informačním systémem základní služby v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., (dále také „**Z-IS LP**“), anebo který v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zpracovává, anebo přenáší anebo ukládá anebo archivuje data a provozní údaje Objednatele anebo jeho zákazníků (dále také jen „**Bezpečnostní opatření**“).

2 Obecné požadavky

2.1 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:

- 2.1.1 postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky vyplývajícími pro Objednatele, jakožto správce a provozovatele, či jakožto správce nebo provozovatele informačního systému základní služby, ze Zákona a Vyhlášky a reflektovat případné novely uvedených právních předpisů či novou právní úpravu.
- 2.1.2 nestanoví-li dohoda stran jinak, Dodavatel jmenuje nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních opatření vyplývajících ze Smlouvy a související komunikace mezi Smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba**“). Kontaktní osobu sdělí Dodavatel Objednateli písemně v téže lhůtě. Případnou změnu Kontaktní osoby na straně Dodavatele je Dodavatel povinen Objednateli nahlásit do 5 dnů od provedení změny;
- 2.1.3 zajistit, aby Kontaktní osoba Dodavatele nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy za strany Dodavatele anebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními opatřeními;
- 2.1.4 pokud při plnění předmětu Smlouvy Dodavatel zpracovává osobní údaje pro Objednatele, zavazuje se Dodavatel uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů;
- 2.1.5 předmět plnění nesmí být nevyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž za nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje technologie nebo klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům příslušný správní orgán vydal opatření v souladu se Zákonem, a které dle analýzy rizik Objednatele představují vysoké nebo kritické riziko;
- 2.1.6 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů Objednatele, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části, které jsou relevantní k předmětu plnění, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele prokazatelně seznámen;
- 2.1.7 zaznamenávat podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření, kvalifikace apod.), které mohou mít vliv na zajištění kybernetické bezpečnosti a informovat o nich Objednatele;
- 2.1.8 v případě, že Objednatel neprovádí zálohování dat a informací, zavede Dodavatel vhodná technická či organizační opatření pro ochranu zálohy dat vztahujících se k plnění Smlouvy a bude pravidelně testovat funkčnost těchto záloh;
- 2.1.9 v případě požadavku ze strany Objednatele, musí Dodavatel garantovat schopnost zrekonstruovat funkcionalitu aktiva do stavu požadovaného dle předmětu plnění Smlouvy;
- 2.1.10 informovat Objednatele o známých a kdykoliv objevených bezpečnostních zranitelnostech předmětu plnění;

- 2.1.11 průběžně detekovat technické či organizační zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění Smlouvy dojít k nápravným opatřením ze strany Dodavatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
- 2.1.12 realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat související s předmětem plnění Smlouvy;
- 2.1.13 plnit všechny relevantní požadavky na bezpečnost v procesech vývoje anebo podpory minimálně v rozsahu požadavků „best practice“ (např. dle ISO/IEC 27001, standardy NIST (National Institute of Standards and Technology));
- 2.1.14 uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s platnými právními předpisy a dodržovat požadavky vyplývající z Vyhlášky na obsah provozních událostí;
- 2.1.15 zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost během poskytování předmětu plnění Smlouvy pro Objednatele;
- 2.1.16 dodat systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí SW způsobem uvedeným ve Smlouvě a v případě změny předmětu plnění Smlouvy dodat aktualizovanou verzi systémové dokumentace. Systémová dokumentace obsahuje popis funkcí a činností, které jsou nutné pro vykonávání činností spojených s dodávaným subsystémem a obsahuje uživatelskou a administrátorskou příručku, v případě, že jí má Dodavatel k dispozici. Provozní bezpečnostní dokumentace obsahuje popis nezbytné bezpečnostní funkce dodávaného subsystému např. způsob aktualizace, možnosti logování apod.;
- 2.1.17 prokázat, že aplikuje účinná bezpečnostní pravidla a procesy a předmět plnění byl vytvořen v souladu s principem Security by design;
- 2.1.18 poskytnout přesné informace o původu a skladbě dodávaných komponent předmětu plnění;
- 2.1.19 zajistit, že plnění předmětu Smlouvy bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování SW anebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě, zejména, že SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty apod.;
- 2.1.20 pokud součástí plnění je i instalace operačního systému, případně SW třetích stran, musí být instalován pouze v nejnovější možné verzi, která je podporovaná výrobcem;
- 2.1.21 průběžně informovat Objednatele o vydávání bezpečnostních aktualizací předmětu plnění;
- 2.1.22 veškeré informace vyžadující vyšší míru ochrany, např. identifikační údaje certifikátu, hesla, přístupová oprávnění, konfigurační soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.) poskytnuté Objednatelem při poskytování plnění budou uchovávány a přenášeny šifrovaně a budou chráněny vůči neautorizovanému přístupu, pokud nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Dodavatel se zavazuje, že

- 2.1.23 nebude instalovat a používat jakékoliv nástroje, které by mohly narušit anebo překonat bezpečnostní opatření Objednatele. Mimo jiné jde o programy typu keylogger, sniffer, analyzátor zranitelností a port scanner, backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware;
- 2.1.24 nebude integrovat zranitelnosti anebo jejich integraci úmyslně neumožní;
- 2.1.25 všechny jeho informační systémy, které se připojují do síťové infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.

Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, které přistupují do interní sítě:

- 2.1.26 neukládaly, nesdílely, data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
- 2.1.27 nestahovaly, nesdílely, neukládaly, nearchivovaly anebo neinstalovaly datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
- 2.1.28 nezasílaly řetězové emaily.

Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládání kybernetické bezpečnostní události či jiný důsledek porušení Bezpečnostních opatření nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.

3 Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci

- 3.1 V případě, že součástí dodávaného plnění je i provádění zálohování dat musí být součástí dokumentace také zálohovací a archivační postupy.
- 3.2 V případě, že součástí dodávaného plnění je i instalace SW, musí být součástí dokumentace také instalační a konfigurační postupy.
- 3.3 V případě, že součástí dodávaného plnění je i obnova systému po havárii, musí být součástí dokumentace také plány kontinuity činnosti a havarijní plány.

4 Specifické požadavky pro zařízení

- 4.1 Podpora operačního systému aplikace
 - 4.1.1 Operační systém a dodaný aplikační SW musí být podporován bezpečnostními aktualizacemi.
 - 4.1.2 Všechny operační systémy/firmware musí být při dodání aktualizovány na aktuální verze podporované dodavatelem operačního systému/firmware.
- 4.2 Omezení komunikačních rozhraní
 - 4.2.1 Pokud komunikační rozhraní nebude využíváno k provozním účelům, musí být přijata taková technická opatření, aby nemohlo dojít k připojení k jinému zařízení a přenosu dat. Pro správu zařízení lze komunikační rozhraní zpřístupnit.
 - 4.2.2 Zařízení musí umožňovat zakázat veškeré bezdrátové komunikace (Wifi, Bluetooth apod.).
 - 4.2.3 Při aktualizacích nesmí nastat změny v nastavení komunikačních rozhraních (např. aktivování Wifi karty, nebo jiného rozhraní).
 - 4.2.4 Zařízení musí mít zakázané nebo izolované ladicí porty, využívat zabezpečeného spuštění operačního systému/firmware s ověřením důvěryhodnosti (SecureBoot atp.).
- 4.3 Požadavky na rozhraní a SW
 - 4.3.1 Zařízení musí mít definovaná SW rozhraní na pouze nezbytné funkce systému (např. nesmí mít otevřené nevyužívané API rozhraní).
 - 4.3.2 SW, který není nezbytný pro funkčnost systému, nesmí být na zařízení.
- 4.4 Správa hesel a oprávnění
 - 4.4.1 Zařízení musí umožnit měnit pravidelně (či v případě potřeby) hesla bez dopadu na provoz.
 - 4.4.2 Změny hesel musí být možné provádět nezávisle na dodavateli a musí umožňovat vynucovat pravidla pro nastavení požadavků na heslo (délka, množiny znaků, omezení doby změny hesla apod.).
 - 4.4.3 SW (aplikace, operační systém, firmware) nesmí používat slabá, uhodnutelná nebo pevně zakódovaná hesla.
 - 4.4.4 Zařízení umožňuje změnit nastavení uživatelských oprávnění a zamezit přístupu uživatelů k jeho správě.
- 4.5 Fyzická bezpečnost
 - 4.5.1 Zařízení musí být chráněno před neautorizovanou manipulací pomocí fyzických, nebo elektronických prvků.
- 4.6 Ochrana dat
 - 4.6.1 Celé úložiště musí být chráněno šifrováním.
 - 4.6.2 Zařízení musí zabezpečovat ochranu souborů systému před neoprávněným přístupem, neoprávněnou změnou, nebo smazáním.
 - 4.6.3 Zařízení nesmí umožňovat ukládat informace na jednoduše přístupné paměťové médium.

5 Řízení přístupu

- 5.1 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP, CSAT a CSAH k externím webovým službám, musí být dodrženy následující požadavky:
 - 5.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně silnými kryptografickými prostředky v souladu s doporučeními NÚKIB.

- 5.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.
- 5.2 Nástroj pro správu a ověřování identity uživatelů, administrátorů a aplikací musí splňovat požadavky Vyhlášky.
- 5.3 Pokud aplikace ke svému chodu využívá i jiné než uživatelské účty (např. technické, aplikační, databázové atp.) využívající k ověření heslo, musí být u těchto účtů umožněna okamžitá a bezplatná změna hesla administrátorem LP.

6 Testování dodávaného řešení

- 6.1 LP si vyhrazuje možnost provedení pravidelného penetračního testování nebo testování zranitelností v průběhu trvání Smlouvy, případně před jejím uzavřením. Dodavatel je povinen neprodleně přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění kritických zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.
- 6.2 Při realizaci penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Dodavatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.
- 6.3 V případě, že výsledkem penetračního testování nebo testování zranitelností jsou kritická zjištění, je Dodavatel povinen neprodleně informovat LP o těchto skutečnostech a přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření.
- 6.4 Pro odstranění pochybností uvádíme, že penetračním testováním myslíme jakékoliv zkoumání počítačového systému s cílem najít slabá místa dodávaného řešení. S výsledky penetračního testování mohou být seznámeny výhradně pověřené osoby Dodavatele a Objednatele.

7 Monitorování činností

- 7.1 Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v rozsahu stanoveném Vyhláškou, které umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenou činnost.
- 7.2 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM.

8 Předání a převzetí plnění

- 8.1 Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních opatření Objednatele včetně požadavku na předání kompletní systémové a provozní dokumentace je významnou vadou bránící převzetí předmětu Smlouvy.
- 8.2 Dodavatel odpovídá za to, že poskytované systémy budou obsahovat nejnovější, stabilní, bezpečné a řádně odzkoušené bezpečnostní aktualizace (patche).

9 Výměna informací

- 9.1 Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů v souladu s doporučením NÚKIB.
- 9.2 Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.
- 9.3 Dodavatel má povinnost na základě výzvy Objednatele, předat Objednateli všechna vyžádaná data, provozní údaje a informace, které se týkají předmětu Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, a to v systematizované podobě a ve strojově čitelném formátu.

10 Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů

- 10.1 V souvislosti s poskytováním plnění se Dodavatel zavazuje, že pro Objednatele bude:
 - 10.1.1 definovat odpovědné role a jejich pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
 - 10.1.2 hlásit všechny kybernetické bezpečnostní události a incidenty včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů neprodleně po jejich detekci Objednateli.

- 10.1.3 vyhodnocovat informace o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech a bude přijímat adekvátní nápravná opatření včetně krátkodobých a dlouhodobých.
- 10.1.4 bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řešení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
- 10.1.5 vést přiměřené záznamy o všech kybernetických bezpečnostních incidentech a tyto uchovat pro jejich budoucí použití nebo je předá Objednateli.
- 10.2 Nastavená pravidla Dodavatele pro zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými právními předpisy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
- 10.3 Dodavatel navrhne možná řešení tak, aby byl systém detekce a zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů Objednatele.
- 10.4 Dodavatel bude realizovat opatření pro zvýšení odolnosti dodávaného řešení vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům zejména s ohledem na nové zranitelnosti.
- 10.5 Dodavatel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy (telefonicky na linku +420 220 111 155 a písemně na csoc@prg.aero). Součástí oznámení musí být popis povahy případu kybernetického bezpečnostního incidentu;
- 10.6 Při vyhodnocování příčin kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu, který souvisí s předmětem Smlouvy, poskytne Dodavatel plnou součinnost např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI), k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná Objednatелеm.
- 10.7 Dodavatel má povinnost provést analýzu příčin kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

11 Oprávnění užívat data

- 11.1 Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli Objednatелеm za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
- 11.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem a Vyhláškou a dalšími souvisejícími právními předpisy.

12 Řízení změn

- 12.1 Dodavatel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů v případě významných změn v dodávaném řešení a o přijatých opatřeních neprodleně informuje Objednatele.
- 12.2 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
- 12.3 V případě, že je na základě analýzy rizik rozhodnuto o nutnosti provedení penetračního testování nebo testování zranitelností, poskytne Dodavatel maximální součinnost a uvedené testování Objednateli umožní.

13 Řízení kontinuity činností

- 13.1 Objednatel má oprávnění zapojit Dodavatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností anebo zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu Objednatele. Jedná se o nezbytnou součinnost při pravidelných odstávkách, v případě mimořádné události nebo při testování kontinuity činností.
- 13.2 Pokud je součástí dodávaného řešení i zálohování dat předloží Dodavatel Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována.

14 Informační povinnost dodavatele

- 14.1 Dodavatel má povinnost bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o významné změně ovládání Dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví základních aktiv, jakož i změně v oprávnění Dodavatele nakládat s aktivy, které jsou využívány k plnění předmětu Smlouvy.
- 14.2 Dodavatel má povinnost informovat Objednatele o způsobu řízení rizik, v případě významné změny v ovládání Dodavatele, jakož i o zbytkových rizicích souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to na základě písemné výzvy Objednatele.

15 Poddodavatelé

- 15.1 Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího Poddodavatele bez předchozího, konkrétního souhlasu Objednatele.
- 15.2 Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění Poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto Poddodavatelů.
- 15.3 Pokud Dodavatel využívá za účelem plnění předmětu Smlouvy Poddodavatele, musí být tomuto Poddodavateli uloženy na základě smlouvy s Dodavatelem stejné povinnosti k dodržování smluvních ujednání, jaká jsou sjednaná touto Přílohou mezi Objednatelem a Dodavatelem.
- 15.4 Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli, na základě jeho písemného vyzvání, příslušnou, anonymizovanou smlouvu s Poddodavatelem.
- 15.5 Dodavatel má povinnost zajistit, že Poddodavatel bude v souladu s požadavky, které Objednatel ukládá na základě této Přílohy Dodavateli.
- 15.6 Dodavatel odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z této Přílohy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany Poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle Smlouvy.

16 Likvidace dat

- 16.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci technických nosičů anebo provozních údajů anebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu s pravidly pro mazání dat a v souladu se způsoby likvidace technických nosičů informace, provozních údajů, informací a jejich kopií stanovených Vyhláškou. Přičemž, pokud není určena klasifikace informace, bude použit způsob likvidace pro důležitost aktiva kritickou.
- 16.2 Objednatel stanovuje, že příslušným způsobem likvidace technických nosičů anebo provozních údajů anebo informací a jejich kopií v rámci plnění předmětu Smlouvy může být, v souladu s Vyhláškou, odstranění, přepsání či fyzická likvidace nosiče informace.

17 Kontrola a audit dodavatele

- 17.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti vyplývající z této Přílohy, jakož i ze Zákona a Vyhlášky, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Objednateli provedení kontrol, včetně auditů prováděných Objednatelem či auditorem, kterého Objednatel k auditu pověří, a poskytne k těmto kontrolám a auditům veškerou potřebnou součinnost.
- 17.2 Dodavatel je povinen Objednateli zpřístupnit veškerou potřebnou dokumentaci pro účely kontroly či auditu, zejména výčet technických a organizačních opatření.
- 17.3 Dodavatel má povinnost určit svého zástupce (případně své zástupce), který bude po dobu provádění kontroly či auditu přítomen.

- 17.4 Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho Poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly nebo audity Objednateli či Objednateli pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách Poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednateli pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.
- 17.5 Objednatel má povinnost písemně oznámit Dodavateli provedení kontroly či auditu, a to nejméně 14 dnů před provedením kontroly či auditu. Součástí oznámení bude i seznam osob, které jsou pověřeni ze strany Objednatele k provedení kontroly či auditu.
- 17.6 Výstupem v provedené kontroly či auditu může být auditní zpráva; s jejími výsledky bude Dodavatel seznámen a může se k nim vyjádřit.
- 17.7 Body 17.1 až 17.6 se neuplatní v případě, že Dodavatel provádí sám nebo prostřednictvím externího dodavatele, pravidelné audity dodržování bezpečnostních požadavků uvedených v tomto dodatku, v pravidelných intervalech. V případě, že je v rámci auditu zjištěno kritické riziko, musí Dodavatel neprodleně informovat Objednatele
- 17.8 Dodavatel je dále povinen umožnit provedení kontroly či auditu i ze strany dozorových orgánů.

18 Ochrana Důvěrných informací

- 18.1 Strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, osobních údajích, datech či zprávách, o nichž se dozvěděly v souvislosti s přípravou či plněním této Smlouvy (dále jen „**důvěrné informace**“), a to včetně předmětu Smlouvy, vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Stran.
- 18.2 Důvěrné informace ve smyslu této Smlouvy nepředstavují utajované informace klasifikované stupněm „důvěrné“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3 Strany se zavazují, že zajistí, aby se všechny osoby oprávněné zpracovávat důvěrné informace zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

19 Povinnosti při ukončení Smlouvy

- 19.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci, informace a účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem předmětu Smlouvy na Objednatele anebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů Objednatele (dále jen „**Ukončení smlouvy**“).
- 19.2 Dodavatel se zavazuje za tímto účelem vypracovat a předat Objednateli dokumentaci, která bude stanovovat postup při Ukončení smlouvy (dále jen „**Plán**“). Dodavatel se zavazuje Plán po dobu trvání této Smlouvy průběžně aktualizovat a Objednateli vždy při změně jakékoliv skutečnosti uvedené v Plánu předat aktualizovanou verzi Plánu zohledňující tuto změnu.
- 19.3 Dodavatel je povinen poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Plánu.
- 19.4 Strany se dohodly, že cena za vypracování Plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Plánu je součástí ceny dle smluvních ujednání.

20 Ustanovení společná a závěrečná

- 20.1 Tato Příloha je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli ustanovení této Přílohy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Přílohy a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Přílohou jako celkem.
- 20.2 Tato Příloha může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.