






Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0255-2024

18-Pěstební práce 3, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec-odlouč. část Bechyně, Dražice 2025



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Milan Prenner
Sídlo: Ktiš 57, 38403 Ktiš
IČO: 62533355
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Milan Prenner
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Milan Prenner
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 809 712 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 5.2.2025

3.2.2025
V Ktiš dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Milan Prenner
Milan Prenner

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011011	Úklid a pálení klestu	200	m3	85	17 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Likvidace klestu z mytních nahodilých i úmyslných těžeb. Příměs listnatých dřevin do 30%. Současně požadujeme dočištění ploch od keřů - výřezem a spálením. Na ploše mohou po těžbě být zbytky hroubí (v klestu i ve výřezu), které jsou také součástí úklidu a pálení klestu. Pálení bude probíhat po souhlasu příslušného lesního. Dodržování PO. Nepálit klest na pařezech a vždy na konci směny bude oheň dohořený a zabezpečený proti opětovnému vznícení. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) ručně	700	m3	78	54 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Shazování klestu z mytních úmyslných a nahodilých těžeb JMP a HW technologií. Příměs listnatých dřevin do 30 %. Klest vytahovat z přirozeného zmlazení na volná místa! Následně bude klest vyvážen. Případná nevyvezená klest ponechána na místě bude naházena na hromadách cca 15 m od sebe v základnách o průměru max. 2,5m. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
016111	První sadba - mechanizovaná - jamková (jamkovač)	13	1000 ks	8 900	115 700
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Sadba motorovým jamkovačem – příprava náradí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, jamkovačem řádně prohloubit jamku v minerální zemině, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů. Dle velikosti sadebního materiálu a mohutnosti kořenů požadujeme použití různých průměrů vrtáků-prostokořenná sadba O 15 cm, obalovaná sadba O 10 cm. Založení sazenic do centrálního založiště a doprava sazenic z centrálního založiště do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost max. 5 km. Šetrné zacházení se sadebním materiálem a dodržování zadaného sponu výsadby. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Detailní způsoby výsadby-průměr jamky, rozprostření kořenů, umáčknutí zeminy) budou uvedeny v zadávacím listě a upřesněny pokyny lesníka. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2;				
016511	Opakovaná sadba - mechanizovaná – jamková (jamkovač)	3	1000 ks	9 200	27 600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.11.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Sadba motorovým jamkovačem – příprava náradí, donáška sazenic, vyhloubení jamek v požadovaném sponu, jamkovačem řádně prohloubit jamku v minerální zemině, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů. Dle velikosti sadebního materiálu a mohutnosti kořenů požadujeme použití různých o vrtáků-prostokořenná sadba O 15 cm, obalovaná sadba O 10 cm. Založení sazenic do centrálního založiště a doprava				

	sazenic z centrálního založště do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost max. 5 km. Šetrné zacházení se sadebním materiálem a dodržování zadaného sponu výsadby. V případě nevhodných klimatických podmínek může být část jarních zalesňovacích prací zadavatelem přesunuta na podzimní termín. Detailní způsoby výsadby- průměr jamky, rozprostření kořenů, umáčknutí zeminy) budou uvedeny v zadávacím listě a upřesněny pokyny lesníka. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Bechyně a Dražice jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabařenění = 2;				
019331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - chemicky celoplošně	8	ha	6 350	50 800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.10.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení celoplošně. Aplikace zádovým postřikovačem, příprava postřikové jíchy dle typu bušení a návodu výrobce. Provedená aplikace zádovým postřikovačem musí být rovnoměrná po celé ošetřované ploše při splnění podmínek správného pumpování (tlakování) a odpovídající rychlosti chůze z důvodu dodržení odpovídající dávky přípravku na plochu. Neprovádět postřik při silnějším větru, teplotě nad 25°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu (při dešti nebo těsně po něm). Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Roundup Flex; dávka přípravku (l/ha) = 5; objem postřikové jíchy (l/ha) = 200;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	1	km	165 000	165 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Stavba oplocení se zatluokanými kůly s horní i dolní žerdí. Délka pole 3 metry. Výška pletiva 1,6 metru. Pletivo přichyceno k žerdím pomocí hřebíku po 1 metru. Délka kůly 2,2 metru, min hloubka zatlučení 0,50 metru (po tuto délku budou kůly odkorněny a opáleny nebo natřeny sanatexem), délka žerdi 3,2 metru, minimální průměr materiálu 8 cm. Typ pletiva : Agritex UL 160-22-15. U každé oplocenky minimálně 2 branky s ráhmem. Zajištění a doprava na místo stavby na náklady zhotovitele. Materiál je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěřizimní	35	1000 ks	1 450	50 750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.09.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Nátěr sazenic proti okusu (terminál + první přeslen), nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů od repelentu zajišťuje zhotovitel. Manipulace a případné naředení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Morsuvin; počet ošetřených jedinců (ks/ha) = 4000; Viditelnost sazenic = dobrá;				
024121	Ožínání - mechanizovaně - v pružích	10	ha	8 250	82 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Ožínání kultur mechanizovaně v pružích o šířce 100 cm, vyhledání sazenic, ožnutí bušení v okolí				

	sazenic na výšku strniště, nejvýše do 1/3 výšky sazenice. Zkosená buřeň bude kladena kolem sazenic, nebo mezi ně. Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo cílový jedinci z přirozené obnovy. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost sazenic špatná. Skutečný rozsah prací bude odpovídat stavu zabuřenění na jednotlivých plochách. Příměs křovinaté buřeně – ožínáním musí být odstraněny kromě travin i nežádoucí plevelné dřeviny a keře do průměru 3 cm na kořenovém krčku! Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = špatná;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně	8	ha	9 999	79 992
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.06.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Ožínání kultur mechanizovaně celoplošně, vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště, nejvýše do 1/3 výšky sazenice. Zkosená buřeň bude kladena kolem sazenic, nebo mezi ně. Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo cílový jedinci z přirozené obnovy. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost sazenic špatná. Skutečný rozsah prací bude odpovídat stavu zabuřenění na jednotlivých plochách. Příměs křovinaté buřeně-ožínáním musí být odstraněny kromě travin i nežádoucí plevelné dřeviny a keře do průměru 3 cm na kořenovém krčku! Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; Předpokl. stupeň zabuřenění = 2; očekávaná výška buřeně (cm) = nad 60; Viditelnost sazenic = špatná;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	7	1000 ks	1 450	10 150
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Chemické ošetření kultury-jedná se o ošetření sazenic pomocí ručních postřikovačů insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva (Scolycid-možná následná kontrola). Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Forester; koncentrace (%) = 2;				
027021	Chemická ochrana proti bušení - v pruzích	10	ha	6 100	61 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení v pruzích. Aplikace zádovým postřikovačem, příprava postřikové jíchy dle typu buřeně a návodu výrobce.Provedená aplikace zádovým postřikovačem musí být rovnoměrná po celé ošetřované ploše při splnění podmínek správného pumpování (tlakování) a odpovídající rychlosti chůze z důvodu dodržení odpovídající dávky přípravku na plochu. Neprovádět postřik při silnějším větru, teplotě nad 25°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu (při dešti nebo těsně po něm). Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Roundup Flex; dávka přípravku (l/ha) = 5;				
027031	Chemická ochrana proti bušení - celoplošně	11	ha	6 100	67 100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = ANO; předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství				

	MJ (%) = 60; Poznámka = Postřik ploch proti bušení celoplošně. Aplikace zádovým postřikovačem, příprava postřikové jíchy dle typu bušení a návodu výrobce. Provedená aplikace zádovým postřikovačem musí být rovnoměrná po celé ošetřované ploše při splnění podmínek správného pumpování (tlakování) a odpovídající rychlosti chůze z důvodu dodržení odpovídající dávky přípravku na plochu. Neprovádět postřik při silnějším větru, teplotě nad 25°C a vyšší relativní vlhkosti vzduchu (při dešti nebo těsně po něm). Nákup chemického přípravku a jeho doprava do porostů na náklady zhotovitele, likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.; materiál (chem. přípravek) = Roudup;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	1	km	14 520	14 520
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Likvidace drátěných závěsných oplocenek. Pletivo prorostlé křovinatým podrostem. Podpěry a dřevěné sloupky uložit na úhledné hromady mimo LDS po min. 20 m. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněni nebo zahnuty tak, aby nedošlo k poranění osob, zvíře či proražení pneumatik. Pletivo smotané do rolí uložit u dvozní linky dle pokynů lesníka. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				
055111	Údržba a opravy oplocenek - drátěné	50	hod	260	13 000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne = NE; předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Jedná se o opravy drátěného oplocení (výměny kůlů, žerdí oplocení). Jedná se o 2 lokality. Lesnické úseky Dražice a Bechyně jsou vzdáleny 22 Km. Lesní úsek Bechyně pouze dělníci s občanstvím ČR.;				