

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
(dále jen smlouva)

Č.j. objednatele: HSOL-193-7/2025

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: brig. gen. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
Kontaktní osoba: oddělení provozní a správy majetku
Telefon/mail:
Dat. schránka : ufiaa6d
(dále jen objednatel)

a

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Spisová značka: C 23218 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Sídlo: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk
IČO: 25868349
DIČ: CZ25868349
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 86-7472730257/0100
Zastoupená: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem
Kontaktní osoba:
Telefon/ e-mail:
Datová schránka: jbf6z8d
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Specifikace díla: oprava kotelny HS Zábřeh spočívající ve výměně kotlů a provedení souvisejících prací dle projektové dokumentace vypracované 04/2024
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 1. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení ev.č. N006/25/V00000751.
4. Součástí díla je také:
 - a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce s projektantem stavby,
 - b) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - c) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady elektronicky a v 1 tištěném vyhotovení) včetně zaškolení obsluhy,

- d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, zajištění nezbytných opatření v souvislosti s nakládáním s nebezpečným odpadem.

II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na době plnění **nejpozději do 30. 6. 2025.**
2. Místem předání díla je HS Zábřeh, Zahradní 5, 789 01 Zábřeh.

III. Způsob provádění díla, staveniště

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen:
 - a) při své činnosti chránit zájmy a dobré jméno objednatele a v rámci řádného provádění díla zohlednit příkazy objednatele; zhotovitel písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,
 - c) koordinovat prováděné práce s dodavateli připojení na energie, média, případně dodavatele dalších zařízení dle pokynů objednatele,
 - d) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - e) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny pracovníků objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - g) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat časový a odpovídající finanční harmonogram; zhotovitel bude harmonogramy průběžně měsíčně aktualizovat a každý první kontrolní den v měsíci aktualizace předkládat objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - h) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
 - i) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním; bez doložení požadovaných parametrů používaných materiálů a výrobků a jejich odsouhlasení zástupcem objednatele není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků; použité materiály a výrobky budou nové,
 - j) realizaci provést etapově a tak, aby byl co nejméně narušen chod organizace a nebyla omezena či ohrožena akceschopnost dislokované jednotky PO.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, bez zbytečného odkladu požádá písemně zhotovitele, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

IV. Nebezpečí škody, vlastnické právo, pojištění

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na staveništi.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, min. 2 mil. Kč. Smluvní strany potvrzují, že doklad o tomto pojištění byl předložen před podpisem této smlouvy.

V. Předání díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. O převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o převzetí díla (dále jen předávací protokol) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Předávací protokol bude obsahovat případný soupis výhrad s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
4. Součástí předání díla bude předložení:
 - a) dokumentace skutečného provedení vč. vyznačení požárně bezpečnostního zařízení,
 - b) dokladů, návodů k obsluze, zpráv o výchozích revizích.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	21 % DPH	Cena díla celkem
862 503,20 Kč	181 125,67 Kč	1 043 628,87 Kč

Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu - příloze č.1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet),

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu v důsledku zjištění skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy nebo jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu. Pro ocenění prací a dodávek neuvedených v položkovém rozpočtu bude použit ceník URS nebo RTS platný pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a není-li sborníková cena, budou použity ceny v místě a čase obvyklé, které budou doloženy cenovými nabídkami poddodavatelů nebo jiným transparentním způsobem;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele.
4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 3 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy.
 5. Cena díla bude zaplacená na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH.
 6. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací - podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu se považuje faktura za neúplnou.
 7. Zhotovitel je povinen přiložit k závěrečné faktuře kopii předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje závěrečnou fakturu vystavit do dvou (2) pracovních dnů od předání díla. Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: .
 8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
 9. Cena díla se v souladu s ust. § 1957 občanského zákoníku považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok z vadného plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
 10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
 11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

VII. Práva z vadného plnění

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání díla. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění; přechází-li nebezpečí škody na objednatele později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Na práva objednatele z vadného plnění se použijí přiměřeně ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použije v souladu s ust. § 2615, odst.2 občanského zákoníku ust. § 2106 a násl. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, datová schránka) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel sdělí zhotoviteli při oznámení vady uplatňované právo. Zhotovitel je povinen sdělit písemně objednateli své stanovisko nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení oznámení vady.

3. Další nároky objednatele plynoucí jim z titulu vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

VIII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku po dobu 24 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.
3. Právo ze záruky se uplatňuje písemně (e-mail, datová schránka) u zhotovitele společně s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit písemně objednateli své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného uplatnění vad a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vady. Neučiní-li tak, má se zato, že vadu, na kterou se vztahuje záruka, uznává a odstranění vady provede vlastním nákladem nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení záruční vady.
4. O odstranění vady díla je zhotovitel povinen vyhotovit písemný zápis ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

IX. Sankční ustanovení, smluvní pokuty

1. V případě nedodržení termínu předání díla bez vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě pozdního nástupu zhotovitele k odstranění vady díla nebo nedodržení lhůty k odstranění vady zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dílo dokončit a předat nebo odstranit vadu díla dle této smlouvy.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
 - b) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s oprávněnými pokyny objednatele.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 občanského zákoníku nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o řešení sporů a povinnosti mlčenlivosti.

XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Strany se dohodly, že zhotovitel, jako strana, vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.1 občanského zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, nebo elektronicky pomocí uznávaného elektronického podpisu, z nichž každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – položkový rozpočet.

Zhotovitel	Objednatel
	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-2024
Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

KSO:
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 22.01.2025

Zadavatel:
HZS Olomouckého kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	

Cena s DPH v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	15-2024		
Stavba:	Kotelna HZS Zábřeh		
Místo:	Zábřeh	Datum:	22.01.2025
Zadavatel:	HZS Olomouckého kraje	Projektant:	
Uchazeč:	TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- D.1.4.a Ústřední vytápění
- D.1.4.b ZTI
- D.1.4.c Plynová zařízení
- D.1.4.d PBŘ, stavební úpravy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.a - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: **D.1.4.a - Ústřední vytápění**
Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
731 - Ústřední vytápění - kotelny
732 - Ústřední vytápění - strojovny
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.a - Ústřední vytápění

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1	K	713463112	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy staženými drátem 1x D přes 100 mm	m	20,000	
2	M	1054022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	20,000	
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	38,000	
5	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	8,000	
6	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	12,000	
97	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	18,000	

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

7	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	2,000	
8	M	RP01	nosný rám pro dvojici závěsných kotlů	soub	1,000	
68	M	RP02	rozšiřovací modul regulace kotlů vč. čidel pro kaskádové řazení kotlů, ekvitermní regulaci, 2x směřovaný okruh, 1x nesměřovaný	soub	1,000	
11	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,161	
69	M	RP03	trubka s hrdlem 0,25 m DN 80/125	kus	2,000	
70	M	RP04	revizní koleno 87° DN 80/125	kus	2,000	
71	M	RP05	trubka s hrdlem 0,5 m DN 80/125	kus	2,000	
72	M	RP06	koncový díl kaskády s odvodem kondenzátu DN 125/180	kus	1,000	
73	M	RP07	sifon pro přetlak DN 40 mm	kus	1,000	
74	M	RP08	hadice pro odvod kondenzátu 1 m	kus	3,000	
75	M	RP09	trubkový díl s 87° odbočkou DN 80/125-1 m, DN 125/180	kus	2,000	
76	M	RP10	trubka s hrdlem 1m DN 125/180	kus	1,000	
77	M	RP11	patní koleno 87° s kotv. redukované, černé, DN 160	kus	1,000	
78	M	RP12	trubka s hrdlem 2m černá, DN 160	kus	6,000	
79	M	RP13	kotvicí spona IFG/160	kus	1,000	
80	M	RP14	rozeta a manžeta proti zatékání EW/160	kus	1,000	
81	M	RP15	distanční objímka univerzální	kus	7,000	
82	M	RP16	silikonové mazivo	kus	1,000	

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

84	K	732111314	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	
----	---	-----------	---	-----	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	2,000		
13	K	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	4,000		
16	M	RP17	izolace kombi rozdělovače s povrchovou úpravou AL vč. mnt	soub	1,000		
83	K	732112232	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový	kus	1,300		
98	K	732211114	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 200 l v.pl. 1,45 m2	soubor	1,000		
17	K	732113103R	Vyrovnávač dynamických tlaků G2" PN 6 s izolací 8 m3/hod	kus	1,000		
85	K	732331619	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 l	soubor	1,000		
19	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		
20	K	732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 5,7 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		
86	K	732421415	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění	soubor	1,000		
21	K	732421453	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		
22	M	RP18	zařízení doplňovací kompaktní automatické vč. oddělovacího členu dle EN 1717 a výstupu pro MaR	kus	1,000		
23	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,206		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

28	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	20,000		
29	K	733223305	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	12,000		
30	K	733223306	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	8,000		
87	K	733223307	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	20,000		
31	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	20,000		
32	K	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 mm	m	12,000		
33	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	8,000		
88	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	20,000		
34	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	20,000		
35	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	40,000		
36	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,137		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

37	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	6,000		
89	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
40	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
41	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000		
42	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000		
43	K	734251212	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	7,000		
90	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
45	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
47	K	734291267	Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		
92	K	734291276	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným magnetem	kus	2,000		
93	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
48	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
49	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000		
50	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000		
51	K	734295021	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" se servomotorem	kus	1,000		
52	K	734295023	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 5/4" se servomotorem	kus	1,000		
53	K	734411104	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm	kus	10,000		
54	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	1,000		
55	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,041		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
64	K	HZS2221R	Hodinová zúčtovací sazba topenář-přípomoc, demontáž stávajících zařízení ve. likvidace dmt zařízení	hod	96,000		
65	K	HZS3112R1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA	hod	12,000		
66	K	HZS3112R2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - doplňkové montáže v kotelně vč. mnt odkouření, napojení na stávající potrubí	hod	36,000		
67	K	HZS4211R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik-revize tlakových zařízení vč. předávací dokumentace	hod	12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.b - ZTI

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: **D.1.4.b - ZTI**

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
734 - Ústřední vytápění - armatury
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.b - ZTI

Místo: Zábřeh Datum: 22.01.2025
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje Projektant:
Uchazeč: TESPO-TOPEŇÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
1	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	2,000		
2	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	10,000		
3	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000		
4	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000		
6	K	721226511R1	Zápachová uzávěrka nástěnná kontrolovatelná	kus	3,000		
7	K	721274121	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000		
19	M	RP01	malá kompaktní čerpací stanice na zem vč. mnt	kus	1,000		
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000		
9	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007		
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
20	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	12,000		
21	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	12,000		
11	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	24,000		
24	K	722224121	Ventil odvodňovací G 1/4 s jedním závitem	kus	1,000		
25	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,000		
28	K	722231222	Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,000		
23	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		
22	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
14	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	24,000		
15	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,000		
16	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,042		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
27	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
17	K	HZS3112R1	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - demontáž stávajících zařízení vč. likvidace dmt zařízení	hod	48,000		

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	HZS3112R2	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - napojení na stávající rozvody vody, kanalizace vč. dopojení přepadů z pojistných ventilů	hod	48,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kotelna HZS Zábřeh

Objekt:

D.1.4.c - Plynová zařízení

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 22.01.2025

Zadavatel:

HZS Olomouckého kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

IČ:

25868349

DIČ:

CZ25868349

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh

Objekt: **D.1.4.c - Plynová zařízení**

Místo: Zábřeh

Zadavatel: HZS Olomouckého kraje

Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
783 - Dokončovací práce - nátěry
HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt:

D.1.4.c - Plynová zařízení

Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	3,000		
3	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	8,000		
17	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	0,500		
4	K	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	2,000		
5	K	723221304	Ventil vzorkovací G 1/2 PN 5 s vnitřním závitem	kus	1,000		
6	K	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000		
7	K	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,000		
8	M	PLTLM	tlakoměr deformační d=160 mm 0-4 kPa s kul kohoutem G 1/2" a kul. kohoutem G 1/2" a plyn. zátkou vč montáže	soub	1,000		
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
9	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
10	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
11	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	11,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	HZS2221R	Hodinová zúčtovací sazba topenář-přípomoc, demontáž stávajících zařízení ve likvidace dmt zařízení	hod	24,000		
13	K	HZS4232R1	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - napojení na rozvod plynu, odvzdušnění, napuštění, tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, předávací dokumentace dle EN 1775 vč. měření emisí při uvedení do provozu	hod	48,000		
16	M	vybavení kotelny	přenosný hasicí přístroj, bateriová svítilna, pěnотvorný prostředek, lékárnička, detektor na oxid uhelnatý	soub	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kotelna HZS Zábřeh
Objekt:
D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy

KSO:
Místo: Zábřeh

Zadavatel:
HZS Olomouckého kraje

Uchazeč:
TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25868349
DIČ: CZ25868349

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	
		21,00%	
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: **D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy**
Místo: Zábřeh
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje
Uchazeč: TESPO-TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.

Datum: 22.01.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kotelna HZS Zábřeh
Objekt: D.1.4.d - PBŘ, stavební úpravy

Místo: Zábřeh Datum: 22.01.2025
Zadavatel: HZS Olomouckého kraje Projektant: 
Uchazeč: TESPO-TOPEŇÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
14	K	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	1,000		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000		
12	K	632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	4,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
4	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	45,000		
15	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	45,000		
16	K	783822121	Tmelení prasklin š přes 5 do 15 mm na omítkách disperzním tmelem	m	35,000		
5	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tl do 3 mm	m2	45,000		
6	K	783827187	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 5	m2	135,000		
7	K	783901551	Omytí tlakovou vodou betonových podlah před provedením nátěru	m2	9,000		
8	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	9,000		
9	M	RP-1	dveře vnitřní ocelové 800/1970 mm s požární odolností EI30DP1 vč. montáže	kus	1,000		
17	M	RP-2	atyp rošt na otvory podlahy od 0,8 m2 pochůzí vč. mat a montáže	kus	2,000		
18	M	RP-3	nátěry stávajících kovových konstrukcí - zárubně, okno, žaluzie, přívod vzduchu -mat. vč. mnt	soub	1,000		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
10	K	HZS4211R	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik- revize požárních zařízení - kontrola provedení stávajících prostupů kabelů a potrubí v souladu s PBŘ vč. oprav	hod	18,000		