

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „konsignatář“

a

MSM, spol. s r.o.

se sídlem: Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram

IČ: 47546999

DIČ: CZ47546999

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Baušem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19801.

bankovní spojení: 878880237/0100

na straně druhé jako „konsignant“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby)

tuto

Smlouva o zřízení a vedení konsignačního skladu

uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I.

Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného konsignatářem jako veřejným zadavatelem s názvem „**Diagnosticke katetry I.**“, část II název **Kalibrační diagnostické katetry**, interní evidenční číslo **VZ-2024-000772-2** V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou konsignant předložil do zadávacího řízení.

II.

Předmět smlouvy

1. Konsignant touto smlouvou zřizuje v prostorách konsignatáře, specifikovaných v článku II. odst. 2 této smlouvy, konsignační sklad k zajištění zásobování konsignatáře zdravotnickými prostředky, specifikovanými v příloze č. 1, ze kterého je konsignatář oprávněn používat zdravotnické prostředky dle aktuální potřeby.
2. Konsignační sklad se zřizuje na pracovišti Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 v Olomouci, konkrétně na Radiologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, **ev. č.: 6027**

III.

Podmínky zřízení a vedení konsignačního skladu

1. Zdravotnické prostředky včetně všech jejich součástí, příslušenství a dokumentace (dále i „zboží“), budou do konsignačního skladu dodávány konsignantem na základě požadavku konsignatáře, a to podle jeho aktuálních provozních potřeb. Požadavky na množství a sortiment zboží budou písemně oznámeny konsignantovi na adresu MSM, spol. s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram či e-mailem na adresu objednavky@msmgroup.eu.
2. Konsignant bezplatně uskladní zboží v konsignačním skladu a konsignatář se zavazuje, že poskytne prostor odpovídající podmínkám nutným pro skladování zdravotnických prostředků. Konsignatář je povinen skladovat zboží v konsignačním skladu odděleně od jiného zboží.
3. Konsignant se zavazuje dodávat do konsignačního skladu jen zdravotnické prostředky, jejichž použití bylo řádně schváleno podle příslušných právních předpisů platných na území České republiky.
4. Konsignant se zavazuje dodávat do konsignačního skladu zboží s expirační dobou, která nebude kratší 12 měsíců od dodání zboží do konsignačního skladu.
5. Konsignant se zavazuje dodat zboží do konsignačního skladu dle objednávky konsignatáře v souladu s odstavcem 1. tohoto článku nejpozději do 5 dnů ode dne objednání, u mimořádných objednávek nejpozději do 24 hodin od okamžiku objednání.

6. Konsignant je povinen vyměnit na žádost konsignatáře zboží, které nebude konsignatářem využíváno za zboží jiného typu či velikosti požadovaný konsignatářem. V případě nedostatku zboží, resp. některého jeho typu či velikosti je konsignant povinen navýšit množství zdravotnických prostředků v konsignačním skladu podle požadavků konsignatáře.
7. Konsignatář je oprávněn požadovat po konsignantovi bezplatnou výměnu zdravotnických prostředků s prošlou expirační dobou.
8. V případě, že konsignant nebude schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodů spočívajících na straně konsignanta, je tento povinen neprodleně písemně uvědomit konsignatáře o přerušení dodávek. Konsignatář je oprávněn po dobu přerušení dodávek nakupovat předmět plnění od jiného dodavatele za ceny obvyklé. Rozdíl v nákupních cenách, jež vznikne mezi cenami sjednanými touto smlouvou a Kupní smlouvou a cenami alternativního dodavatele, uhradí konsignant konsignatáři nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury konsignatářem.
9. Konsignatář po písemné dohodě s konsignantem určí provozovatele konsignačního skladu, který bude zajišťovat přejímku zboží, vydání zboží apod. Provozovatel, s výslovným souhlasem konsignatáře, uzavře s konsignantem na tuto činnost dohodu o pracovní činnosti. Konsignant je dále povinen zajistit pro provozovatele pojištění odpovědnosti. Veškeré náklady spojené s touto dohodou o provedení pracovní činnosti a s pojištěním provozovatele nese konsignant.
10. Konsignant se prostřednictvím provozovatele zavazuje řádně uskladnit konsignantem dodané zboží v konsignačním skladu na pracovišti specifikovaném v článku II. této smlouvy.
11. Konsignant se prostřednictvím provozovatele zavazuje vést o stavu uloženého zboží skladovou evidenci, která bude zahrnovat pohyby uloženého zboží (výdej ze skladu, dodání do skladu apod.).
12. Konsignant je prostřednictvím provozovatele povinen vydávat z konsignačního skladu zboží s ohledem na jeho expirační dobu, tedy vždy zboží s nejkratší expirační dobou.
13. Náklady na pojištění zboží v konsignačním skladu pro případ poškození nebo zničení živelnou událostí, a v případě odcizení zboží způsobem, při kterém pachatel překonal překážky chránící věc před odcizením, nese konsignant.

Konsignatář souhlasí s tím, aby pan Mgr. Bc. Tomáš Vávra, DiS. byl provozovatelem konsignačního skladu.

Email: Tomas.Vavra@fnol.cz

Tel: 588 442 869

IV.

Výdej zdravotnických prostředků z konsignačního skladu a fakturace

1. Konsignatář se uložením zboží do konsignačního skladu nestává vlastníkem konsignačního zboží. Zboží zůstává až do okamžiku jeho vydání z konsignačního skladu ve vlastnictví konsignanta. Nebezpečí škody na zboží přechází na konsignatáře okamžikem výdeje zboží konsignatáři z konsignačního skladu.
2. Vlastnická práva k dodanému zboží přechází na konsignatáře okamžikem předání zboží z konsignačního skladu a jeho předáním ke spotřebě.

3. Výdej zboží provádí konsignant prostřednictvím provozovatele pouze na základě výdejky. Výdejka musí obsahovat specifikaci zdravotnického prostředku, včetně šarže a doby expirace. Výdejka se vyhotovuje ve třech vyhotoveních jedenkrát pro konsignanta, jedenkrát pro konsignatáře a jedenkrát pro provozovatele. Provozovatel je povinen příslušný stejnopis vyhotovené výdejky bez zbytečného odkladu odeslat konsignantovi a předložit oddělení zásobování konsignatáře.
4. Zboží vydané z konsignačního skladu bude konsignant fakturovat konsignatáři na základě výdejek nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vydání zboží z konsignačního skladu v souladu s Rámcovou kupní smlouvou. Konsignant je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. K faktuře je konsignant povinen připojit kopie výdejek.
5. Konsignant bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy konsignatáře nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

V.

Odpovědnost za vady

1. Zjistí-li konsignatář/provozovatel vadu na zboží uloženém v konsignačním skladě, oznámí ji bez zbytečného odkladu konsignantovi, který je povinen vadný zdravotnický prostředek neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení, vyměnit za bezvadný.
2. Konsignant se zavazuje přímo vyřizovat reklamace vad zboží i ze strany pacienta, kterému konsignatář vydal zdravotnický prostředek uložený v konsignačním skladu. Reklamací je konsignant povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin.

VI.

Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to po dobu účinnosti kupní smlouvy uzavřené na základě totožného zadávacího řízení.

VII.

Sankce

1. V případě prodlení konsignanta s dodávkou zboží a s předáním veškerých dokladů v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích, je konsignant povinen zaplatit konsignatáři smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny z nedodaného zboží za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou nemají vliv na případný nárok na náhradu škody způsobenou porušením smluvní povinnosti.

VIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany konsignanta bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně konsignanta a dále, pokud objem vadného/nedodaného plnění bude odpovídat alespoň 5 % celkového objemu dodávky, který je touto smlouvou předpokládán.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.
5. Konsignatář je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. V takovém případě je stanovena dvouměsíční výpovědní doba, která počíná běžet prvního dne následujícího měsíce po dni podání výpovědi druhé smluvní straně.
6. Konsignant je oprávněn tuto smlouvu jednostranně ukončit písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících.
2. Veškeré skutečnosti výslovně neuvedené v této smlouvě se řídí Kupní smlouvou uzavřenou na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení.
3. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvittance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe konsignant převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou

po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se použije výklad pro objednatele příznivější.

4. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace

V Olomouci dne

V Příbrami dne.....

.....
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel

Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Mgr. Jaroslav Bauš.

jednatel MSM, spol. s r.o.

Příloha č. 1 – Položkový seznam a technická specifikace

Položkový seznam včetně cen

VZ-2024-000772 "Diagnostické katétry I."

Vyberte část VZ z rozevíracího seznamu

obchodní název včetně bližšího popisu *	rozměry produktu	počet ks v balení	UDI kód **	katalogové číslo	výrobce	třída míry zdravot. rizika ZP	kód VZP	úhradová cena VZP max.	sazba DPH%	cena za kus bez DPH	cena za kus s DPH
Cardiac Pigtail VS 5F/100cm/0.035"/11zn.	5F/100cm	1	neuvedeno	MEM:7602-11M	Merit Medical (US)	III	0047557	2 621,00 Kč	12%	2 218,18 Kč	2 484,36 Kč
Straight Flush VS 5F/100cm/0.035"/20zn.	5F/100cm	1	neuvedeno	MEM:7673-11M100SH	Merit Medical (US)	III	0047557	2 621,00 Kč	12%	2 218,18 Kč	2 484,36 Kč
								- Kč	0%	- Kč	- Kč
								- Kč	0%	- Kč	- Kč
								- Kč	0%	- Kč	- Kč

INFO:

Položkový seznam včetně cen navazuje na Přílohu krycího listu nabídkové ceny a bude přílohou č. 1 Kupní smlouvy. Účastník zde uvede veškerý spotřební materiál, který chce zařadit do nabídky, v rámci specifikace té části pro kterou podává nabídku. Všechny zde uvedené spotřební materiál bude za stejnou jednotkovou nabídkovou cenu (viz cena v Příloze krycího listu nabídkové ceny). Účastník použije pro každou část samostatný Položkový seznam včetně cen.

pozn.: v případě, že některý z produktů neuvedí, nebo postrádá požadované údaje, doplňte do kolonky " NEUVEDENO "


* Účastník uvede do názvu materiálu upřesnění rozměrů (velikost, délku, průměr, atd.)

** UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený, není hodnotícím kritériem)



PUSH IT TO THE LIMIT™

With Merit's Diagnostic Peripheral Catheters



Performa®

**TORQUE
PUSH
FLOW**

Performa[®]

Introducing Merit Medical's line of Diagnostic Peripheral Catheters. Designed to provide superior torque, increased shaft strength for better pushability and large inner lumens for improved flow rates.

Now you can ***PUSH IT TO THE LIMIT*** in today's endovascular environment with Merit's exceptional products.

INNER-LUMEN SIZES


- 4F .042" (1.07mm)
- 5F .046" (1.17mm)
- 6F .054" (1.37mm)
- Yields higher flow rates at lower pressures
- Superior guide wire trackability

STRAIN RELIEF

- Increased strength at catheter/hub interface
- Color coded for easy identification

PRESSURE

- High pressure limits at given flow rates



4F CATHETER LINE

- ACCEPTS .038" (0.97MM) GUIDE WIRE FOR PHYSICIAN CONVENIENCE
- LARGE INNER DIAMETER .042" (1.07MM) PROVIDES EXCELLENT FLOW RATES
- BUMPER TIP ADDED FOR SOFTNESS AND PATIENT SAFETY

WIRE BRAID DESIGN

- Greater torque for maximum control
- Improved longitudinal stability
- High degree of maneuverability
- Provides superior pushability

WINGED POLYCARBONATE HUB

- Enhanced handling and control

NYLON PEBAX SHAFT

- Kink Resistant
- Optimal surface smoothness
- Thermal stability at body temperature
- Thin wall design for improved flow rate

RADIOPACITY



- Good shaft visualization under fluoroscopy
- Tip opacity ensures accurate placement and visualization

TIP

- Soft tip for smooth atraumatic positioning
- Excellent tip memory
- Reforms accurately time after time

**HIGHER BRAID DENSITY
FOR IMPROVED TORQUE
SOFTER TIP
INCREASED SHAFT RADIOPACITY
PROVEN PERFORMER
GREAT RADIOPACITY**

catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description	
HEADHUNTER							
7715-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	1
7715-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5575-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5575-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7715-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	3
7715-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5575-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5575-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7715-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	5
7715-50	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5575-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5575-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7715-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	6
7715-60	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5575-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5575-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
NEWTON							
7722-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	1
7722-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5577-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5577-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7722-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	2
7722-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5577-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5577-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7722-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	3
7722-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5577-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5577-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7722-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	4
7722-40	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5577-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5577-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7722-E0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	5
7722-50	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5577-E3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5577-53	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
BENTSON							
7721-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	1
7721-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5578-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5578-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7721-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	2
7721-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5578-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5578-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7721-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	3
7721-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5578-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5578-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		



catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description
----------------	-------------	-------------------	--------	------------------------	-----------------	-------------

MANI

7716-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7716-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5579-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5579-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	




VERTEBRAL

7717-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7717-C0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-30	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7717-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7717-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5583-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5583-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5583-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5583-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



MODIFIED CEREBRAL

7723-A0	4	.042"/1.07mm	90cm	.035" (0.89mm)	-	
7723-10	4	.042"/1.07mm	90cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5588-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5588-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	



BERENSTEIN

7718-C0	4	.042"/1.07mm	40cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-30	4	.042"/1.07mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7718-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7718-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7718-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5592-C3	5	.046"/1.17mm	40cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-33	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5592-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5592-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5592-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	




STRAIGHT SELECTIVE

7748-A0	4	.042"/1.07mm	110cm	.035" (0.89mm)	-	
7748-13	4	.042"/1.07mm	110cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip



STRAIGHT SELECTIVE

catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description
MW2						
5590-13	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5590-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5590-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	




MODIFIED MW2						
7745-A0	4	.042"/1.07mm	40cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7745-10	4	.042"/1.07mm	40cm	.038" (0.97mm)	2	
7745-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7745-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	



OSBORN						
7746-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
7746-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
7746-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
7746-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
7746-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
7746-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	

1



2



HOOK 0.8						
7711-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7711-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
5585-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5585-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



HOOK 1.0						
7711-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7711-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
5585-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5585-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



MODIFIED HOOK						
5585-C3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5585-D3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
5585-E3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	

1



2



3



catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description	
SIMMONS							
7720-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	1
7720-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5576-F3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-A3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-13	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7720-B0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	2
7720-20	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5576-G3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-23	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7720-C0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	3
7720-30	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5576-C3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-33	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
7720-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	4
7720-40	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
5576-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-43	5	.046"/1.17mm	100cm	.038" (0.97mm)	-		
MODIFIED SIMMONS 1.5							
7720-F0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
5576-E3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-		
MODIFIED SIMMONS							
7720-E0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	
7720-50	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip	
7720-70	4	.042"/1.07mm	110cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip	
7720-80	4	.042"/1.07mm	120cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip	
COBRA 1							
7710-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip	1
7710-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2		
7710-D0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
7710-40	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2		
5584-D3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip bumper tip	2
5584-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2		
7710-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2		
7710-E0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
7710-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip bumper tip	2
7710-50	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2		
5584-E3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
5584-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-53	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	bumper tip bumper tip	3
7710-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2		
7710-F0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
7710-30	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2		
7710-60	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-C3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2		
5584-F3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-		
5584-33	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		
5584-63	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2		




SIMMONS 1



SIMMONS 2



SIMMONS 3



SIMMONS 4



MODIFIED SIMMONS 1.5




MODIFIED SIMMONS



COBRA 1



COBRA 2



COBRA 3

catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description
----------------	-------------	-------------------	--------	------------------------	-----------------	-------------

SHEPHERD HOOK 0.8

7712-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7712-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
5586-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5586-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SHEPHERD HOOK 0.8

SHEPHERD HOOK 1.0

7712-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7712-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
5586-B3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5586-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0

SHEPHERD HOOK 1.0 MODIFIED

7712-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip bumper tip
7712-D0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7712-30	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
7712-40	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5586-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



SHEPHERD HOOK 1.0 MODIFIED

RENAL DOUBLE CURVE

7713-A0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip bumper tip
7713-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7713-10	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	
7713-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5587-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5587-13	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5587-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	2	



RENAL DOUBLE CURVE

AMIR MOTARJEME

7747-C0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-D0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-E0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
7747-F0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	
5591-A3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5591-B3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5591-C3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	2	
5591-D3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	2	



AMIR MOTARJEME

AMIR MOTARJEME CANE

7747-B0	4	.042"/1.07mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
7747-20	4	.042"/1.07mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
7747-A0	4	.042"/1.07mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
7747-10	4	.042"/1.07mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	
5591-E3	5	.046"/1.17mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
5591-F3	5	.046"/1.17mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	



AMIR MOTARJEME CANE

catalog number	French size	internal diameter	length	tip length	recommended guide wire	# of side ports	description
HOCKEY STICK							
7752-10	4	.042"/1.07mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
7543-13	5	.046"/1.17mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	
7541-13	6	.054"/1.37mm	100cm	4.5cm	.038" (0.97mm)	-	



HOCKEY STICK

catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description
----------------	-------------	-------------------	--------	------------------------	-----------------	-------------

REUTER						
7714-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	2	bumper tip
7714-10	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	2	
7714-B0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	
7714-20	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	bumper tip
5589-A3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip
5589-B3	5	.046"/1.17mm	80cm	.035" (0.89mm)	2	
5589-13	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	-	
5589-23	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	2	

REUTER

MIKAELSSON							
7719-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	-	bumper tip	
7719-10	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	-		
5594-13	5	.046"/1.17mm	80cm	.038" (0.97mm)	-		

MIKAELSSON

KA CATHETERS							
5582-23	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	high flow non-braided	
5582-33	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	-		

KA CATHETERS

KA2 CATHETERS						
5582-13	5	.046"/1.17mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
5582-43	5	.046"/1.17mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
7514-13	6	.054"/1.37mm	40cm	.038" (0.97mm)	-	
7514-23	6	.054"/1.37mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	

KA2 CATHETERS


DVS A1 (10cm taper tip)						
5595-13	5	.046"/1.12mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-33	5	.046"/1.12mm	100cm	.035" (0.89mm)	-	
5595-23	5	.046"/1.12mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	
5595-43	5	.046"/1.12mm	100cm	.038" (0.97mm)	-	

DVS A1

DVS A2 (15cm taper tip)					
5595-A3	5	.046"/1.12mm	65cm	.035" (0.89mm)	-
5595-C3	5	.046"/1.12mm	100cm	.035" (0.89mm)	-
5595-B3	5	.046"/1.12mm	65cm	.038" (0.97mm)	-
5595-D3	5	.046"/1.12mm	100cm	.038" (0.97mm)	-

DVS A2

catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	description
UHF SHEPHERD FLUSH						
7602-A1	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7602-B1	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7602-C1	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided
7602-D1	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided



ULTRA BOLUS FLUSH						
7674-11	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7674-21	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7674-31	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7674-41	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided



PIGTAIL FLUSH						
7749-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.035" (0.89mm)	10	braided
7749-A0	4	.042"/1.07mm	80cm	.038" (0.97mm)	10	braided



ULTRA HIGH FLOW PIGTAIL						
7602-41	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-51	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-61	5	.052"/1.32mm	110cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7602-71	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7602-81	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7602-91	5	.052"/1.32mm	110cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided



STRAIGHT FLUSH						
7673-11	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7673-21	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	10	non-braided
7673-31	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	-	non-braided
7673-41	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7673-51	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	10	non-braided
7673-61	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	-	non-braided




MODIFIED HOOK FLUSH						
7603-A1	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7603-B1	5	.052"/1.32mm	90cm	.035" (0.89mm)	6	non-braided
7603-C1	5	.052"/1.32mm	65cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided
7603-D1	5	.052"/1.32mm	90cm	.038" (0.97mm)	6	non-braided



catalog number	French size	internal diameter	length	recommended guide wire	# of side ports	bands/spacing	tip style
PERFORMA VESSEL SIZING			all side ports between tip and first band				
7602-2M	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Pigtail
7602-2M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Pigtail
7674-2M	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Ultra Bolus
7674-2M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Ultra Bolus
7673-2M	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Straight
7673-2M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	2 bands 2cm spacing	Straight
7603-2M100	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	2 bands 2cm spacing	Mod. Hook
7603-2M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	2 bands 2cm spacing	Mod. Hook
7742-2M65SH	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Pigtail
7742-2M100SH	4	.041"/1.04mm	100cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Pigtail
7744-2M65SH	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Straight
7744-2M100SH	4	.041"/1.04mm	100cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Straight
7743-2M65SH	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Ultra Bolus
7743-2M100SH	4	.041"/1.04mm	100cm	.035" (0.89mm)	5	2 (2cm apart)	Ultra Bolus
7755-2M65	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	2 (2cm apart)	Mod. Hook
7755-2M100	4	.041"/1.04mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	2 (2cm apart)	Mod. Hook

7602-11M	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	11 bands 1cm spacing	Pigtail
7602-11M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	11 bands 1cm spacing	Pigtail
7673-11M100SH	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	11 bands 1cm spacing*	Straight
7673-11M65SH	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	11 bands 1cm spacing*	Straight
7603-11M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	11 bands 1cm spacing	Mod. Hook
7603-11M100	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	11 bands 1cm spacing	Mod. Hook

7742-20M65SH	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	20 bands 1cm spacing	Pigtail
7742-20M100SH	4	.041"/1.04mm	100cm	.035" (0.89mm)	5	20 bands 1cm spacing	Pigtail
7602-20M	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	20 bands 1cm spacing	Pigtail
7602-20M65	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	20 bands 1cm spacing	Pigtail
7602-20M65SH	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	20 bands 1cm spacing*	Pigtail
7602-20M100SH	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	5	20 bands 1cm spacing*	Pigtail
7673-20M65SH	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	20 bands 1cm spacing*	Straight
7673-20M100SH	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	20 bands 1cm spacing*	Straight
7603-20M100SH	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	20 bands 1cm spacing*	Mod. Hook
7603-20M65SH	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	20 bands 1cm spacing*	Mod. Hook



ULTRA BOLUS




PIGTAIL



STRAIGHT

MODIFIED HOOK

PERFORMA VESSEL SIZING			all side ports between bands				
56535AVS2PIG	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	2 (2cm apart)	Pigtail
510035AVS2PIG	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	2 (2cm apart)	Pigtail
56535AVS2STR	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	2 (2cm apart)	Straight
510035AVS2STR	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	2 (2cm apart)	Straight
56535AVS2MHK	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	2 (2cm apart)	Mod Hook
510035AVS2MHK	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	2 (2cm apart)	Mod Hook
46535AVS20MHK	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	20 (1cm apart)	Mod Hook
56535AVS20PIG	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	10	20 (1cm apart)	Pigtail
510035AVS20PIG	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	10	20 (1cm apart)	Pigtail
56535AVS20MHK	5	.052"/1.32mm	65cm	.035" (0.89mm)	6	20 (1cm apart)	Mod Hook
510035AVS20MHK	5	.052"/1.32mm	100cm	.035" (0.89mm)	6	20 (1cm apart)	Mod Hook



PIGTAIL



PIGTAIL

SOFTOUCH PEDIATRIC VESSEL SIZING							
4408-2M65	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	2 bands (1cm apart)	Pigtail
4408-2M80	4	.041"/1.04mm	80cm	.035" (0.89mm)	5	2 bands (1cm apart)	Pigtail
4408-2M65SH	4	.041"/1.04mm	65cm	.035" (0.89mm)	5	2 bands (1cm apart)*	Pigtail
4408-2M80SH	4	.041"/1.04mm	80cm	.035" (0.89mm)	5	2 bands (1cm apart)*	Pigtail

* Bands are 16mm closer to pigtail curve



Merit Medical Systems, Inc. • 1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT

www.merit.com

Merit Medical EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA (EMEA) • Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • The Netherlands • Tel: +31 43 358 82 40

Free phone for specific country:

Austria 0800 295374 • Belgium 0800 729 06 (Dutch) 0800 731 72 (French) • Denmark 80 88 00 24 • France 0800 91 60 30 • Germany 0800 182 08 71

Republic of Ireland 1800 553 163 • Luxembourg 8002 25 22 • Netherlands 0800 022 8184 • Sweden 020 79 24 45 • UK 0800 973 115 • Finland 00800 6374 8633

400459001/G ID 080811