

Odběratel:

Datum: 23.1.2025

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov
IČ:00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2024/530

IČO: 49970267

Tel: 

Fax: 

Electric Medical Service, s.r.o.
Ledce 74
664 62 Ledce

výřizuje: Telefon: Mobil: Fax: email:

Předmět: chybná vaginální sonda

Seznam zakázek k realizaci:


Zakázka:	ZP27829	chybná vaginální sonda	Útvar:	2682	GYPO - ambulance odborná
Zařízení:	IROP - Sonda RIC5-9A-RS		Inv.č:	96299/3	Výt.č:

Objednáváme u Vás opravu popř. výměnu chybné vaginální sondy, která je příslušenstvím k ultrazvuku VOLUSON S10. Sonda je neopravitelná - nutná výměna za sondu 4D vaginální RIC5-9A-RS

Předpokládaná cena dle CN: 199.650,-- Kč vč. DPH.

Splatnost fa: 30 dní.

Děkuji.



vedoucí obchodního oddělení



Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Podle § 1881/1 z. č. 89/2012 Sb., v platném znění si věřitel a dlužník sjednávají zákaz postoupení pohledávky.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, /ložka 1258.

RE: Objednávka

Odesílatel: [REDACTED]@emsbrno.com>

Příjemce: [REDACTED]@nemvy.cz>

Štítky:

06/02/2025 17:28

Dobrý den,

objednávku akceptujeme, jakmile bude skladem, budeme řešit dodání.

S pozdravem a přáním hezkého dne



Electric Medical Service , s.r.o. Ledce 74, 664 62

Kancelář Vídeňská 55, 639 00 BRNO

Te [REDACTED] fax [REDACTED] Mob. [REDACTED]

mailto:[REDACTED]@emsbrno.com

mailto:[REDACTED]@ultrazvuky.cz

From: [REDACTED]@nemvy.cz]

Sent: Friday, January 24, 2025 1:36 PM

To: EMS [REDACTED]@emsbrno.com>

Subject: Objednávka

Dobrý den,

v příloze zasílám objednávku dle Vašeho cenového návrhu.

Prosím o zaslání akceptace objednávky, uveřejnění v registru smluv zajistíme.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.



Obchodní oddělení

Nemocnice Vvškov

