

**Dodatek č. 1**  
**k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2025/P/99/140113**  
(dále též „rámcová kupní smlouva“)

**Prodávající:** **Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540  
zastoupený: Ing. Radovanem Srbou, obchodním ředitelem  
IČO: 421 96 451  
DIČ: CZ42196451  
kontaktní osoba: [redacted]  
email: [redacted]  
tel.: [redacted]

(dále též jako „prodávající“)

**a**

**Kupující:** **Stora Enso Wood Products GmbH**  
se sídlem: A-3531 Brand 44, Brand, Rakousko  
zapsaný v obchodním rejstříku: FN175295m  
zastoupený: [redacted]  
dřeva na základě plné moci ze dne 02.01.2020 E-mail: [redacted]  
[redacted], Tel.: [redacted]  
IČ: 0979252  
DIČ: ATU45537209  
bankovní spojení: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG  
IBAN: AT45 3100 0001 0047 7067  
BIC: RZBAATWW  
kontaktní osoba: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Tel.: [redacted]

(dále též jako „kupující“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

**I.**

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

**1. Specifikace dříví – provoz BRAND:**

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle, borovice – provoz Brand (Tokyo)**

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 30 cm b.k., délka 3 a 4 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 12 – 30 cm b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.

**Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, borovice – provoz Brand (Gatter)**

- **SM, BO III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM, BO III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 31 – 59 cm STP b.k., délka 4 m s nadměrkem 2%.
- **SM Sortiment Tokyo (BRAND):** 10 cm čep – 30 cm čep; preferovaná délka 3 m, délka 4 m max. podíl 30 % z celkového objemu
- **SM Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **BO Sortiment Tokyo (BRAND):** 12 cm čep – 30 cm čep; délky 100 % v 3 m
- **BO Sortiment Gatter (BRAND):** 31 cm čep – 59 cm STP; délky 100 % v 4 m (mezidélka 3 m)
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**
- Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě Brand v nejlepším případě jako D!!!**

**2. Specifikace dříví – provoz YBBS:****Jehličnatá pilařská kulatina – smrk, jedle – provoz YBBS**

- **SM, JD III. tř. jak. kvalita A/B/C** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita KH** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **SM, JD III. tř. jak. kvalita D** - min. tl. čepu 10 – 44 cm STP b.k., délka 3 m s nadměrkem 2%.
- **(YBBS): 10 cm čep – 44 cm STP;** délky 70 % v 3 m / 30 % v 4 m
- **smrk (kvalita KH, D): pouze 3 m (100%)**
- **jedle (A, B, C, KH, D): pouze 3 m (100%)**
- dodávka kulatiny v celých délkách není možná
- **Délky výřezů:** plus 8 cm nadmíra, **maximálně však 30 cm**  
Kmeny v délce 4 m s nadmírou více než 30 cm (>430 cm) a kmeny v délce 5m budou zařazeny jako horší kvalita (A/B/C na D, resp. KH, D na FH)
- **výřezy o délce 5 m budou klasifikovány v závodě YBBS v nejlepším případě jako D!!!**
- dříví musí být dodáno ve stavu, ve kterém je možné ho zatřídít do kvalit, v opačném případě bude zatříděno do kvality D, jedná se zejména o zabláčená čela a čepy
- dříví, ve kterém je na čele (čepu) zatlačený kámen, jednoduše neodstranitelný, bude převzato jako dříví kvality (výmět – dříví neodpovídající technickým podmínkám)
- dříví nesmí obsahovat kov ani štičky z umělé hmoty

- součástí dodávek může být dříví chemicky ošetřené proti podkornímu hmyzu, přídatná barva tak nebude mít vliv na posuzování kvality.
- ostatní parametry kvality jsou posuzovány dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008.

V případě zákazu vydaného příslušnými úřady může být odebráno pouze neošetřené dříví.

## II.

### 1. Množství pro I.Q 2025:

■ m<sup>3</sup> s tolerancí +/-10 %, z lokalit:

- OŘ Vysočina
- OŘ severní Čechy
- OŘ západní Čechy
- OŘ jižní Čechy
- LZ Židlochovice
- LZ Boubín
- LZ Konopiště
- Ostatní OJ dle dohody

## III.

V souladu s čl. I., III., IV. a přílohou č.1 a č.2 rámcové kupní smlouvy:

**Ceny podle sortimentů, tloušťkových stupňů a kvalit v Kč/m<sup>3</sup> bez DPH do 31.03.2025 (parita EXW – OM/ náhradní skládka):**

| Provoz – Brand sortiment SM délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter) |                           | Cena Kč |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Smrk (JD)                                                  | < 9 cm čep                |         |
| Smrk (JD)                                                  | ABC, 10 cm čep -11 cm STP |         |
| Smrk (JD)                                                  | ABC, 12 - 14 cm STP       |         |
| Smrk (JD)                                                  | ABC, 15 - 19 cm STP       |         |
| Smrk (JD)                                                  | ABC, 20 - 24 cm STP       |         |
| Smrk (JD)                                                  | ABC, 25 - 29 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 30 - 34 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 35 - 39 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 40 - 44 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 45 - 49 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 50 - 54 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 45 - 59 cm STP       |         |
| Smrk                                                       | ABC, 60+ cm STP           |         |
| Smrk (JD)                                                  | KH, 10 cm čep -11 cm STP  |         |
| Smrk (JD)                                                  | KH, 12 - 14 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                                  | KH, 15 - 19 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                                  | KH, 20 - 24 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                                  | KH, 25 - 29 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 30 - 34 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 35 - 39 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 40 - 44 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 45 - 49 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 50 - 54 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 55 - 59 cm STP        |         |
| Smrk                                                       | KH, 60+ cm STP            |         |

|                            |                         |  |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Smrk (JD)                  | D, 10 cm čep -11 cm STP |  |
| Smrk (JD)                  | D, 12 - 14 cm STP       |  |
| Smrk (JD)                  | D 15 - 19 cm STP        |  |
| Smrk (JD)                  | D, 20 - 24 cm STP       |  |
| Smrk (JD)                  | D, 25 - 29 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 30 - 34 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 35 - 39 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 40 - 44 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 45 - 49 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 50 - 54 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 55 - 59 cm STP       |  |
| Smrk                       | D, 60+ cm STP           |  |
| Smrk                       | Vláknina                |  |
| Smrk                       | Kulatina se železem     |  |
| Smrk                       | Výmět                   |  |
| Srážka jedle ABC,KH,D      |                         |  |
| Srážka jedle pro délky 4 m |                         |  |

| Referenční č. | Závod | Měsíc/Rok | Rozsah průměru |                                | Doprava | Objem (m³) | Délka pro distribuci |
|---------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------|---------|------------|----------------------|
| R01250680     | Brand | 1/2025    | Smrk           | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250680     | Brand | 2/2025    | Smrk           | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250680     | Brand | 3/2025    | Smrk           | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250681     | Brand | 1/2025    | Smrk           | 10 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
| R01250681     | Brand | 2/2025    | Smrk           | 10 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
| R01250681     | Brand | 3/2025    | Smrk           | 10 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
| Celkový objem |       |           |                |                                |         |            |                      |

| Provoz - Brand sortiment BO délka 3m (Tokyo) + 4m (Gatter) |                            | Cena Kč |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Borovice                                                   | < 12 cm čep                |         |
| Borovice                                                   | ABC, 12 cm čep - 14 cm STP |         |
| Borovice                                                   | ABC, 15 - 19 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 20 - 24 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 25 - 29 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 30 - 34 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 35 - 39 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 40 - 44 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 45 - 49 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 50 - 54 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 45 - 59 cm STP        |         |
| Borovice                                                   | ABC, 60+ cm STP            |         |
| Borovice                                                   | D, 10 cm čep - 14 cm STP   |         |
| Borovice                                                   | D 15 - 19 cm STP           |         |
| Borovice                                                   | D, 20 - 24 cm STP          |         |
| Borovice                                                   | D, 25 - 29 cm STP          |         |
| Borovice                                                   | D, 30 - 34 cm STP          |         |
| Borovice                                                   | D, 35 - 39 cm STP          |         |
| Borovice                                                   | D, 40 - 44 cm STP          |         |

|                                                                      |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Borovice                                                             | D, 45 - 49 cm STP   |  |
| Borovice                                                             | D, 50 - 54 cm STP   |  |
| Borovice                                                             | D, 55 - 59 cm STP   |  |
| Borovice                                                             | D, 60+ cm STP       |  |
| Borovice                                                             | Vláknina            |  |
| Borovice                                                             | Kulatina se železem |  |
| Borovice                                                             | Výmět               |  |
| Srážka pro borovice černá, modřín a douglaska:                       |                     |  |
| Srážka pro borovice, 12 cm čep - 29 cm STP, délky 4m, kval. A,B,C,D: |                     |  |
| Srážka pro borovice, 36 cm – 59 cm STP, délky 3m, kvalitu A,B,C,D    |                     |  |

| Referenční č. | Závod | Měsíc/Rok | Rozsah průměru |                                | Doprava | Objem (m³) | Délka pro distribuci |
|---------------|-------|-----------|----------------|--------------------------------|---------|------------|----------------------|
| R01250684     | Brand | 1/2025    | Borovice       | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250684     | Brand | 2/2025    | Borovice       | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250684     | Brand | 3/2025    | Borovice       | 31 cm čep - 59 cm STP (Gatter) | Kamion  |            | 100% 4 m             |
| R01250685     | Brand | 1/2025    | Borovice       | 12 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 100% 3 m             |
| R01250685     | Brand | 2/2025    | Borovice       | 12 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 100% 3 m             |
| R01250685     | Brand | 3/2025    | Borovice       | 12 - 30 cm čep (Tokyo)         | Kamion  |            | 100% 3 m             |
|               |       |           | Celkový objem  |                                |         |            |                      |

| Provoz - YBBS sortiment SM délka 3m + 4m |                            | Cena Kč |
|------------------------------------------|----------------------------|---------|
| Smrk (JD)                                | < 9 cm čep                 |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 10 cm čep - 11 cm STP |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 12 - 14 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 15 - 19 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 20 - 24 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 25 - 29 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 30 - 34 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 35 - 39 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 40 - 44 cm STP        |         |
| Smrk (JD)                                | ABC, 45+ cm STP            |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 10 cm čep -11 cm STP   |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 12 - 14 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 15 - 19 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 20 - 24 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 25 - 29 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 30 - 34 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 35 - 39 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 40 - 44 cm STP         |         |
| Smrk (JD)                                | KH, 45+ cm STP             |         |
| Smrk (JD)                                | D, 10 cm čep -11 cm STP    |         |
| Smrk (JD)                                | D, 12 - 14 cm STP          |         |

|                              |                     |  |
|------------------------------|---------------------|--|
| Smrk (JD)                    | D, 15 - 19 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 20 - 24 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 25 - 29 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 30 - 34 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 35 - 39 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 40 - 44 cm STP   |  |
| Smrk (JD)                    | D, 45+ cm STP       |  |
| Smrk (JD)                    | Vláknina            |  |
| Smrk (JD)                    | Kulatina se železem |  |
| Smrk (JD)                    | Výmět               |  |
| Srážka smrk/jedle 60+ cm STP |                     |  |
| Srážka jedle ABC,KH,D        |                     |  |
| Srážka jedle délky 4m        |                     |  |

| Referenční č. | Závod | Měsíc/Rok | Rozsah průměru |                                     | Doprava | Objem (m³) | Délka pro distribuci |
|---------------|-------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------------|
| R01250683     | YBBS  | 1/2025    | Smrk           | 10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs) | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
| R01250683     | YBBS  | 2/2025    | Smrk           | 10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs) | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
| R01250683     | YBBS  | 3/2025    | Smrk           | 10 cm čep - 44 cm STP (Fichte Ybbs) | Kamion  |            | 70% 3 m a 30% 4m     |
|               |       |           | Celkový objem  |                                     |         |            |                      |

## IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to **do 31.03.2025**.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne 15.01.2025V Hradci Králové, dne 14.1.2025

Za prodávajícího:

Ing. Radoyan Srba  
obchodní ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.