

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/8
779 00 OLOMOUC

IČO: 61989592
DIČ: CZ 61989592

E: [REDACTED]
M: [REDACTED]



Sladkovského 53a
CZ-779 00 **OLOMOUC** - Holice
Zapsán u Krajského soudu
v Ostravě oddíl C, vložka 29647
IČO: **27785904** DIČ: **CZ27785904**


Nabídka : 25BJ0043



Akce: Šlechtitelů 27

Dne: 6.2.2025

Softline 70 - 2.skle

- **Standardní profilový systém** navazující na systém 58mm.
- **5 komorový profil** s tloušťkou stěn dle **třídy A** podle ČSN EN 12 608.
- Stavební hloubka **70mm**.
- 2 roviny těsnění.
- Součinitel prostupu tepla vlastních profilů **Uf = 1,2 W/(m2.K)**.
- Rozsah zasklení 24 - 42mm.
- Standardní zasklení dvojsklem se součinitelem prostupu tepla **Ug = 1,0 W/(m2.K)** s teplým rámečkem **Chromatech Ultra černý** s hodnotou **psi = 0,048 W/m²K** jehož tepelná roztažnost je téměř shodná s tepelnou roztažností skla.
- Součinitel prostupu tepla celého okna **Uw = 1,2 W/(m2.K)**.
- Hloubka zasklení do zasklívací drážky **21mm**.
- Tvarovaná kovová vyztužení pro vyšší stabilitu umožňuje použití bezpečnostního kování.
- Jednotný vzhled zapadající do řady profilových systému Softline 58, Softline 82 a Alphaline 90.
- **Bezolovnatá technologie** výroby profilů a možnost **recyklovat výrobky z 98%** přispívá výrazně k ochraně životního prostředí.

Položka	Množství	Popis	Cena za ks	Cena celkem
1	2 ks	 Softline 70 AD Rám: Okenní rám 67x70mm Dělení svisle: Štulp 64x68mm Křídlo: Okenní křídlo 80x70mm Barva: Antracit / Bílá Barva těsnění: Černá Kování: O levé, OS pravé Poloha kliky: 0 mm, 500 mm Výplň: 2 * DVOJSKLO Float 4-16-Low-E 4 U= 1.10+Chrom.Černý Předvrtání: L-P-H-D Rozš./Spoj: Podkladní profil 30mm dole Rozměry: 1470 x 1430 mm	13.857,00 Kč	27.714,00 Kč
	1 ks	Okenní klika bílá	99,00 Kč	198,00 Kč
		Mezisoučet:		27.912,00 Kč

Položka	Množství	Popis	Cena za ks	Cena celkem
			Mezisoučet :	27.912,00 Kč
1M	1 ks	 Softline 70 AD Rám: Okenní rám 67x70mm Dělení svisle: Štulp 64x68mm Křídlo: Okenní křídlo 80x70mm Barva: Antracit / Bílá Barva těsnění: Černá Kování: O levé, OS pravé Poloha kliky: 0 mm, 500 mm Výplň: 2 * DVOJSKLO Low-E 4-16-MATELUX 4 U=1.10+Chrom.Černý Předvrtání: L-P-H-D Rozš./Spoj: Podkladní profil 30mm dole Rozměry: 1470 x 1430 mm	15.684,00 Kč	15.684,00 Kč
	1 ks	Okenní klika bílá	99,00 Kč	99,00 Kč
2	1 ks	 Softline 70 AD Rám: Vchodový rám 80x70mm s Al prahem Dělení svisle: Štulp VEN 64x68mm Křídlo: Vchodové křídlo 120x70mm otv.VEN Barva: Antracit / Bílá Barva těsnění: Černá Kování: GU levé, GU pravé Parametry: 1 Barva pantů Antracit 7016 1 Počet pantů 4 1 Opracování TRN+VLOŽKA+ŠTÍTEK=OBOUST RANNĚ Poloha kliky: 1020 mm Výplň: 2 * DVOJSKLO Float 4-16-Low-E 4 U=1.10+Chrom.Černý, 2 * Hladké PVC 24 mm Antracit / Bílá Příčky: Příčka 85x70mm Předvrtání: L-P-H-D Rozš./Spoj: RP 30x58mm k Al prahu NAVÍC RP 30x58mm k Al prahu dole Rozměry: 1440 x 2170 mm !!! POZOR POHLED ZE VNITŘ !!!	54.679,00 Kč	54.679,00 Kč
	1 ks	Klika-klika se zakrytím stříbrná/bílá	978,00 Kč	978,00 Kč
	1 ks	Cylindrická vložka GUARD (EVVA) 45-45	899,00 Kč	899,00 Kč
			Mezisoučet:	100.251,00 Kč

Nabídka : 25BJ0043


Položka	Množství	Popis	Cena za ks	Cena celkem
			Mezisoučet :	100.251,00 Kč
3	24,62 m	Obvod Položky: 1, 1M, 2	0,00 Kč	0,00 Kč

Plastové výrobky	100.251,00 Kč
Sleva pro Vás	-25,00 % -25.063,00 Kč
Montáž 25/220	5.500,00 Kč
Demontáž 25/130	3.250,00 Kč
Zednické zapravení vnitřní 25/400	10.000,00 Kč
Odvoz a likvidace oken 25/130	3.250,00 Kč
Int. parapety PVC bílý 130-150mm - 3 ks	1.071,00 Kč
Žaluzie OPAL bílé, lamela č.01 - 4 ks	3.976,00 Kč
Dveřní zavírač ASSA ABLOY DC141 bílý	2.500,00 Kč
Manipulační poplatek	500,00 Kč
Celkem	105.235,00 Kč
DPH 21%	22.099,00 Kč
Celkem s DPH	127.334,00 Kč =====

Pohled na okna a dveře je vždy z vnitřní strany.

V cenové nabídce není zahrnuta montáž systémem na připojovací spáry parotěsnou zábranou.

Platnost cenové nabídky je **1 měsíc**. Všechny ceny jsou uvedeny v **Kč**.

Z: 
T:
M:
E: