

**příloha č.1**

**REKAPITULACE KUPNÍ CENY**

| Parametr                                                  | MJ | Počet jednotek | Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč | Nabídková cena celkem bez DPH v Kč |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Mrazicí box                                               | ks | 1              | 163 850,00                              | 163 850,00                         |
| <b>Pořizovací cena zařízení</b> (cena uvedená ve smlouvě) |    |                | 163 850,00                              |                                    |
| <b>Celková cena v Kč bez DPH</b>                          |    |                | 163 850,00                              |                                    |
| <b>výše DPH (21 %) v Kč</b>                               |    |                | 34 408,50                               |                                    |
| <b>CELKOVÁ CENA v Kč s DPH</b>                            |    |                | 198 258,50                              |                                    |

(cena zařízení vč. příslušenství a nákladů na instalaci, montáž, proškolení personálu, nákladů na pojištění, odvoz a likvidaci obalů atd.)...

**Příloha č. 2**
**Nabídka a technická specifikace**

Číslo dokladu: NA25012424  
Garant:

Datum: 29.01.2025  
Datum platnosti: 02.02.2025

**Dodavatel:**

**TRIGON PLUS s.r.o.**

Západní 93

251 01 Čestlice

Sídlo: Západní 93, 251 01 Čestlice

IČ: 46350110, DIČ: CZ46350110

Spisová značka v OR Praha: C11127

**Odběratel:**

**Krajská nemocnice T. Bati a.s.**

Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

**Platební údaje:**

Způsob úhrady: Bankovním převodem

Měna: CZK

**Obchodní údaje:**

Doprava: TRIGON PLUS

| Katalog. číslo<br>Cena s DPH         | Název - popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ks       | Cena za jedn.     | Cena bez DPH          | DPH               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Mrazicí box na plazmu LAF 700</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> | <b>163 850,00</b> | <b>163 850,00</b>     | <b>21%</b>        |
|                                      | <b>198 258,50</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   |                       |                   |
| v konfiguraci:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                       |                   |
| DAI 0290                             | <b>LAF 700, mrazicí box -40°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1</b> |                   |                       |                   |
|                                      | pro teploty -10°C až -40°C, objem 618 l,<br>vnitřní ventilátor-nucený oběh vzduchu,<br>provedení exteriéru kov potažený plastem bílé barvy<br>interiér z nerez oceli<br>kolečka vpředu s brzdou<br>mikroprocesorové řízení, digitální zobrazení teploty, síla izolace 70mm,<br>teplota uskladněného materiálu nepřekročí -25°C ani během automatického<br>odmrazování,<br>ovládací panel:<br>velký podsvětlený LCD displej,<br>digitální nastavení a zobrazení vnitřní teploty s přesností 0,1°C, zobrazení venkovní<br>teploty<br>automatické uzavírání dveří, zámek dveří<br>zablokování tlačítek pro neautorizované použití, uživatelské heslo,<br>optický a akustický alarm pro max a min teploty,<br>optický a akustický alarm otevřených dveří se zpožděním 30s,<br>optický a akustický alarm výpadku napětí,<br>optický a akustický alarm poruchy čidla teploty<br>zpoždění indikace alarmů, stavitelná do 15 min<br>možnost vypnutí akustického alarmu,<br>testování alarmů baterií a teplot,<br>ukládání alarmů do paměti (kapacita záznamu 30 let),<br>rozhraní RS485/RS232<br>kontakty NO/NC, USB port<br>prostup pro externí čidlo (průměr 12 mm)<br>systém programovatelného automatického odtávání<br>standardně 3 police; CFC free chladivo R290<br>rozměry police (š x h) cm: 53 x 65,<br>volitelné příslušenství: nerezové police, teleskopické šuplíky (max 7), monitoring<br>rozměry v mm (šxhvxv): vnější 740x870x2017, vnitřní 600x685x1505, |          |                   |                       |                   |
| <b>vstupní validace:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                       |                   |
| S5200220                             | <b>Validace chladicí / mrazicí techniky - teplotní mapa,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b> |                   |                       |                   |
|                                      | <b>9 měřících míst, 12 - 24 hodin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |                       |                   |
| v.1                                  | validace chladicí a mrazicí techniky pro skladování krve v souladu s doporučením ČLS JEP č. STL2015_11 z 2.11.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |                       |                   |
| stavů                                | rozsah teplot -80 °C až 40°C, teplotní mapa 9 bodů, doba měření je 12 - 24 hodin, včetně monitoringu přechodových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                   |                       |                   |
| úložišti)                            | vystavení validační zprávy, grafy, vyhodnocení měření ,naměřené hodnoty (na CD ROM, flash nebo na smluveném                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                   |                       |                   |
|                                      | technická kontrola zařízení<br>měření lze na přání rozšířit o další měřící místa a teploty (není zahrnuto v ceně) pro větší prostory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |                       |                   |
| S5200148                             | <b>Doprava servisního technika stažení sond</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1</b> |                   |                       |                   |
| <b>validace v záruce:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                       |                   |
| S5200137                             | <b>Validace mrazicího/chladicího boxu do -80 °C, 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> |                   |                       |                   |
|                                      | <b>měřící místa, vystavení protokolu, kontrola</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |                       |                   |
| S5200147                             | <b>instalace, zaškolení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1</b> |                   |                       |                   |
| S5200148                             | <b>Doprava</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> |                   |                       |                   |
| <b>Celkem:</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   | <b>Celkem bez DPH</b> | <b>Celkem DPH</b> |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   | <b>163 850,00</b>     | <b>34 408,50</b>  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                   |                       | <b>198 258,50</b> |

**ARCTIKO**

s překladem do ČJ

# EC Declaration of conformity

## Prohlášení o shodě

**COMPANY** / společnost :  
ARCTIKO A/S

**ADDRESS** / adresa : ODDE-  
SUNDVEJ 39,  
6715 ESBJERG, DENMARK

**PRODUCT INFORMATION** / informace o produktu :

BIOMEDICAL FREEZERS / biomedická mrazicí skříň

**MODEL** / model : LAF 700

WE HEREBY DECLARE THAT THE **ABOVE MENTIONED** PRODUCT COMPLY WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES, NATIONAL LAWS AND HARMONIZED STANDARDS  
*Prohlašujeme, že výše uvedený produkt splňuje následující směrnice, národní zákony a harmonizované normy :*

**DIRECTIVES AND NATIONAL LAWS** / směrnice a národní zákony :

2006/42/EC

2011/65/ EU

2014/30/EU

2014/35/EU

MACHINERY DIRECTIVE / strojní zařízení

ROHS DIRECTIVE / směrnice ROHS

(EMC) DIRECTIVE / směrnice o elektromagnetické  
kompatibilitě

LOW VOLTAGE DIRECTIVE / směrnice o elektrické  
bezpečnosti

**HARMONIZED STANDARDS** / harmonizované normy:

EN ISO 9001:2015

EN 13485:2016

EN 60335-2-89:2010 / A1:2016 / A1:2017

EN 61010-1: 2010  
FOR MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY USE  
PART 1: GENERAL REQUIREMENTS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM / řízení kvality

MEDICAL DEVICES QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
/ řízení kvality zdravotnické prostředky

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES

SAFETY REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL EQUIPMENT

**EMISSION** / emise :

EN 55014-1:2006, A1:2009, A2:2011  
HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND  
SIMILAR APPARATUS

EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

EN 61326-1:2013  
CONTROL AND LABORATORY EQUIPMENT

PRODUCT FAMILY STANDARD - REQUIREMENTS FOR

PRODUCT FAMILY STANDARD - FLICKER

PRODUCT FAMILY STANDARD - HARMONIC CURRENT

PRODUCT FAMILY STANDARD, MEASUREMENT,

**IMMUNITY** / odolnost :

EN 55014-2:1997 + Corr.:1998, A1:2001, A2:2008

SIMILAR APPARATUS - PART 2: IMMUNITY

EN 61326-1:2013

CONTROL AND LABORATORY EQUIPMENT

PRODUCT FAMILY STANDARD REQUIREMENTS  
FOR HOUSEHOLD APPLIANCES, ELECTRIC TOOLS AND

PRODUCT FAMILY STANDARD MEASUREMENT,

Esbjerg 01/03/2021

City & DD/MM/YYYY

5082033-05

R&D & QA Manager

