

Rámcová kupní smlouva

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Kupující: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. ú. 8010-0705110103/0300

Zastoupený: [REDACTED] zástupcem ředitele odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED] vedoucí oddělení materiálně-technického zásobování
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Stráž
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturystraz@diamo.cz

Prodávající: **CANIS PLUS s.r.o.**
se sídlem: Čujkovova 3097, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zapsaný: V OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28246
IČO: 26846641 **DIČ:** CZ26846641, plátce DPH

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
č. ú. 5025002603/5500

Zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci ze dne
19. 2. 2024

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[REDACTED]
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

II. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při dodávkách ochranných pracovních pomůcek (dále také jen „zboží“), jejichž specifikace je uvedena v ceníku, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Výslovně se uvádí, že tato smlouva má charakter rámcové kupní smlouvy, přičemž plnění bude realizováno na základě dílčích kupních smluv, a to za podmínek uvedených v čl. III této smlouvy.
3. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CPV: 18100000-0
CZ-CPA: 14.12.30, 32.99.11

III. Dílčí kupní smlouva

1. Návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy bude písemná objednávka kupujícího. Každá objednávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) datum objednávky;
 - b) přesnou specifikaci zboží;
 - c) požadované množství zboží;
 - d) požadovaný termín dodání zboží;
 - e) jméno a příjmení osoby kupujícího, která objednávku vyřizuje.
2. K uzavření dílčí kupní smlouvy dojde písemnou akceptací objednávky, a to buď okamžikem, kdy prodávající písemně potvrdí objednávku kupujícího (bezvýhradně), nebo okamžikem, kdy kupující písemně potvrdí návrh změny objednávky předložený prodávajícím.
3. Smluvní strany ujednaly, že zasílání objednávek a jejich písemná akceptace bude realizována e-mailem, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
4. Proávající je povinen potvrdit každou jednotlivou objednávku kupujícího (nebo odeslat návrh změny objednávky) nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky od kupujícího.
5. Uzavřením dílčí kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dodat zboží a kupujícímu vznikne povinnost toto zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu, vše v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena zboží uvedená v příloze č. 1 této smlouvy je pro prodávajícího závazná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
2. V případě, že v příloze č. 1 této smlouvy jsou uvedeny položky dodávané s logem kupujícího, zahrnují příslušné ceny rovněž veškeré náklady na označení zboží tímto logem.
3. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
4. Proávající je oprávněn fakturovat po protokolárním předání a převzetí každé řádně provedené dodávky zboží, tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí řádně provedené dodávky zboží kupujícím. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující faktury uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení kupujícímu. Jestliže vrátí kupující vadnou fakturu prodávajícímu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího. Faktury budou zasílány elektronicky ve formátu ISDOC a PDF na fakturační adresu kupujícího dle čl. I.

5. Stane-li se kupující dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět smlouvy částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.

V. Místo plnění, termín dodání, dodací podmínky

1. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Stráž, Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, sklad č. 201.
2. Dodací podmínka: DDP Stráž pod Ralskem dle Incoterms 2020 (viz odst. 1 tohoto článku).
3. Prodávající je povinen dodat zboží v následujících termínech:
 - a) do 10 pracovních dnů od uzavření dílčí kupní smlouvy u zboží bez loga kupujícího;
 - b) do 15 pracovních dnů od uzavření dílčí kupní smlouvy u zboží označeného logem kupujícího.
4. Smluvní strany ujednaly, že předání a převzetí zboží bude probíhat pouze v pracovních dnech, a to v době od 6,00 hodin do 13,00 hodin, nebude-li v konkrétním případě ujednáno jinak.
5. Převzetí zboží potvrdí za kupujícího osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jiná pověřená osoba v tzv. dodacím listu, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) specifikaci zboží;
 - b) množství zboží;
 - c) datum předání a převzetí zboží;
 - d) označení a podpis osoby, která za kupujícího zboží převzala.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vlastnictví ke zboží, dodanému na základě dílčí kupní smlouvy, přejde na kupujícího okamžikem zaplacení jeho kupní ceny v souladu s čl. IV této smlouvy.
7. V případě, že kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny a v době tohoto prodlení je prodávající povinen na základě jiné dílčí kupní smlouvy dodat kupujícímu další zboží, je prodávající oprávněn jednostranně pozastavit dodávku tohoto zboží. Toto jeho jednání nebude znamenat prodlení prodávajícího s dodáním zboží.
8. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím jako nedílnou součást dodávky prohlášení o shodě výrobků se základními hygienickými a bezpečnostními požadavky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425. V případě, že je prohlášení o shodě vydáno na základě certifikátu o přezkoušení, přiloží prodávající i kopii tohoto certifikátu.

VI. Záruka, odpovědnost za škodu

1. Prodávající ručí kupujícímu za to, že dodané zboží je bezvadné, tj. že je bez vad, odpovídá specifikaci požadované kupujícím a má deklarované ochranné vlastnosti.
2. Záruční doba, tj. doba, po kterou může kupující vůči prodávajícímu uplatňovat nároky z titulu odpovědnosti za vady, činí ve vztahu ke zboží, které bude zakoupeno na základě dílčích kupních smluv, 24 měsíců ode dne převzetí tohoto zboží kupujícím.
3. Prodávající nese vůči kupujícímu odpovědnost za škody, které vznikly v důsledku nižších ochranných vlastností zboží, než jaké jsou deklarovány prodávajícím.

VII. Výhrada meziprodeje

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že kupující není oprávněn předmětné zboží dále prodávat třetím osobám.

VIII. Podstatné porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
 - a) pokud dodané zboží nesplňuje ochranné vlastnosti zboží, jaké jsou požadovány kupujícím a deklarovány prodávajícím;
 - b) pokud je prodávající v prodlení s dodáním objednaného zboží delším než 14 dní;
 - c) neodstraní-li prodávající vady zboží, které kupující řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené mu kupujícím;
 - d) pokud kupující nedodrží termín splatnosti jednotlivých faktur o více než 20 dní.
2. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou a podepsáno osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě, že si druhá smluvní strana nevyzvedne listinnou zásilku obsahující odstoupení od smlouvy zaslanou jí na adresu uvedenou ve veřejném rejstříku, má se za to, že byla doručena třetí pracovní den od jejího odeslání.

IX. Ostatní ujednání

1. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, vzniká prodávajícímu právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši.
2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním objednaného zboží je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení.
3. Proávající se zavazuje poskytnout kupujícímu náhradní plnění podle ustanovení § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Údaje do elektronické evidence MPSV bude prodávající vkládat průběžně tak, aby celková hodnota poskytnutého náhradního plnění vždy dosahovala alespoň 18 % celkové hodnoty faktur bez DPH uhrazených před více než 30 dny. V případě nesplnění má kupující právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 % chybějící hodnoty náhradního plnění.
4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v registru smluv, a to v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
6. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
7. Prodávající prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 2. 2025.
2. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy v době od 1. 2. 2025 do nabytí její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 1. 2026. Případná plnění realizovaná po 31. 1. 2026, vzešlá z dílčích kupních smluv uzavřených do 31. 1. 2026, se považují za plnění podle této smlouvy.
4. Tato smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 8 týdnů a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně;
 - c) odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu kupujícího.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Ceník OOPP 2025 – oděvy a doplňky

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Petřvaldě dne

Za DIAMO, státní podnik:

Za CANIS PLUS s.r.o.:

Elektronický podpis - 10.02.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: [REDACTED]
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 01.10.2025

Digitálně podepsal
[REDACTED]
Datum: 2025.02.05
08:12:06 +01'00'

.....
[REDACTED]
zástupce ředitele odštěpného závodu

.....
[REDACTED]
na základě plné moci ze dne 19. 2. 2024

Příloha č. 1 – Ceník

P.Č.	Název OOPP	Objednací kód prodávajícího	Cena za MJ (v Kč)	MJ
1.	blůza montérková s odepínacími rukávy do manžety (barva modro-černá, zeleno-černá), s krytým zapínáním, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY EDA (prodloužená) + LOGO "D"	P1010-007-411-00 P1010-007-510-00	338	KS
2.	blůza montérková s odepínacími rukávy do manžety (barva modro-černá, zeleno-černá), s krytým zapínáním, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY EDA + LOGO "D"	P1010-006-411-00 P1010-006-510-00	273,5	KS
3.	blůza montérková dámská s odepínacími rukávy do manžety (barva zeleno-černá, modro-černá), s krytým zapínáním, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY DIANA + LOGO "D"	P1010-008-510-00 P1010-008-411-00	329	KS
4.	blůza montérková s krytým zapínáním a zesílenými lokty (barva modrá), kapsa na mobil, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 240 g/m ² , typ MIREK + LOGO "D"	P1010-010-400-00	193	KS
5.	bunda dámská softshellová (barva černá), odolná proti vodě a větru, odnímatelná kapuce, rukávy zakončené regulovatelnou manžetou, TPU membrána, odolnost proti průniku vody 10 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m ² /24 hod., materiál 96 % polyester 4 % elastan, podšívka - 100% polyester, typ CXS DIGBY + LOGO "D"	P1230-025-800-00	530	KS
6.	bunda pánská výstražná softshellová (barva žluto-černá), odolná proti vodě a větru, náprsní kapsa na zip, segmentované reflexní pásy, kontrastní oranžové a reflexní doplňky, vnitřní náprsní kapsa, vnitřní manžety v rukávech, stahování v dolním okraji, TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 5 000 mm mimo oblast švů, paropropustnost 3 000 g/m ² /24 hod., materiál 100 % polyester podšívka - 100 % polyester fleece, typ CXS BENSON + LOGO "D"	P1117-001-160-00	782	KS
7.	bunda výstražná zateplená (barva fluorescenční žlutá/reflexní), voděodolná, stahovatelná kapuce a spodní lem, materiál 100% polyester Oxford s povrchovou úpravou proti špině, PU zátěr, podšívka 100% nylon, výplň 100% polyester, typ Hi-Vis TRAFFIC S460 + LOGO "D" s popiskem	P1110-043-150-00	679	KS
8.	bunda výstražná zateplená 5in1 (barva fluorescenční žlutá/modrá, oranžovo/modrá), s odnímatelnou vnitřní bundou a s odnímatelnými rukávy u vnitřní bundy, kapuce v límci, odolná proti vodě a větru, 3M reflexní pruhy, vnitřní kapsa na mobilní telefon, lepené švy, materiál 100% polyester Oxford, podšívka 100%, rukávy 100% polyester-fleece, výplň 100% polyester, typ CXS LONDON + 2x LOGO "D" s popiskem (logo na vrchní bundu a vnitřní odnímatelnou bundu)	P1110-001-155-00 P1110-001-205-00	1.235	KS
9.	halena dámská (barva bílá), krátký rukáv, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál plátno 100% bavlna 145 g/m ² , typ GABRIELA (prodloužená na výšku 182 cm) + LOGO "D"	9301-212-100-04	777	KS
10.	halena dámská (barva bílá), krátký rukáv, vypasovaný střih, 3 kapsy, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál plátno 100% bavlna 145 g/m ² , typ GABRIELA + LOGO "D"	P1150-023-100-00	199	KS

11.	kalhoty zateplené - vaták (barva khaki), impregnovaný proti vodě, ¾ délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, materiál svrchní plátno 100% bavlna 170 g/m ² , výplň duté vlákno 100% polyester, podšívka plátno 100% bavlna, typ JUTOS + LOGO "D"	P1210-011-518-00	399	KS
12.	kalhoty dámské (barva bílá), pevný pas, klínové přední kapsy, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál kepr 100% bavlna 190 g/m ² typ DARJA + LOGO "D"	P1150-015-100-00	179	KS
13.	kalhoty dámské (barva bílá), pevný pas, klínové přední kapsy, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál kepr 100% bavlna 190 g/m ² typ DARJA (prodloužené na výšku 182 cm) + LOGO "D"	P1150-015-100-00	349,5	KS
14.	kalhoty dámské (barva šedo-černá), pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, boční kapsa s klopou, kapsa na skládání/svinovací metr, zadní jednoduchá kapsa, reflexní doplňky, z lehkého materiálu kepr 65 % polyester 35 % bavlna, 190 g/m ² , typ CXS PHOENIX MONETA + LOGO "D"	P1020-017-710-00	266	KS
15.	kalhoty dámské letní (barva černo-šedá), pevný pas s páskem a vnitřním protiskluzovým potiskem, kapsa na zip na pravém stehně, zadní kapsa na zip, větrání v zadní kolenní části, reflexní doplňky, z lehkého materiálu 95 % nylon a 5 % elastan, 135 g/m ² , typ CXS OREGON + LOGO "D"	P1490-211-810-00	599	KS
16.	kalhoty montérkové dámské do pasu (barva zeleno-černá, modro-černá), pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a na mobil, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY ELENA + LOGO "D"	P1020-008-510-00 P1020-008-411-00	266	KS
17.	kalhoty montérkové dámské s laclem (barva zeleno-černá, modro-černá), přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY SABINA + LOGO "D"	P1030-008-510-00 P1030-008-411-00	302	KS
18.	kalhoty montérkové do pasu (barva zeleno-černá), zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a mobil, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY JOSEF + LOGO "D"	P1020-006-510-00 P1020-006-411-00	210	KS
19.	kalhoty montérkové do pasu (barva modro-černá), zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční kapsy, klínové přední kapsy a kapsy s poutky na nářadí, reflexní prvky, materiál 60% kepr, bavlna 40%, polyester, 280 g/m ² , typ CXS ORION TEODOR + LOGO "D"	P1020-003-411-00	392	KS
20.	kalhoty montérkové do pasu (barva modro-černá, zeleno-černá), zdvojená kolena, pevný pas vzadu do gumy s poutky na opasek, přední vakové kapsy, boční kapsy na metr a mobil, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY JOSEF (prodloužené) + LOGO "D"	P1020-007-411-00 P1020-007-510-00	255	KS
21.	kalhoty montérkové do pasu, se zesílenými koleny (barva modrá), materiál vysrážený kepr 100% bavlna 240 g/m ² , typ MIREK + LOGO "D"	P1020-010-400-00	193	KS
22.	kalhoty montérkové s laclem (barva modro-černá), zdvojená kolena s možností vložení kolenních výztuh, boční kapsy, klínové přední kapsy a kapsy s poutky na nářadí, reflexní prvky, materiál 60% kepr, bavlna 40%, polyester, 280 g/m ² , typ CXS ORION KRYŠTOF + LOGO "D"	P1030-003-411-00	487	KS

23.	kalhoty montérkové s lacem (barva modro-černá, zeleno-černá), zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY ROBIN + LOGO "D"	P1030-006-411-00 P1030-006-510-00	269	KS
24.	kalhoty montérkové s lacem (barva modro-černá, zeleno-černá), zdvojená kolena, přední vakové kapsy, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY ROBIN (prodloužené) + LOGO "D"	P1030-007-411-00 P1030-007-510-00	299	KS
25.	kalhoty pánské (barva bílá), pevný pas, klínové přední kapsy, 1 zadní kapsa, v zadní části poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál kepr 100% bavlna 190 g/m ² , typ ARTUR + LOGO "D"	P1150-014-100-00	199	KS
26.	košile pánská (barva bílá), krátký rukáv, 1 náprsní kapsa, zapínání na knoflíky, nevyztužený límec, zadní díl se sedlem, materiál 100% bavlna 140 g/m ² , typ BRANDON MAN + LOGO "D"	P1150-175-100-00	364	KS
27.	kraťasy montérková pánské (barva šedo-zelená), pevný pas s poutky na pásek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopmi, boční multifunkční kapsy, materiál 65 % polyester, 35 % bavlna 190 g/m ² , typ CXS SIRIUS ELIAS + LOGO "D"	P1060-001-708-00	302	KS
28.	mikina dámská fleecová na zip (barva černá, bílo-zelená), dlouhý rukáv, rukávy a spodní lem do gumičky, materiál 100 % polyester, typ CXS GRANBY LADY + LOGO "D" výšivka	P1510-051-800-00 P1510-051-107-00	255	KS
29.	mikina pánská fleecová na zip (barva černá, tmavo-modrá), dlouhý rukáv, spodní lem na stažení, materiál 100% polyester microfleece, typ CXS GRANBY + LOGO "D" výšivka	P1510-031-800-00 P1510-031-414-00	255	KS
30.	mikina s dlouhým rukávem (barva černá, tm. modrá navy), kulatý výstřich, žebrované manžety na spodním lemu a rukávech, materiál 30 % polyester, 70 % bavlna, 290 g/m ² , typ JAMES & NICHOLSON JN 840 + LOGO "D"	P1520-150-800-00 P1520-150-414-00	470	KS
31.	mikina s dlouhým rukávem (barva černá, tm. modrá navy), se stojátkem, kovový zip po celé délce, žebrovaný spodní lem a manžety na rukávech, dvě boční kapsy se skrytým zipem, materiál 30 % polyester, 70 % bavlna, 290 g/m ² , typ JAMES & NICHOLSON JN 836 + LOGO "D"	P1590-001-800-00 P1590-001-414-00	680	KS
32.	mikina s dlouhým rukávem (barva černá, tm. modrá), spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z úpletu, vnitřní strana počesaný fleece, silikonová úprava materiálu, materiál 65% bavlna single jersey, 35% polyester, 300 g/m ² , typ ODEON + LOGO "D"	P1520-001-800-00 P1520-001-414-00	229	KS
33.	oděv jednodílný - kombinéza, jednorázový, s kapucí, antistatický, chránící proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, azbestu, prachu nebo postřiku rozpouštědly a vodou v souladu s EN 340, 13034, 1073-2, 1149-1, kategorie III chemických ochranných oděvů, typ 5/6 protiprachový a odolný proti postřikání, typ 3M 4520	1160-006-100-00	115	KS
34.	oděv dvoudílný chránící proti vodě (barva modrá, zelená), kalhoty v pase do gumy, blůza ¾ s kapucí v límci, zapínání na zip, materiál 0,18 mm 170T PVC/polyester, typ CXS PROFI	1170-003-400-00	180	KS
35.	oděv montérkový jednodílný - kombinéza (barva modro-černá), zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY ROBERT (prodloužená) + LOGO "D"	P1040-006-411-00	868	KS

36.	oděv montérkový jednodílný - kombinéza (barva modro-černá), zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál vysrážený kepr 100% bavlna 260 g/m ² , typ CXS LUXY ROBERT + LOGO "D"	P1040-006-411-00	527	KS
37.	plášť dámský (barva bílá), dlouhý rukáv, 3 kapsy, kapsa na tužku, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál kepr 100% bavlna 190 g/m ² , typ EVA + LOGO "D"	P1150-017-100-00	257	KS
38.	plášť jednorázový, bílý, netkaná textilie, zapínání na patenty, rukávy do gumičky, typ RICK	1160-131-100-00	19	KS
39.	plášť pánský (barva bílá), dlouhý rukáv, 3 kapsy, kapsa na tužku, vzadu volná pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál kepr 100% bavlna 190 g/m ² , typ ADAM + LOGO "D"	P1150-018-100-00	257	KS
40.	plášť pánský s dlouhým rukávem (barva modrá), zapínání na knoflíky, 3 přední kapsy, kapsa na tužku, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, materiál 100% bavlna kepr 240 g/m ² , typ VENCA + LOGO "D" vpředu a text KONTROLOVANÉ PÁSMO na zádech	P1090-001-400-00	251	KS
41.	plášť voděodolný s kapucí (barva zelená), délka 120 cm, materiál 64 % PVC, 36 % polyester, typ CXS DEREK	1170-001-500-00	105	KS
42.	termo nátělník s dlouhým rukávem, Wicking Finis úprava, materiál 65% bavlna, 35% polyester, 175 g/m ² , typ ACTIVE	1720-001-700-00	218	KS
43.	termo spodky s dlouhou nohavicí, Wicking Finis úprava, materiál 65% bavlna, 35% polyester, 175 g/m ² , typ ACTIVE	1740-001-700-00	218	KS
44.	tričko dámské s dlouhým rukávem, zapínání na zip u krku, raglánové rukávy, ploché švy, boční švy, reflexní doplňky, materiál 87 % polyester, 13 % elastan, 240 g/m ² , typ CXS MALONE	1590-002-800-00	229	KS
45.	tričko dámské s krátkým rukávem, s průkrčníkem do "V", jednobarevné provedení, materiál 95 % bavlna, 5 % elastan, 180 g/m ² , typ CXS ELLA	1610-178-000-00	90	KS
46.	tričko s krátkým rukávem, jednobarevné provedení, materiál 99 % bavlna, 1 % viskoza, 155 g/m ² , typ CXS DANIEL	1610-001-000-00	49,5	KS
47.	tričko s dlouhým rukávem, jednobarevné provedení, materiál 100% bavlna, 140 g/m ² , typ PETR	1620-001-000-00	81	KS
48.	vesta dámská fleecová se zapínáním na zip (barva bílo/šedá), 2 spodní kapsy na zip, materiál 100 % polyester - fleece, typ CXS MILFORD + LOGO "D" výšivka	P1330-036-109-00	248	KS
49.	vesta dámská lehká se zapínáním na zip (barva černá), stahování v dolní části, dvě boční kapsy na zip, reflexní doplňky, materiál 100 % polyester, typ LAREDO + LOGO "D"	P1320-002-800-00	320	KS
50.	vesta pánská softshellová (barva černá), TPU membrána, odolnost materiálu proti průniku vody 10 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m ² /24 hod, svrchní materiál 96 % polyester 4 % elastan, 320 g/m ² , podšívka 100 % polyester - fleece, typ CXS TOPEKA + LOGO "D"	P1320-001-800-00	356	KS
51.	výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích (barva oranžová, žlutá), materiál 100% polyester, typ GUSTAV + LOGO "D" s popiskem	P1114-001-200-00 P1114-001-150-00	72	KS

52.	šle pánské, šíře 5 cm	1900-001-999-00	135	KS
53.	ručník froté jednobarevný, materiál 100% bavlna 400 g/m ² , rozměr 50x100 cm	5110-001-413-00 5110-001-700-00	53,5	KS
54.	zástěra protikyselinová s náprsenkou (barva žlutá), pogumovaná, rozměr 80x110 cm, chemicky odolná v souladu s normou EN 13034 typ PB (6), materiál bavlna s nánosem Ségl Optimit SL-043, typ CHEMIK III	1140-002-150-00	582	KS
55.	zástěra pro svářeče, kožená, hověžtinová štipenka, krytá ramena, délka pod kolena, typ SVÁŘEČ	1180-004-000-00	239	KS
56.	kamaše pro svářeče, kožené, hověžtinová štipenka, upínání koženými pásky s přezkami, typ KAMAŠE	1180-006-000-00	129	KS
57.	oděv dvoudílný pro svářeče (barva šedo-oranžová) - blůza se zesílenými lokty, krytým zapínáním, náprsní kapsou a kalhoty se zesílenými koleny, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes boty, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS + LOGO "D" na kalhoty i blůzu	P1180-001-703-00 P1180-002-700-00	903	KS
58.	oděv dvoudílný pro svářeče (barva šedo-oranžová) - blůza se zesílenými lokty, krytým zapínáním, náprsní kapsou a kalhoty se zesílenými koleny, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes boty, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS (prodloužený) + LOGO "D" na kalhoty i blůzu	P1180-001-703-00 P1180-002-700-00	1.343	KS
59.	blůza k dvoudílnému oděvu pro svářeče, zesílené lokty, kryté zapínání, náprsní kapsa, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS + LOGO "D"	P1180-001-703-00	468	KS
60.	blůza k dvoudílnému oděvu pro svářeče, zesílené lokty, kryté zapínání, náprsní kapsa, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS (prodloužená) + LOGO "D"	P1180-001-703-00	688	KS
61.	kalhoty k dvoudílnému oděvu pro svářeče, zesílená kolena, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes boty, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS + LOGO "D"	P1180-002-700-00	435	KS
62.	kalhoty k dvoudílnému oděvu pro svářeče, zesílená kolena, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes boty, materiál kepr s nehořlavou úpravou Proban, 100% bavlna 390 g/m ² , nehořlavé nitě, typ MOFOS (prodloužené) + LOGO "D"	P1180-002-700-00	655	KS
63.	blůza k protipožezovému obleku (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, prodloužený zadní díl, na levém rukávu kapsička pro obvazový balíček první pomoci, na levé straně kapsa na zip, pravá strana blůzy je doplněna o vnější kapsičku na telefon a vnitřní kapsu na suchý zip, vnitřní část sedla a ramen jsou podšity bavlněnou protipotní mřížkou, límec je zevnitř podšit dytýlovou tkaninou v rukávech je skrytý stahovací náplet a v bocích blůzy guma, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESSIONAL II + LOGO "D"	P1120-022-503-00	875	KS
64.	blůza k protipožezovému obleku (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, prodloužený zadní díl, na levém rukávu kapsička pro obvazový balíček první pomoci, na levé straně kapsa na zip, pravá strana blůzy je doplněna o vnější kapsičku na telefon a vnitřní kapsu na suchý zip, vnitřní část sedla a ramen jsou podšity bavlněnou protipotní	P1120-022-503-00	875	KS

	mřížkou, límeček je zevnitř podšit dytýl novou tkaninou v rukávech je skrytý stahovací náplet a v bocích blůzy guma, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (zkrácená) + LOGO "D"			
65.	blůza k protipořezovému obleku (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, prodloužený zadní díl, na levém rukávu kapsička pro obvazový balíček první pomoci, na levé straně kapsa na zip, pravá strana blůzy je doplněna o vnější kapsičku na telefon a vnitřní kapsu na suchý zip, vnitřní část sedla a ramen jsou podšity bavlněnou protipotní mřížkou, límeček je zevnitř podšit dytýl novou tkaninou v rukávech je skrytý stahovací náplet a v bocích blůzy guma, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (prodloužená) + LOGO "D"	P1120-022-503-00	875	KS
66.	kalhoty protipořezové letní, do pasu (barva modro-oranžová), třída odolnosti proti pořezu 1 EN 381, rozkrok kalhot a zadní část nohavic je provedena ze vzdušného pevného úpletu, ve zvýšeném pasu je vzadu všitá guma, kalhoty lze doplnit o široké šle, přední kapsy jsou bez vnějších švů a kapsa na klíč k pile, úprava k ochraně proti klíšťatům, použité materiály polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL LETNÍ + LOGO "D"	P1120-009-503-54	1.535	KS
67.	kalhoty protipořezové letní, do pasu (barva modro-oranžová), třída odolnosti proti pořezu 1 EN 381, rozkrok kalhot a zadní část nohavic je provedena ze vzdušného pevného úpletu, ve zvýšeném pasu je vzadu všitá guma, kalhoty lze doplnit o široké šle, přední kapsy jsou bez vnějších švů a kapsa na klíč k pile, úprava k ochraně proti klíšťatům, použité materiály polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL LETNÍ (zkrácené) + LOGO "D"	P1120-009-503-54	1.535	KS
68.	kalhoty protipořezové letní, do pasu (barva modro-oranžová), třída odolnosti proti pořezu 1 EN 381, rozkrok kalhot a zadní část nohavic je provedena ze vzdušného pevného úpletu, ve zvýšeném pasu je vzadu všitá guma, kalhoty lze doplnit o široké šle, přední kapsy jsou bez vnějších švů a kapsa na klíč k pile, úprava k ochraně proti klíšťatům, použité materiály polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL LETNÍ (prodloužené) + LOGO "D"	P1120-009-503-54	1.535	KS
69.	kalhoty s náprsenkou k protipořezovému oděvu (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, zvýšený zadní pas s všitou gumou a postranní rozparek se zapínáním, kapsa se zipem na náprsence a dvě kapsy na pravé nohavici vzadu, pružné široké šle s pevně nastavitelnou zasouvací přezkou, bezpečnostní oranžové klíny na levé straně u obou nohavic, protiklíšťová úprava v dolní části nohavic, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II + LOGO "D"	P1120-010-503-00	1.436	KS
70.	kalhoty s náprsenkou k protipořezovému oděvu (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, zvýšený zadní pas s všitou gumou a postranní rozparek se zapínáním, kapsa se zipem na náprsence a dvě kapsy na pravé nohavici vzadu, pružné široké šle s pevně nastavitelnou zasouvací přezkou, bezpečnostní oranžové klíny na levé straně u obou nohavic, protiklíšťová úprava v dolní části nohavic, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (zkrácené) + LOGO "D"	P1120-010-503-00	1.436	KS
71.	kalhoty s náprsenkou k protipořezovému oděvu (barva zeleno-oranžová), třída odolnosti proti prořezu 1, zvýšený zadní pas s všitou gumou a postranní rozparek se zapínáním, kapsa se zipem na náprsence a dvě kapsy na pravé nohavici vzadu, pružné široké šle s pevně nastavitelnou zasouvací přezkou,	P1120-010-503-00	1.436	KS

	bezpečnostní oranžové klíny na levé straně u obou nohavic, protiklíšťová úprava v dolní části nohavic, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (prodloužený) + LOGO "D"			
72.	oděv dvoudílný protipořezový (barva zeleno-oranžová) - kalhoty s náprsenkou, blůza s krytým zapínáním, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava kalhot, ochranná plocha A, třída odolnosti proti prořezu 1, vyroben dle ČSN EN340:2004 a ČSN EN 381:51997, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (prodloužený) + LOGO "D" na kalhoty i blůzu	P1120-010-503-00 P1120-022-503-00	2.311	KS
73.	oděv dvoudílný protipořezový (barva zeleno-oranžová) - kalhoty s náprsenkou, blůza s krytým zapínáním, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava kalhot, ochranná plocha A, třída odolnosti proti prořezu 1, vyroben dle ČSN EN340:2004 a ČSN EN 381:51997, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II + LOGO "D" na kalhoty i blůzu	P1120-010-503-00 P1120-022-503-00	2.311	KS
74.	oděv dvoudílný protipořezový (barva zeleno-oranžová) - kalhoty s náprsenkou, blůza s krytým zapínáním, protipořezová vložka, protiklíšťová úprava kalhot, ochranná plocha A, třída odolnosti proti prořezu 1, vyroben dle ČSN EN340:2004 a ČSN EN 381:51997, materiál polyester, polyamid, polypropylen, bavlna, typ PROFESIONAL II (zkrácený) + LOGO "D" na kalhoty i blůzu	P1120-010-503-00 P1120-022-503-00	2.311	KS
75.	oblek protichemický dvoudílný - blůza s manžetou pro výměnu rukavic, kalhoty nad pas se šlemi a s přilepenými pryžovými holínkami, materiál speciální kaučuková směs na textilním materiálu, typ SUNIT IV.FK	1140-008-000-00	9.568	KS
76.	rukavice antivibrační kombinované, dlaň z lícové vepřovice, hřbet ze syntetické tkaniny, manžeta úplet, s potiskem pily, ve dlani a v dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu Poretex pro útlum vibrací, v souladu s normou EN 388 4X23X, EN 420, EN ISO 10819, typ CXS TEMA	3640-002-000-10	185	PAR
77.	rukavice antivibrační pětiprsté, pletené 95 % nylon 5 % bavlna, s antivibračními polštářky z pěnového latexu v dlani, pružná manžeta, v souladu s normou EN 388 4-1-4-2-B, EN 420, EN ISO 10819, typ CXS AMET	3640-021-800-10	105	PAR
78.	rukavice bavlněné (bavlněná vložka) do pětiprstých rukavic, rezný úplet a úpletová manžeta, materiálové složení 65 % rezná bavlna a 35 % polyester, v souladu s normou EN 420 CAT I, typ CXS IPO	3310-004-163-00	3,5	PAR
79.	rukavice dielektrické pětiprsté, latexové, délka 36 cm, podšívka 100 % bavlna, ochrana před dotykovým napětím do 1000 V, norma EN 60903, EN 420, typ ELEKTROSOFT 1000 V	3650-002-250-11	585	PAR
80.	rukavice chemické pětiprsté, pryžové s vnitřním látkovým potahem, ochrana proti mechanickým rizikům min. 3-1-4-1, ochrana proti chemikáliím, mikroorganismům dle EN 374 a kontaktnímu teple (min. tř. 1), typ MAPA PROFESSIONNEL - JERSETTE 301	3520-017-400-00	89,5	PAR
81.	rukavice chemické, pětiprsté, délka 35 cm, nitrilové, protřezná podšívka, v souladu s normou EN 388:2016 4x32C, ochrana proti bakteriologickým rizikům EN 374:2016 typ A (AJKLMNOPT), typ ANSELL ALPHATEC 58-735	3660-048-500-00	295	PAR
82.	rukavice jednorázové pětiprsté, latexové, nesterilní, pudřené, v souladu s normou EN 420, EN 455-1/2/3 AQL 1,5, typ CXS BERT (bal. 100 ks)	3520-002-100-00	63	BAL.

83.	rukavice jednorázové pětiprsté, nitrilové, nepudřené, zdrsňelé konečky prstů, v souladu s normou EN 420, EN ISO 374-1/Type B stupeň ochrany KPT, EN ISO 374-5 stupeň ochrany VIRUS, EN 1186, EN 455-1/2/3 AQL 1,5 typ CXS STERN (bal. 100 ks)	3510-001-400-00	69	BAL.
84.	rukavice kombinované pětiprsté, určené k ochraně proti mechanickým rizikům, dlaň z hovězinové štipenky, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, v souladu s normou EN 420, EN 388 stupeň ochrany 2133X, typ CXS DINGO (vel. 11, 12)	3210-001-000-11 3210-001-000-12	26	PAR
85.	rukavice kombinované pětiprsté, určené k ochraně proti mechanickým rizikům, zdvojená prošitá dlaň z hovězinové štipenky, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, v souladu s normou EN 420, EN 388, stupeň ochrany 2534B, typ CXS FALCO	3210-004-000-10	31	PAR
86.	rukavice pracovní antistatické, pětiprsté, z nylonového úpletu, s vrstvou mikroporézního nitrilu v dlani a na prstech, pružný náplet, stupeň ochrany dle EN 388 min. 3-1-3-1, antistatické EN 1149, typ ANSELL HYFLEX 11-801	3410-038-800-00	80	PAR
87.	rukavice pracovní pětiprsté, nylonový úplet ze speciálního protirezného vlákna, polyuretanové povrstvení dlaně a prstů, stupeň ochrany dle EN 388 min. 3-5-4-2-X, typ FABRIC ANTICUT5	3630-160-000-00	50	PAR
88.	rukavice pracovní pětiprsté, proti chladu, bavlněný úplet, máčené v PVC, polyuretanová vložka, podšívka z teplákoviny, délka 35 cm, v souladu s normou EN 374-1 B A3 K6 L3, EN 374-5, EN 388 4-1-2-1X, EN 511 111, typ ČERVA FLAMINGO	3430-014-000-11	156	PAR
89.	rukavice pracovní, zimní, pětiprsté, povrch povrstvení latexem, podšívka smyčkový akrylát, v souladu s normou EN 388 2-2-3-1C, EN 407 X2XXXX, EN 511 020, typ ANSELL POWERFLEX 80-400	3460-007-155-00	145	PAR
90.	rukavice pracovní, zimní, voděodolné, pětiprsté, povrch povrstvení fluorescenčním vinylem, podšívka žerzejová bavlna, v souladu s normou EN 388 3-1-2-1, EN 511 111, typ ANSELL WINTER HI-VIZ 23-491	3690-054-200-00	302	PAR
91.	rukavice pryžové pětiprsté, vnitřní semišování, dezén v prstové a dlaňové části, typ FAVORIT	3520-010-500-00	17	PAR
92.	rukavice svářecí pětiprsté, celokožené z hovězinové štipanky, s bavlněnou podšívkou v dlani a hřbetu, šité kevlarovou nití, zesilená dlaň, svářecí typ A, v souladu s normou EN 12477, EN 388, EN 420, typ CXS AMON	3610-007-200-11	75	PAR
93.	rukavice svářecí pětiprsté, s manžetou 15 cm, dvojitá dlaň, z hovězinové štipenky, certifikované pro svářeče, v souladu s normou EN 420, EN 388 stupeň ochrany 4143X, EN12477/A stupeň ochrany 413X4X, typ CXS PATON modré	3610-002-600-11	71,5	PAR
94.	rukavice svářecí pětiprsté, s manžetou 15 cm, z hovězinové štipenky, certifikované pro svářeče, v souladu s normou EN 420, EN 388 stupeň ochrany 2142, EN 12477/B stupeň ochrany 41XX4X, typ CXS SYRO	3610-005-000-11	41	PAR
95.	rukavice zimní pětiprsté, se zateplenou plyšovou podšívkou, určené k ochraně proti mechanickým rizikům, dlaň z vepřovicové štipenky, hřbet a manžeta z hrubé bavlněné tkaniny, v souladu s normou ČSN EN 420, EN 388 stupeň ochrany 3222X, EN 511 stupeň ochrany X2X, typ CXS ZORO WINTER	3700-006-000-09 3700-006-000-11	43	PAR
96.	filtr ochranný 3M 2125 P2R	4520-010-000-01	82,5	KS

97.	filtr ochranný 3M 6035 P3R	4520-015-000-01	109	KS
98.	filtr ochranný 3M 6051 A1	4520-011-000-01	117,5	KS
99.	filtr ochranný 3M 6057 A1, B1, E1	4520-014-000-01	134,5	KS
100.	filtr ochranný 3M 6059 ABEK1	4520-013-000-01	147	KS
101.	filtr ochranný typ 3M 2135 P3	4520-026-000-00	95	KS
102.	filtr ochranný typ 3M 6038 P3	4520-044-000-00	159	KS
103.	filtr ochranný typ CleanAir A2, B2, E2, K2-P3 (závit 40x1/7")	4520-064-000-00	404	KS
104.	filtr ochranný typ CleanAir A2, B2, E2, K2-P3 (závit 40x4)	4520-063-000-00	404	KS
105.	maska ochranná celoobličejová, dva filtry, náhlavní pásky, typ 3M 6800, 6700, 6900	4520-006-000-00 4520-039-000-00 4520-007-000-00	2.505	KS
106.	maska ochranná celoobličejová, typ CM-6P (závit 40x1/7")	4520-090-000-00	2.494	KS
107.	polomaska (respirátor) filtrační bez výdechového ventilku, k ochraně proti pevným částicím, typ 3M 9330+ AURA FFP3	4510-022-000-00	75	KS
108.	polomaska (respirátor) filtrační bez výdechového ventilku, k ochraně proti tuhým a kapalným částicím, typ CXS SPIRO P1	4510-001-000-00	15	KS
109.	polomaska (respirátor) filtrační s výdechovým ventilkem, k ochraně proti svářecským plynům, prachu, ozonu a parám, typ 3M 9925 FFP2	4510-018-000-00	155	KS
110.	polomaska (respirátor) filtrační s výdechovým ventilkem, k ochraně proti tuhým a kapalným částicím, typ CXS SPIRO P1	4510-002-000-00	16	KS
111.	polomaska ochranná, dva filtry, náhlavní pásky, typ 3M 6200, 6100, 6300	4520-001-000-00 4520-029-000-00 4520-002-000-00	369	KS
112.	přilba ochranná (barva fluorescenční), náhlavní upínací páska - klasické upínání, indikátor výměny přilby, testováno na 1000 V, typ 3M PELTOR G3001 1000V + LOGO "D"	4310-003-523-00	537	KS
113.	přilba ochranná (barva bílá), upínací systém s nastavitelným mechanismem (kolečkem), indikátor výměny přilby, typ 3M PELTOR G3000 + LOGO "D"	4310-003-100-00	351	KS
114.	přilba ochranná (barva bílá, modrá) s držákem lampy a kabelu, upínací systém s nastavitelným kolečkem, indikátor výměny přilby, typ 3M G3000NUV-10 + LOGO "D"	4310-052-100-00 4310-052-400-00	720	KS
115.	přilba lesnická komplet (barva oranžová), upínací systém s nastavitelným mechanismem (kolečkem), drátěný štít Peltor V5C, mušlové chrániče sluchu Peltor s uchycením k přilbě, ochrana proti dešti GR3C, indikátor výměny přilby, typ 3M PELTOR G3000 (označení G3000NOR51V5C) + LOGO "D"	4320-162-000-00	1349	KS

116.	G2N náhlavní kříž s upínacím systémem s nastavitelným kolečkem a s plastovou či koženou potní páskou, G2000, G3000	4310-049-000-00	255	KS
117.	GH1 řemínek pod bradu 2bodový, G3000	4310-016-000-00	115	KS
118.	GH4 řemínek pod bradu 3bodový, G3000	4310-006-000-00	129	KS
119.	HYG3 standartní potítka PVC, G2000, G3000	4310-048-000-00	59	KS
120.	HYG4 potítka kůže, G2000, G3000	4320-064-000-00	105	KS
121.	V9 integrované brýle na přilbu G2000, G3000 (barva čirá V9C, žlutá V9A, šedá V9G)	4110-235-113-00	237	KS
122.	GR3C ochrana proti dešti (plachetka), G2000, G3000	4310-051-000-00	119	KS
123.	V5 držák štítu, G3000	4320-010-000-00	170	KS
124.	5C-1 štít síťový z nerez oceli na přilbu G3000, sety G500	4320-075-800-00	235	KS
125.	chránič sluchu set s obličejovým štítem (barva oranžová) - síťový štít 5C-1 z nerezové oceli, mušlové chrániče sluchu H510P3E, typ 3M G500 - lesnický (G500V5CH510-OR)	4320-021-200-00	1.149	KS
126.	chránič sluchu mušlový na přilbu, útlum 27 dB, typ PELTOR H510P3E-405-GU	4420-007-000-01	360	KS
127.	chránič sluchu mušlový s náhlavním páskem, útlum 31 dB, typ PELTOR H520A-407-GQ	4420-003-000-00	394	KS
128.	chránič sluchu zátkový, jednorázový, tvarovaný uživatelem, útlum 36 dB, typ E-A-R SOFT	4410-001-000-00	2,5	PAR
129.	čepice montérková s kšilem (barva tmavě modrá), materiál 100% bavlna, typ PHIL	1820-002-414-00	24	KS
130.	čepice zimní, dvojité, pletená, materiál 100% akryl, typ KULICH	1820-011-800-00	37	KS
131.	čepice pod přilbu, materiál fleece, 100% polyester, typ CXS HYNEK	4310-008-800-00	27	KS
132.	šátek multifunkční, zimní, rozměr 26x48 cm, materiál 100 % polyester fleece, typ CXS TOBY	1820-133-801-00	59	KS
133.	brýle ochranné „návštěvní“, číré, vhodné i přes dioptrické brýle, polykarbonátové se stranicemi a postranními kryty, chránící proti částicím hrubého prachu a rozstříknuté kapalině - kyselina, louh, typ CXS VISITOR	4110-010-113-00	22	KS
134.	brýle ochranné uzavřené, s nepřímým odvětráváním, nastavitelný upínací pásek, ochrana proti kapalinám, chemikáliím, velkým částicím, zorník-acetát, typ 3M 2890 A	4110-018-113-00	275	KS
135.	brýle ochranné, nastavitelná délka a sklon stranic, polykarbonátový čířý zorník, typ 3M 2840	4110-045-113-00	219	KS
136.	brýle svářečské, sklápěcí brýle s čelenkou, koženým krytem nosu, se zorníky SVAR, typ B-B 39	4120-012-000-tmavost	165	KS
137.	brýle svářečské, uzavřené, s nepřímou ventilací a se sklopným rámem, typ B-V 24	4120-002-000-tmavost	246	KS
138.	kukla svářečská (komplet) sloužící k ochraně při svařování elektrickým obloukem, s vyměnitelným svářecím sklem (110x90 mm) a ochrannou krční rouškou, možnost nastavení	4200-001-000-00	598	KS

	do určené přesné polohy pomocí čtyřhranu, materiál speciální lepenka oboustranně nastříkaná ochrannou matnou černou barvou			
139.	štít obličejový, s náhlavním nosičem, rozměr 220 x 290 mm, typ Š-P 28	4320-001-000-00	209	KS
140.	štít obličejový, s náhlavním nosičem, rozměr 225 x 410 x 160 mm, typ Š-P 15	4320-017-113-00	374	KS