

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚKLIDOVÝCH SLUŽBÁCH

uzavřené dne 9.1.2025 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem

Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna (právníckou osobou)

Kontaktní osoby: ve věcech smluvních XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX;
ve věcech technických XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX Masarykova

Korespondenční adresa: univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice,
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

E-mailová adresa pro komunikaci s objednatelem: XXXXXXXXXX

E-mailová adresa pro zasílání elektronických daňových dokladů: XXXXXXXXXX

a

Poskytovatel

Obchodní firma/název/jméno: **REEHAP s.r.o.**
Sídlo: Barvy 598/2, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 253 33 925
DIČ/VAT ID: CZ25333925
Zastoupen: Stanislavem Szerudou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26554

Veřejná zakázka: **Úklidové služby UKB 2024**, zadávaná v **zadávacím řízení v souladu se ZZVZ**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu uklízených ploch stanovených v Příloze č. 2 Smlouvy – Plochy uklízených prostor na základě nových prostorových údajů a změn potřeb Objednatele.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu poskytování Služeb Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány v příloze č. 1 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách rozsahu uklízených ploch v pavilonech C02 a E24.
- II. 3) Pavilon C02
Původní celková plocha pro úklid byla 2247,84 m² (tj. jedná se o snížení o 2247,84 m²)
- II. 4) Pavilon E24
a) Původní celková plocha pro úklid byla 2877,39 m²
b) Nová celková plocha pro úklid je 3277,23 m² (tj. jedná se o navýšení o 399,84 m²)
- II. 5) Původní celková plocha uklízených ploch činila 53.167,60 m². Celková plocha uklízených ploch nově činí 51.319,60 m².

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Ceny Služeb se v důsledku Změn uvedených v Dodatku mění dle uvedených uklízených ploch v m². Jednotkové ceny, dle Přílohy č. 3 – Jednotkové ceny úklidových služeb, zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- IV. 3) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – UKB plochy místností
- IV. 4) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

ZRUŠENÍ ÚKLIDU CELÉHO PAVILONU C02, tj. - 2.247,84 m²

celková plocha pavilonu [m ²]	3 195,61
celková plocha pro úklid [m ²]	2 247,84
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	286,38
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	135,02
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	109,45
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	21,69
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	538,42
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	979,75
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	177,13
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 1.pp				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03P01001	1S01	schodiště	9,49	5
BHA03P01002	1S02	výtah	3,85	5
BHA03P01003	1S03	rampa - vstup	6,94	10
BHA03P01004	1S04	chodba	75,53	5
BHA03P01005	1S05	myčka	24,61	8
BHA03P01006	1S06	sklad organických rozpouštědel	15,30	0
BHA03P01007	1S07	předsíň	4,04	8
BHA03P01008	1S08	izotopová laboratoř	49,03	8
BHA03P01009	1S09	mrazáky, sklad dusíku	21,87	8
BHA03P01011	1S11	manipulace s rostlinami	23,39	8
BHA03P01012	1S12	fytotron	208,69	0
BHA03P01013	1S13	manipulace s rostlinami	35,50	8
BHA03P01014	1S14	venkovní únikové schodiště	11,83	0
BHA03P01015	1S15	chodba	26,07	5
BHA03P01016	1S16	pracovna	11,19	1
BHA03P01017	1S17	autokláv	11,29	8
BHA03P01018	1S18	sklad špinavého prádla	3,44	0
BHA03P01019	1S19	manipulace s rostlinami	17,29	8
BHA03P01021	1S21	centrifugy	29,16	8
BHA03P01022	1S22	sklad materiálu	12,61	0
BHA03P01023	1S23	sklad substrátu	8,83	0
BHA03P01024	1S24	sprcha - ženy	1,69	3
BHA03P01025	1S25	WC ženy - umývárna	6,25	3
BHA03P01026	1S26	WC ženy	1,35	3
BHA03P01027	1S27	WC ženy	1,35	3
BHA03P01028	1S28	úklidová místnost	3,75	0
BHA03P01029	1S29	WC muži - umývárna	4,39	3
BHA03P01031	1S31	sprcha - muži	1,71	3
BHA03P01032	1S32	WC muži	1,20	3
BHA03P01033	1S33	WC muži	1,20	3
BHA03P01034	1S34	WC muži	4,10	3
BHA03P01035	1S35	schodiště - vstup	5,18	5
BHA03P01036	1S36	místnost pro el. rozvaděč	10,54	0
BHA03P01037	1S37	strojovna vzduchotechniky	31,62	0
BHA03P01038	1S38	chladicí místnost	10,97	0
BHA03P01039	1S39	rozvodna slaboproudu	13,31	0
BHA03P01040	1S40	šatna	7,62	3
BHA03P01041	1S41	sprcha	1,62	3
BHA03P01055	1S55	sklad odp. substr. a rostlin	8,25	0
BHA03P01067	1S67	dieselagregát	39,40	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			765,45	386,91

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 1.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N01001	101	chodba	68,51	5
BHA03N01002	102	výtah	3,85	0
BHA03N01003	103	schodiště	9,88	5
BHA03N01004	104	WC pro imobilní	2,96	3
BHA03N01005	105	sprcha - muži	2,18	3
BHA03N01006	106	WC muži	1,39	3
BHA03N01007	107	WC muži	4,56	3
BHA03N01008	108	WC muži	1,39	3
BHA03N01009	109	WC muži - umývárna	3,66	3
BHA03N01011	111	učebna	41,14	2
BHA03N01013	113	výuková laboratoř	27,84	8
BHA03N01014	114	příprava vzorků	25,17	8
BHA03N01015	115	proteomická laboratoř I.	42,02	8
BHA03N01016	116	generátor dusíku	15,69	8
BHA03N01017	117	proteomická laboratoř II.	36,88	8
BHA03N01018	118	příprava vzorků	14,57	8
BHA03N01018a	118a	kancelář	9,08	1
BHA03N01019	119	chodba	16,31	5
BHA03N01021	121	posluchárna	45,36	2
BHA03N01022	122	šatna studenti	11,48	2
BHA03N01023	123	pracovna	7,77	1
BHA03N01024	124	úklidová místnost	1,98	0
BHA03N01025	125	WC ženy	5,02	3
BHA03N01026	126	WC ženy	1,13	3
BHA03N01027	127	WC ženy	1,12	3
BHA03N01028	128	WC ženy	1,50	3
BHA03N01029	129	sprcha - ženy	1,66	3
BHA03N01042		venkovní únikové schodiště	16,41	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			420,51	398,27

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 2.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N02001	201	chodba	77,18	5
BHA03N02002	202	výtah	3,85	0
BHA03N02003	203	schodiště	9,49	5
BHA03N02004	204	WC pro imobilní	3,11	3
BHA03N02005	205	sprcha - muži	1,62	3
BHA03N02006	206	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N02007	207	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N02008	208	WC muži - pisoáry	3,70	3
BHA03N02009	209	WC muži - umývárna	4,05	3
BHA03N02011	211	učebna	37,04	2
BHA03N02012	212	sklad materiálu	9,03	0
BHA03N02013	213	pracovna	18,67	1
BHA03N02014	214	pracovna	18,67	1
BHA03N02015	215	krystalografie proteinů	15,77	8
BHA03N02016	216	úklidová místnost	2,40	0
BHA03N02017	217	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N02018	218	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N02019	219	sprcha - ženy	2,56	3
BHA03N02021	221	WC ženy - umývárna	5,48	3
BHA03N02022	222	temná komora	5,45	8
BHA03N02023	223	denní místnost, kuchyňka	13,32	4
BHA03N02024	224	pracovna	18,60	1
BHA03N02025	225	sekretariát	13,87	1
BHA03N02026	226	pracovna	18,60	1
BHA03N02027	227	pracovna	13,87	1
BHA03N02028	228	chodba	65,22	5
BHA03N02029	229	perfuzní chromatografie biopolymerů	21,32	8
BHA03N02031	231	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,93	8
BHA03N02032	232	laboratoř exprese v kvasinkách	16,50	8
BHA03N02033	233	laboratoř exprese v bakteriích	16,31	8
BHA03N02034	234	komorová lednice	13,75	8
BHA03N02035	235	komorová lednice	14,28	8
BHA03N02036	236	laboratoř exprese in vitro	16,54	8
BHA03N02037	237	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,51	8
BHA03N02038	238	příprava vzorků	16,60	8
BHA03N02039	239	laboratoř elektro-foretických technik	28,53	8
BHA03N02041	241	laboratoř PCR, RT PCR	24,14	8
BHA03N02042	242	venkovní únikové schodiště	18,89	0
BHA03N02043	243	temná komora	4,50	8
BHA03N02044	244	sklad prádla	5,10	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			664,13	629,96

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 3.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N03001	301	chodba	68,96	5
BHA03N03002	302	výtah	3,85	0
BHA03N03004	304	WC pro imobilní	3,11	3
BHA03N03005	305	sprcha - muži	1,62	3
BHA03N03006	306	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N03007	307	WC muži - kabinka	1,17	3
BHA03N03008	308	WC muži - pisoáry	3,70	3
BHA03N03009	309	WC muži - umývárna	4,05	3
BHA03N03011	311	čajová kuchyňka	8,37	4
BHA03N03012	312	pracovna	13,87	1
BHA03N03013	313	pracovna	13,85	1
BHA03N03014	314	pracovna	13,85	1
BHA03N03015	315	pracovna	13,91	1
BHA03N03016	316	úklidová místnost	2,40	0
BHA03N03017	317	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N03018	318	WC ženy - kabinka	1,17	3
BHA03N03019	319	sprcha - ženy	2,56	3
BHA03N03021	321	WC ženy - umývárna	5,48	3
BHA03N03022	322	pracovna	24,64	1
BHA03N03023	323	sekretariát	13,85	1
BHA03N03024	324	sekretariát	13,85	1
BHA03N03025	325	pracovna - studenti DSP	13,85	1
BHA03N03026	326	sklad materiálu	10,62	0
BHA03N03027	327	chodba	69,29	5
BHA03N03028	328	regulační místnost	13,70	8
BHA03N03029	329	laboratoř - DNA microarray in situ hybridizace	27,45	8
BHA03N03031	331	temná komora	9,12	8
BHA03N03032	332	sklad chemikálií	7,03	0
BHA03N03033	333	laboratoř elektroforézy DNA	22,37	8
BHA03N03034	334	laboratoř zákl. technik mol. biologie	56,86	8
BHA03N03035	335	komorová lednice	8,22	8
BHA03N03036	336	laboratoř mikroskop. technik	22,24	8
BHA03N03037	337	laboratoř PCR - příprava vzorků pro sekvenování	22,16	8
BHA03N03038	338	laboratoř sekvenování DNA real-time PCR	27,22	8
BHA03N03039	339	laboratoř zákl. technik mol. biologie	50,61	8
BHA03N03041	341	laboratoř spektrofotometr. technik STORM	22,16	8
BHA03N03042	342	laboratoř syntézy DNA	24,16	8
BHA03N03043	343	venkovní únikové schodiště	18,90	0
BHA03N03044	344	pracovna	13,79	1
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			656,35	613,55

legenda ploch místností - ILBIT- pavilon C02 4.np				
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu
BHA03N04003	403	chodba	21,21	5
BHA03N04004	404	chodba	12,25	5
BHA03N04005	405	výtah	3,85	0
BHA03N04006	406	pracovna	15,50	1
BHA03N04007	407	technická místnost	15,50	0
BHA03N04008	408	skleník	42,61	10
BHA03N04009	409	skleník	42,61	10
BHA03N04010	410	skleník	42,63	10
BHA03N04011	411	skleník	42,34	10
BHA03S01000		střecha nad C02	450,67	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			689,17	219,15

Změny v úklidu v pavilonu E24	původní dle sml.	nově	rozdíl - navýšení
celková plocha pavilonu [m ²]	7 214,45	7 214,45	
celková plocha pro úklid [m ²]	2 877,39	3 277,23	399,84
plocha pro úklid dle standardu 1 [m ²]	449,12	871,73	
plocha pro úklid dle standardu 2 [m ²]	418,68	418,68	
plocha pro úklid dle standardu 3 [m ²]	189,55	176,42	
plocha pro úklid dle standardu 4 [m ²]	83,76	83,76	
plocha pro úklid dle standardu 5 [m ²]	821,35	678,65	
plocha pro úklid dle standardu 6 [m ²]	0,00	0,00	
plocha pro úklid dle standardu 7 [m ²]	0,00	0,00	
plocha pro úklid dle standardu 8 [m ²]	914,93	1 047,99	
plocha pro úklid dle standardu 9 [m ²]	0,00	0,00	
plocha pro úklid dle standardu 10 [m ²]	0,00	0,00	
plocha pro úklid dle standardu 11 [m ²]	0,00	0,00	

legenda ploch místností - E24 - 2.P.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25P02301		strojovna výtahu	3,24	0	0
BHA25P02302		schodiště	4,45	0	0
BHA25P02303		chodba	15,85	0	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			23,54	0,00	0,00

legenda ploch místností - E24 - 1.P.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25P01101	A 0.01	zádveří	12,13	5	5
BHA25P01102	A 0.02	hala	84,38	5	5
BHA25P01102a	A 0.02	prostor pod schodištěm	16,71	5	5
BHA25P01103	A 0.03	výtah osobní	4,98	5	0
BHA25P01104	A 0.04	výtah lůžkový	4,48	5	0
BHA25P01105	A 0.05	schodiště	15,89	5	5
BHA25P01106	A 0.06	WC muži - předsíň	4,36	3	3
BHA25P01106a	A 0.06	WC muži - kabinky	9,19	3	3
BHA25P01106b	A 0.06	WC muži - sprcha	2,08	3	3
BHA25P01107	A 0.07	WC ženy - předsíň	4,44	3	3
BHA25P01107a	A 0.07	WC ženy - kabinky	9,22	3	3
BHA25P01107b	A 0.07	WC ženy - sprcha	2,08	3	3
BHA25P01108	A 0.08	úklid	3,56	3	3
BHA25P01109	A 0.09	laboratoř	48,46	8	8
BHA25P01110	A 0.10	sklad	11,64	5	5
BHA25P01110a	A 0.10a	šatna ženy	19,85	2	2
BHA25P01110b	A 0.10b	šatna muži	18,74	2	2
BHA25P01111	A 0.11	odpady	18,83	3	0
BHA25P01201	B 0.01	chodba	34,71	0	0
BHA25P01202	B 0.02	rozvodna SLB	23,66	0	0
BHA25P01203	B 0.03	sklad	35,09	5	0
BHA25P01204	B 0.04	sklad chemikálií	25,35	5	0
BHA25P01205	B 0.05	strojovna VZT	325,47	0	0
BHA25P01206	B 0.06	demivoda	15,26	0	0
BHA25P01207	B 0.07	chodba	54,92	0	0
BHA25P01208	B 0.08	laboratoř	72,34	8	8
BHA25P01209	B 0.09	kotelna	114,93	0	0
BHA25P01210	B 0.10	SLN	15,07	0	0
BHA25P01211	B 0.11	UPS	12,34	0	0
BHA25P01212	B 0.12	SLN	16,78	0	0
BHA25P01213	B 0.13	dieselgenerátor	18,78	0	0
BHA25P01214	B 0.14	trafostanice	8,36	0	0
BHA25P01215	B 0.15	trafostanice	8,36	0	0
BHA25P01216	B 0.16	Vysoké napětí	9,67	0	0
BHA25P01301	C 0.01	kancelář	46,80	0	0
BHA25P01302	C 0.02	kancelář	42,66	0	0
BHA25P01303	C 0.03	kancelář	22,58	0	0
BHA25P01304	C 0.04	kancelář	22,80	0	1
BHA25P01305	C 0.05	schodiště	12,05	5	5
BHA25P01401	D 0.01	garáže	599,61	0	0
BHA25P01402	D 0.02	kompresorovna	12,66	0	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 841,27	435,85	71,00

legenda ploch místností - E24 - 1.N.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25N01101	A 1.01	rondor	5,90	2	2
BHA25N01101a	A 1.01a	recepce	60,91	2	2
BHA25N01102	A 1.02	hala	115,60	2	2
BHA25N01103	A 1.03	výtah osobní	4,78	5	5
BHA25N01104	A 1.04	výtah lůžkový	4,63	5	5
BHA25N01105	A 1.05	schodiště	15,40	5	5
BHA25N01106	A 1.06	WC muži - předsíň	4,47	3	3
BHA25N01106a	A 1.06a	WC muži - kabinky	6,99	3	3
BHA25N01106b	A 1.06b	WC muži - předsíň	4,05	3	3
BHA25N01107	A 1.07	WC ženy - předsíň	4,47	3	3
BHA25N01107a	A 1.07a	WC ženy - kabinky	6,99	3	3
BHA25N01107b	A 1.07b	WC ženy - sprcha	4,05	3	3
BHA25N01108	A 1.08	zasedací místnost	66,12	1	1
BHA25N01109	A 1.09	bistro	64,48	4	4
BHA25N01110	A 1.10	příprava	11,37	4	4
BHA25N01111	A 1.11	sklad	4,03	4	4
BHA25N01112	A 1.12	šatna zaměstnanci	3,73	2	2
BHA25N01113	A 1.13	úklid	1,21	0	3
BHA25N01114	A 1.14	WC - předsíň	1,36	3	3
BHA25N01115	A 1.15	WC	1,36	3	3
BHA25N01201	B 1.01	chodba	44,97	5	5
BHA25N01201a	B 1.01a	chodba	8,08	5	5
BHA25N01202	B 1.02	WC ženy	7,93	3	3
BHA25N01203	B 1.03	WC muži	7,29	3	3
BHA25N01204	B 1.04	zázemí recepce	13,49	2	2
BHA25N01204a	B 1.04a	WC	1,60	3	3
BHA25N01205	B 1.05	mikroskopy	9,23	8	8
BHA25N01205a	B 1.05a	sprcha	2,59	3	3
BHA25N01206	B 1.06	laboratoř	28,08	8	8
BHA25N01206a	B 1.06a	laboratoř	24,18	8	8
BHA25N01207	B 1.07	laboratoř	50,40	8	8
BHA25N01208	B 1.08	šatna zaměstnanci	37,97	2	2
BHA25N01208a	B 1.08a	sprcha	1,84	3	3
BHA25N01209	B 1.09	laboratoř	28,06	8	8
BHA25N01210	B 1.10	laboratoř	28,05	8	8
BHA25N01211	B 1.11	laboratoř	50,35	8	8
BHA25N01212	B 1.12	únikové schodiště	8,20	0	0
BHA25N01212a	B 1.12a	únikové schodiště	26,07	0	0
BHA25N01213	B 1.13	recepce	21,64	2	2
BHA25N01214	B 1.14	WC - předsíň	1,00	3	3
BHA25N01214a	B 1.14a	sprcha	1,71	3	3
BHA25N01214b	B 1.14b	WC - kabinka	1,38	3	3
BHA25N01215	B 1.15	kancelář	28,08	1	1
BHA25N01216	B 1.16	chodba	23,23	5	5
BHA25N01217	B 1.17	kancelář	27,23	1	1
BHA25N01302	C 1.02	schodiště	12,05	5	5
BHA25N01303	C 1.03	výtah	3,24	5	5
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			889,84	854,36	173,00

legenda ploch místností - F24 - 2.N.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25N02101	A 2.01	hala	67,87	2	2
BHA25N02102	A 2.02	výtah osobní	6,46	5	0
BHA25N02103	A 2.03	výtah lůžkový	4,64	5	0
BHA25N02104	A 2.04	schodiště	15,92	5	5
BHA25N02105	A 2.05	laboratoř	34,88	8	8
BHA25N02106	A 2.06	WC muži	4,48	3	3
BHA25N02106a	A 2.06a	WC muži - kabinky	6,99	3	3
BHA25N02106b	A 2.06b	WC muži - předsíň	4,01	3	3
BHA25N02107	A 2.07	WC ženy - předsíň	4,45	3	3
BHA25N02107a	A 2.07a	WC ženy - kabinky	6,93	3	3
BHA25N02107b	A 2.07b	WC ženy - sprcha	3,98	3	3
BHA25N02108	A 2.08	úklid	2,86	0	3
BHA25N02109	A 2.09	technická místnost SLN	4,30	0	0
BHA25N02110	A 2.10	kancelář	21,21	1	1
BHA25N02111	A 2.11	čajová kuchyňka	3,88	4	4
BHA25N02201	B 2.01	chodba	44,90	2	2
BHA25N02201a	B 2.01a	chodba	8,08	2	2
BHA25N02202	B 2.02	laboratoř	41,98	8	8
BHA25N02203	B 2.03	laboratoř	28,06	8	8
BHA25N02204	B 2.04	kancelář	28,10	1	1
BHA25N02205	B 2.05	laboratoř	50,45	8	8
BHA25N02206	B 2.06	laboratoř	40,48	8	8
BHA25N02207	B 2.07	laboratoř	28,05	8	8
BHA25N02208	B 2.08	kancelář	28,12	1	1
BHA25N02209	B 2.09	laboratoř	50,47	8	8
BHA25N02210	B 2.10	únikové schodiště	12,12	0	0
BHA25N02211	B 2.11	recepce	27,14	5	5
BHA25N02212	B 2.12	WC - předsíň	1,00	3	3
BHA25N02212a	B 2.12a	sprcha	1,71	3	3
BHA25N02212b	B 2.12b	WC - kabinka	1,38	3	3
BHA25N02213	B 2.13	kancelář	28,08	1	1
BHA25N02214	B 2.14	chodba	18,38	5	5
BHA25N02215	B 2.15	kancelář	27,01	1	1
BHA25N02301	C 2.01	chodba	128,85	5	5
BHA25N02302	C 2.02	laboratoř	52,92	8	8
BHA25N02302a	-	sklad tlakových lahví	2,19	0	0
BHA25N02303	C 2.03	laboratoř	28,41	8	8
BHA25N02304	C 2.04	laboratoř	28,42	8	8
BHA25N02305	C 2.05	kancelář	11,26	1	1
BHA25N02305a	C 2.05a	kancelář	14,91	1	1
BHA25N02305b	-	sprcha	1,63	0	3
BHA25N02306	C 2.06	laboratoř	57,28	8	8
BHA25N02307	C 2.07	kancelář	28,10	1	1
BHA25N02308	C 2.08	kancelář	35,89	1	1
BHA25N02309	C 2.09	kancelář	35,89	1	1
BHA25N02310	C 2.10	kancelář	62,95	0	1
BHA25N02311	C 2.11	laboratoř	55,37	0	1
BHA25N02312	C 2.12	laboratoř	28,42	0	1
BHA25N02313	C 2.13	laboratoř	28,42	0	1
BHA25N02314	C 2.14	kancelář	28,42	0	1
BHA25N02315	C 2.15	laboratoř	57,84	0	8
BHA25N02316	C 2.16	kancelář	28,03	0	1
BHA25N02317	C 2.17	kancelář	52,63	0	1
BHA25N02318	C 2.18	kancelář	52,64	0	1
BHA25N02319	C 2.19	kancelář	62,93	0	1
BHA25N02320	C 2.20	chodba	6,67	0	5
BHA25N02320a	C 2.20a	schodiště	12,06	5	5
BHA25N02321	C 2.21	výtah	3,26	5	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 563,76	1 076,34	160,00

legenda ploch místností - F24 - 3.N.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25N03101	A 3.01	chodba	64,19	5	0
BHA25N03102	A 3.02	výtah osobní	6,09	5	0
BHA25N03103	A 3.03	výtah lůžkový	4,63	5	0
BHA25N03104	A 3.04	schodiště	23,04	5	5
BHA25N03105	A 3.05	WC muži - předsíň	4,49	0	0
BHA25N03106	A 3.06	WC muži - kabinky	6,92	0	0
BHA25N03107	A 3.07	WC muži - imobilní	3,90	0	0
BHA25N03108	A 3.08	WC ženy - předsíň	4,48	0	0
BHA25N03109	A 3.09	WC ženy - kabinky	6,88	0	0
BHA25N03110	A 3.10	WC ženy - imobilní	3,89	0	0
BHA25N03111	A 3.11	chodba	9,57	0	0
BHA25N03112	A 3.12	jednací místnost	6,72	0	0
BHA25N03113	A 3.13	jednací místnost	6,46	0	0
BHA25N03114	A 3.14	praxe akupunktury	14,16	0	0
BHA25N03115	A 3.15	rozvodna SLB	5,45	0	0
BHA25N03116	A 3.16	čekárna	23,63	0	0
BHA25N03117	A 3.17	recepce	27,18	0	0
BHA25N03118	A 3.18	kartotéka	31,17	0	0
BHA25N03201	B 3.01	chodba	50,96	0	0
BHA25N03202	B 3.02	kancelář	35,32	0	0
BHA25N03203	B 3.03	šatna	4,08	0	0
BHA25N03205	B 3.05	denní místnost	28,14	0	0
BHA25N03206	B 3.06	šatna muži	8,19	0	0
BHA25N03207	B 3.07	WC muži, sprcha	5,02	0	0
BHA25N03208	B 3.08	šatna ženy	16,04	0	0
BHA25N03209	B 3.09	sprchy ženy	4,14	0	0
BHA25N03210	B 3.10	WC ženy - kabinky	5,94	0	0
BHA25N03211	B 3.11	kancelář	31,83	0	0
BHA25N03212	B 3.12	chodba	8,21	0	0
BHA25N03213	B 3.13	únikové schodiště	12,05	0	0
BHA25N03214	B 3.14	chodba	6,73	0	0
BHA25N03215	B 3.15	kancelář vedení	23,06	0	0
BHA25N03216	B 3.16	sekretariát	19,66	0	0
BHA25N03217	B 3.17	ředitelna	46,97	0	0
BHA25N03218a	B 3.18a	WC - předsíň	2,60	0	0
BHA25N03218b	B 3.18b	WC - kabinka	2,40	0	0
BHA25N03219	B 3.19	WC - kabinka	2,40	0	0
BHA25N03220	B 3.20	kancelář	23,46	0	0
BHA25N03221	B 3.21	kancelář	24,39	0	0
BHA25N03222	B 3.22	inspekční pokoj	22,38	0	0
BHA25N03223	B 3.23	WC - umývárna	2,93	0	0
BHA25N03224	B 3.24	WC - kabinka	1,40	0	0
BHA25N03225	B 3.25	pracovna profesora	21,84	0	0
BHA25N03226	B 3.26	úklidová komora	4,87	0	0
BHA25N03227	B 3.27	zasedací místnost	35,63	0	0
BHA25N03301	C 3.01	čekárna	111,73	0	0
BHA25N03302	C 3.02	hovorna	15,79	0	0
BHA25N03303	C 3.03	převlékací box	4,45	0	0
BHA25N03304	C 3.04	převlékací box	4,52	0	0
BHA25N03305	C 3.05	vyšetřovna	24,18	0	0
BHA25N03306	C 3.06	hovorna	17,26	0	0
BHA25N03307	C 3.07	hovorna	15,84	0	0
BHA25N03308	C 3.08	převlékací box	4,36	0	0
BHA25N03309	C 3.09	převlékací box	4,42	0	0
BHA25N03310	C 3.10	vyšetřovna	24,28	0	0
BHA25N03311	C 3.11	hovorna	17,15	0	0
BHA25N03312	C 3.12	chodba	20,60	0	0
BHA25N03313	C 3.13	filtr	2,68	0	0
BHA25N03314	C 3.14	sklad čistého prádla	2,59	0	0
BHA25N03315	C 3.15	transferový sál	17,07	0	0
BHA25N03316	C 3.16	WC - předsíň	2,88	0	0
BHA25N03317	C 3.17	WC - umývárna	2,56	0	0
BHA25N03318	C 3.18	filtr	2,68	0	0
BHA25N03319	C 3.19	úklidová komora	2,45	0	0
BHA25N03320	C 3.20	transferový sál	14,95	0	0

BHA25N03321	C 3.21	mužský koutek	6,55	0	0
BHA25N03322	C 3.22	mužský koutek	6,56	0	0
BHA25N03323	C 3.23	chodba	33,28	0	0
BHA25N03324	C 3.24	andrologická laboratoř	38,01	0	0
BHA25N03325	C 3.25	pokoj	13,35	0	0
BHA25N03326	C 3.26	WC - umývárna	3,05	0	0
BHA25N03327	C 3.27	pokoj	16,37	0	0
BHA25N03328	C 3.28	intermediální pokoj	20,75	0	0
BHA25N03329	C 3.29	WC - umývárna	3,93	0	0
BHA25N03330	C 3.30	úklidová komora	3,28	0	0
BHA25N03331	C 3.31	mytí a sterilizace	5,72	0	0
BHA25N03332	C 3.32	zákrokový sál	27,54	0	0
BHA25N03333	C 3.33	chodba	6,18	0	5
BHA25N03333a	C 3.33a	schodiště	12,06	0	5
BHA25N03334	C 3.34	výtah	3,26	0	0
BHA25N03335	C 3.35	filtr	2,99	0	0
BHA25N03336	C 3.36	sklad odpadu	2,90	0	0
BHA25N03337	C 3.37	kancelář	13,42	0	0
BHA25N03338	C 3.38	WC - předsíň	1,60	0	0
BHA25N03339	C 3.39	WC - kabinka	1,26	0	0
BHA25N03340	C 3.40	filtr	4,41	0	0
BHA25N03341	C 3.41	embryologická laboratoř	89,91	0	0
BHA25N03350	-	terasa	246,67	0	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO ÚKLID			1 578,98	97,95	5,00

legenda ploch místností - E24 - 4.N.P.					
Polohový kód	Číslo místnosti	Popis	Plocha	Standard úklidu	Standard úklidu
BHA25N04101	A 4.01	chodba	56,01	5	5
BHA25N04102	A 4.02	výtah osobní	6,46	5	0
BHA25N04103	A 4.03	výtah lůžkový	4,63	5	0
BHA25N04104	A 4.04	chodba	6,02	5	5
BHA25N04105	A 4.05	WC muži - předsíň	4,47	3	3
BHA25N04106	A 4.06	WC muži - kabinky	7,27	3	3
BHA25N04107	A 4.07	WC muži - imobilní	4,20	3	3
BHA25N04108	A 4.08	WC ženy - předsíň	4,47	3	3
BHA25N04109	A 4.09	WC ženy - kabinky	7,27	3	3
BHA25N04110	A 4.10	WC ženy - imobilní	4,18	3	3
BHA25N04111	A 4.11	příjem, sklad	37,29	0	0
BHA25N04114	A 4.14	šatna - kabinky	17,91	0	0
BHA25N04115	A 4.15	WC muži	4,67	0	0
BHA25N04116	A 4.16	WC ženy	4,67	0	0
BHA25N04121	A 4.21	kancelář	32,17	1	1
BHA25N04122	A 4.22	kancelář	36,95	1	1
BHA25N04201	B 4.01	sklad	5,77	5	5
BHA25N04202	B 4.02	potahování	11,95	8	8
BHA25N04203	B 4.03	laboratoř	4,87	8	8
BHA25N04204	B 4.04	umývárna zařízení	4,88	8	8
BHA25N04205	B 4.05	šatna	4,88	3	3
BHA25N04206	B 4.06	hygienická smyčka	5,04	3	3
BHA25N04207	B 4.07	sklad	4,28	5	5
BHA25N04208	B 4.08	sklad	17,15	8	5
BHA25N04209	B 4.09	adjustace	7,85	8	8
BHA25N04211	B 4.11	materiálová propust	1,80	8	8
BHA25N04212	B 4.12	spojovací chodba	12,32	5	5
BHA25N04213	B 4.13	materiálová propust	1,68	8	8
BHA25N04214	B 4.14	stabilitní studie	7,08	8	8
BHA25N04215	B 4.15	balení	11,06	8	8
BHA25N04216	B 4.16	tabletování	12,50	8	8
BHA25N04217	B 4.17	homogenizace + síťování	12,49	8	8
BHA25N04218	B 4.18	váhovna	11,07	8	8
BHA25N04219	B 4.19	materiálová propust	1,99	8	8
BHA25N04220	B 4.20	chodba	45,01	5	5
BHA25N04221	B 4.21	laboratoř	41,35	0	8
BHA25N04222	B 4.22	laboratoř	28,01	8	8
BHA25N04223	B 4.23	kancelář	28,00	0	0
BHA25N04224	B 4.24	laboratoř	51,02	0	8
BHA25N04225	B 4.25	chodba	8,08	0	5
BHA25N04226	B 4.26	únikové schodiště	3,64	0	0
BHA25N04227	B 4.27	recepce	27,11	5	0
BHA25N04228	B 4.28	WC - předsíň	1,00	0	0
BHA25N04228a	B 4.28a	WC - sprcha	1,71	0	0
BHA25N04228b	B 4.28b	WC - kabinka	1,38	0	0
BHA25N04229	B 4.29	kancelář	28,25	0	0
BHA25N04230	B 4.30	chodba	18,39	0	0
BHA25N04231	B 4.31	kancelář	27,18	0	0
BHA25N04301	C 4.01	chodba	48,43	0	0
BHA25N04302	C 4.02	denní místnost	22,50	0	0
BHA25N04302a	C 4.02a	úklidová komora	2,35	0	0
BHA25N04303	C 4.03	laboratoř	86,16	0	0
BHA25N04304	C 4.04	kancelář	28,00	0	0
BHA25N04305	C 4.05	kancelář	31,26	0	0
BHA25N04306	C 4.06	laboratoř	59,78	0	0
BHA25N04307	C 4.07	cytogenetika	57,02	0	0
BHA25N04308	C 4.08	laboratoř	26,99	0	0
BHA25N04309	C 4.09	příjem, sklad	15,68	0	0
BHA25N04310	C 4.10	laboratoř	9,38	0	0
BHA25N04320	C 4.20	chodba	4,53	0	5
BHA25N04321	C 4.21	střecha - terasa	237,55	0	0
PLOCHA CELKEM PLOCHA PRO UKLID			1 317,06	412,89	168,00

UKB Plochy uklízených prostor (bez snížení četnosti úklidu)

Pavilon	Standard 1 [m2]	Standard 2 [m2]	Standard 3 [m2]	Standard 4 [m2]	Standard 5 [m2]	Standard 6 [m2]	Standard 7 [m2]	Standard 8 [m2]	Standard 9 [m2]	Standard 10 [m2]	Standard 11 [m2]	Celkem úklid [m ²]
VH1	7,23	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,86
F01B1	1 463,47	1 014,44	309,40	180,59	1 898,20	18,24	55,21	972,64	0,00	0,00	0,00	5 912,19
F01B2	606,32	673,95	354,57	24,03	1 022,80	41,77	254,45	417,78	0,00	0,00	0,00	3 395,67
C02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C03	379,03	119,48	103,66	43,22	421,76	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	1 166,37
C04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B06	221,54	13,37	94,94	31,13	356,57	0,00	0,00	378,61	0,00	0,00	0,00	1 096,16
C05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	85,87	114,37	54,39	8,43	298,15	0,00	0,00	238,82	0,00	0,00	0,00	800,03
A08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	242,25
C12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A16	332,06	264,73	256,77	14,62	725,47	0,00	0,00	659,34	0,00	0,00	0,00	2 252,99
A18	287,90	237,33	188,85	44,04	544,33	0,00	0,00	783,38	0,00	0,00	0,00	2 085,83
Z	16,53	39,98	39,67	32,85	288,55	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	448,38
LK	44,74	0,00	4,80	0,00	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,31	380,93
D33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C15	375,72	311,22	51,23	18,43	241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,11
B17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A19	389,77	209,89	83,90	38,03	479,18	0,00	0,00	472,03	0,00	0,00	0,00	1 672,80
A20	528,89	66,73	89,77	16,43	401,46	0,00	0,00	515,61	0,00	17,40	0,00	1 636,29
A21	271,96	330,29	75,73	13,80	363,70	0,00	0,00	429,33	0,00	0,00	0,00	1 484,81
B22	148,51	372,66	83,89	29,22	120,25	0,00	0,00	39,25	0,00	0,00	378,50	1 172,28
D29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D31	751,74	111,75	82,62	23,66	505,60	0,00	0,00	681,31	0,00	0,00	0,00	2 156,68
D32	829,94	82,45	92,96	29,85	457,83	694,73	0,00	51,11	0,00	0,00	0,00	2 238,87
D36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11	210,11
E26	265,33	0,00	110,96	43,20	573,14	0,00	0,00	1 317,35	0,00	0,00	0,00	2 309,98
E35	2 007,11	14,34	352,91	105,78	2 956,61	0,00	0,00	2 266,08	0,00	0,00	0,00	7 702,83
Koridory - JIH	0,00	0,00	21,98	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,66	2 902,83
Koridory - STRED	0,00	0,00	730,01	0,00	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,67	3 738,75
Koridory - SEVER	0,00	0,00	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,64	1 343,74
SIMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D30	41,76	0,00	69,91	36,67	244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,63
E24	871,73	418,68	176,42	83,76	678,65	0,00	0,00	1 047,99	0,00	0,00	0,00	3 277,23
Celkem	9 927,15	4 395,66	3 469,44	817,74	12 897,02	754,74	309,66	10 400,65	0,00	17,40	8 330,14	51 319,60